

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris ... 40 centimes
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.**E. BONNAIRE**
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.**E. DE LAVARENNE**
Médecin des Eaux de Luchon.**L. LANDOUZY**
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laënnec,
Membre de l'Acad. de médecine.**M. LETULLE**
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.**J.-L. FAURE**
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.**H. ROGER**
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. du Chârtre.**M. LERMOYEZ**
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.**F. JAYLE**
Assistant du gyn. à l'hôp. Broca;
Secrétaire de la Brocote.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
Secrétaire de la Rédaction**J. DUMONT — R. ROMME**
SecréétairesLes Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur PAUL RECLUS. Clinique chirurgicale de la
charité. La stérilisation.P. DESFOSSES. Orthopédie pratique. La scoliose
infantile.

MÉDECINE PRATIQUE

ALBERT MARTINET. Les hydrotés de carbone chez les dia-
bétiques.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le sommeil dans les tumeurs cérébrales.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'internat des hôpitaux de Paris. — Cystos-
copie à vision directe. — Résultat chirurg. excellent
d'une résection de la tête humérale pour onkose com-
plète de l'épaule. — Action des ferments pancréotique
et duodénal sur le glycémie. — Actionisme du
lobule de l'ovaire. — Traitement et guérison par le radium.
— Rupture de grossesse tubaire chez une malade
atteinte d'appendicite refroidie. Rupture des adhérences
péri-omphaliques. Périlonie généralisée. — Pseudo-
dysplasie vaso-moteur des tuberculeux. — Photogra-
phies de tumeurs cutanées pathologiques grecques de
l'école d'Alexandrie. — Hygiène de la peau et de la
chevelure.Société médicale des hôpitaux. — Remarques sur
l'emploi de l'iodofurme en thérapeutique. — Recherche
du spirochète chez un nouveau-né. — Concer. primitif
de l'impasse de Votier.Académie de médecine. — Rapport. — Contribution à
l'étude du tétanos dit médian ou spontané. Influence
de la chaleur.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
E. FRANKEL. Vascularisation de l'appendice cecal.
Application des rayons X à l'étude de la distribution
des vaisseaux sanguins.

CARABANA

Purgation pour régimes.
Congestion. Constipation.Képhirothérapie. — Le « Képhir Salé »
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^o LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

SIROP DE NARCÉINE GIGON

Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
L. MALLOZE. Étude de la sécrétion salivaire réflexe.
Expériences chez le chien par la méthode des fistules
permanentes. — CH. AUDRY. Sur un cas de throm-
bose néoplasique du cœur droit. — L. DUVERNEY. De
l'hémorridorose viscérale et des cirrhoses dites pigmen-
taires.Pathologie chirurgicale. — A. LEMONON. Possibilité de
l'ouverture à la paroi thoracique des abcès pulmo-
naires.Médecine. — J. DION. La cure de déchloruration chez
les cordiques.Obstétrique. — M. COULON. La délivrance retardée dans
la pratique des accouchements.Neurologie et Psychiatrie. — V. VITEK. Note sur la pul-
tologie de la queue de cheval et du cône terminal.Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. —
A. VILLENAN. Étude critique et expérimentale sur la
cystologie du lait. — MOUTOU. Le lait des vaches tur-
berculées.

CHRONIQUE

LAURENCE-LAVERGNE. Satire de Paracelse contre les médi-
cins.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

F. CALOT. Technique du traitement de la luxation congé-
nitale de la hanche.

NOUVELLES

SATIRE DE PARACELSE

CONTRE LES MÉDECINS

On cite souvent Paracelse. On le lit peu. Et
pourtant son commerce, quand on a des loisirs,
n'est pas dépourvu d'agrément. Il repose des
idées simples, étonne par son obscurité et fait
davantage goûter, par contraste, la bonne santé
mentale de son contemporain Rabelais. Il faut, enle lisant, souvent traverser bien des brumes
avant d'atteindre une page brillante de clarté.En voici une. Elle est exquise, à croire d'abord
qu'elle n'est pas de lui.C'est, comme suite au portrait du vrai médi-
cin d'après lui-même, Paracelse, la satire des
mauvais, patentés ou non.« Il se trouve des gens » dit-il « qui exercent
la médecine comme on mène la charue, ou pour
des présents, et pensent faire tort à leur dignité
s'ils reçoivent quelque argent de leurs malades;
ils ne font souvenir des Juifs baptisés; tels sont
aussi certains moines apostats, ou ceux qui
d'autres fois ont été bouchers, boureaux ou ma-
reschaux, qui refusent les dons qu'on leur pré-
sente en qualité de médecins se croyant indignes
d'en porter le titre, vu qu'ils ont bien fort peu de
livres, mais qu'ils ont appris ce qu'ils en savent
d'un tel roy, d'un tel empereur, d'un tel prince;
courroye digne d'un si beau soudier. Tout cela
n'est que fumée et vanité, encore bien que leur
science n'est pas des moindres; car si le malade
vient à mourir (estans adonés des grands), leur
faute est excusable, et c'est contre l'expérience
ordinaire qu'un tel accident est arrivé; que s'il
recouvre la santé, quels cris de joie n'entend-on
pas, combien haut font-ils résonner la certitude
d'un art qui ne saurait être mauvais, et comme ils
procèdent de l'autorité du sermoneux prince,
les voilà après puissamment établis, et bandés
sur les estrioux comme un escuyer de Franconie.
Telle est la condition de ceux qui veulent faire1. Petite chirurgie. Préface, ancienne traduction fran-
çaise, modifiée dans quelques expressions par Dureau,
d'après le texte allemand.

CAPSULES COGNET

Analysées dans les laboratoires de la Faculté de Médecine
de Paris. — BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

LEVURINE COUTURIEUX

En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

VALÉRIANE liquide de L. PACHAULT

La plus efficace des Préparations de Valériane.
Elle est facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 COUTURIEUX A CAFE PAR JOUR.

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE

Une seule expérimentation peut
convaincre de l'efficacité de ce trai-
tement. — La Faculté de Médecine de Paris.
Ph^o LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

LAINCAR

3 hôpitaux de Paris. — 1. Toulon.
Chlorhydrate de Mercure. — Famille.

« Quelques-uns embrassent si avidement semblables méchancetés spirituelles, léignent les saints médecins et se font des apotiquaires de leurs eaux... »

N'est-ce pas toujours vrai ?

Les satires contre les médecins sont légion. De Montaigne à Tolstoï, qui ne les égratigne ? Et souriant, ils peuvent répondre qu'avec Paracelse ils ont sur eux-mêmes tiré les premiers.

LAURENCE-LAVASTINE.

A travers le Monde

NORVÈGE

• Au cours de la séance de la Société médicale de Christiania, tenue dans cette ville le 11 Octobre, M. Geisrvald a annoncé la découverte d'un bacille jusqu'ici inconnu, auquel il attribue la poliomyélite.

CHINE

• Sous le patronage de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, du ministère de l'Instruction publique et de la Société de géographie, s'organise une mission scientifique française en Asie centrale, dont M. Pelliot, professeur de chinois à l'École française d'Extrême-Orient, prendra la direction.

Parmi les membres de cette mission sera notre confrère M. Vaillant, fils du professeur au Muséum, qui s'occupera spécialement d'histoire naturelle, M. Pelliot se réservant l'archéologie.

ISLANDE

• D'après une statistique récente, un des pays européens où la lèpre tend à se propager, est l'Islande. Sur une population de 78.000 habitants on compte environ 300 lépreux dispersés jusqu'en ces derniers temps dans les bores (fermes), où ils étaient reçus moyennant une légère indemnité, et où ils logeaient sans inspirer aucune crainte aux habitants.

Les deux variétés de lèpre se rencontrent en Islande : la forme *tuberculeuse* ou *lœne*, la forme *tropho-nevrotique* ou *mutante*; ces variétés se trouvent quelquefois associées chez le même individu.

L'alimentation des habitants de l'île, consistant principalement en poisson séché et non cuit, en viande de mouton fumée, en beurre presque toujours rance, en fromage aigre, semble favoriser la propagation de la maladie. Les condiments, les légumes, font à peu près complètement défaut.

Depuis 1898 le gouvernement islandais s'est préoccupé de tenter d'enrayer le mal : sur l'initiative de M. Ehlers une léproserie fut construite à Langanes au fond de la baie de Retkjavik. L'hôpital peut recevoir 100 lépreux; au mois d'Avril 1899 soixante y étaient déjà en traitement.

Cet hôpital, installé dans les meilleures conditions d'hygiène et de confort moderne, atténuant autant que possible les rigueurs de l'hiver, a coûté environ 120.000 couronnes (195.000 francs).

LIVRES NOUVEAUX

F. Calot. — *Technique du traitement de la luxation congénitale de hanche*, 1 vol. 168 p., 296 pages avec 206 figures dans le texte et 5 planches hors texte. Paris, 1905. Prix : 7 fr. (Masson et Co, éditeurs.)


La luxation congénitale de la hanche, qui a longtemps passé pour une infirmité incurable, est aujourd'hui, après les travaux de Pravaz, de Paci et de Loreux, dans le domaine des affections curables. Un grand nombre d'enfants guéris de cette infirmité ont été déjà présentés devant diverses Sociétés savantes de France ou de l'étranger. Les radiographies prises avant et après le traitement montrent bien la réalité de la réduction de ces luxations.

F. Calot, dans le livre qu'il vient de publier, cherche à vulgariser ce traitement resté jusqu'à ce jour entre les mains de quelques rares chirurgiens spécialistes; il veut montrer que la réduction d'une luxation congénitale est maintenant accessible à tous les médecins de bonne volonté.

Deux chapitres préliminaires sont consacrés : l'un à l'étude du diagnostic précoce de la luxation congénitale de la hanche, l'autre à l'étude du pronostic. L'importance du diagnostic précoce est de tout pre-

mier ordre, car une luxation congénitale traitée à l'âge de deux, trois ou quatre ans, aura infiniment plus de chances de guérison que si elle est traitée à l'âge de dix ou quinze ans.

Après ces deux chapitres préliminaires, l'auteur passe à l'étude du traitement qui comprend deux parties : une première partie, la plus développée, est consacrée à la technique pure ou manuel opératoire de la réduction, la seconde partie, toute clinique, est réservée à la description des divers cas qui peu-



vent se présenter dans la pratique, et de la manière dont il faut se comporter suivant les diverses éventualités.

Le livre se termine par un appendice où se trouve décrite la nouvelle technique de F. Calot, pour les cas de luxation reconnue irréductible par les traitements non chirurgicaux, et qu'il désigne sous le nom de *réduction par la dilatation sous-cutanée de la capsule fémorale*.

L'ouvrage nouveau de Calot, malgré son volume restreint, contient un grand nombre d'observations et une foule de renseignements précieux pour les chirurgiens qui s'occupent d'orthopédie.

P. DESTOSES.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques

Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

Les Elixirs **DE GO FRANGO**.

VENTE EN GROS : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'**IBOGA** du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5 fr. FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 156.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Préparation contre la **TUBERCULOSE**

et les autres Maladies respiratoires

PAR LE

Sulfo-Rhinol de Payès

Baume antituberculeux pour le Nez

Le tube : 4 fr. 50. — Boîte à usage INUIT 4 fr.

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Co - Succ^{rs}

REIMS

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHASE URINAIRE * LITHASE BILIAIRE
NEVROSE ARTHRIQUE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

ANALGÉSIQUE ABSOLU — EFFICACE CERTAIN

Dose : 3 à 6 capsules 3 ou 4 fois par jour. — Labor. Ch. BARDIER, 1, Rue Michel, PARIS et 100, Boulevard.

ANTIEMETIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTHANIQUE

Contre les VOMISSEMENTS et généralement les VOMISSEMENTS

de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 30 à 50 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIOM, 7, Rue Cop-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

IODONE

(**IODO-PEPTONE**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSEME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

DIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE**DESINFECTANT**

Rigoureusement INODORES

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISORCULEUX** et Agent **CICATRISANT** de premier ordre.Bleu Spécifique : **DIODOFORME TAINE** et Agent **CICATRISANT** de premier ordre.Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE**, 9, Rue de la Perle, Paris.

GASTRICINE DU DR DUHOURGAU

en **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES

FABRIQUE FONDÉE EN 1830

MAYET-GUILLOT

Fournisseurs de l'Assistance publique

PARIS — 67, rue Montorgueil, 67 — PARIS

TÉLÉPHONE 289-01

Catalogues et Renseignements franco sur demande.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRHAGIE
coulent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**,
titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline crist.** par 100 grammes de plante et contient par
conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**.
Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1,000 gr. d'Alcoolature.
Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** calibré renferment un dixième de
milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 100 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE

Titre

à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée**.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. d'**Aconitine cristallisée**, par 1,000 gr. d'Alcoolature.
Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** spécial renferment un dixième de milli-
gramme d'**Aconitine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titree au millième.

Cinq gouttes du **flacon compte-gouttes** spécial renferment mathéma-
tiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. N. ECALLE

au dixième de milligramme (1 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives

(Brevet Hubert et Coiret).

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures).

(Directement injectables).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE crist.

(Brevet Hubert et Coiret).

H. ECALLE

Titrées au 1/10 de milligr. (1 à 4 en 24 heures). (Directement injectables).

LABELONYE & Co. 99, Rue d'Aboukir, PARIS

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - NEURALGIE - GOUTTE

Application

de la Méthode

JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,50 centigr. par cuillerée à café

d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9

PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour

ENFANTS : Moitié de la dose.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif : **Digitaline ou Aconitine**.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUININUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIFExactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**ANÉMIE-CHLORESE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne nuisent pas aux dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES
et non pas grises, et porter chaque imprimure au noir la signatureToutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARLAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Puresté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE : pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**Vertiges. Hystérie.
Étourdissements. Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac. Convulsions.
Vomissements nerveux. Coliques hépatiques**PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN**

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque DÉPOSÉE

**CRÉOSOTE ALPHA**

principale nuisible. C'est la plus riche en gatacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour

injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 225 0/0 de Gatacol cristallisé. — La Créosote Alpha
étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des
créosotes de bois à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout
Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline**

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements
de la grossesse. 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du
larynx, etc.

Dans la strabisme, les métrites, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe
intertrigo, gangrène cancéreuse, prurit, eczémas, etc., en nature, ou en éponge maculée de la dermatol, ou en
pommade à base de lanoline à 5-10 %.L'argentine, combinaison
soluble dans l'eau de caséine
et d'argent, ne se précipitant
pas de sa solution en présence
de l'albumine, du chlorure de
sodium, et d'autres réactifs,
se prête spécialement au
traitement de la blennor-**ARGONINE "CREIL"**

Caséinate d'argent

Antiblenorrhagique.

rhalgie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'intervalle
de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et
fortement antiseptique.Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.
L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en
solution à 3 %.Excellent antithermique et antinévralgique : em-
ployé pour combattre les fièvres de toute espèce.Spécifique contre les céphalalgies autour du trijumeau
et les douleurs fulgurantes des malades atteints
d'affections médullaires.Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antithermique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions
sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antipyrétique qui
prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.Le tuosol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche
sans provoquer d'action secondaire nocive, il abaisse rapidement le nombre des
accès et diminue leur intensité : employé avec succès dans les catarrhes du larynx
et des bronches.

Mode d'emploi : le tuosol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Le Benzozol contient 54 % de gatacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique
sur la muqueuse stomacale.Chaudement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du
contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'acélosaccharine de menthe sous forme de
poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. de cette façon on arrive à doses de 0,8 gr.
3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.**PYRAMIDON "CREIL"**Salicylate et camphorate
de Pyramidon "Creil".Employé avec succès pour couper les accès d'asthme
et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyra-
midon, 0,3 à 0,5.Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique
employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de
goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.**TUSSOL "CREIL"**

(Amygdalate d'antipyrine).

Spécifique contre la coqueluche.

Doses minimaux p^r enfants :
Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par
jour 0,05 à 0,10 gr. — De
1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. —
De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25
à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr.
4 fois et davantage par jour**BENZOSOL "CREIL"**

Benzoiégatacol

Succédané non irritant de la créosote
et du gatacol.

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

DÉTAIL : CHAUMEL, 87, rue LAFFETTE, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

DÉTAIL : CHAUMEL, 87, rue LAFFETTE, PARIS

ARTHÉRISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
à base d'acide phosphorique LIBRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, l'Pharmacie de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX
USINE ET DÉPÔT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —
Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**

par les

PASTILLES de STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr)
TELEPHONE 517-12

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO : Paris . . . 40 centimes
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Haux de Loeben.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

V. WALLICH. Sur quelques albuminuries de la grossesse. Albuminuries par suppression.

II. MÉRY. Les crèches de nourrissons dans les hôpitaux d'enfants. Leçon d'hygiène infantile.

M. C. GUÉRAU. Méthode de von Behring. Immunisation active des jeunes bovidés contre la tuberculose.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Contribution à l'anatomie pathologique fine de la tuberculose rénale.

Société de médecine et polyclinique de Nuremberg. — Sur l'otorhinologie au cours de la grossesse. — Gangrène des deux sacs lacrymaux consécutive à une diphtérie oculaire.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Appendice géant. — Tumeurs du cou développées sur des dépôts de corps thyroïdiens absorbés. — Fibrome de la paroi. — Oblitération de la veine cave supérieure. — Kystes de l'ovaire. — Tumeur du rein. — Tumeur du sein; ablation esthétique. — Thrombose de l'artère poplitée. — Gomme cérébrale.

Académie des sciences. — Influence de quelques facteurs sur la pathogénèse expérimentale. — Identité du surr et de la mabot. — Phototropisme et pathogénèse artificielle. — Indépendance de la métamorphose vis-à-vis du système nerveux chez les batraciens.

CARABANA PURGE GUÉRIT

IODOSOL (Vaségène iodé 6 p. 100).
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODÉ ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène).
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER

Société Pédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Pignerol, Paris.

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSY PERRIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

POUDRE d'ANIODOL Non toxique,
Non caustique,
Remplace l'Iodoforme (sans échauffement sur l'épiderme).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9 Rue Tronchet, PARIS

Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière
fondée par J.-M. CHARCOT, GILLES de la TOURNETTE, Paul RICHIER, Albert LONDE. Direction : Paul RICHIER. Rédaction : Jean Melge, paraissant tous les deux mois avec nombreuses pl. hors texte. — Paris, 25 fr.; Départ, 27 fr.; Union postale, 28 fr.

— L'inoculation du cancer. — Les cancéreux de Holmgren. — Amphihiens de l'époque houillère. — Un appareil respiratoire.

ANALYSES

Bactériologie. — TIZZONI et BONGIOVANNI. L'action des rayons du radium sur le virus de la rage.

Pathologie chirurgicale. — M. TUCCHÉ. Les hématoécies thyroïdiennes.

Dermatologie. — L. RABOURDIN. Contribution à l'étude du lupus primitif des muqueuses des voies aériennes supérieures. — JAY, F. SCHUMACHER et R. HANCOCK. Epithélioma du front ayant son origine dans un nevus papillaire.

Vénérologie. — CH. FOUQUET. Traité de la syphilis articulaire.

Électrologie médicale. Radiologie. — BENOIST. Sur l'action nettement favorable des rayons X dans les adénopathies tuberculeuses. Déclinaison à un titre.

Otologie. Rhinologie. Laryngologie. — T. FIORELLI. Du morcellement des cornes inférieures dans la rhinite hypertrophique.

CHRONIQUE

P. D. Les sanatoria et le conseil municipal.

PRATIQUE MÉDICALE

POUMON. Le collargol comme topique utérin dans l'infection puerpérale.

LIVRES NOUVEAUX

H. LÉGAUD. Notes et observations de médecine légale; les blessures.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION
Nuit et pas flatulences. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LECITHINE 4/50
Toutes Pharmacies

ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE G^e

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE

PNEUMOCOCCINE

Indice de Torrey par. AMPOULES, Brev. S.O.B.G.
Laboratoire d'Échantillons, Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

LES SANATORIA ET LE CONSEIL MUNICIPAL

M. A. Ranson, conseiller municipal, a rédigé sur le projet de budget de l'Assistance publique pour 1906, un rapport qui présente nombre de points bien intéressants à signaler au corps médical. Les sanatoria, déjà menacés par les médecins au Congrès international de la tuberculose, reçoivent du Conseil municipal un accueil assez frais.

Citons M. Ranson.

Parmi ceux des établissements de l'Assistance publique qui rendent les plus grands services à la population, il convient de citer les deux sanatoria du Berck-sur-Mer et de Hende, spécialement affectés, le premier aux enfants atrophiques et tuberculeux, le second aux enfants des deux sexes âgés de moins de quinze ans et atteints d'anémie. Les cures obtenues dans ces deux établissements, qui justifient pleinement l'agrandissement dont ils sont l'objet, sont surprenantes et récompensent largement de leurs efforts le Conseil municipal et l'Administration hospitalière.

Il n'en est malheureusement pas de même du sanatorium d'Angicourt, destiné aux adultes hommes atteints de phthisie pulmonaire.

Il faut nous de dire cependant que, si les résultats n'ont pas répondu aux espérances, la faute en incombe moins à l'Administration et au corps médical qu'aux malades eux-mêmes.

L'obligation, pour ces derniers, d'observer pendant de longs mois un régime des plus sévères, l'ennui qu'ils ressentent d'un isolement rigoureux, le souci qu'ils ont de leur famille dont ils se trouvent séparés, font que très peu d'entre eux consentent à suivre le traitement jusqu'au bout et que la plupart, guérie ou non, mais se croyant tels, préfèrent revenir parmi les leurs.

Cette constatation, pour pénible qu'elle soit, était d'autant plus importante à faire que le Conseil va prochainement être saisi d'une proposition tendant au changement de destination en tant que pensionnat.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRON & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

PURGYL

LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques.
Ne cause ni constipation ni diarrhée.
Le mieux toléré par les enfants.
Remède garanti d'urgence. KEGLEY, 107, r. Réaumur, Paris.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agéniale, parfaitement assimilée,
cure d'iodure par excellence.
Ph^o FÉLIX, 2, Faub^o St-Denis, Paris. Échantillon sur demande.

SAINT-GALMIER BADOIT

naïres, de cet établissement et à son aménagement en vue d'y traiter des tuberculeux. Le Conseil de surveillance étudie en ce moment la question, et nous ne croyons pas trop nous avancer en disant qu'elle sera résolue dans le sens de l'affirmative.

Le changement projeté donnera-t-il de meilleurs résultats et le nombre de femmes qui sortiront guéries d'Angicourt sera-t-il plus considérable que celui des hommes qui y ont été jusqu'ici hospitalisés? L'avenir le démontrera, et, comme nous n'avons pas la sapience nécessaire pour en pronostiquer à ce sujet, nous nous contenterons simplement de l'espérer, une expérience de quatre années ayant démontré la difficulté, pour ce pas d'être l'impossibilité d'obtenir en l'état actuel des résultats pratiques.

Il faut donc que dès maintenant l'Administration se préoccupe de trouver un autre système qui, parallèlement au sanatorium, permettra de combattre efficacement et peut-être d'extirper cette terrible maladie qui, chaque année, cause tant de ravages et fait de si nombreuses victimes, notamment au sein de cette laborieuse population ouvrière que les mauvaises conditions de son habitat y prédisposent plus particulièrement.

Nous ne croyons pas qu'avec les seuls sanatoria, exception faite pour ceux destinés aux enfants et dont nous voudrions voir le nombre s'augmenter, on puisse arriver à vaincre la tuberculose.

Nous avons l'intime conviction que si, au lieu de créer à grands frais des établissements comme celui dont nous parlons et dont l'entretien est fort coûteux, on allouait aux ouvriers atteints par le terrible fléau des secours immédiats et importants, leur permettant de rechercher, pour se soigner, les endroits qui leur conviendraient le mieux et où ils trouveraient, tout aussi bien qu'au sanatorium, mais avec la vie de famille en plus, la nourriture reconfortante, l'air pur et sûr, la tranquillité absolue qui sont les principaux adjuvants de leur guérison, il en résulterait les plus grands avantages et pour les malades et pour les finances hospitalières.

Ce serait là, selon nous, le seul moyen vraiment pratique de venir en aide aux malheureux tuberculeux avides de recouvrer rapidement la santé.

Le prix de revient de la journée de malade à Angi-

court est actuellement de 5 fr. 30; en 1901 le prix moyen s'élevait à 7 fr. 95; et encore dans ces chiffres n'est-il pas tenu compte du prix d'amortissement de la construction des locaux et de leur installation.

En donnant par exemple à chaque malade une somme mensuelle de 50 francs pendant une période de temps déterminée par le médecin et basée sur la gravité de l'état du sujet, on arriverait certainement à soulager un bien plus grand nombre de malades.

En effet, en admettant que tous les hospitalisés à Angicourt aient, ce qui est loin d'être démontré, à la guérison complète, qu'est leur petit nombre de 280 à 300 en regard des milliers de malheureux, atteints du même mal, accusés par les statistiques médicales et qui, faute des soins nécessaires et en temps voulu, succomberont dans un délai plus ou moins rapproché?

La solution du redoutable problème de la Tuberculose qui, à tous les points de vue, intéresse si grandement l'avenir du pays, ne pourra être obtenue de façon certaine que si, d'avance, on est résolu à tous les sacrifices d'argent que réclame la menée à bonne fin de cette œuvre humanitaire entre toutes.

Le rapporteur préconise les moyens préventifs; il propose notamment de lutter contre la Tuberculose :

1° Par l'allocation de secours importants de maladie permettant aux phthisiques de se procurer une suralimentation abondante et de l'air pur;

2° En poussant à la construction de locaux hygiéniques, par le prêt, à un taux modéré, de capitaux aux Sociétés d'habitations à bon marché.

..

On aimerait à voir le Conseil municipal parisien passer des paroles aux actes et modifier notamment les conditions d'habitat de la population parisienne qui sont si défectueuses; la plupart des maisons parisiennes, même dans les quartiers riches, ne répondant en aucune façon aux plus élémentaires principes d'hygiène.

P. D.

PRATIQUE MÉDICALE

Le collargol comme topique utérin dans l'infection puerpérale.

Dernièrement, j'étais appelé à donner mes soins à une jeune femme de vingt-quatre ans, accouchée depuis huit jours, et présentant depuis quatre jours des symptômes manifestes d'infection puerpérale. Pour lutter contre les phénomènes locaux, et aussi contre l'infection qui commençait à se généraliser, j'essayai le traitement habituel auquel je procédai moi-même : injections vaginales antiseptiques répétées matin et soir, suivies d'injections intra-utérines au permanganate de potasse. Je terminai chaque fois par une injection de teinture d'iode ordinaire et un badigeonnage de la cavité utérine (14 centimètres à l'hystéromètre) au moyen d'une mèche de gaze iodiformée également imbibée de teinture d'iode, que je laissais en place quelques minutes. J'utilisai même l'eau oxygénée.

Malgré ce traitement assez énergique, suffisant dans la majorité des cas, le thermomètre, qui, pendant les cinq premiers jours du traitement, oscillait entre 38° et 39°, accusa sans rime ni raison 40° et cela pendant deux jours. Je redoublai de soins et prescrivis un peu d'ergotine à l'intérieur pour favoriser l'involution utérine. Rien n'y fit, la fièvre persista malgré la quinine à l'intérieur. C'est alors qu'en désespoir de cause, et bien que je n'aie vu nulle part le procédé signalé, je me décidai à employer le collargol en application locale, avant de faire l'injection intra-veineuse qui, dans d'autres cas, m'a rendu de signalés services.

Je fis à ma malade, dans l'utérus, une injection de 4 centimètres cubes d'une solution de collargol à 1/100, celui qu'on emploie couramment pour les injections intra-veineuses. J'obturai

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000e)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/5000e)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.

LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titre à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LE BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN

Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

SOLUTION
DIGITALINE Cristalline
1 millil. par 50 gouttes

APPROPRIATION DU FACSIMILÉ DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE L'EXPOSITION PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES
de Digitaline
1/2 à 1 gramme
1/2 à 1 gramme

l'orifice utérin ou plutôt le canal cervical au moyen d'un tampon de gaze iodoformée, pour être certain que tout le collagène fut résorbé. Le lendemain matin, douze heures après l'injection, la température était de 37° et ne remonta plus. Dès ce moment, l'état général s'améliora rapidement ainsi que l'état local; huit jours après, la malade se levait.

HOUZEL.

LIVRES NOUVEAUX

H. Legludic. — *Notes et observations de médecine légale: les blessures*. 1 vol. in-8° de 771 pages avec 53 figures dans le texte. Prix: 8 francs. (Masson et Co, éditeurs.)

L'auteur a pour but de fournir aux médecins légistes des documents recueillis au cours d'une pratique de trente-quatre années. Ceux qui se heurtent chaque jour aux difficultés des expertises, aux questions multiples et imprévues qu'elles soulèvent, consulteront avec intérêt et profit ces rapports marqués au coin de la conscience et du bon sens.

L'ouvrage est divisé en neuf chapitres: 1° blessures selon leurs causes; 2° blessures selon leur siège; 3° blessures accidentelles, accidents du travail; 4° blessures provoquées; 5° morts subites; 6° questions diverses relatives aux circonstances particulières des blessures; 7° suicides; 8° sévices; 9° taches de sang.

A propos des plaies par armes à feu, l'auteur rapporte une série d'expériences de tir au revolver et au fusil qui ont été photographiées et sont reproduites en 33 illustrations.

M. Legludic, d'après des études portées sur un ensemble de 1,767 cas observés, a établi des statistiques extrêmement instructives.

En résumé, cet ouvrage est très précieux par sa richesse en documents permettant aux experts de se guider dans les cas difficiles par la comparaison avec les faits analogues observés et décrits. Cent dix rapports médico-légaux sont publiés dans l'ouvrage, et

573 observations sont résumées et groupées judicieusement dans les divers chapitres.

M. Bize.

Traité d'hygiène publié en fascicules sous la direction de P. BROUARDEL, professeur à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Institut, et E. MOSNY, médecin des hôpitaux de Paris. L'ouvrage paraît en 20 fascicules mensuels depuis le 1^{er} Octobre 1905. Paris (J.-B. Baillière et fils, éditeurs).

M. Veressiaef, dans un livre curieux paraît il y a quelques années et intitulé *Mémoires d'un médecin*, met en relief d'une façon saisissante l'impaisance en face de laquelle se trouve trop souvent le thérapeute: « Un homme est crucifié, dit-il, ses mains et ses pieds sont percés de clous; alors la médecine vient, elle lave les plaies saignantes avec de l'arnica et par-dessus elle pose des pansements aromatisés. » Rile ne peut faire plus, elle ne peut arracher les clous des plaies.

Ces paroles découragées de notre confrère nous ne sont pas absolument vraies; il est incontestable sans doute que la thérapeutique est souvent impuissante, mais la médecine ne se borne pas à la thérapeutique. Aujourd'hui un impétueux courant conduit le corps médical vers la médecine préventive, vers l'hygiène. Pour la collectivité, pour l'Etat, comme l'a dit excellemment M. Léon Bourgeois, ce qui doit primer tout, c'est la prévoyance, c'est l'hygiène.

L'hygiène en ces dernières années a progressé d'une façon prodigieuse; comme un arbre vigoureux elle a poussé de tous côtés des branches: hygiène individuelle, hygiène sociale, hygiène des habitations, hygiène industrielle, hygiène urbaine; la science de l'hygiène embrasse aujourd'hui toutes les manifestations de l'activité humaine.

MM. Brouardel et Mosny ont pensé que pour suivre l'hygiène dans son évolution, le monde médical avait besoin d'un guide nouveau; ils ont voulu lui fournir un livre où seraient condensés les multiples perfectionnements que le génie sanitaire a empruntés à la physique, à la chimie, à la médecine; où seraient réunis les progrès de toute sorte que l'hygiène individuelle a empruntés à la physiologie, à l'anthropologie et aux sciences qui s'y rattachent.

MM. Brouardel et Mosny ont entrepris ainsi une

œuvre colossale, étant donnée la multiplicité infinie des questions qu'embrasse aujourd'hui la science de l'hygiène, dont le domaine s'étend sur l'univers entier et sur toutes les productions de l'intelligence humaine.

Pour traiter les diverses branches de l'hygiène MM. Brouardel et Mosny ont fait appel à des collaborateurs de compétence reconnue: M. Netter, Widal, Wurtz, Dupré, professeurs agrégés à la Faculté de médecine de Paris; Courmont et Lesieur, professeurs à la Faculté de Lyon; Rouget et Dopfer, professeurs agrégés au Val-de-Grâce; De Launay, ingénieur en chef des mines; Lectere de Pulligny, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées; Oudet, Bonjean, du Comité consultatif d'hygiène; Courtois-Suffit, médecin en chef des Manufactures de l'Etat; L. Martin, médecin en chef de l'hôpital Pasteur, etc.

L'ouvrage paraît en vingt fascicules mensuels. Deux ont paru.

1. *Atmosphère et Climats*, par MM. Courmont et Lesieur.

4. *Hygiène alimentaire*, par MM. Rouget et Dopfer, 320 pages.

Il formera environ 5.000 pages gr. in-8 illustré de nombreuses figures.

Dans leur œuvre MM. Brouardel et Mosny ont respecté l'ordre évolutif de l'hygiène contemporaine; ils partent de l'individu et du milieu où il vit; le suivent dans les étapes de son existence; étudièrent les collectivités pour arriver à l'étude sanitaire des maladies transmissibles qui menacent les collectivités; ils arrivent enfin à l'hygiène sociale, dernière étape de l'évolution de l'hygiène moderne.

Ils nous donnent ainsi un tableau complet de tout ce que le médecin doit connaître en matière d'hygiène.

P. DESPESSES.

BIBLIOGRAPHIE

1155. — E. Bodin. — *LES CONDITIONS DE L'EXTENSION MICROBIENNE ET L'IMMUNITÉ*, 1 vol. petit in-8° de 191 pages, avec figures. Prix: 2 fr. 50. (Masson et Co, éditeurs.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de Véritable extracte de hêtre à 30 centigr. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthise, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 54, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE

Combinaison directe et stable de l'Iode avec le Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Composition et J.B. Galbrun International de Biotin, Paris 1905.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE L'IODE ET L'IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladie du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème,

Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Océrite,

Zode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme un gramme Iodure alcalin.

Dosage normal: cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez brochure sur l'iodothérapie physiologique par le Peptoniod.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Neuve-Populaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

En même temps additionné de Bismuth et de Menthol.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

QUESTIONS FÉMINES — MÉLÉNOMES — OULATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Clugy, Paris et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.

DIRIT DE LA SOURCE:

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public

Décret du 12 Août 1897.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULA

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galicool cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX: 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galicool cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX: 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication crées, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seuls ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^{re} Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.2^{re} Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 60 millig.3^{re} Granules dosés à 1 centigramme.4^{re} Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charrou, PARIS (8^e Arr.)
TELEPHONE 517-12

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPIHILIE

Coton et gaze imbibés
de Sol. à 20 %.

HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK

SEDATIF
* IROFFENSIF *

DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS de LA MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTRORRAGIES
Doses à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie de D^r ROUSSEAU, 63, Rue La Boétie, Paris.

BASS & CO'S

POUR LES NOURRICES



EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Co. - Succ^{rs}

REIMS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

TROUBLES de la CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES de NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE)
-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

TRAITEMENT de LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER


HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE de VIGIER

à 40 o/o de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 5 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Jeune. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du D^r Barthélemy à 15 divisions, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue
spéciale
du Docteur
Barthélemy



Nouveau
modèle
déposé
n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridiée de 5 cl.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE de CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE de VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une 2^e série de 5 injections. — Jeune. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE BIODURÉE INDOLORE de VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 1 centigr. de mercure. Glandes mercurielles de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du D^r Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISÉPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héritique dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph. CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{es} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C^{ie}

10, Rue de l'Orze, PARIS — MYXÉDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

dence, en égard à l'applicabilité de la loi du 9 Avril 1898, diagnostiquer, dans le certificat dont s'agit, une incapacité temporaire d'un mois, sans préjudice la possibilité d'une infirmité permanente, paralysie, etc. ».

Conférence d'Internat. — MM. Bédolot et Trémolières, internes des hôpitaux, recommenceront le 15 Janvier leur conférence privée d'Internat. Prière d'écirer ou de s'adresser le matin à l'hôpital Beaujon.

Les étudiants en pharmacie. — Les étudiants en pharmacie inscrits en 1905 dans les Universités françaises et dans les écoles centrales ont été au nombre de 3.134 répartis comme suit.

Dans les Ecoles supérieures, 1.525, dont 1.237 pour Paris, 209 pour Montpellier et 79 pour Nancy.

Dans les Facultés mixtes, 735, dont 210 pour Lyon, 231 pour Bordeaux, 135 pour Toulouse et 159 pour Lille.

Dans les Ecoles de plein exercice, 465, dont 155 pour Alger, 163 pour Marseille, 87 pour Nantes et 100 pour Rennes.

Dans les Ecoles préparatoires, 469, dont 34 pour Amiens, 36 pour Angers, 29 pour Besançon, 48 pour Caen, 43 pour Clermont, 29 pour Dijon, 39 pour Grenoble, 41 pour Limoges, 44 pour Poitiers, 22 pour Reims, 67 pour Rouen et 28 pour Tours.

Sur ce nombre d'étudiants, il faut retrancher 81 étudiants inscrits pour l'obtention du diplôme universitaire de docteur; il reste un total de 3.053 étudiants inscrits pour l'obtention du diplôme de pharmacien. Sur ces 3.053 étudiants, il y a 21 étrangers et 88 femmes, dont 86 Françaises.

Le nombre des étudiants en pharmacie inscrits pour l'obtention du diplôme de seconde classe est le suivant : dans les Ecoles supérieures et dans les Facultés mixtes, il est de 851; dans les Ecoles de plein exercice et dans les Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie, de 693, ce qui fait un total de 1.544 étudiants de seconde classe contre 1.509 de première.

Cette année, sans constatons donc encore une diminution dans le nombre des étudiants en pharmacie; elle était en 1904 de 177 unités; elle est, cette année, sur l'année dernière, de 290 unités, dont 22 pour la première classe et 248 pour la seconde.

Étranger.

VI^e Congrès international d'anthropologie criminelle. — Le VI^e Congrès international d'anthropologie criminelle s'ouvrira à Turin, le 28 Avril 1906; dans le local des Instituts juridiques (parc du Valentin).

Des rapports seront présentés sur les questions suivantes :

Traitement des jeunes criminels dans le droit pénal et dans la discipline pénitentiaire, suivant les principes de l'anthropologie criminelle (von Harned);

Traitement des femmes criminelles (Pauline Tarnewsky);

Rapport entre les conditions économiques et la criminalité (Kurelle);

Équivalences des diverses formes de psychopathies sexuelles et de criminalité (G. Lombroso).

L'anthropologie criminelle dans l'organisation scientifique de la police (Ottolenghi);

La valeur psychologique des témoignages (Brusa);

Prophylaxie et thérapie du crime (Ferri);

Établissements de détention perpétuelle pour les criminels déclarés irresponsables par infirmité d'esprit (Garofalo).

Envoyer les adhésions au secrétariat du Congrès, via Michelangelo, 26, Turin.

Faculté de médecine de Greifswald. — M. Karl Peter (de Wartburg) est nommé professeur extraordinaire d'anatomie.

École supérieure de médecine de Florence. — M. Enrico Bucci est nommé professeur extraordinaire de chirurgie.

Université de Louisville. — M. John G. Cecil est nommé professeur de clinique médicale.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — *Séance du 28 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Lemaire, 11; Slog, 9; Vuille, 8; Brisset des Nus, 8; Lévy (Edmond), 8.

Séance du 2 Janvier. — Ont obtenu : MM. Rolet, 9; Guénot, 8; Le Monie, 12; Gottenot, 10; Cavadias, 13; Bienneuve, 8; Zislin, 4; Glémond, 10; Lamarre, 13; Absent : M. Garrie.

Séance du 4 Janvier. — Ont obtenu : MM. Cléret, 11; Mesnager, 8; Saiget, 9; Viel, 6; Desions, 13; Rais, 13; Collin, 9; Pascualis, 12; Merle (Emile), 5. — Absents : MM. Magrou, Gley, de Rocca Serra.

PATROLOGIE. — *Séance du 2 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Sorrel, 11; Richeb (Ch.), 10; Silbert, 12; Blain, 9; Hovelacque, 12; Lenoir, 9; Roudineux, 12; Pinard, 12; Haas (Gust.), 12. — Absents : MM. Durand (Louis), Budan, Gastinel, Bion, Journé.

Séance du 4 Janvier. — Ont obtenu : MM. Houzel, 10; Paignon, 9; Gendron, 12; Chauveau (Camille), 5; Pottier, 9; M^{re} de Jong, 8; Jacob, 10; Séguinot, 8; Fernet, 11; Parturier, 10. — Absents : MM. Huey, Fontorbe, Séjournet.

AVIS IMPORTANT. — L'huile grise stérilisée et indolore Vigier, à 40 0/0, étant aujourd'hui d'un emploi courant dans le traitement de la syphilis, M. Fern. Vigier prévient Messieurs les Docteurs que, pour faciliter l'usage de cette huile au moyen de la seringue spéciale du Docteur Barthélémy, il a pu parvenir, en perfectionnant son outillage, non seulement à rendre cette petite seringue plus solide, mais encore à en diminuer considérablement le prix. — En effet, la seringue du Dr Barthélémy, dont le prix était de 25 francs, sera, à partir de ce jour, facturée 15 fr. au public et 12 fr. 80 au commerce-médecin. S'adresser directement à la Pharmacie Charlard-Vigier, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, à Paris.

Huile grise Vigier à 40 0/0, prix du flacon : 2 fr. 25, du double flacon, 4 fr. 25. (Remise d'usage aux médecins.)

RENSEIGNEMENTS

Cours pratique des maladies des voies urinaires. — La durée du cours comprenant des leçons orales et des séances pratiques est de sept semaines environ, le nombre des élèves étant limité à 50. Les examens des maladies et les traitements sont pratiqués par les élèves. Pour tous renseignements s'adresser au docteur ou à M. Dr Banet, ancien chef de clinique de la Faculté, 149, rue de Lille, Paris.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Remet gent. 12^e année. — Roubaix, 45, boulevard St-Michel.

Jeune docteur, ancien externe des hôpitaux et accablé de demandes remplacements ou emploi. Écrire : P. M., n° 217.

A vendre. — Voiture automobile Hotchkiss type F. Occasion, état de neuf, 15.000 francs. S'adresser Hoffmann, 7, rue Saint-Clément.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTINET, imprimeur, 1, rue Cassette.

HÉMOGLOBINE

FER VITALISÉ

OXYDASES DU SANG

DESCHIENS

Remplace la viande crue
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
M. le Dr Dujardin-Beaumetz, Membre de l'Académie de Médecine :

« J'emploie, contre l'anémie, un sirop d'Hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschiens... Il m'a donné, à la dose de 2 cuillères « à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme la plus puissante des ferrugineuses. » Société de Thérapie.

SIROP 2-4 cuill. à soupe. GRANULÉ VIN. Le flacon 4 fr.

Dépôt général : **DESCHIENS, 9, rue Paul-Baudry, Paris.**

DÉTAIL : Ph^{ie} Chaumel, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^{ie}.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux
bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE MEILLEURE PRÉPARATION
Contenant : PHOSPHATE CHAUX, FER, MAGNÉSIE,
QUININE, STÉROLINE ET PHOSPHORE.
(L'Extrait d'Hypophosphites)
(le meilleur de l'Hypophosphite aux Guillaumes à Car)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

NOTE : Les Contrefaçons de ce Sirop ont été constatées.
Flacon 7/80. Chez tous Pharmaciens. Dépôt-Fl^{ie} 4/50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue des Pains, PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL
Prene de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TELEPHONE 13.66
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Dans les **CONGESTIONS** et les
Troubles fonctionnels **BOËLE**, la
DYSPEPSIE ATOMIQUE, les
REVENIRS INTERMITTENTS, les
Épisodes d'angor pectoral, de
asthénisme au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy,
de 10 à 150 gouttes par jour.
BOLDO-VERNE
à la Camille; à la Café d'EXTRACTION de BOLDO-VERNE
Dépôt : V^{ie} M^{re} Professeur à l'École de Médecine
GRANDE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET
Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).
INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. À vol d'oiseau, il est à 1,500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1,200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Fournier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; blancherie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

À tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'irradiation d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et périodale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux. Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Sceaux-les-Boulognes, et Pharmacies.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

GENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(Forme de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

DOSAGE : 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Marque

INALTÉRABLES CHLOROSE ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inarides, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, craiger les Granules de Catillon. Écrivez ou l'assistent de l'Association des Médecins et des Pharmaciens. Écrivez ou l'assistent de l'Association des Médecins et des Pharmaciens. Écrivez ou l'assistent de l'Association des Médecins et des Pharmaciens.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diarrhée rapide, révoquent le cœur affaibli, dissipent l'ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES Angine de poitrine, Cardiopathies de l'enfance.

Envie immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Envie immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Envie immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon

à 1/10 de MILLIAR. DE

STROPHANTINE

CHISTALLISER

TONIQUE DU CŒUR D'UNIQUE

TONIQUE DU CŒUR D'UNIQUE

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris : . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larancé.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broussais,
secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESHOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

AVIS

Nous informons nos abonnés que les
TABLES DE LA PRESSE MÉDICALE paraîtront
à la fin du mois de Janvier.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. GIANTENRISTE et F. BOREL. La récente épidémie de
choléra en Allemagne et ses renseignements.

A. CHAUFFARD. « Coprologie clinique ». Grains polli-
naires simulants des cunifs de parasites dans les ma-
tières fécales.

L. NATTAN-LAHRIE et ANDRÉ BERGERON. Du spiro-
chète pallida dans le sang des syphilitiques.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Tabes et orthopédie.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINEY. Emploi rationnel des farines chez les
nourissants.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Toxicité du contenu intestinal. —
Présence de mucine dans les matières fécales. —
Altérations cadavériques des épithéliums rénaux. —
Deux cas d'euploie thyroïdienne. — Territoires distincts
dans le domaine de la veine porte hépatique. — Tension
artérielle chez les convalescents. — L'hémolyse
anormale. — Lèpre et sclérose biliaire. — Ascarie opo-
lente due à une mucine. — Sur une résection colo-
rectale des acides gras.

Société anatomique. — Collie exfoliative. — Tubercu-
lose de l'appareil. — Sévère valvulaire chez la
chienne. — Epithélioma du rein.

Académie des sciences. — Le dosage de l'oxyde de car-
bone dans l'air. — La structure intime du protoplasme.
— L'hyperglobulie des altitudes. — Election d'un vice-
président.

Académie de médecine. — Rapport sur les conditions
légitimes de l'emploi médical des rayons X-rayen. — La

récente épidémie de choléra en Allemagne. — Présen-
tation d'appareil.

ANALYSES

Histoire de la Médecine. Généralités. — LÉVY et SO-
BOUS. A quelle époque doit-on faire la première vac-
cination? — BOGAGE. Contribution à l'étude des tumeurs
primitives du poulmon d'origine conjonctive.

Médecine expérimentale. LAFAYETTE MENDEL et UNER-
BILH. Les voies d'absorption hépatiques.

Pédiatrie. — J. COMBY. Contagion familiale de la tubercu-
lose chez l'enfant.

Obstétrique. — QUÉDEL. Des rapports entre les infec-
tions maternelles et les infections infantiles pendant
les suites de couches.

Neurologie et Psychiatrie. — F. W. LANGDON. Les ma-
nifestations nerveuses et mentales de l'encéphale pré-per-
néurique.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — A. WIENER.
Points discutés dans le traitement des otites aiguës pro-
longées et de leurs complications. — W. DIERK. Sur un
cas d'extirpation de corps étranger des voies respira-
toires au moyen d'un électro-aimant. — MARCEL LEM-
MOYER. Affections pyocyaniques de l'oreille. — WILLIAM
C. WHEATLAND. Un cas de mustoïdite chez un enfant d'un
an et demi. Extraction d'un séquestre volumineux (por-
tion osseuse du temporal droit). Extraction de l'ovaire.
Général.

Électrologie médicale. Radiologie. — M^{me} DELAUNAY.
De la radiothérapie dans les cancers du sein. —
LEBOUR. Règles générales de la radiographie, déduites
du traitement des tumeurs et des cancers.

Thérapeutique générale. — M. ANATRI. Contribution à
l'étude du bromatylactamide (neuronal), son action
hypnotique et sédative chez les aliénés.

Epidémiologie, Médecine publique et Hygiène. —
A. BALLAND. Le pain du soldat français.

CHRONIQUE

F. DESHOSSES. Le Bétail parisien.

11^e Congrès international d'assainissement et de salubrité
de l'habitation, Genève (Août 1906).

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

GRAND-BONNET. Transmutation de pensées.

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
Se plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CULLERES à CAFÉ PAR JOUR.

SOLUTION PAUTAUBERGE
SUPPLÉMENT et RECONSTITUANT
ANTICATABARAL et ANTISÉPTIQUE

Médication Alcaline économe que.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 sous un litre.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL
à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 sous un litre.

LE BÉTAIL PARISIEN

11. Mery racontait l'autre jour dans *La Presse Médicale* la petite histoire suivante : « Dans les crèches des hôpitaux, M. le Directeur de l'Assistance publique a autorisé l'emploi de nourrices mercenaires accompagnées de leurs enfants; dans la crèche de Mery était une nourrice excellente qui lui a permis de sauver un petit malade atteint de spasme pylorique; mais, par contre, l'enfant de la nourrice, très beau, très sain, a contracté la rougeole d'abord, puis la coqueluche, et a fini par succomber. »

Cette lamentable histoire synthétise bien à mon sens le rôle de notre mode d'assistance publique : tuer les gens bien portants pour sauver les malades.

Les médecins ont bien, à cet égard, leur part de culpabilité; beaucoup d'entre nous ne cessent de réclamer des salles plus grandes pour les hôpitaux, de demander la création d'hôpitaux nouveaux, de sanatoriums, de dispensaires.

Pour ces bâtisses d'une utilité parfois douteuse il faut de l'argent, beaucoup d'argent; cet argent ne peut se trouver que chez ceux qui produisent la richesse nationale, les travailleurs de tous ordres : en avant les centimes additionnels, les taxes sur les maisons et sur les jardins de la ville.

Pour bâtir les hôpitaux, on pressure davantage le pauvre bétail que nous sommes, nous contribuables parisiens car n'est-ce pas être affligé de la passivité du bétail que se laisser parquer et entasser comme des moutons dans des logements étroits et sombres, sans lumière et sans air?

Quelle proie facile pour la Tuberculose que ces êtres entassés! Citons Julliat et Bonnier :

Képhrothérapie. — Le « Képhi Salires », eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^o LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATURELLE
AMPOULES
MARTINAP et C^o, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut couronner l'efficacité de ce traitement. — LE FLAQUEO : 3 francs. — Monnaie et National — Paris. Ph^o LANCOSME, 71, Av. d'Antin. Chlorhydrate d'Hérodote. — Tamin

ST-LEGER TONI-ALCALINE

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

CENASE de Ch. GOUTUREUX
67, avenue d'Antin, Paris.

Formes du ratia inaltérables. 2 à 6 comprimés par jour.
NAPHTHÉNE, DYSPÉPSIES ENTERIQUES, DIABÈTE, ETC.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,

LUMBAGO, GOUTTE

Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Béron, PARIS, et toutes pharmacies.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL

à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Béron, PARIS, et toutes pharmacies.

« Pendant la période de onze ans qui s'est écoulée du 1^{er} Janvier 1894 au 31 Décembre 1904, il a été enregistré au casier sanitaire des maisons de Paris, 101.496 décès par tuberculose pulmonaire, répartis dans 39.477 maisons.

Sur ce chiffre, 5.263 maisons habitées par une population de 426.676 habitants ont eu à subir 38.003 décès sur lesquels 11.500 se sont produits dans 820 maisons seulement habitées par 106.300 habitants. »

L'autre jour, je causais avec un médecin du quartier de la Villette, et il me disait les bouges influents dans lesquels vivent à Paris des milliers d'êtres humains. Tous les médecins des quartiers populaires de Paris auraient pu me faire des descriptions semblables.

Même dans les quartiers riches, jeter les yeux en passant sur la loge du concierge, voyez dans quel réduit sordide on enferme ce malheureux avec sa famille. Citons encore le rapport de Juillerat et Bonnier au Congrès de la tuberculose de 1905 : « Nous connaissons, et nous pourrions en citer des centaines, des maisons superbes, rapportant 30 ou 40.000 francs par an au propriétaire, où le concierge est terré dans un réduit ouvrant au fond d'un couloir, prenant jour (!!!) et air sur une courtoie de 4 mètres de surface sur 30 mètres de hauteur, éclairée au gaz toute la journée. C'est là, dans une chambre unique, qu'une famille tout entière doit passer son existence. » Dernièrement, d'un de ces bouges un malheureux concierge était expulsé pour cause de tuberculose; la propriétaire qui m'annonçait cette expulsion, m'annonçait également que le nouveau concierge allait emménager de suite. Elle parut fort étonnée quand je lui ai demandé si elle faisait désinfecter la loge et changer les papiers. Elle n'avait pas songé à cela, et c'est néanmoins une de ces âmes charitables qui s'occupent de soi-

igner les malades et de faire des préparatifs pour passer les blessés des guerres futures.

Puisque la Ville de Paris a des musées ethnographiques, elle devrait conserver, pour la stupéfaction des générations futures, la cuisine d'une maison bourgeoise en 1905 : pièce sombre s'ouvrant sur une sorte de puits noir et puant, où se trouvent réunis l'évier, la boîte à ordures, le fourneau potager et le garde-manger, et où séjourne toute la journée une malheureuse femme — parfois une tuberculeuse, mouchant, crachant, semant inconsciemment autour d'elle des nœuds de bacilles.

L'insalubrité, les mauvaises conditions hygiéniques des habitations parisiennes sont pour une grande part l'œuvre des Municipalités et des Gouvernements successifs qui ont imposé lourdement la propriété bâtie, qui ont fait disparaître sous la masse des contributions les jardins et les espaces libres des villes; or ces députés, ces conseillers municipaux, c'est nous qui les nommons ou qui les subissons par lâcheté ou insouciance politique. Nous sommes tous coupables, nous et ceux qui nous ont précédés, car le mal ne date pas d'hier.

Nous, médecins, instruisons nos clients : aux riches, expliquons qu'il est dangereux pour leur égoïsme de laisser la famille de leur concierge s'entasser dans une pièce sombre et devenir tuberculeuse, que les maisons à forte mortalité tuberculeuse peuvent contaminer les maisons voisines.

Aux pauvres, enseignons que tout être humain a droit à l'air et à la lumière; qu'il doit exiger de ses députés et de ses conseillers municipaux une meilleure répartition des fonds qu'il leur donne; que si à Londres, par exemple, la mortalité tuberculeuse a depuis quarante ans diminué d'un cinquième, cette diminution est due, non pas à la construction d'hôpitaux nouveaux, mais à une

plus sage disposition de la ville, dont les rues sont larges, les maisons basses, les cours spacieuses.

Ce sera un des réels bienfaits du dernier Congrès de la Tuberculose d'avoir proclamé bien haut la nécessité de lutter contre la Tuberculose par l'air et par la lumière. Les médecins préchent maintenant une croisade excellente; on s'occupe partout de la construction de maisons salubres; nos édiles actuels, entrent eux aussi dans cette voie; le Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation, que nous annonçons ci-dessous, nous montrera tous les progrès réalisés chaque jour et donnera une impulsion nouvelle à la lutte pour la lumière et le grand air.

P. DESROSES.

II^e CONGRÈS INTERNATIONAL

D'ASSAINISSEMENT ET DE SALUBRITÉ DE L'HABITATION

Genève (Août 1906)

La Commission permanente instituée à l'issue du premier Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation s'est réunie le 29 Novembre, sous la présidence de M. Paul Strauss, sénateur, dans une salle de l'Hôtel de Ville, mise à sa disposition par M. le préfet de la Seine.

Une soixantaine de membres assistaient à cette séance à laquelle le Conseil municipal s'était fait représenter par M. Ernest Moreau, président de la V^e Commission, et le Conseil général de la Seine par M. Blanchon. Citons parmi les autres membres présents : MM. le Dr Henri Ricard, sénateur; Bonnier, président de la Société des architectes diplômés par le gouvernement; Barlaumeu, vice-président de la Société centrale des architectes français; Juillerat, chef du casier sanitaire des Maisons de Paris; le professeur Lemoine (Val-de-Grâce), Ch. Dupuy, De-france, Dr A.-J. Martin, Dr Henry Thierry, Lœau,

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

À L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'empoisonnement, ni d'effets d'habitude.
0 gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et maltré par capsules à café
Dose : 1 à 5 capsules à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement à l'usage, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
Ph^{ie} 114, rue de la Harpe, PARIS
Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe l'asthme; purifie des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ aux auroles dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communiqués à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, le "Thérapeutique".
Thèse sur l'HYSTÉRIQUE, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

ISTOGENOL à base de Nucleobase.

VALINE

INDICATIONS :
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, COVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à VALINE, 10, rue St-Denis (Seine).

AMPOULES CACODYLIQUES
et MÉTHYL-ARSINIQUES
FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Échantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE
CACODYLATE IODO-HYDRA
CACODYLATE DE FER
CACODYLATE DE GAIAPOL
GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE
MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1^o en Granules à 0 gr. 025 chaque.
2^o en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)
de Méthyl-Arsinate de Sodium.

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Joltrain, D^r Hublé, D^r Foveau de Courmelles, D^r Lucien Graux, D^r Depouilly, Longerey, Le Coudray de la Forest, Flassez, D^r Berthod, D^r Bourrelle, etc. Cette réunion avait pour but de rattacher les concours intervenus avec la ville de Genève, relativement au II^e Congrès qui doit avoir lieu en cette ville en 1906, d'établir dans ses grandes lignes l'organisation de ce Congrès et de constituer la Commission, en vue du rôle qui lui incombe dans l'organisation définitive.

D'importantes résolutions ont été prises au sujet des participations respectives de la Suisse et de la France, à celui des relations avec les pays étrangers. Les questions des patronages officiels et du concours à solliciter ainsi que celles relatives aux ressources à assurer au futur Congrès ont été étudiées également.

L'importance particulière qu'auront ces nouvelles assises après la sanction donnée par le Congrès de la tuberculose aux résolutions du précédent congrès d'assainissement, a été mise pleinement en lumière, et la Commission a constaté que tout permettait de prévoir un succès encore supérieur à celui de 1904.

Les principales décisions prises ont été les suivantes :

1^{er} BUREAU DU CONGRÈS.

Les vice-présidents attribués à la France ont été répartis entre les présidents des principales Sociétés d'hygiène, d'architecture et d'habitations à bon marché.

M. Marié-Davy a été élu secrétaire général d'unionnité.

M. le D^r Depouilly, secrétaire général adjoint.

À la demande de la Suisse, M. Albert Wuarin a été confirmé dans son titre de secrétaire général pour la Suisse.

2^e SECTIONNEMENT:

Section I. — Habitations urbaines.

Section II. — Habitations rurales.

Section III. — Habitations ouvrières.

Section IV. — Locaux collectifs civils (écoles, hospitaliers, garnis, administratifs et commerciaux, de réunion).

Section V. — Locaux militaires.

Section VI. — Art dans ses rapports avec l'assainissement des habitations.

Section VII. — Habitations mobiles et temporaires (chemins de fer, métropolitains, omnibus et tramways, roulottes, bateaux et péniches).

Section VIII. — Statistique et législation.

3^e ORGANISATION DE LA COMMISSION.

La Commission s'est divisée en sous-commissions correspondantes aux sections du Congrès et chargées de l'organisation de ces sections.

Les bureaux de ces sous-commissions ont été ainsi constitués :

I. *Président* : D^r A. J. Martin; *vice-président* : M. Debrane.

II. *Président* : D^r Henri Ricard; *vice-président* : D^r F. Brémont.

III. *Président* : M. Bartaumeux; *vice-président* : D^r Bouillet.

IV. *Président* : D^r Maurice Letulle; *vice-président* : M. Ch. Dupuy.

V. *Président* : D^r Delorme; *vice-président* : D^r Lemoine.

VI. *Président* : M. Bonnier; *vice-président* : D^r Cazalis.

VII. *Président* : M. Noblemaire; *vice-président* : D^r Henry Thierry.

VIII. *Président* : D^r Jacques Bertillon; *vice-président* : M. Jaillat.

Ces sous-commissions devront se réunir avant le 15 janvier et apporter un premier projet à la Commission plénière qui se tiendra à cette date.

Note. — Les adhésions peuvent dès maintenant être adressées à M. Marié-Davy, secrétaire général, 7, rue Brézin, Paris (XIV^e), ainsi que les communications et demandes de renseignements.

A travers le Monde

JAPON

→ Pour des causes diverses le régime officiel des médecins exerçant au Japon n'était plus exact depuis quelques années. En 1901 on fit une enquête pour

déterminer le nombre des personnes exerçant la médecine et la pharmacie. On trouva que le 31 Juillet de cette année le nombre total des praticiens était de 33.508. De ce nombre, 9.733 avaient subi un examen reconnu; 1.297 étaient diplômés de l'Université impériale; 2.997 sortaient des écoles supérieures; 2.283 avaient le diplôme des écoles de médecine locales; 883 possédaient une licence spéciale et 74 étaient des diplômés étrangers. Dans le nombre total des praticiens, 16.758 exerçaient avant l'établissement du registre; 501 ne reçurent une licence d'exercer que dans une circoscription limitée.

Pendant l'année 1901, on donna 1.219 permis d'exercer, dont 702 à des personnes ayant passé un examen reconnu, 36 à des diplômés de l'Université impériale, 274 à des élèves des écoles supérieures, 202 à des diplômés d'écoles médicales locales, 4 à des diplômés étrangers, 1 à une personne déjà en exercice. Pendant l'année, 863 praticiens sont morts.

LIVRES NOUVEAUX

Géraud-Bonnet. — *Transmission de pensées.* Paris, 1905, 1 vol. in-18 de xvi-295 pages. Prix : 3 fr. 50. JULES ROUSSET, éditeur.

M. Géraud-Bonnet nous a donné l'année dernière un excellent traité d'hypnotisme. Il aborde cette année un sujet des plus ardu et qui peut sembler puéril et quelque peu ridicule à beaucoup de personnes. Ce n'est pas en des moindres mérites de l'auteur de l'avoir traité avec beaucoup d'érudition et un remarquable sens critique à défaut d'expériences personnelles.


Après avoir montré que transmission de pensée n'est pas forcément synonyme de suggestion mentale, l'auteur fait l'exposition et la critique des expériences les plus sérieuses qui aient été faites. Il relate, en particulier, les célèbres expériences de Du Pout, à l'Hôtel-Dieu en 1820, et les expériences récentes de Gibert et Janet au Havre en 1885, reprises par M. Ribet.

J. L. P. 1906

LA MÉDICATION GLYCÉROPHOSPHATÉE

Les jeunes d'œufs rendent incontestablement de réels services dans certains cas de dénutrition, en introduisant dans l'économie des glycérophosphates très assimilables.

On arrivera à des résultats plus complets et plus rapides chez les anémiques, les neurasthéniques et les tuberculeux, avec l'hémoglobine vraie, plus riche en glycérophosphate de fer naturel et contenant des oxydases. Cette médication provoque dans le sang une véritable plume d'hématoblastes et assure ainsi une réparation globale complète. Malheureusement l'hémoglobine du commerce est, le plus souvent, un sang desséché, sans valeur, plutôt nuisible qu'utile. Le médecin ne retirera d'effets sérieux que d'une préparation hémoglobine sûre, avant fait ses preuves, comme le sirop de Deschiens présenté par Dujardin-Beaumetz à la Société de thérapeutique et titrant 15 % à l'hémochromomètre de Malassez.



<p>Laboratoires à Meulan (S.-O.).</p> <p>Applications de l'IODÉ et des IODURES dans l'IONISME</p> <p>"IODOR"</p> <p>Iode organique, soluble, assimilable, se dissout dans l'eau — 20 gouttes servent à 2 grammes d'iodure ou à 1 centigr. d'iode combiné.</p> <p>Adultes : 6 à 12 gouttes 4 fois par jour. Enfants : 3 à 5 gouttes à chaque repas.</p> <p>TROUBLES de la CIRCULATION (ARTÉRIOSCLÉROSE, HÉMORRHOÏDES, VARICES).</p> <p>"HÉMAMÉNINE"</p> <p>Hémamine, Hydrate, Phénol, etc. 4 à 6 dragées par jour.</p> <p>DÉPÔT GÉNÉRAL : 70, Faub^g St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.</p>	<p>PRODUITS TARDIEU & C^{ie}</p> <p>Pharmaciens de 1^{re} Classe</p> <p>Contre la LEUCORRÉE HYGIÈNE VAGINALE</p> <p>"FORMINOL"</p> <p>Emulsion formolée, d'œuf, d'acide, d'iode, de sucre.</p> <p>ANTISEPTIQUE Générale externe PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES</p> <p>"SANOFORME"</p> <p>Formolisation émissive.</p> <p>(Liquide à usage de 1 litre d'eau tiède).</p> <p>GARGARISME Prophylactique et Curatif des Affections de la GORGE et du LARYNX</p> <p>"PHARYNGINE"</p> <p>Thymol, Eucalyptol, Essence d'absolu de safran, 50 Gouttes dans un verre d'eau tiède 30 Gouttes dans l'eau bouillante en inhalations.</p> <p>PROPHYLAXIE de la GRIPPE</p> <p>Littérature et Échantillons sur demande à M. le Médecin.</p>	<p>70, Faubourg Saint-Martin, PARIS TÉLÉPHONE 436-63</p> <p>ALIMENTATION des CONVALESCENTS et des VIEILLARDS</p> <p>"FARINE SAMSON"</p> <p>Phosphates naturels, assimilables. Dames et enfants. Forme de lentilles.</p> <p>En bouteille : de 5 à 10 cuillères dans du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.</p> <p>INJECTIONS Intramusculaires INDOLORES à efficacité très rapide.</p> <p>"HYDRARGOL"</p> <p>Ampoules de 1^{re} et 2^e de Succinamide d'Hydrargyre pur dissolvant 17 milligr. d'Hyd. par jour ou tous les 3 jours.</p> <p>SURNUTRITION — STIMULATION</p> <p>"ZOMOY-BEEF"</p> <p>Suc musculaire de bœuf concentré à froid, digéré.</p> <p>Propriétés physiques et thérapeutiques comparatives.</p> <p>DOSE DE STIMULATION : 1 cuillère à café avant chaque repas.</p> <p>DOSE DE SURNUTRITION : 2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.</p> <p>TOLÉRANCE ALCOOLIQUE — GOUT EXQUIS</p> <p>CONSTIPATION</p> <p>"LAXYL" (EFFERVESCENT)</p> <p>Laxatif, entièrement soluble, agréable et très actif.</p> <p>DOSE INACTIVE : 15 cuillères à café. DOSE PURGATIVE : 15 cuillères à soupe.</p>
--	---	--

Toutes les Spécialités de la M^{me} TARDIEU & C^{ie} sont réglementées

Peptonate de Fer ROBIN

DECOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1891

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C^e, Paris.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICATION RÉGÉNÉRATIVE

Véritable *Phospho-Méthylarsinate* et *autodétoxifiant*.

SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE

NERVOCTHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort
que la somme de la puissance de chacune »

Indications : Clitor-Rhumisme, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'assimilation
et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impuissance et toutes Débilité.

Prescrire : NERVOCTHINE TISSOT. — 800 C. TISSOT, 13, rue de Poissy, Paris, et 13, rue de la Harpe, Paris.

Dépot : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)

La MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et cristaux urinaires ou biliaires.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION

RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

et NÉPHRITES, MIGRAINES, URITAIRE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 34, B^d de Clichy, et 13, rue de la Harpe.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement

NEUTRE et STABLE

FLACONS

spéciaux de 50 et 200 grammes

d'eau oxygénée chimiquement pure à

TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H²O² à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES

de TANNIN-MERCK

CHIMIQUEMENT PUR

Doses : à 9 gr. 20 — 5 à 10 par jour.

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTI-SEPTEMIQUE — HÉMOSTATIQUE

DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES

Pharmacie de D. BOUCHÉZ, 63 Rue La Boétie, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS — en général — les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Rouge (Rue du Louvre), PARIS.

DRAGÉES 2 à 0⁰⁰ — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0⁰⁰ — par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées

à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES : 0⁰⁰ — par centimètres cubes.

1 ampoule intramusculaire

tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme

par les physiologistes qui ont fait

l'expérience sur les animaux.

Elles ont été reconnues

suffisantes pour les Cliniciens

qui en ont vérifié les applications

thérapeutiques.

* Efficacité plus grande

que celle du Phosphore métalloïde

DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée

avec la suralimentation phosphatée, celle-ci

peut en faire par le simple choix d'aliments tels

que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLOU, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)

TELEPHONE : 517-12

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIQUIDE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, l'Pharmacien du 1^{er} classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Usines, usines au capital de 1.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FON, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ACIDE PHÉNOLIQUE synthétique

ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM

SALICYLATE DE POTASSIUM

SALOL — RESORCINOL — PYRAZOLINE

Hydroquinone

Bleu de méthylène méd.

PUBLICATIONS et PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du coque et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 11 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL.

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, contre lequel agissent, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette Intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 33, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES
DE
Sulfate de Quinine
de
PELLETIER
ou des
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité
S'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *l'ellulaire* et renferme 10 centigrammes.
Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:
Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydro sulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.
DÉPÔT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goitre, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS
Très légèrement additionné de Bicarbonate de Soude.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt: 34, Boulevard Glichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protosulfate
de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoforme-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 17 Janvier 1906. — 1 heure. — M. CAMRAS: De l'emploi du fer (médications adjuvantes) dans le traitement de la syphilis. — MM. Landroy, Brisson, Reclus, Leguen. — 2^e JACOBS: Maladies autochtones. — MM. Brisson, Landroy, Reclus, Leguen. — M. DUCLEY: Contribution à l'étude des ruptures traumatiques du diaphragme par contusion ou effort. — MM. Reclus, Landroy, Brisson, Leguen.

Jendredi 19 Janvier 1906. — 1 heure. — M. TOURENG: L'intégrité des inévidentes. — MM. Joffroy, Raymond, Dapré, Dujet. — M. POIRAC: Les méthodes de traitement de l'épilepsie. — MM. Raymond, Joffroy, Buisson, Dapré. — M. HÉRY: Tuberculose latente réveillée subitement par une intervention sur un autre foyer tuberculeux (étude expérimentale sur l'action de certains poisons tuberculeux). — MM. Huitiel, Joffroy, Raymond, Dapré. — M. LEROUX: Empirisme et romanesques modernes. — MM. Chantenisse, De Laperouse, Jeannelme, Aubry. — M. GIRAUD: De la révision en matière d'accidents du travail portant sur l'appareil de la vision. — MM. De Laperouse, Chantenisse, Jeannelme, Aubry. — M. CASTRAN: Du traitement rationnel et précoce de l'oubli affecté. — MM. Badin, Pozzi, Hartmann, Demelin. — M. SERRAVALLO: De la durée du travail dans ses rapports avec le poids de l'enfant et le terme de la grossesse chez les primipares. — MM. Badin, Pozzi, Hartmann, Demelin. — M. LEROUX: Contribution au traitement palliatif du cancer de l'utérus. — MM. Pozzi, Badin, Hartmann, Demelin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 15 Janvier 1906. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (1^{er} série). Hôtel-Dieu. — MM. Reclus, Delens, Leguen. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu. — M. Second, Brosa (Ang.), Manclaire. — 5^e (Deuxième partie). Hôtel-Dieu. — MM. Brisson, Legry, Labbé (Marcel), M. Terrier, censeur; M. Gosset, suppléant.

Mardi 16 Janvier 1906. — 5^e (Première partie). Orail. — M. Poirier, Fauré, Demelin. — 5^e (Deuxième partie). Orail. — MM. Huitiel, Gouget, Jeannelme. — 5^e: M. Gilbert, Dupré, Langlois, M. Joffroy, censeur; M. Maillard, suppléant. — 5^e (Deuxième partie). (1^{re} série). Charité. — M. Guyon, Thiry, Aubry. — 5^e (Chirurgie) (Première partie) (2^e série). Charité. — M. Pozzi, Marlin, Moretina. — M. Debut, censeur; M. Lannou, suppléant.

Mercredi 17 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique. — MM. Kirmisson, Schélon, Prost, Epreuves pratiques. — 2^e: M. Gaudier, Grey, Buisson. — 3^e (Première partie). Orail. — MM. Terrier, Lepage, Cunéo, M. Guriel, censeur; M. Desgrès, suppléant.

Jendredi 18 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique. — MM. Berger, Poirier, Fauré. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. — MM. Cornil, Bezançon, Richard, Epreuves pratiques. — 2^e: MM. Lannou, Langlois, Maillard. — 3^e (Première partie). Orail. — M. Debut, Thiry, Bivideau. — M. Dinolafo, censeur; M. Gouget, suppléant.

Vendredi 19 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique. — MM. Tuffier, Cunéo, Pierre Duval, Epreuves pratiques. — 2^e: M. Ch. Richet, Botton, Grey (André). — 3^e (Première partie). Orail. — M. Debut, Thiry, Bivideau, censeur; M. Claude, suppléant. — 5^e: Obstétrique (Première partie). Clinique Baudouin. — M. Pinard, Wallach, Buisson, M. Legry, suppléant.

Samedi 20 Janvier 1906. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). — MM. Chantenisse, Thiriolet, Rénon. — 5^e (Deuxième partie). (2^e série). — M. Achard, Voyez, Bezançon, M. Raymond, censeur; M. Méry, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Tenon. — Le Conseil municipal de Paris vient de renvoyer à l'examen de la 5^e commission une proposition de M. Landrin invitant l'administration de l'Assistance publique à établir à l'hôpital Tenon des salles d'isolement destinées à recevoir temporairement les malades qui peuvent être atteints accidentellement d'un état fébrile les rendant dangereux pour leurs voisins de salle.

— Dans la même séance, le Conseil a prononcé également le renvoi à la même commission d'une autre proposition de M. Landrin tendant à ce qu'il soit installé au dit hôpital Tenon un service de radiographie.

Déplacement d'un hôpital. — Une loi promulguée le 1^{er} octobre autorise le ministre de la Marine à entreprendre, dans la limite d'une dépense maximum de deux millions trois cent mille francs (2.300.000 fr.), la construction d'un hôpital sur le terrain affecté à son département et sis à Sainte-Anne (Toulon).

Les crédits nécessaires à cette construction seront ouverts à un chapitre spécial du budget du ministère de la marine.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Officier: M. Rissat, à Paris.

Chevalier: M. Gualdard, à Paris.

Actes en faveur des infirmes. — Médaille de bronze. — M. O'Followell, à Paris.

Corps de santé militaire. — Les officiers du corps de santé militaire dont les noms suivent ont été promus: Au grade de médecin principal de 1^{re} classe. M. Gross, médecin principal de 2^e classe; au grade de médecin principal de 2^e classe. M. Petit, médecin-major de 1^{re} classe; au grade de médecin-major de 1^{re} classe. M. Courtois, médecin-major de 2^e classe; au grade de médecin-major de 2^e classe. M. Spick, médecin aide-major de 1^{er} classe; au grade de 2^e classe Lafforgue.

— M. le médecin-major de 2^e classe Lafforgue, est nommé répétiteur de matière médicale, thérapeutique, hygiène et médecine légale à l'école du service de santé militaire.

— M. le médecin-major de 2^e classe Rouvillois, est nommé répétiteur de médecine opératoire et accouchements à l'école du service de santé militaire.

Service de santé de la marine. — M. le directeur du service de santé Bouvier, du port de Toulon, est désigné pour aller servir au port de Rochefort, pour y prendre les fonctions de directeur du service de santé de la marine.

— M. le directeur du service de santé Guis, du port de Rochefort, est appelé à continuer ses services au port de Toulon pour y prendre les fonctions de directeur du service de santé de la marine dans ce port.

— M. le médecin de 2^e classe Riden, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur l'*Ulys*, à Cherbourg.

L'hygiène infantile. — Le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération mettant une somme de 5.000 francs à la disposition de M. Variot pour l'organisation de conférences sur l'hygiène infantile, qui seront faites par lui dans tous les arrondissements de Paris.


La lutte contre la tuberculose. — Le Conseil général de la Seine vient d'adopter sur la proposition de M. Chautaud une délibération portant l'allocation d'une subvention de 7.000 francs à la Société de préservation de la tuberculose fondée par M. le professeur Grancher.

— Le Conseil municipal de Paris, sur la proposition de M. Chautaud, a décidé d'accorder une subvention de

SROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE ATAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précédent dans Coqueluche, Indigestion, Grippe, Impétigo, Hépatite, Choléra convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 2 mois à 4 ans : Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).



HOPOGAN

Peroxyde de Magnésium.
Fusile, Comprimé.
Cachets, Pâquet, Granulés.
Cigarettes, Kermès.


DÉGAGEMENT PROLONGÉ D'OXYGÈNE À L'ÉTAT NAISSANT

par l'action de l'acidité stomacale et des ferments intestinaux (HOPOGAN)

Peroxydes Médicinaux

Préparés par M. DE MOULOUX-LIMOUSIN, Docteur en Pharmacie, 2 bis, rue Blanche, PARIS

Nos Peroxydes sont chimiquement purs, de stabilité parfaite, d'un dosage rigoureux en oxygène pur



EKTOGAN

Peroxyde de Zinc.
Poudre, Comprimé, Granulé.
Gaz, Trampous, Ovalets.
Bougies, Cigarettes, Pâquet.
P/Cyclotique, Ombres et Nos

ADOPTÉS DANS LES HOPITAUX par l'ASSISTANCE PUBLIQUE et par le Service de Santé du MINISTÈRE de la MARINE

HOPOGAN

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.

Indications: État subaiguë de la bouche, vomissements, régurgitations, nausées, vomissements, ballonnements épigastriques accompagnés de palpitations de cœur, indigestions, diarrhées notamment chez les tuberculeux. (Prof. GILBERT.)

DOSE: 0,25 à 0,50 gr. de poudre, 1 à 2 comprimés, cachets ou paquets, 1 cuillère de granulés entre les repas (matin, 4 à 5 pilules kermèsées 3 jours après les repas).

Donne d'excellents résultats dans les affections de la gorge (gargarisme de poudre d'HoPOGAN délayée dans l'eau avec du jus de citron).

EKTOGAN

Puissant antiseptique externe pour le traitement des plaies fraîches asseptiques et infectées, des plaies torpides, des diverses maladies cutanées, récurrentes.

Donne d'excellents résultats en Gynécologie, Hématologie, Otiologie, Pédiologie et Otolologie.

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE — INCOLORE — NE TACHANT PAS

« Remplace avantageusement la gaze aseptique et la gaze iodofornée. »

Dr CHAUFFET.

Pour permettre à MM. les Médecins et Chirurgiens des Hôpitaux de Paris et de la Province d'employer, dans leur service, l'HoPOGAN et l'Ektogan, nous avons décidé de réduire de près de 50 0/0 le prix de vente pour les Hôpitaux, Maisons de Santé, Cliniques, Dispensaires, etc.

Le service de nos Peroxydes médicaux a lué les contrefacteurs à soumettre aux médecins des produits impurs ou même des produits ne contenant pas du tout de peroxyde. Plusieurs cas de mauvais résultats obtenus avec ces produits ont été signalés. Pour éviter le retour de ces regrets, nous engageons MM. les Médecins d'exiger les marques HOPOGAN et EKTOGAN, les seuls peroxydes présentant toutes les garanties de pureté, d'efficacité et de stabilité.

Dépôt pour la Vente en gros: PHARMACIE CENTRALE de FRANCE
21, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris.

Envoi d'échantillons et Littérature sur demande
à la Compagnie franç^e des Peroxydes, 17, rue d'Athènes, Paris (9^e).

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (Seine)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE: 30 Millions de Bouteilles

22 A A

Département d'Intérêt Public

Décret du 12 Août 1897.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements, 40 fr.
Union postale, 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aide-médecin de l'Hôpital Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôpital, Beaucourt.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital, Tesson.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de clin. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
ARCHEVÊQUE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Dimanches, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

AVIS

Nous informons nos abonnés que les
TABLES DE LA PRESSE MÉDICALE paraîtront
à la fin du mois de Janvier.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. LONTAT-JAGOT et G. VIBRY. Clinique médicale de
Lyon (Professeur Landouzy). Lésions nerveuses
et tuberculeuses cavitaires chez le nourrisson.

J. GOURDOU. Les modifications anatomiques après la
réduction non sanglante de la luxation congénitale
de la hanche.

P. ANGEL et P. BOUIN. Insuffisance spermatique et
insuffisance distalotique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Contribution à
l'étude morphologique des tumeurs rénales.

Société de médecine interne de Berlin. — Syphilis et
apoplexie pilaire. — Diagnostic différentiel de
l'asthme des fœtus et des autres formes d'asthme.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de chirurgie de Lyon. — Fracture spontanée
du col du fémur chez un garçon. — Pyosalpinx tuber-
culoseux bilatéral. — Abcès de fixation dans un cas de
septicémie puerpérale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société thérapeutique. — L'administration nocturne
des médicaments. — Le cœcodynie de guaiacol en injections
sous-cutanées.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. —
Dermatoses graves et auto-toxiques. — Observation
de syphilis héréditaire tardive. — Diagnostic précoce

de l'épithélioma utérin. — Du choix de l'intervention
dans les cancers utérins. — De la torsion des fibromes
au cours de la grossesse.

Société de chirurgie. — A propos de la pathogénie des
hydronephroses. — A propos de l'anatomie des voies
biliaires et de l'interprétation du syndrome de Cour-
voisier. — Interventions pour abcès périurés-
trales. — Prolapsus du rectum opéré par la méthode
de Gérard-Marchand (recto-coecopexie), révélatrice au
bout de trois ans et traité avec succès par la méthode
de Thiersch. — Turco-tomie bilatérale pour pied-bot
double. — Dentier dégluti et arrêté au niveau du cardia;
extraction par gastrostomie; guérison. — Étranglé-
ment herniaire crural portant sur l'appendice et le fond
de l'estomac; opération; guérison. — Lésion traumatique
de l'épiploon compliquant une lésion ombilicale an-
cienne. — Du drainage par la voie lombaire dans les
cas de péritonite purulente d'origine appendiculaire
chez les enfants. — Amputations économiques du pied.
— Instrument pour pénétrer par le rectum les col-
lections du cul-de-sac de Douglas. — Corps étranger
du tube digestif expulsé spontanément par l'anus.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Histoire de trois lapins et d'un fragment
de radium.

CORRESPONDANCE

PRATIQUE MÉDICALE

P. D. Du traitement des adénites cervicales tuberculeuses
chroniques.

LIVRES NOUVEAUX

LÉON VALLOIS. TRAVAUX D'OBSTÉTRIQUE. — II. HUCHARD
Consultations médicales. — F. NOE. Technique de mi-
crobiologie tropicale. — B. BACCHUS. L'urine normale
et « pathologique » : technique urologique appliquée au
diagnostic.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

ANTISEPTIQUE — DÉSODORISANT
Formol saponné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSOFORME

Extrait de l'iodure d'argent, 15, rue d'Argentan, PARIS

IODOSOL (Vasergène iodé 6 p. 100).
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODURE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène).
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Fugère, Paris.

LECITHINE 4^e 50
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FIBLÉSSE G^e
ROGIER

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 45-47, rue Auber.

HISTOIRE DE TROIS LAPINS

ET D'UN FRAGMENT DE RADIUM

L'action des sels de radium sur les tissus vivants est vraiment bien curieuse et bien étrange; cette action est formidablement puissante. Pour illustrer et mettre en évidence les effets nocifs dans les sels de radium sont capables, R.-S. London, chef de section à l'Institut impérial de médecine expérimentale de Saint-Petersbourg, procède à une expérience qui nous est relatée dans le dernier numéro du *Journal Le Radium*.

Trois lapins en croissance, deux mâles d'un poids respectif de 1.095 et de 1.313 grammes et une femelle pesant 1.028 grammes furent (le 12 Mai 1904) enfermés dans une cage de 43 centimètres de longueur, 41 centimètres de largeur et 31 centimètres de hauteur. Au milieu du toit de la cage fut placée une boîte contenant 25 centigrammes de bromure de radium pur.

Durant les premiers quinze jours les lapins se trouvaient dans un état tout à fait normal sous tous les rapports. Tout allait bien. Peu à peu survinrent des accidents variés du côté de la peau, des yeux, des fonctions nerveuses, des fonctions sexuelles et de l'économie générale.

Du côté de la peau, le séchage jour à jour du commencement de l'expérience, les oreilles commencent à rougir; ensuite on y vit apparaître des brûlures locales qui se transforment en plaies. Six à huit semaines après le commencement de l'expérience, les oreilles avaient perdu tous leurs poils et s'étaient couvertes de plaies, le dos commençait à présenter les mêmes phénomènes. Plus tard les oreilles enflèrent fortement et commencèrent à se déformer, certaines parties furent atteintes de nécrose et se détachèrent. Vers la fin de l'expérience, le dos et la tête des animaux étaient absolument dépourvus de poils et couverts de plaies et de croûtes.

Autour de la partie atteinte la peau était hyperémie et on observait nombre d'abcès sous-cutanés.

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS**

PYRAMIDON ADRIAN
à comprimés à action
échantillons.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Hippolyte,
Toulon, 136-64

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

CARABANA PURGE GUÉRIT

“Ulmarène”

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement de *Rhumatisme* sans toutes ses formes.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'insuccès.
Remède gratuit si demande, ROGIER, 107, r. Beaumour, Paris.

LA BOURBOULE CHAUSSY PERRIERE
ANÉMIE, FIEVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

Du côté du système nerveux les troubles morbides ne furent pas moins curieux : les animaux devinrent progressivement de plus en plus lent, de plus en plus apathiques ; au bout de quelques mois ils eurent de plus en plus de difficultés à se servir de leurs pattes de derrière, ils se traînaient en rampant sur le ventre, à l'aide des pattes de devant. Pendant les premiers mois les lapins se comportèrent d'une façon normale au point de vue sexuel, la femelle eut trois portées ; mais peu à peu l'instinct sexuel commença à faiblir et finit par s'éteindre complètement.

Du côté de l'organe de la vue l'ophtalmoscopie montra que la rétine était plus atteinte que la cornée et le cristallin. Vers la fin de leur vie les lapins eurent leurs yeux fermés entièrement et couverts de sécrétion séchée.

En ce qui concerne l'économie générale du corps, on nota que les poids des lapins continuèrent à augmenter même après que se furent déclarés les résultats défavorables de la radiation ; ces poids atteignirent respectivement 4630, 1580 et 1390 ; mais dans la suite ils diminuèrent ; à sa mort, le 29 Juin 1905, la femelle pesait 1090 grammes ; un des mâles mort le 3 Juillet pesait 1080.

L'autopsie et l'examen microscopique montrèrent que les altérations histologiques rendaient assez clairement compte de tous les phénomènes cliniques observés.

Le tissu sous-cutané était entièrement atrophique ; dans la région de la colonne vertébrale la peau adhérait fortement au tissu adjacent par des tractus de tissu conjonctif. Le muscle cardiaque était ramolli. Le foie, la rate étaient diminués, les reins pâles et mous, les capsules surrénales agrandies. L'ovaire de la femelle, le testicule et l'épididyme chez le mâle étaient fortement amoindris ; les deux derniers se présentant sous forme d'un mince cordon. Histologiquement toute la

couche corticale de l'ovaire était dégénérée en tissu conjonctif, on ne voyait plus que quelques follicules et vésicules de Graaf fortement dégénérées. En ce qui concerne le testicule et l'épididyme les altérations consistaient dans la disparition absolue des éléments épithéliaux et de tous les canalicules et en néoformation de tissu conjonctif.

La moelle épinière présentait des altérations atrophiques dans les cellules nerveuses.

En somme, chez les lapins en expérience, les radiations provenant du bromure de radium produisaient des altérations qui portèrent d'une façon en quelque sorte électorale sur les éléments nobles de l'organisme. En quoi consiste cette action physiologique du radium, l'avenir nous le dira peut-être, mais n'est-il pas troublant de voir quelques contagrimes d'une poudre, en apparence inoffensive et inerte, produire à distance sournoisement, des effets noxiés aussi prononcés ?

P. DESFOSSÉS.

CORRESPONDANCE

Nous recevons d'un de nos conseillers municipaux des plus au courant des questions d'hygiène la lettre suivante qui est intéressante à publier car elle montre bien la tendance actuelle des idées parisiennes à s'occuper réellement de l'assainissement de notre ville.

Dans votre numéro du 6 Janvier dernier, j'ai lu le post-scriptum suivant :

« On aimerait à voir le Conseil municipal parisien passer des capotins aux actes et modifier notamment les conditions d'habitat de la population parisienne qui sont si défectueuses ; la plupart des maisons parisiennes, même dans les quartiers riches, ne répon-

dant en aucune façon aux plus élémentaires principes d'hygiène. »

P. D.

Je ne dirai pas, avec nos classiques latins : *in cauda venenum*, le sole, en effet, de votre avis, et je crois que pour vaincre la tuberculose, il faut supprimer ses causes, l'alcoolisme, la syphilis, l'insalubrité des logements, etc.

Il y a là une grosse besogne à accomplir. Mais permettez-moi de vous dire, en ce qui touche cette troisième méthode de préservation, que le Conseil municipal s'en occupe, lentement, mais sagement, conformément au vœu des grands maîtres de l'hygiène publique.

À la dernière session, en effet, j'ai fait renvoyer à l'administration un projet aux termes duquel les grands travaux qui seront effectués de 1910 à 1920, sur le produit des centimes proppés, à concurrence de 160 millions environ, auront pour base l'assainissement des quartiers dans lesquels séjourne et sévit la tuberculose. Ces quartiers sont connus. Le casier sanitaire en a fait la découverte et la désignation. Il faut maintenant y porter le fer et le feu, pour les assainir.

Cette question est actuellement à l'étude dans le service qu'elle intéresse. On peut donc réaliser votre vœu et le mien.

Veuillez agréer, etc.

AMBROISE RENDU.

PRATIQUE MÉDICALE

Du traitement des adénites cervicales tuberculeuses chroniques.

Dans sa thèse, Loze recommande dans le traitement des adénites cervicales tuberculeuses les injections interstitielles de naphthol camphré.

L'auteur recommande pour éviter les accidents les précautions suivantes :

Employer une solution fraîchement préparée ; Employer le naphthol mélangé à une matière inerte ;

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Métharsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 02. par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 03. par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Clin en général. etc.

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

Solution Clin

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

53

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA etc.

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre

du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées.

83

Ne jamais injecter au début une dose supérieure à 1 gramme; 2 grammes sont un maximum qu'il est dangereux d'atteindre.

Injecter lentement, très lentement, sous faible pression.

Ne pas injecter dans un abcès qui saigne et bien s'assurer qu'on n'a pas dans le tissu sain.

La formule qui a été employée est la suivante :

Naphol camphré 4 grammes.
Equisète 4 —
Glycérine pure et neutre . . . 3 —

A mélanger dans un mortier au moment de s'en servir.

P. D.

LIVRES NOUVEAUX

Léon Vallois. — *Travaux d'obstétrique*, 1 vol., gr. in-8°, de 512 pages, avec 11 planches hors texte. Prix : 10 fr. 1905. (Masson et Co, éditeurs à Paris; G. Leizor et Fils, éditeurs à Montpellier.)

M. Léon Vallois, professeur agrégé à la Faculté de Montpellier, vient de réunir en un volume les différents travaux qu'il a déjà publiés concernant l'obstétrique. Nous ne pouvons les citer tous, bornons-nous donc à signaler les principaux.

C'est tout d'abord une longue étude sur les accipito-péloriques, où Vallois expose quelques modifications aux notions trop couramment acceptées sur ce sujet. Deux études importantes ont trait au traitement des présentations du front par le forceps et par la symphysiotomie. Un très long article est consacré à l'étude de la syphilis durant la grossesse. Des recherches expérimentales ont trait au graphique respiratoire chez le nouveau-né, à l'évaluation de la pression exercée sur les membranes de l'enfant pendant l'accouchement, etc.

Parallèlement les observations nombreuses rapportées par Vallois nous signalent : un cas d'inversion complète de l'utérus post-partum, un cas de dystocie par

volume anormal du fœtus, un cas de rétraction de l'anneau de Bandl avec échec du basiotrie, etc.

Tous ceux qui s'intéressent à l'obstétrique liront avec fruit cet important recueil de faits cliniques.

CHARLES JEANIN.

H. Huchard. — *Consultations médicales*, 5^e édition, 1 vol. in-8° de 712 pages. Prix : 10 fr. (J.-B. Baillière et Fils.)

Ce livre n'est point de ceux qui nécessitent une présentation : le nom de l'auteur, le succès même du livre sont de sûrs garants de la valeur de ce dernier. L'ouvrage est essentiellement une œuvre récente : à chaque page s'affirme la personnalité de l'auteur, ennemi des théories abstraites, toujours jaloux de s'appuyer sur des faits et d'en tirer les conséquences pratiques. C'est pour rappeler ce caractère utilitaire de ces études que M. Huchard leur a donné le titre de « Consultations ». Ce sont, en réalité, de magistrales leçons de clinique thérapeutique qui reflètent la grande expérience de l'auteur et son désir constant de venir en aide aux médecins aux prises avec les difficultés de la pratique médicale.

C. JARVIS.

F. Noc. — *Technique de microbiologie tropicale*, 1 vol. in-18 de 232 pages, avec 71 figures dans le texte. Prix : 4 fr. (O. Doyn, éditeur.)

L'ouvrage est divisé en quatre parties : dans la première, après l'énumération des instruments et réactifs indispensables pour les recherches de laboratoire les plus simples, l'auteur étudie les caractères essentiels des acariens, mouches, moustiques, etc., ainsi que leur mode de conservation ou d'envoi. Dans la seconde partie sont indiquées les notions d'hygiène, de clinique, de recherches des parasites dans le sang ou des sérosités, les séro-diagnostic, l'examen des selles où se trouvent des œufs de parasites divers, des autozoaires, des bactéries. C'est dans la troisième partie que sont exposées les notions de diagnostic et les connaissances biologiques portant sur trois des affections tropicales les plus meurtrières : la peste, le choléra et la fièvre jaune. Enfin, l'exposé des règles d'hygiène et de prophylaxie des maladies tropicales, les notions de désinfection et de stérilisation.

tion, les moyens de lutte contre les agents propagateurs des maladies exotiques (rats, mouches, insectes, etc.) et quelques mots sur l'emploi des sérum antipestiques, anticholériques et antivenéreux forment la dernière partie de ce petit livre qui par son format commode et les caractères essentiellement pratiques de son contenu sera le guide fidèle et sûr du médecin isolé dans la brousse, l'ambulance coloniale, ou sur le navire. C'est à cet titre surtout que M. Calmette le présente au public, et c'est par là qu'il constituera réellement un ouvrage destiné à combler une lacune de technique et de diagnostic médical.

H. PATER.

R. Brandaes. — *L'urine normale et pathologique : technique urologique appliquée au diagnostic*, 1 vol. in-16 de 312 pages avec 85 figures dans le texte et 4 planches hors en couleurs. Prix : 4 francs (G. Steinhilber, éditeur, Paris).

Ce livre, essentiellement pratique, se propose un double but : montrer au clinicien les précieuses indications que peut lui fournir une analyse d'urine pour édifier ou confirmer son diagnostic ; rendre pour le chimiste les méthodes analytiques rapides, sûres, vraiment scientifiques, dont l'exécution est rendue facile par des descriptions techniques détaillées et minutieuses.

J. D.

BIBLIOGRAPHIE

1146. — L. Gautier. — *LA MÉDECINE À GENÈVE JUSQU'À LA FIN DU XVIII^e SIÈCLE*, 1 vol. in-8° de xvi-696 pages, avec 11 portraits hors texte. (J. Jullien et Georg et Co, éditeurs à Genève.)

1147. — H. Gullmet. — *GUIDE POUR L'EMPLOI DE L'ÉLECTRICITÉ EN MÉDECINE*, 1 vol. in-16 de 68 pages. Prix : 1 fr. 50 (G. Steinheil, éditeur.)

1148. — P. Ferrier. — *LA GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE BASILÉAIRE L'ÉTUDE DES CAS DE GUÉRISON SPONTANÉE*, 1 vol. in-16 de iv-181 pages. Prix : 2 fr. 50. (Vigot frères, éditeurs.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APERITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe* pure et comme excipient des extraits amers qui agissent sans nuire, — 1 ou 2 pilules dans une cafetière d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'anémie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.

Le Flacon, 25 fr., rue de Rennes, 82, Paris, et les Pharmacies

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DU CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU **D^r CHURCHILL**
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Siropes d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉS, etc., de D^r CHURCHILL
Prépare et spécialise la préparation sur les ordonnances.
Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

KEPHIR SALIÈRES
Lait Mousséux, Riches en Levures Actives
et en Acides Bactériens et Lactiques
Le SEUL Lait fermenté avec 4 à 5 milliards de bactéries par cent centimètres cubes (Méthode Bactérienne, 3^e Patente) ayant permis la suralimentation (Tuberculose, Cancer), obésité et l'insomnie de l'enfant (Rômissement); Supplée à son insuffisance (Hypoplasie); Combat les fermentations gastro-intestinales (Diarrhées, Entérites).
Par Jour : 1 à 3 Verres (ou 2 à 3 Bouteilles) et 1 Bouteille le Soir.
UNIQUE : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOSÉ.
Dépôt : AUBRY et Co, Rue de la Paix, PARIS

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785

KUNKELMANN & Co - Succ^{rs}

REIMS

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION STÉRILE AU PEPTONODE

Combinaison adroite et stable d'Iode avec la Peptone

RECOUVREMENT IMMÉDIAT DE L'ÉNERGIE ET DE LA VIGILANCE

Communication au VIII^e Congrès International de Bichemie, Paris 1905.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINÉY FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Médicaments.

Un centigramme IODALOSE équivaut comme un gramme Iode ordinaire.

Doses moyennes : 1 centigramme par enfant; 4 à 5 centigrammes par adulte.

Demander Brochure sur l'Iodologie physiologique par le Peptonode.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP D^r BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 1 goutte à 5 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à polaire pour les Adultes.
Pharmacie de D^r BOUSQUET, 43, Rue de la Boétie, PARIS

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
DIONINE-MERCK
PAS D'ACCOÛTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
SPECIFIQUE DE LA
DOULEUR de toute ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.c., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.
Tablettes de D^r Bousquet
à la DIONINE-MERCK
Dose : 0 gr. 02 à 0 gr. 04 par jour.
NÉURALGIE, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUE
pharmacie de D^r BOUSQUET, 43, Rue de la Boétie, Paris.

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**
EUSECRETINE MODE D'EMPLOI !
 Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste sur 2 capsules de demi-heure en demi-heure.
 4 DOSES avant l'arrivée de la constipation. — Opérisse : 6 à 8 capsules à chacun des deux premiers repas. — Opérisse : 2 à 4 — Les selles une fois par semaine 2 à 3 suffisent.
 Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. CARRION & Co, 54, Faubourg d'Orléans, PARIS.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) — LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
 (33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
 EXPÉDITION D'EAU

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
 et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Gachets et Comprimés
 1 à 3 cuillères à café de Poudre par jour — 4 à 6 Gachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillère à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 30 centigrammes : 2 à 3 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ALBUMOSE-PEPTONE

de Viande pure

Suraliment

le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT

Entièrement assimilable

N'occasionne aucun
trouble de l'appareil
digestif.

TUBERCULOSE

Convalescences
difficiles

Détermine une
AUGMENTATION
rapide
du poids du corps.

REMARQUABLE
pour sa forte proportion
D'AZOTE

FOURNISSEUR

de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
de l'Association des Instituteurs de la Seine, etc., etc.

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

Produits Opothérapiques

de
A. FLOURENS
 PHARMACIEN
 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTOMATISÉ : 10, Rue de la République, BORDEAUX
 après avis favorable de l'Académie de
 Médecine (Rapport de M. Nocard).

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
 CAPSULARINE — HÉPATINE
 NÉPHROSINE — SPÉLININE
 MÉDULLOSINE — TUMOSINE
 ENCEPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

Sté Fve de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

Amonorrhée, Menopausé,
 Chlorose, Troubles
 Post-Ovarieniques.
OVAIRINE
 PILULES
 doses à 10 cent.

Asystolie,
 Emphysème,
 Bronchite et
 Pneumonie Chronique.
PNEUMOSINE
 PILULES
 doses à 30 cent.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux
 bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE
 149-78

LAIT DIASTASE

LIVRAISON
 A DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES
 ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux
 personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes
 le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

L'ANTÉINE

ACTIVE
 les échanges moléculaires.

FORMIATE ALCALIN

RELÈVE
 les organismes affaiblis.

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, CANCER

Gachets de 0 gr. 20 : 3 par jour. — Prix de la boîte : 3 fr.

ANTÉINE GRANULÉE VIGIER

0,25 de formiate de soude
 par cuiller à café.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION de
 DIGITALINE Cristallisée
 de VALÉRIE
 1 milligr. sur 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES
 de DIGITALINE chloroformée
 de VALÉRIE
 1 à 3 par jour

MORRHUOL
de
CHAPOTEAUT

MORRHUOL
CRÉOSOTÉ
de
CHAPOTEAUT

L MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sans la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 30 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose journalière : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le crocéol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action toxique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement des repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Boursaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES et ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *J. de Nitts*

PARIS — Pharm. VIAL, 20, rue de Châteaudun.
et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE •
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Boursaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL	<i>Bromure de Strontium.</i>	} Maladies nerveuses.
	<i>Iodure de Strontium.</i>	
	<i>Lactate de Strontium.</i>	} Albuminurie.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Héruard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boursaloue.

CHLOR-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure ; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 16 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NEURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

ANIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à L'ANIODOL 2%
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'IODOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Trenchet, Paris.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purpurie des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communique à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Therapeutique. Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Xantharoline.

Formules :
1^{re} cuill. 1 cuillère par jour.
2^e cuill. 1 cuillère par jour.
3^e cuill. 1 cuillère par jour.
4^e cuill. 1 cuillère par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATIQUE, SCROFULA, BRONCHITE CHRONIQUE, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, 14^{me} à St-Denis (Seine).

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co
16, Rue de l'Église, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES du MENSTRUAT. — CHLORO-ANÉMIE — Tachycardie

FACULTÉ DE PARIS

Cours de clinique annexé. — Un arrêté ministériel charge M. Aliné Guinard, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, d'un cours de clinique annexé à la Faculté.

Thèses récompensées. — Médailles d'argent : MM. André (J. Marc), Andrieu, Authier, Cantoulet, Cathala, Courteillemont, Desjardins, Gualtieri, Grenet, Jonier, Mauris de Beauchamp, Nienice, Rothery, Scharene, Rollin, Sée, Taret, Wicksheimer.

Médailles de bronze. — MM. Baumgarten, Clergier, Defner, Dreyfus-Rose, Dumont, Gaudry, Haguer, Lapeyre, Liorville, Lommardier, Migout, M^{re} Pissel, Potry, Piekiewicz, Pierre, Phipand, Rostine, Tillye, Vitry.

Mentions honorables. — MM. Abund, Allot, Aulreil, Bayle, Benon, Bing, Bloch (Maurice), Clesseaux, Gosselin, David, M^{re} Dureau-Moreaux, Gervais, Dubreuil-Chambard, Fertin, Gauthier, Gravellet, Houdouin, Henry (René), Jaquet, Jesson, de la Roche, Lachéze, Manhou, Mayeur (Lazare) dit Meyerson, Peyrache, Rodriguez, Renard, Sircoulon, Tixier, Trolier.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. Moxy, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, M. Deschamps, interne du service, commenceront le lundi 22 Janvier, à 8 h, 3/4 du matin, un cours élémentaire pratique d'auscultation.

Ce cours sera complet en 15 leçons.

Le droit d'inscription est fixé à 50 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. Lebon, médecin-major de 1^{re} classe, est maintenu au 132^e régiment d'infanterie.

M. Delaporte, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour les salles militaires de l'hospice de Verdun.

M. Druolier, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 1^{er} rég. d'artillerie.

M. Faldren, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 6^e bataillon de chasseurs à pied.

M. Spindler, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 112^e rég. d'infanterie.

M. Lévy, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné comme surveillant à l'école du service de santé militaire.

M. Stéven, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour l'hôpital du Belvédère à Toul.

M. Goulou, médecin aide-major de 2^e classe, est désigné pour le 8^e hussards.

Sont inscrites au tableau d'avancement :

Pour le grade de *médecin principal de 1^{re} classe*, MM. les médecins principaux de 2^e classe : Migon, professeur à l'école d'application du service de santé militaire; Puzant, adjoint au directeur du service de santé au ministère de la Guerre; Hasezont, médecin-chef à l'hospice mixte de Saint-Michel; Moljeu, médecin-chef à l'hospice mixte du Maine; Dubrille, à l'hôpital Villeneuve, à Lyon; Dzvonski, à l'hôpital de Versailles; Moutet, médecin-chef à l'hôpital du Belvédère, à Toul; Pola, médecin-chef à l'école polytechnique; Alesmaie, secrétaire du comité technique de santé et chef de la section technique.

Pour le grade de *médecin principal de 2^e classe*, MM. les médecins-majors de 1^{re} classe : Reboul, à l'hôpital de Belfort; Vilmina, médecin-chef, à l'hospice mixte de Toul; Bisschoff, à l'hôpital de Nancy; Saltes, à l'hôpital de Marseille; Durde, à l'hôpital du camp de Châlons; Salloues, à l'hôpital de Bayonne; Lomp, à l'hôpital Saint-Martin à Paris; Toussaint, à l'hôpital Bégin, à Saint-Mandé; Boisson, major à l'école du service de santé militaire; Yodel, à la légion de la garde républicaine; Ferry, à l'hôpital de Versailles; Sionis, professeur à l'école d'application du service de santé militaire; Chevillon, à la direction du service de santé au ministère de la guerre.

Pour le grade de *médecin major de 1^{re} classe*, MM. les médecins-majors de 2^e classe : De Montoy, au 114^e rég. d'infanterie; Lelux, au 74^e rég. de dragons; Arnaud du Châtelet, au 10^e rég. de chasseurs à cheval; Viloux, aux hôpitaux de la division de Tunisie; Esprit, aux batteries alpines du 2^e rég. d'artillerie; Lavours, au 15^e Escadron du train des équipages; Sincet, au 10^e escadron du train des équipages; Lespinasse, au 37^e rég. d'artillerie (détaché à la direction de Bourges); Gurlet, à la direction du service de santé du 5^e corps; Coste, aux hôpitaux de la division d'Oran; Roumeau, au 3^e escadron du train des équipages militaires; Théron, au 15^e bataillon d'artillerie à pied; Vigier, aux hôpitaux de la division d'Alger; Patte, au 1^{er} rég. de chasseurs d'Afrique; Labongue, aux hôpitaux de la division de Tunisie; Gambetti, à l'école d'application de l'artillerie et du génie; Patris de Broc, aux hôpitaux de la division d'Alger; Bissous, au 8^e rég.

de caiments; Chambaud, au 3^e rég. de chasseurs à cheval; Verceux, au 3^e rég. de hussards; Pélion, au 32^e bataillon de chasseurs à pied; Baquet, à l'hôpital de Bordeaux; Vialle, professeur agrégé à l'école d'application du service de santé; Fournil, aux hôpitaux de la division de Tunisie.

Pour le grade de *médecin-major de 2^e classe*, MM. les médecins aides-majors de 1^{re} classe : Pique, surveillant à l'école d'application du service de santé; Perrot, surveillant à l'école du service de santé; Weitzel, au 157^e rég. d'infanterie; Lévy, au 89^e rég. d'infanterie; Daguet, au 14^e rég. de dragons; Daguet, au 4^e rég. de tirailleurs algériens; Gaultier, au 112^e rég. d'infanterie; Jemidier, aux hôpitaux de la division de Constantine; Guimazne, aux hôpitaux de la division de Constantine; Godefroid, au bataillon du 124^e rég. détaché au Geste; Dupichet, au 3^e rég. de chasseurs à cheval; Tellier, au 2^e rég. étranger, 5^e bataillon (Tonkin); Sylvestre, aux hôpitaux de la division d'Alger; Roumou, au 2^e rég. de chasseurs d'Afrique; Tollen, au 27^e rég. de dragons; Bohard, au 30^e rég. d'infanterie; Antoine, au 124^e rég. d'infanterie; Coste, au 1^{er} rég. de chasseurs d'Oran; Tailland, aux hôpitaux de la division d'Oran; Aurin, au 3^e bataillon de chasseurs à pied; Moy, au 2^e rég. de tirailleurs algériens; Di, au 20^e rég. d'artillerie; Monod, au 13^e rég. d'artillerie; Corvet, à l'hôpital de Constantine; Dreyfus, au 1^{er} rég. de sapeurs-pompiers à Paris; De Gaudigne, au 5^e rég. de cuirassiers; Nolin, au 5^e rég. de hussards; Vennu, au 10^e rég. de hussards; Prat, au 2^e bataillon d'infanterie légère d'Afrique.

Service de santé de la marine. — Sont promus dans le corps de santé de la marine : au grade de médecin de 2^e classe, MM. les élèves du service de santé Pétel et Bouillier.

Ces officiers du corps de santé sont autorisés à servir : le premier à Toulon et le second à Rochefort, en attendant l'inventaire des cours de l'école d'application.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : En Afrique occidentale française, M. L'Herminier, médecin-major de 2^e classe.

Au Chari, M. Bouilliez, médecin aide-major de 1^{re} classe. Au Gambia, M. Ayres, médecin-major de 2^e classe; Poux, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En Tunisie, M. Roussier, Elmad, Nodules, médecins-majors de 2^e classe.

A la Nouvelle-Calédonie, M. Tédeschi, médecin-major de 2^e classe. Le Goum, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En France, MM. Leprieux, médecin principal de 2^e classe; Rousselot-Bénard, Toché, médecins-majors de 1^{re} classe; Séguin, Guernin, Chugnotteux, Guinard, Rennaud, mé-

PAPAPINE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre d'Apéritif d'Chair, Sirup ou Vin de Papapine de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Minimes-Industrie, PARIS.

GOUTTES LYONNENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron et Tolu)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour ou 4 p. c.
TROUETTE, 15, r. des Minimes-Industrie, PARIS.

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur et sans saveur.
TROUETTE, 15, r. des Minimes-Industrie, PARIS.

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
pour combattre les Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirup, Pâtes, Uniques, Savon.
TROUETTE, 15, r. des Minimes-Industrie, PARIS.

BASS & CO'S
POUR LES NOURRICES
EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs

"IODOLIA"
Nouvelle Méthode
iodée intensive
Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
Poses élevées supérieures à toute préparation similaire. 6 gr. d'iodo combiné au moins par cuillère à café.
TOUTES LES MÉDICAMENTS IODOE
Dose : 2 à 4 cuillères à café ou 1 cuillère à soupe.
14, rue de la République, 14, F^o St-Denis, Paris.

BAINS CARBO-GAZEUX
Stimulant des Nerfs
et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES
APPLICATION À DOMICILE par la
CARBONÉE
du DOCTEUR BOUSQUET
Notice explicative sur demande :
PAR ou D^r BOUSQUET, 83 Rue La Botte, PARIS.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

BRONCHITES COQUELICHE GRIPPE LARYNGITES

SIROP de A. GIGON à la NARCEINE Pure
Très bien Supporté par les Enfants
Dose : Enfants 4 à 5 cuill. à café - Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cas-Éverson, PARIS

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

EUKINASE
EUPÉTIQUE, LACTÉAL
H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 436.04
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 4 gr. Thiocol Roche; — 0 gr. 52 Galaccol crist.

Sé méfier des produits inactifs ou toxiques souvent substitués au THIOCOL ROCHE



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; — 0 gr. 26 Galaccol crist.

Prescrire toujours les préparations ci-dessus indiquées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Gourdavoie (Seine), le fournisseur de la gare de Brest, des Broyers, et Pharmacies.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arr.)
TELEPHONE 517-12

INALTERABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**
Toujours **SIROP**
PILULES
ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER **SCROFULE** **IODE**
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimentant : 5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller. (25 ccs, 3 gout. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Refracte les forces, l'appétit, les digestions. Maladies du tube digestif, consommation, inactivité enfants, convalescents, etc.

OESITE, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon
à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

— Titre Stérilisé, Efficacité certaine — L. 3 1

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Le NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTOR SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laracée,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beauclou.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant du gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Mardis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. SAVARIN. Le traitement chirurgical de l'abcès sous-claviculaire.

P. HARTENBERG. La migraine des arthritiques. Pathogénie et traitement.

CHIRURGIE PRATIQUE

P. HARDOUN et LA PIPE. Le traitement des abcès vari-
queux par l'incision circonfronculaire de la jambe.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les hémolytiques des tubercules et leur traitement par le nitrite d'amyle.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Antoplas-
tique du pavillon de l'oreille pour perte de substance
d'origine traumatique. — Contribution à la chirurgie
des tumeurs artérielles par arrosage à feu, d'après quel-
ques cas observés pendant la guerre russo-japonaise.
— Extirpation du pharynx et du larynx pour cancer.
— Kyste dermoïde du médiastin opéré et guéri. — Les
affections chirurgicales de la lanche étudiées à l'aide
des rayons X.

Académie de médecine de New-York. — Le traitement
chirurgical de la cirrhose du foie avec ascite.

Association médicale de New-York. — Infection gé-
nérale par voie angydallenne. — Classification et sémo-
logie des diarrhées.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de médecine légale. — Le secret professionnel
et les médecins du service des prisons. — De la res-
ponsabilité des médecins dans l'emploi des anesthési-
ques.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Atrophie du nerf
optique consécutive à un phlegmon du sac lacrymal.
— Quelques mots sur l'extirpation du sac lacrymal.
— Renouvellement du lacryme.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Bénéfaction du virus syphilitique par por-
teur. — Huile grise indolore. — Médicament nouveau
de l'eczéma. — Un cas d'actinomycose cervicale.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le «Képhiir Salierès»,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

XIV^e ANNÉE. — N° 5, 17 JANVIER 1906.

Erythème miliaire leucogénique prurigineux chronique.
— Sarcome entéroc du Kalyès.

Sociétés de neurologie. — Polyvénit succédant à l'em-
poisonnement arsenical aigu. — Paralyse faciale et
hémiparésie ligulaire du côté droit. Séquelle de mé-
ningite ou de polioencéphalite inférieure. — Un cas de
syngolabie. Syndrome d'Avellis au cours d'une
syngolabie spasmodique. — Sclérose en plaques. —
Euphorie délirante et onirisme chez un phisique.
Douls tuberculeux cérébro-méningé symétrique. — Un
nouveau cas de soi-disant hétérotopie du cerveau
(ectopie cérébrale post-mortem). — Céphalalgie.
— Lésions de la moelle dans la démence précoce.
— Syndrome pseudo-bulbaire d'origine avertive.

Société médicale des hôpitaux. — Contribution à
l'étude clinique et bactériologique des lésions encé-
phalo-méningées chez le nouveau-né syphilitique. —
Intoxication ménébrice thérapeutique suivie de mort.
Autopsie.

Société de biologie. — Modification de la tétanie par
l'application d'un courant alternatif de la bouche à la
nuque. — Le chlorure de sodium du lait. — Coloration
des léontoblastes du sang humain. — Sue pancréatique
et glycémie. — Dosage du chloroforme. — Cryosec-
tion de minimes quantités de liquide.

Académie de médecine. — Sur les conditions légales
de l'emploi médical des rayons Röntgen. Discussion.
— Rapport.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
H. GAUDIER et DESCARPENTIER. Anatomie de la veine
mésentérique.

CHRONIQUE

P. D. A propos du budget des hôpitaux de Paris.

LIVRES NOUVEAUX

MM. A. CHANTENESSIE et W. PODWYNSKY. Les pro-
cessus généraux.

NOUVELLES

DRAGÉES DE FER COGNET

Protocole de Fer et Quinine cristallisé.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE

PNEUMOCOCCINE

Extrait de Terpine pur. AMPOLLES. Brev. S.G.D.G.
Laboratoire d'Échantillons; Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

POUGUES TONI-ALCALINE

A PROPOS

DU

BUDGET DES HOPITAUX DE PARIS

Le rapporteur du budget de l'Assistance pu-
blique, M. Ranson, a fait remarquer cette année
au Conseil municipal que l'administration tolé-
rait sur bien des points des dépenses excessives.

Il a noté notamment que les dépenses pour les
instruments de chirurgie et objets de pansement
augmentaient dans des proportions insolites.

DÉPENSE DES OBJETS DE PANSEMENTS, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

1875	75,102 fr.
1880	508,365 —
1885	522,416 —
1890	714,197 —
1895	1,291,471 —
1900	1,424,954 —
1903	1,596,454 —

LES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE SEULS

1896	193,169 fr.
1900	195,898 —
1901	250,281 —
1903	256,272 —

Le rapporteur ajoute : « Nous continuons à
croire, avec tous les rapporteurs qui se sont
succédés, qu'il serait facile de réduire cette dé-
pense. »

« Mais pour arriver à ce résultat, il faudrait
que les directeurs et les économistes, d'accord avec
les chefs de service, exercent une surveillance
constante et un contrôle sévère. »

« Nous sommes de plus en plus convaincu
qu'en procédant ainsi on pourrait très facilement
mettre à la disposition de MM. les médecins et

GLOBULES TOUX, BRONCHITES
TUBERCULEUSE
LANCER
Une seule expérimentation peut
certifier de l'efficacité de ces globules.
— Le Flacon : 3 francs.
Ph^e LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

POLY-FORMATE de Couturier
à 42 comprimés par jour.
COUTURIER, pharmacien, 57, av. d'Antin.

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations du Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUEILLERES à CAFÉ PAR JOUR.

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

chirurgiens tout ce qui est nécessaire aux besoins du service, tout en réalisant une très grosse économie.

« Quant aux instruments de chirurgie, la dépense suit toujours une progression ascendante : de 193.109 fr. en 1890, elle passe à 195.898 fr. en 1900, pour atteindre 250.281 fr. en 1901, et 256.272 en 1903.

« Aussi cette augmentation constante fait-elle naître chaque année, au sein de la 5^e Commission, les critiques les plus sévères.

« Depuis dix ans, tous les rapports ont été unanimes à signaler à l'Administration la nécessité d'enrayer cette dépense. Malheureusement, il faut bien le constater, tous ces appels sont restés sans effet ni résultats appréciables.

« C'est pour enfin les obtenir que notre excellent collègue, M. Navarre, a déposé, le 30 Décembre dernier, deux très intéressantes propositions tendant : la première, à la création d'une usine centrale de pansements à la tête de laquelle serait placée une Commission composée de directeurs, chirurgiens, pharmaciens, ingénieurs, c'est-à-dire de personnalités capables de pouvoir assurer à la fabrication des objets toutes les garanties désirables; la seconde, à l'installation dans une annexe de l'usine ci-dessus, d'un atelier de nickelage de tous les instruments de chirurgie des établissements. »

Aux dépenses nécessitées par les services de chirurgie, il faudrait ajouter la dépense de gaz nécessaire par la multiplicité des appareils à stérilisation, chaque service de chirurgie possédant ses appareils spéciaux.

M. Ranson fait remarquer qu'il serait possible de faire une importante économie de gaz si les divers services de stérilisation d'objets de pansement de l'hôpital étaient concentrés en un seul service, comme à la Pitié, où l'essai a été reconnu

très satisfaisant. Dans cette maison, toute la stérilisation est pratiquée dans un grand stérilisateur, alimenté par la vapeur de la chaudière de l'étuve à désinfection, aussi la dépense n'atteint pas 20 pour 100 de celle nécessaire jadis par les appareils à gaz.

M. Ranson estime qu'il serait relativement facile de faire sur le budget des hôpitaux de Paris des économies notables. Des essais ont été faits dans cet ordre d'idées et avec un réel succès.

Une série de mesures judicieuses appliquées à la consommation de l'eau, a produit pour 1904 une économie de 127.000 francs par rapport à 1902.

CONSUMPTION DE L'EAU

1902 571.517 fr.

1904 443.925 —

Ce qui donne 127.592 francs d'économie, soit un peu plus du cinquième du chiffre total de la dépense.

En intéressant le personnel à éviter le gaspillage, on peut également réaliser de sérieuses économies. Pour le chauffage par exemple, dans les hôpitaux où existe une usine centrale, le système des primes d'économie de com. utiles, 5 francs par tonne économisée, proposé par l'ingénieur, pour les chauffeurs et adopté par le directeur de l'Assistance, a donné des résultats très satisfaisants, puisque les économies réalisées depuis trois années s'élèvent, en moyenne, à plus de 2.000 tonnes (105.000 francs), c'est-à-dire au dixième environ de la consommation du combustible par les foyers d'usine; — à l'hôpital Lariboisière, par exemple, avec les nouveaux bâtiments importants des voies urinaires, il est consommé 200 tonnes en moins de charbon qu'avant l'ouverture de ce service.

Il en est de même pour l'éclairage. A l'hôpital Broca, des essais d'économie, avec promesse de gratifications au personnel intéressé, ont été effectués : dans le service éclairé à l'électricité

(200 lampes environ), on consommait, jusqu'en 1903, pour 7.500 francs de courant électrique payé au secteur; depuis 1903, cette somme, quoique cela puisse paraître incroyablement, a été réduite à 2.500 francs ! P. D.

LIVRES NOUVEAUX

MM. A. Chantemesse et W. Podwysotsky. — *Les processus généraux*. Tome second. 1 vol. grand in-8° 57 fig. en couleurs et 37 fig. en noir. Prix : 22 fr. Paris, Masson et Co, 1905.

Après avoir résolu, dans un premier volume dont le succès fut aussi retentissant que justifié, tous les problèmes offerts à l'étude méthodique des processus anatomo-pathologiques élémentaires, voici que l'heureuse collaboration des deux éminents savants de Paris et d'Odessia livre au public un second volume non moins documenté, non moins original et non moins remarquable que le précédent. Ici, c'est la vie même de l'organisme humain, dans ses processus réactionnels, la défense de nos tissus, de nos organes et de nos appareils, qui s'offre aux recherches de l'expérimentateur, du pathologiste et du clinicien.

Dans les 500 pages, près attachantes, qui composent les six livres ou chapitres de cet ouvrage, on ne saurait vraiment ce qu'il faut le plus apprécier, de l'ordre et de l'esprit critique qui président à l'étude des questions, de la richesse documentaire qui les complète et les justifie, ou des travaux propres aux deux auteurs, qui ont voulu apporter leur contribution personnelle, et éclairer de leur expérience les desiderata les plus importants rencontrés sur leur route.

Il faut parcourir tous ces chapitres, réfléchir sur les problèmes ardu de l'« hypertrophie », des « hyperplasties » et des « tumeurs », calculer l'importance décisive de la « pathologie du sang » et des perturbations de la circulation sanguine, étudier avec les auteurs l'« hyperémie » et ses conséquences, l'« hémorragie », la « thrombose », l'« embolie », l'« infarctus hémorragique », pour se rendre compte des efforts accomplis par Chantemesse et Podwysotsky

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 dragées par jour suffisent.

KIPSOL prévient le **CORYZA**

CORYZA SIMPLE et CORYZA des TOURES. — HILANCARD, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général, les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 30 à 40 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Louvre), PARIS.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS NÉVROSIS
HYDROPISES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFÉINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

ou gr. 10 d'iodure de Caféine cristallisé et maintenu par culture à 10°

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE, LITHIASE BILIAIRE
NÉVROSE ARTHRIQUE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colocolon)

INGRÉDIENT ABSOLU — EFFICACITÉ CERTAINE

Dose : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. — DÉPOT CH. BARBIER, 1, Rue Michodière, PARIS et chez tous Pharmaciens.

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Revenant sous forme synthétique, organique, l'activité
continue et multiple de la
MÉDICATION PHOSPHORE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DIAGÈRES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néphralgie, impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas : 2 à 6 cuillerées de SIROP, 1 à 2 injections. — POUR LES ENFANTS : Mollir dose de Sirop de préférence. Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

La MEILLEUR DISSOLVANT des urates et contre-indication

à la GROSSESSE, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉVROSIS, et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAÏNE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée 3 à 5 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 34, b^e de Clichy, et chez tous Pharmaciens.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (Seine)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉRIVÉ DE LA SOURCE :

80 Millions de Bicarbonate

PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public

Décret du 22 Août 1897.

ANÉMIE LA BORBOLE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT

Pharmacie : 12, boulevard Haussmann, Paris.

en vue de la présente publication. Tout ce qu'il y a d'important sur ces questions, aussi bien d'ailleurs que sur la pathologie de la « lymphé » et de la

« circulation lymphatique », se trouve ici, réuni au bon endroit, clairement expliqué et prudemment jugé.

Enfin, de tous les processus généraux, celui qui, jadis, aujourd'hui et pour de longues années encore, sollicitait le plus les controverses, celui qui sera, malgré tout, la pierre angulaire de la pathologie générale, l'« inflammation », la « phlogose », ne pouvait pas ne pas occuper la place d'honneur dans le monument élevé par ces deux Maîtres à la pathologie expérimentale. Ici, rien n'est plus saisissant ni plus passionnant que de suivre, pas à pas, paragraphe par

paragraphe, avec la perversion nutritive inévitable des parois des capillaires et des veinales, les exsudats, la diapécésie et les actes de chimiotaxie, les modifications parenchymateuses, le rôle des cellules fixes et celui des leucocytes, les causes de l'inflammation et la classification du processus suivant les propriétés de l'exsudat, les localisations des déordres et la durée de l'acte phlogogénique, le pus et la suppuration, l'inflammation granuleuse, les terminaisons des lésions inflammatoires, tout, jusques et y com-




Figure 1. — Souris atteinte de tumeurs cancéreuses survenues à la suite d'une inoculation sous-cutanée de pures cellules cancéreuses prises sur une souris qui avait été elle-même infectée par inoculation. En A, coupe d'une tumeur.




Figure 2. — Foie dans un cas de leucémie intense. Les capillaires sont distendus par les leucocytes jusqu'à produire l'atrophie des trabécules hépatiques. Fixation dans le liquide de Flemming. Coloration par la safranine et l'acide picrique. Grossissement : 450.

paragraphe l'évolution de l'idée générale par laquelle les auteurs s'entraînent et, avec eux, entraînent le lecteur jusqu'à la conception moderne, strictement scientifique, de l'inflammation. « Réaction locale, défensive, souvent salutaire des tissus contre un agent nocif... » « toute région enflammée est un champ de bataille ». Les phénomènes vasculaires de l'inflam-




Figure 3. — Embolies graisseuses des capillaires du pouton survenues à la suite de multiples fractures des os (cas de Groule).

pris la symptomatologie générale, est à citer, à relire et à méditer dans ce livre de chevet, indispensable à l'étudiant comme au médecin qui veut se tenir au courant des questions fondamentales de la science médicale.

Pour terminer en physiologistes et en pathologistes expérimentaux leur travail, les auteurs donnent une étude des plus complètes de la calorification et

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'Iboga et l'Ibogaïne.

La neurasthénie, les atonies nerveuses et musculaires, le surmenage, les convalescences, n'avaient jusqu'à présent qu'un nombre restreint de médicaments spéciaux. Notre thérapeutique vient de s'enrichir d'un nouvel alcaloïde, l'ibogaïne, qui donne de bons résultats dans le traitement de ces affections. C'est le principe actif de l'iboga du Congo employé par les nègres, comme stimulant ou tonifiant du système nerveux. Au point de vue physiologique, l'ibogaïne est un névrosé, un toni-cardiaque et un excitant de la nutrition.

Ou l'emploie à la dose de 1 à 3 centigrammes par jour, ou sous forme de dragées d'ibogaïne Nyrdahl (2 à 3 par jour) dont la formule est due au Dr Landrin, auteur du travail important qui vient d'être publié chez Roussel, à Paris.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4/50 Franco.

ENVOI FRANCO de BROCHURES et d'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosé, Tonic musculaire et cardiaque.

Excitant de la Nutrition.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES,
avec **TOUTES leurs INDICATIONS**

IODIPINE 10 X pour usage interne
7 gr. 50 équivale à 4 grammes KI.

SUPPRESSION DE L'IODISME par l'IODIPINE

à 85 X pour injections s. cut.
3 grammes équivale à 4 gr. KI.

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE**
3 Capsules correspondent à 4 gr. KI.
d'IODIPINE-MERCK Pharm. du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR : NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Bauxilles, communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, le Congrès de Tuberculose, TENÈRE sur l'HISTOGENOL, présenté à la Société de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Niacinarthine.

FORMES :
Extrait
2 cuill. à café par jour
Elixir : 1 cuill. à café par jour
Granulé : 3 mesures par jour
Ampoules : 1 ampoule par jour.

TUBERCULOSE
LYMPHATIQUE, SCROFULA BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALLÉSCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à **NALINE**, 144, à St-Denis (Seine).

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSÉ des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE Pusillément

DÉSINFECTANT

RIGOREUSEMENT INODORES

ANTISCORPULEUX

Dans toutes les Pharmacies : **BIEN Spécifier : DIODOFORME TAINÉ**

à **Appl. CICATRISANT** de premier ordre.

Préparé et Vendu en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur **HEPP**, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

64, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRHAGIE

écoulent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

des **L'APIOL DOGT^r JORET & HOMOLLE**

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0.10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline crist.** par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0.50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1,000 gr. d'Alcoolature.
Dix gouttes du **façon compte-gouttes** renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titree au millième.

Cinq gouttes du **façon compte-gouttes** spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (1 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.)

(Directement injectables).

SIROP de DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée**.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0.50 cgr., d'**Acconitine cristallisée**, par 1,000 gr. d'Alcoolature.
Dix gouttes du **façon compte-gouttes** spécial renferment un dixième de milligramme d'**Acconitine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist.

H. ECALLE

Titrées au 1/30^e de milligr. (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

LABELONYE & Co, 90, Rue d'Aboukir, PARIS.

PRÉPARATIONS TITRÉS d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif *a Digitaline ou Aconitine*.

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

1/2 centigr. par cuillerée à café
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS : Moins de la dose.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatoles et de nitrate d'argent.

Excellent antiseptique et antituberculeux; employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les ophthalmies surtout du tri-

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil"

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sodorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antipyrétique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiseptique qui prédomine. Grande efficacité pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperostéose de l'estomac, l'utérus rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, avant les repas.

Dans le pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

L'hydrolyte d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaine en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local

ANESTHÉSINE "CREIL"

ANESTHÉSINE locale d'action sûre et prolongée absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

lumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménoréiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antirhumal employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Dans la strangurie, les uréthrites, les affections hémorrhoidales.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies, douleurs, brûlures, morsures, abcès de fange, intertrigo, gangrène cutanée, prurits, eczémas, etc., en nature, ou en épisème mélangée à la dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

HOLOCAINE "CREIL"

(p-diéthoryl-diphényl-éthyl-amidine). Anesthésique pour l'oculiste.

pour les milieux oculaires; après installation de 1 à 4 gouttes, il produit en 15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.

L'Alumol, naphtol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppurantes, d'abcès, de plaies cavitaires, en cas d'endémisme blennorrhagique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou indurées, en cas d'orte mycoses, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Employé : en pommade ou en bêtun de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 0,1-1 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'Alumol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Veuste et à l'alumol sert comme épispasme.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, à Champigny & C^{ie}, 8^{me}, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules et Granules imprimés* de la Maison FRÈRE sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et le dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant point recouvertes de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils recouvrent et restent inutilisés sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

La Maison FRÈRE a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. Elle fournit les matières premières et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison FRÈRE évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. — Pituites. — Diarrhée.
Flatulence. — Dysenterie.
Acidités. — Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE) : 2 à 4 cuillères à bouche. Broyer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE & C^{ie}, Champigny & C^{ie}, 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'essence de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate dans l'estomac. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gauléol; l'analyse

Synthétique et tirée à 25 O/O de Gaïacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. L'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en fûts de 30, 60, 120, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

15, 9 heures matin. M. BENDIN : Anatomie pathologique des kystes de l'ovaire. — 15, 4 h. 1/2 soir. M. R. LEWY : Étude clinique des tumeurs de l'ovaire. — 16, 9 heures matin. M. BENDIN : Anatomie pathologique des tumeurs solides de l'ovaire. — 16, 4 h. 1/2 soir. M. R. LEWY : Traitement des tumeurs de l'ovaire. — 17, 4 h. 1/2 soir. M. R. LEWY : Les tuberculoses génitales. — 19, 9 heures matin. M. BENDIN : Anatomie pathologique des grossesses extra-utérines. — 19, 4 h. 1/2 soir. M. R. LEWY : Étude clinique des grossesses extra-utérines. — 20, 9 heures matin. M. BENDIN : Application à la gynécologie des méthodes de laboratoire : Hématologie, cyto-diagnostic, etc. — 20, 4 h. 1/2 soir. M. R. LEWY : Traitement des grossesses extra-utérines. — 21, 4 h. 1/2 soir. M. R. LEWY : Indications fournies dans le traitement des affections génitales, par l'étude de l'état général. — 22, 9 heures matin. M. ZIMMER : Indication du traitement diétiétique en gynécologie. — 23, 9 heures matin. M. ZIMMER : Indication du traitement radiothérapique en gynécologie.

Le droit à verser est fixé à 50 francs pour chaque cours.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. G. LAUREY, chef de clinique commencera le lundi 22 Janvier, à 5 heures, une série d'exercices cliniques avec examen des malades (Amphithéâtre Clouet).

Les exercices auront lieu les lundis et vendredis. M. PUCHET commencera le mardi 23 Janvier, à 5 heures, une série de conférences de gynécologie (Amphithéâtre Clouet).

Les conférences auront lieu les mardis et samedis.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 1^{re} classe Deluy, en service au Tonkin, a été maintenu en activité, hors cadres, et désigné pour être détaché, à compter du mois d'Avril 1906, au poste médical consulaire d'Ho-Hao (Ile d'Ho-Nan).

Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. — M. Lévêque, député de la Seine, membre du Conseil est nommé vice-président du Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine pour l'année 1906.

CONCOURS

Prix de la Faculté pour 1906. — La Faculté de médecine propose les sujets suivants pour le prix à décerner en 1906 :

Prix Corviart : L'hémoptysie.

Prix Salntour : Des rapports de l'alcoolisme et des accidents saturnins.

Prix Bekier : Syphilis lésipetique.

Médecin des hôpitaux. — Un concours pour l'admissibilité aux concours de nomination aux places de médecin des hôpitaux et hospices civils de Paris sera ouvert le lundi 26 Février 1906, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, service du personnel, du lundi 22 Janvier au samedi 10 Février inclusivement de midi à 3 heures.

Le nombre des places d'admissibles mises au concours sera annoncé aux candidats lors de la première séance, ce nombre ne pouvant être établi qu'après la fermeture du registre d'inscription.

A cet effet, les candidats dispensés du concours d'admissibilité devront se faire inscrire en vue du concours d'admission dans les mêmes délais que les candidats au concours d'admission, savoir du lundi 22 Janvier au samedi 10 Février inclusivement de midi à 3 heures.

Un concours pour la nomination à trois places de médecin des hôpitaux et hospices s'ouvrira quinze jours après la clôture des opérations du présent concours d'admissibilité. Seront admis à se présenter à concourir, les candidats dispensés de ce concours en raison de leurs admissibilités antérieures et les nouveaux admissibles, déclarés à la suite du concours du 26 Février.

Chirurgien des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à deux places de chirurgien des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 26 Mars 1906, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, 49, rue des Saints-Pères.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria (service du personnel) de midi à 3 h., du lundi 19 Février au samedi 3 Mars inclusivement.

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 13 Janvier. — Ont obtenu : MM. Brissaud, 13; Touraine, 13; Proust, 4; Lyon-Genet, 11; Berrier, 6; Roux (Georges), 9; Penard, 8; Guyder, 12; Perrier (André), 2. — Absents : MM. Baldini, Delmasure.

Séance du 14 Janvier. — Ont obtenu : MM. Ymonet, 5; Poirrier, 6; Vézard, 9; Roux (Jean), 13; Lagane, 8; Faugeron, 7; Podelat, 3; Monnet, 9; Wolfram, 10. — Absents : MM. Bajan, Jolivet, Sinaud, Flout, Sussani, Doquid, Serestre, Billo y Rodriguez.

PATHOLOGIE. — Séance du 15 Janvier. — Ont obtenu : MM. Leconte, 12; Giraudou, 8; Mlle Debat-Ponsant, 11; Conque, 7; Auguste, 7; Debilly, 9; de Brézel de Serbois, 11; Lorin, 10; Monnet, 6; Deroide, 12. — Absents : MM. Migicne, Drugesco, Dauge.

RENSEIGNEMENTS

Julie Volturette Rochet. Occasion, état de neuf, 4 1/2 asier, 3 pl., glace, capote, phare alpha, pneus Michelin, etc. de rechange, et outill. complet. 2.000; photo. BUSQUAND, 75, rue de la Victoire, Paris.

On cherche pour 60^{ème} Paris. Docteur ou famille bien élevée, aimant enfants, gr^{de} jardin, recevrait 3 ans gurgon 9 ans, faible; pays sain, d'altitude, peu peuplée; 120 fr. par mois. — Ecrire BEXOT, 15, rue Vivienne, Paris.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Boite^{re} grad. 12^{ème} année. — BOUCAULT, 45, boul. St-Michel.

Réa complète d'instruments d'acouchement, état de neuf, 9 h. à 11 h. Rue Carnot, 38, Montreuil-sous-Bois.

M. René Gautier, chef de clinique à l'Hôtel-Dieu, avec aide d'anatomie, reprendra sa conférence privée d'interne à la fin de Janvier.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

QUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT

Faigues, Zénon, Impérial, Pâlesites, Eryspèles, brûlures.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hydrogène leur doit sa grande valeur hémato-poétique, à la condition d'être préparée avec un sang extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirof de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassini.

MASSON ET C^e, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6^e)



COLLECTION DE PRÉCIS MÉDICAUX

OUVRAGES SPÉCIALEMENT DESTINÉS

aux Étudiants en Médecine et aux Médecins Praticiens

Volumes petit in-8^e, cartonnés toile souple, avec nombreuses figures dans le texte.

VIENNENT DE PARAÎTRE :

Précis de Chirurgie infantile

Par E. KIRMISSON

PROFESSEUR DE CLINIQUE CHIRURGICALE INFANTILE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIEF DES CLINIQUES DE L'HÔPITAL DES ENFANTS-SALAIRES
MÉDECIN DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

1 volume petit in-8^e de x-502 pages, avec 161 figures dans le texte, cartonné toile souple, 12 francs.



Précis de Médecine légale

Par A. LACASSAGNE

PROFESSEUR DE MÉDECINE LÉGALE A L'UNIVERSITÉ DE LYON

1 vol. petit in-8^e de xvi-891 pages, avec 112 figures dans le texte et 2 planches hors-texte en couleurs, cartonné toile souple, 40 francs.



Volumes déjà publiés :

Précis de Dissection

Par P. POIRIER

PROFESSEUR D'ANATOMIE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, CHIRURGIEN DES HOPITAUX
MÉDECIN DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

ET

A. BAUMGARTNER

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

3 volume petit in-8^e, avec très nombreuses figures dans le texte, cartonné toile souple. (Sous presse.)



Précis de Microbiologie clinique, par Fernand BESANÇON, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des Hôpitaux. 3 volume petit in-8^e de xvi-429 pages, avec 82 figures, cartonné toile 6 fr.

Précis de Physique biologique, par G. WEISS, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, ingénieur des Ponts et Chaussées. 1 volume petit in-8^e de viii-326 pages, avec 513 figures, cartonné toile 7 fr.

Éléments de Physiologie, par Maurice ARTHUS, professeur à l'école de médecine de Marseille, ancien professeur de physiologie à l'Université de Fribourg (Suisse). Deuxième édition revue et corrigée. 1 volume petit in-8^e de xvi-761 pages, avec 122 figures, cartonné toile 9 fr.



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-subligné.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0 gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0 gr. 75 centigr.

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

DÉTAIL: CHAUMEL, 87 RUE LAFFITTE, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

DÉTAIL: CHAUMEL, 87 RUE LAFFITTE, PARIS

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIHRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE: 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS: Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, AGENT INTERNE DES HOPITAUX
USINE ET DÉPOT: (15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE))

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

DRAGÉES 1 gr 050. — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 2 à 4 dragées.)

GRANULÉ à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0 gr 050. par centimètres cube.

Dose: 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par 1^{re}

OVO-LECITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques: Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphore de sélénium: NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE ANÉMIQUE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)

TÉLÉPHONE: 617-12

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI*)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRON Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larrière.
Membre de l'Académie de médecine.
E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Larboulès.
E. DE LAVARENNE Médecin des Hôp. de Luchon,
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larrière.
Membre de l'Académie de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Teyssier.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAVY Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction
—
J. DUMONT — R. ROMME
Secrétares
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

FOLLET et SAGUÉVÉ. Sur les septémies en général et les septémies méningocoeciques en particulier.
E. VIDAL. Quelques points de la sémiologie urinaire des opérés.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Résection du ganglion de Gussen pour névralgie du trijumeau; résultats éloignés. Chirurgie de l'estomac. — Pancréatite aiguë. — Actinomycose pulmonaire.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Catérides urétral avec le cystoscope à vision directe. — Tumeur polystylique de l'ovaire. — Epithéliome linguale. — Ulcération gastrique au niveau d'une veine variqueuse au cours d'une cirrhose lente. — Cancer chez le chien. — Hydrophobie chez le cheval. — Néphrite chez le chien. — Fracture de la rotule. — Luxation du ponce. — Prix Godard. — Élections.

Académie des sciences. — Action de l'invertine dans un milieu homogène. — L'hordeine alcoolisé nouveau, extrait des germes de l'orge. — La toxicité de l'hordeïne. — Les échinodermes recueillis par l'expédition de M. Charcot. — La cryoscopie des eaux minérales.

Société de pédiatrie. — Anévrysme de l'orte chez une jeune fille de quatorze ans. — Adénopathie trachéo-bronchique. — Méningite cérébro-spinale guérie sans séqueles. — Action euséptique du citrate de soude dans la seconde enfance. — Élimination de l'urée dans la rageoie suivie des régnies. — Méningite cérébro-spinale traitée avec succès par les injections intracéphaliques de collagène. — Hémiplégie au cours d'une fièvre typhoïde chez un enfant de neuf ans. — Océanomyélie chez un nourrisson.

Société de chirurgie. — À propos du meilleur mode de drainage dans les péritonites appendicéales. — Sur le traitement des kystes hydatiques du foie. — Paralysie cubitale et radiale traitée opérativement et guérie. — Pince hémostatique. — Corps étrangers du tube digestif. — Tumeur maligne de l'ovaire sans an cas de pseudo-hémaphysisme féminin. — Pince d'épithéliotomie. — Sur le mode de production des rétrécissements intestinaux à la suite des hernies étranglées. — Élections.

CARABANA PURGE GUÉRIT

"Ulmarene"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

LA BOURBOULE SOURCE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE d'ANIODOL Non toxique,
Nécessaire à l'hygiène (pour échantillon sur demande)
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 8, Rue Tronchet, PARIS.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — **C. FIEBIGER**. Sur les corps trouvés dans la peau ou la sévérité des scarlatineux et des rubéoleux.
Bactériologie. — **H. IBERA**. Les effets de la lumière sur les bactéries et leurs produits en solution avec l'oxine ou l'érythroïne. — **FIGARI et PORRINI**. L'action empêchante des sécrums normaux et thérapeutiques sur le développement du bacille de la tuberculose. — **J. TORREY**. Étude des différents bacilles de la dysenterie.
Médecine. — **BLAUH et MAROTTE**. Note sur le diagnostic précoce des oreillons. — **COSTE**. Manifestations cutanées du paludisme; ténacité palustre.
Chirurgie. — **W. S. THAYER**. Observations sur plusieurs cas de pénétration aiguë.
Pédiatrie. — **G. BOSCH**. Les intoxications médicamenteuses chez l'enfant. — **F. HAMBURGER et E. SLEVA**. Contributions à l'étude de la tuberculose de l'enfance. — **P. NOBECOURT et A. DE VICARIS**. Recherche sur la flore bactériologique de la bouche normale chez les enfants pendant le premier mois et au moment de l'éruption dentaire.
Neurologie et Psychiatrie. — **R. LEROUX**. La névrite spinale d'origine toxique. — **M. CHAILLY**. Séquelles nerveuses de la méningite cérébro-spinale épidémique. — **L. ISOLARIANS**. Le syndrome de Mollus (akinesia algere).
Obstétrique. — **B. P. WATSON**. Recherches expérimentales sur les conséquences, sur le fœtus et sur le placenta, de l'évacuation du liquide amniotique.
Stomatologie. — **J. GAHEL et S. BONKOMOUR**. De la hernie intermitte des glandes salivaires comme signe de cancer.
Électricité médicale. Radiologie. — **CALABRESSE**. Sur l'action des rayons de Röntgen sur le virus de la rage.

CHRONIQUE

S. I. de JONG. Du rôle respectif des différents insectes dans la transmission de la peste.

CORRESPONDANCE

PRATIQUE MÉDICALE

Stérilisation des sondes élastiques.
LIVRES NOUVEAUX
M. DUCUY et A. GUILLAMIN. Traité de microscopie clinique. — **R. LÉRY**. Les complications du diabète et leur traitement.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

J. D. Le collagène dans le traitement de l'appendicite.

NOUVELLES

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION
Nécessaire aux Flatulents. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LECITHINE 4/50
ROGIER
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE G^e

DU RÔLE RESPECTIF

DES DIFFÉRENTS INSECTES

DANS LA TRANSMISSION DE LA PESTE

Les discussions sont loin d'être closes sur le rôle des différents insectes dans la propagation de la peste. Les uns incriminent surtout les puces, qui couvrent les cadavres des rats pestueux, les autres accusent les moustiques, d'autres les punaises. Étant donnée l'importance pratique considérable qu'il y a pour la prophylaxie du fléau à posséder des notions fermes sur ce chapitre difficile à éclairer, nous croyons intéressant de rapporter les expériences de W. Hunter, bactériologiste du gouvernement à Hong-Kong, expériences qui l'ont amené à des conclusions un peu différentes des notions couramment admises (*Centralblatt f. Bakteriologie*, originale, 1905, 24 Novembre, Bd XL, II, 1, p. 43-56).

Hunter a eu l'occasion en 1903 et 1904 de voir un nombre considérable de pestiférés à l'hôpital des maladies infectieuses. Il a donc fait porter ses recherches, et sur des insectes recueillis dans les salles où couchaient ces malades, et dans la partie du cimetière où les cadavres des pestiférés étaient exposés.

Il a, en premier lieu, essayé de vérifier expérimentalement si le bacille pestueux était transporté par la surface du corps des insectes, des mouches notamment. Après avoir recueilli des mouches à l'hôpital et au cimetière, il les trempa dans du sérum stérile ou dans du bouillon. Puis ce sérum et ce bouillon dans lequel on avait aussi lavé les mouches étalées, soit cultivé sur des plaques de Pétri, soit répandu et frotté à la surface de la peau rasée de cobayes (ce dernier pro-

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC et C^{ie}, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits s'adresser KEBEL, 107, r. Sébastien, Paris.

TODALIA Médication très intensive
GRAVITÉ STABLE
Agile, purgatif stimulant,
Gère d'Isle par coll. à gâtes.
P^{re} PÉLOULE, 2, Faub. St-Denis, Paris. Échantillons sur demande.

SAINT-GALMIER BADOIT

cédé a été recommandé par la commission anticholérique de la peste).

Malgré la difficulté que l'on éprouvait à isoler le bacille pesteux par la culture du liquide de lavage, les résultats étaient presque toujours positifs. La mort rapide de beaucoup de cobayes frottés sur leur peau rasée avec ce liquide, mort survenant avec des accidents caractéristiques de la peste, confirmait d'ailleurs bien plus encore l'existence de bacilles virulents à la surface du corps des mouches.

Une fois lavées dans des liquides stériles, les mouches étaient crassées dans du bouillon stérilisé. Avec ce dernier liquide des expériences analogues furent faites. Elles montrèrent que les matières fécales et l'intestin des mouches renfermaient du bacille pesteux virulent, et pour différentes raisons Hunter croit pouvoir admettre que la virulence du bacille n'est pas diminuée par son passage dans l'intestin des mouches. Il faut noter aussi que les mouches ne paraissent pas souffrir de la présence de cet hôte dangereux, puisque l'auteur n'a pas observé qu'il y eût plus de cadavres de mouches au moment où le nombre des pestiférés malades ou morts était au maximum. Citons enfin une dernière expérience d'un intérêt considérable au point de vue de la prophylaxie domestique. Des morceaux de sucre stériles furent introduits dans des tubes stériles où on avait enfermé des mouches supposées pestiférées. Après quelque temps ces morceaux de sucre furent ensucrés et donnèrent des cultures positives du bacille pesteux.

Hunter répéta ces expériences pour différents insectes, suceurs ou non suceurs. Les blattes semblèrent véhiculer avec une particulière complaisance le bacille pesteux. En revanche les moustiques, les puns, donnèrent des résultats tout à fait négatifs. Quant aux puaises c'est plutôt par leurs matières fécales que par leurs morsures qu'elles semblent jouer un rôle dans la transmis-

sion de la peste. Hunter enfin discute assez longuement le rôle des puces. Il a essayé en vain d'inoculer avec des puces infectées des rats et des singes, et pour lui les puces jouent un rôle insignifiant dans l'épidémiologie de la peste.

En somme, les conclusions de Hunter, qui semblent étayées sur des expériences assez sévèrement conduites, sont les suivantes : Les insectes donnent asile au bacille pesteux, et peuvent le disséminer sur de grands espaces. Mais on ne doit faire aucune distinction entre la propagation par les insectes suceurs et les insectes non suceurs. Ceux-ci sont même plus dangereux, et les uns et les autres propagent la peste indirectement par leur surface corporelle, par leurs pattes, par leurs matières fécales surtout qui souillent les vêtements, les ustensiles de ménage, les produits alimentaires.

Il faut noter, en terminant, le rôle de plus en plus considérable que semblent jouer les mouches dans la propagation des épidémies, puis l'on a mis récemment en vedette leur importance dans l'épidémiologie du choléra.

S. I. DE JONG.

Dans la population militaire, il y a eu 17 cas, dont le dernier, à Nice, est du 26 Mai.

Vous voyez qu'on ne peut, sur ce point, incriminer l'état sanitaire de notre région. Croyez à mes meilleurs sentiments.

Signé : Dr BASTRE.

PRATIQUE MÉDICALE

Stérilisation des sondes élastiques.

On se hâte à deux ordres de difficultés quand on essaie de stériliser des sondes élastiques ou bien la température trop élevée à laquelle on les soumet les détériore, ou bien on les stérilise insuffisamment. Beaucoup d'auteurs se sont rattachés, dans ces dernières années, soit au procédé de Janet (stérilisation par les vapeurs de formaldéhyde à la température de la chambre), soit au procédé par le sulfate d'ammoniaque. Sittler, de Strasbourg, à la suite de patientes recherches, exposées dans un volumineux mémoire (*Centralblatt für Bakteriologie*, 38^e volume, II, 6, p. 752, et 39^e volume, II, 1, p. 108, et II, 2, p. 194), conseille le procédé suivant de désinfection par les vapeurs de formaline.

S'inspirant des travaux d'Eschmarch, qui avait recommandé ce corps pour la désinfection de différents objets, Sittler emploie comme lui une caisse cylindrique en tôle montée sur pieds qui a deux couvercles à sa partie supérieure. Le couvercle intérieur est percé de trous où l'on passe les sondes et les bougies, et muni d'une poignée pour pouvoir soulever le couvercle avec les objets qui y sont passés. En somme, ce couvercle est une simple plaque avec une poignée et percé de trous. Le véritable couvercle extérieur, qui recouvre le haut de l'appareil, est percé de trois orifices, l'un par où passe un thermomètre, l'autre qu'on

CORRESPONDANCE

Nous recevons la lettre suivante :

Nice, le 8 Janvier 1906.

BUREAU D'HYGIÈNE.

Mon cher Confre,

J'apprends qu'il a été question, hier, à la réunion de la Société médicale du littoral, d'une épidémie de méningite cérébro-spinale qui existait à Nice.

La vérité est que du 23 Décembre 1905 à aujourd'hui, il y a eu dans la population civile 8 cas dont le dernier est du 28 Juillet 1905.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour Injections hypodermiques.
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.
par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

30 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer et au minimum d'Acidité et à 0.05 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour Injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

50 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toxé et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 op en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 70/0. — Augmentation de l'Appétit.

SOLUTION DE
DIGITALINE CRISTALLINE
et soluble
1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION CHIMIQUEMENT DÉMONSTRÉE. MÉTACITÉ PAR LE SERVICE DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
F.N. 101 LAS 2. Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
de DIGIT. "LINE chloroformé"
15 à 30 par jour.

bouche, le troisième qu'on laisse ouvert. Les sondes passées dans le couvercle intérieur plongeant dans l'intérieur de la caisse métallique, dont le fond est rempli par une certaine quantité, 100 centimètres cubes, d'une solution de formoline officielle à 1 ou 2 pour 100 dans de l'eau distillée. Une quatrième ouverture où passe un thermomètre, et un robinet situé à la partie inférieure, complètent l'appareil, chauffé par une flamme quelconque, bec Bunsen ou forte lampe à alcool. L'ensemble rappelle l'étuve de d'Arsonval des laboratoires.

On chauffe donc la partie inférieure de la caisse, qui renferme la solution de formoline. Les vapeurs s'échappent par l'orifice laissé ouvert dans le couvercle extérieur, la température de ces vapeurs étant vérifiée par les deux thermomètres supérieurs et inférieurs. Les sondes passées dans les trous du couvercle intérieur baignent donc dans ces vapeurs, auxquelles on les laisse exposées, jusqu'à ce que les thermomètres montent à 70 ou 75°. A ce moment, c'est-à-dire très rapidement, on éteint le brûleur, et on laisse refroidir après avoir fermé l'orifice supérieur du couvercle extérieur. Par ce procédé la stérilisation et le nettoyage des sondes seraient parfaits, et les sondes ne seraient nullement abîmées. On pourrait, d'après Sittler, se servir de ce procédé également pour les sondes gastriques, les brosses, etc.

Si le procédé n'est pas absolument nouveau, et si beaucoup de chirurgiens se servent de procédés analogues, nous avons cru devoir le signaler à cause du nombre d'expériences bactériologiques de contrôle rapportées dans le mémoire de Sittler; il a comparé le degré de stérilisation obtenu par les procédés les plus employés actuellement, avec celui obtenu par son procédé et ses expériences bactériologiques se recommandant du contrôle du professeur Jager.

LIVRES NOUVEAUX

M. Deguy et A. Guillaumin. — *Traité de microscopie clinique*. 1 vol. gr. in-8° de 527 pages, avec 93 planches hors texte en couleurs. Relié toile. Paris, 1906. Prix : 50 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Les constants progrès des sciences médicales ont complètement transformé nos moyens d'investigation clinique. À côté de l'analyse des urines, dont l'usage est entré dans la pratique usuelle, il convient de placer la microscopie clinique. Tout praticien doit savoir rechercher les principales bactéries pathogènes, il doit savoir examiner un sédiment urinaire, pratiquer un sérodiagnostic. Il doit, au moins, pouvoir contrôler les résultats qu'on lui fournirait, être à même d'interpréter une préparation.

On a publié déjà un grand nombre de traités de bactériologie et de micrographie, mais la plupart de ces livres ou de ces manuels sont surtout utiles aux bactériologues ou aux histologistes de profession. Tout autre est le but poursuivi par MM. Deguy et Guillaumin. Leur ouvrage s'adresse au praticien et à ses collaborateurs éventuels, au pharmacien qui pourra se charger du côté technique et remettre au médecin des préparations. Ces préparations, il faut savoir les déchiffrer. Les microbes qu'on voit, il faut les rattacher aux espèces connues, travail difficile et long, même pour des bactériologues experts. Les descriptions données par les auteurs classiques sont complexes et souvent manquent de clarté. Qu'on s'adresse au livre de MM. Deguy et Guillaumin et la tâche devient facile. Les renseignements sont brefs, concis, mais suffisants. Pour chaque espèce microbienne, les caractères principaux sont résumés en une page ou deux. En regard de cette courte notice, se trouve une fort belle planche en couleur. Il suffit d'un examen rapide pour retrouver la bactérie qu'on veut déterminer. Les dessins sont tellement exacts et tellement parfaits qu'on croirait avoir sous les yeux de véritables préparations et des préparations bien réussies.

Si la bactériologie tient une large place dans le livre qui vient de paraître, les autres applications cliniques de la microscopie sont très soigneusement

exposées. C'est ainsi qu'on trouvera tous les renseignements utiles à l'examen du sang, à la différenciation des divers globules blancs, à la numération des globules rouges; puis viennent des chapitres consacrés à la recherche et à la détermination des cellules qui peuvent se trouver dans les urines, à l'examen du lait, des matières fécales, à la détermination des différents parasites animaux et végétaux. Les auteurs décrivent ensuite les procédés utilisables pour l'examen microscopique des crachats, des écoulements génitaux, des urines, pour la recherche du sperme. Enfin le livre se termine par quelques renseignements sur les empoisonnements que peuvent déterminer les champignons.

On voit par cette énumération que le *Traité de microscopie clinique* constitue une véritable bibliothèque. Cet ouvrage, à lui seul, remplacera tous les guides et manuels déjà publiés. Les auteurs ont donc rendu un grand service aux praticiens, aux pharmaciens, aux hommes de laboratoire, à tous ceux qui ont besoin de faire des examens microscopiques et ils ont trouvé des éditeurs qui n'ont rien ménagé pour assurer le succès de ce bel ouvrage.

H. ROGER.

R. Lépina. — *Les complications du diabète et leur traitement*. 1 vol. in-16 de 96 p. des « Actualités médicales ». Prix : 1 fr. 50 (J.-B. Baillière et Fils, éditeurs).

Ce petit volume forme le complément de celui que M. Lépina a déjà consacré dans la même collection au diabète non compliqué et à son traitement. L'auteur après une étude de l'acétonémie et de la lipémie a groupé les complications si variées du diabète en complications viscérales de cause dyscrasique (rénales, cardiaques, vasculaires, corné, etc.), microbienne et accidentelles. On trouvera à chaque page de cette monographie, traitée tout entière avec la compétence que peuvent donner des recherches personnelles approfondies et une longue expérience, une documentation considérable et au contraire des travaux les plus récents.

Ph. PAGNEZ.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassina emurupa* pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas équilibrent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'Anémie, l'adénie pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.
Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 823, Paris, et les Pharmacies.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS 4 — à dessert —

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.
9, Rue de la Fie, PARIS.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE
Combinaison directe et stable de l'iodé avec le Peptonode
Découverte en 1898 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Consommation de 500 grammes d'Iodolose par jour.

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODÉ et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arterio-sclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Gaiire, Fibrose, Syphilis, Obésité.

Iodé physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iodé des Iodures.

Dozes moyennes : cinq à vingt gouttes par Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonode.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS 10 (Métro Beaurepaire).

DYSSEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur HEPP, 1115 P^{te}, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
61, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVALE BILLON
Aucun
Accident toxique
à redouter.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TELEPHONE 517-12

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaiacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaiacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Traitement de la Tuberculose

NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, IMPALUDISME

Cette combinaison de l'*Arsenic* à l'état organique avec le *Gaiacol* ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'*Anémie*, l'*Impaludisme*, la *Leucémie*, le *Psoriasis*, le *Lupus érythémateux*, etc. Elle favorise la croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de GAIACODYLATE DE GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de GAIACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : *Tode*, *Phosphore* et *Alcaloïdes*; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}

10, rue de Valenciennes, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT APRÈS AVOIR ÉTÉ CONSULTÉ PAR LE COMITÉ CONSULTATIF DES PHARMACIENS) — DÉPOSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

THERAPEUTIQUE APPLIQUEE

Médications diurétiques :

LA SANTHÉOSE

Bien que la découverte de la théobromine date déjà de plus d'un demi-siècle, son histoire thérapeutique est relativement récente. Il a fallu les travaux de Germain Sée, de Hallopeau, et surtout de Huchard, pour assigner à cet excellent médicament la place qui lui était due. C'est en vain que certains thérapeutes se sont efforcés de lui substituer divers succédanés, entre autres l'agurine, la diurétine, la théocine, la théophylline : tout en ayant une activité moindre (Widal), ces substances ne sont point dépourvues de toxicité et exercent sur le rein une action souvent fort irritante (Pouchet, Geissler, Askanazy, etc.).

Toutefois, pour répondre à l'idéal voulu de constance thérapeutique et de parfaite innocuité, il importe que la théobromine remplisse trois conditions : sa pureté doit être irréprochable, son origine toujours identique, sa composition rigoureusement fixe.

Or, si maints auteurs ont reproché à ce médicament de déterminer avec assez de fréquence des céphalées, de l'excitation cérébrale et des troubles digestifs, c'est précisément que la plupart des théobromines commerciales sont *defectueuses* comme composition et *variables* comme origine. C'est ainsi que, selon le prof. Pouchet, elles peuvent être extraites de plusieurs plantes, des thés, du cacao, etc., ce qui explique leur diversité d'action. D'autre part, les récentes analyses pratiquées sur l'ensemble des théobromines commerciales ont fixé ce point important : c'est qu'aucune d'elles n'est complètement exempte de *caféine* et que, pour certains, la proportion du mélange se montre élevée (Vadam). Enfin les recherches de M. Huchard ont permis de rattacher la cause des accidents toxiques à l'adultération fréquente de la théobromine par des produits impurs. « Le médicament, dit-il, ne donne lieu à des vomissements ou à des troubles digestifs que dans les cas où il est falsifié, ce qui malheureusement est loin d'être rare » (*Journ. des Prat.*, 22 févr.). Et plus loin : « Si, dans certains cas, la théobromine n'augmente pas considérablement la diurèse, ou si elle a été accusée de provoquer certains accidents toxiques, c'est qu'en raison de l'élévation de son prix et de sa prévalence de l'étranger, elle est souvent adultérée. »

C'est en raison de ces déboires que les praticiens ont accueilli avec une faveur marquée la création de la *Santhéose*, diméthylxanthine à caractères spéciaux et d'une irréprochable pureté. Si régulière est son action, si remarquable est sa tolérance qu'on peut à bon droit la considérer, selon les expressions mêmes de M. Huchard, comme « la plus fidèle, la plus constante et la plus inoffensive des diurétiques ».

Voilà plus de deux ans que la *Santhéose* est expérimentée à l'hôpital Necker ; or, les résultats obtenus ont nettement mis en valeur son efficacité puissante, son absence de toxicité aux doses normales, son activité dénuée de tout pouvoir irritant sur le rein.

Dans toutes les maladies justiciables d'un diurétique rénal direct, les préférences des praticiens iront donc désormais à la

Santhéose, dont l'action est parfaitement définie, toujours semblable et régulatrice des grandes fonctions. C'est ainsi que dans les affections cardiaques et cardio-rénales, alors que le cœur fléchit, que la dyspnée s'accuse, que les œdèmes s'installent à demeure, elle fait disparaître ces derniers, relève l'hypotonie générale, renforce la systole et, grâce à la diurèse libératrice, favorise le cours du sang jusque dans les plus fines artérioles. Qu'il s'agisse de lésions valvulaires (insuffisance mitrale), d'hypertrophie, de surmenage ou de dégénérescence du muscle cardiaque, la *Santhéose* est le remède de choix, et cela parce qu'elle ménage le cœur, pour ne s'adresser qu'aux reins.

D'autre part, il n'est pas d'adjuvant plus sûr pour les cures de déchloruration, dont Widal et Javal (*Presse médicale*) ont montré avec tant de justesse les bienfaisants effets dans le mal de Bright. Elle devient pour le brightique le remède héroïque qu'est la digitale pour le cardiaque. Grâce à son emploi, les œdèmes diminuent, l'élimination des chlorures urinaires s'élève considérablement, l'albumine tombe à des quantités négligeables.

Dans l'artério-sclérose, elle solubilise le phosphate calcique qui incruste les vaisseaux, suractive les combustions, ramène peu à peu à la normale les échanges intercellulaires.

Elle se montre enfin un médicament vraiment étiologique et spécifique dans l'arthritisme et la totalité de ses manifestations. Peu d'agents lui sont comparables dans le rhumatisme subaigu ou chronique, dans les accès de goutte, comme modificateur de l'uricémie, bref, pour combattre la diathèse urique dans toutes ses formes et solubiliser les acides urinaires. C'est qu'en effet la *Santhéose*, surtout son association lithinée, a les précieux avantages d'alcaliniser le sang, de favoriser la circulation jusque dans les plus fines artérioles et de débarrasser, par l'émonctoires rénal, l'économie de ses urates et de ses déchets.

La *Santhéose* existe sous quatre formes, ayant chacune leurs indications spéciales, à savoir : 1° la *Santhéose pure*, à laquelle on aura recours dans les affections cardio-rénales, les albuminuries, l'urémie, l'hydropisie ; — 2° la *Santhéose phosphatée*, plus spécialement indiquée dans la sclérose cardio-rénale, la neurasthénie, les convalescences ; — 3° la *Santhéose caféinée*, qui convient le mieux dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, les infections ; — 4° la *Santhéose lithinée*, qui constitue la médication par excellence de l'artério-sclérose, du rhumatisme, de la goutte, etc.

La *Santhéose* se présente sous forme de cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 50 centigrammes de principe actif. On prescrira de 4 à 4 cachets par jour.

Détail important : pour éviter toute substitution ou contrefaçon, le médicament n'est ni vendu en vrac ni détaillé : il ne se présente que par boîte de 24 cachets. Chacun d'eux doit être revêtu de la marque « *Santhéose* », qui est la garantie de l'absolue pureté du médicament et, par suite, de son efficacité puissante.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Le collargol dans le traitement de l'appendicite.

Depuis cinq ans, M. Moosbrugger, médecin en chef de l'hôpital de Lenskirch, a systématiquement soumis les cas d'appendicite, même les plus avancés, même les plus graves, au seul traitement médical par le collargol : or tous ces cas, au nombre de 80, se terminent par la guérison complète, exception faite de 2 cas dans lesquels il existait une péritonite diffuse tellement avancée que toute intervention, même chirurgicale, devait être vaine.

Le traitement consiste dans l'emploi exclusif et à hautes doses de collargol administré, soit par la bouche (une cuillerée à soupe d'heures en heures ou de demi-heure en demi-heure d'une solution aqueuse de collargol à 1 ou 1/2 pour 100), soit en frictions (2 grammes d'onction Crèdè 2 fois par jour), soit enfin en lavements (0 gr. 50 centigr. de collargol dans 100 grammes d'eau, 2 fois par jour); pour les enfants, doses moitié moindres.

Employé à temps, le traitement par le collargol amenait dès le deuxième jour une amélioration de l'état général et des troubles locaux et un abaissement de la température, le ballonnement disparaissait au troisième jour. Dans les cas graves où il existait déjà un épanchement dans la cavité péritonéale et où il y a menaces de péritonite diffuse, l'amélioration se produisait plus lentement, mais serait comblée au bout de 4 à 8 jours; la résorption des abcès péri-appendicéaires demanderait des semaines. M. Moosbrugger prétend avoir guéri ainsi des cas désespérés. « Ou peut comparer, dit-il, l'action du collargol » dans l'appendicite à celle du sérum antiphtérique » dans la diphtérie, ou à celle de vaccins qui » dans les cas où la péritonite et, partant, l'intoxication et l'intoxication générale seront déjà fort avancées. » (*Münch. mediz. Wochenschr.*, 1905, n° 37.)

J. D.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu. — M. A. GUENARD, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, commencera ses cours

de clinique annexée de la Faculté à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Desan) le jeudi 25 Janvier, et le continuera les jours suivants à la même heure. Première leçon sur « les lésions des côtes dans les hôpitaux ».

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. GUINÉE, ancien interne des hôpitaux, recommencera son cours pratique d'oto-rhino-laryngologie, le mardi 6 Février, à 3 h. 1/2, et le continuera les mardis, jeudis, samedis à la même heure.

Le cours sera essentiellement pratique et comprendra 12 leçons. (Examen des malades, manœuvres des instruments spéciaux, petites opérations.)

Breuve d'inscription 50 francs.

S'inscrire les mardis et samedis de 4 heures à 5 heures à la consultation de laryngologie de l'hôpital.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé militaire. — Sont nommés à l'emploi de médecin stagiaire à l'Ecole d'application du service de santé militaire, MM. Barthès, Vincent, Wicker, Schmitt, Humble.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Yallot, du port de Cherbourg, est désigné pour aller servir à l'établissement de la marine à Indret.

Sur la proposition du conseil de santé du port de Toulon, M. le médecin de 2^e classe Bourgeois a été désigné de la liste d'embarquement pour une période de six mois, à compter du 6 janvier 1906.

M. le médecin en chef de 2^e classe Jan, du port de Toulon, est désigné pour occuper la prévôté de médecine résident à l'hôpital de Saint-Mandrier.

M. le médecin principal Bourré, du port de Toulon, est désigné pour embarquer, le 1^{er} février prochain, sur le *Bouffé* (cavendish de la Méditerranée).

M. le médecin de 1^{re} classe Denon, du port de Brest, est désigné pour continuer ses services au 2^e dépôt des équipages de la flotte à Brest.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2^e classe Chartes, du corps d'occupation de Chine, a été placé hors cadres (en mission pour le service) et mis, à compter du 15 du même mois, à la dis-

position de la Société franco-belge d'études de chemin de fer en Chine.

M. M. le médecin-major de 1^{re} classe Alluin, en congé de convalescence, hors cadres, a été désigné pour remplir, dans la position d'activité, hors cadres, les fonctions de chef du service de santé au Moyen-Congo.

La lutte contre la Tuberculose. — Le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération en vue d'ouvrir un crédit de 2.600 francs destiné à rémunérer les travaux supplémentaires occasionnés au personnel des architectes-voyeurs et du Gardien sanitaire des unions de Paris par l'œuvre entreprise, à la demande de la Commission spéciale de la tuberculose, dans les maisons reconnues comme des foyers permanents de cette maladie.

Commission permanente des stations hydrominéralles et climatiques. — La Commission permanente des stations hydrominéralles et climatiques doit se réunir vers la fin de février prochain, pour élaborer le programme de ses travaux.

Un hommage à M. Ch. Monod. — Les élèves, les collègues et les amis de M. Charles Monod ont l'intention de lui offrir, à l'occasion de sa retraite de chirurgien des hôpitaux, une médaille commémorative, dont l'existence a été confiée à M. Charpentier.

M. le professeur Guyon a bien voulu, dès à présent, accepter la présidence de la cérémonie qui, suivant le désir exprimé par M. Monod, aura un caractère de très grande simplicité.

Les souscriptions devront être adressées, avant le 28 février, à M. P. Masson, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

Le chiffre des souscriptions n'est pas limité. Tout souscripteur d'un moins 25 francs recevra un exemplaire en reconnaissance de la médaille.

Il n'a pas été possible d'offrir au souvenir à M. Monod quand il a quitté l'hôpital Saint-Antoine; la médaille lui sera remise ultérieurement, et la date sera indiquée en temps utile pour permettre à tous ceux qui veulent donner à M. Monod un témoignage d'affection, de s'associer à cette manifestation.

Le service du personnel à l'Administration centrale de l'Assistance publique. — A la suite de la désignation que nous avons annoncée, M. Cailles comme chef du service du personnel en remplacement de M. Lejars, le service vient d'être divisé en trois bureaux. Premier bureau : Personnel administratif, M. Dumny, sous-chef. Deuxième bureau : Personnel hospitalier, ouvriers, retraités et comptabilité, M. Darnaud, sous-chef.

PAPAINÉ

(Le plus puissant digestif connu)

Une verre à liqueur d'Édile, deux ou trois fois par jour.

Poudre de Trouette-Perret après chaque repas.

T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LYONNIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créatine, Goudron et Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Adénopathies des voies respiratoires.

Quatre à six Gouttes par jour, après le repas.

T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et Névralgies

Le remède idéal pour les affections de la peau.

T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMURE DE BROMISME Par la

BROMINE

à 25% pour l'usage externe (1 gr. équivalent à 1 gr. B.R.)

EPILEPSIE - NÉVROSES

HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO : SPÉCIALITÉS MEROK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME**

de BROMISME-MEROK

2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.

Pharmacie de D'ROUSSET, 63, Rue La Sèze, Paris.

CHLOROSE ASSIMILABLES

PILULES SIROP

ANÉMIE BLAUCARD LEUCORRÉE

FER SCROFULE IODE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE GIGON

Ses composants : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état pur et d'une solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qui n'est ni fait dissoudre au moment du besoin, ni dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dose facile. Consommation indolente. Dose : 1 à 4 cuillères-mesures par jour. Les flacons de 30 et 60 gr. et 125 gr.

Nouveaux renseignements : à l'adresse de la maison de GIGON, 15, rue de la Sèze, Paris.

Nouveaux renseignements : à l'adresse de la maison de GIGON, 15, rue de la Sèze, Paris.

Nouveaux renseignements : à l'adresse de la maison de GIGON, 15, rue de la Sèze, Paris.

Nouveaux renseignements : à l'adresse de la maison de GIGON, 15, rue de la Sèze, Paris.

ENGHEN

(SEINE-ET-OISE)

LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfure par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE

DE LA

TOUX

Spécialement de la
TOUX des TUBERCULEUXN'entrave pas l'expectoration.
N'a pas d'action sur le tube
digestif ni sur le rein.

CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCÉINE SYNTHÉTIQUE

(G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par
cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS :

2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à
0.02 centigr.
de NARCYL
par granule, 5 à 6 par jour.
7 à 8 dans les cas rebelles.



Échantillon gratuit aux Médecins.

Dépôt Général : 39, Rue du Bac, PARIS.

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de H. ECALLE

Le Reconstituant par excellence des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN

Il renferme tous les principes actifs :

1° de l'**HUILE** de **FOIE** de **MORUE** ; Chlorures, Bromures, Iodures, etc.2° du **MALT** ; Diastase, qui facilite la digestion, etc.3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE** de **CHAUX**
chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR

EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV.
Bruxelles 1897, Budapest 1898, Nice 1905.

DOSES :

Adultes : 2 mesures ;

Enfants : 1 mesure avant chaque
des deux principaux repas, dans
un peu d'eau. — PRIX : 4.150TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISMEChaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à goute, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effets.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Sceaux-Boulogne, et Pharmacies.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. —
4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Doses à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

THÉRAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont
l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en
Amérique et dans l'Inde.La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline
saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stoma-
cale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES

Exclusion, Laboratoire des Hygiène.

TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les uns ont des effets
médicaments pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist., Soluble d'après, univers. 1900 — Paris, 4, Boulevard de la Madeleine et Phis.C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour
donnent un résultat rapide, réduisant le cœur à l'état d'arrêt.

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.
C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour
donnent un résultat rapide, réduisant le cœur à l'état d'arrêt.Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR NON
DANGEREUX

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent de commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Laënn.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laënnec.
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bonicœur.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tonn.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. BAOGA. Élévation congénitale de l'omoplate.

J.-L. FAURE. La méthode de Bier.

P. DESFOSSÉS. Le meilleur procédé d'entérographie
après entérectomie.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Appendicite fruste et appendicélie.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société belge de chirurgie. — Goitre parathyroïdien.
Ostéo-sarcome de la fosse temporo-cyanoïdique; extirpation
de la tumeur avec résection crânienne; guérison.
— Extirpation d'un volumineux sarcome de la colonne
vertébrale occupant la région cervico-thoracique.
— Spina hinda (mélange-myélectile) opéré à la mis-
sance et guéri. — Amputation interilio-abdominale
pour tuberculose de l'os iliaque; mort.

Société médicale et chirurgicale de Londres. — Cir-
culation capillaire et pression sanguine; des causes
qui les font varier.

Société des praticiens de New-York. — Huit cas de
guérison par le radium.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Note sur le chauffage
des couveuses au thermosiphon. — Atrophie élasticielle
totale du vagin. — Un cas de grossesse gémellaire
pouvant faire croire à la superfétation. Fœtus à terme
pesant 860 grammes. — Présentation d'une pièce d'œuf
clair de deux mois expulsé au sixième mois de la gros-
sesse.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOLAT SIMB

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

Rhumatismes

NEURALGIES SCIATIQUES,
LUMBAGO, GOUTTE

Liniment sans odeur incommode. — La fleur, 3 fr. 50. — Pharmas. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR

L'ULMAROL

0.4.35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

sesse. — A propos d'une rupture utérine. — Opération
de Gigli pour bassin oblique ovalaire; succès pour la
mère et l'enfant. — Présentation d'un enfant microcé-
phale. — Discussion sur la question de l'influence de
la volonté de la mère sur le choix de l'opérateur.

Société médicale des hôpitaux. — Intoxication neuro-
toxique d'origine thérapeutique par injections insolubles.
Radiographie des nodosités. Ablation chirurgicale
Guérison. — Pseudo-rhumatisme syphilitique; hy-
dralose volumineuse; étude cytologique et expérimentale.
— Pseudo-rhumatisme syphilitique. — Syphilides
tertiaires anormales. — Le formiate de quinine.

Société de biologie. — Sur la nature graisseuse de
l'opalescence du sérum sanguin. — Hémolyse et ché-
mie expérimentales chez le chien. — L'hypertrophie
Langerhansienne dans les cirrhoses alcooliques. —
Liquides d'hydriates d'aspect séreux avec éosinophilie
de dépôt. — Dosage du chloroforme dans le sang. —
Procédé rapide pour la coloration des épirochites sur
coupe. — Sur l'oralité dans l'enseignement. — Trypa-
nosomes des poissons.

Académie des sciences. — Sur les rayons X. — Dosage
de petites quantités de chloroforme. — Le débit ur-
naire. — La vitelline de l'œuf.

Académie de médecine. — Mortalité par tuberculose en
France et en Allemagne. — Rapports.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. XV^e Congrès international de médecine,
Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

Contributions à l'otologie.

NOUVELLES

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des préparations de Valériane.
La plus facilement absorbée par les Malades.
DE 1 à 6 CUEILLERES À CAFÉ PAR JOUR.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANT
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

KEFIR CARRION 54, Faidherb
Saint-Eugène.
Tél. 136-64
0.4.35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

XV^e CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE

Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

Les travaux préparatoires du Congrès interna-
tional de médecine sont poussés à Lisbonne avec
activité.

Des 233 rapports officiels annoncés pour les
différentes sections, 84 sont déjà parvenus au
secrétariat général et se trouvent en partie déjà
imprimés.

Les titres des différentes communications scienti-
fiques à présenter dans les différentes sections
doivent parvenir au Secrétariat général avant le
1^{er} Mars, accompagnés d'un court résumé (en
forme de conclusions, si possible) qui sera im-
primé avant le Congrès.

Le Bulletin officiel du Congrès, avec toutes les
nouvelles concernant l'organisation, etc., sera
envoyé gratuitement à tout médecin qui en fera
la demande.

Les inscriptions sont reçues jusqu'à l'ouver-
ture du Congrès et même pendant celui-ci; mais
pour pouvoir bénéficier des réductions accordées
par les chemins de fer et les compagnies de na-
vigation, il est nécessaire de s'inscrire dès main-
tenant.

Toute la correspondance, ainsi que les ad-
hésions et cotisations (25 francs, 20 marks, 1 livre,
pour les médecins étrangers, 58500 réis pour les
Portugais) à adresser à M. le professeur MIGUEL
BOMBARDA, Nova Escola Medica (Lisbonne).

COMITÉ EXÉCUTIF

Président : M. le conseiller COSTA ALEMÃO.

Secrétaire général : M. le professeur MIGUEL BOM-
BARDA.

Treasorier : M. ALFREDO LUIZ LOPES.

HISTOGÉNOL

NALINE, Saint-Denis (Seine).

Néphrothérapie. — Le « Képhi Salières »,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^o LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

LEVURINE GOUTURIEX

En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS À STAPHYLOCOQUES

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULEUSE

Une seule expérimentation peut
constituer de l'efficacité de ce trai-
tement. — Le FLASCON : 3 francs.
Ph^o LANCOSME, 71, av. d'Antin. — Néphrothérapie à l'acide. — Tannin.

les œuvres très importantes des sanatoriums pour tuberculeux, à Madère, ainsi que l'île de Ténériffe, Tanger et Gibraltar. Départ de Hambourg le matin du 7 Avril; arrêt à Funchal les 12 et 13, à Santa-Cruz du 14 au 15, et séjour à Lisbonne pendant le Congrès du 19 au 26 Avril. Retour à Hambourg le 30 Avril. Pendant le séjour à Lisbonne, l'excursion servira d'hôtel aux congressistes. Prix de voyage, tout compris, de 700 à 1.300 M., suivant la position des cabines.

S'adresser au *Reisebureau der Hamburg-Amerika Linie*, Unter den Linden, 8, Berlin W.

New-York-Lisbonne. Départ de New-York sur le steamer *König Albert*, du *Norddeutscher Lloyd*, le 7 Avril; visite à Gibraltar, Algésiras, Seville, etc.; séjour à Lisbonne pendant la semaine du Congrès et arrivée à New-York le 3 Mai. Prix pour ce voyage, tous frais compris, 300 dollars par personne. Des tickets spéciaux seront délivrés pour visiter les principales villes d'Europe.

S'adresser à M. le Dr CHARLES WOOD FASSETT, Saint-Joseph, Mo, qui est l'organisateur de ce voyage.

En dehors de ces arrangements spéciaux, signalons encore les facilités accordées par les Compagnies suivantes:

The Royal Mail Steam Packet Company, *The Pacific Steam Navigation Company*, *Compagnie des Messageries Maritimes*: Réduction de 15 pour 100 sur les billets simples de 1^{re} classe; sur les billets d'aller et retour de 1^{re} classe, valables indistinctement pour les bateaux des trois Compagnies, réduction 25 pour 100 sur le total du prix de deux billets simples. Les deux premières de ces réductions des billets d'aller et retour entre Lisbonne et l'Angleterre avec une réduction de 10 pour 100 sur le prix ordinaire.

Compagnie Transatlantique: Réduction de 33 pour 100 sur le prix des billets ordinaires.

Société de Navigation à vapeur du Lloyd autrichien: Réduction de 33 pour 100 sur le prix des billets de 1^{re} et 2^e classe (ligne d'Asie mineure, littoral de la Mer Noire et pays balkaniques, voie Trieste à Lisbonne), à l'exception de la ligne accélérée Alexandrie-Trieste.

Compagnie générale transatlantique: Réduction de 20 pour 100 (sans nourriture) sur le prix des billets simples d'Algérie ou de Tunisie à Marseille et retour.

Empirex Navarre (Lignes de l'Empire portugaise): Réduction de 50 pour 100 sur le prix des billets simples.

Compagnie russe de Navigation à vapeur et de Com-

merce: Réduction 30 pour 100 sur les prix nets (nourriture excluse).

Toutes les facilités de voyage sont extensibles aux dames appartenant aux familles des congressistes, pourvu qu'elles se soient fait inscrire à l'avance.

On s'occupe actuellement, en France, d'organiser une croisière médicale pour aller à Lisbonne, sur le modèle de la croisière de l'*Opht.* Nous tiendrons ultérieurement les lecteurs de *La Presse Médicale* au courant de l'organisation de ce voyage.

P. DESFOSSÉS.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

✱ L'Université de Leipzig a créé récemment une chaire d'histoire de la médecine, à laquelle est annexé un Institut spécial. La chaire nouvelle a été confiée à M. Sudhoff, fondateur de la Société allemande d'histoire de la médecine.

PERSE

✱ Le bouton d'Alep, bouton de Biskra, *salek* (de *Sal an yek an*, mal d'un an, etc.), est très commun dans plusieurs provinces de la Perse. Quelques-unes en sont indemnes, et les cas qu'on y rencontre ne s'observent que chez des Persans arrivés récemment des provinces où règne le *salek*.

Il est plus commun chez les enfants même en bas âge, et les jeunes gens, que chez les personnes âgées. Il est très fréquent chez les Européens; chez eux derniers, son lieu d'élection est la face, particulièrement les joues et le bout du nez: chez les indigènes, on l'observe plus fréquemment aux extrémités inférieures et supérieures, et dans la grande majorité des cas, à la face dorsale du poignet, de l'avant-bras et des mains.

Détail à noter: tous les chiens errants des rues, à Téhéran, ont eu ou ont le *salek* sur le museau. Deux chiens européens apportés de Téhéran à Tauris ont eu le *salek* quelques semaines après leur arrivée.

LIVRES NOUVEAUX

Contributions à l'otologie. (Beiträge zur Ohrheilkunde). *Festschrift* dédié à AUGUST LUCAR pour son 70^e anniversaire. (Berlin, Julius Springer, édit., 1905.)

En France, quand un de nos maîtres prend sa retraite, nous lui offrons un banquet. Nous souscrivons une petite somme, que nous tielions de nous rembourser en aliments, le jour venu; et ainsi notre reconnaissance pense avoir acquitté sa dette envers qui nous a mis au monde médical. Nous estimons à un loix la valeur marchande du service rendu. Ce tarif est admis: il a été homologué par la coutume.

En Allemagne il en est autrement. Quand un «professeur» atteint le limite d'âge de sa soixante-dixième année, ses élèves se réunissent non pas autour d'une longue table, mais dans un gros livre, et ce que chacun lui apporte, ce n'est pas le prix d'une consultation sorti de la poche, mais un travail émané du cerveau, et que le cœur s'est plu à parer de son mieux.

Le jour de la fête du maître, les disciples lui offrent un bouquet de mémoires. En les lisant, lui se réjouit d'apprécier le mérite de ceux qu'il a formés; et ce doit plus le saisir que de constater qu'ils ont bon appétit ou qu'ils boivent sec.

Et puis, la science profite aussi de cet anniversaire... A nous, auristes français, il serait tout à fait indifférent que le professeur Lucar, chef de la Clinique Otologique Impériale de l'Université de Berlin, eût ouy le chagrin de prendre sa retraite dans quelque néo-moyennisme «Bierhalle»; tandis qu'en réalité nous nous réjouissons de ses soixante-dix ans puisqu'ils nous apportent un «livre de l'ère» où Schwartz, Polikow, Knapp, Körner, Brieger et bien d'autres illustres trouvent une nouvelle occasion de nous instruire.

De ces deux manières d'exprimer de la reconnaissance à un maître, l'une est certainement meilleure: elle n'est point la nôtre.

MARCEL LEMOTTE.


TÉNIA ET VIANDE DE MOUTON

On sait que la chair crue des bœufs et des sucs occasionnent fréquemment le ténia.

On crut se mettre à l'abri de ce grave inconvénient en prescrivant la viande de mouton. Or MM. les professeurs Demons et Armozan ont exposé devant la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux (Mars 1904) que le mouton est très souvent porteur de ténia à échinocoques.

Ces parasites occasionnent des kystes hydatiques, maladie très fréquente dans les Landes, où l'on consomme beaucoup de mouton.

On peut pratiquer la Zomothérapie plus commodément économiquement, sans craindre cette complication, en faisant usage d'une préparation pure d'hémoglobine. Le sirop d'hémoglobine de Deschiens a donné sous ce rapport, dans les hôpitaux, des résultats remarquables chez les tuberculeux, les anémiques et les neurasthéniques: la caillerie à sec équivalait à 1/3 litre de jus de viande. On en donne une à chaque repas.



Laboratoires à Meulan (3-4-5).

Applications de l'IODE et des IODURES SANS IODISME

IODOR

iodine organique, soluble, assimilable, le plus riche en iode - 25 gouttes correspondent à 2 grammes d'iodure de potassium - d'usage combiné.

Adosées: 15 à 25 gouttes à dose de Fieu Existant: 15 à 25 gouttes à dose de Fieu

HEMAMENINE

Hamamène, Hydrate, Poudre, etc. à 4 dragées par jour.

PRODUITS TARDIEU & Co

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE

FORMINOL

Emulsion formolée, d'usage approprié. (4 cuill. à soupe ou 15 litres d'eau tiède.)

SANOFORME

Formolage éternel. (4 cuill. à soupe 1/2 litre d'eau tiède.)

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

GARGARISME Prophylactique

et Curatif des Affections de la GORGE et du LARYNX

PHARYNGINE

Thymol, Eucalyptol, Essence eucalyptolée, balsamique.

10 Gouttes dans un verre d'eau tiède 30 Gouttes dans du From tiède

1^{re} par jour ou tous les 3 jours.

Littérature et Echantillons sur demande à M. la Médecine.

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

ALIMENTATION des CONVALESCENTS

et des VIEILLARDS

FARINE SAMSON

Phosphate naturel assimilable. Gâteaux de lait, Bâtes d'œufs, Farine de tortilles.

En bouillie: de 5 à 10 cuillères dans 1 litre, ou l'eau ou tout autre véhicule.

INJECTIONS Intramusculaires

HYDRARGOL

Amalgam de 1^{re} et 2^e de bismuth de 1^{re} et 2^e de mercure, sans équivalent 17 milligr. d'Hg. 1^{re} par jour ou tous les 3 jours.

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

ALIMENTATION des CONVALESCENTS

et des VIEILLARDS

ZOMY-BEEF

Son mélange de lait concentré à froid, d'œufs, d'huile, de sucre.

Propriétés physiques et thérapeutiques connues.

DOSE de STIMULATION:

1 cuillère à café avant chaque repas. Dose de STIMULATION: 2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.

CONSTIPATION

LAXYL

Laxatif, légèrement salin, agréable et très actif. Dose laxative: 2 cuillères à café. Dose purgative: 3 cuillères à café.

IODONE

(**IDO-PEPTONE**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, détachant les bronches et font disparaître la sténose des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN** et C^e, Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE. (0,001 gramme par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches

et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation

ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermitteuses, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — USAGE : 2 à 8 GRANULES par Jour.

Dépôt Général : Pharmacie **GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

DRAGÉES à 0^{re} 0^{re} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0^{re} 10^{re} — par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0^{re} 50^{re} — par centimètre cube.
Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLON

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)

TÉLÉPHONE : 517-12

HEYDEN

COLLARGOL

Action excellente dans toutes les affections septiques : Septicémie, Processus puerpéral, méningite cérébro-spinale, charbon, rhumatismes septiques et blennorrhagies, etc. (L^r Netter, membre de l'Académie de médecine.)

En ophtalmologie : Recommandé par le Prof^r de Laperouse pour le traitement de la Kératite purulente (*Presse Médicale*, 5 Mai 1905). Pour frictions : Onguent Crédu. Pour préparer les injections intra-veineuses, se servir des Comprimés de Collargol, à 5 cgr.

SALIT

Préparation salicylée liquide à action prompte pour frictions dans les affections rhumatismales de toutes sortes. A employer dans le Lumbago, les rhumatismes articulaires aigus et chroniques et toutes douleurs rhumatismales survenues après refroidissement. Frictionner deux fois par jour, ou badigeonner si la partie malade est trop sensible. La peau doit être absolument sèche.

XÉROFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme : inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action irritante, ne cause jamais d'eczéma. Spécifique dans les eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Littérature et échantillons chez le Représentant : **Paul ROUVEL**, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e).

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 40 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTI

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXCERPTA SIGNATURE : J. de Nitti
Ph^{re} CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Maritimes).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilisés; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaires, pleuraux, laryngés, osseux et péricrâniels.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement.

Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à NICE, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 31 Janvier 1906. — 1^{re} heure. — M. SÉJOURNAT: De la forme typique de l'avortement et de l'accouchement précocité; MM. Pinard, Landouzy, Lepage, Lablache (Marcel). — M. BOURCOT: Contribution à l'étude du syndrome scorbutoïde des jeunes enfants; MM. Landouzy, Pinard, Lepage, Lablache (Marcel).

Jeu. 1^{er} Février 1906. — 1^{re} heure. — M. TASSIN: Des lésions infectieuses du rein d'ordre chirurgical (étude diagnostique); MM. Guyon, Berger, Budin, Demelin. — M. GONZOUX: Contribution à l'étude du développement et de la structure des épulis sarcomeuses; MM. Berger, Guyon, Budin, Demelin. — M. BENOIST: Des rapports entre l'embryon et le placenta dans l'avortement; MM. Budin, Guyon, Berger, Demelin. — M. LACROIX: Contribution à l'étude des empoisonnements par les gâteaux à la crème; MM. Brouardel, Pouchet, Guirard, Richard. — M. BENOIST: Intoxication par le gaz d'éclairage à doses massives et à doses réduites, étude expérimentale. Observations cliniques, applications à l'hygiène; MM. Brouardel, Pouchet, Guirard, Richard. — M. LEMOIR: Les incertitudes papillaires dans les pleurésies avec épanchement; MM. Dieulafoy, Chantemesse, Rénon, Beaumont. — M. FAGART: Contribution à l'étude de la pression artérielle dans les pleurésies séro-fibrineuses tuberculeuses; MM. Chantemesse, Dieulafoy, Rénon, Beaumont.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 29 Janvier 1906. — 5^h, Chirurgie (Première partie). Hôpital-Dieu: MM. Terrier, Legueu, Gosset. — 5^h (2^e série). Hôpital-Dieu: MM. Brissaud, Legry, Macaigne. M. Roger, censeur; M. Chade, suppléant.

Mardi 30 Janvier 1906. — 5^h, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Charité: MM. Berger, Faure, Marion. — 5^h, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité: MM. Pozzi, Auvry, Morestin. — 6^h (Deuxième partie). Charité: MM. Dieulafoy, Dupré, Garnot. — M. Joffroy, censeur; M. Jeannelle, suppléant.

Mercredi 31 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Terrier, Legueu, Cané, Epreuve pratique. — 2^e M. Ch. Birket, Broca (André), Branca. — 3^e (Première partie). (1^{re} série). Oral: M. Kirmisson, Retor. — 3^e (Première partie). (2^e série). Oral: M. Segond, Potocki, Pierre Duval. — 4^e M. Pou-

chet, Balthazard, Macaigne. — M. Gariel, censeur; M. Richaud, suppléant.

Jeu. 1^{er} Février 1906. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Cornil, Mity, Maillard. Epreuve pratique. — 2^e M. Gley, Lamoignon, Desgrès. — 3^e (Première partie) (1^{re} série). Oral: MM. Pozzi, Broca, Macaigne. — 3^e (Première partie) (2^e série). Oral: M. Poirier, Faure, Brindeau. M. Raymond, censeur; M. Carnot, suppléant.

Vendredi 3 Février 1906. — 5^h (Première partie) (1^{re} série). Nécrops: MM. Kirmisson, Legueu, Gosset. — 5^h, Chirurgie (Première partie). (2^e série). Nécrops: M. Branca, Pierre Duval, Prout, M. Segond, censeur; M. Branca, suppléant. — 5^h, Obstétrique (Première partie). Clinique Baudelocque: MM. Pinard, Lepage, Wallich. M. Legry, suppléant.

Samedi 3 Février 1906. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Chantemesse, Desgrès, Guirard. Epreuve pratique. — 3^e (Première partie). Oral: MM. Berger, Beaumont, Lemoir. — 4^e M. Gilbert, Dupré, Mity. M. Poirier, censeur; M. Morestin, suppléant. — 5^h, Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier: MM. Budin, Demelin, Brindeau, M. Maillard, suppléant.

Exercices pratiques de diagnostic bactériologique.

— M. FERNAND BEZANCON, agrégé, et M. GUTHRIE, préparateur, commenceront une série d'exercices pratiques de bactériologie le mardi 6 Février 1906.

Les conférences suivies de travaux pratiques, auront lieu à 2 h. 1/2, les mardis, jeudis et samedis.

Programme du cours. — 1^{er} leçon: Technique de la coloration des microbes; méthode de Gram. — 2^e leçon: Technique de la culture des microbes et des inoculations. — 3^e leçon: Analyse bactériologique des pus; microbes pyogènes néoécrotés. — 4^e leçon: Analyse bactériologique des crachats (non tuberculeux). — 5^e leçon: Analyse bactériologique des crachats tuberculeux. Bactéries acidobactériantes. — 6^e leçon: Diagnostic bactériologique des angines. — 7^e leçon: Sérodiagnostic. Bactérie d'Eberth et bactéries paratyphiques. — 8^e leçon: Analyse bactériologique du sang et des sérosités pathologiques. — 9^e leçon: Analyse bactériologique de l'urine et des matières fécales. — 10^e leçon: Diagnostic des infections dues aux microbes anaérobies. — 11^e leçon: Diagnostic bactériologique de la peste et de la choléra. — 12^e leçon: Diagnostic bactériologique des infections de l'appareil génito-urinaire; gonococcie. — 13^e leçon: Diagnostic bactériologique des lésions microbennes et parasitaires de la peau. — 14^e leçon: Syphilis et chancres mou.

Le droit à verser pour cette série d'exercices est de 60 francs.

Clinique chirurgicale infantile. — MM. THIBON et AUVRY, chefs de clinique, commenceront le lundi 5 Février 1906, à 2 heures, au cours de clinique annexé sur la *chirurgie infantile et orthopédique*.

Le cours aura lieu tous les jours à la même heure (salle de gymnastique orthopédique) et comprendra 30 leçons. Le droit à verser est fixé à 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Broca. — M. J. DARIER COMMENCERA le samedi 3 Février à 10 h. 1/2 une série de conférences sur les *maladies de la peau* (avec présentation de malades et projections microscopiques) et continuera les samedis suivants à la même heure.

Hôpital d'Enveru. — Un poste d'Interne va se trouver vacant à l'hôpital d'Enveru.

Les étudiants ayant au moins deux années de médecine qui désirent postuler pour cet emploi sont priés d'envoyer immédiatement leur demande au secrétariat de cet établissement.

NOUVELLES

Paris et Département.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Durand du port de Brest, est désigné pour embarquer, le 3 Février prochain, sur le vaisseau-école la *Blétagne*.

— MM. les médecins de 2^e classe de réserve Guinault, du port de Cherbourg, et Capuron, du port de Toulon sont maintenus, sur leur demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

M. le médecin de 1^{re} classe de réserve Lota, du port de Toulon, est rayé, sur sa demande, des cadres des officiers de réserve de l'armée de mer.

M. le médecin de 2^e classe de réserve Lepetit, du port de Lorient, sera maintenu, sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer, l'expiration du temps de service exigé pour le passage légal dans l'armée territoriale.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — La prochaine séance du Comité de l'Internat aura lieu le

SIROPLAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE AMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précedez dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Hémiplégie, État convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Stomatites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES

De 2 mois à 4 ans :

De 4 ans à 12 ans :

Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

PIPERAZINE

BIBRATE DE SOUDE

CITRATE DE LITHINE CITRATE DE POTASSE

92% 40% 20% 8%

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 2 à 4 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MUDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.

Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Valenciennes (Tél. 140-78) L'HYGIÈNE DES HOPITAUX L'HYGIÈNE DES HOPITAUX

NICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antibactériens, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE BAINS-THERMAUX (BOITE)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaration Interprète Publique

Décret du 12 Août 1897.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

NÉVROSES — NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES

Vertiges — Hypochondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

LA BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycéro-phosphate de Chaux.

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîche de Kola.....	40 gr.
Glycéro-phosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao vanillé.....	40 gr.
Parce cacao vanillé.....	0.5.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté apaisant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les races les scientifiques les plus autorisées en font foi.

La succès immense de cette préparation a conduit en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Russie, en Amérique, à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux saveurs d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du Flacon : 3 francs.
 Sirop de 1^{re} classe, gendre et successeur

Chlorose
 Anémie
 Influenza
 Scrofule
 Syphilis
 Tuberculose
 Paludisme

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & Co, Ph^{ns}, Succ^s de F. GILLE
 DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0.05 cent. par Dragée.
 Sirop : 0.10 cc par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :

2 à 4 aux enfants.
 4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.
 2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mesnier.

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne assimilation stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'un litre ou sixième de litre. — Une demi-cuillère pour les Enfants.

NOTE. L'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la assimilation ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
 Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

I.A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Bonicant.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de l'Acad. à l'Hôp. Trousseau,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. RONNE

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

AVIS AUX ABONNÉS

LES TABLES DE LA PRESSE MÉDICALE de l'année 1905 seront publiées dans le courant de la semaine prochaine, et distribuées séparément.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Th. TUFFIER. L'ouverture de la plèvre sans pneumothorax.
C. MARÉ. Existe-t-il une stomatite provoquée par les dentiers en caoutchouc?

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société clinique des hôpitaux de Bruxelles. — Les nouvelles méthodes de traitement de la conjonctivite graisseuse.

Société de médecine de Hambourg. — Des tumeurs vésicales et de leur traitement chirurgical.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Kyste de l'ovaire. — Anévrysme aortique disséquant. — Sarcome crânien chez le chien. — Épilepsie par tumeur cérébrale et méningo-encéphalite. — Sarcome de la prostate.

Société de thérapeutique. — Eau de mer, en injections iodées sous-cutanées, dans la constipation, la dysménorrhée, la migraine, la neurasthénie, isolées ou associées. — Le formiate de coénine. — Traitement de la stomatite ulcéro-membraneuse. — A propos des iodures. — Traitement de la cryodermie. — Pomade à l'oxyde de mercure, iodolée.

Société de chirurgie. — Séance solennelle annuelle.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — A. SALMON. Sur l'origine du sommeil. Etude des rela-

tions entre le sommeil et la fonction de la glande pituitaire.

Médecine expérimentale. — CANTAGUEN. Recherches sur la maladie expérimentale provoquée par l'inoculation de bacilles tuberculeux dégraissés.

Pathologie chirurgicale. — R. ROUSSEL. Contribution à l'étude de l'intestin hémorragique de l'intestin consécutif aux thrombo-phlébites méso-intestinales.

Chirurgie. — P. CAVALLINI. Thérapeutique chirurgicale du cancer du gros intestin (rectum excepté).

Neurologie et Psychiatrie. — RUCH. Des crises épileptiformes d'origine pleurale. — LORÉAT-JACOB et SARAGNAN. Les scintilles radicalisées. Valeur diagnostique et pronostique de la topographie des troubles de la sensibilité objective au cours des scintilles névralgiques, névritiques, radiculaires.

Vénérologie. — METCHNIKOFF et ROUX. Etudes expérimentales sur la syphilis.

Électricité médicale. Radiologie. — VANNIER. Etude radioscopique de la fonction respiratoire.

CHRONIQUE

J.-P. LANGLOIS. A propos de la désinfection des livres.

PRATIQUE MÉDICALE

P. D. Traitement des dyspnoées infantiles par l'eau oxygénée.

LIVRES NOUVEAUX

L. STEVENARD. Le secret médical et la syphilis. — A. ER. WICKERSHEIMER. La médecine et les médecins en France à l'époque de la Renaissance. — O. HERTVIG. Précis d'embryologie de l'homme et des vertébrés.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

HERMITINE Le plus puissant Antiseptique connu
LIQUIDE OXY-CHLORÉ
Non toxique, Non acide, Non alcalin
obtenus par électrolyse d'une solution de chlorure de sodium et de soude. — JEAN DUBOIS (Evreux) et leurs pharmaciens.

"ULMARÈNE"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

IDOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES JOURES

LACTAGOL (Spécifique)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Foyot, Paris.

LECITHINE 4/50
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE
ROGIER Toutes Pharmacies

ST-ÉTIENNE, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Poques, 45-47, rue Auber.

A PROPOS

DE

LA DÉSINFECTION DES LIVRES

L'Académie de médecine a dans ses attributions celles d'éclairer le Gouvernement sur les mesures utiles pour assurer la santé publique. Aussi avons-nous lu avec le plus grand intérêt le très documenté rapport de M. Jusias sur une communication de M. Lop, relative à la transmission des maladies contagieuses dans les écoles municipales par le passage des livres des élèves d'une année à l'autre.

Ce rapport, grâce à l'intervention de notre confrère de Marseille, arrive au bon moment, l'administration universitaire ayant manifesté l'intention d'appliquer aux externes des lycées la mesure, déjà vieille pour les internes, consistant à établir le passage des livres d'une classe à l'autre. Ce procédé a certainement un bon côté : il épargne aux élèves des dépenses de livres qui chargent lourdement les familles peu aisées ou nombreuses, mais il offre aussi ses inconvénients et même ses dangers.

Dans un but de sage économie, par exemple, on maintient en circulation des ouvrages ou des éditions trop anciennes. S'il importe peu qu'un Virgile ou un Corneille ait été imprimé en 1890, il est peut-être inquiétant de voir les élèves internes d'un grand lycée ne disposition, pour chasser leur physique, que d'une édition de Driou et Fernet antérieure à 1889.

Mais laissons ce côté extra-médical. Le livre peut constituer une source de danger réel.

Prenons un exemple assez fréquent : le livre appartenant au lycée, quand le jeune élève y fait un « pâté », il songe immédiatement à l'enlever;

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTI-SEPTIQUE — DÉSODORISANT
Formol sapinisé. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSOFORME

Echantillons gratuits sur demande, 55, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Avec sans culture. Pas d'arrosage.
Echant. gratuits sur demande. KOSCHLY, 107, r. Beaumartin, PARIS.

XIV^e ANNÉE. — N° 8, 27 Janvier 1906.

HEMONEUROL COGNET

Oxyphosphatol, Kélonol et Glycérophosphate de Chaux

RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION

AMPOULES NATURELLE

MARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

Asthme.

La meilleure forme pour l'usage du

COMPRIMÉS

PYRAMIDON ADRIAN

3 comprimés ou crises.

Échantillons.

le buvard étant absent, un large coup de langue y supplée. Le mouillage du doigt, avec des livres fatigués par dix années de rudes campagnes, est encore plus fréquent.

Pour les élèves externes, le danger sera encore plus à redouter, puisque le livre pourra être manié, non seulement par son titulaire, mais encore par tous les membres de la famille, sur lesquels aucune surveillance ne peut s'exercer.

L'observation que nous venons de faire à propos des livres scolaires s'applique évidemment à toutes les bibliothèques circulantes, et même on peut dire que les meilleurs clients des bibliothèques de ce genre sont les malades, dont la lecture est la seule distraction.

Nous renvoyons à tous les mémoires antérieurs, et surtout au rapport de M. Josias, les lecteurs qui voudront se documenter sur les cas de contagion transmis par les livres. Pour rester sur le terrain scolaire, et en admettant que les livres restent pendant toute la durée de l'année entre les mains d'un seul élève, le problème est un peu simplifié.

Les livres rendus à l'administration au début des grandes vacances ne sont remis au nouveau propriétaire qu'à la rentrée, soit après un intervalle de deux mois. Ce laps de temps suffit-il à lui assurer la neutralisation du livre? Krauer, qui s'est placé à ce point de vue, conclut que le bacille diphtérique disparaît le vingt-huitième jour, le staphylocoque le trente et unième, l'Eberth le cinquante jour, mais il admet cent trente jours pour le bacille de Koch. Or, c'est précisément celui qui est le plus dangereux, dont la durée de résistance dépasse le temps des vacances.

Quant à l'administration, elle paraît bien problématique. Le formol seul peut être utilisé, tous les autres procédés détruisant ou rendant rapidement hors d'usage les volumes traités. Mais le formol présente-t-il une garantie réelle?

Le formol est un désinfectant admirable de surface; partout où les vapeurs pénètrent en proportions suffisantes, les bactéries pathogènes communes sont atteintes, mais il suffit souvent d'une faible protection pour arrêter la marche des vapeurs. Dans tous les dispositifs proposés pour la désinfection, on dispose les livres ouverts en éventail sur des rayons treillisés d'une armoire close dans laquelle on fait parvenir des vapeurs de formol.

La mise en contact de chaque feuillet du livre avec les vapeurs étant presque impossible à réaliser, le procédé n'offrirait de réelle garantie que si l'on obtenait par un procédé quelconque une véritable désinfection en profondeur avec le formol. Peut-être la solution du problème est-elle actuellement en bonne voie, mais tant qu'une mise en pratique sérieuse des appareils nouvellement préconisés n'aura pas été poursuivie méthodiquement, démontrant l'efficacité de la désinfection, l'inocuité du procédé pour les livres soumis à de multiples épreuves, le bon marché de l'opération, nous croyons qu'il est plus prudent en hygiène de répudier le collectivisme et de rester individualiste. Hygiénistes, nous réclameons dans les crèches la brosse et la serviette individuelles, dans les classes le livre individuel.

Pour ce qui concerne les bibliothèques circulantes, publiques ou privées, la désinfection à la bihydroxyde même se fera sans doute comme la désinfection à bord des navires, simuler plus ou moins hypocrite. Les gens prudents pourraient avoir chez eux une étuve à formol, disposer le livre loué ouvert en éventail avec le plus grand soin, faire agir le formol et attendre vingt-quatre heures avant de lire.

1. D'après Young, en envoyant dans l'étuve 1 centimètre cube de formol pur 300 centimètres cubes de capacité, la désinfection serait suffisante au bout de quinze minutes (?).

Pour être plus complet encore, on pourrait ne manipuler le livre avant la désinfection qu'avec les mains munies de gants de caoutchouc!

J.-P. LANGLOIS.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des dyspepsies infantiles par l'eau oxygénée.

MM. Gallois, Flourens et Walter ont fait l'hôpital Herold des essais de traitement des dyspepsies infantiles par l'eau oxygénée. On prépare un litre d'eau bouillie et on y ajoute une cuillerée à soupe d'eau oxygénée à 12 volumes. On se sert de cette eau pour couper le lait des enfants atteints de dyspepsie gastro-intestinale.

On bien on verse X gouttes d'eau oxygénée dans un biberon de 100 grammes de lait. Chez les enfants au sein, on verse 1, 11, 111 gouttes d'eau oxygénée dans une cuillerée à café de lait qu'on fait prendre avant la tétée. Après le sevrage on peut donner X gouttes d'eau oxygénée dans un verre à bordeaux d'eau de Pougues avant le repas.

L'eau oxygénée serait antiseptique et eupeptique. Le lait chargé d'eau oxygénée à 1 ou 2 grammes pour 100 ou 200 semble avoir des propriétés comparables à celles du képhir. Il calme notamment très vite les vomissements; son action est moins rapide contre la diarrhée; cependant, dans un cas, la diarrhée a été arrêtée par le mélange suivant :

Lait	100 grammes.
Eau bouillie	50 —
Sucre	5 —
Eau oxygénée	XX gouttes.

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. F) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs
Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux,
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :
806-37 — 615-34

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

LIVRES NOUVEAUX

L. Stévenard, avocat à la Cour d'appel de Paris. — *La secret médical et la syphilis*. 1 vol. in-18 de 162 p. Prix : 3 fr. (H. Jouve, éditeur).

Cet ouvrage comprend deux parties distinctes : l'une concerne le secret médical tel qu'il est envisagé actuellement par les tribunaux. Cette notion du secret médical a de tous temps préoccupé le médecin, le juge et le public, aussi l'historique de la question est-il traité par l'auteur qui envisage non seulement la législation française, mais aussi celle des principaux pays étrangers. L'utilité du secret, ses éléments constitutifs, les peines qui s'attachent à sa violation, sont l'objet de chapitres particuliers, et l'analyse de quelques arrêts récents vient appuyer d'un argument décisif les idées émises par l'auteur. Des conseils pratiques concernant les bulletins de santé, les honoraires médicaux, le témoignage en justice, la délivrance des certificats sont autant de renseignements d'une réelle utilité pour tous les praticiens.

Dans la seconde partie, l'auteur envisage la syphilis, affection pour laquelle le secret médical apparaît le plus utile, puisqu'il intéresse et l'individu et la famille. Trois chapitres composent cette étude : syphilis et mariage, nourrisson et nourrices syphilitiques, syphilis sous la dépendance d'autrui. C'est assez dire l'intérêt de ce petit livre, parfaitement au point, et qui comprend encore des renseignements utiles sur la loi de 1898 concernant les accidents du travail ainsi que sur les situations nouvelles faites au médecin par la création de sociétés et d'associations de secours mutuels. Appuyés sur des textes de lois et de récents arrêts des tribunaux, les avis de M. Stévenard seront donc utiles à consulter et ses conseils bons à suivre.

H. PATER.

A. Er. Wickersheimer. — *La médecine et les médecins en France à l'époque de la Renaissance*. 1 vol. Paris, 1906 (Maloire, éditeur).

Ce livre englobe un sujet trop considérable pour que l'auteur ait pu traiter la question à fond et suivant les lois de la critique historique. C'est un ou-

vrage à l'usage des esprits curieux des faits d'histoire médicale, mais rebelles à la précision et à la rigueur de la bibliographie.

Tel qu'il est, le livre est amusant et instructif. Continuateurs de la tradition classique, mais soucieux de grossir le patrimoine des Anciens, les médecins du XVI^e siècle commencent à faire une saine besogne. En vertu des lois économiques qui assurent à cette époque le progrès général de l'Europe, la médecine elle-même se met en branle et commence à marcher d'un pas plus assuré.

Des phénomènes nouveaux s'observent sur les animaux, dont on commence à mieux connaître l'âme. Ça et là des observateurs isolés s'efforcent de mieux pénétrer le mécanisme des fonctions. La physiologie expérimentale n'est pas née, mais l'esprit d'analyse et de synthèse inspirent de grandes découvertes. Dans le domaine physiologique, la principale est celle de la petite circulation due à Michel Servet, celui-là même qui périt victime du fanatisme religieux.

Avec Syllius, Vésale, Fallope, l'anatomie descriptive apparaît. Les dissections sont plus fréquentes et plus fines.

L'hygiène même commence à poindre, à cette époque de grande malpropreté. Le célèbre traité de police de Delanoue nous a conservé des édités interdisant polluer les rivières et prescrivant de veiller à la propreté des rues.

La classification des maladies se fait peu à peu; la pharmacopée s'enrichit; les chirurgiens s'embarquent.

Quoi qu'il en soit, pour reprendre une expression consacrée par Daremberg : Au XVI^e siècle, les erreurs qui succombent n'équivalent pas à celles qui survivent.

LÉON MAC-ALFITE.

O. Hertwig, directeur de l'Institut anatomo-biologique de l'Université de Berlin. — *Préface d'embryologie de l'homme et des vertébrés*. Traduit sur la 2^e édition allemande par L. MEUBIER, chef des travaux de zoologie à la Faculté des sciences de Nancy. Préface du professeur A. PRENANT. 1 vol. in-8 raisin de 532 pages avec 373 figures en noir et en couleur. Prix : 15 francs. (G. STEINHEIL, éditeur, Paris).

Il appartenait au professeur O. Hertwig, dont on connaît l'inimitable talent didactique, d'écrire un livre élémentaire d'embryologie pour les étudiants.

Les qualités maîtresses des autres ouvrages d'enseignement signés du distingué professeur, la clarté, la simplicité, la rigoureuse ordonnance des matériaux et cependant l'absence de sécheresse dans la description se retrouvent ici. N'ayant rien perdu de leur valeur dans une transposition française faite par un traducteur habile et consciencieux, elles donneront toute satisfaction à l'esprit français, épris de limpidité, de logique et d'élegance.

L'ouvrage est parfaitement de nature à fixer dans l'esprit du débutant les faits fondamentaux et les théories directrices de la science embryologique. S'il ne dépasse pas le volume du *Traité d'embryologie*, paru antérieurement, malgré la masse énorme des travaux embryologiques publiés depuis cette époque, c'est que l'auteur, voulant mettre l'embryologie à la portée des débutants, a opéré une sélection sévère dans la foule des données et s'est retenu que ceux qui sont véritablement intéressants et nouveaux, ne s'est arrêté qu'aux théories réellement directrices. Ainsi adapté exactement aux besoins des lecteurs auxquels il s'adresse, ce livre élémentaire ne peut manquer d'avoir un légitime succès. J. D.

BIBLIOGRAPHIE

1119. — A. Forel. — LA QUESTION SEXUELLE ENCORE AUX ADULTES CIVILISÉS. 1 vol. gr. in-8° de VII-611 pages, avec 2 planches hors texte. Prix : 10 fr. (G. Steinheil, éditeur).

1119 bis. — P. Sée. — CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DES APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES DES OXYDES ET DES MÉTAUX-ÉLEMENTS. 1 vol. in-8° de 520 pages. Prix : 12 fr. (G. Hoin, éditeur).

1150. — M. Deguy et A. Guillaumin. — *Traité de MICROSCOPIE GALVANIQUE*. 1 fort vol. in-8°, avec 38 et 93 planches hors texte en couleurs. Relié toile. Prix : 50 fr. (Masson et Co, éditeurs).

Capsules Dartois

Doctes à 5 mg., de Véritable ériose de l'ère à 20 mg., d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthise, Tuberculose

Le flacon, G. P., rue de Valenciennes, 253, Paris, et les Pharmacies

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Blanc Supérieur à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirope d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHAMPAGNE

HEIDSIECK

Maison fondée en 1785

KUNKELMANN & Co - Sup^{rs}

REIMS

KEPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHES EN LEVURES ACTIVES

14 FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS

LE SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines sans que les levures perdent leur vitalité

Permet la stérilisation (Tuberculose, Cancer); agit à l'insolence de l'estomac (Fomissement); supplée à une insuffisance (typopépie); combat les fermentations gastro-intestinales anormales (Diarrhées, Entérites);

Ne peut être employé avec des boissons alcoolisées

Usine : LAITIÈRE SCIENTIFIQUE de PORTOISE

Déposit: ADRIAN & Co, Rue de la Perle, PARIS

IODALOSE GALBRUN

IODALOSE est la SEULE ÉVOLUTION TITRÉE du PEPTONISÉ

Combinaison directe et stable de l'iodé avec la Peptone

Découverte en 1896 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Compromission du 11^{er} Congrès International de Médecine, Paris, 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IOODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arthrosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Épilepsie, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Éclampsie, Goutte, Fièvre, Syphilis, Diabète.

IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODE des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme un gramme Iodure d'arsenic.

Doses normales : deux à trois gouttes pour Enfants et six à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonisé.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Furones, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTUREUX

Levure de bière sélectionnée

En Poudre : 1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Gachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTUREUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

4 grammes = 35 grammes de Levure fraîche.

4 comprimés de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En 6 comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTUREUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

DIODOFORME TAINÉ
 ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'YODOFORME sous un arôme l'odeur désagréable.
ANESTHÉSIQUE — **DESINFECTANT** — **ANTISCROFULEUX**
 Rigoureusement INODORES
 Sans toutes les Précautions :
 Bien Symploir : DIODOFORME TAINÉ — Agent CIGATRISANT de premier ordre.
 Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) - LES-BAINS
 Eaux les plus sulfureuses de France
 (33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)
 Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
 EXPÉDITION D'EAU

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Caodolate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Caodolate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Caodolate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

PAPAINÉ
 TROUETTE-PERRET
 (Le plus puissant Digestif connu)
 Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
 Papaine de Trouette-Perret agit chaque jour.
 E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
 de TROUETTE-PERRET
 (Crémor, Condor et Tole)
 Le remède le plus puissant contre les
 Affections des Voies Respiratoires
 Quatre à six Capsules par jour au r.p.s.
 E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
 de TROUETTE-PERRET
 La plus agréable à prendre,
 sans odeur ni saveur
 E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
 de TROUETTE-PERRET
 contre Apertions cutanées et
 Pruriginosité et Névralgies
 Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
 forme de Sirop, Pâtes, Ointment, etc.
 E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

ALBUMOSE-PEPTONE
 de Viande pure
Suraliment
 le plus efficace
 AGRÉABLE AU GOUT
 Entièrement assimilable
 N'occasionne aucun
 trouble de l'appareil
 digestif.
TUBERCULOSE
 Convalescences
 difficiles
NUTRIGÈNE
 3 fr. 50
 le Flacon
 Détermine une
 AUGMENTATION
 rapide
 du poids du corps.
 REMARQUABLE
 pour sa forte proportion
 D'AZOTE
 FOURNISSEUR
 de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
 de l'Association des Instituteurs de la Sane, etc., etc.
 Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES AUX PRINCIPAUX EXPOSITIFS

Traitement de la Tuberculose
 NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, IMPALUDISME
 Cette combinaison de l'Arseuite à l'état organique avec le
 Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également
 d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, l'Impaludisme,
 la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle
 favorise la croissance.
 Prix du flacon : 4 fr. 50
AMPOULES GAIACACODYLIQUES
 à 0 gr. 05 de GAIACOL par cent. cube,
POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES
 Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.
Perléines de Gaïacacodyl Vigier
 à 0 gr. 025 de GAIACOL
DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.
Huile vierge de Foie de Morue
VIGIER
 QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE
 Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement
 avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode,
 Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant
 l'été. — Prix du flacon : 4 francs.
 Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

SOLUTION DE
DIGITALINE
 1 milligr. par 50 gouttes

APPRÉHENSION DE L'ACIDE DE MÉDICINE — DÉTENTE D'ON DE LA SÈVE DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
 100 mg. par 50 gouttes

GRANULES
 de DIGITALE
 1 à 2 par jour



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRÉPARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP D'BOUSQUET

Titre à 0,01 de **BIONINE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme parcuillérée à bouche. Dose quotidienne: 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes. Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, PARIS (8).

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-NAZAIRES (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE: 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Département d'Industrie Publique Décret du 27 Août 1899

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**

de la **GORGE**, du **LARYNX**

de l'**ESTOMAC**

par les

PASTILLES de STOVAINÉ BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr^e)

TÉLÉPHONE 517-12

CAPSULES

DE
Sulfate de Quinine

de
PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux**, **Rhumes**, **Catarrhes**, **Bronchites**, **Grippe**, **Enrouements**, **Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1° **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale;

2° **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goitre, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes.

PARIS, 8, rue Vivienne.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

BASS & CO'S



"IODALIA"

Nouvelle Méthode

iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les enfants en bas âge. Dose: 12 à 15 cuillerées à café, 3 fois par jour, après les repas.

TOUTES LES INDICATIONS DE FIÈVE
Dose: 12 à 15 cuillerées à café, 3 fois par jour, après les repas.

POUR LES



NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUCULAIRE préparé à froid.
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & Co, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenus dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

HOPITAUX ET HOSPICES

Nominations dans les hôpitaux. — M. Avingant est nommé médecin chef de service à l'institution Saint-Perine et des fondations Lagache et Rossini.

M. Vilmin est nommé chirurgien chef de service à l'hospice de Bicêtre.

M. Maurel est nommé chirurgien chef de service à la maison municipale de santé.

M. Thierry est nommé chirurgien chef de service à l'hospice d'Ivry.

Hôpital Cochin (Annexe). — M. QUATRAV, commença le jeudi 8 Février, à 10 h. 1/2, des Conférences sur les Maladies révéreuses et les Maladies de la peau (avec présentation de malades et démonstrations bactériologiques) et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Légion d'honneur. — Commandeur : M. Peyrot.

Chevaliers : MM. Mesny, Condry, Ritti, Tollenier, à Paris; Cortes, à Montbéliard; Brunschwig, au Havre; le professeur Phocas, à Athènes; Brossard, au Caire; Simon, à Baden-Lyde.

Médailles des épidémies. — Médaille de vermeil : M. Morly, à Constantine.

Mentions honorables : 30^e Sarah Brodie, à Constantine; M. Sichel, interne à l'hôpital de Constantine.

Corps de santé militaire. — Médecins-majors de 1^{re} classe. — M. Vilmin est désigné pour les salles militaires de l'hospice mixte de Tours.

M. Pomey est désigné pour les salles militaires de l'hospice mixte de Nantes.

M. Vincent est désigné pour le 120^e rég. d'infanterie.

M. Laillat est nommé médecin-chef des salles militaires de l'hospice mixte de Toul.

M. Licht est désigné pour le 4^e rég. du génie.

M. Demuie est désigné pour le 1^{er} rég. du génie.

Médecins-majors de 2^e classe. — M. Pierron est désigné pour le 29^e rég. d'infanterie.

M. Lenex est désigné pour le 155^e rég. d'infanterie.

M. Arnyaud du Chatelot est désigné pour le 151^e rég. d'infanterie.

M. Pourrat est désigné pour le 10^e rég. de chasseurs à cheval.

M. Dodina est désigné pour le 128^e rég. d'infanterie.

M. Roussier est désigné pour le 110^e rég. d'infanterie.

M. Murier est désigné pour le 8^e rég. de dragons.

M. Bourcier est désigné pour le 12^e rég. de hussards.

M. Mandy est désigné pour le 74^e rég. de dragons.

M. Doumenge est désigné pour le 4^e bataillon d'infanterie légère d'Afrique.

M. Ga, dit Goutil, est désigné pour le 20^e bataillon de chasseurs à pied.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe. — M. Duguet est désigné pour le 150^e rég. d'infanterie.

M. Gauthier est désigné pour le 60^e rég. d'infanterie.

M. Jendouffer est désigné pour le 2^e rég. de zouaves.

M. Doumenge est désigné pour le 2^e rég. étranger.

M. Gruiet est désigné pour le 90^e rég. d'infanterie.

M. Dupuch est désigné pour le 140^e rég. d'infanterie.

M. Brémère est désigné pour le 147^e rég. d'infanterie.

M. Petit est désigné pour le 70^e rég. d'infanterie.

M. Bailliat est désigné pour le 3^e rég. de chasseurs à cheval.

M. Boudié est désigné pour les hôpitaux de la division d'Alger.

M. Housset est désigné pour le 89^e rég. d'infanterie.

M. Barthélemy est désigné pour les hôpitaux de la division d'Alger.

M. Fluch est désigné pour le 23^e bataillon de chasseurs à pied.

M. Guat est désigné pour les hôpitaux de la division de Constantine.

M. Bichonier est désigné pour les hôpitaux de la division de Constantine.

M. Millot est désigné pour le 18^e régiment de dragons.

M. Guis est désigné pour les oasis sahariennes, compagnie du Touat.

M. Artaud est désigné pour le 112^e rég. d'infanterie.

Médecins aides-majors de 2^e classe. — M. Foutan est désigné pour le 134^e rég. d'infanterie.

M. Rigal est désigné pour le 158^e rég. d'infanterie.

M. Bulue est désigné pour le 28^e bataillon de chasseurs à pied.

M. Rudler est désigné pour le 5^e rég. d'infanterie.

M. Tréves est désigné pour le 43^e rég. d'infanterie.

M. Moyet est désigné pour le 3^e rég. de dragons.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : en Annam, M. Dumas, médecin principal de 2^e classe.

En France, MM. Le Guon, lieutenants, médecins-majors de 1^{re} classe; Broquet, médecin-major de 2^e classe; Lailheuge, Duperron, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Médecins de l'Assistance. — Sont réinvestis dans leurs fonctions de médecins de l'Assistance médicale à domicile, pour une période de trois années : M. Baldet, Bloch, Virey, Carpentier, Maillet, Roussel, Rollin, Regnaud, Gaudy, Chiriac, Marquet, Pollet, Eblward, Main, Isidor, Polle, Reest, Drouin, Blind, Daniel, Ganesco, Yvon, Zibelin, Rollet, Corbet, Florin, Fiehon, Dambies, Guez, Preske, Weil, Harland, René Pollet, Gouget, Soudet, Soufflet, Goutil, Gérard, Grell, Lazard, Labody, Thébault, Monjion, Vildermann, Lotay, Facillon.

Inauguration du buste de M. Liébaud. — Jeudi prochain, 1^{er} Février, aura lieu à 5 heures du soir, 49, rue Saint-André-des-Arts, au siège de l'Institut psycho-physiologique, sous la présidence d'honneur de M. Bénévent-Martin, ministre de l'Instruction publique, et Berthelot, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, l'inauguration du buste de M. Liébaud.

L'ordre du jour de la cérémonie comporte : 1^{re} Allocution de M. J. Virey, médecin de la Salpêtrière, président du Comité de la souscription; 2^e M. BRÉAILLO, secrétaire du Comité; 3^e L'Oratoire psychologique de M. LIÉBAUD; 4^e Allocution de M. J. Virey, médecin de la Salpêtrière; 5^e Allocution de M. LIOTY-TUCKER, de Londres; 6^e Allocution de M. RAYMOND, professeur de la Clinique des maladies nerveuses à la Faculté de médecine, président d'honneur du Comité; 7^e Inauguration du buste de M. LIÉBAUD (Discours du statuaire F. MAILLOUX); 8^e Poésie de M. JULES BOIS, en l'honneur de LIÉBAUD, dite par M. PAUL MOUNET, de la Comédie-Française.

1^{er} Congrès international des colonies de vacances (Bordeaux, 17 Avril 1906). — Dans le dessein de préparer le deuxième Congrès des Colonies de vacances, d'examiner les questions qui figurent à l'ordre du jour de ce Congrès et de rapprocher par cet examen les œuvres diverses de la région parisienne et les personnes qui s'intéressent à ces œuvres, une réunion aura lieu au Musée Social, 5, rue Las-Cases, le samedi 3 Février, à 8 heures et demi du soir.

M. Louis COMTE, secrétaire général du Congrès de Bordeaux, prendra la parole à cette réunion.

Adressez toutes communications concernant cette réunion à M. Raoul VINARD, docteur en droit, à La Garenne-Colombes (Seine).

Syndicat médical de Lille. — Composition du bureau pour l'année 1906, M. Guin, président; Lemoine, Camille, d'Hour, Henrard, vice-président; Vulinet, secrétaire général; Pollet, secrétaire des finances; Derode, trésorier.

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTHRITISME

Peu d'agents thérapeutiques sont comparables à la Santhosée pour juguler le rhumatisme, triompher des accès de goutte, guérir la gravelle, le diabète et l'urémie, bref pour combattre la diathèse urinaire sous toutes ses formes et soulager les accès urinaires.

C'est qu'en effet, la Santhosée, surtout sa forme lithinée, a les précieux avantages d'activer le sang, de favoriser la circulation jusque dans les plus fines artères et de débarrasser l'économie par l'urinothèse rénale, de ses urates et de ses déchets. Elle est, comme l'a déclaré Fluchard, « le plus sûr, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, doses à 0 gr. 50. Exiger sur chacun la marque « Santhosée », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La Santhosée ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

LE DIURÉTIQUE RENAŁ PAR EXCELLENCE

SANTHOSÉE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



PURIFIER LE SANG et
EN RÉGULARISER LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURÉS DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE

Ne se vend que par BOÎTES DE 24 CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR et dosés à 0 gr. 50 cachet, de PRÉPAREMENT. (Se méfier des imitations.)

S. PURE
Affections cardiaques et
rénales. Albuminurie,
Œdème, Hydropisie.

S. SODIATÉ
Scierie cardiaque,
Néphrémie, Anémie,
Convalescence.

S. CAFÉINÉE
Affections cardiaques
Asthénie, Maladies
Infectieuses, Intoxications

S. LITHINÉE
Présidence à l'urinothèse rénale,
Œdème, Goutte, Gravelle,
Hématurie, Sciatique.

L. D'ALAY, Pharmacien Préparateur, Ex Interne, Médaille d'Or des Hôpitaux, 25 rue J.-B. MOULIN (5^e arr. de Paris).

VENTE EN GROS : 4. Rue du Roi-de-Sicile, Paris (IV^e).

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK
DOULEUR d'ORIGINE
de TOUTE NATURE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.c., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes de D. Bousquet
à la DIONINE-MERCK

Dose : 0 gr. 05 — 2 à 4 par jour.
RENDEZ SPÉCIFIQUE de la DOULEUR
NEURALGIE, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUE.
Pharmacie de D. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni Iode. Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel.

OBSTÉRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE à 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %
Antiseptique des Mains et de l'Opérateur, des Champs opératoires. — IDENTIFIQUE MODÈLE.

POUDRE d'ANIODOL remplace et supprime l'IODOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Société médico-chirurgicale du Nord. — Composition du bureau pour l'année 1906. **M. Lescœur, président**; Desplats, Bataillon, *vice-présidents*; Vanviers, *secrétaire général*; Gaillet, Autegnot, *secrétaires des séances*; Vienne, *trésorier*.

Syndicat médical de Roubaix. — Composition du bureau pour l'année 1906. **M. Prouvost, président**; Delahousse, Batin (de Wasquehal), *vice-présidents*; Descarpentiers, *secrétaire*; Autegnot, *trésorier*.

Étranger.

Congrès international laryngo-rhinologique. — Dans le courant de l'année 1908, il y aura cinquante ans que la laryngologie et la rhinologie cliniques furent fondées à Vienne, par Fürekl et Gerstnau. A cette occasion, notre confrère, la *Wiener laryngologische Gesellschaft*, a pris la détermination d'organiser un Congrès international laryngo-rhinologique, qui se tiendra à Vienne durant la semaine de Pâques de l'année 1908, c'est-à-dire du mardi 31 jusqu'au samedi 30 Avril.

II^e Congrès international d'hygiène scolaire. (Londres 5-10 Août 1907). — Le succès du Congrès international, tenu à Nuremberg en 1904, a fait décider qu'on organiserait tous les trois ans pareille réunion. La prochaine aura lieu à Londres, du 5 au 10 Août 1907, sous la présidence de Sir LATTEN BRISTON.

Le Comité anglais d'organisation est ainsi composé : Sir EDWARD BRADBROOK, *président*; Sir RICHARD DUNDOLP MARLIN, *trésorier*; MM. JAMES KIRK et E. WHITE WALLIS, *secrétaires généraux*.

Bureaux : Parker Museum, Margaret str. W.
Le premier soin du bureau a été de solliciter la création de comités nationaux étrangers.

Le Comité français est ainsi formé :

Comité de patronage. — M. JURENNE-MARTIN, ministre de l'Instruction publique, *président d'honneur*; M. GRAMMIEUX, ministre de la Justice; RIOT, G. LEVEY, LEO BOURGEOIS, PUNGNET, PIERRE BACHIN, LIARD, E. LAVISSE, RABIER, GARSQUET, G. LASSON, FRANK-PEAU, Jules GAULTIER, les professeurs DEBOIS, BOUTCHARD, BROUHAÏRE, CHATELIER, GRANCHER, HUTIN, LAMOUZY, PIRARD, POZZY, J. GOURNOD, de NABAS, *membres*.

Comité français central d'action. — MM. ALBERT MATHIEU, *président*; N. LEON, BOURGIER, *vice-présidents*; CHATELIER, NORMAND et MALLET, GENT, LA GRENUE, MAY, A. SIBREY et MORTY, BLONDEL, GALTIER-BOUSSIER, GRANAUX, L. GOURHOUS, *membres*; DIXIT, *secrétaire général*; J.-Cl. ROUS, *trésorier*.

Faculté de médecine de Lemberg. — M. Joseph Markowicz est nommé privatdocteur d'anatomie.

Faculté de médecine de Leyden. — M. J. Drinuing est nommé privatdocteur de diagnostic clinique.

Faculté de médecine de Lund. — M. Ivar Broman est nommé professeur extraordinaire d'anatomie.

Faculté de médecine de Kazan. — M. A. Niskolsky est nommé privatdocteur de bactériologie.

CONCOURS

Ophthalmologiste des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à deux places d'ophthalmologiste des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 9 Avril 1906, à midi, dans la Salle des Concours de l'Administration, 99, rue des Saints-Pères.

Cette séance sera consacrée à la composition écrite.
MM. Les Docteurs qui désireront concourir seront admis à se faire inscrire au Service du personnel de l'Administration, de midi à 2 heures, du jeudi 1^{er} Mars au samedi 24 du même mois inclusivement.

Internat. — ANATOMIE. — *Séance du 23 Janvier.* — Ont obtenu : M. Chandon, 10; M^{lle} Déchaux, 10; Delapachier, 7; Gauthier (Louis), 6; Cruet, 9; Rafinesque, 8; Leraud (Henri), 8; Bassot, 9; Voucher, 8.
Séance du 30 Janvier. — Ont obtenu : M. Crivier, 8; Crivier, 3; Gaudin, 11; Billaut, 4; Bloeg, 6; M^{lle} Boutellier, 8; Toulant, 4; Chauveau (Paul), 2; Burnier, 10. — *Absents* : M. Meyer-Irène, Peraldi, Dufour.

PATHOLOGIE. — *Séance du 23 Janvier.* — Ont obtenu : M. Lévy-Bruhl, 9; Lemoine (Edouard), 7; Houssolet, 9; Levain, 8; Senleu, 11; Leroy, 2; Moulis, 13; Jannin, 9; Metzer, 10; Fay, 7. — *Absents* : M. Breun, Thiel, Malli, Colquhoun, Voillemont, Gilbert, Jais, Amunier.

Séance du 30 Janvier. — Ont obtenu : M. Hecquet, 5; Berger (Jean), 7; Queres, 8; Olivier, 11; Jeunhomme, 8; Bernard (Henri), 12; Vernare, 7; Séguier, 5; Morellet, 5; Bas, 6. — *Absents* : MM. Bourlier, Schreiber, Saison, Chérolat, Chartroupin, Costantin, Chotting.

École vétérinaire de Toulouse. — Trois concours seront ouverts à l'École vétérinaire de Toulouse, savoir : 1^o Le 30 Janvier 1906, pour la nomination à un emploi de chef de travaux attaché à la chaire de pathologie générale, pathologie médicale, clinique;

2^o Le 30 Janvier 1906, pour la nomination à un emploi de chef de travaux attaché à la chaire de pathologie

bovine, ovine, équine et porcine, obstétrique, médecine opératoire et clinique;

3^o Le 5 Février 1906, pour la nomination à un emploi de chef de travaux attaché à la chaire d'hygiène et zootechnie.

Le programme de ces concours se distribue au ministère de l'Agriculture (bureau des écoles et services vétérinaires), et dans les trois écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon et de Toulouse.

École vétérinaire de Lyon. — Un concours sera ouvert à l'École vétérinaire de Lyon, le 2 Avril 1906, pour la nomination à cette école d'un professeur de pathologie chirurgicale, médecine opératoire, fureur et clinique.

Le programme de ce concours se distribue à Paris au ministère de l'Agriculture (bureau des écoles et services vétérinaires), et dans les trois écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon et de Toulouse.

RENSEIGNEMENTS

Docteur. sept ans de pratique. Libre jusqu'au 1^{er} Avril, demande remplacements. Ecrire P. M., 226.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Reus' grat. 12^e année. — BOUTCAUX, 55, boulevard St-Michel.

Le docteur Léon Leriche, directeur du *Saotaurion* de Meung-sur-Loire (Loiret), informe ses confrères qu'à dater du 1^{er} Février 1906 cet établissement est exclusivement réservé aux *docteurs et jeunes filles*.

Aide d'anatomie et ancien interne commencent prochainement conférences privées d'Éternat et d'Internat. Ecrire P. M., 223.

Cours pratique des maladies des voies urinaires. — La durée du cours comprenant des leçons orales et des séances pratiques est de sept semaines environ. Le nombre des élèves étant limité à six. Les examens des malades et les traitements sont pratiqués par les élèves. Pour tous renseignements, s'adresser ou écrire au Dr BANAÏ, ancien chef de clinique de la Faculté, 19, rue de Lille.

A vendre. — Voiture automobile Holkeltis type F. Occasion, état de neuf, 15,000 francs. S'adresser HOTTMAN, 7, rue Saint-Claude.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHUS, imprimeur, 1, rue Cassette.

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs
et de la Circulation Périphériques
**AFFÉCTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIE
CONVALESCENCES**

APPLICATION À DOMICILE par la

CARBONINE
du Docteur BOUSQUET

Notice explicative sur demande :
Prix du Dr BOUSQUET, 63, rue La Belle-Peuvre, PARIS.

SIROP DE FELLOWS

aux Hypophosphates combinés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE RÉELLE PRÉPARATION
(à l'usage de l'adulte et de l'enfant)
POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
GUINÉE, STROPHANE ET PHOSPHORE,
(à l'usage d'Hypophosphates)
(et mélange de Strophane par culture à l'air)
son action s'atténue et est épuisée à l'usage
dans les cas de
ASTHÉNIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFÉCTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : 1 cuillère à café 3 fois par jour
Flacon 750 ccs chez Pharmaciens Dard 14, 450
Dépôt Général : 5, rue de la Paix, PARIS.

Dans les **CONGESTIONS** et les
Troubles fonctionnels du FOIE, le
DYSPEPSIE ATONIQUE, le
PÉRIPTÉRIUM INTESTINAL, les
Coliques d'origine paludéenne
et occasionnelles au long séjour dans les pays chauds
ou tempérés, les **hémiparesies**, à Paris et à l'étranger,
de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou à collerettes à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE
Dépôt : V. HNE, Professeur à l'École de Médecine
GÉNÉRALISME (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de l'Étranger

EUKINASE

EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136,64

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoate de Naphthol

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION

BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dérivé : 34, Boulevard Glichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

**BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES**

SIROP A. GIGON
à la **NARCEINE Pure**
Très bien Supporté par les Enfants
Dose : Enfants 4 à 5 cuill. à café. Adultes 5 à 6 cuill. à soupe
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Étranger, 26 fr.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris

AFFECTIIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL, = 0 gr. 52 Gaiacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL, = 0 gr. 26 Gaiacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIREÉchantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

ASSAÏÉS CHAUMEL
BOUGIES CHAUMEL
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

DRUG. FÉMOOZE 78, FAUBOURG DES BONS, PARIS

RETAIL. CHAUMEL 97, RUE LAFFITTE, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

ASSAÏÉS CHAUMEL
BOUGIES CHAUMEL
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

DRUG. FÉMOOZE 78, FAUBOURG DES BONS, PARIS

RETAIL. CHAUMEL 97, RUE LAFFITTE, PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISMEChaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.**SOLUTION PAUTAUBERGE****(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)**

Par cuillerée à goute, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à l'annexe de la rue de Bercy à Paris, et Pharmacies.

INALTERABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**

PILULES **SIROP**

ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER **SCROFULE** **NIODE**

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS.

Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline sucrée et fluide capable d'augmenter d'environ 250 à 300 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1903 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Ex-Interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimentez : 3 à 4 cuiller. par jour dans grog, lait ; ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller. 125 eau, 5 gout. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Reténit les forces, l'appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consommation, jappances, enfants, convalescents, etc.

DÉSISTE, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillonà 0^{re} 25 de corps**THYROÏDE**

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine. —

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRON
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larénaie.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Médecine.
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLE
Assistant de l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 5 heures à 6 heures

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. LÉTIENNE. De la sémiologie.
G. LEVER ET G. BARRET. Radioscopie gastrique, forme,
limite inférieure et mode de remplissage de l'estomac.

MÉDECINE PRATIQUE

GU. ROUZEL. De la soignée dans le mal épileptique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'anesthésie chirurgicale par le sulfate de magnésie.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société pathologique de Londres. — Deux cas de cholé-
stéose traités par des inoculations de colibacille. — Lo
phycostose des globules rouges. — Diagnostic du
bocille d'Ehrlich d'après le colibacille au moyen de mi-
eux de culture à l'urotopine.

Société médico-chirurgicale de Glasgow. — Paraproté-
se aiguë nigré. — Lésions de l'œuf produites chez
l'enfant pendant le travail.

Académie de médecine de New-York. — Etude cli-
nique du triangle de Crocco.

Société belge de chirurgie. — De l'emploi de la seop-
lamine comme anesthésique général en chirurgie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Présen-
tation d'instrument : Hystérotube. — Présentation
d'instrument : Ecarteur autostatique vaginal. — Du
mode de désignation des experts auprès du tribunal
civil de la Seine. — Traitement de la luxation congé-
niale de la hanche. — Venin et envenimation.

Société médicale des hôpitaux. — Pseudo-bernapro-
sisme masculin. — Méninigte tuberculeuse à forme
soudaine de la première enfance. — Septicémie à
tétréine. — Estomac en sabbat. — Sténose médi-
astrique.

Société anatomique. — Appendicite. — Radiographie de
fracture. — Cancer du pylore. — Phlegmon péri-lym-
phatique. — Kyste du pharynx chez le cheval. — Ulcère
perforant du pylore. — Ulcère duodénal. — Psychop-
sénilité chez une alcoolique tuberculeuse. — Confu-
sion mentale avec délire onirique par insuffisance hépa-
tique.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion Constipation.

Képhirothérapie. — Le « Képhir Salitère »,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antipreste de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHISIE CREOSOTAL SIMB

XIV^e ANNÉE. — N° 9, 31 JANVIER 1906.

tique chez une phthisique. — Epilepsie provoquée par
les tubercules de l'encéphale.

Société de biologie. — Recherche des spirochètes dans
le placenta. — Présence du spirochète pallida dans le
placenta syphilitique. — La diétète dans les héma-
tomies. — Des solutions de substances albuminoïdes
injectées sous la peau. — Effets produits sur le sang
par le passage d'albumines hétérogènes dans la circula-
tion. — Dosage du chloroforme dans les tissus. — Dosage
du chloroforme. — Présence de la calcaire dans les
organes.

Académie des sciences. — L'acide glycyrrhique des
globules du sang. — Influence de l'extrait des glandes
interstitielles sur le développement. — Le chloroforme
contenu dans l'organisme au cours de l'anesthésie. —
Action sur la circulation du sulfate d'hydruide. —
La trépanation rotatoire et la ponction ventriculaire
dans l'ariation. — Les conditions physiologiques de
l'enseignement oral. — Nomination d'une commission.

Académie de médecine. — Mortalité par tuberculose en
France et en Allemagne. — Rapport.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — P. FONTANEL. Nosogra-
phie et physiologie pathologique de l'oubli motrice
bulbo-spinal, syndrome d'Erk Goldfoss.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. —
N. ENSCI. Les règles alimentaires devant l'hygiène
publique; essai d'hygiène sociale.

Pathologie exotique. — J. BRADT. Pathologie et hygiène
des indigènes musulmans d'Algérie.

CHRONIQUE

R. MIRASSANTZ. L'épidémie de choléra à Bacou.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

R. KIRKMAN. Précis de chirurgie infantile.

NOUVELLES

LA KALAINÉ
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INOCUITÉ ABSOLUE
FIEVEX, 23, rue Renauur, Paris.

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE

PNEUMOCOCCINE
Indure de Tarpine pur. IMPRIMERIE, Brer. S.G.O.G.
Littérature et Échantillons : Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

PLASMA DE QUINTON
Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

POUGUES TONI-ALCAINE

L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA A BACOU

L'épidémie de choléra en 1904 fut importée à
Bacou par la même voie qu'en 1892. En réalité,
cela n'a été qu'une nouvelle irruption de la même
épidémie, qui n'a jamais été complètement éteinte
en son lieu d'origine.

En effet, en 1904 comme en 1892, l'épidémie
pénétra de Moehed à Kaakou, Merv, Askhabad,
et le 15 Août elle fit son apparition à Bacou.

Cette fois-ci, elle se distingua par une moindre
capacité d'expansion au sein de la population
atteinte, aussi bien que dans les localités avoi-
santes. Dans le district transcaspien, les cas de
choléra se comptaient par unités, tandis qu'à Bacou
le maximum des malades par jour n'a pas dépassé
le chiffre 20.

Il serait hasardeux d'affirmer que la moindre
intensité de l'épidémie ait dépendu de la saison
avancée, car en 1892 l'apparition de l'épidémie
au mois d'Octobre n'a point empêché sa forte
expansion. Néanmoins, il existe un frappant rap-
port entre le nombre des malades par semaine et
les données des variations météorologiques.

Vers le 5 Septembre, quand le développement
de l'épidémie commençait à prendre de larges
proportions, la température de l'air à l'ombre
montait jusqu'à 26° C. Pendant toute la semaine
(du 5 au 11 Septembre), le thermomètre ne des-
cendit pas au-dessous de 18° et la température
moyenne de la semaine était de 20°. La tempé-
rature de la surface du sol variait dans la journée
entre 25° et 35°.

La semaine suivante (du 12 au 18 Septembre),
qui donna le plus grand nombre de malades, fut
aussi très favorable au développement de l'épi-
démie. Par un temps assez chaud (température
moyenne de l'air, 18°), et chaude (température du sol
variant entre 17° et 24°, il tomba beaucoup de

GLOBULES TOUX, BRONCHITES
TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut
convaincre de l'efficacité de ce trai-
tement. — Le Flacon : 3 baies.
Ph^e LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
1^{er} hôpital de Gaiacou. — Torpido,
Chlorhydrate de Mercide. — Tannin

CENASE de CH. GOUTIEREUX
57, avenue d'Antin, Paris.

Formes de raisin inaltérables. 2 à 6 comprimés par jour.
INAPPÉTENCE, DYSPÉPSIES, ENTERITES, DIABÈTE, ETC.
VALÉRIANE LIQUIDE DE L. PACHAUT
La plus facilement absorbée par les Malades.
DE 16 CUEILLERES À CAFÉ PAR JOUR.

SIROP DE NARCEINE GIGON
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

pluie, ce qui a dû contribuer à une plus grande contamination du sol. Ensuite, dans la période du 15 au 25 Septembre, la température baissa; certains jours, le minimum était à 7°8, 8°5, et l'humidité augmenta.

Ces circonstances ont probablement eu leur influence sur le cours de l'épidémie, car le nombre de malades diminua cette semaine de 38 par rapport à la semaine précédente. Étant donnée la faible capacité d'expansion de l'épidémie, on aurait pu s'attendre à ce que la mortalité en général ne serait pas grande et les cas cliniques ne portaient pas un caractère aigu. Mais ce fut le contraire. Ainsi, sur 302 malades, il y en eut 66 pour 100 de morts.

La quantité de cas où la mort survenait au bout de quelques heures ou le lendemain est étonnante: dans 99 cas, la mort était survenue le jour même ou le lendemain, dans 100 cas au bout de deux ou trois jours, et seulement dans 60 cas au bout de plus d'une semaine.

Par quelle voie l'infection se propagea-t-elle en ville?

Le premier cas de choléra fut constaté à Bacon le 15 Août, et tous les premiers malades ont été des Tartares et dans le quartier tartare.

On n'est pas arrivé à préciser d'où exactement était partie la contagion, mais plus tard, quand l'organisation locale de la lutte contre le choléra eut commencé à fonctionner, des faits intéressants se trouvèrent mis au jour au moyen de recherches bactériologiques.

On entreprit l'examen des eaux en différents endroits de la ville, et on constata que l'eau de la mer, prise près des collecteurs, ne contenait pas de vibrions de choléra; par contre, on les trouva en abondance dans les bains publics et dans les puits dont l'eau servait à boire.

Il faut dire que les musulmans surveillent beaucoup la propreté de leur corps et fréquen-

tent volontiers et très souvent les bains. Les femmes surtout, condamnées à une existence renfermée, trouvent une grande distraction dans ces visites aux bains; elles les considèrent comme des lieux de réunion et y passent souvent des journées entières. Ces considérations expliquent suffisamment la cause de la plus grande expansion du choléra parmi les musulmans (223 cas) et surtout parmi les musulmanes.

Dès que les bains, ces sources de contamination, furent fermés, le nombre de malades parmi les Tartares diminua, et le maximum se trouva déplacé du côté des ouvriers russes (54,7 p. 100), qui vivent dans de pires conditions hygiéniques.

Outre les puits des bains, on examina l'eau de tous les puits de la ville, et en résultat de ces recherches on découvrit la présence des vibrions de choléra dans 8 bacs et 67 puits de la ville.

La majorité de la population se sert d'eau des puits, se trouvant presque dans toutes les cours, et ces puits, comme il nous a été donné de le constater personnellement, dans la plupart des cas, ne sont point garantis contre la contamination, ni à la surface du sol ni dans leur profondeur, par les fosses d'aisances qui se trouvent presque toujours dans leur proximité.

Les mesures prises en vue de prévenir l'importation de l'épidémie du dehors consistaient en quarantaine et en visites sanitaires. La quarantaine fut établie dans l'île de Zikh, et tous les bateaux suspects arrivant de la Perse et du district transcaspien y étaient retenus et soumis à la désinfection. Si un cas de choléra était constaté à bord d'un bateau, on l'isolait pendant cinq jours et ensuite, toutes les formalités de la désinfection accomplies, on le laissait entrer au port de Bacon.

En réalité, toutes ces mesures n'étaient que d'une efficacité minime car, comme l'avoue dans son rapport M. Radionoff, le chef de la quarantaine lui-même, la quantité des voyageurs étant

énorme et l'organisation étant imparfaite, toute la désinfection se ramenait à une pure formalité.

La ville même fut divisée en 24 sections deservies par 20 médecins épidémiques. Dès le début de l'épidémie, des baraquements spéciaux furent aménagés pour les malades de choléra.

L'administration n'était pas à même de soumettre la population ignorante aux plus indispensables exigences sanitaires. À la suite de recherches bactériologiques qui prouvèrent la contamination de l'eau de beaucoup de puits, ils furent tous scellés par la police. Mais quand, après deux ou trois mois, ils furent encore soumis à l'examen, en vue de réparations techniques, on en trouva un très grand nombre avec des scellés levés, tandis qu'à d'autres les scellés étaient mis de telle façon qu'on pouvait puiser l'eau en les laissant parfaitement intacts.

Les faits analogues à ceux qui se sont produits à Bacon se sont maintes fois répétés dans tout l'empire.

Un pareil état de choses a motivé la résolution prise au mois de Mars 1905 à Moscou par le Congrès médical de Pirogoff et à laquelle ont adhéré toutes les sociétés médicales de l'empire. Cette résolution est de rompre complètement avec l'administration bureaucratique et de constituer une organisation indépendante et rationnelle de lutte contre épidémies.

E. MINASSIANTZ,

A travers le Monde

JAPON

Contrairement à l'opinion courante, les peuples de race jaune n'ont pas les yeux obliques. Nous les voyons obliques, mais ils ne le sont point. Chez eux, la ligne joignant les commissures des paupières coupe bien l'œil en deux parties égales, et elle est bien perpendiculaire à l'axe du nez.

EUKINASE
EUPEPTIQUE-INTÉSTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Préserver l'OTITE **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol de D'Fayès

Baume antibacillaire pour le Nez
Le Tube 1 fr. 50. Régler la somme PRÉLÈVE et C^{ie}.

CHAMPAGNE

HEIDSIECK

Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & C^{ie} - Succ^{rs}

REIMS

ASTHME — EMPHYSÈME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPISE
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
À L'ODORE DE CAFÉINE
LE PLUS DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'insolence, ni éblouissement d'urée
ou de sécheresse de la gorge et de la langue
Dose : 1 à 2 capsules 3 fois par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.
Diminue les SÉCRÉTIONS.
Raccourcit la DURÉE de la maladie.
Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & C^{ie}, 2, rue des Lions, PARIS

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE — LITHIASE BILIAIRE
NEVROSES ARTHRIQUES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colocuche)
INCOUTURE ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 2 à 4 capsules 3 fois par jour. — DÉPOT G^{ie} : BAUDOUX, 2, Rue Michel, PARIS et G^{ie} Pharmacie.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IDURES. — BLANCARD Paris.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplacements, glycérols.


Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas la linge.

Exclus par MM. LEBLANC, BIZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.

Laboratoire et fabrication
M. M. REINICKÉ
30, rue Sainte-Étienne-de-la-Bretagne, PARIS

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Fenne-Nouvelle, Paris

Les sinologues les plus éminents : voir Siebold, Abelsdorff, Schlegel, sont tous d'avis que les yeux des jaunes sont d'aplomb ; il suffit, pour s'en convaincre, de regarder au de leurs portraits, ou même encore l'original. Si l'œil paraît oblique, cela tient à ce que la paupière supérieure et la direction générale du sourcil sont obliques. La paupière supérieure du



côté du nez, forme un pli spécial, qui lui fait recouvrir entièrement l'angle où se trouve la glande lacrymale. Les paupières sont généralement plus minces et l'œil moins ouvert. La qualification d'œil bridé est donc plus exacte que celle d'œil oblique.

LIVRES NOUVEAUX

E. Kirmisson. — *Précis de chirurgie infantile*. 1 vol. in-8°, cartonné toile souple. Prix : 12 fr. Paris, 1905. (MASSON ET C^{ie}, éditeurs.)

Comme le dit le professeur Kirmisson avec humour dans la préface de son livre, il y a un *manuel* et *manuel*,

comme il y a *fagot* et *fagot*. Certains manuels de pathologie n'ont pour but que de renfermer sous le minimum de volume le maximum de renseignements de tous ordres qui peuvent servir aux examens ; ces résumés ainsi compris ne laissent dans l'esprit des élèves aucune notion utilisable. Le professeur Kirmisson, dans le nouveau *précis* qu'il livre au public médical, vise au contraire à fournir aux étudiants et aux praticiens uniquement des renseignements directement utilisables ; aussi, jugeant tout ce qui est théorie pure, il insiste sur la scémiologie, le diagnostic et le traitement, sur la partie fondamentale et essentielle de l'art médical.

Le *Précis de chirurgie infantile* de M. le professeur Kirmisson est essentiellement pratique ; son but est de rendre tous les praticiens capables de traiter les coxalgies, les maux de Pott, les abcès rétro-pharyngiens, les pleurésies purulentes, les ostéomyélites, les fractures, etc., etc., qui forment le gros de la chirurgie infantile.

Naturellement M. Kirmisson, dont tout le monde connaît les beaux travaux sur les maladies d'origine congénitale, ne pouvait laisser de côté ces vices de conformation qui occupent une place si importante dans la pathologie de l'enfant ; c'est l'étude des maladies congénitales qui forme les premiers chapitres du livre. Pour bien exposer, pour bien faire comprendre les affections congénitales du rachis, l'auteur a eu l'idée heureuse de rappeler quelques notions élémentaires d'embryologie, et de décrire en quelques pages bien claires les premières phases du développement de l'embryon. Tous les étudiants, tous les candidats à l'Internat trouveront avantage à consulter cette description si différente des descriptions vagues de la plupart des auteurs, de même que les praticiens trouveront profit à lire tout ce qui a trait au diagnostic et au traitement des diverses affections chirurgicales de l'enfance.



Ménégocle de la région occipitale.

L'ouvrage se divise en quatre parties principales. La première traite des *maladies chirurgicales d'origine congénitale*, maladies congénitales du rachis, de la tête et du cou, maladies congénitales du tronc, vices de conformation des membres. La deuxième partie est consacrée aux *lésions traumatiques de l'enfance* : fractures et luxations, brûlures, corps étrangers. La troisième partie comprend l'étude des *lésions inflammatoires et troubles de la nutrition* : maladies de l'appareil locomoteur, ostéomyélite, tuberculose, syphilis, rachitisme, paralysie infantile et maladie de Little, otites, maladies du pharynx et des fosses nasales, maladies du thorax et maladies des organes abdominaux. La quatrième partie, la plus courte, est réservée aux *neoplasmes* et aux *tumeurs*.

Le *Précis de chirurgie infantile* est puissamment documenté et copieusement illustré, il est remarquable par son unité de plan et de style, c'est un



Décollement du pavillon de l'oreille dans la mastoïdite.

livre de science et de conscience ; on sent en le lisant, qu'il a été fait entièrement par celui qui l'a signé ; à notre époque de collaboration intensive, le fait est assez rare pour être remarqué et loué.

P. DELFORES.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)

Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varicos — Hémorroïdes — Phlébite — Glaises chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4^{fr} 50 franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'**IBOGA** DU CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

SIROP de FELLOWS

est Hypophosphite composé LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE UNE SEULE PRÉPARATION

Contient : POTASSE CHAUX, FER, MANGANESE, QUININE, STAPHYLOCOCCUS ET PHOSPHORE, (à l'usage d'Hypophosphites) (1 milligr. de Staphylococcus par Cuillère à Café) SON ACTION CURATIVE EST IMMÉDIATE ET DÉTERMINÉE dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

PREPARE par le Docteur FELLOWS, 10, rue de la Paix, Paris.

Flacon 1/200 Once trois Flacons Demi-Flacon DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.



ABONNEMENT : Paris, 50 fr. ; Étranger, 25 fr. ; Brasseur, 26 fr.

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

MÉTRORRAGIES de nature diverse HÉMORRAGIES nasales et dentaires HÉMOPHILIE

Coton et gaze imbibée de Sol. à 30 %.

HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la **STYPTICINE-MERCK** SEDATIF * INOFFENSIF : DYSMÉNORRÉE ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

à 6 doses de 0 gr. 65 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO : SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTRORRAGIES Doses à 0 gr. 65 — 5 à 6 par jour. Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue la Botte, Paris.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 3 fois par jour, en tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE. PHARMACIE NORMALE 17, r. Provençale, Paris (Brochures et Echantillons) M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRIQUE DU DR DUHOURCAU
ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
64, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
sont rendues à l'ordre, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
de **L'APIOL DOCT JORET & HOMOLLE**
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 155, Rue St-Henri, Paris (Passe de l'Alsace) et toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 100 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de Digitaline cristallisée par 1000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du flacon compte-gouttes renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (40 à 100 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr., d'Aconitine cristallisée, par 1000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 40 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist.

H. ECALLE

Titrées au 1/10 de milligr. (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

LABELONYE & Co. 99, Rue d'Abeikir, PARIS.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif : Digitaline ou Aconitine.

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
0,25 centigr. par cuillerée café
d'Acide Phosphorique Anhydre.
9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS : Moitié de la dose.

NEURASTHÉNIE — ARTERIO-SCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antiaérogénique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les éruptions surtout du tronc et des douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.) l'action antipyrétique prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

L'Alumol, nuphtol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppurées, d'abcès, de plaies cavitaires, en cas d'ondémeur bleunorhagique, de leucorrhée simple, de dermatite superficielle aiguë ou infiltrée chronique; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

E. appliqué en pommade ou en bismolins de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 3 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4 et 1/2 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux.

L'Alumol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'auinon sert comme épispasme.

ORTHOFORME "CREIL"

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du pharynx, en cas de caroncule et d'ulcère stomacaux, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. À l'extérieur, antiseptique, curant la sécrétion, séchant instantanément la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc.

Pommade au Dermato 10 à 20 % — Emulsion de collodion au Dermato à 10 %.

Epispasme au Dermato à 20 %.

surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

Employé avec succès pour enrayer les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de névralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne ne provoque pas de myriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intracrânienne. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbant facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

NOVOCAINE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

Cet excellent antihémorrhagique contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dépendant que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des yeux, dans les lavages intravertébraux, dans les emphyèmes chroniques du sinus maxillaire, en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavement dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

ALUMOL "CREIL"

Astringent antiseptique
facilement soluble dans l'eau, non toxique.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUININIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

ANÉMIE-CHLORESE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne nuisent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de Vallet qui sont BLANCHES

ou non pas argonnées, et porter chacune imprimée au noir la signature

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate dans l'estomac. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposé



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaïacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des essences de la noix, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 7 février 1906, à 11 heures. — M. BLAIN : De la surveillance et de l'assistance médicale de la femme enceinte dans les villes et les villages; MM. Pinard, Terrier, Wullich, Gosset. — M. RENARD : Contribution à l'étude de la Fièvre de Méline; MM. Terrier, Pinard, Wallich, Gosset.

Jeudi 8 février 1906, à 11 heures. — M. MORA : La pneumonie traumatique et la loi sur les accidents du travail; MM. Brouardel, Poulet, Chantemesse, Dupré. — M. DEBRY : Contribution à l'étude de la ration alimentaire des nourrissons atrophiques; MM. Poulet, Brouardel, Chantemesse, Dupré. — M. BOUIN : Recherches expérimentales sur les poisons de la bactérie charbonnueuse. Nature de la réaction locale dans l'œdème malin; MM. Chantemesse, Brouardel, Poulet, Dupré. — M. ANDRIEU : Étude clinique des troubles morbides attribuables au trichospasme de l'homme; MM. Dieulafoy, Rénon, Dieulafoy, Jousseaume. — M. PARGAUX : Sur l'élémination et la rétention de l'urée dans l'organisme malade; MM. Hutinel, Rénon, Dieulafoy, Jousseaume. — M. MARCANO : Chloroforme et psychopatie; MM. Berger, Budin, De Laperouse, Faure. — M. COMTE : Sur quelques cas d'intolérance des nourrissons pour le lait de femme; MM. Budin, Berger, De Laperouse, Faure. — M. LEROUX : Emploi du collyre lactéux à l'occlusion dans le traitement des yeux à lécithine infectieuse de l'ophthalmie; MM. De Laperouse, Berger, Budin, Faure.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 5 février 1906. — 2^e (1^{re} série) : MM. Gautier, Gley, Brancu. — 2^e (2^e série) : MM. Ch. Richet, Betteret, Broca (André). — 3^e (Préliminaire partie). Oral : M. KIRKINSON, Wallich, Guézo, M. HENCHARD, censeur; M. HENCHARD, suppléant. — 2^e. Chirurgie (Préliminaire partie). Hôpital-Dieu : MM. Terrier, Legue, Mancelier. — 5^e (Deuxième partie). Hôpital-Dieu : M. M. ROGER, Teissier, Macaigne, M. BÉLISARD, censeur; M. Claude, suppléant.

Mardi 6 février 1906. — 1^{re}. Oral : MM. Berger, Potier, Lamoignon. — 2^e : M. M. GONNÉ, Gley, Mailhard. — 3^e (Préliminaire partie). Oral : M. M. POZZI, Thierry, Brédaune. — 4^e (Deuxième partie). Oral : M. M. HUTINEL, Thibault, Gahart. — 5^e. Oral : M. M. RICHARD, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Charité : M. M. DIEULAFOY, Vaquez, Rénon. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Charité : M. M. JOF-

FROY, Jeannelme, Carnot, M. Raymond, censeur; M. Dupré, suppléant.

Mardi 6 février 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : M. M. KIRKINSON, Legue, Coudé, Épreuve pratique. — 2^e (1^{re} série) : MM. Gautier, Ch. Richet, Macaigne. — 2^e (2^e série) : M. M. GONNÉ, Gley, Brancu. M. ROGER, censeur; M. Lohé, (Marcel), suppléant.

Mardi 6 février 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : M. M. POZZI, Lamoignon, Morestin. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : M. M. JOFFROY, Gahart, Mailhard. Épreuve pratique. — 2^e : M. M. GONNÉ, Gley, Deguer. — 3^e (Préliminaire partie). Oral : M. M. GUYON, Potier, Brédaune. M. Le Dantec, censeur; M. Carnot, suppléant.

Vendredi 8 février 1906. — 2^e (1^{re} série) : MM. Gautier, Ch. Richet, Macaigne. — 2^e (2^e série) : M. M. GONNÉ, Gley, Brancu. — 3^e (Deuxième partie). Oral : M. M. BLANCHARD, Teissier, Legry, M. Pouchet, censeur; M. Desgrès, suppléant. — 5^e. Chirurgie (Préliminaire partie) (1^{re} série). Necker : M. M. Terrier, Reclus, Legue. — 5^e. Chirurgie (Préliminaire partie) (2^e série). Necker : M. M. SEGOND, Maudslair, Pierre Duval. M. Landouzy, censeur; M. Proust, suppléant.

Samedi 10 février 1906. — 2^e : M. M. Gley, Lamoignon, Broca (André). — 3^e (Préliminaire partie). Oral : M. M. BERGER, Potier, Brancu. — 4^e : M. M. Chantemesse, Gilbert, Dupré. M. Hutinel, censeur; M. Vaquez, suppléant. — 5^e. Obstétrique (Préliminaire partie). Clinique Terrier : M. M. BONNAIE, Demelin, Brédaune. M. Mailhard, suppléant.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. M. POUSET, après concours, est nommé chef de clinique obstétricale.

Ecole de médecine de Nantes. — M. M. MARGUERY, pharmacien supérieur de 1^{re} classe et licencié à sciences, est institué, pour neuf ans, suppléant de la chaire de chimie à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. GILBERT BALLET reprendra ses leçons sur les *Muladies nerveuses* le dimanche 4 février, à 10 h. 1/2, et les continuera les dimanches suivants à la même heure. Consultation externe et polyclinique pour les malades

nerveuses et mentales le samedi, à 9 h. 1/2 (Salon de la Salle Sainte-Anne).

Hôpital Cochin. — M. F. WIDAL reprendra ses leçons de *chirurgie médicale* à l'Hôpital Cochin le lundi 4 février, à 10 h. 1/2, et les continuera les lundis suivants à la même heure.

Asile Sainte-Anne. — M. E. DUPRÉ, agrégé, commencera son cours de *psychiatrie médico-légale* le jeudi 1^{er} février 1906, à 10 h. 1/2, et les continuera les mardis et jeudis suivants, à l'Amphithéâtre de la clinique des Maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne.

Maison de santé de Ville-Evrard. — Le Conseil général de la Seine vient de prendre une délibération ouvrant un crédit de 200.000 francs pour la construction de deux pavillons de traitement à la maison de santé de Ville-Evrard.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — *Chevaliers.* — MM. Jacques Bertillon, Darier, Stéphen, Veil, à Paris; Marandon de Montyel, à Ville-Evrard; Schlemmer, au Mont-Dore; Buge, à Challes-les-Eaux; Courdaud, à Lorges (Var); Tesson, à Bayonne.

Officiers de l'INSTRUCTION PUBLIQUE. — M. ALEXANDRE (Georges), Bérard, Blotière, Brouardel (Georges), Burlau, Carlier, Gatteau, Courade, de Fleury, Frey (Léon), Gilbert (André), Hugues, Juvet, Lessort, Néron, Pochon, Guenet, Rytynski, Riche (André), Rouget, Sémé, Soulier, médecins à Paris; Allary, à Louvaine (Belgique); Amor (Ben Mohamed ben Mansour), à Boue (Constantine); Hail, à Saïgues (Cantal); Bérard, à Buzard (Haut-Vienne); Boffard-Corbet, à Sampigny; Canaux, à Guies (Aveyron); Carton, à Mehun-sur-Yèvre (Cher); Chandon, à Belzoin (Haut-Marn); Cornet, à Athis-le-Puy-de-Dôme; Belpierre, à Aumontville (Oise); Dupré, à Grosley (Seine-et-Oise); Fillon, à La Roche-sur-Yon (Vendée); Gilson, à Angoulême; Guy, à Limours (Seine-et-Oise); Héron, à Tours; Hortoles, à Montpellier; Jardel, à Béziers; Kieutschmidt, à Montpellier; Legrand, à Vieux-la-Rue (Ardèche); Leuillieux, à Clône (Savoie); Long, à Toulon; Marcellin d'Aymarie, à Bidart (Aigues); Martre, à Bèthet (Ardèche); Mathias, à Clignac; Naguet, à Lury (Nièvre); Pajon, à Montmarçon (Vendée); Pétro-lact, à Boue (Constantine); Schillat, à Bordeaux; Wiet, à Reims.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION. Stimule la peristaltisme des muscles intestinaux. Supprime la congestion du foie. — Précède dans Coliques, Indigestion, Grippe, Impétigo, Hélmintiasse, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites, Glandes, ou autres affections, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goutte excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

RHUMATISMES NÉVRALGIES GOUTTE
Traité avec Succès
PAR
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'Ulmaréine du Dr PAUL BOURNET, succédané d'Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
La Mode d'emploi accompagne chaque flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CET FASO
MÉDICATION à BASE D'ACIDE PYROCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de la Cour), PARIS.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIER (Loire) DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
SOURCE BADOT Dégorgée de l'Intérieur Public
EAU DE TABLE sans RIVALE. — La plus légère et l'estomac.
Département de la Loire 1897

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° 1, Laxatif; N° 12, Alimentaire; N° 13, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lacté diastase.
Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (149-78)
DÉPÔT DES HOPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLON
4
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

RHUMES, BRONCHITES, GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.
SIROP MIREILLE
(Le plus efficace de tous)
au Bromure de Codéine, à l'Acétyl, au Benzoate de Soude, à l'Acétyl, etc.
Admis dans les HOPITAUX de PARIS
PATE MIREILLE (Coccolone, Turpentine, Huile de Sésame, Huile de Peau)
La plus efficace pour tous les cas.
LABORATOIRE 27, Rue de Valenciennes, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. Barjon, Baumgarten, Berthelot (Paul), Boyer (Jules), Corbin-Aescher, Colonna, Delage, Estrélin, Farcy, Facon, Fongher, Gandy (Charles), Garmatier, Guibert, Jacques (Jules), Jallat (Adolphe), Joyan, Krieger, Lamy, Lapointe (Pierre), Lefas, Lefebvre (Hubert), Laper, Luez, Menier (Alphonse), Munch, Nigny, Ourty, Pustena (Octave), Petit (Louis), Quéry, Quillier, Sief, Unguer, Weill (Léon), médecins à Paris.

Abdel Hou, à Bureilles (Ardennes); Aubert, à Orsain (Basses-Alpes); Aumont, à Saint-Hilaire (Cantal); Barandou, à Grandrieux (Lozère); Barlet, à Nîmes; Battarel, à Alger; Beaumont, à Septfonds (Tarn-et-Garonne); Beaumont, à Noisy-le-Sec (Seine); Bernard, à Bourcier d'Archebault (Ailier); Bidache, à Lalonde (Haute-Garonne); Bigex, à Hoully-sur-Seine (Aube); Blot, à Bordeaux; Bonneau, à Toulouse; Borde, à Landres (Hautes-Pyrénées); Bonfard, à Rochefort-sur-Mer; Bourguignon, à Limoges; Bourlax, à Villeuave d'Ornon (Gironde); Bouthaux, à Goulé (Vienne); Boysson, à Toulouse; Brail, à Louvre (Seine-et-Oise); Bala-Lafont, à Saint-Martin-du-Séignat (Landes); Cauda, à Norrem (Jura); Pas-de-Calais; Cautelle, à Figeac (Somme); Cazes, à Fontaines (Ain); Chanfreau, à Pointon-Jard (Haute-Garonne); Chaperon, à Priméry (Nièvre); Consueque, à Clermont-Ferrand; Couvres, à Le Jaire (Basses-Alpes); Corveau, à Blaye; Coste, à Lamongie (Puy-de-Dôme); Gosselin, à Ambès (Gironde); Debray, à Laon; Delahaye, à Sancerre; Delange, à Gentilly (Seine); Duret, à Baud (Morbihan); Derion, à Bédan (Morbihan); Despeignes, aux Eddelles (Savoie); d'Hôtel, à Charleville (Ardennes); Dize, au Blanc; Dizeo, à Viella (Gers); Dumarest, à Hanteville (Ain); Dupond, à Bordeaux; Dupré, à Laval, Durn, à Saint-Gaudens; Duval, à Marigny (Marne); Fabre, à Pertain (Auch); Farcy, au Prélat (Ardennes); Farcy (Marne); Fayt, à Thémisettes (Lot); Floss, à Gallix; Fontm, à Trize (Haute-Pyrénées); François, à Murselle; Frangouille, à Rue (Somme); Gassel, au Havre; Gautier, à Erna (Côte-d'Or); Géalat, à Loisy (Loiret); Gibiat, à Saint-Etienne (Gironde); Guez, à Lille; Guilly, à Vonnay (Indre-et-Loire); Grégoire, à Yancole (Meuse); Orenet, à Mieux-Lafitte (Seine-et-Oise); Rannion, à Nogent-sur-Vernaison (Loiret); Haraschep, à Courbevoie (Seine); Houdard, à Brest; Hugot, à Palaiseau (Seine-et-Oise); Hurstel, à Savigny-sur-Brye (Loiret-et-Cher); Imbert, à Fresneaux-Mancheville (Oise); Jacowski, à Beaumont-en-Gâtinais (Seine-et-Marne); Knoll, à Clermont-Ferrand; Labat, à Murselle (Seine-et-Oise); Lafaye, à Saint-Aster (Burgundy); Lajoinie, à Toghith (Algérie); Lallemand, à Besançon.

Le Fagnays, à Nantes; Lefebvre, à Bohain (Aisne); Legendre, à Versuill (Eure); Léguillon, à Oisemont (Somme);

Le Roy de Longueville, à Etampes (Pas-de-Calais); Magre, à Bière (Haut-Rhin); Malencou, à Sainte-Marie-Eglise (Indre-et-Loire); A. Vignier, à Massilly (Vendée); Belin (Pyrénées-Orientales); Massonnet, à Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne); Mangue, aux Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme); Mazoyer, à Villefort (Lozère); Meignan, à Châlons-sur-Marne (Seine-et-Marne); Moleton, à Sancy (Nièvre); Meyville, à Alençon (Orléans); Paradis, à Guiry-le-See (Somme); Péan, à Médéac (Allier); Pellierin, à Neuilly-le-Réal (Allier); Penot, à Belmont (Haute-Vienne); Peretti (Pierre), à Sartine (Corse); de Peretti (Léonard), à Lériz (Corse); Périn, à Peylaurens (Tarn); Peyronnet, à Toulouse; Pognon, à Saint-Mandé (Seine); Prist-Flottes, à Toulon; Rapine, à Murselle; Reynaud, à Saint-Etienne; Reynard (Georges), à Murselle; Reynes, à Orange; Robert, à Sures (Gers); Rodes, à Murselle; Rodier-Talher, à Valence d'Agout (Tarn-et-Garonne); Rouaux, à Cambrai; Roumieu, à Saint-Privat (Corrèze); X. de Roussel, à Rosta; Rudier, à Belfort; Salva, à Adge (Hérault); Santal, à Ogen (Bouches-de-Rhône); Sarda, à Annomy (Ardèche); Sauvage, à Veuville (Eure); Tison, à Templeuve (Nord); Trézzi, à Saint-Florent; Vaudier, à Saint-Maixent-la-Grèche (Deux-Sèvres); Wagner, à Lierney (Eure).

MAÎTRE AGRICOLE. — Chevalier. — MM. Cadot, médecin-major, à Angers (Maine-et-Loire); Cazaux, à Langouarin (Gironde); Clément, à Murselle; Dunalis, à Saint-Maurice (Seine); Gardé, à Neuilly-sur-Seine (Seine); Carrot, médecin-major, à Hain (Côte-d'Or-Nord); Garrigue, Louvi, Fourd, Spire, à Paris; Genin, à Châteaubriant (Loire-Inférieure); Ilugoncourt, à Saint-Mathieu (Haute-Vienne); Lucelard, à Sauto-Pietro-di-Tenda (Corse); Ogier, à la Verpillière (Isère); Suvagnat, à Charenton (Seine); Zucoré, à Baudin (Gers).

SERVICE DES EAUX MINÉRALES. — Médaille d'argent : M. Le Constant, à Vittel (Vosges).

Corps de santé militaire. — Sont promus au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe : MM. Bilet, Sieguier, Tonnade, Fournelle, Schickel, Palisard, Four-solles, Malard, Raynaud, De Guejine, Maisonneuve, Grémadeils, Yittemet, Carayon, Enjalbert, Madragues, Morrison, Demont, Morinard, Dupont, Maillet, Dumoulin, Vallet, Carpanetti, Dorville, Vello, Hierot, Monroux, Rapp, Marantech, Loygue, Chadeu, Chaperon, Moncy, Jemmin, Eliot, Sergeant, Denia, Kiszowski, Blanchet, Schneider, Fries, Colin, Moriot, Segier, Touzet, Winkler, Latrat, Jacquinet, Cellerier, Pélissier, Muller, Diénot, Claron, Chausson, Jenny, Denoyer, Robert, Fournier, Grenier, Berton, Barberousse, Liberge, Revel, Vignon, Bailly, Girard, Cost, Plant, Fontan, Courraud, Andrieu, Lévy, Peyre, Rabuioy, Gastes, Michel,

Dargen, Maïresse, Landret, Bonnet, Dabat, Joseph, Mont, Berges, Troillet, Dayman.

Médecins de l'Assistance publique. — Sont nommés médecins de l'Assistance publique les médecins suppléants dont les noms suivent : MM. Achery, Fieard, Dérille, Bâtisse, Cayrol, Berruyer, Sainmont, Arnoux.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 26 Janvier. — Ont obtenu : MM. Benzel, 9; Boalland (Léon), 7; Fim-hel, 11; Foré, 10; Lamy, 12; Desquid, 6; Sevestre, 8; Minquet, 10; Roaluma, 6. — Absent : M. Lescylin, 8.

Séance du 27 Janvier. — Ont obtenu : MM. Duverger, 11; Geshon, 11; Hamed, 13; Prédit, 7; Duizard, 9; Eliot, 9; Murit, 8; Clauré, 6.

PATROLOGIE. — Séance du 26 Janvier. — Ont obtenu : MM. Gougelt, 7; Hugues, 4; Haller, 7; Garban, 10; Guil-lon, 2; Gauducheau, 4; Chénod, 12; Elmekdadj, 7; Debré, 13; Mellein, 10. — Absents : MM. Puriel de Chauland, Graziani, Ayevon, Juliard, Thébaud, Guind.

Séance du 27 Janvier. — Ont obtenu : MM. Bruslé, 3; Boutin (Georges), 2; Verne, 8; Louvier, 1; Jossel-Moore, 7; Paillard, 8; Nicoud, 10; Goman, 10; Du-rand, 11; Fiehol, 6. — Absents : MM. Weissenbach, Dessais.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicales. — Achet et vente, renouvellements. Remis gr. 12 ans. — ROUGUAT, 45, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 15.

QUATAPLASME DU D^r LANGELEBT

Pilules, pastilles, comprimés, suppositoires, capsules, etc.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'hydrogène, peuvent faciliter l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-purificatrice, la condition d'être préparée avec un solvant extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — 1, MARTINOTTE, imprimerie, 1, rue Cassette.

MASSON ET C^o, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6^e)

TRAITÉ de

Microparasitologie Clinique

1 volume grand in-8° de 428 pages, avec 38 figures dans le texte et 93 PLANCHES EN COULEURS. Relié toile, 50 fr.

Cet important ouvrage est en même temps un traité et un atlas, plus un atlas qu'un traité. Il s'adresse à la fois au médecin et au pharmacien et leur rendra, dans la pratique quotidienne, les plus grands services pour l'établissement du diagnostic microscopique, ce puissant et indispensable auxiliaire du diagnostic clinique.

C'est un ouvrage essentiellement pratique, conçu par des praticiens pour des praticiens. Il comprend l'étude des éléments suivants :

Sang. 11 planches; **Sérosités pathologiques (cyto-diagnostic).** 7 planches; **Lait et colostrum.** 2 planches; **Matières fécales.** 3 planches; **Parasites animaux de l'organisme et leurs œufs.** 11 planches; **Teignes cryptogamiques et dermatoses.** 3 planches; **Microbes pathogènes.** 11 planches; **Crachats.** 8 planches; **Conjonctivites.** 1 planche; **Flore et maladies de l'appareil génital.** 1 planche; **Urine.** 28 planches; **Sperme.** 2 planches; **Cheveux, poils, fibres et textiles.** 1 planche; **Trypanosomes.** 1 planche; **Champignons vénéreux.** 2 planches.

Un texte de plus de 400 pages avec 38 figures dans le texte accompagne les 93 planches en couleurs d'une exactitude scrupuleuse, et dressées pour la plupart d'après des préparations personnelles qui forment le fond de ce superbe et utile ouvrage.

« On a publié déjà un grand nombre de traités de bactériologie et de microbiologie, mais la plupart de ces livres ou de ces manuels sont surtout utiles aux bactériologistes ou aux histologistes de profession. Tout autre est le but poursuivi par MM. Deguy et Guillaumin. Leur ouvrage s'adresse au praticien et à ses collaborateurs éventuels, au pharmacien qui pourra se charger du côté technique et remettre au médecin ses préparations. Ces préparations, il faut savoir les déchiffrer. Les microbes qu'on voit, il faut les rattacher aux espèces connues, travail difficile et long, même pour des bactériologistes experts. Les descriptions données par les auteurs classiques sont complexes et souvent manquent de clarté. Qu'on s'adresse au livre de MM. Deguy et Guillaumin et la tâche deviendra facile. Les renseignements sont brefs, concis, mais suffisants. Pour chaque espèce microbienne, les caractères principaux sont résumés en une page ou deux. En regard de cette courte notice, se trouve une fort belle planche en couleur. Il suffit d'un examen rapide pour retrouver la bactérie qu'on veut déterminer. Les dessins sont tellement exacts et tellement parfaits qu'on croirait avoir sous les yeux de véritables préparations et des préparations bien réussies. »

* Professeur H. ROGER (La Presse Médicale, 20 Janvier 1906).



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0r 050c. — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0r 10c. par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0r 050c. par centimètre cube. — Dose: 4 injections intra-musculaires, tous les deux jours.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LECTHINE BILLON

Ces doses ont été établies pour l'homme pour les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues optimales par les cliniciens qui en ont corrigé les applications thérapeutiques.

Indications: Tâchennisme, Celles de Phosphore métalloïde et du Phosphore de silice: NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc. Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Platzmann BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE: 617-12

ARTHÉRISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIBRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, TOUT AGRÉABLE

DOSE: 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS: Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX

USINE ET DÉPÔT: 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

PHOSPHATRIE

NEURASTHÉNIE



VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT * à la KOLA et à la COCA

(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE: Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un VIN ALCOOLIQUE d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix: 4'50. — DÉPÔT GÉNÉRAL: 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1897

MARQUE DÉPOSÉE

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Téléphone 682-10.

LA

PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON & C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e).

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Beauclerc.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de l'ophtalmologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis, de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ERNEST BARRÉ. Des oblitérations artérielles par embolie dans le cours des maladies du cœur.

Professeur LANDOUZY. Médecine sociale.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. — Deux cas d'opération de Talus : splénectomie intrapariétale pour cirrhose hépatique; description d'un nouveau procédé. — Kyste osseux unique d'origine traumatique. — Malformation des membres inférieurs — Ichtyose généralisée compliquée de pemphigus également généralisé. — Torsion du cordon spermatique prise pour une hernie inguinale étranglée. — La radiographie dans le goitre. — Un nouvel instrument de mesure pour l'emploi thérapeutique des rayons X. Vaccinations à la lumière rouge.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — Les œufs dans le régime diététique des lithiasiques biliaires. — Courbures rachitiques du fœtus avec symptômes de coxa vara.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — A propos de la chloroformisation avec les nouveaux appareils. — A propos des suture nerveuses. — Extirpation totale du canal génital chez la femme, par la voie abdomino-périnéale. — Anesthésie à la rochétaine. — Luxation du coude en dehors et en arrière chez un enfant; réduction après arthrotomie; guérison. — Fracture isolée de la table externe du tibia. — Luxation récidivante et volontaire de l'articulation coudo-cubitale gauche. — Plaie du cœur (ventricule droit) par coup de couteau; suture; mort par embolie de l'artère pulmonaire. — Epithéliome adhérent du maxillaire inférieur; extirpation; guérison se manifestant après 2 ans 1/2. — Nouveau procédé de stérilisation du catgut.

CARABANA PURGE GUÉRIT

"Ulmarène"

Succédané d'IODOL du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

SOURCE
LA BOURBOULE CHAUSSY PÉRIÈRE
RHUME, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

AMPOULES BOISSY AU NITRÉ D'AMYLE
(Anglaise de potasse)

POUDRE ANIOLOL Non toxique.
Remplace l'Iodoforme (Eau distillée ou Miel).
SOCIÉTÉ DE L'ANIOLOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — C. WINGERS. Action de l'adrénaline sur les vaisseaux cérébraux.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — P. BARKACH. Contribution à l'étude de la tuberculose primitive de l'intestin et des ganglions mésentériques.
Gynécologie. — BANDI et SIMONELLI. Présence du spirochète pallida dans le sang et les manifestations secondaires de la syphilis. — BERTARELLI et VOLTERO. Recherches sur le spirochète pallida dans la syphilis.
Chirurgie. — QUÉNE et DEVAL. Pancréatite et lithias biliaire.
Neurologie et Psychiatrie. — P. LEONNE et J. LERMITTE. Les parafibrilles d'origine larynaire et d'origine myopathique chez les vieillards.

Physique, Chimie et Histoire naturelle médicales. — A. SIXER. Sur la glaboline des urines éburniques. — GOLDTHWAIT, PANTER et OGON. Etudes des échanges minéraux dans l'ostéomalacie.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — A. HOFFMANN. Sur la présence des agents étiologiques dans les excréments des animaux.

CHRONIQUE

R. ROMME. A propos de l'affaire Weber.

PRATIQUE MÉDICALE

P. D. Appareil indicateur d'oxyde de carbone.

LIVRES NOUVEAUX

THIRIAUX. Portez-vous bien. Notions élémentaires d'hygiène populaire et rationnelle.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Hydrophobie insule guérie par l'électrolyse.

NOUVELLES

HERMITINE Le plus puissant Antiseptique connu
LIQUIDE OXY-CHLORÉ
Non toxique, Non acide, Non alcalin
obtenus par électrolyse d'une solution de chlorure de sodium et de magnésium. — JEAN DUBOIS (Evreux) et toutes pharmacies.

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODÉE ET LES IODURES
LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Puyguyon, Paris.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LECITHINE 450
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE C^{ie}
TOUTES Pharmacies

A PROPOS DE L'AFFAIRE WEBER

Le jury de la Seine vient d'acquiescer une femme, la femme Weber, accusée d'avoir étranglé huit enfants, ses trois enfants à elle d'abord, cinq de ses neveux cousins. Cet acquiescement auquel le public ne s'attendait guère était en quelque sorte imposé par la déposition de M. Brouardel et de M. Thuoin, qui ont déclaré n'avoir trouvé, aux autopsies dont ils avaient été chargés, ni poison ni traces de strangulation. A leur avis, la mort de tous ces enfants devait être attribuée, malgré les apparences, à une cause naturelle.

Presque en même temps où ce procès, désormais célèbre, se déroulait en cour d'assises, M. Hédinger, assistant à l'Institut d'anatomie pathologique de Königsberg, publiait l'observation d'une famille dont cinq jeunes enfants, frères et sœurs, sont morts coup sur coup avec des symptômes identiques à ceux qu'on a observés chez les enfants Weber. L'autopsie d'un de ces enfants fut entièrement négative, c'est-à-dire qu'en fait de lésions on ne trouva que des stigmates du fœtus et du lymphatique dont on s'occupe tant, depuis cinq ou six ans, dans les publications de pédiatrie.

Voici en tout cas, avec quelques détails, le résumé de cette observation qui enrichit nos connaissances sur l'état lymphatique et inaugure le chapitre de la mort subite familiale des enfants, titre sous lequel M. Hédinger fait paraître son travail.

J. E. HEDINGER. — Deutsche Arch. f. Klin. Med., 1906, Vol. LXXXII, p. 298.

Rapport à l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP CROSNIER
MINÉRAL-SULFUREUX Succédané des Eaux Sulfureuses.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION AMPOULES NATALELLE

MARTIGNAC & C^{ie}, 24 place des Vosges, Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Avec sans coliques.
Pas d'accoutumance.
Le mieux adapté pour les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KEGELY, LOT, R. Réaumur, Paris.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agriolite, purilluminant, écorce d'iodure stabilisée.
Ph^{ie} PELOULE, 2, Faub^{ie} D'Enfer, Paris. Échantillons sur demande.

SAINT-GALMIER BADOIT

L'enfant dont M. Hiedinger est à faire l'autopsie était le cinquième de la série.

C'était une fillette de cinq ans et demi qui en pleine santé et sans jamais avoir été malade fut prise brusquement, en Mars 1899, d'une perte de connaissance. Le médecin de la famille, M. Schvander, appelé en toute hâte, trouva l'enfant dans un état synopéal, la figure violacée, les pupilles dilatées, les cornées insensibles, le pouls incompressible et à peine insensible. Cet état se persista pendant deux heures. Puis après avoir vomé du sang, — provenant probablement d'une morsure de la langue —, la fillette revint peu à peu à elle. Le lendemain, la fatigue et la sensation de soif, qu'accusait l'enfant, se dissipèrent et l'enfant ne tarda pas à se rétablir complètement. Mais sept ou huit jours plus tard, le 21 Septembre 1899, au moment où elle était aux champs avec ses parents, elle fut prise d'un nouvel accès identique au précédent. Une sage-femme qui se trouvait là essaya de pratiquer la respiration artificielle, mais ce fut en vain et l'enfant en peu de temps succomba.

C'était comme nous l'avons dit leur cinquième enfant que les parents perdaient de cette façon tragique.

Leur premier enfant, un garçon de cinq ans et trois mois, était en train de jouer dans la cour, lorsque, ayant heurté une brouette, il tomba sans connaissance et se cyanosa. Il mourut en quelques minutes sans qu'on ait constaté des vomissements, des convulsions et de l'écluse à la bouche.

Il fut suivi par sa sœur, âgée de six ans, qui, à part les angines auxquelles elle était sujette, se portait toujours bien. Elle aussi, perdit connaissance au moment où elle se trouvait dans la grange de la ferme. En tombant, elle se cogna la tête, et quand on arriva, au bout de quelques minutes, on ne trouva plus qu'un cadavre. La mort

fut attribuée au traumatisme de la tête, causé par la chute.

Le troisième enfant succomba aussi brusquement que les deux précédents, à l'âge de trois ans. Enfin, le quatrième enfant, après avoir résisté aux deux accès d'asphyxie, succomba au cours d'un troisième, à l'âge de cinq ans et six mois.

L'autopsie du cinquième enfant — la fillette dont nous avons cité l'observation en premier lieu — a montré l'existence des stigmates de ce qu'on désigne actuellement sous le nom d'état lymphatique : thymus considérablement augmenté de volume, amygdales et glandes de la base de la langue très volumineuses, organes lymphoïdes (ganglions lymphatiques, plaques de Peyer, follicules de l'intestin), manifestement hypertrophiés. Aucune lésion du côté du cœur, des poumons ni de autres organes, à part une hyperémie manifeste du cerveau et des méninges.

En rapportant cette observation, M. Hiedinger a eu soin de voir si des cas analogues n'avaient pas été déjà signalés. Il en a trouvé un certain nombre dont quelques-uns sont fort suggestifs.

C'est ainsi qu'en 1903, Perrin a publié l'observation d'une famille dans laquelle neuf enfants ont succombé brusquement les uns après les autres, dans une sorte de coma d'une durée de deux ou trois heures. Notons en passant cette coïncidence étrange que, dans l'observation personnelle de M. Hiedinger, le père était un alcoolique avéré et que, dans celle de M. Perrin, le père de ces neuf enfants était un marchand de vin.

De même encore, Hennig dans son article sur l'hypertrophie du thymus dans le classique Traité de Gerhardt, cite une observation de Vêber concernant trois enfants qui ont succombé presque subitement à une sorte d'asphyxie foudroyante, attribuable, d'après l'autopsie du troisième enfant, à une hypertrophie du thymus. Il y a ensuite le cas de Burck, qui a traité deux nourrissons

qu'on trouve à une distance d'un an, morts dans leur lit. Ce même auteur cite encore les écrits de Félix Plater, datant du XVII^e siècle, où il est question de trois enfants d'une famille, qui sont morts subitement, après avoir présenté, très probablement, du stridor laryngé.

On sait que l'état lymphatique (Paltan) généralement accompagné d'une hypertrophie manifeste du thymus a été incriminé dans la mort subite des enfants, survenant brusquement sans cause appréciable ou à la suite d'une cause occasionnelle réellement insignifiante, comme une injection hypodermique, une application de teinture d'iode, un bain froid, la mise en place d'un cataplasme sinapisé ou d'un vésicatoire. A lire les nombreux travaux qu'a provoqués cette question, ou à l'impression que ce soi-disant état lymphatique réalise une sorte d'équilibre vital instable, qui fait que chez ces enfants une impression quelconque ou une sensation un peu vive agit à la façon d'un choc mortel.

Cette conception un peu abstraite n'est pas acceptée par tout le monde et M. Bernheim-Karrer*, privat-docent à la Faculté de Zurich, a publié dernièrement l'observation de deux enfants atteints d'éczémas et qui sont morts dans les conditions que nous avons relatées plus haut. A leur autopsie, on trouva bien les attributs de l'état lymphatique. Mais en même temps, le microscope décela l'existence de lésions cardiaques, du myocarde dans un cas, de l'endocard dans l'autre. Aussi M. Bernheim-Karrer se demande si la mort subite qu'on attribue à l'état lymphatique, notion fort vague, ne ressortit pas en réalité à une lésion cardiaque que les infections latentes ou manifestes, si fréquentes chez les

1. BERNHEIM-KARRER. — *Jahrb. f. Kinderheilk.*, 1905, Vol. XII, p. 768.

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite; Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : *Cinq centigr. d'Iode; Dix centigr. de Tannin; ou combinaison.*

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Monstration difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une ou deux cuillerées à café; aux repas. 854

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tannin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée. Évite la parage dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du D^r CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

5 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café. Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 855

SOLUTION d'ANTIPYRINE du D^r CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 858

PILULES du D^r MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 859

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

À base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbés à l'état de Chloro-Albuminate de Fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 860

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

SOLUTION de DIGITALINE Cristallisée à 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE-HOMOLLE & QUEYENNE
PARIS — ALAIS — SAN SEVERINO — PARIS, 15, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE

GRANULES de DIGITALINE chlorurée à 1 milligr. par 50 gouttes

enfants, ont si souvent l'occasion de réaliser.

Quoi qu'il en soit de l'interprétation, on voit que la mort subite chez les enfants n'est pas chose exceptionnelle et qu'elle peut même revêtir un caractère familial. Dans la presse politique — et cela nous ramène à l'affaire Weber — on s'est montré un peu sceptique envers les dépositions des deux experts, M. Brouardel et M. Thoinot. Les faits que M. Hédinger a réunis dans son travail confirment leurs dépositions et mettent hors de doute la mort naturelle des enfants Weber.

R. RONNE.

PRATIQUE MÉDICALE

Appareil indicateur d'oxyde de carbone.


L'oxyde de carbone ne détermine pas toujours des intoxications mortelles. Si on étend des cas très nombreux terminés par la mort, il ne faut pas oublier non plus que le séjour un peu prolongé dans une atmosphère oxydo-carbonée peut, sans tuer immédiatement le sujet, provoquer dans l'économie des troubles graves. C'est là notamment l'origine de nombre de céphalées nocturnes. Il y a donc le plus grand intérêt à rechercher dans une atmosphère donnée, des traces d'oxyde de carbone pour modifier, s'il y a lieu, les procédés de chauffage ou d'éclairage.

Albert Lévy et Pécol viennent de publier dans *La Nature* la description d'un appareil qui permet de détecter la présence de l'oxyde de carbone, même à l'état de trace. Le procédé opératoire est le suivant :

L'air, aspiré par un appareil hydraulique (simple écoulement de l'eau d'un flacon), se débarrasse de ses poussières à travers une colonne de coton de verre et traverse un tube en U rempli d'acide iodique anhydre. Le tube est chauffé par

la petite flamme d'une lampe à alcool : la température n'oscille qu'entre 70° et 80°.

L'air vient ensuite dans un tube contenant quelques centimètres cubes de chloroforme. Si l'air examined contient seulement des traces d'oxyde de carbone, le liquide se colore en rose plus ou moins foncé suivant la proportion du gaz toxique.



La teinte obtenue dans le barboteur est comparée à une gamme de liquides colorés, maintenus en tubes scellés, et sur lesquels on lit immédiatement la teneur en oxyde de carbone.

A partir de 1/200000 (un deux-cent-millième) d'oxyde de carbone, on obtient déjà une couleur rose bien nette.

En recevant directement les vapeurs d'iode

dans un liquide volatil comme le chloroforme, il fallait empêcher l'évaporation très rapide de ce liquide ; les auteurs ont triomphé de cette difficulté en surmontant la couche de chloroforme d'une colonne d'eau distillée, dans laquelle le liquide volatil vient constamment se condenser.

La constitution des tubes à acide iodique demande certaines précautions indispensables et notamment l'emploi d'un anhydride absolument pur ; on s'assure, par une expérience à blanc, que l'acide iodique ne donne pas trace d'iode.

Sur la figure ci-jointe on voit le dispositif imaginé par Pécol et Lévy. C'est un appareil simple, portatif, ne nécessitant pas de manipulations chimiques, se mettant immédiatement en marche par l'ouverture d'un robinet et l'allumage d'une petite veilleuse, et donnant des résultats précis en opérant sur 3,5 litres d'air.

Quand on craint la présence de l'oxyde de carbone dans une pièce, on dispose l'appareil dans le local suspect et on le met en marche au moment voulu. L'appareil permet de constater non seulement la présence, mais aussi la proportion d'oxyde de carbone contenue dans l'air.

P. D.

LIBRES NOUVEAUX

Terwagne. — *Parlez-vous bien. Nations d'élémentaires d'hygiène populaire et rationnelle*. 3^e édition. Brochure in-8° de 115 pages, illustrée par Van Nester. Prix : 1 fr. 50. (Vivier frères, éditeurs.)

Ce petit livre, écrit dans un style alerte et bon enfant, est de ceux qu'il faudrait répandre dans toutes les classes de la société ; débarrassés de toute conception théorique, de tout développement scientifique de compréhension difficile ou délicate, les préceptes les plus utiles de l'hygiène individuelle sont exposés en phrases claires et concises agrémentées de comparaisons simples et d'exemples frappants.

H. PATER.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APERTIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe* pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas ontent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'Anémie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.
Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

KEPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillotté.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments, débute de l'acidité, leur fait perdre leur goût curieux et rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'étranger. »

SPÉCIMEN, voir, auprès de Pharmacie, rue de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme capsule à l'ère), peu et souvent.
Usine : LAITIERES SUISSOIS à POUILLEY (S.-O.). — Dépôt : ANTOIN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : PHARMACIE LANCOSME 72, Avenue d'Antin, Paris.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE
Composition directe et stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Composition de l'IODALOSE, PHARMACIE, PARIS, 100.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE L'IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Filariose, Syphilis, Obésité.

Dose physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme un gramme Iodure anodin.
Dose moyenne : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le PEPTONODE.
L'iodure de Ca-A-B-I-L-P, à Rue Saint-Etienne, PARIS et autres Pharmacies.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
GÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour,
ENFANTS : 4 — à dessert —

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ QU GLUTIN, AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de Brandy de Napa.

ABSORPTION FACILE — DIGESTION — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PEUVES — COLIQUES — DIARRHÉES — OBLATIONS

CONSTIPATION — URINAIRES — COLIQUES, etc.

54, Boulevard de Clichy, Paris, voir toutes Pharmacies.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIC-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉTHODE RECONSTITUANTE

Phosphore-Nutritif et Iodo-iodine

Véritable spécifique des dyscrasies convulsives.

CHLOROSIS — ANÉMIES —

NERVOCITINE TISSOT

REGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« Le pouvoir actif de ces substances commence à être plus fort »

Indications : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation, etc.

Prescription : NERVOCITINE TISSOT. — Boîte (CHLOROSIS) 5 fr. (ANÉMIE) 3 fr. (FATIGUE) 2 fr. (SURMENAGE) 1 fr. (TROUBLES DE CIRCULATION) 1 fr. 50.

Dépôt : PARIS, 24, Boulevard de Clichy.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et dissipe la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les hôpitaux de Paris et les Sanatoria, Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et la Société de Thérapeutique.

Thèse sur l'HISTOLOGIE, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOLOGIE

à base de Nécrotisine.

Formes : 1. 2 cuill. à soupe par jour. 2. 1 cuill. à soupe par jour. 3. 1 cuill. à soupe par jour. 4. 1 cuill. à soupe par jour.

TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULOSITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVULSIONS, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, 14, rue de la Perle (Seine).

ARRHENAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^o Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.2^o Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.3^o Granules dosés à 1 centigramme.4^o Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la BOUCHE

de la GORGE, du LARYNX

de l'ESTOMAC

par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Chartron, PARIS (8^e Arr^t)

TÉLÉPHONE 517-12

IODOL

Le meilleur succédané de l'iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales

Combinaison à 1 cc. de Menthol.

MENTHOL-IODOL

pour INSUFFIATIONS RHINO-LARYNGIENNES

(Brochure et Résumés) : M. REINCKENS, 39, r. St-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

SERUM GÉLATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS à 100 gr. et AMPOULES à 10 c.c. — Toutes Pharmacies

Savon doux ou pur, S. hygiénique. S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. l'énique, S. Boriqué, S. Crésoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvool, S. Thymol (acrouche-ments, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

Savon

à l'Ichtyol,

Acné, Rou-

geurs, S. Pa-

nama et Ichthylol,

S. Sulfureux, S. à

l'huile de Cade, S. Gou-

dron, S. Borité, S. Pétrole,

S. Goudron boriqué, — S. iodé

à 5 % d'iode. — S. mercuriel à

33 % de mercure. — S. au Tanno-

forme contre les sueurs. — S. au B. du

Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

Savons Antiseptiques Vigier
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

SAVON DENTIFRICE

VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.

Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent qu'avec l'indication du médecin.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 20 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycoyénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^{ie} CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol de D'Payès

Baume antiseptique pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Répond à l'usage de l'ŒIL et de l'OREILLE.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136-64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sol contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuiller-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de Lilas, eau sucrée, vin).

Usage facile, conservation indéfinie. (Dose 1 grande cuillerée, de 1 à 3 cuillerées-mesures par jour.)

En flacons de 30 gr., 60 gr., et 125 gr.

Se préparer le **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillerée-mesure à la dose de 4 à 8 cuillerées de sirop d'acacia d'usage médical.

Ph^{ie} GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^r BOUSQUET

Titre à 0,014 DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée de bouillon.

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées de sirop pour les Adultes.

Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue de la Harpe, PARIS (5^e)

BASS & CO'S

POUR LES NOURRICES

EXTRA STOUT

Prepâtré maintenant par tous les Docteurs

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Hydrorhée nasale guérie par l'électrolyse. — M. VALENTIN (de Lille) a eu à soigner une femme de cinquante ans, entrée dans le service de M. Lermoyez pour une hydrorhée nasale continue se manifestant aussi bien pendant le jour que pendant la nuit. La muqueuse nasale ne présentait pas de lésions appréciables et les traitements usuels (cocaine, atropine) ayant échoué, M. Valentin eut recours à l'électrolyse pratiquée au niveau du cornet inférieur. Deux séances ont suffi pour amener la disparition de l'hydrorhée. Au bout de quatre ans la guérison persistait encore (Nord méd., 16 Janvier 1906). R. R.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur de LAFERRIÈRE reprendra ses leçons cliniques d'ophtalmologie, le lundi 5 Février prochain.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Enfants assistés. — M. Chepoutot est nommé médecin du service des Enfants assistés pour la circonscription d'Yverdon, en remplacement de M. Mennehand, démissionnaire.

Sont nommés médecins des Enfants assistés (emplois créés) : MM. Pombourg, à Achenas; Blazant, à Arvieux; Comte, Debre, à Saully; de Laubert, à Pourcel; Ribault, à Treigny; Geste, à Glermont; Gauthier, à Annot; Mullot, à Remaurant; Ferry, à Mur-de-Soleigne; et Lemurle, à Givères.

Les médecins de l'assistance médicale gratuite. — La loi du 15 Juillet 1901 laisse aux conseils généraux le soin d'organiser le service de l'assistance médicale gratuite. C'est aux conseils généraux qu'il appartient de déterminer dans les règlements départementaux les règles relatives aux choix des médecins.

Ces assemblées se sont occupées, outre deux systèmes. Le premier consistait à faire désigner par le préfet pour chaque circonscription un médecin auquel les malades assistés devaient obligatoirement s'adresser.

Le second fait participer un service de l'assistance tous les médecins qui acceptent les conditions de fonctionnement du service. Il présente cet avantage de permettre aux malades pauvres de choisir, comme les malades les plus fortunés, le praticien qui leur convient.

Le conseil général de la Lozère ayant adopté ce dernier système a voté un règlement stipulant que les médecins qui voudraient prêter leur concours au service de l'assistance médicale gratuite s'adressent qu'à y adhérer, cette adhésion impliquant, pour celui d'entre eux qui serait le plus rapproché du domicile d'un malade, l'obligation de se rendre à son appel.

Le texte contient un article 11, portant que tout médecin qui refuserait son concours sans motif légitime ou qui ne se conformerait pas au règlement, pourrait être exclu du service par décision motivée du préfet.

Les médecins de l'assistance ne sont donc pas des fonctionnaires, et leur exclusion éventuelle est limitée à des cas très déterminés.

Les choses étant ainsi réglées, M. V... médecin à Saint-Géry-Ardier, qui avait adhéré au règlement, fut appelé par un malade domicilié dans un autre canton. Ayant constaté que ce malade avait besoin d'être opéré d'urgence, il le fit entrer à l'hôpital de Saint-Géry, où il l'opéra et lui fit plusieurs pansements. Puis, quand le malade fut guéri, M. V... envoya à l'administration un mémoire de 23 fr. 50 pour l'opération et les visites.

L'administration contesta le nombre des visites, et, la politique s'en mêlant, le 5 Mars 1905, le préfet prit un arrêté interdisant à M. V... à titre d'avertissement, pendant toute l'année 1905, de solliciter, pour le compte de l'assistance médicale, les assistés du canton où s'était produite la réclamation. Puis, à la suite d'une violente polémique de presse, il prit, le 21 Mai suivant, un nouvel arrêté excluant jusqu'à nouvel ordre M. V... sur tout le territoire du département du service de l'assistance.

Le Conseil d'Etat vient d'annuler cet arrêté préfectoral interdisant à M. V... déclarant que la mesure attaquée avait été prise en dehors des cas d'exclusion limitativement prévus par l'article 11 du règlement du conseil général.

Association française pour l'avancement des sciences. — Le 6 Février prochain, M. A. CHATEL fera, à 8 h. 2/4 du soir, à l'Hôtel des Sociétés savantes, une conférence sur les *Trachéites de la poitrine*.

Société végétarienne de France. — Le 10 Février prochain, à 8 h. 1/2 soir, sous les auspices de la Société végétarienne de France, aura lieu dans la salle de la Société des agriculteurs de France, 8, rue d'Athènes, une

conférence-causette sur le *Végétarisme et la mère de famille*, par M. Suarez de Mendon.

Cette réunion sera publique.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 20 Janvier. — Ont obtenu : MM. Julien (Arthur), 7; Le Mée, 11; Soubès, 7; Joltrain, 3; Davoir, 11; Lissoude, 7; Chenev, 6; Suiss, 12. — Absents : MM. Lévy (Alfred), Lorne, Astruc.

Séance du 1^{er} Février. — Ont obtenu : MM. Froget, 12; Marcorrelles, 10; Brisset (Léon), 10; Ilane, 11; Perdoux, 7; de Vaugrand, 5; Maréchal, 9; Marie (Pierre), 11; Mlle Giry, 11. — Absents : MM. Bouchard, Pakowski.

PATROLOGIE. — Séance du 30 Janvier. — Ont obtenu : M. Martin (Ferdinand), 13; Glézet (Henri), 9; Keller, 8; Holphen, 13; Fouquay, 9; Weimant, 8; Samphar, 11; Langlais, 8; Huré, 7; Malterre, 5. — Absents : MM. Bill, Lecomte.

Médecin adjoint des asiles d'aliénés. — Un arrêté ministériel fixe comme suit les conditions du prochain concours pour l'admission aux emplois de médecin adjoint des asiles publics d'aliénés.

Art. 1^{er}. — Un concours pour l'admission aux emplois de médecins adjoints des asiles publics d'aliénés s'ouvrira à Paris, le lundi 12 Mars 1906.

Art. 2. — Les candidats devront être Français et docteurs en médecine d'une des facultés de l'État, avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée et ne pas avoir traité, dans les six mois du 1^{er} Janvier qui précède le concours, les divers sujets d'un stage d'une année, au moins, soit comme internes dans un asile public ou privé consacré au traitement de l'aliénation mentale, soit comme élève ou interne des hôpitaux ou cliniques ou non.

Leur demande devra être adressée au ministre de l'Intérieur, qui leur fera connaître si elle est agréée et s'ils sont admis à prendre part au concours.

Elle devra parvenir le lundi 19 Février 1906 au plus tard au ministère de l'Intérieur (1^{er} bureau de l'assistance et de l'hygiène publiques, 7, rue Cambodji) qui est exclusivement chargé de l'organisation du concours.

Cette demande sera accompagnée du acte de naissance du postulant, de ses états de services, d'un exposé de ses titres, d'un résumé restreint de ses travaux, du dépôt de ses publications, ainsi que des pièces faisant la preuve du son stage et de l'accomplissement de ses obligations militaires.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de GUBLER et le timbre aux deux

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

GENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(Forme de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Doses à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY

Actuel, des Sciences Prix Barbier, Cautère à fonctionnement automatique SANS SOUFFLERIE

Voir les détails dans le prospectus envoyé du 15 septembre 1905.

Prix : 75 francs.

GASSELLIN, Constructeur

4, boulevard St-Martin, PARIS

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS

DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement 1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.

Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHATS et C^{ie}, Pharmaciens de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Art. 3. — Le jury chargé de juger le résultat du concours sera composé comme suit :

1° Un inspecteur général des services administratifs au ministère de l'intérieur désigné par le ministre, président ;

2° Trois professeurs titulaires de facultés de médecine ou, à défaut, des agrégés en charges de cours des maladies mentales, en exercice dans les facultés de l'État ;

3° Trois directeurs médicaux ou médecins en chef d'asiles publics d'aliénés ou de la maison nationale de Charente ;

4° Enfin au jury suppléant pris parmi les directeurs médicaux ou médecins en chef des mêmes établissements.

Tous les jurés seront désignés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du Comité des inspecteurs généraux.

Les professeurs, les agrégés ou les chargés de cours seront choisis dans des facultés différentes. Les directeurs médicaux et les médecins en chef devront eux-mêmes être pris dans des établissements différents et, en outre, appartenir à des asiles situés hors du ressort des académiques qui auront fourni les professeurs, les agrégés ou les chargés de cours.

En cas d'absence, le président est remplacé par un autre inspecteur général des services administratifs, désigné par le ministre de l'intérieur.

En cas d'absence parmi les autres membres du jury, il serait fait appel au jury suppléant pour remplacer le premier jury absent et les épreuves continueraient de plein droit avec les membres restants.

Art. 4. — Les épreuves seront toutes subies à Paris, sous le contrôle de l'inspecteur général président.

Elles seront au nombre de six, savoir :

1° Une question écrite portant sur l'anatomie et la physiologie du système nerveux, pour laquelle il sera accordé trois heures aux candidats ; le maximum des points sera de 20.

2° Une question écrite portant sur l'organisation des asiles publics d'aliénés et sur la législation des aliénés, pour laquelle il sera accordé deux heures ; le maximum des points sera de 10.

Les copies devront être écrites lisiblement et porter une devise. Cette devise sera reproduite avec le nom du candidat, et mise par celui-ci sous enveloppe cachetée.

3° Une épreuve sur titres ; le maximum des points sera de 10 pour cette épreuve et les points devront être donnés lors de la correction des épreuves écrites. Il sera tenu compte de ces points en vue de l'admissibilité des candidats aux épreuves orales et cliniques.

Ces épreuves sont cliniques.

4° Une question orale portant sur la médecine et la chi-

rurgie en général, pour laquelle il sera accordé vingt minutes de réflexion et quinze minutes d'exposition ; le maximum des points sera de 20.

5° Une épreuve clinique orale. Cette épreuve portera sur un seul malade. Il sera accordé au candidat quinze minutes pour l'examen de l'aliéné, y compris le temps de réflexion et vingt minutes d'exposition. Le maximum des points sera de 20.

6° Une épreuve clinique écrite. Cette épreuve portera sur un seul malade, qui sera examiné au point de vue médical et au point de vue médico-légal. Il sera accordé au candidat vingt minutes pour l'examen du malade et une heure pour la rédaction d'une consultation écrite. Le maximum des points sera de 20.

La police générale du concours est confiée au jury qui détermine notamment les règles à appliquer à la lecture et à la remise des copies désigne les services où seront subies les épreuves cliniques, fixe le choix des malades et prend toutes dispositions utiles pour assurer la régularité et la sincérité du concours.

Aucun délai n'est garanti pour la nomination des candidats reçus au concours. Au fur et à mesure des vacances d'emploi qui se produiront dans les asiles d'aliénés, les candidats déclarés admis seront nommés suivant l'ordre de classement par mérite établi par le jury.

Sera déclaré définitivement tout candidat reçu qui dans le délai de cinq ans après la proclamation des résultats du concours, n'aurait pris possession d'aucun des postes qui lui auraient été offerts à son tour de nomination.

C'est à partir du jour de l'installation effective du médecin directeur qui commencera à courir ses services. Les candidats déclarés admis seront nommés suivant l'ordre de classement par mérite établi par le jury.

Aux directeurs médicaux et médecins en chef après trois ans de stage, au minimum dans la classe inférieure.

Aux médecins-adjoints après deux ans au minimum dans la classe précédente.

Art. 6. — Le prochain concours aura lieu dans un délai maximum de trois ans.

En vertu du décret du 19 octobre 1893, les cadres et traitements des directeurs médicaux, médecins en chef et médecins-adjoints des asiles publics d'aliénés ont été établis ainsi qu'il suit :

1° Directeurs médicaux.

Classe exceptionnelle	8,000 fr.
1 ^{re} classe	7,000 —

2 ^e classe	6,000 —
3 ^e classe	5,000 —

2° Médecins en chef.

Classe exceptionnelle	8,000 —
1 ^{re} classe	7,000 —
2 ^e classe	6,000 —
3 ^e classe	5,000 —

3° Médecins-adjoints.

Classe exceptionnelle	5,000 —
1 ^{re} classe	4,000 —
2 ^e classe	3,000 —

A ces traitements s'ajoute la jouissance des avantages en nature déterminés par le règlement logement, chauffage, éclairage.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.

Alcoolé N° 1 unique.
Parfait supposé Odeur agréable et désodorisante.

RENSEIGNEMENTS

Centre : à éd. Poste et clin. chirurg. Rapp. 20,000 fr. — Paris : offre d'éd. lib. place, éla. mod. 4^e. Belle vit. — Centre : Poste et clin. chirurg. Rapp. 20,000 fr. — Bonnet comit. S'adresser BOUTAT, 15, boulevard Saint-Michel.

Le poste d'interne à l'hôpital d'Evreux se trouvant vacant, priez vos étudiants qui désirent entrer de l'envoyer immédiatement leur demande au secrétaire de cet établissement.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décomposer l'air de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-poétique, à la condition d'être préparée avec un sang extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sérum de Mieschke).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

PARIS. — L. MARTELIER, IMPRIMERIE, 1, rue Cassette.

TRAPINNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Élixir, 50 gr. ou 10 cc.
Prescription de l'Académie des Sciences, Paris.
TROUETTE, 15, r. des Incendies-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créoline, Codéine et Tolu)
Les gouttes les plus efficaces pour les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour et par repas.
TROUETTE, 15, r. des Incendies-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDÉ
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Incendies-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
sautes d'opium extérieures et
Prescriptions de l'Académie des Sciences, Paris.
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Comprimés, etc.
TROUETTE, 15, r. des Incendies-Industriels, PARIS

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
Rigoureusement
NEUTRE et STABLE
FLACONS
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS
L. 1 p. PERRYHODOL 9 p. Eau distillée 10 p. H²O à 10 vol.
NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES
de TANNIN-MERCK
CHIMIQUEMENT PUR
TONIQUE — Astringent — Antiseptique — Hémostatique
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — HÉPATOCHRONIQUES
Prescriptions de l'Académie des Sciences, Paris.
PERRYHODOL, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

FERMENT THIBAUT
Ferment pur inaltérable du Raisin
CONSERVÉ À L'ÉTAT SEC (sans eau ni alcool)
Souverainement efficace dans les Affections du Tractus Digestif, de la
Glande de la Vésicule, des Maladies Intestinales et de
toutes les diverses dyspepsies.
Ce ferment est le seul qui ne s'altère pas et qui agit
à la fois comme ferment et comme agent d'assimilation.
Vente au Gros : 151, Boulevard du Commerce, PARIS.

SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE DANS RIVALE. — La plus légère et l'antéme.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Litres par An
F.A.M.A.N.
Dépôt d'Intérêt Public
Coupé du 25 Août 1897.

CHAMPAGNE
HEIDSIECK
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Co. Succ^{rs}
REIMS
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de CHURCHILL
Prépare de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
1^{re} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SIROP de FELLOWS
avec Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE RÉGÉNÉRATION
POUR LES CHAUX, FER, MANÈGE,
Contraire : QUININE, STARCHINE et PHOSPHORE,
et tous les autres.
(1 millier de Starchine par Gallie et 1/2)
SON ACTION CHIMIQUE EST PROUVEE ET ÉNÉRIQUE
dans les
PHYSIQUES, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITIQUES,
APPARTEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Bout : 1000 Colonne d'Alc. dans la rue par paq.
Fellow's 7500 Chef tous Pharmacies, Doul-Frère
REPOUT GENERAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE

DE LA

TOUX
Spécialement de la
TOUX des TUBERCULEUX

N'entrave pas l'expectoration.
N'a pas d'action sur le tube
digestif ni sur le rein.

NARCYL
GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCEÏNE SYNTHÉTIQUE

G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par
cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS :

2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à
0.02 centigr.
de NARCYL
par granule, 5 à 6 par jour.
7 à 8 dans les cas rebelles.

VENTE RÉGLEMENTÉE
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFFITTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

ASSURANT AUX PHARMACIENS

GRAND : FARMACIE, 78, FAUBOURG SAINT DENIS, PARIS

BOITES CHAUMEL (TUBERCULEUX)
CHAMBRONS RÉGIMENTS DE SOUS

POUR LES PHARMACIENS
POUR LES PHARMACIENS
POUR LES PHARMACIENS
POUR LES PHARMACIENS

VENTE RÉGLEMENTÉE
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFFITTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

ASSURANT AUX PHARMACIENS

GRAND : FARMACIE, 78, FAUBOURG SAINT DENIS, PARIS

BOITES CHAUMEL (TUBERCULEUX)
CHAMBRONS RÉGIMENTS DE SOUS

POUR LES PHARMACIENS
POUR LES PHARMACIENS
POUR LES PHARMACIENS
POUR LES PHARMACIENS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à pte, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effets.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Sceaux-Boulogne, et Pharmaciens.

INALTERABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**
Toujours formuler

PILULES **SIROP**

ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER **SCROFULE** **IODE**

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline sucrée et fluide capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1903 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 143, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont marqués, d'autres toisiques, les fausses sont indolores, c'est le vrai Granule de Catillon. Écrivez ou l'écritez en

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1888. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour donnent une diarrhée rapide, résistent le cœur affaibli, dissipent

ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

C'est le vrai Granule de Catillon. Écrivez ou l'écritez en

Attention pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine exist. Modèle d'écrit. années 1900 — Paris, 5, Boulevard de la Madeleine et Paris.

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR **STROPHANTINE** **TONIQUE DU CŒUR**

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Lichon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lavoisier.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucquet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Trous.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de clin. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
P. DESPOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction
J. DUMONT — R. ROMME
Secréétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. GILBERT et MAURICE VILLABERT. L'hépatalgie des asthmatiques.
J.-P. LANGLOIS. Innervation de la vésicule biliaire.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTIN. Comment on peut administrer la valériane.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Dérivé, scorbut et maladie de Barlow.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Résultats éloignés des résections périméridiques du trépanum pour névralgies rebelles. — Antipériste créée pour large fistule consécutive à une appendicite suppurée. — Contribution à la chirurgie du foie : une voie d'accès de sa face postérieure. — Contribution à la pathologie du pancréas, avec présentation de malades.

Académie de médecine d'Irlande. — Fractures du calcaneum et de l'astragale. — Cancer de l'œsophage avec noyau secondaire dans le cœur. — Un cas d'hydrocéphalie.

Société médicale de Londres. — Les vomissements incoercibles de la grossesse. — La dilatation du col utérin par le dilateur de Bossi.

Société médicale de New-York. — La douleur dans les maladies de l'intestin.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Syringomyélie à disposition radicaire. — Exophthalmie par épaississement scléro-iatérisé des muscles moteurs de l'œil. — Syndrome de compression cérébrale et méningo-ganglionnaire par hypertension du liquide céphalo-rachidien dans un cas de tumeur du cerveau. — Lésions des cellules des cornes antérieures dans la sclérose en plaques à forme myélique. — Phénomènes spasmodiques chez une hystérique. — Dyslexie chez un aphasique rééduqué. — Acanthodysplasie atypique. — Affection familiale congénitale. — Syndrome myopathique chez un enfant de sept ans. Guérison. Traitement par les bains hydro-électriques à courants triphasés. — Syndrome de Landry avec lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. Guérison.

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION
N'irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Gossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

XIV^e ANNÉE. — N° 11 ; 7 FÉVRIER 1906.

Hémiplégie et rhumatisme déformant. — Hémiplégie faciale gauche guéri par l'injection d'alcool au niveau du trou stylo-mastoïdien. — Troubles du langage musical. — Sarcome du lobe droit du cerveau.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Contagion pelagique. Maladie des vagabonds. — Nouveau localisateur pour radiothérapie. — Récidive de chancre induré ou ulcération chancreiforme. — Ulcère trophique rebelle du sein. — Traitement du lupus dysplastique de la face par radiothérapie.

Société médicale des hôpitaux. — Septicémie à tétragonies. — Cyanose congénitale sans signes d'asphyxie. — Anémie achlorurée dans la scarlatine. — Albuminurie orthostatique. Scarlatine. Alimentation. Considérations sur l'albuminurie orthostatique. — Nouveaux cas d'asthme en sautier. — Fièvre prééclampsique. — Sur un cas d'éruption médicamenteuse d'origine complexe.

Société anatomique. — Tuberculose rénale à forme alvéolaire ; néphrectomie ; guérison. — Prolapsus utérin. — Ligame du périmé. — Cancer de la verge. — Tumeurs du sein chez l'homme. — Cancers de la joue. — Grossesse extra-utérine. — Prolapsus utérin. — Election. Académie de médecine. — Emigration et santé publique. — La mortalité par tuberculose en France et en Allemagne.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — C. ZINN. Quelques remarques sur des coupes fraîches de tiges d'annulus.

CHRONIQUE

P. DESPOSSÉS. A propos des médecins sanitaires maritimes.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

E. ALBERT-WEIN. Manuel d'électrothérapie et d'électrodiagnostic. — R. F. B. BACHMAN. Rapport scientifique sur les recherches de l'Imperial Cancer Research Fund.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

ST-LEGER TONI-ALCALINE

VALÉRIANE liquide de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement absorbée par les Malades.
DE 14 G. CILLERÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

SOLUTION PAUTAUBERGE

EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICA[®] ARRHALE et ANTISEPTIQUE

KEPIL CARRION

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

54, Pombour
Saint-Denis
Tél. 126-64

A PROPOS DES

MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES

Notre distingué confrère Lop, dans le numéro du 30 décembre 1905 de *La Presse Médicale*, plaide chaleureusement la cause du libre exercice de la médecine à bord des navires de commerce français, et s'élève contre la prétention ministérielle d'interdire les places de médecins des paquebots aux confrères non munis du certificat de médecin sanitaire maritime.

Nous recevons à ce sujet l'intéressante lettre suivante :

Monsieur,

Permettez au président honoraire de la Société de médecine sanitaire maritime de répondre quelques mots à M. Lop, dont vous avez publié le cri d'alarme contre la monopolisation d'un certain nombre d'emplois de médecins à bord des navires de commerce.

La question serait trop longue à traiter si je voulais la développer en entier ; je me bornerai à vous signaler les erreurs principales qui se glissent dans la documentation de M. Lop, réservant pour plus tard et pour un autre lieu une réponse plus complète.

1^o Légalement le médecin sanitaire maritime existe depuis qu'il existe en France une marine marchande. Si l'on se reporte aux textes de lois les plus anciens, on constate que de tout temps les chirurgiens de la marine embarquant sur les navires de commerce étaient soumis à une enquête de la part des médecins de l'inscription maritime, enquête portant tout à la fois sur leur moralité et leurs capacités.

L'évolution qui a suivi est facile à saisir : les chirurgiens de la marine — titre vague et désignant des

CAPSULES COGNET

Encapsulées alcool iodoforné-crémé
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Képhirothérapie. — Le « Képhi Solières », eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades débilités du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^o LANGOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

POLY-FORMATE de Conturplex

6 à 12 comprimés par jour.

COUTUREUX, pharmacien, 57, av. d'Antin.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).

GRANULES ANTIMONIAUX ou D^e PAPILLAUD

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE

Une seule expérimentation peut constater de l'efficacité de ce traitement. — Le FLACON : 3 flacons.
Ph^o LANGOSME, 71, Av. d'Antin. — 1^{re} pharmacie de l'Est — Toulon.

LAINGAR

étudiants en rupture définitive d'école — on disparaît ; il a fallu, pour naviguer, posséder un diplôme régulier — docteur ou officier — ; mais l'enquête préalable n'en a pas moins subsisté.

Puis les choses de l'hygiène de la marine marchande ont été déboulées au ministère du Commerce ; cela-ci a maintenu la précédente enquête sous forme d'une commission accordée à certains médecins.

Enfin, quand la Direction de l'Hygiène est passée au ministère de l'Intérieur, la commission sans laquelle *nul médecin ne pouvait naviguer*, a toujours subsisté.

Mais à cette époque la police sanitaire évolue dans un sens plus large ; l'office de santé est supprimé, surtout des buts nombreux se produisent : on embarque sur certains navires — grâce à des subventions sans nombre — des gens qui n'avaient nul diplôme ni même nulle fréquentation d'aucune école médicale.

Le ministère de l'Intérieur vient alors régulariser un état de choses en tous points mauvais. A cette commission distribuée quelconques sans enquête sérieuse il substitue un examen, garanti à la fois pour la santé publique en France et pour le médecin lui-même.

Le médecin sanitaire maritime est créé dès lors et le ministère de l'Intérieur, sûr d'un personnel sélectionné, consent à diminuer les formalités sanitaires à l'arrivée, d'où notable avantage accordé au commerce français.

Par conséquent — et comme le dit M. Lop — autrefois un grand nombre de nos confrères navigant n'appartenaient pas à l'élite intellectuelle de notre profession. Mais il n'en est plus de même... la situation s'est très améliorée.

Cette amélioration est donc imputable au seul décret du 1 Janvier 1906, et si l'on suppose ce décret nous retournerons à l'état ancien... chose que semble désirer vivement M. Lop. Pourquoi ? La raison en est bien simple.

2° En élevant le niveau intellectuel et moral du corps des médecins navigants du commerce on a fatalement élevé ses prétentions au point de vue pécuniaire.

A l'époque à laquelle M. Lop — médecin-chef d'une

compagnie de navigation — voudrait retourner il y avait, comme aujourd'hui, environ 250 postes de médecins du commerce : la moitié de ces postes étaient occupés par des étudiants en cours ou en rupture d'études ; la rémunération accordée alors était de 225 francs par mois en moyenne ; de telle sorte que, avant 1896, le bilan des docteurs en médecine navigant au commerce pouvait se formuler ainsi : $125 \times 250 \times 12 = 3.750.000$ francs par an.

Maintenant tous sont docteurs en médecine, la moyenne des salaires est de 325 francs par mois, et le bilan actuel se traduit par $325 \times 12 = 3.900.000$ fr. par an.

Les docteurs en médecine ont donc, depuis 1896, gagné chaque année une somme supérieure à l'ancienne de 75.000 francs environ.

Et c'est aujourd'hui un de nos confrères qui, au nom de la corporation, nous reproche d'avoir amélioré légalement notre situation.

Veuillez agréer, etc.

D^r BOREL,

Médecin sanitaire maritime,
Président honoraire de la Société de médecine
sanitaire maritime.

La discussion élevée entre MM. Borel et Lop intéresse le corps médical ; il s'agit de savoir s'il est besoin d'un certificat, d'une nouvelle estampille gouvernementale, pour relever les conditions matérielles et morales du médecin sanitaire maritime.

L'Union des Syndicats médicaux de France dans sa séance du 20 Novembre 1905 s'est préoccupée de cette question des médecins navigants, et a décidé de nommer une Commission qui entendrait MM. Lop et Borel.

Ont été élus membres de cette Commission : MM. Gairal, Jeanne, Granjux et de Crissac.

Il est à souhaiter que nos excellents confrères trouvent une solution élégante qui préserverait les médecins de la marine du commerce d'un double écueil et les défendrait à la fois contre les

griffes des Compagnies de navigation et contre les serres de l'État.

Tout médecin doit être un homme indépendant et libre ; tout médecin doit être rétribué convenablement.

Médecin sanitaire maritime moi-même, je ne vois nul inconvénient à ce qu'on supprime l'examen et le certificat de médecin sanitaire maritime ; mais il faut que les Syndicats médicaux obtiennent des Compagnies de navigation un traitement honoraire pour les médecins embarqués.

P. DESFOISS.

A travers le Monde

ANGLETERRE

1° Ce n'est pas seulement en France que les médecins se sentent parfois une vocation pour la politique. Dans son numéro du 9 Décembre, le *British Medical Journal* a publié une première liste de 22 médecins candidats aux élections parlementaires ; sur ce nombre, 5 seulement sont conservateurs.

2° L'ambassadeur du Japon à Londres a fait des démarches pour que l'équivalence soit accordée en Angleterre à certains diplômes médicaux japonais. La question est actuellement à l'étude.

3° Le *General Medical Council* vient de publier un avis concernant les médecins qui, par voie d'annonces ou par des prospectus, font de la réclame. Ils sont prévenus que toute infraction entraînera leur radiation du registre des médecins qualifiés pour exercer.

ALLEMAGNE

4° L'Annuaire de statistique de l'Empire allemand a publié dernièrement des chiffres intéressants sur la mortalité des nourrissons dans les principaux pays d'Europe. Sur 100 décès, on compte en Saxe 12 enfants de moins d'un an, en Bavière 38, dans l'Empire allemand 34,5, en Prusse 33,9, en Autriche 31,8, en Hollande 27,8, en Italie 25,8, au Luxembourg 25,3, en Finlande, 22,4, en Danemark 22,7, en Suisse 22, aux États-Unis 19,2, en Suède 17,4, en France 15. On

ASTHME — EMPHYSÈME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPNINE VERNADÉ
A L'HUILE DE CAFÉINE
LE PLUS PUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
0 gr. 09 de caféine cristalline et dissoute par caféine à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DONNÉ-MERCK
SPECIFIQUE
de la
DOULEUR et de la TOUX
de TOUTE ORIGINE
0 gr. 02 à 0 gr. 10 par jour
en Sirop, Pâtes, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

Tablettes de D^r Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Remède spécifique de la DOULEUR
NÉURALGIE, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUE.
Pharmacie de D^r BOUSQUET, 43, Rue La Boétie, Paris

SEDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DE BOUSQUET
Dose : 0,01 à 0,02 de DIONINE-MERCK et 10 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Titré à 0,01 : DIONINE-MERCK et 10 gouttes à boire pour les Adultes.
Pharmacie de D^r BOUSQUET, 43, Rue La Boétie, Paris

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE — LITHIASE BILIAIRE
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal, (genre Colocolique)
ENCROUSSE, ARBONNE, — URGENT CERTAIN
Dose : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. — DÉPOSÉ (G^r) BARBIER, 1, Rue Michel, PARIS et 117, Thiers.

Savon Dentifrice Vigier

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient le **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IDURES. — BLANCAUD, Paris.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
sont guéries par l'emploi, à la dose de 2 à 4 capsules par jour, des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 145, Rue St-Henri, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

DRAGÉES (0 gr. 05) — Dose : 1 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Gélules : 2 à 4 dragées)

GRANULÉS (0 gr. 05) — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Gélules : 2 à 4 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0 gr. 05 par centimètre cube.
Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes et ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues satisfaisantes par les Cliniciens qui ont vu ces effets thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE
Indications :
Tuberculose
Celle du Phosphore
météorique et du
Phosphore du sang !
NEURASTHÉNIE, PHOSPHORÉE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Rémède plus grand que celui du
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphorée, celle-ci pouvant se faire par le simple abus d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE : 617-13

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-ÉTIENNE (Loire)
SOURCE BADOIT
RAU DE TABLE PANS RIVALE. — Le plus léger à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :
80 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaration d'authenticité
Décret du 12 août 1897.

peut aussi compter sur 100 naissances le nombre des enfants qui atteignent leur première année. On trouve en Bavière 76 enfants, en Saxe 75,3, en Wurtemberg 77,8, en Autriche 79,1, dans l'Empire allemand 79,6, en Prusse 80,6, en Italie 82,8, en Luxembourg 84,8, en Belgique 85,6, en Hollande 86,6, en France 86,5, en Suisse 86,8.

ÉTATS-UNIS

Les applications du cinématographe à la chirurgie sont connues, mais voici que la médecine est appelée à bénéficier de cette méthode de démonstration. A la colonie Craig pour épileptiques dans l'Etat de New-York, des vues cinématographiques très complètes et très claires ont été prises d'attaques d'épilepsie, de même on a pu reproduire la démarche typique de certaines affections nerveuses. Ces bandes cinématographiques sont autant de documents cliniques de la plus grande valeur.

Contrairement à ce qui a lieu en Angleterre, les physiologistes et autres chercheurs sont libres, en Amérique, de faire toutes les expériences qu'ils croient devoir être utiles à la science. Or, un projet de loi va être présenté ayant pour but d'empêcher toute expérience sur l'animal vivant, avec ou sans anesthésie. A l'appui de ce projet, une pétition circule actuellement dans le Massachusetts et se couvre rapidement de signatures.

DANEMARK

On annonce de Copenhague que l'Administration supérieure de l'Institut phototherapeutique l'Institut projeté de créer un établissement qui serait consacré au traitement des maladies cardiaques et nerveuses. Une subvention doit être demandée à l'Etat en faveur de cette fondation qui devra cependant garder un caractère privé.

ARABIE

Pour le pèlerinage à La Mecque en 1905, 66.500 pèlerins se sont débarqués à Djeddah, venant : 12.800 des Indes anglaises et de l'Afghanistan, 8.800 des Indes néerlandaises et du détroit de Malacca, 14.000 d'Egypte, 14.000 de Turquie, 19.600 des autres pays.

De la Mecque où ils trouvent des conditions hygié-

niques déplorables les pèlerins peuvent donc rapporter des maladies épidémiques sur des territoires immenses à l'épandage de la Chine au Maroc. On comprend l'intérêt qu'a l'Europe à surveiller ces pèlerinages.

AFRIQUE OCCIDENTALE

Sur l'initiative de M. Merlet-Pontif, gouverneur au Niger, M. Romme, gouverneur général de l'Afrique occidentale française, vient de confier une nouvelle mission économique à notre confrère Dorsse, des troupes coloniales, correspondant du Muséum.

SÉNÉGAL

Un mouvement d'émigration est assez prononcé dans le Fouta-Djallon qui avoisine la frontière de la Gambie. Nombre de villages ont disparu depuis quatre ans : Djolien, Gambiar, Banoha. Ce mouvement démographique n'est pas le résultat d'épidémies ou d'endémies mais a pour cause l'impôt.

Nos indigènes payant beaucoup plus d'impôts que les protégés anglais, trouvent plus simple de se réfugier en Gambie que de payer les cotisations personnelles que leur impose le fonctionnarisme français.

NOUVELLE-GALÉRIE

Des cas de peste ont été signalés à Nouméa au cours de Novembre dernier. Au 10 Décembre, le nombre des cas s'élevait à 19, dont 11 sur les indigènes, avec 4 décès, et 3 sur les Européens, avec un seul décès. De nouveaux cas sont survenus depuis.

LIVRES NOUVEAUX

E. Albert-Weil. — *Manuel d'électrothérapie et d'électrodiagnostic*. 1 vol. in-16 de la Collection médicale, cartonné à l'anglaise. Prix : 4 francs. (Félix Alcan, éditeur.)

Le succès rapide de la première édition de Manuel de M. Albert-Weil, a montré que le plan du livre était heureusement conçu; aussi a-t-il été rigoureusement suivi dans la deuxième édition. Néanmoins de nombreux chapitres ont été ajoutés, d'autres entièrement modifiés pour qu'ils fussent au courant des derniers progrès en électrothérapie.

Tous les chapitres ont été complétés, ceux qui ont trait à la photothérapie et à la radiothérapie ont été les plus profondément modifiés; en particulier tout ce qui concerne la radiothérapie (méthode, mesure, application, procédés de protection, de mesure), a été très longuement et très complètement exposé.

Le livre d'Albert Weil est un excellent manuel pour les praticiens qui n'ont pas fait d'électrothérapie une étude particulière et qui veulent cependant se tenir au courant des progrès de la science. P. D.

E. F. Balfour. — *Rapport scientifique sur les recherches de l'Imperial Cancer Research Fund*, sous la direction du Collège royal des médecins de Londres et du Collège royal des chirurgiens d'Angleterre. N° 2, 1905, Londres (2 fascicules de 58 et 96 pages avec tableaux et 50 figures hors texte, Taylor et Francis, éditeurs).

Ces deux volumes expriment en quelques pages le grand effort que fait l'Angleterre pour étudier le cancer.

Le premier volume est consacré à des recherches statistiques. Il montre la complexité et la difficulté d'une enquête complète de cette sorte, mais par les résultats partiels obtenus, il fait espérer des indications importantes de cette investigation.

Le second volume rapporte un grand nombre de recherches expérimentales, faites surtout sur la souris. Des dessins très clairs des tumeurs transplantées et de leurs modes de développement dans les tissus permettent de se rendre nettement compte des résultats obtenus par les expérimentateurs.

LAIGNEUX-LAVASTINE.

BIBLIOGRAPHIE

1151. — S. Fränkel. — *Die ALEKNEIMTTEL-SYNTHESE auf Grundlage der Beziehungen zwischen chemischen Aufbau und Wirkung*. Zweite umgearbeitete Auflage. 1 vol. in-8°, de xx-761 pages, relié toile. Prix : 16 marks. (Julius Springer, éditeur à Berlin.)

1152. — P. Brouardel. — *LES BLESSURES ET LES ACCIDENTS DU TRAVAIL*. 1 vol. in-8° de 700 pages. Prix : 15 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

ANÉMIE DE LA PÉRIODE PRÉTUBERCULEUSE

Troussseau a le premier montré les inconvénients et les dangers du fer dans la période pré-tuberculeuse; il provoque des poussées congestives pulmonaires qui souvent amènent les premières hémoptysies.

Les malades présentent cependant des états anémiques dangereux qu'il est nécessaire de combattre. Dujardin-Beaumetz a jadis insisté l'importance de l'hémoglobine dans ces cas; c'est un fer vitalisé, qui s'assimile directement.

Récemment d'intéressantes expériences ont été faites à l'hôpital Boucicaut, dans le service du Dr Lottu, qui a pu, sans suralimentation, faire gagner jusqu'à 3 et 4 kilogrammes par mois à des tuberculeux et modifier très favorablement l'état d'anémie, rien que par l'usage de l'hémoglobine employée sous forme du sirop préparé spécialement par Deschiens.

HEMOGLOBINE DESCHIENS

Fer organique vitalisé

Anémie, Neurasthénie, Tuberculose

2-4 cuill. à café

2-4 cuill. à café

Laboratoires à Moulan (3-4-0).

Applications de l'IODÉ et des IODURES SANS IODISME

"IODOR"

Iode organique, soluble, assimilable, à dose élevée en solution, 12 gouttes correspondent à 3 grammes d'iode ou à 5 centigr. d'iode combiné.

Admission : 15 à 20 gouttes; dose de 30 à 40 gouttes. 5 à 10 gouttes à chaque repas.

TROUBLES DE LA CIRCULATION

OSTÉORHÉUMATISME, NÉURALGIES, HÉMIPLÉGIES, VARIÈLES.

"HÉMAMENINE"

Hémamine, Hydrargol, Picrate, etc.

4 à 6 cuill. à soupe par jour.

PRODUITS TARDIEU & C^{ie}

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE HYGMÉNIQUE VAGINALE

"FORMINOL"

Emulsion formolée, d'usage aseptique. (1 cuill. pour 3 litres d'eau tiède).

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL contre PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES

"SANOFORME"

Formololysé émulsionné. (Il suffit d'ajouter 1 à 1 litre d'eau bouillie).

GARGARISME Prophylactique et Curatif des Affections de la GORGE et du LARYNX

"PHARYNGINE"

Thymol, Eucalyptol, Essences antiseptiques, balsamiques.

10 Gouttes dans un verre d'eau tiède

30 Gouttes; dose de 1 litre d'eau tiède ou d'alcool.

PROPHYLAXIE de la BRIPPE

ALIMENTATION des CONVALESCENTS et des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"

Phosphates naturels assimilables. Germes de blé, Mail d'oranges, Ferme de l'Inde.

En bouteille : 1 de 5 à 10 cuillères dans du lait, de 200 ou tout autre véhicule.

INJECTIONS Intramusculaires INDOLÈRES

à l'usage très rapide.

"HYDRARGOL"

Ampoules de 10 et 20 centigr. de Hg. chimiquement pur équivalent à 2 mg. d'Hg. 1 cent par jour ou tous les 3 jours.

SURNUTRITION — STIMULATION

"ZOMYO-BEEF"

Des extraits de viande concentrés à froid, glycéro-alcooliques.

Propriétés nutritives et thérapeutiques connues incontestées.

Dose de STIMULATION : 1 cuillère à café avant chaque repas.

Dose de NUTRITION : 2 cuillères à café.

2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.

TOLÉRANCE ABSOLUE — GOUT EXQUIS

CONSTIPATION

"LAXYL"

EFFERVESCENT

Laxatif, entièrement soluble, agréable au goût.

Dose laxative : 1 cuillère à café.

Dose purgative : 2 cuillères à café.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 70, Faub. St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café, 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES, 0,35 par capsule, 4 à 12 par jour.
Barborge au Glétem et nayan lentement soluble.



Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

**ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.**

Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



Peroxyde de Magnésium.
Poudre. Comprimés.
Cachets. Paquets. Granulés.
Capsules kérotinées.

DEGAGEMENT PROLONGÉ D'OXYGÈNE A L'ÉTAT NAISSANT
par l'action de l'acidité stomacale et des ferments intestinaux (HOPOGAN) | par l'action de l'acidité cutanée et des ferments des plaies, du sang et du pus (EKTOGAN)

PAR L.R.S.

Peroxydes Médicinaux

Préparés par M. H. BOGUILLEAU-LAMOUSIN, Docteur en Pharmacie, 2 bis, rue Blanche, PARIS

Nos Peroxydes sont chimiquement purs, de stabilité parfaite, d'un dosage rigoureux en oxygène pur



Peroxyde de Zinc.
Poudre. Pommade. Extrait.
Gaze. Tampons. Ombres.
Bougies. Cigarettes. Pansements
p'Gynécologie, Ombres et Nez

ADOPTÉS dans les HOPITAUX par l'ASSISTANCE PUBLIQUE et par le Service de Santé du MINISTÈRE de la MARINE

HOPOGAN

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.

Indications : État subordonné de la bouche, renvois, regurgitations, nausées, vomissements, ballonnements épigastriques accompagnés de palpitations de cœur, indigestions, diarrhées notamment chez les tuberculeux. (Prof. GILBERT.)

DOSE : 0,25 à 0,50 gr. de poudre, 1 à 2 comprimés, cachets ou paquets, 1 enlèver de granulés entre les repas (estomac), 1 à 2 pilules kérotinées 2 heures après les repas (intestin).

Donne d'excellents résultats dans les affections de la gorge (gargarisme de poudre d'hopogon délayée dans l'eau avec du jus de citron).

EKTOGAN

Puissant antiseptique externe pour le traitement des plaies fraîches aseptiques et infectées, des plaies torpides, des diverses maladies cutanées, vénériennes. Donne d'excellents résultats en Gynécologie, Rhinologie, Otolologie, Oculologie et Odontologie.

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE — INCOLORE — NE TACHANT PAS

« Remplace avantageusement la gaze aseptique et la gaze iodoformée. »
D^r CHAPUT.

Pour permettre à MM. les Médecins et Chirurgiens des Hôpitaux de Paris et de la Province d'employer, dans leur service, l'Hopogon et l'Ektogon, nous avons décidé de réduire de près de 50 0/0 le prix de vente pour les Hôpitaux, Maisons de Santé, Cliniques, Dispensaires, etc.

Le succès de nos Peroxydes médicaux a incité les contrefacteurs à soumettre aux médecins des produits impurs ou même des produits ne contenant pas du tout de peroxyde. Plusieurs cas de mauvais résultats obtenus avec ces produits nous ont été signalés. Pour éviter le trépas de ces insuccès, nous ne saurions trop engager MM. les Médecins d'exiger les marques HOPOGAN et EKTOGAN, les seuls peroxydes présentant toutes les garanties de pureté, d'efficacité et de stabilité.

Dépôt pour la Vente en gros : **PHARMACIE CENTRALE de FRANCE**
21, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris.

Envoi d'échantillons et Littérature sur demande
à la Compagnie franç^{me} des Peroxydes, 17, rue d'Athènes, Paris (9^e).

MORRHUOL
de
CHAPOTEAUT

MORRHUOL
CRÉOSOTÉ
de
CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 30 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brute. — Dose journalière : 3 à 5 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhual correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosoles du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTI

Sous l'influence de la médication glyco-génique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

J. de Nitti

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 80, rue de Châteaudun.

et principales Pharmacies.

• **VIN DE PEPTONE** •
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 76, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

En prescrivant les Produits

BIEN SPÉCIFIER

le **NOM** et la **MARQUE**



qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CÉLESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 14 Février 1906. — 1 heure. — M. POMMES : Contribution à l'étude de la septémie à streptococcus dans la tuberculose; MM. Landouzy, Gaucher, Reclus, Legueu. — M. HAIMON : Tuberculose et infections associées (étude critique et expérimentale); MM. Landouzy, Gaucher, Reclus, Legueu. — M. LOSTUTZ : Bactériococcie et cystoscopie du sang et des liquides hémorragiques par l'hémolyse immédiate (Erythrolyse); MM. Gaucher, Landouzy, Reclus, Legueu. — M. LATTREAU : Contribution à l'étude du traitement chimique de l'otopne testiculaire chez l'enfant; MM. Reclus, Landouzy, Gaucher, Legueu.

Jeudi 15 Février 1906. à 1 heure. — M. MONTAUBIE : La suture traumatische et la loi sur les accidents du travail; MM. Brouardel, Cornil, Dupré, Beaumont. — M. DESOLIER : Aperçu historique sur la médecine en Espagne particulièrement au XVI^e siècle; MM. Cornil, Brouardel, Dupré, Beaumont. — M. LAPLAZE : Des applications intra-rectales de courants de haute fréquence; MM. Le Dant, Berger, Faure, Morestin. — M. MARTIN : Contribution à l'étude des causes vulvaires; MM. Le Dant, Berger, Faure, Morestin. — M. PUISSEUR : Troubles gastriques de causes endométriques au cours du travail mobile; MM. Berger, Le Dant, Faure, Morestin. — M. LUCAS : Considérations sur l'assistance maternelle; MM. Gilbert, Badier, Vauzou, Desmet. — M. LIBERT : De l'emploi des courants continus dans le traitement du rhumatisme chronique déformant; MM. Gilbert, Badier, Vauzou, Desmet.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 12 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Segond, Canès, Prost, Epreuve pratique. — 2^e (1^{re} série) : MM. Goutier, Roger, Bruon. — 2^e (2^e série) : MM. Ch. Ribet, Broca (André), Mucquin. — 3^e (3^e série) : MM. Blanchard, Gley, Desgrès, M. Brissaud, censeur; M. Richard, suppléant. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Monchier, Gosset. — 5^e (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Legueu, Pierre Duval, M. Déjante, censeur; M. Legry, suppléant.

Mardi 13 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Poirier, Aubry, Morestin. Epreuve pratique. — 3^e (Première partie), Oral : MM. Guyon, Launois,

Demolin. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Oral : MM. Deauloy, Méry, Réon. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série), Oral : MM. Hottier, Dupré, Beaumont, M. Raymond, censeur; M. Maillard, suppléant. — 5^e (Chirurgie (Première partie), Chariot : MM. Pozzi, Faure, Marion. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Chariot : MM. Joffroy, Thirloix, Carnot. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Chariot : MM. Robin, Vauzou, Gosset, M. Chantemesse, censeur; M. Janssens, suppléant.

Mercredi 14 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Terrier, Maudsloue, Canès, Epreuve pratique. — 2^e (1^{re} série) : MM. Garil, Gley, Branca. — 2^e (2^e série) : MM. Richet, Desgrès, Roger. — 3^e (3^e série) : MM. Blanchard, Gley, Broca (André), M. Gautier, censeur; M. Claude, suppléant.

Jeudi 15 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Pozzi, Poirier, Marion. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Galart, Maillard. Epreuve pratique. — 2^e : MM. Poudet, Gley, Launois. — 3^e (Première partie), Oral : MM. Guyon, Joffroy, Brindeau, M. Hutinel, censeur; M. Carnot, suppléant.

Vendredi 16 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Reclus, Canès, Pierre Duval. Epreuve pratique. — 2^e (1^{re} série) : MM. Garil, Gley, Branca. — 2^e (2^e série) : MM. Richet, Desgrès, Mucquin. — 3^e (Première partie), Oral : MM. Terrier, Seblou, Lepage, M. Poudet, censeur; Balthazard, suppléant. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necke : M. Kirmisson, Legueu, Gosset. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necke : MM. Segond, Maudsloue, Prost, M. Landouzy, censeur; M. Labbé (Mare), suppléant. — 5^e (Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque, MM. Pinard, Wallich, Potoki, M. Ribaud, suppléant.

Samedi 17 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Le Dant, Poirier, Morestin. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Gaiart, Maillard. Epreuve pratique. — 2^e : MM. Launois, Langlois, Desgrès. — 4^e (1^{re} série) : MM. Chantemesse, Vauzou, Ballet. — 4^e (2^e série) : MM. Gilbert, Méry, Richard, M. Hutinel, censeur; M. Faure, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beugnot : M. Raymond, Thirloix, Gouget. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beugnot : MM. Robin, Janssens, Carnot, M. Berger, censeur; M. Beaumont, suppléant. — 5^e (Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : M. Maygrier, Demolin, Brindeau, M. Broca (André), suppléant.

Clinique médicale de l'hôpital Laennec. — M. MARCEL LAMÉ, agrégé, médecin des hôpitaux, commencera

le lundi 13 Février 1906, à 3 heures, au laboratoire de la clinique médicale de Laennec, une *cours pratique d'hématologie*.

Ces cours seront continués le mercredi, vendredi et dimanche suivants, à la même heure, et sera terminé en quinze leçons.

Programme du cours : 1. Les éléments du sang normal et leurs fonctions. — 2. Numération; nombre des globules à l'état normal. — 3. Préparations de sang sec, fixation, coloration. — 4. Hémoglobine; dosage, valeur glaucochrome. — 5. Hémoglobine; altérations pathologiques; activité de réduction. — 6. Globules rouges; altérations pathologiques; résistance glaucochrome; hyperglobulies et hypoglobulies. — 7. Les anémies; chloroses; anémies pernicieuses; oligémies. — 8. Globules blancs; les diverses variétés; formules leucocytaires. — 9. Leucocytes; valeur diagnostique et pronostique. — 10. Leucémies et pseudoleucémies; purpura. — 11. Origine des éléments du sang; les organes hématopoïétiques. — 12. Coagulation du sang; réseau fibrillaire, clausule du sang. — 13. Le sérum; ses propriétés précipitantes, agglutinantes, hémolytiques; ses altérations : sérum bilieux, luqué, lactescent. — 14. Parasites du sang. — 15. Cytopathologie des sérosités et du liquide céphalo-rachidien.

Le droit à verser est de 100 francs.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Grand Officier. — M. le professeur Bonchard.

Officier de L'OSMANIAT. Grand cordan. — M. le professeur Pozzi.

Officier de l'Ordre de l'Osmanie. — M. Suran.

Officier de l'Ordre de l'Osmanie. — M. Bouteau.

Corps de santé militaire. — M. Antoine, classé n° 5 sur la liste établie par le jury du concours d'admission à l'emploi de médecin stagiaire à l'Ecole d'application du service de santé militaire, a été nommé audit emploi, en remplacement de M. Winklerholmer.

Incendie d'un hospice. — L'hospice des vieillards de La Pilette, à Rennes, vient d'être détruit par un incendie qui a causé une douzaine de victimes.

SROP LAXATIF VERNEUIL POUR BEBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paroi des muscles intestinaux, supprime la congestion du foie. — Préféré dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impégué, Hépatites, Estomac. — Ne donne jamais de maux de tête, de douleurs, de coliques, de nausées, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 2 mois à 4 ans : 4 cuill. à café ou à dessert par jour. De 4 ans à 12 ans : 4 cuill. à soupe par jour. Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent). J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

A E K I E

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIBRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURITÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 4 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX
USINE ET DÉPÔT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

CHAMPAGNE

HEIDSIECK

Maison fondée en 1785

KUNKELMANN & C^e Succ^{rs}

REIMS

ANÉMIE A BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU

VOIES RESPIRATOIRES

Bière FANTA

CHAMPAGNE

Les Bouteilles de versement, relatives au cours, seront délivrées au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

SPÉCIALE POUR NOURRISES

6, Rue GUYOT

TELEPHONE 513 82 PARIS

Préparation contre TUBERCULOSE

et les autres Maladies respiratoires

PAR DR

Sulfo-Rhinol de D'Yvès

Baume antiseptique pour le Nez

Le Tube : 1 fr. 50. Boîte à usage INFINI à 2 fr.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Casca vanille, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépandirice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

{	Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
{	Glycerophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
{	Extrait de Quinquina.....	10 gr.
{	Casca caracée vanille.....	40 gr.
{	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Denteurs.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE du Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les vœux les plus ardens des plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation d'« Mure » en France, en Angleterre, en Italie, etc., a permis à A. GAZAGNE, pharmacien à Paris, de la reproduire.

Chaque bouteille de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du Flacon : 1 franc.

Prix du Flacon : 1 franc.

C²H⁴Ar²O⁴, CO²H²

Ampoules injectables
à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formule basique de QUININE LACROIX

Cachets
à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 34, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faubt Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Hémorroïdes - Rectites - Prostatites

SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur GÖDEKE

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI

Téléphone 106-17

8, Rue Favart, Paris

ÉCHANTILLONS GRATUITS
AUX DOCTEURS

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

— ABONNEMENTS : —

Paris et Départements 40 fr.
Un an postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur du clinique médico
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Trous.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
secrétaire de la Direction

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS

SECRÉTAIRE DE LA REDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

HENRI ISYSCOVIC. Des colléides. Définition. Importance de leur étude pour la biologie et la thérapeutique.

FERRY et A. MANDOU. Le bacille fluorescent liquéfiant dans diverses affections de l'appareil bronchopulmonaire.

H. NOÛÉ. Des bonnes ampoules en radiothérapie.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Considérations sur le traitement diététique de l'ulcère de l'estomac.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Rapport de diverses substances retenues dans le sérum «œugine au cours du mal de Bright. — Passage du spirochète pallidus des tissus fœtaux aux tissus maternels dans la placenta syphilitique. — Procédé de diagnostic rapide des lésions syphilitiques. — Anatomie topographique des ganglions spinaux chez les batraciens. — Dosage du chloroforme du plasma et des cellules du sang. — Recherche de l'insolite dans les tissus, les sécrétions et les excréments. — Dosage du chloroforme du liquide céphalo-rachidien.

Académie des sciences. — Les injections d'extraits de glande interstitielle et la croissance. — Tables de croissance des enfants parisiens de un à quinze ans. — Le dosage du chloroforme avant, pendant et après l'anesthésie.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Rétinite pigmentaire congénitale double localisée à la région maculaire. — Fistules congénitales de la région lacrymale. — Chancre syphilitique de la conjonctive. — Cécité corticale et hémionomie dans un cas de syphilis cérébrale. — Lenticille noire des pupilles. — Lésions syphilitiques du fond de l'œil. — Contribution à l'étude de l'épithélioma des pupilles. — De l'exercice illégal de l'ophtalmologie.

Société de chirurgie. — Sur la chirurgie des voies biliaires. — Pénétrent chronique diagnostiquée avant l'intervention; opération; mort. — Luxation spontanée probable de l'articulation huméro-radiale sur un membre atteint de paralysie infantile. — Appareil de chloroforme.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTIPEPTIQUE — DÉSODORISANT
Formol sapinisé. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSOFORME

Echantillons gratuits sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.

Le saint-galmier pour les enfants
Echant. gratuits sur demande, KÖRSLY, 107, r. Beaumour, Paris.

PURGYL

XIV^e ANNÉE. — N° 12, 10 FÉVRIER 1906.

mission de Ricard, modifié. — Épingle à cheveux extraite de la vessie d'une femme à l'aide du cystoscope à vision directe.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — H. DUCLAUX, L'ostéomyélite de la hanche. Formes cliniques.

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — T. G. MOOREHEAD, Le thymus.

Chirurgie. — R. LEMAIRE, Contribution à l'étude de la technique opératoire de la suture des plaies du cœur.

Pédiatrie. — A. N. SCHRAUB, Sur l'agglutination dans la scarlatine. — J. HERAULT et P. HALLUIN, Albéisme double familiale.

Neurologie et Psychiatrie. — E. WOODRUFF, Les états neurostatiques causés par la lumière intense. — SANKA-SALARIS, Histologie pathologique de la fibre musculaire striée dans la maladie de Parkinson.

CHRONIQUE

FERNAND DUBALAN. Les étudiants en médecine de la Faculté de Paris au XVI^e siècle.
Coiffé (1856-1860).

PRATIQUE MÉDICALE

A. M. BROUILLÉ aigrit à la période congestive avec tous fatiguant chez un adulte. — Contre l'asthénie des cardiophtiques.

LIVRES NOUVEAUX

F. BERNARD-LIBOT, Le langage. Essai normal et pathologique sur la psychologie de cette fonction.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Influence des bains de mer sur le réveil des otites.

NOUVELLES

HERMITINE

Le plus puissant Antiseptique connu
LIQUIDE OXY-CHLORÉ
Non toxique, Non acide, Non alcalin
obtenue par électrolyse d'une solution de chlorure de sodium et de magnésium. — JEAN DUBOIS (Evreux) et toutes pharmacies.

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

IODOSOL

(Vasogène iodé)
6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL

(Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COUJONNER
Société Pédiatrie des Pharmaciens de France, 11, r. Poqueux, Paris.

LECITHINE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e

ROGIER

ST.-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Berger Paris, Compagnie des Poudres, 15-17, rue Anber.

LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
DE LA FACULTÉ DE PARISAU XVI^e SIÈCLE

Il est quelquefois bon de faire un retour vers le passé : on y prend toujours de l'intérêt, on y trouve souvent de précieux enseignements. Nous féliciterons M. de Boyer de Choisy, d'avoir su laisser de côté le banal sujet de thèse (indifférent fracture ou vague contribution à l'étude de...) et esquisser agréablement un rapide tableau de la vie de l'étudiant en médecine en la capitale à l'époque de la Renaissance. Revenons avec lui quelques instants parmi nos grands ancêtres.

* *

Riches et puissantes, l'Université de Paris «*alma mater*» régnait alors sur un nombreux peuple d'écoliers; la Faculté de médecine était des plus fréquentées. Junes bourgeois et nobles même se portaient en masse vers cette profession médicale, fort estimée, dont l'exercice pouvait conférer la noblesse. Parmi ces jeunes gens, riches, aisés du moins pour la plupart, l'Université libérale, égalitaire déjà, savait cependant exempter l'écolier pauvre des droits d'examen et des cadeaux d'usage aux examinateurs, lui octroyait souvent de généreux sursis et lui permettait ainsi l'accès du long et coûteux doctorat. Nul ne pouvait s'inscrire à la Faculté, s'il n'était «*matre des arts*» (notre baccalauréat actuel). Aussitôt inscrit, commençait pour le néophyte, le «*plu*» (plu) selon le terme de l'époque, une vie de labeurs pénibles, d'interminables études, de cours et de fastidieuses controverses en un latin sou-

VALÉRIANE liquide de L. PACHAULT
Le plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 16 GUILLERME À CAFÉ PAR JOUR.

Boldo-Verge contre maux de la foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE ou **HECKEL**
(GLOBULARINE et GLOBULARÉINE)
Communication à l'Académie de Médecine (22 Mai 1894),
6, rue Cassinière, Paris.

AMPOULES BOISSY À L'IODURE D'ÉTHYLE Antiseptique.

La meilleure forme pour l'usage des COMPRIMÉS
PYRANIDON ADRIAN
3 comprimés par repas.
Echantillons.

vent douteux... Idiotisme international, espérant avant la lettre. Les leçons commençaient tard (6 heures du matin), finissaient tard dans des locaux incommodes et sombres. Après quatre ans de ce dur labeur, si l'on avait vingt-cinq ans, on pouvait passer le premier examen, le baccalauréat en médecine. Puis le candidat heureux réussissait, après deux nouvelles années de travail, l'épreuve de licence, hérissée de difficultés, toutes de interrogations variées, couronnées enfin par une « colle » pratique, extrêmement redoutée, quelque chose dans le genre de notre troisième seconde partie. Très cérémonieusement alors, dans une solennité symbolique, dite « Paranymphe », les deux recevaient du chancelier de la Faculté la bénédiction apostolique qui leur donnait l'investiture et le droit d'exercer *arbi et orbi*, précieuse faveur réservée aux seuls Parisiens. Enfin, dernière étape, le doctorat consacrait peu de temps après les louables efforts du postulant, au milieu d'une mise en scène que Molière a reproduite, en la caricaturant, dans son hilarant épisode du malade imaginaire.

Que de tribulations, ô Esculape, pour devenir un « bourgeois patenté » ! Et nos pauvres anciens n'avaient point nos bons livres, commodés à lire, compendieux illustrés de planches qui parlent aux yeux ; ils se débattaient, les malheureux, en d'effrayantes grimoires où les éléments de la science médicale, encore encombrée des scories moyen âgeuses, résidus de la magie, de l'alchimie, de la médecine astrologique, formaient un fouillis de théories absurdes, pulvérulent d'idées fausses, échafaudées pour la plupart sur de pures vues de l'esprit. On se préoccupait alors fort peu d'observer ; d'ailleurs on exerçait l'étudiant à une creuse dialectique, mais on ne lui montrait pas de malades ; on en faisait un argumentaire désert, mais non un clinicien. La médecine se pas-

sait autant que possible du malade ; elle aimait mieux l'adapter à ses prétentieuses théories, que de bâtir des théories d'après... la maladie.

An-dessous de la docte Faculté, méprisée d'elle, mais souvent plus utiles à la santé publique, évoluaient les chirurgiens et les barbiers, leurs frères ennemis. Mais... passons, ceux-là n'étaient pas de l'Université ; on les considérait comme les manœuvres de la profession médicale, ...utiles parias cependant que réhabilitait un Ambroise Paré.

Le soir venu, les levons terminés, tout ce peuple d'écoliers savait redevenir jeune. Fort joyeusement, on « déambulait par les comptoirs et quadriges de l'urbe », on allait rejoindre dans le Pré-aux-Clercs (sur l'emplacement actuel de la rue Bonaparte), domaine que l'« alma mater » prêtait à ses enfants, les appétissantes ribaudes. On devisait sous les grands arbres, on humait quelques pions, on menait surtout grande bruit. Or, tout proche, dans le calme de leur abbaye de Saint-Germain-des-Près, enfoncées peut-être dans l'aimable quiétude d'une heureuse digestion, de graves chanoines s'en trouvaient souvent incommodes. Amoureux de leur tranquillité, ils lançaient sur la gent escolière leurs serviteurs et rats de sacristie, appelaient à leur aide la maréchaussée, trop souvent impuissante, et... la rixe dégénérait maintes fois en bataille rangée, avec blessés de part et d'autre. L'autorité s'écroulait, faisait de rudes exemples ; mais bientôt tout était à recommencer. Rien n'arrêtait l'honneur éternellement frondeuse de l'exubérante jeunesse ; elle était de toutes les manifestations, de toutes les bagarres. Mais elle savait aussi organiser de somptueuses cavalcades, pour la foire du Landit, défilant aux jours du carnaval en de désopilantes théories à la Callot, à la grande joie des truands.

A l'heure du dîner on revenait par les rues étroites, pateauant dans les ruisseaux qui coulaient librement au milieu de la chaussée, s'entassant dans des tavernes enfumées et profondes, et

manger le chiche menu de l'hôtelier. Que faire de mieux que terminer en joyeuses beuveries une journée si pleine. Souvent de copieuses agapes réunissaient une bande joyeuse ; les lourds har nais de gueule s'entassaient dans les profonds estomacs de vingt ans sans jamais les remplir. On vidait brocs et flacons, hurlant de voix aînées les grasses chansons bachiques, caressant le... menton des faciles courtisanes. Enfin on rentrait au logis, sous les toits, titubant, zigzaguant, cherchant querelle au guet, rossant les bourgeois attardés, sur ses jambes ou sur... les épaules de camarades plus sobres ou plus solides...

Nous ferions encore comme eux, n'est-ce pas, chers camarades, si... que de si... hélas !...

Ne dédaignons pas ces âges disparus ; ils avaient de sérieuses qualités, les escoliers du xvi^e siècle : d'abord ils savaient s'amuser, et puis, ils étaient... nos pères. Nous sommes autrement qu'eux : nous sommes moins gais peut-être ; les difficultés de l'existence nous sont plus ardues : on fait aujourd'hui péniblement sa place au soleil. Mais pourquoi récriminer !... l'évolution sociale nous emporte, accommodés à notre temps... nous sommes... ce que nous pouvons !

FERNAND DUBAILLON.

NÉCROLOGIE

P. CUFFER (1850-1906).

On annonce de Cannes la mort de M. Cuffer, médecin de l'hôpital Necker. M. Barth, président de la Société médicale des hôpitaux, a retracé hier, en quelques mots, la vie médicale du collègue disparu.

Reçu premier à l'Internat, en 1873, il obtenait quatre ans plus tard la médaille d'or de médecine et était nommé en 1881, médecin des hôpitaux.

Il publia nombre de travaux importants parmi

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au millième (1/1000^e)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au cinq millièmes (1/50000^e)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.
LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titree à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 5 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroissements, etc.);
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorrhoides, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

**FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE  TITRÉE.

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titre à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

**TUBERCULOSE - DIABÈTE
ANÉMIE - FIEVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Amoules stériles... à 50
Comprimés dosés... à 25 -
Granules — à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

Vésicatoire Liquide

BIDET

Propriétés — Efficace certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CANTHARIDIENS
Mortel abaisse, quelle que soient
les surfaces.

GROS : 14, rue de la Paix, PARIS
ACHATILLOUX AUX MÉDECINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SUFFOCATEUR SANS COQUE

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfu-
reux ordinaire dit de BARRÈS, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris chez
soi et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer meubles et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Covalmarine.
4 — de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 50 et 100 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 50 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistribué sur l'Huile d'amandes douces.

ALBUMOSE-PEPTONE
de Viande pure

Suraliment

le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT
Entièrement assimilable
N'occasionne aucun
trouble de l'appareil
digestif.

TUBERCULOSE
Convalescences
difficiles

MUTRIGÈNE

3 fr. 50
le Flacon

Détermine une
AUGMENTATION
rapide
du poids du corps.

REMARQUABLE
pour sa forte proportion
D'AZOTE

Fournisseur
de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
de l'Association des Instituteurs de la Seme, etc., etc.

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 10 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par
semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — So
servir de préférence de la *Seringue spéciale du D^r Barthélemy à 16 divisions*,
chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.



La seringue avec une aiguille en platine irridé de 5 et; Prix, à la PHARMACIE
VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division cor-
respond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE DE CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une
série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE BIODURÉE INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 1 centigr. de mercure.
Ovules mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du D^r Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents
buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION de DIGITALINE CHIMICALISÉE AU MILLIGRAMME 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULÉS de DIGIT. LINE-chloroform 15 p. 100

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à soupe = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 50 Gaiacol crist.

Sé méfier des produits inactifs ou toxiques souvent substitués au THIOCOL ROCHE



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 25 Gaiacol crist.

Prescrire toujours les préparations ci-dessus indiquées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Glaude, PARIS

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Véritable spécifique du Dyscrasie consensuelle.
SICOP, CHAGRES ET AMPOLLES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune »
Indications : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrisme, Impuissance et toutes Défaillances.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — BOITE (FRANC) : 3 à 5 francs par six semaines, ou 2 à 4 francs, ou 1 à 2 francs.
Dépôt : PARIS, 24, Boulevard de Clichy

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT DÉRIVÉ DE LA SOURCE :
30 MILLIONS de Bouteilles
PAR AN
L'EAU DE TABLE PARIS RIVALE. — La seule Légère à l'Estomac.
Délivrance d'Intérêt Public
Décret du 17 Août 1897

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la BOUCHE
de la GORGE, du LARYNX
de l'ESTOMAC
par les
PASTILLES de
STOVAINE BILLON
Aucun
Accident toxique
à redouter.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.)
TELEPHONE 517-12

"IODALIA"
Nouvelle Médecation
iodée
intensive
Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
Doseux élevés, supérieur à toute pré-
paration similaire, 6 egr. d'iodo combiné
au sein par cuillerée de café.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ed. et Impr. P. PELOUËLE, 2, Fr. St-Denis, Paris.

BASS & CO'S
POUR LES NOURICES
EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C^{ie}
10, Rue de Foy, PARIS — MYXÉDEME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — Toutes Pharmacies

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Influence des bains de mer sur le réveil des otites. — En s'appuyant sur 15 observations personnelles, M. COYE estime que les bains de mer sont nuisibles et dangereux pour l'appareil auditif, et qu'ils peuvent faire naître des lésions inflammatoires et suppuratives de l'oreille moyenne chez des personnes n'ayant aucun passé otitique et en réveiller chez des personnes ayant en une attitude antérieure ou présentement des lésions chroniques de cet organe (*Arch. de med. et de pharm. milit.*, 1906, n° 1).

R. R.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies des enfants. — Une série de conférences théoriques et pratiques de clinique médicale et chirurgicale infantile, aura lieu en deux cours, du 1^{er} et 6th Mars 1906, à l'Hôpital des Enfants-Malades, sous la direction de M. H. MEY, professeur agrégé, chargé de cours. Chaque cours comprendra 25 conférences.

Les conférences seront faites par MM. MEY, professeur agrégé, J. HALLÉ et GUYALLOT, anciens chefs de clinique médicale infantile, F. TERRIER et P. ARMAND-DELLÉ, chefs de clinique médicale infantile; GIBEL, ancien chef de clinique chirurgicale infantile; THIBOD, chef de clinique chirurgicale infantile, avec le concours de MM. Ed. RIST, médecin des hôpitaux, ancien chef du laboratoire à l'hôpital Trousseau; B. WELLS-HALLÉ, chef du laboratoire du service de la diphtérie; FÉLIX TERRIER, ophthalmologiste des hôpitaux; J. LEBLANC, pour l'oto-rhinolaryngologie, et LABAT, pour l'électrothérapie.

Les conférences auront lieu tous les jeudis, aux dimanches et fêtes, le matin à 9 heures et 10 h. 1/2, le soir à 5 heures.

La première conférence aura lieu le jeudi 1^{er} Mars, à 10 h. 1/2 du matin, à la salle des cours de la clinique.

Programme du 1^{er} cours. — *Maladies des nourissures:* MM. MEY et GUYALLOT. — 1. Les lésions, Pathologie des lésions. Microbes du lait. — 2. Flore intestinale des nourissures. Pathologie des gastro-entérites. — 3. Symptômes des gastro-entérites. Formes cliniques. — 4. Prophylaxie et thérapeutique des gastro-entérites. — 5. Thérapeutique diététique des gastro-entérites. — 6. Gastro-entérites chroniques. — 7. Dyspepsies du sevrage et

nifmentation dans le 2^e année. — 8. Consultations de nourissures. Rôle social du médecin dans la lutte contre la mortalité infantile. — 9. Syphilis héréditaire du nourrisson. — 10. Tuberculose du nourrisson. — 11. Rachitisme. — 12. Infections cutanées. Erythème. Abcès sous-cutanés multiples, etc.

Maladies de l'appareil respiratoire, du tube digestif et de la circulation: M. F. ARMAND-DELLÉ. — 13. Pneumon et congestion pulmonaire. — 14. Broncho-pneumonie aiguë et chronique. — 15. Adénopathie trachéo-bronchique. — 16. Diagnostic précoce de la tuberculose ganglio-pulmonaire chez l'enfant et son traitement. Principes d'hygiène sociale. — 17. Pleurésie purulente. Diagnostic et traitement. — 18. Troubles fonctionnels de l'intestin dans le 2^e enfance. Entérite tuberculeuse. — 19. Péritonite tuberculeuse. Son traitement.

M. E. TERRIER. — 20. Fièvre typhoïde. *Diphtérie:* M. B. WELLS-HALLÉ. — 21. Diagnostic clinique de l'angine diphtérique. — 22. Diagnostic bactériologique et sérothérapique de la diphtérie. — 23. Diagnostic de croup. — 24. Tubage. — 25. Trachéotomie.

Programme du 2^e cours. — *Maladies du cœur. Fièvres éruptives:* M. E. TERRIER. — 26. Complications cardiaques du rhumatisme articulaire aigu. — 27. Péricardite. Syndrome rhumatismal et syndrome cardio-tuberculeux. — 28. Affections congénitales du cœur chez l'enfant. — 29. Rougeoles; formes cliniques; diagnostic; complications. — 30. Scarlatine; ses complications. Néphrites de l'enfance.

Affections chirurgicales: MM. GIBEL et THIBOD. — 31. Examen et traitement du mal de Pott. — 32. Examen et traitement de la coxalgie. — 33. Traitement des difformités rachitiques et du pied bot. — 34. Diagnostic et traitement de l'appendicite. — 35. Diagnostic et traitement de la mastoïdite aiguë. — 36. Diagnostic et traitement de l'ostéomyélite aiguë.

Maladie du sang et de l'appareil hémopoïétique: M. RIST. — 37. Sémiologie des anémies chez l'enfant. — 38. Lymphadénie. Leucémie et splénomégalie.

Maladies du système nerveux: M. JEAN HALLÉ. — 39. Chèvres de l'enfance. Complications et traitement. — 40. Scléroses cérébrales. Hémiplegie cérébrale infantile. Maladie de Little. Idiotie et oxycéphalie. — 41. Tumeurs et abcès du cerveau. Le crâne de l'enfant (craniotomie, syphilis, rachitisme, etc.). — 42. Paralyse infantile et sympathies primitives. — 43. Convulsions infantiles. Épilepsie et hystérie.

Maladies des meringes: M. P. ARMAND-DELLÉ. — 44. Méningite cérébrale et méningite tuberculeuse. Fonction lombaire. Cystodermite.

Maladies de la peau: M. JEAN HALLÉ. — 45. Teigne.

Triophthalmie. FAVES. Examen microscopique et traitement. — 46. Formes cliniques, complications et traitement des exéma de l'enfance.

Maladies des yeux: M. FÉLIX TERRIER. — 47. Les conjonctivites. Hémélophthalmitis oculaires.

Principes d'électrothérapie: M. LARA. — 48. Traitement électrothérapique de la paralysie infantile, des paralysies diphtériques et aévériques.

Maladies de la gorge, du nez et des oreilles: M. CUVILLIER. — 49. Hypertrophie des amygdales. Végétations adénoïdes. — 50. Complications nasales et auriculaires des infections pharyngées. — 51. Sera organisé de plus des excursions dans divers hôpitaux d'enfants, dispensaires et pompouilles. Excursions facultatives avec billets à tarif réduit à Berck-sur-Mer.

Le droit à verser est de 50 francs pour chaque cours.

Un programme détaillé, avec dates et heures des différentes conférences, sera remis à chaque auditeur inscrit au début du cours. S'adresser à M. ARMAND-DELLÉ, chef de clinique, au 1^{er} Hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sévres.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Marseille. — M. Ch. Piaton est nommé chargé de cours de gynécologie.

M. M. Brun est nommé chargé de cours de clinique chirurgicale infantile.

École de médecine d'Amiens. — M. Mouloung, professeur de pathologie externe, est nommé pour trois ans directeur de l'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Amiens.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Tenon. — Service spécial de gynécologie. M. J.-L. FAURE. Les lundis et jeudis, consultation externe et examen des malades dans les salles.

Les mardis, jeudis et samedis. Opérations. Les mardis et vendredis sont plus spécialement réservés aux grandes opérations abdominales.

Hôpital Saint-Antoine. — M. Marcel LERMOYET, médecin des hôpitaux de Paris, chef du service oto-rhinolaryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le mercredi 25 Avril, avec le concours de ses assistants,

NOTE THÉRAPEUTIQUE

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

L'industrie chimique française a doté la thérapeutique d'un diurétique absolument irréprochable comme pureté et comme tolérance : c'est la Santhéose.

Il n'est point d'adjuvant plus sûr pour les cures de déchloruration, dont Vidal et Javal ont montré avec tant de justesse les bienfaisants effets dans le mal de Bright. Elle devient pour le brigatisme, le remède le plus efficace qu'est la digitale pour le cardiaque. C'est qui en effet elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'aux reins et, qu'à l'encontre de nombreux diurétiques, elle est dénuée de tout pouvoir irritant sur l'épithélium rénal.

La Santhéose se présente par boîtes de 25 cachets, ayant la forme d'un cœur et dosés à 1 centigramme par pilule. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur chaque la marque « Santhéose », garantie de la pureté du médicament et, par suite, d'une haute efficacité.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
DES DIURÉTIQUES



PURIFIE LE SANG et
EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE

Se vend que par BOÎTES DE 25 CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR et dosés à 0,50 centigramme de principe actif. Exiger sur chaque pilule la marque « S. H. ».

S. PURE
Affections cardiaques et
rénales. Albuminurie,
urémie, Néphroses.

S. PHOSPHATÉ
Scorbut, cardiopathie,
Névrose, Anémie,
Convulsions.

S. CAFÉINÉE
Asthénie, insuffisance
cardiaque, Maladies
infectieuses, intoxications.

S. LITHINÉE
Précipitation urinaire, urémie,
Goutte, Gravelle,
Rhumatisme, Sciatique.

D'ALFAY, Pharmacien-Préparateur, Ex-Interne, Médaille d'Or des Hôpitaux. Usine à JOURY-MORIN (Seine-et-Marne).
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile. PARIS (IV^e).

**SUPÉRIEURE aux IODURES et à tous
les PRÉPARATIONS IODÉES,
avec TOUTES leurs INDICATIONS**

IODOPHORE
SUPPRESSION DE L'IODISME par l'
IODOPHORE

IODOPHORE
à 52 % pour usage interne
9 grammes équivalents à 1 gr. KI.

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 30, Rue St-Angelo, PARIS.

**Capsules Molles
d'IODOPHORE**

ABSORPTION ET TOLÉRANCE FACILES DE L'IODOPHORE
Pharm. de D^r BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre. Ne souille pas, ne change pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %
Antiseptique des Mains et des Opérateurs, des Champs opératoires. — BENTIFERIE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL Remplace et supprime l'IOFOSFORME
ÉCHANTILLONS sur Médicaments sur demande. — SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

MM. LÉON BELLIN et PAUL LAURENS, un Cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologique, et le continuera tous les jours, soit le dimanche.

Ces cours sont ouverts au public.

Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, on est prié de s'inscrire d'avance auprès de M. BELLIN, assistant du service, à l'Hôpital Saint-Antoine, 189, rue du Faubourg Saint-Antoine.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Officier. — MM. Maurice, Budros, médecin-majors de 1^{re} classe de l'armée territoriale.

Chevalier. — MM. Voies, médecin principal de 2^e classe de l'armée territoriale; Brault, Batel, Scholl, Larumie, Thérèse, médecin-majors de 1^{re} classe de l'armée territoriale; Inequelin, médecin-major de 2^e classe de l'armée territoriale; Nussot, médecin-major de 2^e classe de réserve.

Service de santé de la marine. — Au Sénat, la Commission de la marine, réunie sous la présidence de M. Merle, s'est occupée du projet concernant la réorganisation du corps de santé de la marine.

Après un échange d'observations, la Commission a décidé d'envoyer le ministre pour lui demander des explications sur la question des écoles navales et sur l'augmentation du cadre des médecins principaux.

M. le médecin de 1^{re} classe de réserve Wallenda, du port de Cherbourg, est nommé, sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer. M. Wallenda passe, sur sa demande, du port de Cherbourg au port de Lorient.

Une prolongation de congé d'un mois, à solde entière, pour suivre les cours de bactériologie à l'Institut Pasteur, à M. le médecin de 1^{re} classe léruard, du port de Cherbourg.

M. le médecin de 2^e classe Petit, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le 2^e bâtiment de torpilleurs de la Manche, à Bunkerque.

M. le médecin de 1^{re} classe Desfrayre, du port de Lorient, est désigné pour faire partie de l'équipe-major du croiseur de 2^e classe *Lorient* qui entrera en armement à Lorient le 1^{er} Mars prochain.

M. le médecin de 1^{re} classe Dubois, du port de

Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Porpoisier* à Diego-Suarez.

Sont nommés dans le corps de santé de la marine au grade de médecin de 3^e classe, MM. Delahat, Gellouly, Babin.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 1^{re} classe des troupes coloniales Lenoir est rappelé à l'activité et classé au 1^{er} rég. d'artillerie coloniale à Lorient.

Le Conseil municipal de Paris et les bains populaires. — Le Syndicat des propriétaires de bains ayant demandé au Conseil d'Etat d'annuler, comme illégale, l'installation, par le Conseil municipal de Paris, de bains gratuits à bon marché, vient de faire repousser ses prétentions pour la raison que l'installation de tels établissements ne constitue qu'une amélioration apportée dans le fonctionnement du service public et général de l'hygiène.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 6 Février. — Ont obtenu: MM. Lemaire, 4; Topat, 4; Gallais, 3; Cottard, 8; Sévère, 10; Lohras, 12; Brémont, 11; Fais (Charles), 11; Stroulin, 10. — Absents: MM. Dupuy, Leclercy. Séance du 7 Février. — Ont obtenu: MM. Jaconet, 11; M. Landry, 10; Mory, 9; Sorrel, 10; Hiellet (Charles), 8; Silbert, 11; Blain, 8; Rouvelange, 10. — Absents: MM. Dufrenoy, Simolin.

Séance du 8 Février. — Ont obtenu: MM. Lenoir, 9; Roussigne, 8; Pinard, 13; Haus (Gustave), 6; Hozel, 10; Gendreau, 9; Delsier, 7; M. de laing, 4; Jacob, 9. — Absents: MM. Fabignon, Chauveau (Gaston).

PATROLOGIE. — Séance du 6 Février. — Ont obtenu: MM. Ausset, 8; Chénier, 12; Braun, 11; Garpiuy, 11; Delé, 6; Willette, 8; Rodet, 9; Gueudet, 9; Le Moine, 6; Colardet, 9. — Absents: MM. Lussier (Antoine), Maurat, Croissant, de Bon.

Séance du 8 Février. — Ont obtenu: MM. Cavadin, 9; Bieuvener, 8; Glénard, 8; Lamourie, 6; Cléret, 8; Mesmaey, 6; Seigal, 8; Viel, 5; Ruiz, 13; Collin, 9. — Absents: MM. Zislin, Deslions.

Internat de Nanterre. — Un concours pour l'admission à six emplois d'interne en médecine et en chirurgie à la maison départementale de Nanterre sera ouvert le 1^{er} Mai 1906.

Dirige des fonctions: à partir du 1^{er} Juin 1906 au 31 Mai 1907. Traitement annuel: 1.800 francs, plus une indemnité de logement de 200 francs.

Tout interne qui serait reçu docteur avant le 1^{er} Mars 1907, ne pourra continuer à exercer ses fonctions.

Les candidats qui désirent prendre part au concours devront se faire inscrire à la Préfecture de police (service du personnel, bureau de la GIE).

Le registre d'inscription ouvert à ce présent sera clos définitivement le 25 Avril, à 4 heures.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes: 1^{re} Être Français; 2^e être âgé de moins de trente ans; 3^e être pourvus d'au moins deux inscriptions en médecine, justifiées par un certificat de scolarité de date récente; 4^e avoir accompli le stage obstétrical; 5^e n'être pas revu docteur ou médecin.

Il devra adresser au Préfet de police une demande sur papier timbré et jointer un extrait authentique sur timbre de leur acte de naissance. Les pièces établissant leur situation au point de vue militaire. Une notice indiquant leurs titres scientifiques ou hospitaliers. Le certificat d'accomplissement du stage obstétrical. Et l'engagement, en cas de nomination, de se démettre de toutes fonctions dans les hôpitaux, hospices ou cliniques.

RENSEIGNEMENTS

Grande banlieue. Client, petite ville, rec. moyennes: 12.000 fr. Client, voit le monde. Vaste hab. et jardin. Indemn.: 6.000 fr. dont 1/2 compt. Longue présentation. S'adresser à M. BRUTEL et GORET, 1, rue Dante (V).

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens. gratis. 12^e avenue. — BOUQUET, 45, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent decupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur thérapeutique. A la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Douville).

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEY, imprimeur, 1, rue Cassette.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPHOPHOSPHITES
de D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Siroper-Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation pour les ordonnances.

Ph^{ie} BAWAN, 42, Rue Castiglione, PARIS

SIROP de FELLOWS
un Néphrologue
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
CONTIENT: KIDNEY, CHAUX, FER, MANGANESE,
COPPER, STROPHILIN et IODOPHOSPHATE,
(à l'usage d'Hypophosphites)
(le sirop de Strophilone par Gallot et Gél)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de:
PHYTHISIE, NÉPHRÉTISME, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
APPARTEINEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Rue: rue de la République, 10, Paris.
Elixir 100. Chez tous Pharmaciens Domicile 114-90
DÉPÔT GÉNÉRAL: 5, Rue de la Paix, PARIS.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de **GUBLER**, et le timbre aux deux
bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Chatel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES
SIROP A. GIGON à la NARCEINE Pure
Très bien Supporté par les Enfants
Dose: Enfants 4 à 6 cuill. à café. Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

DIATÈSE URIQUE PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LUTHEINE)
Le MEILLEUR DIURÉTIQUE de l'Europe et le seul qui agit sur les urates.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
URÉMIQUES, GOUTTE, GRANELLE COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAÏNE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose: Une cuillère à café 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT: PARIS, 24, Bd de Clugny, et 1^{er} Ph^{ie}.

PUISSANT ACCELERATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE
Régule l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crochets chez les **TUBERCULEUX**.
EXPÉRIMENTÉ avec succès chez les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, et Thérapeutique.
Thèse sur l'HYSTÉROGÉNOL.
préparée à la Faculté de Médecine de Paris.
SIROP de NALINE
à base de Nucherraine.
FORMES: Emulsion: 1 cuillère à café. 3 à 4 fois par jour. Elixir: 2 cuill. à café. 3 à 4 fois par jour. Granulé: 2 mesures par jour. Ampoules: 1 mesure par jour.
INDICATIONS: LYPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NÉURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et RENSEIGNEMENTS: s'adresser à NALINE, 14, rue de la Paix (Seine).

PAPALINE
de TROUETTE-PERRET
(le plus puissant digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, 3 fois par jour.
Papaline de Trouette-Perret agit chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Induites, PARIS

GOUTTES VONNIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Cardamome et Yucca)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour avec du pain.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Induites, PARIS

POUDRE DE VIANDÉ
de TROUETTE-PERRET
Le plus agréable à prendre, sans avoir ni saveur.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Induites, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées
Prurits, Eczéma et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Ointments, etc.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries Induites, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

ASSURANT aux Pharmaciens

VENTE RÉGLEMENTÉE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

ASSURANT aux Pharmaciens

VENTE RÉGLEMENTÉE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORO-HYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité du gaz de Bône-Saint-Denis, et Pharmacies.

ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE

FER SCROFULE IODE

CHLOROSE ASSIMILABLES

PILULES SIROP

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

AMYLOGÈNES LA CHAIZ

Digestion Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905; Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux, TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimentant : 5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou nourrir par lavement nutritif : 2 cuiller. 422 eau, 5 gout. iodurée.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois son poids viande bouillie assimilable. Aliment des Délaissés qui ne digèrent.

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilisés.

Reconstitue le Foie, l'Appétit, les Digestions.

Maladies du tube digestif, consommation, insappence, enfants, convalescents, etc.

Tablettes de Catillon

à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent de commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bonjean.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLE
Assistant de eye, à l'hôp. Tenon.
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

H. LABBÉ et G. VITRY. Clinique médicale de Laennec.
L'alumine dans l'alimentation des tuberculeux.

DREAUDE et E. DUBOIS. L'intoxication saturnine et le
traitement de la colique de plomb.

C. JARVIS. Exacte reproduction graphique pré-opé-
ratoire des lésions tuberculeuses récentes du rein
chez la femme.

CHIRURGIE PRATIQUE

RENNÉ DE GAULEJAU. La méthode de Biet et le massage
dans les entorses et les contusions.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le eurythme des ganglions méésentériques et
la palpation des ganglions bronchiques.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — A propos de l'albu-
minurie orthostatique. — Alimentation dans la scra-
tine : complément de statistique. — Oblitération de la
veine cave supérieure. — Granulite à forme typhoïde.

Société anatomique. — Pseudo-tumeur de la cuisse;
nécropsique. — Luxation récidivante du poignet. —
Tumeur du maxillaire. — Examen histologique d'un
cas herniaire.

Société de biologie. — Hémorragie cérébelleuse avec
déviations conjuguées de la tête et des yeux. — Efficacité
de l'ingestion des sels de calcium comme moyen pré-
ventif des éruptions de sérum. — Emploi thérapeutique
des liquides de Ringer et de Locke. — Spirochète de
Schudinus et syphilis expérimentale. — Action de l'hy-
pophyse sur la pression artérielle et le rythme car-
dique. — Recherches sur les constituants colloïdaux du
sang.

Académie des sciences. — Action du sulfate d'ortho-
dane sur les ferments solubles et les microbes. — Le
chloroforme dans le sang artériel. — Anatomie patholo-
gique des cancers épithéliaux de la prostate.

Académie de médecine. — La mortalité par tubercule.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

Képhrothérapie. — Le "Képhi Salitères",
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

XIV^e ANNÉE. — N° 13, 14 FÉVRIER 1906.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
MAURICE BLOCH. Les néoplasmes malins primitifs de la
plèvre.

Hématologie. — SPANGLIOLO et SUCIER. La formule leuco-
cytaire dans l'empoisonnement aigu produit par les
alcools des champignons vénéneux et l'influence de
l'atropine sur l'action de la muscarine.

Médecine expérimentale. — VAN STRENBURGHE et
GUTERZ. Sur l'origine intestinale de l'anthraxose pul-
monaire.

Pathologie chirurgicale. — C. A. COSTA. Tuberculose
inflammatoire. Gouttes d'origine tuberculeuse.
Médecine. — J. OUVRY. Contribution à l'étude des épidémies
familiales.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — H. CABOCHUE.
A propos de la tuberculose nasale.

Thérapeutique générale. — E. PORTEAU. Des effets au-
tothéuxes de l'iodine dans les affections aiguës.

CHRONIQUE

F. DE LAPERRONNE. L. de Wecker (1832-1906).

Croisième des médecins français organisée à l'occasion du
XIV^e Congrès international de médecine, Lisbonne,
19-26 Avril 1906.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

R. PROEST. Traitement de l'hypertrophie prostatique par
la prostatectomie.

NOUVELLES

LA KALAIINE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INOCUITÉ ABSOLUE
FIEVET, 53, rue Réaumur, Paris.

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE

PNEUMOCOCCINE
Inoculation de Terpine pur. AMPOULES. Rev. S.O.G.O.
Laboratoire et Chimie; Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Sûrement sans effet incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

Plus d'odeur.

Plus de dégoût.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

L. DE WEAVER

(1832-1906).

C'est une grande figure, ophtalmologique qui
vient de disparaître. Né en Allemagne, à Franc-
fort-sur-Mein, ayant fait la plus grande partie de
son éducation oculistique à Vienne avec Arlt et à
Berlin avec Graef, mais ayant aussi suivi les
leçons de Desmarres, dont il se glorifiait d'avoir
été l'élève, de Wecker revint s'établir en France
en 1861, passa sa thèse de docteur sur les *con-*
jonctivites purulentes et la *diphthérie conjon-*
ctivale et ne quitta plus Paris où il a exercé l'oculisti-
que pendant près de quarante-cinq ans.

A une époque où les maladies des yeux n'étaient
guère traitées que par les Facultés d'un ensei-
gnement spécial, où les professeurs de clinique
chirurgicale se contentaient de faire avec des
fortunes diverses quelques opérations oculaires et
où les cataractes, placés dans les salles com-
munes des hôpitaux, étaient exposés aux mêmes
dangers que les opérés de chirurgie générale, de
Wecker fit, après Desmarres et Sichel, un *ensei-*
gnement libre de l'ophtalmologie dans sa clinique,
d'abord rue Visconti et plus tard rue du Chevre-
Midi.

C'était au début de l'exploration du fond de
l'œil par l'ophtalmoscope, au moment où la grande
découverte d'Helmholtz venait de révéler un
monde inconnu; de Wecker initia à l'usage de

GLOBULES TOUX, BRONCHITES
TUBERCULOSE

Une seule expérimentation peut
convaincre de l'efficacité de ce tra-
itement. — Le flacon 3 fr. (sans
ph^e LANCOSME, 71, Av. d'Antin, Paris.)

LEVURINE COUTUREUX

En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

57, Av. d'Antin, Paris.

GRANULES DIGITALE

SOLUTION NATUELLE

AMPOULES

MARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

l'ophtalmoscope toute une génération de médecins et, grâce à son bon sens clinique, il sut leur éviter bien des erreurs et les aida à interpréter ce qu'ils voyaient. Son premier *Traité des maladies du fond de l'œil*, publié avec de Jäger (1870), montrent à quelle profondeur était déjà poussée cette partie de notre art.

Par son enseignement pratique, comme par ses travaux scientifiques, de Wecker doit être considéré comme un des maîtres incontestés de la science ophtalmologique française. Du véritable maître il avait, à défaut de l'élégance du style ou de la parole, la force et la ténacité qui entraînent la conviction et permettent d'atteindre le but désiré, la combativité qui le rendait redoutable pour ses adversaires dans les discussions scientifiques, le bon sens clinique qui lui faisait voir juste. A ces qualités s'ajoutaient celles d'un très bon opérateur, d'un chirurgien soigneux et propre, qui lui permettaient, même avant la période antiseptique, d'avoir d'excellents résultats. Lorsque pour la première fois on parlait de l'antiseptique de l'œil au moyen de substances souvent trop irritantes, je lui ai entendu faire ce modeste jeu de mots que, pour apprendre à ses aides à ne plus pécher contre l'antiseptique, le mieux était de leur donner « un savon ». La légende rapporte qu'à certains jours il réalisait l'asepsie des instruments en cassant le couteau de Graefe dont il venait de se servir pour une opération de cataracte.

* *

Grâce à une activité considérable, de Wecker a approfondi un très grand nombre de sujets dans le domaine toujours plus vaste de l'ophtalmologie, mais il les a tous marqués d'une forte empreinte pratique et utilitaire.

Pour le *glaucome*, il avait cherché à empêcher la réabsorption des liquides intraoculaires par la for-

mation de cicatrices filtrantes; il avait vulgarisé la sclérotomie, mais finalement il donnait toutes ses préférences à l'iridectomie, ainsi que le démontre son important rapport à la Société française d'Ophtalmologie en 1901.

Dans le traitement du strabisme, il a proposé l'opération de l'*avancement capsulaire*. Quelle que soit l'explication scientifique que l'on puisse donner de son action, il est certain que l'avancement capsulaire, inapplicable dans les hauts degrés de déviation et dans les cas de faiblesse musculaire, est un précieux adjuvant de la ténotomie dans les faibles degrés de strabisme où l'avancement musculaire, plus difficile à doser, donne quelquefois des déviations en sens inverse du plus fâcheux effet.

De très bonne heure il était revenu, pour l'extraction de la *cataracte*, à l'opération de Daviel, abandonnant sans regrets cette extraction linéaire de son maître de Graefe qui avait donné lieu à tant de déboires. Il indiquait comme incision le tiers de la circonférence de la cornée au niveau du limbe scléro-cornéal; il est probable qu'en pratique il dépassait souvent ces limites, peut-être un peu d'étriqués lorsque le noyau cristallinien est très volumineux.

Parallèlement aux nombreuses perfectionnements des instruments de chirurgie oculaire qu'il a proposés, il n'en est pas de plus réussi que celui de la *pinces-cornee*, qui mérite bien de garder son nom. Elle lui a permis de réaliser cette excellente opération de l'iridocapsulotomie, si utile dans les cataractes secondaires épaisses et adhérentes, ainsi que dans les occlusions pupillaires post-opératoires.

La formation scientifique de Wecker et plus tard sa grande clientèle ne l'ont jamais dirigé vers les travaux de laboratoire, mais il suivait avec beaucoup d'attention le développement énorme que les études anatomiques, physiologiques et bactériologiques ont imprimé à notre

science depuis une trentaine d'années. Il sut par-dessus tout s'entourer de précieux collaborateurs. Qu'il suffise de rappeler que son magnifique *Traité d'ophtalmologie*, paru de 1880 à 1889, est signé avec lui par K. Landolt et qu'il nous a fait connaître en France les travaux anatomiques de Schwalbe, de Leber, de Waldeyer, d'Iwanoff. Mais son principal collaborateur et son aide le plus précieux a été Masselon qui, pendant de si longues années, s'est effacé devant le maître avec une modestie charmante et un dévouement sans bornes. Son nom mérite d'être indissolublement uni à celui de Wecker dans son œuvre scientifique.

* *

Dans une discussion à la Société française d'Ophtalmologie, en 1897, de Wecker disait que son idéal avait toujours été de voir l'Ophtalmologie affirmer ses droits à l'Autonomie et que loin d'être à la remorque de la Médecine générale, notre science lui avait toujours apporté le plus précieux appui. Il est certain qu'en voyant la chemin parcouru depuis le jour où il était venu s'installer à Paris, de Wecker avait le droit de montrer quelque fierté des progrès accomplis, dont il pouvait revendiquer une part importante. Il n'est personne, à l'heure actuelle, pour contester la belle place occupée au soleil par l'Ophtalmologie ou pour nier l'importance de notre spécialité. Il faudrait cependant se garder d'élever des barrières infranchissables nous séparant des autres branches des sciences médicales. Pour si vivace qu'il soit, notre rameau risquerait bien vite de se flétrir s'il n'empruntait d'incessants éléments de nutrition à la médecine générale.

F. DE LAPERRONNE.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (LOIRE) DÉBIT DE LA SOURCE

SOURCE BADOIT 30 Millions de Bouteilles P.A.E. A.N.

BOULONNE-DU-ROUVERTEAU (Calvados) DÉNATURALISÉ D'INTÉRÊT PUBLIC

EAU DE TABLE SANS RIVAL. — La plus légère à l'estomac. — Créé le 18 Août 1827

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIÈBRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 2 bombons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX

USINE ET DÉPÔT : 16, RUE DE PARIS, BUTTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

ASTHME — EMPHYSÈME
LÉSIONS GARIQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
A L'ÉLUCIDE DE CAFFEINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Par d'authentiques, ni d'authentiques d'authenticité

0 gr. 10 d'hydrate de sulfate cristallin et mélangé par capsules à café

Dose : 1 à 2 capsules à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient **GORYZA**

GORYZA SIMPLE et GORYZA DES DURETES. — BLANCAUD, Paris.

DRAGÉES à 0 gr. 05. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉS à 0 gr. 10 par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES à 0 gr. 05 par cuillerée à café. — Dose : 1 à 2 cuillerées à café.

tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été vérifiées par les analyses chimiques et les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATÉRIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Répondre plus grande que celle de

PHOSPHATE BILLOU

Ne pas confondre le Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLOU, 48, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr.)

TELEPHONE 517-12

CROISIÈRE DES MÉDECINS FRANÇAIS

ORGANISÉE À L'OCCASION DU

XXV^e CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE
Lisbonne, 19-20 Avril 1906.

Le grand nombre de médecins déjà inscrits au Congrès international de médecine, va augmenter les difficultés de trouver à Lisbonne des logements suffisants pour abriter les congressistes; aussi des croisières ont-elles été préparées, depuis plusieurs semaines, par des étrangers.

C'est ainsi que sur les rives du Tage, les pavillons Anglais, Allemand, Américain, seront représentés par nombre de navires.

En présence de ce mouvement, on a pensé qu'il serait bon de voir flotter, là-bas, les couleurs de la France.

Un navire a été retenu, l'*Étoile*, probablement, dont le nom est de bon augure. Ce bateau de plaisance, aménagé avec tout le confort moderne, partira de Marseille le 8 Avril, touchera aux rives fleuries de Majorque, fera escale à Malaga. Là, un train spécial, après avoir traversé les gorges merveilleuses d'El Choro, amènera la caravane à Grenade, la capitale splendide des rois Maures, où l'on retrouve à chaque pas les vestiges d'une civilisation presque disparue; ensuite, escale à Tanger, visite de la ville sur laquelle le monde a aujourd'hui les yeux fixés. Le groupe se dirigera alors sur Cadix, et remontant le Guadalquivir, arrivera à Séville pour assister aux fêtes si originales du samedi saint et du jour de Pâques. À Séville, le bateau servira d'hôtel: repas et séjour à bord, sans aucun dérangement. Après, viendra Cordoue, où l'on ira par train spécial (mosquée, l'une des plus belles et des plus anciennes du monde). Enfin, nouveau séjour à Séville pour la visite des monuments, l'Alcazar et ses jardins, la

cathédrale et la tour de la Giralda, etc. Et arrive à Lisbonne.

Durant le Congrès, repas et séjour à bord, promenades dans les environs, probablement excursion à Porto par le bateau. Après les fêtes du Congrès, retour à Marseille par Algérie, le détroit de Gibraltar et les côtes d'Espagne.

Prix du voyage de Marseille à Marseille, tout compris (transport, nourriture, excursions en trains spéciaux, visites, entrées, promenades en groupes, pourboires) : 850 francs. Durée du voyage : 23 jours. Retour à Marseille le 30 Avril. La Compagnie P. L. M. accordera des permis de demi-tarif pour Marseille et retour.

Il a paru nécessaire, pour la bonne réussite du projet en cours, que son organisation demeure impersonnelle. Il était indispensable de créer un centre de renseignements, une « Boîte aux Lettres ». C'est à M. HUMEZ, 40, rue de Saint-Petersbourg, Paris, que les adhésions ou demandes de renseignements devront être adressées.

Pour que la croisière ait lieu, il faut au moins cent adhésions. Sont admis les médecins, étudiants et leur famille, voire même des amis présentés par un membre du corps médical.

M. HUMEZ, qui s'occupe depuis près de huit ans de l'organisation matérielle des V. E. M., dirigera la caravane. C'est dire que les excursionnistes sont assurés de tout le confort et de tous les soins possibles.

N. D. — Les places à bord seront attribuées dans l'ordre d'inscription. Chaque cabine ne comportera que deux occupants, trois ou quatre si on le désire, mais dans ce dernier cas on devra en faire la demande et indiquer ses compagnons de route.

Adressez les adhésions jusqu'au 15 Mars, terme de rigueur, à M. HELME, 40, rue de Saint-Petersbourg, Paris.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

*. Le peuple allemand est celui qui émigre le plus; M. P. Wright, consul des États-Unis, à Munich a donné à ce sujet quelques chiffres intéressants. Le nombre total de personnes allemandes de naissance vivant à l'étranger est de 3.092.512; on en compte 456.292 pour allemands de naissance, mais qui auraient acquis les droits de citoyens allemands. Les Allemands sont au nombre de 2.669.161 aux États-Unis; ils sont 168.238 en Suisse, 151.102 en Russie, 106.364 en Autriche-Hongrie, 90.748 en France, 53.502 en Angleterre, 42.671 en Australie, 53.408 en Belgique, 53.061 en Danemark, 31.654 en Hollande, 27.302 au Canada, 17.143 dans la République Argentine, 10.775 en Italie, 662 au Japon. Le chiffre des émigrés atteignait 220.902 en 1881, 208.585 en 1882, 116.065 en 1885, 22.309 en 1890, et 32.098 en 1902.

LIVRES NOUVEAUX

R. Froust. — *Traitement de l'hypertrophie prostatique par la prostatectomie*. 1 br. gr. in-8, de 1^{re} classe médecin-chirurgical, avec 21 figures dans le texte. Paris 1906. Prix 1 fr. 25 (MARSON ET C^{ie}, éditeurs.)

La valeur de la prostatectomie dans le traitement de l'hypertrophie de la prostate n'est plus discutée aujourd'hui; on ne se demande plus si l'on peut prostatectomiser, mais quand et comment on doit le faire. R. Froust, dans les beaux travaux sur la prostate et la prostatectomie sont connus de tous, résume aujourd'hui en une monographie clinique tout le traitement de l'hypertrophie prostatique par la prostatectomie. Il établit nettement avec nombreuses figures à l'appui les indications de la prostatectomie, décrit en détails la méthode périméale et la méthode transvésicale et trace avec précision les indications respectives de ces deux méthodes.

P. DESFOSSES.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans la thérapeutique anti-neurasthénique.

Dans le traitement de la neurasthénie, le praticien doit employer certains médicaments constituants qui stimulent l'organisme général. Les glycérophosphates, les cacodylates, semblent avoir fait leur temps; les formiales eux-mêmes ont donné souvent de sérieux inconvénients. Actuellement, la mode est à l'ibogaïne, nouvel alcaloïde tiré d'une plante du Congo, l'iboga. En effet, les nègres de la côte occidentale de l'Afrique mâchent les racines d'une plante nommée iboga, toutes les fois qu'ils veulent fournir une raison supplémentaire de travail. C'est ainsi que Ed. Landrin a été amené à étudier l'iboga et à en retirer un principe nouveau qu'il a dénommé ibogaïne. Cet alcaloïde est un névrosébutique de premier ordre, en même temps qu'il est tonico-cardiaque et excitant de la nutrition. La dose posologique est de 10 à 30 milligrammes par jour. On l'administre également sous forme de dragées Nyrdahl (2 à 4 par jour).

ELIVIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
 LE FLACON : 4/50 Franco.

ENVOI FRANCO de BROCHURES et d'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE
 Névrosébutique, Tonique musculaire et cardiaque.
 Excitant de la Nutrition.
 LE FLACON : 5 fr. Franco.

PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES

HÉMOGLOBINE COGNET

Combinaison
granulée
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
 RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
 NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
 BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
 DILATATION DES BRONCHES
 PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET
 Eucalyptol
absolu
Iodoforme-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

IODONE

(**iodo-peptone**)
combinaison organique
d'**iodé** et de **peptone**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSEME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'iodé — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'iodure de POTASSIUM

ECHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

LABÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^{re} JORET & HOMOLLE
112-113, AVENUE DE L'EXCELSIOR DE LA MONTAGNE
PHARMACIE G. SÉGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURGAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

Panséments
RIGOREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULÉUX**

Bien Spécialiser : **DIODOFORME TAINÉ** Agent **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

HEYDEN

CRÉOSOTAL

Action curative de la créosote, sans ses effets secondaires et caustiques. Remède le plus efficace, contre la phthisie (alterner avec le Duotal Heyden); antiscrofuleux interne supérieur; à hautes doses : 10 à 15 gr. par jour (enfants, 1 à 6 gr.), en 4 fois, résultat certain et rapide dans toutes les affections aiguës des voies respiratoires.

NOVARGAN

La moins irritante de toutes les préparations argentifères pour le traitement de la blennorrhagie (injections d'une solution de 0,2 à 1 p. 100). Fortement bactéricide, agit énergiquement sur les couches profondes, haute teneur en argent (10 0/0).

DUOTAL

HEYDEN

Poudre inodore et sans saveur contenant plus de 90 p. 100 de gaiacol actif, capable d'être absorbé. Aucune action toxique et caustique. Est pris volontiers et facilement supporté par les malades les plus délicats. Remède sans égal contre la tuberculose pulmonaire et les catarrhes chroniques des organes respiratoires. Antiseptique intestinal dans la fièvre typhoïde et l'entérite.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Littérature et échantillons chez le Représentant : **Paul ROUVEL**, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e).

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
0,25 centigr. par cuillerée à café
d'Acide Phosphorique Anhydre.
9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antiaérogène : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les épilepsies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les peulhies sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de Pyramidon (dose 0,25 à 1 gr.) l'action antiseptique qui prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 4 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

PYRAMIDON "CREIL"

Saliolate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour calmer les accès d'asthme et les troubles dysmétrorhiques. Dose pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Saliolate de Pyramidon, excellent antiaérogène employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de névralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Employés avec succès pour combattre les peulhies sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de Pyramidon (dose 0,25 à 1 gr.) l'action antiseptique qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La Novocaïne ne provoque pas de mydriase, pas de trouble d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent.
Antibiennorrhagique.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'espèce rosée, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse. 0,2 à 0,5, avant le repas.

Dans le praticisme otitis-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strabisme, les uréthrites, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gaucherie entasse, prurit, eczéma, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du bismuth, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

GUASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgalaol.

La seule préparation à base de galeol absolument non toxique, non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du galeol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injection sous-cutanée. Les diarrhées intermittentes s'arrêtent de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'ozène, la stomatite, les caries dentaires, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 4 pour 1000.

Solution alcoolique à 50 % d'oxygène, le seul remède efficace agissant sûrement contre la dyspnée.

Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, l'œdème et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Oxaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Oxaphore : 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, à Champigny & Co, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison FRERE sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

- 1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;
- 2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.
- 3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

La Maison FRERE a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habituels. Elle fournit les matières premières ; et celle-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison FRERE évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. — Pituites. — Diarrhée.
Flatulence. — Dysenterie.
Acidités. — Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau étalée, par jour (PASTILLES : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Co), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉRÉS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN MÉDECIN

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-fine. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par jour.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Galeol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments naturels et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en galeol ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

1^{re} classe Baret, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Pauvargue* à Digo-Sunra.

M. le médecin de 1^{re} classe Davignon, du port de Toulon, est désigné pour embarquer le 10 février prochain sur le *Coadé* (escadre de la Méditerranée).

M. le médecin de 2^e classe Gloaguen, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Charlevoix* (escadre de la Méditerranée).

— M. le médecin de 1^{re} classe Penon, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer, le 12 février prochain, sur le *Nassac* (escadre du Nord).

M. le médecin de 1^{re} classe Perrot, du port de Toulon, est désigné pour aller occuper les fonctions de médecin résident à l'hôpital maritime de Lorient.

M. le médecin de 1^{re} classe Ripoteau, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Léon-Gambetta* (escadre du Nord).

M. le médecin de 1^{re} classe Olivier, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Vézère*, comme médecin-major de la 1^{re} flotille des mers de Chine.

— MM. les médecins de 1^{re} classe Perrot (C.-M.-F.), du port de Toulon, désigné pour aller servir comme médecin résident à l'hôpital maritime du Lorient, et Barbo, du même port, actuellement en service au port de Cherbourg, sont autorisés à permurer pour convenances personnelles.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : A Madagascar, MM. Arani, médecin principal de 2^e classe; Le Grognien, médecin-major de 2^e classe; Grillet, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Au Tonkin, MM. Boyé, médecin-major de 2^e classe; Durand, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Au corps d'occupation de Chine, M. Briand, médecin-major de 2^e classe.

A la brigade de réserve de Chine au Tonkin, M. Dey, médecin aide-major de 1^{re} classe.

A la Nouvelle-Calédonie, MM. Guégan, Pistré, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

En Afrique occidentale, MM. Ouzillan, Brachet, médecins aides-majors.

En France, MM. Bouyssoy, médecin-major de 1^{re} classe; Mauros, Marquet, Audier, médecins-majors de 2^e classe; Lédoux, Mercier, Le Boir, Gouls, Arvillon, Franceschetti, Gavand, médecins aides-majors de 1^{re} classe; Tonchard, médecin aide-major de 2^e classe.

Conseil de surveillance de l'Assistance publique. — M. Worms ancien membre du Conseil de surveillance de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, est nommé membre honoraire de ce Conseil.

Enfants assistés. — M. Desvignes est nommé mé-

decin du service des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription d'Igny (Tonne), en remplacement de M. Philipe, démissionnaire.

Bureau central météorologique. — M. Kernegant, inspecteur général du service de santé des colonies, est nommé pour trois ans membre du Conseil du bureau central météorologique.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury pour le concours d'admissibilité aux places de médecin des hôpitaux : MM. Breuil, de Beaumant, Tholnot, Balché, Boyer, Labadie-Lagrave, Florand, Comby, Tapret et Moutard-Martin.

Assistance médicale. — Cinq candidats et un candidat se sont fait inscrire pour le concours aux places de médecin de l'Assistance médicale qui doit s'ouvrir le mercredi 21 février, à midi, à la salle des concours de l'Administration, 49, rue des Saint-Pères.

Ce sont : MM. Barhier, Menassier, Bourville, Ogues, Legrand, Bing, Reinburg, Beauvy, Croli, Costex, Fuedood, Darin, Elchenhoff, Rodin, Blandin, Signoret, Sécheret, Vincent, Golin, Catz, Buhel, Oppenheim, Friedel, Leuchman, Latis, Ceuzard, Nicolas, Ball, Nau, Galtard, Pflaet, Honhomme, Emanuel, Poisson, Deschamps, Denoit, Pichet, Herminet, Nais, Petit, Babin, Ruzard, Lechmann, Poulain, Bourillet, Chazal, Broude, Fournel, Wihren, Metty, Tourtourat.

De ces candidats, ont été internes des hôpitaux de Paris : MM. Blandin, Catz, Nau, Ball, Poulain, Beauvy et Metty.

Le jury du concours est définitivement composé de MM. Virey, Lindmire, Noir, Puech, Vigouroux.

Dentistes des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à trois places de dentiste-adjoint des hôpitaux s'ouvrira le 12 Mars 1906.

Le jury sera composé de 12 au 20 février.

Internat. — ANATOMIE. — *Science du 10 février.* — Ont obtenu : M. Séguinot, 9; Fernet, 10; Porturier, 12; Pilavard, 10; Boudol, 9; Rubaudin, 8; Hénchenant, 8; Verdoux, 8; Trigueneux, 9. — *Absents* : MM. Bogaun, Riche.

Science du 12 février. — Ont obtenu : MM. Trolain, 6; Colibert, 7; Roucaurol, 2; Debertrand, 9; Weil (André), 8; Presséau, 2; Gauchery, 6; Marchal, 1; Ribard, 8; Regnard, 8; Castagnol, 11. — *Absents* : MM. Girou, Ruelot, Lepointe, Gros.

PATHOLOGIE. — *Science du 10 février.* Ont obtenu : MM. Penelle, 7; Luyet (Champanelle), 4; Portetall, 9; Léger (Fernand), 8; Savouret, 8; Bédard (René), 9; d'Albain, 6; Brin, 11; Deroze, 12; Senechou, 8; Dreyfus, 6. — *Absents* : MM. Merle (Emile), Bepiche, Blanche.

Vétérinaire sanitaire. — Un concours pour l'admission successive à six emplois de vétérinaire sanitaire stagiaire à l'Inspection vétérinaire sanitaire de Paris et du département de la Seine aura lieu, à la préfecture de police, à une date qui sera fixée ultérieurement. Le registre d'inscription est ouvert dès à présent.

Traitement annuel, 3.500 francs. Après deux années d'exercice, et s'il satisfait aux épreuves d'un nouveau examen, les vétérinaires stagiaires sont nommés vétérinaires sanitaires au traitement de 4.000 francs.

Tous renseignements concernant le programme et les conditions du concours seront fournis au secrétaire général (service du personnel).

RENSEIGNEMENTS

A vendre. — deux sources en minéralisation Vittel et Contrexville; débit 150 m³; 4 hect. terrain; proximité fort Contrexville et Vittel. S^rdr. Crohin, à Croulès-Bois, par Contrexville (Vosges).

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^r grat. 1^{re} année. — DOUGAULT, 45, boulevard St-Michel.

Poste avantageux pour un jeune médecin, à la campagne, dans l'Est. S'adresser P. M., n° 225.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

QUATAPLANS DE D^r LANGLEBERT
Phlegmon, Eczéma, Impétigo, Phlébite, Erysipèle, Brousses

OXYDANTS. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'acide, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémoplastique, à la condition d'être préparée avec un son extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirof de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELIER, Imprimeur, 1, rue Cassette.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris

RHUMES, BRONCHITES, GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.
SIROP MIREILLE
(Le plus efficace de tous)
au Bromhydrate de Codéine, à l'Eucalyptus, au Rosmarin de Soude, à l'Acétyl, etc.
Associés dans les HÔPITAUX de PARIS
PÂTE MIREILLE au Codéine, Turpentine, Rosmarin, etc.
La plus efficace pour tous les cas.
LANCE, 11-27, Bd Sévigné, Levallois-Perret, Paris

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° 1, Laxatif; N° 2, Alimentaire; N° 3, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALLIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Valenciennes (Tél. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISON QUOTIDIENNE

BAINS CARBO-GAZEUX
Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques
AFFECTIIONS CARDIAQUES, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, ASTHÉNIE, CONVALESCENCES
APPLICATION À DOMICILE par la
CARBONÉE
du DOCTEUR BOUSQUET
Notice explicative sur demande :
n° du D^r BOUSQUET, 63, rue La Boétie, PARIS.

CHAMPAGNE
HEIDSECK & REIMS
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & C^o Succ^{rs}
REIMS

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la DOULEUR.
Diminue les SÉCRÉTIONS.
Raccourcit la DURÉE de la maladie.
Évite les COMPLICATIONS.
ROHAIS & C^o, 2, rue des Lions, PARIS

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, le DYSPÉPSIE ATONIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES, les Catarrhes du système urinaire et toutes les affections du système urinaire, le BOLDOL-VERNE est le remède le plus efficace.
Dose : VI à VIII, 3 fois par jour, à l'heure du repas.
Dépôt : VI, RUE, 10, rue de la Harpe, PARIS.
En vente chez les Pharmaciens et les Droguistes de France et de l'Étranger.

REIMS
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & C^o Succ^{rs}
REIMS

THICOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pomades, pâtes, vernis, crèmes, empiâtres, glycérols.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et s'absorbe par la peau.
Étudié par MM. LEBLANC, BEZU, CARLÉ, THICOL (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWENK, etc.
Autres et dépositaires :
M. M. REINCKE
39, rue Saint-Germain de la Bretonnerie, PARIS



VIN GIRARD

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD


contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES



Echantillon gratuit aux Médecins.
Dépôt Général : 30, Rue du Bas, PARIS.

MORRHUOMALTOL


Glycérophosphaté de H. ECALLE

Le Reconstituant par excellence des **SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN**

Il renferme tous les principes actifs :

- 1° de l'**HUILE** de **FOIE** de **MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.
- 2° du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;
- 3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX** chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et OUVRIÈRES
Brest 1897, Lille 1905, Lyon 1906.

DOSES :
Adultes : 2 mesures ;
Enfants : 1 mesure avant chaque
des deux principaux repas, dans
un peu d'eau. — PRIX : 4 f. 50

Goutte, Rhumatismes

PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL

(GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE)

Communication à l'Académie de Médecine (20 Mai 1894)

PARIS. 6, rue Chauvignesse.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général ; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** ; de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Préparé : 30 à 35 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées

à L'IODURE de FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^e, Ph^{arm}, Succ^{rs} de F. GILLE

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0*05 cent. par Dragée.
Sirop : 0*10 cc par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe
aux adolescents et adultes.



Institut Médical La Mantega

de 1^{er} ordre

situé sur les coteaux de NICE (120^m d'altitude)

SITUATION DÉGAGÉE, TRÈS ENSOLEILLÉE,
A L'ABRI DES POUSSIERES et DES VENTS
✓ CURE D'AIR ✓ PANORAMA MAGNIFIQUE
✓ ASCENSEUR ✓ CHAUFFAGE CENTRAL ✓
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ✓ INSTALLATIONS
LUXEUSES, RIGOREUSEMENT HYGIÉNI-
QUES ✓ SOLARIUM, etc. ✓ CONVIENT AUX
TUBERCULEUX, CONVALESCENTS, ETC., ETC.

S'adresser à la Direction de La Mantega, NICE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boncœur.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Teyssier.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Breton,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 4 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. INGEBROERS. Les prétendus symptômes de l'émiplegie hystérique.

Ch. SOULIGNON et A. LAPOINTE. Étranglement de l'iléon et de la trompe droite dans une fosse normale du péritoine pelvien.

FERNAND LÉVY et ALPHONSE BARDON. Les injections profondes dans le traitement de la névralgie faciale rebelle.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Maladie de Stoker-Adams et rétrécissement du trou œsophagien. — Angine fœtale pendant cinq mois dans le larynx d'une fillette.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — De l'opération césarienne répétée chez la femme; l'influence des adhérences utéro-péritonéales. — Suite de la discussion sur le diagnostic de l'épiphiédon utérin au début.

Société de médecine légale. — Recherches sur la dose-mécanisme pulmonaire. — Sur un cas d'anémisme suite d'un accident du travail. — Pseudo-hermaphrodisme.

Société de thérapeutique. — Action du phosphore et des composés phosphorés organiques sur la circulation. — Méthode de mesure de la pression artérielle avec l'auscultation comme étalon du sphygmographe de Judson modifié. — Traitement de la tuberculose pulmonaire par les courants de haute fréquence et de haute tension. — Crises alternantes d'angor pectoris et d'angor-epnoe chez un même sujet.

Société de chirurgie. — A propos du traitement des kystes hydatiques du foie. — Guérison des kystes hydatiques par l'injection de quelques gouttes de formalin coagulant. — Un cas de pancréatite chronique; opération; mort. — Télanges varicelleux consécutifs à l'emploi préventif de sérum antitétanique sec. — Ostéochondromes d'origine traumatique du fémur et de l'astragale. — Un nouvel appareil à anesthésie chloroformique. — Rupture du rein; néphrectomie transpéritonéale; guérison. — Rein polykystique. — Corps étrangers de l'appendice.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — M^{me} ELLIOT. Matières extractives non dialysables des urines normales et pathologiques.

Pathologie chirurgicale. — F. TERRIER et Ch. DUJARRIC. De la cholérémie dans les kystes hydatiques du foie.

Médecine. — C. NICOLEVICI. Le délire dans les maladies infectieuses.

Gynécologie. — E. QUÉNU et E. LENOIR. Des opérations conservatrices dans le traitement des tumeurs dilatables à corps indépendants.

Pédiatrie. — B. SARG. Contribution à l'étude de l'infection tuberculeuse dans le premier âge.

Neurologie et Psychiatrie. — J. GRASSET. Ceux qui sont tristes parce qu'ils pleurent et ceux qui pleurent parce qu'ils sont tristes. — M. BORDARD. Sur la dépression précoce. Considérations cliniques et pronostiques avec observations personnelles.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — V. NICOLAS. Des indications et de la valeur thérapeutique de la néphrectomie dans le traitement du kyste hydatique du rein (néphrectomie totale et néphrectomie partielle).

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — R. FOT. La surdité verbale congénitale.

CHRONIQUE

G. MARÉ. L'enseignement de l'art dentaire dans les principaux pays d'Europe.

PRATIQUE MÉDICALE

A. M. Traitement de l'adénopathie trachéo-bronchique consécutive à une rougeole chez un enfant de huit ans. — Traitement rapide de la gale (en 1 h. 1/2).

LIVRES NOUVEAUX

H. MENDEL. L'injection trachéale simplifiée. — A. CHANTRETIÈRE et F. BOREL. Monches et Choléra.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 18 G. OUILLEES A CAFÉ PAR JOUR.

CARABANA PURGE GUÉRIT

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
Remplace l'Iodoforme (Eau se baignant aux Malades).
SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

IODOSOL (Vasogène iodé)

6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique)

EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Puygère, Paris.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LECITHINE 4^e 50
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e

ROGIER

L'ENSEIGNEMENT DE L'ART DENTAIRE

DANS LES

PRINCIPAUX PAYS D'EUROPE

L'exercice de l'art dentaire en France est régi par la loi de 1892 qui, d'une part, a laissé au médecin le droit d'exercer, au même titre que toutes les autres, cette branche de l'art de guérir et qui, d'autre part, a créé une classe autonome de praticiens, les *chirurgiens-dentistes*, exerçant en vertu d'un diplôme spécial, délivré après examen devant une Faculté de médecine.

L'analogue, on le voit, est complète entre cette situation et celle qui concerne l'art des *accoucheuses*. Mais une grosse différence existe sur ce point que, pour celui-ci, la Faculté ne borne pas son rôle à faire subir des examens, mais fournit aux deux catégories de praticiens un enseignement qui est peut-être le mieux organisé de tous ceux dont elle a la charge, tandis qu'elle ignore tout de l'enseignement de l'art dentaire. Du haut de cette ignorance, elle « examine » les candidats au diplôme spécial. Quant au médecin qui désire user de son droit légal à pratiquer l'art des dents, elle s'en rapporte à son bonnet d'hygiène et à son ingéniosité pour l'apprendre où, quand, comment, et aux dépens de qui il apprendra.

En fait, à l'heure présente, sauf deux exceptions bien peu importantes aux Facultés de Lille et de Nancy, on peut dire que tout l'enseignement dentaire en France est assuré par des *établissements libres* qui ont reçu, par une sorte de délégation de l'Etat, le droit de délivrer des inscriptions — que la Faculté refuse — pour les examens subis à la Faculté.

Ce système mixte a frappé M. Cavalié, professeur agrégé à la Faculté de Bordeaux, et ancien

La meilleure forme pour l'usage du

PYRAMIDON COMPRIMÉS ADRIAN
3 comprimés par une cuillerée.
Echantillons.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Par l'absorption.
Le mieux toléré par les enfants.
Echantillon sur demande.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, perfumée, sucrée.
60 gr. d'Iode par cuillerée.
Echantillon sur demande.

Ph^{ie} PELOLLE, 2, Faub^g St-Denis, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

Ph^{ie} PELOLLE, 2, Faub^g St-Denis, Paris.

Ph^{ie} PELOLLE, 2, Faub^g St-Denis, Paris.

Ph^{ie} PELOLLE, 2, Faub^g St-Denis, Paris.

Ph^{ie} PELOLLE, 2, Faub^g St-Denis, Paris.

professeur dans une Ecole dentaire de cette ville. Ayant remarqué que le paragraphe de la loi précitée qui prévoyait l'organisation de cet enseignement n'a pas jusqu'ici reçu d'application, il a recherché dans quel état se trouvait la question dans les pays d'Europe voisins du nôtre, en conformité de vie sociale avec lui, et qui ont, comme la France, réglementé l'art dentaire. Il a consigné le résultat de cette étude dans un *Rapport adressé au Ministre de l'Instruction publique*, dont nous extrayons les enseignements suivants.

Tous les pays voisins de la France, Suisse, Allemagne, Autriche et Angleterre ont déterminé d'une façon précise l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement dentaire.

Dans tous ceux de ces pays où il existe un *enseignement d'Etat*, l'enseignement dentaire y a sa place tout comme un autre, et sur le même pied. L'Angleterre fait exception, mais en apparence seulement. En réalité, l'Etat anglais, *n'assurant pas l'enseignement en général*, est resté simplement logique avec lui-même en n'assurant pas plus les autres l'enseignement dentaire.

Dans tous ces pays, l'enseignement donné aux aspirants dentistes est *mêlé* : les Facultés ou Ecoles de médecine leur donnent l'*instruction médicale générale*, les Ecoles et Hôpitaux dentaires l'*instruction technique*. Cette disposition rend très étroites les relations entre les deux enseignements.

A Genève, l'Ecole dentaire existe parallèlement à l'Université, et relève directement, comme elle, du département de l'Instruction publique.

A Zurich, l'Institut dentaire *fait partie* intégrante de l'Université.

En Allemagne, l'enseignement dentaire est assuré par les *Universités d'Etat*.

La situation est toute spéciale en Autriche. La dentisterie n'y est pas séparée des autres branches de la médecine, sa connaissance est exigée pour le doctorat en médecine, et les Facultés ont

chacune leur Institut dentaire, dirigé par un membre de leur corps enseignant.

En Angleterre, les diplômés sont délivrés par les Universités, concurremment aux Collèges et Corporations de médecins. La *licence* qu'elles accordent ne donne droit à la pratique qu'après enregistrement sur un registre d'Etat.

Pour être admis à étudier l'art dentaire, il faut, en Suisse, posséder le *diplôme de maturité* d'un gymnase (baccalauréat) ou passer un examen équivalent. En Allemagne, on exige le *même certificat*, auquel doit être joint un autre certificat de stage chez un dentiste pratiquant ou dans un service d'apprentis d'un Institut dentaire. En Angleterre, les conditions d'inscription des élèves dentistes sont les mêmes que celles des étudiants en médecine.

La durée des études est, à Genève, de trois ans et demi, soit cinq semestres. La première année, à la *Faculté des Sciences*, est consacrée aux sciences physiques et naturelles (cet enseignement est commun aux étudiants dentistes et aux étudiants en médecine). La seconde année, à la *Faculté de Médecine*, comprend les éléments des sciences médicales. Enfin la dernière année et demi est réservée à l'enseignement technique, assuré par l'Ecole dentaire.

A Zurich, la scolarité est de quatre années, durant lesquelles la combinaison des deux enseignements est ingénieusement réalisée. La première année comprend les sciences physiques (enseignées dans les Instituts de l'Université) et la *prothèse et la métallurgie dentaires*. La seconde année, plus le premier semestre de la troisième, est consacrée aux sciences médicales (enseignées dans les Instituts correspondants) et à la *prothèse et à la dentisterie opératoire*. Les derniers dix-huit mois sont consacrés à la *sémiologie médicale* (à la Faculté de Médecine) et à l'*anatomie, l'histologie dentaire, la dentisterie opératoire, la prothèse et les cliniques spéciales*.

En Allemagne, la durée de l'enseignement est de deux ans seulement, mais il convient de rappeler qu'il a été précédé d'un stage. Il est simultanément double, c'est-à-dire qu'il comprend, dans les quatre semestres, l'enseignement médical général et l'enseignement technique professionnelle. L'enseignement médical général est donné par le personnel des différents Instituts intéressés de la Faculté (Instituts d'anatomie, de physiologie, de pathologie, etc.). L'enseignement technique est assuré par le personnel de l'Institut dentaire.

En Autriche, pour être admis au second examen de doctorat, il faut avoir suivi à l'Institut dentaire un cours de dentisterie d'une durée minimum de trente heures. Mais les obligations s'arrêtent là, et, d'après les règlements officiels, les candidats ne sont même pas examinés sur la dentisterie ! M. Cavalé pense, avec quelque raison, que cette instruction sommaire est loin de former des praticiens répondant aux exigences modernes.

La durée des études dentaires est de *cinq années* en Angleterre, dont trois ans de stage chez un praticien ou dans un atelier d'apprentis, et deux ans de scolarité. Dans la pratique, la dernière année de stage et la première de scolarité se confondent. Les deux années de scolarité comportent : 1° l'enseignement scientifique et médical donné par l'Université, et spécialement une Faculté ou Ecole de médecine ; 2° l'enseignement technique, donné à l'Ecole dentaire.

Ce qui est à noter dans le système anglais, c'est que, à côté du *diplôme officiel de licencié en chirurgie dentaire*, il existe des *grades* délivrés par les Universités : *bachelier et docteur en médecine, bachelier et maître en chirurgie dentaire*. Pour être admis à obtenir ces grades supérieurs, les étudiants doivent être pourvus d'un brevet supérieur de connaissances préliminaires, et cet examen est le même que celui qu'ont à subir les

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 02 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 02 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. »

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Piilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Piilule.

Suppositoires Falières

0 gr. 45 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières

pour Injections hypodermiques.

0,60 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 47

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Piilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Piilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 06 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS : NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 478

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spérmatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 479

CLIN & C^{ie} - F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

SOLUTION de DIGITALE cristallisée au Valériane 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION du FACULTÉ de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

DIGITALE HOMOLÉ QUEVENNE

PREP. CALAR - Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGIT. LINE chlorurée 1 à 3 par jour.

aspirants aux grades universitaires pour la médecine.

De plus, les conditions d'admission sont les mêmes que celles qu'on exige pour les aspirants médecins, dans les Facultés ou Ecoles de médecine. Aussi les dentistes, en Angleterre, jouissent-ils d'une considération égale à celle des médecins. Ils ont toute facilité, d'ailleurs, pour acquérir les diplômes de médecine. Leur profession s'en trouve une des plus honorables, et cela tient d'abord à leur niveau d'instruction : leurs connaissances générales sont correspondantes à celles des médecins, et leur instruction technique a semblé à M. Cavalé plus complète qu'ailleurs.

G. MAUÉ.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'adénopathie trachéale bronchique consécutive à une rougeole chez un enfant de 8 ans.

1° Tous les jours *badigeonnage* de la région interscapulaire avec de la teinture d'iode ou *friction prolongée* de la même région avec :

Iodure de potassium 3 grammes.
Axeonge benzoïque 30 —
Usage externe.

2° Vingt jours par mois le *matin* et à *midi* au commencement du repas pur ou dans du lait une *cuillère à soupe* de la solution suivante :

Arséniate de soude 5 centigr.
Iodure de sodium 5 grammes.
Bromure de sodium 10 —
Chlorure de sodium 20 —
Eau distillée q. s. pour 300 cent. cubes.

ou de

Sirop de raifort iodé.

3° Deux fois par semaine *grand bain* de

100 litres chaud (38°) d'une durée de quinze minutes additionné d'un des papiers suivants :

Carbonate de soude 125 grammes.
Sel marin 1000 —
Pour un paquet n° 12. A. M.

Traitement rapide de la gale (en 1 h. 4/2).

1° Friction générale d'une demi-heure avec du savon noir.

2° Bain alcalin d'une demi-heure.

3° Friction vigoureuse de vingt minutes de la totalité de la surface cutanée avec :

Essence de verveine 1 gramme.
Comme adjuvant }
Soufre précipité 100 —
Glycérine 200 —
Usage externe. SAOUBAUD.

4° Bain savonneux de quinze à vingt minutes.

Les vêtements et le linge contaminés devront être désinfectés.

Pendant les quinze jours qui suivront le traitement on prescrira quatre bains d'anidone et en cas d'irritation cutanée de la pommade à l'oxyde de zinc. A. M.

Contre l'insomnie des neurosthéniques.

Trional 1 gramme.
Phénacétine 0 gr. 25
Pour 1 cachet.

Prendre un cachet le soir avant de se coucher.

LIVRES NOUVEAUX

H. Mendel. — *L'injection trachéale simplifiée*. 1 vol. 80 pages, 22 figures, 1 fr. 50, Paris, 1906. (H. de Rudder, éditeur.)

Dans ce manuel écrit pour les médecins non spécialisés, l'auteur se propose de vulgariser la méthode

de l'injection trachéale simplifiée, méthode qui ne nécessite pas d'instruction laryngologique préalable.

Après un exposé clair et précis de la technique, l'auteur présente les médicaments à injecter, et passe aux indications et contre-indications du traitement.

Pas de considérations inutiles, pas de noms d'auteurs qui viendraient obscurcir l'exposé de ce manuel avant tout pratique. Un grand nombre de dessins permettant d'en suivre aisément la lecture viennent contribuer à sa clarté.

ROBERT LEROUX.

Chantemesse (A.), professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Paris, et F. Borel, directeur de la 2^e circonscription sanitaire maritime. — *Munches et Choléra*, 1 vol. in-16 de 96 pages. Cartonné : 1 fr. 50. (Librairie J.-B. Baillière et fils, 19, rue Hauteville, à Paris.)

Il paraît intéressant à MM. Chantemesse et Borel, de dresser en un petit volume des *devoirs médicaux* le bilan des notions nouvelles acquises par la science en matière de choléra dans la dernière épidémie.

Parmi ces notions, il en est deux qui sont particulièrement remarquables parce que leur connaissance plus complète est de nature à entraîner dans la prophylaxie du choléra des modifications importantes : ce sont le *microbe latent* et la *dissémination des maladies microbiennes par l'intermédiaire des insectes*. On les trouvera remarquablement exposées dans le livre de Chantemesse et Borel.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1154. — L. de Schrötter. — *HYGIÈNE DES POUMONS*. Traduction du Dr Baradat. 1 vol. in-16 de 158 pages, avec 16 figures. Prix : 2 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1155. — E. Kirmisson. — *PRÉCIS DE CHIRURGIE INFANTILE*, 1 vol. in-8° de x-802 pages, de la *Collection de Précis Médicaux*, avec 161 figures dans le texte, cartonné toile souple. Prix : 12 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Quassine Frémint

PILES TONIQUES, APERTIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES

Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe* pure et soignée, excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces.

Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obésité* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE

Combinaison directe et stable de l'iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1898 PAR E. GALBRUN, Docteur en Médecine, Pharmacien

Commisariat au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE L'IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrophule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Oubli.

IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODE des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE neutralisent comme un gramme Iodure alcool.

DOSAGE ADAPTE : deux à vingt gouttes par enfant ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Remarque : Prendre par l'iodothérapie physiologique par le Peptoniodose.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785

KUNKELMANN & C^{ie} Succ^{rs}

REIMS

BASS & CO'S



POUR LES

NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

KEPHIR SALIERES

Le Seul Képhil faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul sucre (no 2) non caliborité.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines ou moins, grâce à la pureté de ses fermentes (Méthode DUCLOS, Directeur Ins. Pasteur) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhil en France et à l'Etranger. »

D^r BENOIST, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 Souches (forte sucrée à libre), 1 ou 2 souches.
Unio : LAFRANCAIS, Pharm. de Poitiers (S^{te}-Ch.) — Dépôt : ANTOINE, Rue de la Perle, Paris.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL

PAISIBLE

VERONAL

RÉVEIL

NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr. et plus.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALISTES MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRÉSCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Citron, doses à 0 gr. 50, faciles à désagréger et dissolvables par moût.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, Usine de Solonnes, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) — LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la BOUCHE

de la GORGE, du LARYNX

de l'ESTOMAC

par les

Aucun
Accident toxique
à redouter.Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr^e)
TÉLÉPHONE 517-12NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névropathies. Neuralgies faciales et intercostales. Céphalalgies. Tics. Épilepsie
Chorée. Insomnies, Douleurs physiques. Crampes musculaires.Succédané chimique des
Valériannes et des Bromures
Incomparablement de son action
Odore et saveur agréables.
Tolérance absolue.VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULEDOSE : Une cuillerée à café ou trois capsules contenant 1 gr. de Valéral. — Une à trois
cuillerées à café par jour deux fois de suite.
Échantillons, Littérature. Ph^{ie} PUY, Grenoble. — Digne : toutes les bonnes Pharmacies.

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE
149-78

LAIT DIASTASE

LIVRAISON
A DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux
personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes
le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 20, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

L'ANTÉINE

ACTIVE
les échanges moléculaires.

FORMIATE ALCALIN

RELÈVE
les organismes affaiblis.

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, CANCER

Cachets de 0 gr. 20 : 3 par jour. — Prix de la boîte : 3 fr.

ANTÉINE GRANULÉE VIGIER

0,25 de formiate de soude
par cuiller à café.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C^{ie}

10, Rue de France, PARIS — MÉNopause, TROUBLES du MENSTRUAT. — AN. CHLORO-ANÉMIE — Troubles Digestifs

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et désagréable que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 50 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par boîte de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydro-sulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, se diminue dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

l'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^{ie} CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,0005 gr. de poudre de Feuilles de Digitale, titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 4 à 6 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de Digitaline cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (40 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titree au millième.

Chaque goutte du *flacon compte-gouttes* spécialement renforcé renferme exactement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième.

(10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr.

(2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist.

H. ECALLE

Titrées au 1/10 de milligr. (1 à 4 en 24 heures). (Directement injectables).

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif *a) Digitaline ou Aconitine*.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Un cas de névralgie du trijumeau guéri par la radiothérapie. — M. GUSSAKA (de Turin) a employé la radiothérapie dans un cas de névralgie du trijumeau datant de six ans, chez un homme de trente-trois ans. Son malade avait été l'objet de plusieurs interventions chirurgicales, au cours desquelles on avait pratiqué une ablation partielle du ganglion de Gasser et la résection du sympathique cervical. Les accès douloureux, momentanément arrêtés par ces opérations, étaient bientôt réapparus, très fréquents et très intenses. Le malade était morphomane invétéré. Dès la seconde séance de radiothérapie, les douleurs devinrent moins fortes et elles disparurent après la troisième. Il fut fait en tout six séances et, depuis la dernière, remontant actuellement à sept mois, la guérison s'est maintenue complète. L'auteur conclut de cette observation à la nécessité de soumettre, avant toute intervention chirurgicale, les cas de névralgie du trijumeau à un traitement d'épreuve par les rayons X. (*La Riforma Medica*, 1905, p. 1359.) Pa. P.

FACULTÉ DE PARIS

Cours pratique d'hématologie, hémodiagnostic et cytodagnostic. — M. MARCEL LABRÉ, agrégé, médecin des hôpitaux, commencera le lundi 19 Février 1906, à 3 heures, au laboratoire de la clinique médicale de Lamoignon, un cours pratique d'hématologie.

Ces cours seront continués les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure, et sera terminé en quinze leçons.

Programme du cours : 1° Les éléments du sang normal et leurs fonctions. — 2° Numération : nombre des globules à l'unité normale. — 3° Préparations de sangs, fixation, coloration. — 4° Hémoglobine : dosage, valeur globulaire. — 5° Hémoglobine : altérations pathologiques : activité de réduction. — 6° Globules rouges : altérations pathologiques : résistance globulaire ; hyperglobulies et hypoglobulies. — 7° Les anémies : chloroses ; anémies prédisées ; oligémies. — 8° Globules blancs : les diverses variétés ; formules leucocytaires. — 9° Leucocytose ; valeur diagnostique et pronostique. — 10° Leu-

cémies et pseudoleucémies ; purpura. — 11° Origine des éléments du sang : les éléments du sang ; les organes hématopoïétiques. — 12° Coagulation du sang ; réseau fibrineux, altération du sang. — 13° Le sérum ; ses propriétés précipitantes, agglutinantes, hémolytiques ; ses altérations : sérum bilieux, laqué, lactescent. — 14° Parasites du sang. — 15° Cytodiagnostic des sérosités et du liquide céphalo-rachidien.

Le droit à verser est de 100 francs.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

COLLÈGE DE FRANCE

Histologie normale et pathologique. — M. J. JOLLY commencera le mardi 6 Mars 1906 au laboratoire d'Histologie du Collège de France, un cours particulier sur l'*Histologie normale et pathologique du sang et les maladies du sang*. Ce cours aura lieu les mardi, jeudi et samedi à 2 heures. Il sera accompagné de démonstrations et comprendra quinze leçons dont le programme est le suivant :

Morphologie du sang. Technique générale. Examen du sang frais. Méthodes de fixation et de coloration. Numération des globules rouges. Variation du nombre des globules rouges. Hémoglobine. Colorimétrie. Diminution des globules rouges. Mesure du grossissement. Altérations des globules rouges. Globules rouges nucléés. Etude des anémies.

Leucocytes. Morphologie. Physiologie. Numération. Numération des variétés de leucocytes. Leucocyte. Leucocytose. Exemples. Leucocytes du tissu conjonctif, des ossements et du pus. Résistance des globules rouges. Isotonicité. Sérum. Coagulation. Examen microscopique du sang.

Hématopoïèse. Formation du sang chez l'embryon. Régénération du sang. Rate. Ganglions et organes lymphoïdes. Moelle osseuse.

Le nombre des élèves étant limité, on est prié de s'inscrire d'avance (laboratoire d'Histologie, annexe du Collège de France, rue des Ecoles).

HOPITAUX ET HOSPICES

Asile George-Sand. — M. Perrody est nommé médecin de l'Asile George-Sand.

Ailes d'alliés de la Seine. — MM. Enfrégué et Le Maître sont nommés intendants titulaires en pharmacie des ailes d'alliés de la Seine.

MM. Pagnon et Metay sont nommés internes provisoires en pharmacie des ailes d'alliés de la Seine.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Commandeur : M. Just Lucas-Championnière.

Chevalier : MM. Delcort, Barbier, à Paris ; Humbert, à Rambouillet.

La loi sur la protection de la santé publique. — Le Journal officiel vient d'insérer la promulgation d'une loi modifiant les articles 20 et 25 de la loi du 15 Février 1902 sur la protection de la santé publique.

Ces articles sont modifiés comme suit :

Art. 20, § 5. — Chaque Commission sanitaire de circonscription sera composée de cinq membres au moins et de neuf au plus, pris dans la circonscription.

Elle comprendra nécessairement un conseiller général élu par ses collègues, et au moins un médecin, un pharmacien, un vétérinaire, un architecte ou un technicien d'une compétence analogue.

Art. 25. — Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France délibère sur toutes les questions intéressant l'hygiène publique, l'exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d'exploitation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le Gouvernement.

Il est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainissement ou d'amenée d'eau d'alimentation des villes de plus de 5,000 habitants et sur le classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes.

Il est spécialement chargé du contrôle de la surveillance des eaux captées en dehors des limites de leur département respectif pour l'alimentation des villes.

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est composé de cinquante-cinq membres.

Sont membres de droit : le directeur de l'Assistance et d'Hygiène publiques au ministère de l'Intérieur ; l'inspecteur général des services sanitaires ; le directeur de l'Administration départementale et communale au ministère de l'Intérieur ; le directeur des affaires des affaires commerciales au ministère des Affaires étrangères ; le directeur général des douanes ; le directeur des chemins de fer au ministère des Travaux publics ; le



ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

COLCHIC-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure ; 20 mgr. Salicylate de Menthyle naturel.

4 à 16 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE et RHUMATISMES AIGUS

BETULOL

Liniment à base de Salicylate de Menthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'Intérieur

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

GENASE

DE COUTURIEX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Doses à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEX, 57, avenue d'Antin, PARIS

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
LE MEILLEUR DIURÉTIQUE DU GLOBE (CONTRAINDICATIONS NULLES).
TOUTES LES CONTRAINDICATIONS
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, CALCULES NEPHRÉTIQUES,
HEPATITES, MIGRAINES, URÉMIQUE, URÈTHRITES, GONORRÉES, etc.
Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : CHATEL-GUYON, 34, rue de Cléry, et tous pharm.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBIER** et le timbre aux deux

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE NAIEN-E-CAILLIÈRE (JOYE)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

PAR AN.

Département d'Intérêt Public

Depuis le 15 Août 1897.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE
DE LA

TOUX

Spécialement de la
TOUX des TUBERCULEUX

N'entrave pas l'expectoration.
N'a pas d'action sur le tube
digestif ni sur le rein.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCEÏNE SYNTHÉTIQUE

(G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par
cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS :
2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à
0.02 centigr.
de NARCYL
par granule, 5 à 6 par jour.
7 à 8 dans les cas rebelles.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître
la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
de Paris et les Sanatoria. Communications à
l'Académie des Sciences, la Société
de Biologie, et Thérapeutique.
Thèse sur l'HISTOGENOL,
présentée à la Faculté de
Médecine de Paris.

HISTOGENOL

à base
de Nodularine.

FORMES :
Emulsion :
2 cuill. à soupe par jour.
Soluté : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 12 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

Médecine Analepho-Phosphore
organique.

LITTÉRATURE et RÉSULTATS : s'adresser à NALINE, P^{re} à St-Denis (Seine).

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX
en MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et Goudron

Succédané des Eaux Sulfureuses

ANALYSE : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 1 heure après les repas.

... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier
vient donc combler une véritable lacune en permettant
aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un
médicament bien doux et facile à faire accepter par les
personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).
N^o 6, Rue Chancellerie, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à gélée, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Blanc-Mesnil, et Pharmacies.

INALTÉRABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**
Toujours formuler
PILULES **SIROP**

ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER **SCROFULE** **IODE**

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

THERAPEUTIQUE

AMYLLOGÈNES

Digestion LA CHAIZ Stomacale

Les Amyllogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont
l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en
Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendrer une salive alcaline
saccharifiante capable d'augmenter d'environ 250 à 300 la digestion stomacale
des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1900; Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPÔT : 143, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tentatives sont inutiles, creuser les traits Granules de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour
donnent une efficacité rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage constant sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Écrit de l'Académie de Médecine, 1889. Écrit de l'Académie de Médecine, 1889.

Paris. — L. MARTIN, imprimeur, 1, rue Cassette.

Granules de Catillon
à 1/10 de MILLIGR. DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR NON DUBITIQUE

Écrit de l'Académie de Médecine, 1889. Écrit de l'Académie de Médecine, 1889.

Paris, 3, Boulevard St-Martin et P^{re}.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
(Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements, 40 fr.
Union postale, 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENE
Médecin des eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

LE DENTS. Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu. De
la rétroversion utérine.

A. CALMETTE et M. BRETON. Hygiène sociale. Danger
de l'ingestion de bacilles tuberculeux tués par la
chaleur.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Rééducation motrice dans l'asthénie.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La fréquence des maladies infectieuses suivant
les étages.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Sur l'origine
du sucre dans le diabète sucré. — Sur le traitement
diététique de l'ulcère gastrique.

Institution médicale de Liverpool. — Pancréatite hé-
morrhagique aiguë. — Carte de l'atlas et de l'axis.

Société pathologique de Londres. — Altérations du foie
consécutives à la ligation des vaisseaux hépatiques.

Société Esculapienne de Londres. — Les signes trou-
peurs de localisation cérébrale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Présentation d'un
enfant porteur d'un bec-de-lièvre cicatriciel congénital.
— Présentation d'une pièce anatomique provenant d'un
enfant chez lequel il y avait une distension énorme
de la vessie et absence d'urètre. — Valeur diagnostique
et pronostic de l'élevation de la pression artérielle
au cours de l'éclampsie puerpérale. — De la pression
artérielle pendant la grossesse et les suites de couches.
— Une observation d'éclampsie tardive. — Da consen-
tement préalable des malades en matière d'intervention.
— Excitation de la polynérose dans les infections
puerpérales par des applications de sérum de cheval

CARABANA Purgation pour régime
Congestion. Constipation.

FRANGULOSE FLACH
Gastric la CONSTIPATION

Nirrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMR

Plus d'odeur. **VALÉRIANATE ROUSSEAU**
Plus de goût. CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

XIV^e ANNÉE. — N° 15, 21 FÉVRIER 1906.

chauffé. — Présentation de pièces anatomiques, de pho-
tographie et radiographie d'un hémistyle; musculature
du membre malformé. — Présentation d'un monstre
anatomique. — Névrite du plexus lombaire dans les suites
de couches.

Société médicale des hôpitaux. — Oblitération de la
veine cave supérieure. — Œdème du poulmon au cours
d'infection pulmonaire. — Cas type de mongolisme.
— Streptococcie et staphylococcie. — Mort par abcès
aréolaire du sein et périaréolaire séro-brûlé. —
Pseudo-rhumatisme infectieux à entérocoques.

Société anatomique. — Altération des capillaires dans
la paroi des kystes suppurés. — Polype du rectum. —
Cancer de la muqueuse chez le chat. — Anévrysme
aortique disséquant chez le cheval. — Tumeur céré-
brale. — Architecture de l'extrémité inférieure du
fémur. — Fibro-lipome périostique adhérent du cubitus.
— Fracture de l'apophyse unguiforme de l'os crochu. —
Anomalies du brachial antérieur et du coraco-huméral.
— Coexistence chez le même sujet de deux épithéliomes
de nature différente. — Calcul en subit vesico-urétral.
— Prostectomie transvésicale; guérison. — Cancer
de la face. — Tumeur du maxillaire. — Sténose aor-
teuse grave. — Cancer de la bouche; gastrostomie.

Académie des sciences. — L'existence des bicarbonate
dans les eaux minérales. — Pouvoir antipyrétique du
sérum sanguin des animaux inférieurs. — Le méca-
nisme des nodosités pathologiques. — Le traitement
des tumeurs malignes.

Académie de médecine. — Sur le sérum antityphé-
rique. — La mortalité par tuberculose. — Alcaloïdes
vénéreux retirés de l'urine des lépreux. — Note sur la
sérothérapie de la fièvre typhoïde.

ANALYSES

Bactériologie. — EMILE WEIL. Essais de culture du bacille
lépreux.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Un sanatorium sous la tente.

LIVRES NOUVEAUX

A. LACASSAGNE. Précis de médecine légale.

NOUVELLES

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, EMPHYSÈME, MALADIES DE PEAU

S^t-LEGER TONI-ALCALINE

SOLUTION PAUTAUERGER
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICAPARRHALE et ANTISEPTIQUE

KEFIR CARRION 54, Boulevard
Saint-Denis
Tél. 120-64
01. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

UN SANATORIUM SOUS LA TENTE

Le sanatorium, le séjour sous la surveillance
médicale, dans l'air pur de la campagne, restera
longtemps encore, pour les gens aisés tout au
moins, le meilleur traitement de la tuberculose.

C'est dans le plein air et la pleine lumière so-
laire que le tuberculeux trouve les meilleures
conditions pour lutter contre les bacilles. Les Amé-
ricains, qui poussent volontiers les faits jusqu'à



Figure 1. — Vue extérieure d'un tente.

leurs conséquences extrêmes, ont eu l'idée d'im-
planter un sanatorium sous la tente; de ramener,
pour ainsi dire, les phisiques à la vie pastorale.

La Californie, dont le merveilleux climat se rap-
proche beaucoup de notre climat méditerranéen,

DRAGEES DE FER COGNET
Protonitrate de Fer et Quinquina cristallisés.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

Képhirothérapie. — Le « Képhir Salière »,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades débilités du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

CENASE de Ch. COUTURIER
57, avenue d'Antin, Paris.
Ferments de rasins inaltérables, 4 à 6 comprimés par jour.
NAPÉTEGÈSE, DYSPEPSIES ÉTÉRATES, DIABÈTE, ETC.

TRIBROMURE DE GIGON
MALADIES NERVEUSES

**GLOBULES TOUX, BRONCHITES
TUBERCULOSE**
Une seule expérimentation peut
convaincre de l'efficacité de ce trai-
tement. — Le FLAON : 3 francs.
Ph^e LANCOSME, 71, Av. d'Antin. — Leipzig,
Chlorhydrate d'Hérédine. — Taurin

leur a paru réunir les meilleures conditions pour l'emplacement de ce campement.

Nordrach Ranch, non dommé, est un camp de printemps situé aux environs de Colorado Springs, une des plus charmantes cités du Far West.

Cette ville, située à une altitude moyenne, est dans une région où il pleut très rarement, où le ciel est exceptionnellement couvert de nuage et où l'air est à la fois sec et frais; les hivers y sont relativement froids, mais l'absence d'humidité les rend parfaitement tolérables.

Sur la figure 2 on voit la situation du camp, sur une colline, en face d'une chaîne de montagnes, dont il est séparé par une vaste plaine. Un bâtiment principal abrite les divers services administratifs, et à quelque distance s'élève sur une ter-

niation avec l'appartement du médecin résident.

Les tentes, construites de forte toile, affectent une forme octogonale, elles présentent à leur sommet un dispositif pour l'aération; ce dispositif est réglable au moyen d'une corde placée à la tête du lit. Chaque tente contient un lit de fer, un bureau, une table-toilette, quelques chaises, un poêle; une garde-robe est annexée à chaque tente. Le coût approximatif de chaque tente est d'environ 100 dollars; la durée est de quatre années. Chaque soir, on allume le feu quelque temps avant l'heure du coucher. Avant de s'endormir, le malade ouvre son ventilateur, et passe ainsi la nuit en aspirant l'air frais du dehors. Le matin, le feu est rallumé quelques moments avant l'heure du lever. Les pensionnaires de

et couverts sont soigneusement stérilisés; cette lutte contre la contamination par les crachats va



Figure 3. — Intérieur d'une tente.

même jusqu'à ordonner aux malades hommes de couper leurs moustaches et leurs barbes.

Ce qui fait l'originalité et les avantages du campement américain, c'est que par lui est réalisé d'une façon excellente l'isolement de chaque tuberculeux et que la désinfection des logements peut être très aisément assurée.

P. DESFOSSÉS.

LIVRES NOUVEAUX

A. Lacassagne. — *Précis de médecine légale*. 1 vol. petit in-8° de xvi-891 pages de la « Collection de Précis Médicaux », avec 112 figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs, cartonné toile souple. Prix : 10 francs. Paris, 1906. Masson et C^{ie}, éditeurs.

Il n'y a pas bien longtemps, l'étudiant, futur médecin, était censé savoir assez de médecine légale quand à son quinquième examen on le reconnaissait apte à rédiger plus ou moins correctement un rapport et à




Figure 2. — Vue générale de Nordrach Ranch.

rasse, le groupe des tentes. Au milieu de ce village de toile est la tente pour les nurses, reliée à chaque lit par une sonnerie électrique et en commu-

Le règlement de Nordrach Ranch est très strict : défense absolue de cracher ailleurs que dans un crachoir; après chaque repas, les verres, assiettes

Institut Médical La Mantega

de 1^{er} ordre
situé sur les coteaux de NICE (120° d'altitude)

SITUATION DÉGAGÉE, TRÈS ENSOLEILLÉE,
à L'ABRI DES FOUSSIERES ET DES VENTS
✦ CURE D'AIR ✦ PANORAMA MAGNIFIQUE
✦ ASCENSEUR ✦ CHAUFFAGE CENTRAL ✦
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ✦ INSTALLATIONS
LUXUEUSES, RIGOREUSEMENT HYGIÈNE
✦ SOLAIRE, etc. ✦ CONVIENT AUX
TUBERCULEUX, CONVALESCENTS, ETC., ETC.

S'adresser à la Direction de La Mantega, NICE

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA DES RHUMES. — BLANGARD, Paris.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NEVRALGIE ARTHRIQUE, GOUTTE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sels de Lithium)
INDOCTE ABSOLUE. — EFFICACITÉ CERTAINE.
Dose : 2 à 3 capsules à jeun par jour. — Labor G^{ie} BARBIER, 1, Rue Michel, PARIS et 1^{er} Pavillon.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ARGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ
À L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et mélangé par capsules à café
(Dose : 1 à 2 capsules à jeun par jour.)
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

DRAGÉES à l'iodure — Dose : 3 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées.)
à 100° par capsules à café. — Dose : 3 capsules à café par jour. (Enfants : 1 à 2 capsules à café.)
à 100° par capsules à café. — Dose : 1 capsule à café par jour. (Enfants : 1 à 2 capsules à café.)
à 100° par capsules à café. — Dose : 1 capsule à café par jour. (Enfants : 1 à 2 capsules à café.)

GRANULÉ AMPOULES

MÉDICATION PHOSPHORÉE par 1^{er}
COLECTINE BILLON

Ces doses ont été établies pour l'homme sur des physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été remises en vigueur par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

Indications :
Anémie, Phosphore métallique et de l'iodure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMÉLANGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande : Phosphore métallique
DANGER NUL
celui du

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE : 517-13

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 43, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Carbajon au Gluten et moyen totalement soluble.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la sténosité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les **OPIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOÛTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

DOULEUR de la **TOUX**
de **TOUTE ORIGINE**
0 gr 50 à 0 gr 10 par jour.

au Sirop, Pâtes, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes de **D'BOUSQUET**
à la **DIONINE-MERCK**

Dose : 0 gr 02 — 3 à 4 par jour.
Remède spécifique de la **DOULEUR**,
NEURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRITIQUES,
Pharmacie du **D^r BOUSQUET**, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP de D'BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
Dose : quotidiennement : 4 à 5 cuillerées à soupe pour les adultes.
Pharmacie du **D^r BOUSQUET**, 63, Rue La Boétie, PARIS (87)

TONIQUE RÉMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES
ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

8, Rue de la Perle, PARIS.

ANIMÉS / 4 Cuillerées à soupe par jour.
ESPANTS / 4 — à dessert —


LIQUIDE ou GRANULÉ

TRÔUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRHAGIE
sont rapidement et sûrement guéries par le
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
DUPLICATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 145, Rue St-Honoré, Paris (Place de l'Opéra) et toutes Pharmacies.

AMPOULES
CACODYLIQUES
et **METHYL-ARSINIQUES**
FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Échantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le **METHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

1^o en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2^o en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr.)
de Methyl-Arsinate de Soude.

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent impures et falsifiées (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P^r POUCHET);
Sont rarement exemptes de caféine (VADAM);
Ne sont pas toujours bien supportées (MONIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUCHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METIFEU);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (KASPAIL);
Restent parfois même inactives (DUBOIS).

LA SANTHÉOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE**, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un **PRODUIT FRANÇAIS**, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous quatre formes :

- 1° La **SANTHÉOSE PURE**, puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
- 2° La **SANTHÉOSE PHOSPHATÉE**, recommandée dans les infections et les convalescences;
- 3° La **SANTHÉOSE CAFÉINÉE**, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asystolie, etc.;
- 4° La **SANTHÉOSE LITHINÉE**, traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute *substitution ou contrefaçon*, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix meilleur marché que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

USINE à JOUY-SUR-MORIN (Seine-et-Marne).

Vente en gros : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4^e).

SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 28 Février 1906, à 1 heure. — M. G. de SAU-NAIR de GUEMUNAUX : L'appendicite parasitaire; MM. Blanchard, Guichet, Teissier, Richard. — M. KAHN : De l'alimentation par les déjections végétales dans les gastro-entérites infantiles; MM. Guicher, Blanchard, Teissier, Richard. — M. ISAUTIER : Ostéomyélite de l'extrémité supérieure de l'humérus; MM. Krimson, Roger, Mauchère, Maucigne. — M. TOZZI : L'appendicite préventive, méthode de Longuet; MM. Roger, Krimson, Mauchère, Maucigne.

Jeudi 1^{er} Mars 1906, à 1 heure. — M. EINHORN : Contribution à l'étude des névroses psychomusculaires et à des strophes primitives; MM. Dieulafoy, Le Deuta, Rénon, Pozzi. — M. LEQUEUX : Étologie et pathogénie des hémorragies graves du nouveau-né; MM. Pozzi, Dieulafoy, Le Deuta, Maygrier. — M. BIST : Des lésions ouvertes de l'articulation du cou; MM. Le Deuta, Dieulafoy, Pozzi, Rénon.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mercredi 28 Février 1906. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Oral : MM. Pissard, Legueux, Branes. — 3^e (Première partie) (2^e série), Oral : MM. Reclus, Legueux, Canou. — 3^e (Première partie) (3^e série), Oral : MM. Segoud, Rotter, Wallich. — 3^e (Première partie) (4^e série), Oral : MM. Tufier, Sehlman, Potokoi, M. Garier, censeur. — M. Broca (André), suppléant. — 3^e, Chirurgie (Première partie), Latence : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 3^e (Deuxième partie), Latence : M. Robin, censeur; M. Legry, Laëlle (Marcel); M. Brissaud, censeur; M. Desgrès, suppléant.

Jeudi 1^{er} Mars 1906. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Oral : MM. Guyon, Bonnet, Lenoir. — 3^e (Première partie) (2^e série), Oral : MM. Roger, Thierry, Brindeau. — 3^e (Première partie) (3^e série), Oral : MM. Poirier, Ribemont-Dessaignes, Marion. — 3^e (Première partie) (4^e série), Oral : MM. Bar, Hartmann, Nègre. — 3^e (Deuxième partie), Oral : MM. Joffroy, Thiréol, Guibert, M. Corail, censeur; M. Langlois, suppléant.

Vendredi 2 Mars 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Reclus, Sehlman, Frost. — 3^e (Deuxième partie), Latence : MM. Blanchard, Desgrès, Legry. Épreuve pratique. — 3^e (Première partie), Oral : MM. Terrier,

Potokoi, Canou. — 3^e (Deuxième partie), Oral : MM. Joffroy, Brissaud, Maucigne. — 4^e : MM. Pouchet, Richard, Balhazard, M. Ch. Richer, censeur; M. Teissier, suppléant. — 4^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Krimson, Delens, Legueux. — 4^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : MM. Segoud, Mauchère, Gosset, M. Guicher, censeur; M. Claude, suppléant.

Samedi 3 Mars 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. De Lapersonne, Thierry, Marion. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Corail, Guibert, Mallard, Épreuve pratique. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Oral : MM. Le Deuta, Bar, Lenoir. — 3^e (Première partie) (2^e série), Oral : MM. Poirier, Bonnaire, Morestin. — 4^e : M. Raymond, Chantemesse, Viquez, M. Berger, censeur; M. Gernot, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon : MM. Gilbert, Méry, Gougnot. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon : MM. Troisié, Darnellau, Bezançon. — M. Robin, censeur; M. Avray, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Teniers : MM. Maygrier, Ribemont-Dessaignes, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

COURS

Médecine opératoire. — M. le professeur PAUL SEGOUT commença le Cours de médecine opératoire le vendredi 9 Mars 1906, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Chirurgie journalière et opérations d'urgence.

Pathologie externe. — M. PIERRE DUVAL, agrégé, commença ses Cours complémentaires le mardi 6 Mars 1906, à 5 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Accouchements. — M. LEPAGE, agrégé, commença le Cours complémentaire d'accouchements le lundi 5 Mars 1906, à 5 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Chimie médicale. — M. le professeur ARMAND GAUTHIER, maître de l'Institut, commença le Cours de chimie médicale le samedi 3 Mars 1906, à 5 heures (amphithéâtre de chimie et de physique de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Sujet de cours : Principales applications de la chimie (minérale et organique) à la physiologie et à la pathologie humaine.

CONFÉRENCES

Anatomie. — M. CUSO, agrégé, commença des Conférences d'anatomie le vendredi 3 Mars 1906, à 3 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Conférences élémentaires d'anatomie topographique.

Pathologie externe. — M. GOSSET, agrégé, commença des Conférences de pathologie externe le vendredi 2 Mars 1906, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Thérapeutique. — M. VAQUEZ, agrégé, commença des Conférences de thérapeutique le jeudi 8 Mars 1906, à 3 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Sujet des conférences : Les médicaments d'origine végétale et animale.

Pharmacologie. — M. RICHAUD, agrégé, commença des Conférences de pharmacologie le lundi 5 Mars 1906, à 5 heures (amphithéâtre de pharmacologie), et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Objet des conférences. — Lundi et vendredi : Moyens mécaniques. Agents physiques. Médicaments utilisés dans les principales pathologies.

Mercredi : Notions de pharmacologie nécessaires au médecin. Art de formuler. Reconnaissances des produits médicamenteux. Interrogations.

Histoire naturelle médicale. — M. GUIART, agrégé, commença des Conférences d'histoire naturelle médicale le samedi 3 Mars 1906, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet des conférences : Les maladies de l'homme, produites ou influencées par des parasites animaux.

Anatomie pathologique. — M. LEROY, agrégé, commença les Conférences d'anatomie pathologique le samedi 3 Mars 1906, à 5 heures, et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure, au Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique.

Médecine légale. — M. BALTHAZARD, agrégé, commença des Conférences de médecine légale le lundi 5 Mars 1906, à 5 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

M. BALTHAZARD : Étude médico-légale des traumatismes et de leurs conséquences.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION. Stimule la paresse des muscles intestinaux. Supprime la congestion du foie. — Fréquent dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Héminthiasis, État convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaires, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

ARTHÉRISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALENE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ) à base d'acide phosphorique LIÈBRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURITÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 2 boîtes mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. GHATELAIN, Pharmacien du 1^{er} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX

USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

Toutes Pharmacies

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

UN AVIS PRESSANT

Pour éviter des confusions regrettables LA SOCIÉTÉ DES EAUX DE CHÂTEL-GUYON TIENT À PRÉVENIR MM. LES MÉDECINS qu'elle n'a aucun lien avec les Pharmaciens de Châtel-Guyon et qu'aucun d'eux n'est ni son préparateur, ni son dépositaire, qu'elle est absolument étrangère à toutes les Pastilles laxatives dites de Châtel-Guyon ? ET QUE SON SEUL PRÉPARAT LAXATIF CONSISTE EN SES COMPRIMÉS CHÂTEL-GUYON GÜBLER (0,9 gr. de NaCl et NaSO₃) ET QUE SES PASTILLES DE CHÂTEL-GUYON GÜBLER SONT UNIQUEMENT DIGESTIVES, ANTACIDES et ANTIGAZEUSES.

50 0/0 aux médecins sur les produits Châtel-Guyon Gübler. (Échantillons gratuits.)

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

MAISON FONDÉE EN 1785

KUNKELMANN & C^o Succ^{rs}

REIMS

REIMS

Préparation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol D'Payès

Baume antituberculeux pour le Nez

Se trouve à 1 fr. 50. Tirer la cartouche PRÉVET et Co

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire)

SOURCE BADOIT

CHAUD DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 80 Millions de Bouteilles

Détailleur d'Intérêt Public

Gérés des 15 Mars 1906.

TRAVAUX PRATIQUES

Exercices opératoires. — M. ANSELME SCHWARTZ, procteur, avec le concours de six aides à l'hôtel, fera sa première démonstration le lundi 5 Mars 1906, à 1 h. 1/2, précise, Pavillon n° 7.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — M. Polisson est nommé professeur de clinique gynécologique.

Faculté de médecine de Nancy. — M. Hauschalter est nommé professeur de clinique des maladies des enfants.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière. — M. André Thomas, ancien interne des hôpitaux, commencent, à 8 heures, à 2 heures et demi, dans le laboratoire du professeur Dérjéine, un cours d'anatomie pathologique du système nerveux.

Ces cours continueront les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure et comprendra une quinzaine de leçons.

Programme: Lésions vasculaires, Dégénérescence, Scérose, Méninges, Lésions cellulaires.

Chaque leçon sera accompagnée de présentations de pièces et d'examen microscopiques.

Le prix du cours est fixé à 40 francs.

On peut s'inscrire au laboratoire du professeur Dérjéine à la Salpêtrière.

Infirmerie spéciale de Saint-Lazare. — Cours complets élémentaires et pratiques de syphiligraphie et de néphrologie. — Ces cours sont faits deux fois par an par les médecins et chirurgiens de l'infirmerie spéciale de Saint-Lazare.

La première série de ces cours commencera le mardi 6 Mars à 10 heures et demi du matin, et se continuera les jeudis, samedis et mardis suivants à la même heure.

Ces cours sont faits: Le mardi, par M. LE PILIER: *syphiligraphie*; le jeudi, par M. VANCAUVE: *néphrologie*; le samedi, par M. OZÉNNE: *blennorrhagie* (complications) et sera complet en dix-huit leçons.

Seront admis à suivre ces cours les docteurs et les étudiants en médecine pourvus de 12 inscriptions, qui se feront inscrire chez le directeur de Saint-Lazare.

Assistance publique: dispensaire du 1^{er} arrondissement (Rue de l'Arbre-Sec). — M. MASSERET, médecin du dispensaire, a commencé tous les jeudis matins, à 10 heures, une consultation de *Névrologie* (therapeutique nerveuse et mentale, enfants adultes, petite chirurgie médullaire, etc.).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Chevalier: MM. P. Got, à Paris; Jaffray, médecin-major de 2^e classe.

Service de santé de la marine. — Sont désignés pour les postes de médecin-major dans les stations de sous-marins de Cherbourg et de Toulon: A Cherbourg, M. le médecin de 1^{re} classe Bouillier; à Toulon, M. le médecin de 1^{re} classe Chaillet, de port de Toulon.

— M. le médecin de 2^e classe Quéru, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la 5^e flottille de torpilleurs de la Méditerranée à Oran.

— M. le médecin de 2^e classe Giraud, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur la Zélie (division navale de l'océan Pacifique).

— Sont nommés dans le corps de santé de la marine, pour compter du 1^{er} Février 1906: au grade de médecin de 3^e classe, les élèves du service de santé, MM. Bourrat-Lacour, Lataud.

Syndicat médical de l'arrondissement de Valenciennes. — Composition du bureau pour l'année 1906. MM. Murgier, président; Tachon, vice-président; Waques, secrétaire; Bonloges, trésorier; Bornes (de Grepin), Moreux (d'Onnaing), assesseurs.

Syndicat des chirurgiens dentistes de France. — Le bureau du Syndicat des chirurgiens dentistes de France est composé de la façon suivante pour l'exercice 1906. MM. A. Nollin, président; de Crois, vice-président; Bruel, secrétaire général; Pylmier, secrétaire; Fressat, trésorier.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Liste des candidats: MM. Boix, Gallois, Nattan-LARRIER, Crozon, P.-E. Weill, Jonest, Jonier, Terrien, Comte, Ramond, Simon, Ben-

sauze, Rosenthal, Nobécourt, Bigard, Arnould-Dellie, Lortol-Jacob, Herscher, Lipman, Coudanès, Rabonels, Deguy, Ross, Dedouss, Clère, Markov, Léves, Guillain, Lévi, Milian, Loizel-Lavastine, L. Le Soud, Lodon, Viasary, Ravaut, Léry, de Grandmoulin, Causas, Kahn, Gruet, Hauser, Bergeron, Gouroux, Loeper, Gormod, Voisin, Lempère, Rathery, Pagès, Delamarre, Balthazard, Lereboullet, Salomon, Guillemin, Gaultier, Ferard, Froin, Lemierre, Ribierre, Michel, Géraud, Lejeune, L. Weill, S.-J. Hallé, Cuyon, Paris, M. Lenglet, Gillion, L.-Ch. Legros, Hadenot-Dumas, Delot, Gaslon, Schofer, M. Saitoun, Lauthy, Hald, Andrieux, P. Tissier, Tollermer, Gavasse.

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 17 Février. — Ont obtenu: MM. Petitjeu, 12; Lévy-Bruhl, 7; Roussot, 8; Levant, 7; Senécal, 11; Moula, 10; Jamm, 2; Metzger, 8; Foy, 7; Berger (Jean), 8. — Absents: M. Le Noble (Edouard), Leroy, Hermette.

PATHOLOGIE. — Séance du 16 Février. — Ont obtenu: MM. Veazud, 12; Roux (Jean), 13; Logane, 10; Fageon, 6; Monnet, 5; Soverato, 3; Waldmann, 7; Trovenc, 8; Dubosc, 9; Bourauet, 1. — Absents: MM. Perrier (André), Ymonet, Poirrier, Potet, Deguill, Molina.

Séance du 17 Février. — Ont obtenu: MM. Grosset, 11; Gouton, 6; Laroche, 10; Auguin, 3; Charnaud-Bois, 1; Mignard, 8; Jumentin, 8; Maillet, 4; Lemerigues, 7; Binet du Jassancas, 6; Ménard, 5; Marquet, 6. — Absents: MM. Byré, Pérrier (Romain), Lerat (Georges).

RENSEIGNEMENTS

Etudiant. 16 inscriptions, interne chirurgie. (provinces) Etudié 28 ans, demande poste interne dans hôpital au aide de clinique. — Ecrire P. H., n° 293.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Reux^{er} grut. 12 année. — Bouquard, 45, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU D^R LANGLEBERT

Phlegmones, Eczéma, Impétigo, Phthiriasis, Erysipèle, Haïrures.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTINEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

CHHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Suintaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

KÉPHIR Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR: N° I, Lactaire; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.
Prix de la boîte de 10 doses: 2 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 146-78)
DISTRIBUTEURS DES HOPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^R PAPILLAUD
MÉDICAMENT À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (1000 mg par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES D'ARSENITE D'ANTIMOINE. — RAPPORT A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
EMPHYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, et AFFECTIONS DU CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermitteuses, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — Dose: 2 à 5 Granules par Jour.
Dépôt Général: Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies
Envoi de Boîte d'essai à MM. les Docteurs.

DIATHÈSE URIQUE Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES ou HÉPATIQUES RHUMATISME, GOUTE, GRAVÈLE, TOPIQUE ou leur cause; NEURALGIES, MIGRAINES, URTI-CAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.
PIPERAZOL TISSOT Effervescent
Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénétre facilement dans son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.
DOSE: Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — Prix: Le Flacon 6 fr.
Exiger le Flacon Effervescent, Modèle déposé. — Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clugy, Paris, et toutes Pharmacies

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE de LYSOL
61, Boulevard Haussmann, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL CÉTRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

SIROP DE FELLOWS
Surt Hypophosphates composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
POTASSE CHAUDE, FER, MANGANESE,
Contient: QUININE STÉARINÉE et PHOSPHORE,
(C'est l'usage thérapeutique)
(le meilleur de l'Hygiène sur l'Europe à l'Est)
SON ACTION CURATIVE EST IMMÉDIATE ET ÉNERGIQUE
PHTHISIE, NÉURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, NÉPHRITIS,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose: Une cuillerée à café 3 ou 4 fois par jour.
Flacon 750 ccs. tous les Pharmaciens Distribut-FL450
DÉPÔT GÉNÉRAL: 5, Rue de la Paix, PARIS.

RHUMES, BRONCHITES, GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.
SIROP NERVEILLE
(Le plus efficace de tous)
au Bromhydrate de Codéine, à la Terpène,
au Bromhydrate de Soude, à l'Acétyl, etc.
Aussi un excellent sédatif et analgésique.
ADMIS DANS LES HOPITAUX de PARIS
PÂTE MIREILLE de Codéine, Terpène,
Bromhydrate de Soude, etc.
La plus efficace pour la toux, la grippe,
la bronchite, etc. — Flacon 750 ccs. tous les Pharmaciens Distribut-FL450

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Casco vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépessitrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noir fraîche de Kola..... 40 gr.
 Glycerophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Casco caraque vanillé..... 40 gr.
 Sucre..... 0,5

DOSAGE par K

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté sous son nom par les Médecins des Hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons.

Les yeux les plus atteints par les crises ont été guéris.

Le succès immense de cette préparation a conduit au Franc, Dr. Anglo-Français, à Paris, la Société.

Le succès immense de cette préparation a conduit au Franc, Dr. Anglo-Français, à Paris, la Société.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

Prix du Flacon 1 franc.

C²H³Ar²O⁴, CO²H²

Ampoules injectables
à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formule basique de QUININE LACROIX

Cachets

à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE

EUPÉTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136-94

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et étéré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Feulde de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mennier.

(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est tiré de telle façon que la quantité du produit qui

contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne assimilation stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre

de lait d'enfants ou d'un verre de lait pour les adultes.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la assimilation ne se faisant

que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris

Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

I.A.

PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI*)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lachon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de l'otologie exp.
à la Faculté de Paris.
Médecin de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction

— REDACTION —

P. DESFOSES
SECRÉTAIRE DE LA REDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 2 heures à 4 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur A. CHANTESENE. Cinq ans de sérothérapie
antiptyhoïde. Communication faite à la Société de
l'Internat des hôpitaux de Paris.

F. DE LAPERRONNE. Brûlures graves produites par
l'explosion d'une chaudière à l'acétate de baryte.

F. OSTWALD. Des injections alcooliques au niveau des
trous de la base du crâne dans la névralgie faciale
rebelle. Réponse à MM. Lévy et Dardoin.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société belge de chirurgie. — Traitement de la luxation
congénitale de la hanche : de la fixation du membre en
rotation interne dès le premier appareil.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Action de l'extrait d'intestin sur
la pression artérielle. — Sur la résistance globulaire
dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique. — Nouvelles
recherches sur la pathogénie de la fièvre bilieuse
hémoglobinurique. — Action du nitrite d'amyle sur la
circulation pulmonaire. — La diarrhée pulmonaire. —
Origine de l'oxyde de carbone du sang normal et de
certains sangs pathologiques. — Antitoxines spécifiques.

Société de pédiatrie. — Deux épidémies de rubéole. —
Paradoxe de l'albuminurie infantile (scorlatine,
guérison). — Tables de croissance des enfants purifiés
de 0 à seize ans. — Empyème bilatéral guéri chez un
enfant d'un an sept ans. — Macroglomie et syndrome
de Thomsen due à l'hérédosyphilis. — Un cas
de laryngo-typhus. — Thrombose cardiaque avec em-
bolie pulmonaire au cours d'une diphtérie maligne. —
Action du sérum d'enfants normaux et malades sur les
globules rouges du lapin.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Discus-
sion sur le traitement de la luxation congénitale de la
hanche. — Le sérum antityphique. — Complications
broucho-pulmonaires post-opératoires.

Société de chirurgie. — Sur la chirurgie des voies
biliaires. — Corps étranger (pièce de monnaie) de la
grosse bronche droite; extraction au moyen de la bron-

choscope direct. — Fracture de l'olécranon; cerclage;
bons résultats fonctionnels. — Résection du coude avec
interposition musculaire pour ankylose traumatique
ancienne. — Fistule congénitale complète de la région
cervicale supérieure (fistule pharyngo-œsophagienne) traitée
par l'excision totale. — Préparations microscopiques
montrant les modifications histologiques appor-
tées par la radiothérapie dans les caucers squameux. —
Botryomyxose de la main. — Fibrome et cancer
utérin. — Goss varié essentiel chez un adolescent. —
Cas de luxation de pousse en arrière.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
H. PELLETIER. Ouverture des kystes hydatiques du foie
dans la veine cave et les veines sus-hépatiques.

Hématologie. — NODDAS et BANCAL. Leucocytes na-
chez les animaux.

Médecine. — RIVASTA. Le diagnostic différentiel entre
exsudats et transsudats par l'épreuve de l'acide acétique
testé dilué.

Pédiatrie. — LISKA. Traitement par la bauxite de cer-
taines toxémies de l'enfance (atrophie et cécité). —
T. SARVONAT. Sur un cas de sclérose des nou-
veau-nés : ataxie, étude chimique de la graisse.

Neurologie et Psychiatrie. — A. GIRAUDOU. Etiologie
de la paralysie générale.

Électricité médicale. — A. LANGROTTE. — Résultats
obtenus du traitement par l'électricité de la consti-
pation habituelle et de la coiffe muco-membraneuse.

CHRONIQUE

P. D. Les débouchés de la médecine.

PRATIQUE MÉDICALE

Ch. J. Traitement du ver solitaire. — L'emploi de la di-
dermine dans les maladies de peau.

LIVRES NOUVEAUX

P. BROADBENT. Les blessures et les accidents du travail.
— G. MORICOUR. La Responsabilité, étude de sociolo-
gie et de médecine légale.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des préparations de Valériane.
La plus facilement absorbée par les Malades.
DE 10 C. GUILLERME A CAFÉ PAR JOUR.

HISTOGÉNOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

LECITHINE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie de Poqueux, 45-47, rue Aubert.

LES DÉBOUCHÉS DE LA MÉDECINE

La diminution du nombre d'étudiants en mé-
decine dans la plupart des pays de civilisation
ancienne montre bien qu'il y a actuellement plê-
thore de médecins. En attendant que l'équilibre
se soit établi, on se préoccupe un peu partout
d'assurer le moyen de vivre à ceux de nos con-
frères qui ne trouvent pas dans la mère patrie un
champ d'action suffisant pour leur activité. Dans
cet ordre d'idées, la Société médico-chirurgicale
de Liège a fait une enquête sur les chances de
réussite que peut avoir un médecin belge sur les
divers points du globe terrestre. Cette enquête
peut intéresser également nos jeunes nationaux.

Les *Annales de la Société médico chirurgicale de
Liège* (1905, n° 6), nous donnent les résultats sui-
vants :

En Grèce. — Il y a pléthore de médecins et aucune
chance de réussite pour un médecin belge.

En Roumanie. — Les médecins étrangers sont tenus
de se soumettre à un examen général à subir en
langue roumaine. La vie est chère en Roumanie, les
habitants peu fortunés et les chances de réussite
minimes.

En Russie. — La loi permet aux étrangers l'exer-
cice de la médecine, sous condition d'examen passé
en langue russe.

1. P. DESFOSES. — « Les médecins de paquets »
(*La Presse Médicale*, 1898, 20 Août, n° 69).

« Les médecins du service sanitaire et quarantenaire
international d'Égypte » (*La Presse Médicale*, 1898, Sep-
tembre, n° 76).

« Les médecins des colonies » (*La Presse Médicale*,
1898, 23 Novembre, n° 92).

Loi. — « Inspecteurs du travail » (*La Presse Médicale*,
1904, 7 Janvier, n° 2).

G. VITOUX. — « Rédacteurs à l'Assistance publique »
(*La Presse Médicale*, 1905, 12 Février, n° 13).

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATALE
AMPOULES NATALE

MARTIGNAC & C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

“Ulmarène”

Succédané l'iodure de Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

CARABANA PURGE GUERIT

ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol sapide. — Odeur agréable. — Pas irritant.

NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSOFORME

Échantillons gratis sur demande, 45, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER DADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Avec son effet purgatif sans excitation
de la muqueuse intestinale.

Échant. gratuits sur demande. KEHL, 107, r. Beaumart, Paris.

XIV^e ANNÉE. — N° 16, 24 FÉVRIER 1906.

En Serbie. — Il y a des médecins nombreux sortis des Facultés de Vienne, de Paris et de Berlin, qui centralisent la clientèle des villes. La clientèle rurale est insignifiante. De plus, l'autorisation de pratiquer est subordonnée à un examen subi en langue serbe.

Les Indes Britanniques sont inhospitalières à tout médecin qui n'est pas porteur d'un diplôme anglais. Seuls les Anglais peuvent réussir dans les grandes villes. Quant à la population hindoue, elle n'a recours qu'à des médecins indigènes ou à des empiriques.

Les Indes Orientales peuvent à la rigueur offrir un débouché aux médecins belges qui consentent à subir un examen général en langue néerlandaise. Malheureusement, la colonie belge est fort clairsemée dans les Indes néerlandaises, et les Hollandais établis là-bas soutiennent leurs nationaux.

La Perse, privée d'écoles médicales, présenterait, en revanche, de meilleures conditions.

En Perse, l'exercice de la médecine est libre; ni diplômes, ni examens n'y sont exigés pour la pratique. Le revers de la médaille, c'est que les Persans ont une mauvaise foi remarquable en matière d'honoraires. Ils paient mal ou pas du tout. La légation belge de ce pays affirme qu'un médecin peut réussir en Perse, grâce à son énergie, à sa ténacité... et à quelque fortune.

La Turquie accepte volontiers les services des médecins étrangers. Il suffit d'un simple examen, subi en langue française, à Constantinople, pour obtenir la licence de pratiquer. Seulement, il y a deux écoles de médecine à Beyrouth, qui fournissent de médecins toute la Turquie d'Asie. Le prestige du nom européen est resté très grand, surtout en Turquie d'Asie, et le succès y serait certain pour un médecin belge; mais il est à craindre que le succès ne se traduise par un honoraire en la puissance du pays.

En Egypte, un médecin étranger peut exercer son art sans passer d'examen, en faisant simplement enregistrer son diplôme. Là-bas, fonctionne une Commission sanitaire qui, chaque année, fait appel au concours des médecins de langue française.

La Commission ne s'adresse plus actuellement aux journaux belges. Aucune demande de renseignements ne venait de ce pays, aucune candidature n'était posée.

Le Maroc n'exige aucun examen des médecins étrangers, mais les médecins sont rares dans ce pays où on ne les consulte pas. Le « Toubi » n'a pas encore acquis, dans ce pays le prestige qu'il a conquis en Algérie.

La Natal et le *Transvaal* pouvaient, jadis, être considérés comme un débouché pour les médecins. Depuis la guerre Sud-Africaine, l'élément anglais a pris pied dans les pays voisins du Cap et ne laisse plus de chances de réussite aux médecins qui voudraient chercher fortune dans ces pays neufs.

En Tunisie, les postes médicaux sont réservés aux médecins français.

En Amérique, il est inutile de rappeler que les rigueurs des lois protectionnistes excluent de fait les porteurs de diplômes étrangers dans les États-Unis.

Dans les pays de l'*Amérique centrale*, les règles d'admission varient.

Au *Guatemala*, les médecins doivent subir un examen pour être admis à la pratique, mais le pays est si bouleversé par les crises politiques qu'il n'offre pas de sécurité.

La Bolivie possède trois Universités et se dispense de recourir aux offices médicaux des étrangers.

Le Brésil exige que le médecin étranger se fasse inscrire dans une Université du pays et subisse un examen en langue portugaise. Le Brésil est inondé de médecins et n'offrirait guère chance de succès qu'à des spécialistes.

Le Canada, sur son vaste et riche territoire, compte six écoles de médecine. Jadis, il attirait à lui tous les genres d'immigrants, y compris les médecins. Aujourd'hui, sa production médicale est supérieure à ses besoins et ne laisse que peu d'espoir de succès à un médecin belge.

La Chine se suffit à lui-même.

La Guyane hollandaise protège de préférence les médecins de la Métropole.

La République de Haïti accorde la licence sous condition d'un examen passé devant une Commission médicale. Elle admet assez facilement les étrangers qui pourraient encore y trouver vie confortable.

Le Mexique compte de nombreux médecins étrangers qui ont très bien réussi. L'exercice de la médecine y était libre en 1899, mais un nouveau projet de

loi impose aux médecins un examen à subir en langue espagnole.

La République Argentine est fermée aux étrangers qui doivent y faire à nouveau leurs études pour obtenir le droit de pratiquer la médecine.

La République Dominicaine, si elle n'ouvre pas ses caisses aux porteurs de ses emprunts ouverts, en revanche, ses frontières aux médecins.

Afin de compléter notre revue mondiale, il nous reste à examiner les pays d'*Australie*.

Dans la *Nouvelle-Galles du Sud*, pas d'examen préalable à subir pour pouvoir exercer la médecine, et les médecins européens y sont bien vus.

La Tasmanie admet à la pratique le médecin étranger qui serait admis à le faire en Angleterre.

La Nouvelle-Zélande se contente d'examiner et d'enregistrer le diplôme d'un médecin étranger.

De même dans l'*Australie du Sud*, dans le *Queensland* et la terre de *Victoria*.

L'*Australie de l'Ouest* est fermée aux médecins non anglais.

Dans cette nomenclature de pays, nous avons dû négliger certains grands pays asiatiques :

Le Japon, qui n'a rien à apprendre de l'Europe, et où le corps médical national suffit largement aux besoins du pays.

La Chine, où l'agitation xénophobe ne permet l'installation de médecins que dans les ports étrangers et sur laquelle nous ne possédons pas de documents relatifs aux régions intérieures.

En résumé, maigres chances, d'après les dires des agents consulaires belges, dans presque tous les pays.

La liste des pays ouverts aux médecins belges comprend :

Les Indes Orientales, la Perse, la Turquie d'Asie, l'Egypte, le Maroc, Haïti, le Mexique, la République Dominicaine, la Nouvelle-Galles du Sud, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie du Sud, le Queensland et Victoria. Encore, dans ces pays, le médecin belge doit peu compter sur d'autres appuis que ses propres moyens.

D'après les renseignements que nous possédons.

CLIN & C^{ie}

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.

5 cgr. de Cacodylate de Soude pur par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

10 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

10 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café. s'administre également en Lavement.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renferme le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer et minimum d'oxydation et à 0.06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.

5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café. s'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Gausticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

729

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}
10, Rue de la Harpe, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT ALGERIEN APRES AVOIR DEPOSES LES FORMAIRES NECESSAIRES EN VERTU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1897)
Tous Pharmaciens

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^{re} Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.2^{re} Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 60 millig.3^{re} Granules dosés à 1 centigramme.4^{re} Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES / 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS / 4 - à dessert -

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME - ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

MÉTORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE

Coton et gaze imbibés
de Sol. à 30 %.

STYPTICINE-MERCK

HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
SEDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS de la MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 6 pr. 65 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Anoine, PARIS.

Tablettes
de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTORRAGIES
Doses à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie de D'BOUSQUET, 63, Rue La Botte, Paris.

ÉTABLISSEMENT de BAINS-GAÏACOL (Lecteur)

SOURCE BADOIT

30 Millions de Bouteilles
PAR AN
Dépôt de l'Intérêt Public
Garant de 10 ans

CAH DE TARIF 1905 11 F. — 11 bis Avenue d'Estienne

Traitement de la Tuberculose

NEURASTHÉNIE, ARÉMIE, IMPALUDISME

Cette combinaison de l'arsenic à l'état organique avec le Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

AMPOULES GAÏACACODYLIQUES

à 0 gr. 65 de GACODYLATE de GAÏACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de GACODYLATE DE GAÏACOL

DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour non officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ALBUMOSE-PEPTONE
de Viande pure

Suraliment
le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT
Entièrement assimilable

N'occasionne aucun trouble de l'appareil digestif.

TUBERCULOSE.
Convalescences difficiles

NUTRIGÈNE

3 fr. 50 le Flacon

Détermine une
AUGMENTATION
rapide
du poids du corps.

REMARQUABLE
pour sa forte proportion
D'AZOTE

FOURNISSEUR
de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
de l'Association des Instituteurs de la Seine, etc., etc.

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES AUX PRINCIPALES EXPOSITIONS

SOLUTION de
DIGITALINE Cristalline
de M. J. L. L.

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — REGISTRE au NOM de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
de DIGIT. pure
à 100 mg.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 4 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 52 Gaiacol crist.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 26 Gaiacol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
gaiacolées.

Pour éviter les Contrefaçons TOUJOURS INACTIVES substituées au THIOCOL ROCHÉ

NOUS PRIONS MM. LES MÉDECINS DE TOUJOURS PRESCRIRE :

SIROP ROCHÉ AU THIOCOL
Un flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHÉ
Un tube.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE	NON CAUSTIQUE	SOLUBLE EAU
INSIPIDE	NON TOXIQUE	GLYCÉRINE

**Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.**

« Mais le véritable champ d'action du **THIGÉNOL**, ce sont les infections annexielles, para-métrites, péri-métrites. Dans tout ce qui précède, le **THIGÉNOL** n'a fait qu'apporter un perfectionnement aux moyens dont nous disposons déjà. Ici, il est sans rival. »

D^r RAOUL BLONDEL,
Chef de Laboratoire à la Maternité de l'Hôpital de la Charité.
(Revue de Thérapeutique, n° 21, Décembre 1904.)



Les taches de **THIGÉNOL** sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage A L'EAU.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Médecine légale pratique. — Le Cours de *Médecine légale pratique*, commencé à la Morgue le mercredi 8 Novembre 1905, à 2 heures de l'après-midi, se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants à la même heure.

Ordre du cours : — les mercredis, M. le professeur BOURCADE; les vendredis, M. DESCOUX, chef du laboratoire de médecine légale; les lundis, M. VIRET, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

Les Conférences pratiques de *Psychiologie*, d'*Anatomie pathologique* et de *Chimie appliquée à la Toxicologie* sont faites au Laboratoire de toxicologie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf).

Ces Conférences ont lieu dans l'ordre suivant, les mardis, jeudis et samedis.

Ordre du cours : les jeudis à 4 heures, M. DESCOUX; les mardis et les samedis à 3 heures, MM. VIRET et OGER, chef du laboratoire de chimie.

M. DÉRÉ, agrégé, médecin en chef-adjoint de l'Infirmerie spéciale, chargé du *Cours pratique de médecine légale psychiatrique*, commencera ses conférences du vendredi 4 mars, le samedi 10 Mars 1906, à 3 heures, et continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure, 3, quai de l'Horloge (Infirmerie spéciale).

Sont seuls admis à suivre le Cours de *Médecine légale pratique* et les Conférences de la présentation d'une carte spéciale qui leur est délivrée, après inscription, au secrétariat de la Faculté :

1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les étudiants ayant subi le 2^e examen de doctorat.

Le laboratoire de chimie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf), est également ouvert aux élèves qui désirent entreprendre des recherches personnelles sur des matières de chimie toxicologique. La présentation d'une carte spéciale, et après autorisation de doyen, sur la présentation de la carte d'immatriculation et de la quittance des droits prescrits (50 francs par trimestre).

Sont seuls admis à suivre les Conférences cliniques de *Psychiatrie médico-légale*, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur est délivrée, sur leur demande, au secrétariat de la Faculté de médecine (guichet n° 2), tous les jours, de midi à 2 heures.

1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les internes des hôpitaux; 3° MM. les étudiants ayant subi le 1^{er} examen de doctorat.

Médecine opératoire spéciale. — Premier cours. — Opérations sur le tube digestif et ses annexes, par M. L.

CHÉNE, professeur. Le cours commencera le 12 Mars 1906.

Deuxième cours. — Opérations de chirurgie d'urgence et de pratique courante, par M. SCHWARTZ, professeur. Le cours commencera le 27 Mars 1906.

Troisième cours. — Opérations gynécologiques, par M. BAUMGARTEN, professeur. Le cours commencera le 23 Avril 1906.

Quatrième cours. — Opérations sur l'appareil génito-urinaire de l'homme, par M. HALLOPEAU, professeur. Le cours commencera le 7 Mai 1906.

Cinquième cours. — Opérations sur les os et sur les articulations, par M. GILHOUEY, professeur. Le cours commencera le 21 Mai 1906.

Sixième cours. — Opérations sur la tête, le cou et le thorax, par M. GUYENNE, professeur. Le cours commencera le 1^{er} Juin 1906.

Le droit à verser est de 50 francs par chaque cours.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. CASTEL, chargé de cours, assisté de MM. COLINET, RAÏE et BÉAL, commencera le mardi 13 Mars 1906, à 2 heures, à l'École pratique (pavillon VI), un cours de *Chirurgie spéciale* pour les affections de l'oreille, du nez et du larynx. Il le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Programme du cours : 1^o Chirurgie tympanique (tympanotomie, ablation des osselets, etc.). 2^o Chirurgie du larynx. Opérations diverses sur la muqueuse. 3^o Ablation des cornues. Opérations diverses sur les sinus et cellules annexes du nez. 4^o Proctites de rhinotomie. 5^o Ablation des polypes du larynx. Laryngotomie et laryngectomie. Pharyngotomie.

Les élèves inscrits seront exercés aux diverses interventions opératoires de la spécialité. Le cours sera complet en 12 leçons. Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

Un certificat d'études est délivré aux élèves.

Technique microscopique. — M. MANOUILLAN fera, à partir du 26 Mars 1906, des exercices et démonstrations de technique : *Fixation* : Sublimé, formol, picro-nitrique de Boian, liquide de Flemming-Borel, — *Inclusion* : à la paraffine, etc. Colorations progressives et régressives; méthodes de Henda, méthanolyse et acide picrique, fuchsine S, et orange G., mouillage et picro-indigo-carmin, bleu de méthyle et rouge neutre, Heidenhain, Van Gieson, Nissl, Ehrlich, Gram. Coloration des hématozoaires; méthodes de Laveran, Marino, Giemsa. — *Métallisation*: albumine d'or, méthode chimique-argentine de Gold-Cajal; méthode des neurofibrilles de Cajal. — Méthode d'hygiène chimique argentine des spirochètes dans les tissus et les organes.

Les exercices dureront deux mois, à raison de deux séances par semaine, de 2 à 4 heures, les lundis et mercredis à partir du 26 Mars 1906.

Les bulletins de versement des droits de laboratoire et microscopie et réactifs seront fournis.

Seront admis, MM. les docteurs et étudiants français et étrangers immatriculés à la Faculté.

Les bulletins de versement des droits de laboratoire et d'immatriculation seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les lundis, mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. — Sous la direction de M. PIERO SENILAU, directeur de l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, une série de douze conférences pratiques d'*Anatomie pathologique*, en vue de la préparation des élèves à la 2^e partie du examen, sera faite par M. PANTIER, sous-chef du laboratoire, à partir du 28 Février 1906.

Chaque conférence sera suivie d'un exercice pratique et d'une reconnaissance des coupes. Le cours est ouvert à tous les étudiants en médecine. Le nombre des places est limité. Se faire inscrire à l'Amphithéâtre, 17, rue du Fer-à-Moulin.

Programme des conférences. — Première conférence : Prélèvement des pièces; Technique et indications de la biopsie; les services qu'elle rend; Noug, matériel; Technique d'un examen du sang. — Deuxième conférence : Sang à l'état pathologique; Notions de diagnostic et de pronostic fournies par l'examen du sang. — Troisième conférence : Examen des liquides organiques; Cytodiagnostic; Ponction lombaire; à technique, sa signification diagnostique. — Quatrième conférence : Processus généraux; Inflammation et sa valeur; Inflammations aiguës et chroniques; Anatomie pathologique générale de la tuberculose et de la syphilis; Cellules géantes; Gomme; — Cinquième conférence : Processus de dégénérescence; Tumeur trouble; Dégénérescence hyaline et blanche; et, Nécrose, Gangrène; Processus de sécrétion. — Sixième et septième conférences : Tumeurs (épithéliales, sarcome); Différents types de néoplasmes. — Huitième conférence : Lésions du système vasculaire et lymphatique; Myocardites, artérites, phlébites; Lésions des ganglions et de la rate. — Neuvième conférence : Anatomie pathologique générale du système respiratoire; Lésions des bronches et du poumon; Pneumonie; Tuberculose pulmonaire. — Dixième conférence : Anatomie

NOTE THÉRAPEUTIQUE

AVANTAGES DE LA SANTHÉOSE

Si jamais auteurs ont reproché à la thénométrie de déterminer des céphalées, de l'excitation cérébrale et des troubles digestifs, c'est que la plupart des thénomètres commerciaux sont *défectueux* comme composition et *variétés* comme origines. Les recherches de M. Huclard ont, en effet, permis de rattacher la cause des accidents toxiques à l'addition fréquente de la thénométrie par des produits (J. des Pr., 22 F.V.).

Or, l'industrie chimique française a doté la thérapeutique d'un médicament absolument irréprochable comme pureté et comme tolérance : c'est la *Santhéose*, qu'on peut considérer, selon le mot de Necker, comme « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

Elle se présente par boîtes de 24 cachets dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrit de 4 à 6 cachets par jour. Exiger sur chaque boîte la marque « *Santhéose* », garantie de la pureté du médicament et, par suite, de son puissante efficacité.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



PURIFIE LE SANG et
EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE

Ne se vend que par **BOÎTES DE 24 GACHETS** ayant la **FORME D'UN CŒUR** et dosés à 0 gr. 50 cent. de principe actif. On prescrit de 4 à 6 cachets par jour. — PRIX DE LA BOÎTE : 5 fr.

S. PURE Alcalies caustiques et résines. Aluminates, Uréthane, Hydralpate.	S. PHOSPHATÉE Alcalies caustiques et résines. Aluminates, Uréthane, Hydralpate.	S. GATÉRIÉE Asphénate vasoconstricteur Asthénie, Goutte, Gravelle, Infectieuses, jactancieuses.	S. LITHINÉE Présence d'Arterio-sclérose, Bromisme, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique.
---	---	---	---

D'ALFAY, Pharmacies Préparateur. A. Interne, Médaille d'Or des Hôpitaux. Usine à JOURY-MORIN (Seine-et-Marne).
VENTE EN GROS : 4. Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Plus Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirupus Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels de la DYSPÉPSIE ATONIQUE**, les **FIÈVRES INTERMITTENTES** les **fièvres d'origine paludéenne** et **consécutives au long séjour dans les pays chauds**. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour.

BOLDOL-VERNE

se 4 centilitres à celui d'EXTRAIT de BOLDOL-VERNE

Dépot: M^r INE, Pharmacien à l'École de Médecine

et à l'École de Pharmacie de Paris et de France

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

BOULON COMMERCIAL au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE À L'ANIODOL 2 %

Antiseptique des mains et opératoire, des champs opératoires. — DÉPENSÉRE MODELE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supplée l'**iodoforme**

Préparé par les Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, rue Tronchet, Paris.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE, du LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (6^e Arr)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 26 déc. 1905; Léon Mouton).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Externe, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

ASSURANT aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

DETAIL: CHAUMEL, 87, RUE LAFFETTE, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

ASSURANT aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

DETAIL: CHAUMEL, 87, RUE LAFFETTE, PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à gorge, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de St-Denis-les-Bains, et Pharmacies.

INALTERABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**
PILULES **SIROP**

ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER **SCROFULE** **IODE**

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

BASS & CO

POUR LES **NOURRICES**

EXTRA STOUT

Prescrire maintenant par tous les Docteurs

"IODALIA"

Nouvelle Méthode
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.

Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 gr. d'iode combiné au tannin par cuillerée à café.

TOUTES les INDICATIONS de VIODE
Dose : 1 à 4 cuillerées à café ou plus.
In. su. dose. N° PÉLOULE 2, F. St-Denis, Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En **POUDRE**, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois son poids laisse tout assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter; 5 à 6 cuiller. par jour dans gro. lait; ou mouillé par Lavement nutritif; 5 cuiller. 1/2 en 2, 3, 4 fois.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vinade et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Révitalise les Forces, l'Appétit, la Digestion. Malades du tube digestif, convalescence, supprime, diminue, corrige, etc.

Tablettes de Catillon
à 0^m25 de corps

THYROIDÉ

Titré, Stérilisé, Efficacité certaine.

LA

BRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

 LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
 Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
 120, boulevard Saint-Germain.
 PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
 Paris et Départements 40 fr.
 Union postale 45 fr.
 Les abonnements partent du commencement
 de chaque mois.

F. DE LAPARROUSE
 Professeur de clinique médicale
 et clinique ophtalmologique
 à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
 Professeur agrégé,
 Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
 Médecin des Hôp. de Laënn.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
 Professeur de clinique médicale
 à l'hôpital Laennec,
 Membre de l'Acad. de médecine.

M. ETULLE
 Professeur agrégé,
 Médecin de l'hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
 Professeur agrégé,
 Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
 Professeur de Pathologie exp.
 à la Faculté de Paris,
 Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
 Médecin
 de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLY
 Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
 Secrétaire de la Direction.

— REDACTION —
 P. DESFOSSÉS
 Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
 Secrétaire

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
 Charité-Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
 de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. LÉTHENNE. De la stémité, l'artério-sclérose.
 O. GUELLAT. Complications des fibromes de l'ovaire.

MÉDECINE PRATIQUE

RENÉ DE GAULZIAC. Méthode de Bier dans les hydarthroses.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Rhumatisme hémorragique et sérum antigonoecococcique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine de Belgique. — La trypanosomiase chez l'Européen. — Recherches sur le trajet des larves d'ankylostome à travers les organes après infection cutanée. — Les tumeurs de la pupille. — Thérapeutique antitumorale par inoculation de vaccins bactériens. — Contribution à l'étude des plaies du cœur.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Statistique de la scarlatine. — A propos du pseudo-rhumatisme à endocardite. — Septicémie à tétanisme. — Septicémie streptococcique. — Méninque cérébro-spinale. — Guérison à la suite d'injections intra-médules et intra-veineuses de collargol. — Périlomie à pneumococques chez l'adulte. — Présentation d'un rein polykystique.
 Société anatomique. — Hémostase de la prothrombine. — Luxation du pouce. — Fibrome et grossesse. — Cancer oblitérant du gros intestin. — Appendicite à calcul stercoral stratifié. — Salpingo-ovaire tuberculeuse. — Kyste de l'épithélioïde. — Tumeurs de la parotide. — Arrachement du radius et du cubitus. — Kyste du rein. — Hémalpécie post-dysentérique. — Cysticercose du trachée. — Abécès chez la vache; origine surrénales. — Pathologie malgache. — Fleures des sciences.

Société de biologie. — Eosinophilie myélodé. — Sérothérapie préventive de l'attaque d'hémoglobinurie paroxysmale. Différence des qualités du plasma dans l'hémoglobinurie paroxysmale et dans certains cas d'hémoglobinurie paludéenne. — La paratuberculose hémiplegique. — Passage du chloroforme de la mère au fœtus. — Les infections paratyphiques en Tunisie. — Spéculéthane dans les lésions de la syphilis héréditaire. — Transformation de la flore bactérienne de l'utérus.

Académie des sciences. — La mesure des rayons X émis en un temps donné. — La radioactivité des sources d'eau potables. — L'alcaloïde formique dans les substances carminales. — Influence de la vieillissement sur la pression artérielle. — Action physiologique de la Vitelline.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

BORICINE MEISSONNIER
 Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHATISSE CREOSOTAL SIMB

Réphirothérapie. — Le "Képhi Salitères", eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
 Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

XIV^e ANNÉE. — N° 17, 28 FÉVRIER 1906.

viande crue et de la viande cuite. — Variations de la toxicité du contenu de l'intestin grêle.
 Académie de médecine.

ANALYSES

Hématologie. — RUCCA-BARBENS. La morphologie du sang pendant la période cataméniale.

Pathologie générale. — P. K. BROWN. Le rein dans ses rapports avec l'éclampsie puerpérale.

Pathologie chirurgicale. — A. GOSSET. L'ulcère péjigique du jéjunum après gastro-entérostomie.

Chirurgie. — D. CHARDON. De l'extirpation transanale du rectum, avec conservation du sphincter.

Obstétrique. — K. EIKO. Hypothermie due à un accouchement à terme à la fin de la quatrième semaine d'une fièvre typhoïde.

Neurologie et Psychiatrie. — W. SPICHT. Quelques observations sur l'étude des névroses traumatiques. — G. PARAN. La tétaisation faradique dans quelques maladies mentales.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — R. HORTLOUP. Contribution à l'étude étiologique des otites.

Oncologie. — A. HANCOX. Boudiers carcinomes cutanés déterminés par l'éruption d'une dent de sagesse.

Thérapeutique générale. — A. BOURGIGNON. Traitement des tuberculoses chirurgicales par l'actinothérapie sur le littoral méditerranéen.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Bouteilles à poisons.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

II. BOCQUILLON-LAMOUSSE. Formulaire des médicaments nouveaux pour 1906. — L. TESTUT et O. JACON. Traité d'anatomie topographique avec applications médico-chirurgicales.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LA KALAINÉ

LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
 EFFICACITÉ CONSTANTE INNOCUITÉ ABSOLUE
 VIENT, 53, rue Réaumur, Paris.

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
 BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE

PNEUMOCOCCINE

iodure de Terpène pur. AMPOULES. Brev. S.G.D.G.
 Laboratoire d'Extractions, Laboratoire E. VIEL, RENNES
 Détail dans toutes les Pharmacies.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

SIROP de NARCEINE GIGON

Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

Plus d'odeur.

Plus de dégoût. { VALÉRIANATE ROUSSEAU

CAPSULES DRAGÉFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

BOUTILLES À POISONS

Les lois françaises modernes sont pour la plupart frappées au coin de la plus humoristique fantaisie. Nos législateurs semblent, lorsqu'ils font une loi, se préoccuper constamment de fournir les moyens de la tourner.

Le pharmacien en France, qui a fait des études spéciales, qui est souvent un chimiste distingué, ne peut débiter les substances toxiques que sur ordonnance de médecin; il est forcé par un règlement très sévère de tenir les toxiques enfermés dans un meuble spécial dit *armoire à poisons* dont il est tenu de garder sur lui la clef. Par contre, le marchand de couleurs ou le débitant de produits photographiques, qui n'ont le plus souvent reçu qu'une instruction sommaire, peuvent livrer à la consommation sans restriction aucune des poisons dont ils ignorent le plus souvent les propriétés dangereuses.

En Angleterre, la pharmacie est libre, le commerce des substances dangereuses n'est pas entouré de précautions imposées en France, théoriquement tout au moins; aussi les Anglais se sont préoccupés des dangers que peut présenter cette liberté.

Il y a quelques semaines, un journal d'Outre-Manche, *The Daily Mail*, a ouvert un concours entre les fabricants et les inventeurs de la Grande-Bretagne pour la création de types spéciaux de

GLOBULES TOUX, BRONCHITES
TUBERCULOSE
LANCAR

Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — Les LANCOSME, 53, rue Réaumur, Paris.
 1^{er} hôpital et Général. — Toulon, Châteaufort, Marseille. — Toulon.

POLY-FORMIATE de Couturioux
 6 à 12 comprimés par jour.
 COUTURIER, pharmacien, 57, av. d'Antin.

IDOSOL (Vasogène iodé)
 6 p. 100
 PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODÉ ET LES IODURES


LACTAGOL (Spécifique)
 (galactogène)
 EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
 Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Poignere, Paris.

POUGUES TONI-ALCALINE

bouteilles à poisons. Notre confrère britannique considère que, si les toxiques étaient mis dans des récipients ayant une forme spéciale, les accidents qui surviennent, dans les laboratoires et les pharmacies auraient moins de chances de se produire. Quand tous les liquides, quels qu'ils soient, sont contenus dans des bouteilles semblables, la confusion est facile: une seconde d'inattention

peut avoir de très graves conséquences; si au contraire les toxiques étaient enfermés dans des bouteilles spéciales, il serait impossible à l'employé de se tromper de récipient.

Plusieurs inventeurs, nous dit *la Nature*, ont répondu à l'appel du journal anglais et envoyé des modèles de toutes sortes.



M. Woodland (de Harrow) a inventé une bouteille dont les dispositions sont très simples (fig. 1); ce récipient en verre, conçu dans un es-

prit très pratique, semble réduire à leur minimum les risques d'accidents. C'est une bouteille munie de deux goulots avec cols allongés, l'un plus haut que l'autre, surmontant le récipient cylindrique où se loge le liquide. Il est impossible d'extraire le poison contenu dans cette bouteille en verre, sans retirer les deux bouchons, parce que le liquide, retenu prisonnier par la pression atmosphérique, ne se verra libéré et ne pourra sortir qu'à la condition que les deux goulots soient ouverts.


M. Greenway (de Warwick), est l'inventeur d'un modèle fort intéressant aussi (fig. 2), mais qui semble présenter moins d'avantages que le précédent. Cet œuf en verre, ou plutôt cet obus qui ne ressemble guère à une bouteille porte son orifice à la partie inférieure. L'opérateur, pour en verser le contenu, a tout le temps de la réflexion; il faudrait qu'il fût bien étourdi pour ne pas être frappé par la forme bizarre de l'objet. Avec ce récipient, le liège ne peut être employé; pour assurer l'étanchéité de la fermeture, il faut un bouchon en verre à l'éméri ou un tampon avec pas de vis. Cela est encore une garantie de plus, pense l'inventeur, parce que l'opération d'ouverture du récipient se trouve, de ce fait, encore retardée.

La figure 3 représente une bouteille envoyée par M. Fred West (de Birmingham). Le col est recourbé et forme un coude sur le sommet du vase; la forme même du flacon dont les quatre côtés se retournent à angles droits, les dispositifs du bouchon sont autant de particularités qui donnent à cette bouteille à poisons un aspect bien spécial. Pour en extraire le liquide, il faut, en outre, donner au récipient une position particulière: car le goulot, on le comprend, ne permettra la sortie du contenu qu'à la seule condition qu'on renverse le contenant dans une certaine direction.

La figure 4 montre un récipient envoyé par un inventeur anonyme; il s'agit d'une bouteille à

piquants qui a été tout de suite baptisée le flacon pœu-épée. C'est une simple bouteille de forme ordinaire, munie de pointes en verre formant saillie tout autour du cylindre et du goulot.

Des dispositifs du genre de ceux que le *Daily Mail* a réunis méritent l'attention, car il y a là



certainement une idée intéressante; l'administration de l'Assistance publique s'est préoccupée de cette question il y a quelques années et a préconisé des flacons spéciaux pour les substances toxiques; le décret directeur est en vigueur dans nombre d'hôpitaux parisiens.

P. DESFOSSES.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement
NEUTRE et STABLE

PERHYDROL-MERCK

FLACONS

spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H₂O₂ 110 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

**TABLETTES
de TANNIN-MERCK**
CHIMIQUEMENT PUR

Dosage : 4 à 8 gr. 10 — 2 à 30 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NEPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE de D^r ROUSSEAU, 63 Rue La Boétie, PARIS

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient **CORYZA**

CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD Paris.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

A travers le Monde

ÉTATS-UNIS

4. Nous reproduisons ci-dessous (en changeant les noms) une annonce de praticien qui a paru récemment dans un journal hebdomadaire d'un des États du nord de l'Amérique :

D^r J. MARK DOR.

Médecin et chirurgien.

Le cabinet occupe 4 angles. Ouvert nuit et jour. Médecine. Fruits et bonbons.

Denrées diverses.

Boissons non alcooliques.

Aliments en conserve.

Déjeuners, etc.

Sherington.

Dacsonota.

La population du village n'est sans doute pas assez nombreuse pour faire vivre séparément un médecin, un pharmacien, un coiffeur, un épiciers et un restaurateur! (*Journal of the American medical Association*, 4 Novembre 1905.)

5. Récemment, à l'Association humanitaire américaine, une femme déposa un projet de loi d'après lequel serait considérée comme légale la mort par anesthésie, donnée aux sujets très gravement blessés, aux malades atteints de tétanos, de tuberculose très avancée, de cancer inopérable. Inutile de dire que le vœu fut rejeté.

MYTILÈNE

6. L'île de Mytilène (Mételin, Lesbos), qui semble décidément vouée aux démonstrations navales des puissances européennes désireuses de remettre un peu d'ordre dans l'anarchie ottomane, est très riche en sources thermales.

Ainsi qu'il arrive constamment dans les îles volcaniques, par exemple à Lésia, à la Réunion, à Saint-Paul, etc., les sources thermales sont localisées au voisinage de la mer, où elles rencontrent, pour remonter au jour, la moindre pression hydrostatique et où se trouvent, en outre, souvent des dislocations de terrain. Les sources thermales de Mytilène forment à l'île une sorte de couronne, dont les trois

groupes les plus importants sont ceux de Mételin (la capitale de l'île à l'Est), avec Thermi, Moria, etc., de Molido (l'antique Methymna au Nord) et de Polichinos (sur le golfe de Kalloni au centre). Ces sources sont surtout chargées de sels analoges à ceux de l'eau de mer.

Les sources de Thermi et de Moria au voisinage de Lesbos ont été très utilisées dans l'antiquité; elles sont situées au Nord de la capitale, sur une côte plantée d'oliviers et semée, comme la banlieue d'une grande ville, d'une quantité de gais villages, où se trouvent quelques-uns des rares restes antiques conservés à Mytilène, notamment les célèbres aqueducs de Moria.

Polichinos est, au contraire, dans un coin de pays assez aride, auquel les nombreuses colonnes de fumée sortant par les fissures du sol, au milieu de la vallée morte à l'herbe rare, prêtent un aspect sinistre. Ces sources extrêmement abondantes ont, en même temps, une température très élevée de 85° (*La Nature*.)

JAPON

7. D'après le *Journal de pharmacie et de chimie* tout soldat japonais porte avec lui un coffret avec des médicaments et des objets de médication les plus nécessaires et, trois fois par jour, avalé une pilule de 25 centigrammes de crétosol pour se préserver de la dysenterie; ces pilules, dites de l'expédition russe, étaient préparées par la pharmacie militaire, à Tokio, au nombre de 2.000.000 par jour.

LIVRES NOUVEAUX

H. Bocquillon-Limousin, docteur en pharmacie de l'Université de Paris. — *Formulaire des médicaments nouveaux pour 1906*. Introduction par M. H. CHABRE, médecin des hôpitaux. 1 vol. in-18 de 322 pages, cartonné : 3 fr. (Librairie J.-B. Ballière et Fils, 19, rue Hautefeuille, Paris.)

L'année 1905 a vu naître un grand nombre de médicaments nouveaux : le *Formulaire* de Bocquillon-Limousin enregistre les nouveautés à mesure qu'elles

se produisent. L'édition de 1906 contient un grand nombre d'articles sur les médicaments introduits récemment dans la thérapeutique, qui n'ont encore trouvé place dans aucun formulaire, même dans les plus récents.

Citons en particulier : Acide formique, almatéine, alypine, benzoperoxyde, bromine, calomel, ceyasate, ekogan, formates, gentiopierine, hémopase, hermitine, hippol, hogan, iobogane, iodate de soude, musculosine, naftalan, neurodine, oliviol, perborates, quinoibromine, quinoforme, quinoéline, saubéose, scopalamine, tannone, théocine, vascelin, zimpléne, etc., etc.

ALFRED MARTINET.

L. Testut et O. Jacob. — *Traité d'anatomie topographique avec applications médicales-chirurgicales*. 3^e édition, Paris. (O. Doin, 1906.)

M.M. Testut et Jacob viennent de terminer leur magnifique ouvrage. Le tome II qui parle de l'abdomen, du bassin et des membres ne contient pas moins de 766 figures, la plupart en couleur. Un grand nombre représentent des coupes, des schémas et sont parfaitement adaptées à leur but : faire comprendre l'anatomie, éclaircir des descriptions bien souvent ambiguës, malgré la clarté des auteurs. Je ne saurais faire de ce second volume d'éloge plus grand que de dire qu'il est digne de son aîné. J. L. F.

BIBLIOGRAPHIE

1159. — M. Cassaigne. — *Essai sur un quatrième état de la matière*. 1 vol. in-18 de 227 pages. Prix : 3 fr. 50. (A. Maloin, éditeur.)

1160. — E. Laurent. — *La criminalité infantile*. 1 vol. in-18 de 168 pages. Prix : 1 fr. 50. (A. Maloin, éditeur.)

1161. — Ch. Porcher. — *De la lactation : Études zoologiques de médecine comparée sur les effets des granges, de puérilité et de lactation chez la femme et les femelles domestiques*. 1 monographie de l'Œuvre médicale-chirurgicale, brochure gr. in-8. Prix : 1 fr. 25. (Masson et Co, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varicos — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques

Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorragies de toute nature.

Le Flacon : 4^{fr} 50 franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 1^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RENALES
HYDROPIQUES
ANÉMIE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFFEINE

LE PLUS DES SECS DIURÉTIQUES CONNUS

Gr. 10 centigrammes d'Acide. Chlorure.

0 gr. 16 de chlorure de sodium cristallisé et dissout par addition à eau

à dose : 1 à 2 cuillères à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIHRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX
USINÉ ET DÉPÔT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIES, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORE, NÉVROSE toiginele.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Seul contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, l'est ne et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de l'ail, eau sucrée, vin).

Dosage facile, conservation indéfinie. (Dose : Grandes Personnes, de 4 à 6 milligrammes-mesure par jour.

Enfants : de 1 à 3 milligrammes-mesure par jour.

Non préparé à la bouche de Sirey d'écarter d'orange amère.

Ph^{ie} GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris, les Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTOSÉRICARIE, Ministère après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nicaise).

Obésité, Goutte, Myxœdème, Intermittence, Crétinisme, THYROIDINE

Pastilles de 20 cent. PHILLES, doses à 2 cent.

Aménorrhée, Menopausa, Chlorose, — Troubles Post-Ovariométriques, OVAIRINE

PHILLES, doses à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

Arthrite, Ataxie Locomotrice, Paralysie générale, Neurasthénie, Impuissance, ORKITINE

PHILLES, doses à 30 cent.

Asthme, Emphyseme, Bronchite et Pneumonie Catarrhale, PNEUMONINE

PHILLES, doses à 30 cent.

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPÉLÈNE
MÉDULLOSINE — TUMOSINE
ENCEPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :
54^e F^o des PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

DIODOFORME TAINÉ

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE — Désinfectant — RIGORISEUSEMENT INODORE

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX** — Bien Suppléer : DIODOFORME TAINÉ — Ajout **CIQCATRISANT** à premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVOLÉCHTHINE BILLON

DRAGÉES : 0^{re} 05^{re} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 3 à 4 dragées).

GRANULÉ : 0^{re} 10^{re} — par cuillerées à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES : 0^{re} 4 (par jour) — par centimètres cube. Dose : 1 Injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

Indications Thérapeutiques : Ollie de Phosphore métalloïde et de Phosphore de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATÉ ANÉMIE CÉRÉBRALE SURMENAGE, CONVULSIONS, etc. Phosphore métalloïde DANGER NUL

Elle est plus grande que celle du Phosphore métalloïde.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TELEPHONE : 517-12

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE

BICARBONATE DE SOUDE : 92%
CITRATE DE LITHINE : 40%
CITRATE DE POTASSE : 20%
PIPÉRAZINE : 8%

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFÈVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME

dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint Honoré, PARIS.

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

LIQUEUR PEPTO-IPHOSPHORIQUE ADRIAN

2 à 3 cent. par cuillerée à café d'acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Matité de la dose.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 4 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAU

NE PAS CONFONDMES AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur azéon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections urinaires de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **METRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie FRÉVARD, 33, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antinévralgique; employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du trijumeau et les **douleurs fulgurantes** des malades atteints d'affections médullaires.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antidouleur** et une action **antipyrétique**. Employés en cas de **rhumatisme aigu** et **chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Le **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 10 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'altère pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles **dysmétrorhétiques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu** et **chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Employé avec succès pour combattre les **pénibles accès** des **varicelles** d'ancienneté locale.

La **Novocaïne** ne provoque pas de myriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

Cet excellent **antihémorragique** contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, **fortement bactéricide**.

A été les preuves dans le **hémorrhagisme aigu** et **chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques** du sinus maxillaire en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du colon dans les affections oculaires, etc.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Le **Tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **éplénies** de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité**; employé avec succès dans les **entarrhes du larynx** et des **bronches**.

Mode d'emploi: le **Tussol** est soluble dans l'eau. Corréctif: sirop de framboises.

Doses minima pour enfants: 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 3 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 4 fois, 0,4 et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSEBT

Anesthésique local sûr et prolongé, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Le **Benzosol** contient 14 % de galacole, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale. Clémentairement recommandé au début de la **phlébite**, dans le **entarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **défectif intestinal** dans la **fièvre typhoïde**.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléo-saccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à dominer 0,8 gr. 3 fois par jour: cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes. Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants: **Bismut** de quinine, **Bromhydrate** de quinine, **Lactate** de quinine, **Chlorohydrate** de quinine, **Chlorhydrate** de quinine. Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours. DÉPÔT: Pharmacie 30, Rue de Châteaudun, PARIS ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux**, **Rhumes**, **Catarrhes**, **Bronchites**, **Grippe**, **Enrouements**, **Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (**syphilis**), **fistules**, **abcès froids**, **goitre**, **pustule maligne**, affections **diathésiques** et **microbiennes**. PARIS, 8, rue Vivienne.

Ce produit se présente sous deux formes:

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalinate d'atropine).

Spécifique contre la coqueluche.

BENZOSOL "CREIL"

Benzosol-galacole.

Succédané non irritant de la créosote et du galacole.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 7 Mars 1906, à 1 heure. — M. BOURQUEN-LACOMBE : Contribution à l'étude de l'intoxication aiguë par le chlorure mercuriel (sublimé corrosif). — MM. Gautier, Gancher, Roger, Richard. — M. KABAT : De l'infantilisme par les déviations végétatives dans les gastro-entérites infantiles. — MM. Gancher, Gautier, Roger, Richard. — M. CHAUME : Recherches sur la croissance des enfants des écoles de Paris et des crèches, dispensaires et consultations extérieures des hôpitaux. — MM. Gancher, Gautier, Roger, Richard. — M. TOUZÉ : L'appendicéctomie préventive, méthode de Longuet. — MM. Roger, Gautier, Roger, Richard. — M. G. de SAUVAIN de GUERMAUER : L'appendicite pancréatique. — MM. Billaud, Kirmisson, Segond, Teissier. — M. JABRIN : Ostéomyélite de l'extrémité supérieure de l'humérus. — MM. Kirmisson, Blanchard, Teissier, Segond. — M. PÉRON : Contribution à l'étude des fistules appendicéales. — MM. Segond, Blanchard, Kirmisson, Teissier. — M. MARTEL : Contribution à l'étude de l'extension cutanée dans le traitement des fractures obliques de la jambe. — MM. Segond, Blanchard, Kirmisson, Teissier.

Judi 8 Mars 1906, à 1 heure. — M. FERRE : De certaines infections secondaires d'origine buccale. — Corail, Reynold, Dupré, Berançon. — M. JOLLY : Crises néphrétiques et tubus. — MM. Raymond, Corail, Dupré, Berançon. — M. GILBERT : De l'infection chirurgicale dans l'abcès du péricône non perforé de l'estomac. — M. Denta, Budin, De Laperonne, Brindeau. — M. GASSÉ : L'école des mères. — MM. Budin, De Denta, De Laperonne, Brindeau. — M. CARVELLÉ : De l'influence du traumatisme sur la production et l'évolution des tumeurs de l'œil et de ses annexes. — MM. De Laperonne, Le Denta, Budin, Brindeau.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 5 Mars 1906. — 2^e. MM. Ch. Richet, Brocq (André), Macquie. — 3^e (Première partie). 1^{re} série, Oral : MM. Pinard, Maucclair, Gaudet. — 3^e (Première partie) (2^e série), Oral : MM. Terrier, Legue, Rieffel. — 3^e (Première partie) (3^e série), Oral : M. Kirmisson, Schikau, Potocki. — 3^e (Première partie) (4^e série), Oral : MM. Segond, Wallach, Brindeau. — 3^e (Première partie) (5^e série), Oral : MM. Segond, Wallach, Brindeau. — 3^e (Première partie) (6^e série), Oral : MM. Segond, Wallach, Brindeau. — 3^e (Première partie) (7^e série), Oral : MM. Segond, Wallach, Brindeau. — 3^e (Première partie) (8^e série), Oral : MM. Segond, Wallach, Brindeau. — 3^e (Première partie) (9^e série), Oral : MM. Segond, Wallach, Brindeau. — 3^e (Première partie) (10^e série), Oral : MM. Segond, Wallach, Brindeau.

(2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Gancher, Claude, Balthazard. M. Roger, enseignant ; M. Lahb (Marcel), suppléant.

Mardi 6 Mars 1906. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Corail, Guist, Maillard, Epreuves pratiques. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Oral : MM. Le Denta, Bonnaire, Lunois. — 3^e (Première partie) (2^e série), Oral : M. Joffroy, enseignant ; Rieffel. — 3^e (Première partie) (3^e série), Oral : MM. Polier, Hartmann, Brindeau. M. Hatuel, enseignant ; M. Langlois, suppléant. — 5^e, Chirurgie (1^{re} Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Guyon, De Laperonne, Marion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité : M. Berger, Aubry, Morvan. — 5^e (Deuxième partie), Charité : M. Joffroy, Gouget, Jeannel. M. Dieulafoy, enseignant ; M. Vignon, suppléant.

Mardi 7 Mars 1906. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Oral : MM. Pinard, Gosset, Brunet. — 3^e (Première partie) (2^e série), Oral : MM. Terrier, Sebilleau, Wallach. — 3^e (Première partie) (3^e série), Oral : MM. Reclus, Leconte. — 3^e (Première partie) (4^e série), Oral : M. Tuffier, Potocki, Rieffel. M. Garli, enseignant ; M. Broca (André), suppléant.

Judi 8 Mars 1906. — 1^{re}, Oral : MM. Polier, Lunois, Aubry. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Oral : M. Guyon, Thierry, Bar. — 3^e (Première partie) (2^e série), Oral : M. Berger, Betteger, Bonnaire. — 3^e (Première partie) (3^e série), Oral : M. Pozzi, Mayrier, Rieffel. M. Joffroy, enseignant ; M. Maillard, suppléant.

Vendredi 9 Mars 1906. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Legry, Epreuves pratiques. — 3^e (Première partie), Oral : M. Reclus, Legue, Rieffel. — 3^e (Première partie), Oral : M. Guyon, Brindeau, Teissier. — 4^e, M. Pouchet, Richard, Balthazard. M. Garli, enseignant ; M. Claude, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : M. Segond, Maucclair, Proust. — 5^e, Obstétrique (Première partie), clinique Houdeloque : M. Pinard, Wallach, Potocki, M. Garli, enseignant.

Samedi 10 Mars 1906. — 3^e (Première partie) Oral : M. De Laperonne, Bar, Thierry. — 4^e, M. Chantemesse, G. Bullet, Vagoz. M. Hatuel, enseignant ; M. Langlois, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Necker : M. Raymond, Thirioz, Gouget. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Necker : M. Robin, Jeannelle, Berançon. M. Gilbert, enseignant ; M. Stéry, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Terrier : M. Mayrier, Ribemont-Dessaignes, Brindeau, M. Maillard, suppléant.

CLINIQUE

Clinique chirurgicale. — M. le professeur F. TERRELL continuera son enseignement clinique à la Pitié. Il reprendra ses leçons qui auront lieu les mardis et vendredis, à 9 h. 1/2, le vendredi 9 Mars 1906.

Enseignement complémentaire : 1^{re} Exercices cliniques et anatomiques des maladies, sous la direction de M. ADLARD, chef de clinique, les mardis, à 10 heures (amphithéâtre Gosselin) ; 2^e Chirurgie d'urgence et petite chirurgie, par M. DESABRIS, chef de clinique adjoint, les lundis, à 4 heures (amphithéâtre Gosselin) ; 3^e Maladies des voies urinaires, par M. de Sain, chargé de la consultation, les jeudis, à 4 heures (amphithéâtre Gosselin) ; 4^e Maladies du larynx, du nez et des oreilles, par M. STÉPHAN, chargé de la consultation, les vendredis, à 4 heures (amphithéâtre Gosselin) ; 5^e Anatomie pathologique et démonstrations histologiques, par M. LECROIX, chef de laboratoire, les jeudis, à 11 heures (laboratoire d'anatomie pathologique).

Clinique thérapeutique. — M. le professeur ALBERT ROUS, commencera son Cours de clinique thérapeutique le jeudi 8 Mars 1906, à 10 heures du matin, et continuera les mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Maladies du système nerveux. — M. le professeur DÉJÉRINE, médecin de la Salpêtrière, commencera ses leçons sur les *Maladies du système nerveux*, à la Salpêtrière, le mardi 6 Mars 1906, à 5 heures, et les continuera les mardis suivants, à la même heure.

Le mercredi, à 9 h. 1/2, examen des malades à la consultation externe.

COURS

Pathologie et thérapeutique générales. — M. Bouchard commencera le *Cours de pathologie et de thérapeutique générales* le jeudi 8 Mars 1906, à 5 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Sujet du cours : Thérapeutique des maladies chroniques.

CONFÉRENCES

Pathologie interne. — M. THAKOLOZ, agrégé, commencera ses conférences le mercredi 7 Mars 1906, à 5 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Objet des conférences : Maladies des voies respiratoires.

Physiologie. — M. LANGLOIS, agrégé, commencera

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule le péricône des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Préféré aux Coquelucos, Influenza, Grippe, Choléra, Typhus, Fièvre, Coliques, Coléques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour.

Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorée (Seine-et-Oise).

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SÉCRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & Co, 2, rue des Lions, PARIS

ZAMÉNORRHEE, la DYSMÉNORRHEE, la MÉNORRAGIE

des Femmes souffrantes de ces affections, ont été vaincues par

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

REVALENT PAR EXCELLENCE DE LA MÉNOSTRORRHEE

PHARMACIE G. SÉGUIN, 100, Rue St-Monore, Place (Place du Théâtre Français) à toutes Pharmacies.

Préparation extra TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol[®] D'Payès

Baume antituberculeux par le Dr

Le tube 1 fr. 50. Révisé la marque H. G.

Succinément concentré au maximum : 90 0/0 de Principes antituberculeux

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOARD

Matière albuminoïde . . . 78 % PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.

Sels du sang (câbles, plâques) . . . 8 % Echant. et lit. adressés franc sur demande aux médecins.

P. ANDOARD, pharmacien, F. Kervégan, NANTES

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Dermatologie, Gynécologie

THIO employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

LIQUIDE ET POUDRE Pour baillonnages, pomades, pâtes, vernis, crèmes, empiâtres, glycères.

M. M. REINICKE

80, rue Saint-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIE (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE: 30 Millions de Bouteilles

par An

Déclaration d'Intérêt Public

Décret du 12 Août 1897.

des Conférences de physiologie le lundi 5 Mars 1906, à 5 heures (Grand amphithéâtre de l'École pratique), et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Sujet du cours : Circulation et respiration.

Histologie. — M. A. BIANCA, agrégé, commencera les Conférences d'histologie le samedi 3 Mars 1906, à 5 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet des conférences : Les tissus. Les organes de la nutrition. L'appareil uréo-génital.

Physique médicale. — M. BÉGA (André), agrégé, commencera les Conférences de physique médicale le lundi 5 Mars 1906, à 5 heures (Amphithéâtre de physique et de chimie de la Faculté), et les continuera les mercredis et lundis suivants, à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. MOSNY médecin de l'Hôpital Saint-Antoine, M. BERTHAUX interne de service, commencera le lundi 5 Mars à 8 h. 3/4 du matin un cours d'anatomie pratique d'auscultation qui aura lieu tous les jours.

Il sera complet en quinze jours.

Le droit d'inscription est de 40 francs.

Se faire inscrire le matin auprès de M. BERTHAUX.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — ÉPREUVE ÉCRITE. *Séance du 26 Février.* — Anatomie pathologique et bactériologie de la moëlle cérébro-spinale épidermique. Diagnostic de l'asthme.

Solécisme écrit ont été remises.

Le jury s'est réuni de la façon suivante :

SECTION D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — MM. Moutard-Martin, Tappin, Deléclé, Comby, Labadie-Lagrave.

La première séance de lecture aura lieu le jeudi 1^{er} Mars, à la Charité, à 5 heures.

SYMPTOMATOLOGIE. — MM. Florand, Thoinot, Roger, de Bourbasson, Brouil.

La première séance de lecture aura lieu mercredi 28 Février, à 8 heures du soir, à la Charité.

Dentiste des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury pour la plume vacante de dentiste des hôpitaux :

tous : MM. Ferrier, Richer, Brault, Delbet, Lannolengue.

Assistance médicale. — ORDRE DE LECTURE DES COPIES. — MM. 1, Tourtourat; 2, Groll; 3, Bing; 4, Nau; 5, Barbier; 6, Durin; 7, Beauvy; 8, Bernheim; 9, Vincent; 10, Oguse; 11, Lehmann; 12, Focedon; 13, Oppenheim; 14, Catz; 15, Balthus; 16, Lais; 17, Lehmann; 18, Goulin; 19, Polsson; 20, Friedel; 21, Signoret; 22, Nais; 23, Hazard; 24, Bonhomme; 25, Poulain; 26, Blondin; 27, Wulshin; 28, Ball; 29, Reinburg; 30, Bourliet; 31, Hahn; 32, Catz; 33, Petit; 34, Canzani; 35, Pierrot; 36, Elchmannoff.

LECTURE DES COPIES. — Séance du 23 Février. — Ont lu : M. Tourtourat; 18, Bing; 25, Nau; 25, Barbier; 23, Durin; 20, Achat; 11, Croll.

Séance du 24 Février. — Ont lu : M. Beauvy; 29, Bernheim; 24, Vincent; 28, Oguse; 18, Lehmann; 21. **Séance du 26 Février.** — Ont lu : M. Focedon; 12, Oppenheim; 22, Catz; 29, Lais; 19, Leichmann; 22. — Ajouté : M. Huetin.

Proseccoral. — Un concours pour deux places de professeur s'ouvrira le lundi 21 Mai 1906, à midi et demi, à la Faculté de Médecine de Paris.

MM. les aides d'anatomie sont seuls admis à prendre part à ce concours.

Le registre d'inscriptions est ouvert, au Secrétariat de la Faculté, de midi à 3 heures, tous les jours, jusqu'au samedi 5 Mai inclusivement.

Les professeurs nommés entrant en fonctions le 1^{er} Octobre 1906; leur temps d'exercice expirera le 30 Septembre 1909.

Adjuv. — Un concours pour cinq places d'aides d'anatomie s'ouvrira le lundi 7 Mai 1906, à midi et demi, à la Faculté de Médecine de Paris.

Tous les élèves docteurs de la Faculté, Français ou naturalisés Français, sont admis à prendre part à ce concours.

Le registre d'inscriptions est ouvert au Secrétariat de la Faculté, de midi à 3 heures, tous les jours, jusqu'au 28 Avril inclusivement.

Les aides d'anatomie nommés entrant en fonctions le 1^{er} Octobre 1906; leur temps d'exercice expirera le 30 Septembre 1909.

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 23 Février. — Ont obtenu : MM. Delapachier; 3; Cruet; 10; Rafinesque; 7; Lerat (Léon); 7; Bussat; 13; Vaucher; 10; Crémier; 8; Bley; 6; M^{lle} Bouteil; 7. — Absents : MM. Gauthier (Léon), Gienney, Billaud.

Séance du 24 Février. — Ont obtenu : MM. Buisson; 9; Lénaux; 7; Boulland (Léon); 7; Fimbel; 8; Porée; 9;

Latry; 11; Francey; 7. — Absents : MM. Toulant, Chauveau (Paul), Dureau.

La première séance d'oral aura lieu le jeudi 1^{er} Mars, à 5 heures, à la salle des concours de la rue des Saints-Pères.

Internat en pharmacie. — Sont désignés pour faire partie du jury des concours de l'Internat en pharmacie, MM. Lestreit, Villejean, Patin, Héret, Lutz, Schmidt, Naudin.

Faculté de médecine de Lille. — Le 21 Mai prochain s'ouvrira à la Faculté de médecine de Lille un concours pour l'emploi de professeur d'anatomie.

École de médecine d'Amiens. — Un concours s'ouvrira, le 11 Octobre 1906, devant l'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Amiens, pour l'emploi de chef des travaux de physiologie à ladite École. Le registre d'inscriptions sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Jeune médecin, ancien externe des hôpitaux de Paris, désire situation médicale ou administrative dans maison de santé ou établissement médical. S'adresser P. M., n° 238.

Vaste local, pour clinique, à sous-louer. S'adresser, 15, rue Malbrauche, Paris.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^g 1^{er} année. — BOUGAILLÉ, 45, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

QUATAPLASME DU D^r LANGELEBT

Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Ecthyma, Trichophytie, Brûlures

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'azote et d'oxygène, peuvent décapier l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-purificatrice, à la condition d'être préparée avec un sein extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sang de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

'CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUININIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 60 d'alcaloïde par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas argonnées, et porter chacune imprimée en noir la signature

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR — INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE DOUGHERT.)

Sommeil calme sans Océphalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES par un PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-fine. — Dissolution immédiate dans l'estomac. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par verre.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gaulthé; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

syndéotique et titrée à 25 O/O de Gaulthé cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaulthé; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 125, 250, 500 et 1.000 gr.



VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 05 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES



MARQUE DÉPOSÉE

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT * - à la KOLA et à la COCA

(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 4/50. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1907

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NÉVROSIS ANTHROPIQUE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Cololique)
INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
DOSE : 2 à 4 cuillères à soupe par jour. — DÉPOT GÉN. : HANBIE, 1, Rue Michodé, PARIS et ses Succursales.

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.

Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de France (Télp. 149-78)
Fournisseur des Hôpitaux

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées

à l'IODURE de FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^{ie}, Ph^{ie}, Succ^{rs} de F. GILLE
DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :
Dragées : 0.05 cent. par Dragée.
Sirop : 0.10 c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :
DOSE QUOTIDIENNE :
Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants
4 à 8 aux adolescents et adultes.
Sirop, à la fin du repas :
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.



Institut Médical
de 1^{er} ordre **La Mantega**
situé sur les coteaux de NICE (120^m d'altitude)

SITUATION DÉGAGÉE, TRÈS ENSOLEILLÉE,
A L'ABRI DES POUSSIÈRES ET DES VENTS
✦ CURÉ D'AIR ✦ PANORAMA MAGNIFIQUE
✦ ASCENSEUR ✦ CHAUFFAGE CENTRAL ✦
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ✦ INSTALLATIONS
LUXUEUSES, RIGOREUSEMENT HYGIÉNI-
QUES ✦ SOLARIUM, ETC. ✦ CONVIENT AUX
TUBERCULEUX, CONVALESCENTS, ETC., ETC.

S'adresser à la Direction de **La Mantega, NICE**

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larocque.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucloux.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

HEURT ISCOVESCOV, Des colloïdes. Leur importance biologique.
A. MARTINET. Administration de lait caillé dans le néoplasme stomaco-pérariénique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecins berlinois. — Calculs préputiaux. — Hémorragies des tubercules quadrijumeaux. — Un cas de fibrilurie avec ischémie. — Acronyse chronique. — Sur la pellagre.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de médecins du Nord. — Gangrène des doigts. — Maladie de Landry.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — L'ulypine, nouvel anesthésique local. — Supériorité de l'eau de mer sur les différents séjours urticellaires.

Société de chirurgie. — Anesthésie générale par la pleurothérapie-morphine et le chloroforme associés. — Une plaie pénétrante par coup de feu; perforations multiples de l'intestin; suture; guérison. — Hydronephrose intermittente partielle. — Cancer du bassin. — Utrère avec gangrène partielle et perforation consécutive à des manœuvres abortives. — Radiographie d'une fracture de cuisse traitée à l'aide de l'appareil de Henequin.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — P. RAGAIN. L'appendicite vermineuse.

Chirurgie. — Ch. SCHAEFER. Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique, de l'évolution et du traitement de la lithase de la glande sous-muillaire.

CARABANA PURGE GUÉRIT

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATURELLE
AMPOULES
MARTIGNAC & C^o, 24 place des Vosges. Échant. gratuit

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE d'ANIODOL Non toxique. Non caustique. Remplace l'iodoforme (Échant. gratuit sur demande)
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

Bulletins et Mémoires
de la Société médicale des Hôpitaux de Paris
Paris et Départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

XIV^e ANNÉE. — N° 18, 3 MARS 1906.

Pédiatrie. — W. H. BIRCHMORE. Pseudo-urémie infantile.

Neurologie et Psychiatrie. — M. CHOLET. De la scopolamine comme hypnotique et sédatif dans les maladies mentales.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — DARDER. Des difficultés de diagnostic de la rhinite catarrhale au début.

Électricité médicale. Radiologie. — BRIGANTE-COLONNA. L'action des rayons de Röntgen sur la leucostomie expérimentale.

Hydrologie, Climatologie. — F. BERNARD. De l'état actuel de nos connaissances sur les phénomènes attribuables à l'action radiothermique des eaux minérales.

Thérapeutique générale. — G. W. ROSS. Sur la guérison de certaines céphalées par l'un des sels de calcium.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — H. VINCENT. Sur la désinfection des échantillons tuberculeux.

CHRONIQUE

La mutuelle générale des médecins français.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la névralgie sciatique totale récente d'origine rhumatismale. — Pilules antinevralgiques.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
Très facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUEILLERES À CAFÉ PAR JOUR.

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Duguesne, Paris

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LECITHINE 4/50
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE
ROGIER

Bulletins et Mémoires
de la Société de Chirurgie de Paris
Paris, 18 fr.; Départements, 20 fr.; Union postale, 22 fr.

LA MUTUELLE GÉNÉRALE DES MÉDECINS FRANÇAIS

Une nouvelle œuvre de prévoyance médicale vient de se fonder, qui mérite d'attirer l'attention de tous nos confrères. C'est la *Mutuelle générale des Médecins français*.

Cette Société de secours mutuels, créée en conformité de la loi de 1898, vient d'être approuvée par un arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 12 Janvier 1906.

La Société est largement ouverte; elle admet les étudiants en médecine, les médecins civils et militaires, leurs femmes. Les limites d'âge sont 20 ans et 60 ans. Elle assure à ses membres 5 francs par jour en cas de maladie et d'accidents pendant 2 mois, 4 francs pendant le 3^e mois, puis des secours renouvelables; elle accorde au décès du sociétaire 1.000 francs à ses ayants droit, environ 300 francs de retraite à 60 ou à 50 ans, après 15 ans de participation, selon que l'on aura adopté la combinaison A ou B. Cette somme peut être augmentée par des secours ou allocations annuelles renouvelables.

La Société a en pour but d'assurer à la famille médicale un minimum, la bouchée de pain indispensable à l'existence, permettant ainsi aux médecins de compléter ce minimum dans les Sociétés de prévoyance médicales déjà existantes.

Les secours et les allocations renouvelables qui permettent d'augmenter le minimum prévu par la loi dépend en grande partie des ressources supplémentaires, et surtout des cotisations des nombreux donateurs, bienfaiteurs, honoraires et donateurs. Les promoteurs du projet pensent que nos maîtres, les favoris du sort, seront heureux de contribuer à l'amélioration de la condition de leurs confrères moins fortunés; que les grands fabricants de spécialités, les villes d'eaux, les éta-

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par repas, Échantillon.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'hypermucosité. Ne laisse ni résidu, ni odeur.
Échant. gratuit sur demande. ROCHET, 107, r. Beaumartin, PARIS.

IODALIA Médication stable
GRANULE INSTABLE
Après le traitement, 6 grains d'iodure par jour.
Ph^o PELOUË, 5, Faub^o St-Denis, Paris. Échantillon sur demande.

SAINT-GALMIER BADOIT

blissements thermaux, etc., voudront aider les mutualistes dans leur œuvre, les intéresser d'une façon honorable à leur fortune, dont ils ont été tout temps les ouvriers bénévoles.

Formation et but de la Société.

ARTICLE PREMIER. — La Société « La Mutualité Générale des Médecins français » se propose :

De venir en aide à ses sociétaires malades ou blessés par des indemnités pécuniaires ;

De leur constituer des pensions de retraite dont le maximum ne peut dépasser 360 francs, conformément au décret du 26 Avril 1856, et de leur donner, selon les cas, des allocations annuelles renouvelables ;

D'assurer à leurs ayants droit, au décès de chacun d'eux, un capital de 1.000 francs.

ART. 2. — Les moyens d'action de la Société sont : La publication d'un livre d'or des membres honoraires, d'un annuaire, de notes communiquées à la presse médicale ou d'un bulletin périodique spécial, etc.

Composition de la Société.

La Société se compose de membres honoraires et de membres participants.

ART. 3. — Les membres honoraires n'ont aucun droit aux avantages matériels de la Société.

Ils comprennent :

Des membres fondateurs qui versent en une ou plusieurs fois 10.000 francs. — Des membres bienfaiteurs qui versent 1.000 francs par an. — Des membres honoraires perpétuels qui versent une fois 500 francs. — Des membres honoraires qui versent 30 francs par an. — Des membres donateurs qui versent une somme quelconque.

La Société pourra également nommer membres d'honneur les personnes qui auront rendu de très grands services à la Société.

ART. 4. — Les membres participants jouissent de tous les avantages de la Société ; ils ont un droit d'entrée de 20 francs, augmenté de 30 centimes par année d'âge. Les admissions n'ont lieu qu'entre 20 et 60 ans.

Pouvent être membres participants :

Tous les médecins français ou naturalisés exerçant en France et en Algérie ;

Les femmes de médecins ou leurs veuves, non divorcées et non remariées ;

Tous les étudiants en médecine ayant accompli leur service militaire et en cours de régularité d'études.

ART. 5. — Les conditions d'entrée sont :

La demande du sociétaire qui doit déclarer n'être atteint d'aucune affection chronique ou constitutionnelle ;

Un extrait de naissance ;

Un certificat médical comportant un rapport complet sur l'état de chacun des organes et sur l'examen des urines.

Déclaration de l'enregistrement du diplôme pour les docteurs ; pour les étudiants, le reçu de la dernière inscription.

ART. 6. — La qualité de membre de l'Association se perd par démission et par radiation prononcée par le Conseil d'administration, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications.

Tout membre démissionnaire ou exclu n'a droit à aucun remboursement.

Administration.

ART. 7. — La Société est administrée par un Conseil d'administration de 22 membres, nommé pour 3 ans.

ART. 8. — Le président est nommé pour 5 ans à la majorité des voix. Le bureau qui fait partie de droit des différentes Commissions du Conseil (si celui-ci comprend 22 membres) se compose d'un président, d'un secrétaire général, d'un trésorier général, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier adjoint.

Toutes ces fonctions sont gratuites.

ART. 9. — Le Bureau et le Conseil se réunissent une fois tous les deux mois ou chaque fois qu'ils sont convoqués par le président.

ART. 10. — L'Assemblée générale a lieu au moins une fois par an, et, en principe, deux fois, vers Mars et Octobre.

ART. 11. — L'association est représentée en justice par le trésorier.

ART. 12. — Il sera, en outre, organisé des Comités départementaux. Ces Comités, entièrement libres pour le choix de leurs membres et les dates de leurs réunions, seront chargés de la propagande, des enquêtes, de l'organisation des fêtes locales.

Organisation financière.

ART. 13. — Les ressources annuelles et éventuelles de la Société se composent :

Des cotisations, inscriptions des membres de la Société et de leurs revenus ;

Des versements ;

Du produit des ressources créées à titre exceptionnel ;

Des droits d'admission ;

Du produit des fêtes et tombolas régulièrement autorisées ;

Des amendes.

ART. 14. — Le capital social sera divisé en 4 comptes distincts :

Compte fonds maladie ;
Compte fonds de retraite ;
Compte fonds d'assurance ou décès ;
Compte fonds de secours.

Les recettes et les dépenses seront attribuées selon leur nature à chacun de ces comptes.

ART. 15. — Il sera formé une caisse de réserve qui se composera :

1° Des sommes nécessaires à la constitution des retraites ;

2° D'une partie de l'excédent des ressources annuelles et des libéralités autorisées sans affectation spéciale.

ART. 16. — Les fonds de réserve sont placés en rentes nominatives 3 pour 100 sur l'Etat, ou en obligations nominatives de chemins de fer.

ART. 17. — Les fonds en caisse ne peuvent excéder la somme nécessaire aux besoins du service.

L'excédent doit être placé à la Caisse des dépôts et consignations au compte courant disponible.

Obligation des sociétaires.

ART. 18. — Tous les membres de la Société s'engagent en y entrant à accepter toutes les obligations prescrites par les statuts et règlements.

Ils s'engagent :

1° À payer un droit d'entrée qui est à 20 ans de 20 fr., augmenté de 50 centimes par année d'âge ;

2° À payer une cotisation qui donne droit à tous les avantages de la Société, maladie, décès, retraite, secours, et qui varie selon la combinaison A ou la combinaison B, qui ne diffèrent que pour la retraite selon qu'elle est acquise à 60 ans ou à 50 ans d'âge et dans tous les cas après 15 ans de participation ;

Combinaison A. — Retraite à 60 ans après 15 ans de participation

20 à 30 ans	80 fr.
30 à 35 ans	100
35 à 40 ans	120
40 à 45 ans	150
45 à 50 ans	180
50 à 55 ans	250
55 à 60 ans	300

Combinaison B. — Retraite à 50 ans après 15 ans de participation :

22 à 25 ans	125 fr.
25 à 28 ans	150
28 à 30 ans	170
30 à 33 ans	200
33 à 35 ans	250
35 à 40 ans	300

l'ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du fig. 1) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intoxication.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.

(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :
906-97 — 510-84

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

SOLUTION à usage
DIGITALINE CRISTALLINE
AU BILAN
1 ampoule par 50 jours

APPROPRIATION DU PARACÉTAMOL EN DÉCOULETTE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ PHARMACOLOGIQUE

DIGITALINE-HOMOLLE-QUEVENNE

PARACÉTAMOL — Rue Daubigny, 14, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
de 0,25 mg. chlorure
à 3 par dose.

Art. 19. — Les membres jouissant de la retraite n'ont plus droit aux autres avantages de la Société, à moins de continuer à payer une cotisation spéciale qui est de :
60 francs de 50 à 55 ans,
80 francs de 55 à 60 ans,
100 francs au delà de 60 ans.

Art. 20. — Les cotisations non perçues au trésorier le 31 Janvier et le 31 Juillet seront recouvrées par la poste aux frais des sociétaires.

Obligations de la Société.

Fonctionnement de la Caisse Maladie, Accidents, et de la Caisse Secours, Gratification.

Art. 21. — En cas d'incapacité dûment constatée, la Société alloue à ses membres blessés ou malades une indemnité quotidienne de 5 francs pendant 60 jours, et de 4 francs pendant les 30 jours suivants, pendant une période de 365 jours de commencement de la maladie. Il n'y a pas de rajustement des 4 premiers jours. Les 6 premiers mois après l'admission ne donnent pas droit à l'indemnité.

Art. 22. — Dans les cas chroniques, le sociétaire reçoit une indemnité renouvelable qui ne doit pas dépasser le chiffre de la retraite. Cette indemnité, d'ailleurs variable, peut être augmentée par la caisse de secours.

Art. 23. — Le droit à l'indemnité de maladie s'entend, pour la période impossible de servir, pour les femmes, les étudiants et les médecins qui n'exercent plus, l'obligation de garder la chambre.

Art. 24. — Aussitôt malade, le sociétaire doit avertir la Société et envoyer, à l'appui, un certificat médical dans le délai maximum de 10 jours (certificat renouvelé de 10 jours en 10 jours) en cours de la maladie. A la guérison, le certificat doit être adressé au secrétaire 3 jours après au maximum.

La Société se réserve tous droits de visite ou de contrôle.

Pensions viagères de retraite.

Art. 25. — Soit par le fonds commun, soit par la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse, soit à l'aide de caisses autonomes, il sera accordé aux assurés des pensions, dont le maximum ne peut dépasser 300 fr.

Assurances.

Art. 26. — La Société contractera les assurances collectives ou décès autorisées par la loi. Le chiffre ne saurait excéder 1,000 francs.

Art. 27. — L'Assemblée générale peut fixer annuellement le montant d'une allocation renouvelable dans des cas déterminés suivant les propositions et avis du Conseil

d'administration après ratification de l'Assemblée générale, qui est versée aux membres participants âgés de 60 ans, qu'ils exercent ou non, de 50 ans s'ils ne possèdent plus patente (docteurs) et s'ils sont frappés d'incapacité.

Police et discipline.

Art. 28. — Tout membre participant qui fait une déclaration fautive, qui ne se fait pas représenter à l'Assemblée générale, qui n'envoie pas régulièrement ses certificats de maladie, encourt une amende de 5 francs. Ces amendes sont payables avant les cotisations.

Art. 29. — Les discussions politiques ou religieuses sont interdites.

Modifications aux statuts, dissolution, liquidation.

Art. 30. — Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Bureau ou celle du quart des sociétaires au moins.

Art. 31. — La dissolution ne peut être prononcée que dans les mêmes formes, et la liquidation s'opère suivant les prescriptions de l'art. 31 de la loi du 1^{er} Avril 1898.

Remarque.

Dans un but d'union sur le terrain neutre de la Mutualité, le Mutualisme Général serait heureux d'obtenir l'autorisation de contracter toutes les assurances possibles aux Sociétés de prévoyance médicales existantes.

Bureau élu.

D^r HUYERT, de Nérondes (Cher) (organisateur de la Société).
D^r VIGNOT, 8, rue Edouard-Marcel, Paris (organisateur de la Société).
D^r EDON VIDAL, 5, rue Bourlan, Alger.
D^r COFFA, Vichy (Allier) et Paris.
D^r BAUDR, au Buisson, par Coigny (Aisne).
D^r GRANGE, 72, avenue de la République, Paris.
D^r LAURENT, 38, rue Ordener, Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la névralgie sciatique totale récente d'origine rhumatismale.

1° Faire appliquer une ventouse scarifiée adossous du pli fessier, au-dessus du creux poplité, au niveau du mollet.

2° Donner cinq fois par vingt-quatre heures (toutes les 3 heures, sauf sommeil) une cuillère à soupe de la potion suivante :

Antipyrine 6 grammes.
Bicarbonate de soude 8 —
Salicylate de soude 10 —
Sirop de menthe 50 —
Eau distillée q. s. pour 150 cent. cubes.

ou en cas d'intolérance :

0 gr. 80 d'aspirine toutes les trois heures (à gr. pro die). A. M.

Pilules antinévralgiques.

Extrait aqueux de jusquiame . . . 0,05 centigr.
Extrait de valériane 0,10 —
Chlorhydrate de morphine . . . 5 milligr.
Pour une pilule. N° 20, 1 à 4 par vingt-quatre heures.

BIBLIOGRAPHIE

1162. — J. Barraud. — PROMENADE D'UN MÉDECIN A TRAVERS L'HISTOIRE. 1 vol. in-18, de 270 pages. Prix : 3 fr. 50. (F.-R. de Rudeval, éditeur.)

1163. — H. Mendel. — L'INJECTION TRACHÉALE SIMPLIFIÉE. 1 vol. in-18 de 79 pages, avec 22 figures. Prix : 1 fr. 50. (F.-R. de Rudeval, éditeur.)

1164. — H. Bouchillon-Limousin. — FORMULAIRE DES MÉDICAMENTS NOUVEAUX POUR 1906. 1 vol. in-18 de 322 pages, cartonné. Prix : 3 fr. (J.-L. Baillière et fils, éditeurs.)

1165. — Brouardel et Gilbert. — NOUVEAU TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE. Vient de paraître : *Maladies de la bouche, du pharynx et de l'oesophage*. 1 vol. gr. in-8 de 276 pages, avec figures. Prix : 5 fr. (J.-L. Baillière et fils, éditeurs.)

1166. — E. Régis. — PRÉCIS DE PSYCHIATRIE. 3^e édition, refondue. 1 vol. gr. in-18 de ix-1082 pages avec 82 figures et 6 tracés, cartonné. Prix : 10 fr. (O. Doyn, éditeur.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Veratrum crinale* de 1/2 à 3/4 centigr. d'huile de foie de morue.

Préparat spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le pharmac. 33 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les **OPIIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOÛTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

SPECIFIQUE
DE LA

DOULEUR DE LA TOUX
de TOUTE ORIGINE
au Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes d'Alb. Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Dosées 0 gr 02 — 3 à 4 par jour.
REMEDÉ SPECIFIQUE de la DOULEUR
NÉVRALGIE, MIGRAINES, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et RÉNÉPHRÉTIQUES.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Botte, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose, cuillerée de 4 à 5 cuillerées à petite gorge aux Adultes.
Attention. — D^r BOUSQUET, 63, Rue La Botte, Paris (9).

IODALOSE GALBRUN

IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE OU PEPTONISÉE

Constitution identique à celle du Bile et de l'Urine avec la même action

Découverte en 1896 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Composition et Effets Chimiques, Physiologiques et Médicaux, 1896

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose. Maladies du Cœur et des Vaisseaux. Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Obésité.

IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent à un gramme Iodure absolu.

Doses supérieures : cinq à vingt gouttes pour Enfants et dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniodé.

Venteur E. GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

UN AVIS PRESSANT

Pour éviter des confusions regrettables LA SOCIÉTÉ DES EAUX DE CHATEL-GUYON TIENT À PRÉVENIR MM. LES MÉDECINS qu'elle n'a aucun lien avec les Pharmaciens de Châtel-Guyon et qu'en fait d'eau d'est ni son préparateur, ni son distributeur, qu'elle est absolument étrangère à toutes les Pastilles laxatives dites de Châtel-Guyon (?) et QUE SON SEUL PRODUIT LAXATIF CONSISTE EN SES COMPRIMÉS CHATEL-GUYON GUBLER (0 gr. 50 MG et 100 MG) ET QUE SES PASTILLES DE CHATEL-GUYON GUBLER SONT UNiquement DIGESTIVES, ANTACIDES et ANTIGASTRIQUES. 50 000 ont été vendus sur les produits Châtel-Guyon Gubler. (Echantillons gratuits.)

KEPHIR SALIERES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillotté.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la paroi de « ses fermes (Méthode Badoit, Brevet) lui, l'ont fait « son point de départ « de toutes possibilités et fait des Képhirs en France et de l'étranger. »
D^r BADOIT, vend, ses Képhirs, 27, Avenue d'Alsace, Paris.

Par jour : 1 à 3 Boissons (forme caillée à l'heure), peu et souvent.
Vente : L'Éclairage Salinier au Porteur (0-2-0) — Dépôt : ANJOU, Rue de la Porte, Paris.
Vente : PHARMACIE LANCOSME, 71, Avenue d'Alsace, Paris.

STANLINCOURT de SAINT-VALÉRIE (Loire) SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estime. — 30 Millions de Bouteilles par An.

UNITE 12 à 14 GOUTTES
30 Millions de Bouteilles
PAR AN
Dépôt de l'Institut Hygiénique
du 12 Août 1907

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes.

3° **Granules** dosés à 1 centigramme.

2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig.

4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL. = 0 gr. 52 Gaiacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

4 comprimés = 0 gr. 50 THIOCOL. = 0 gr. 26 Gaiacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE ET C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) - LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON
Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (6^e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULEUREUSES, PHOBES

Névropathies. Névralgies faciales et intercostales. Céphalalgies. Tics. Epilepsie
Chorée. Insomnies. Douleurs physiques. Crampes musculaires.

Succédané plus actif des
Valériannes et sans inconvénients
Bromure-chlorure de sodium
Odeur et saveur agréables.
Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULE

DOSE : Une cuillerée à café ou trois capsules contenant 1 gr. de Valéral. — Une à trois
cuillerées à café, par jour dans le vin.

Sebaud-Vigne, Fabricateur. P^{re} PUY, Grenoble. — Distrib. toutes les bonnes Pharmacies.

Savon doux ou pur. S. hygiénique. S. surgras au
Beurre de cacao. S. à la glycérine (pour le visage,
la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama,
S. Panama et Goudron. S. Naphitol. S. Naphitol
sulfuré. S. Goudron et Naphitol (pour les soins
de la chevelure, de la barbe, pellicules,
sécheresse, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé. S. Plénique.
S. Boriqué. S. Créoline. S. Eu-
calyptus. S. Eucalyptol.
S. Résorcine. S. Salicylé.
S. Sélol. S. au solvécyl.
S. Thymol (acouche-
ments, anthrax, rou-
geole, scarlatine,
variole, etc.).
S. Intime (à
base de Su-
blimé)

Savon
à l'Ichtyol,
Aché. Rou-
geurs. S. Pa-
nama et Ichtyol.
S. Sulfureux. S. à
l'huile de Cade. S. Gou-
dron. S. Boraté. S. Pétrole.
S. Goudron boriqué. — S. iodé
à 5 % d'iode. — S. mercuriel à
33 % de mercure. — S. au Tanno-
forme contre les sueurs. — S. au B. du
Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

Savons Antiseptiques Vigier
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX
SAVON DENTIFRICE
VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules se prennent une sur l'ordonnance d'un médecin.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUCULAIRE préparé à froid,
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & C^e, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contient dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conservée intacte, mant ses propriétés physiques et thérapeutiques.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Vlande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — GÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,

Chlorohydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph. CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

J. de Nitis

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0.40 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0.50 cgr. de Digitaline cristallisée par 1000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (40 à 100 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titree au millièrme.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes* spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives

(Brevet Hubert et Carrière) de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.)

(Directement injectables).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0.50 cgr., d'Aconitine cristallisée, par 1000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millièrme. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/10 de milligr. (1 à 4 en 24 heures). (Directement injectables).

PRÉPARATIONS TITRÉS d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif *à Digitaline ou Aconitine*.

médicins aides-majors de 1^{re} classe, des troupes coloniales.

Société des médecins inspecteurs des écoles de la Ville de Paris et de la Seine. — Bureau pour 1906. MM. L. Courchou, président; Cayla, Douzy, de Pradel, vice-présidents; Boute, secrétaire général; Georges Lévy, trésorier; Bliard, Meyer, secrétaires.

Étranger.

XV^e Congrès international de médecine. — (Lisbonne, avril 1906). — Le comité exécutif du XV^e Congrès international de médecine a décidé de prolonger le délai fixé pour la remise des communications scientifiques jusqu'au 15 Mars. Les titres des travaux devront être adressés, accompagnés d'un résumé (en français ou en anglais ou en allemand), au secrétaire général du Congrès, professeur MICHEL DONABIDA, nouvelle école de médecine (Lisbonne).

CONCOURS

Médecins des hôpitaux. — ORDRE DE LECTURE DES CORPUS. — 1. MM. Comte, Bensuade, Schaeffer, Pagniez, Camus, Léri, Clere.

10. Dalkhazad, Lortat-Jacob, Grenet, Froin, Cogan, Saindon, Lépaul-Lévy, Nattin-Rouvier, Hallé, Bigard, Roussier.

21. Ribadeau-Dumas, Rathery, Lomierre, Guillet, Leven, Merklen, Terrien, Emile Weil, Laigret-Lavastine, Benjamin Weil.

23. Langelot, Herscher, Landry, Courcoux, Biliere, Salomon, Lescoult, Lippmann, L. Le Sourd, Vaisid, 41. Gérard, Delamar, Bergeon, Armand Delille, Paris, Babonneix, Delcours, Simon, Castaigne, Gaston.

53. Guillemin, Legros, Lajou, Lerchoux, Andrieux, Fournel, Nolecourt, Grouzon, Chika, Bayant.

Séance du 28 Février. — Ont lu : MM. Herscher, 7; Landry, 8; Biliere, 10; Salomon, 8; Rosenthal, 7; Lippmann, 9; Le Sourd, 6; Voisla, 7; Gerandet, 7. — Absents : MM. Langelot, Courcoux.

Séance du 1^{er} Février. — Ont lu : MM. Comte, 9; Bensuade, 8; Roux, 7; Deguy, 9; Pagniez, 7; Camus, 7; Léri, 8; Clere, 8; — Absent : M. Schaeffer.

Séance aujourd'hui à 5 heures, à l'hôpital de la Charité.

Deutshe des hôpitaux. — Le jury du concours de dentistes des hôpitaux est actuellement composé de M. Furrier, qui a accepté, et de MM. Richer, Vario, Lejars, Du-

play, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Assistance médicale. — LECTURE DES COPIES. — *Séance du 28 Février.* — Ont lu : MM. Gonin, 18; Poisson, 23; Frelod, 25; Signaret, 23; Nale, 22.

Internat. — La liste d'admissibilité est arrêtée comme suit.

M. Tinel, 28 points.
M. Charbol, Combiel, Joltrain, 27 points.

M. Brissard, Ruiz, Roux, Saissi, 26 points.
M. Bazy, Geshron, Froget, Halphen, Lelmas, Macé de Lepigny, Huard, 25 points.

M. Brin, Chastagnol, Chazaroine, Chopet, Mlle Giry, Houel, Lasserre (Maurice), Lecomte, Le Mée, Marre, Noyard, Troiser, 24 points.

M. Béard (Henri), Beaumont, de Brault de Serbommes, Chénay, Mlle Dubat-Ponsard, Debré, Deroyde, Devere, Durand, Duverger, Eliot, Flurin, Jaconet, Lamy, Mlle Landry, Lemaire, Lyon-Caen, Merle (Pierre) Moulis, Parturier, Silbert, Vignon d'Esqueville, 23 points.

M. Bailly, Basset, Bénard (René), Boudet, Boudard, Cavallini, Chézy, Chevallier, Dorey, Davaio, Ehrenpreis, Garçon, Gagny, Guyder, Herveaux, Lévy-Valemi, Manoeuvre, Marcan, Monnaingon, Olivier, Froget, Pelletan, Sauphar, Senécal, Stévenin, 22 points.

M. Boavissia, Bourdier, Coryolis, Di Chiara, Dubois, Duclat-Lucas, Fernet, Poix (Charles), Gaudron, Grasset, Laroche, Martin, Potier, Robert, Sorrel, Tournaud, Vézard, 21 points.

M. Baug, Braun, Davasse, Galup, Henry, Houzel, Pivard, Roudineux, Schaeffer, Strichlin, 20 points.

M. Burnier, Brisset (Léon), Gadenet, Chavrier, Ellet, Gattone, Crut, Debertrand, Mlle Delpech, Duval, Flahel, Friauf, Guggenbuhl, Japok, Leguerrier, Larpi, Pessalis, Porre, Portoules, Railliet, Roussan-Langwolt, Toupet, Trigueux, Weil (André-Simon), 19 points.

M. Boelch, Bécine, Bonol, Chausard, Chaudron, Colin, Delahy, Glénard, Hays, Boudard, Legasse, Le Bayle, Le Moine, Mellet, Metzger, Mora, Nicoud, Paillard, Paul-Doucour, Pénard, Boudin, Boudin, Bégnaud, Bichet (Charles), Biot, Vasech, Vermeil, Vallet, Worth, 18 points.

M. Aine, Blain, Cottard, Gaudet, Hays, Juvenille, Lévy (Edmond), Martingay, Ribérol, Rousset, Rux, Sajet, Séguinot, Seyestre, Siern, Tromé, Verdoux, Wolfromm, 17 points.

M. Bury, Beaumont, Bionneau, Binet du Jossuau, Buzard, Chopet (Louis), Clarc, Crémier, Fougulac, d'Halun, Heckenmann, Lévy-Brul, Marquet, Pellissier, Pénin, Perdoux, Ramus, Savouré, Soubies, Willette, 16 points.

ORAL. — Séance du 1^{er} Mars. — *Artères de la main. Phlegmon de la paume de la main.* — Ont obtenu : MM. Troucne, Wolfmann, Pénin, 8; Henry, 11; Moala, 16; Combiel, 16; Metzger, 8; Boudard, 12. — Absent : M. Fouquien.

RELÈVÉ DES POINTS. — MM. Pénin, 8 + 16 = 24; Henry, 11 + 30 = 41; Moala, 16 + 22 = 38; Combiel, 16 + 27 = 43; Metzger, 8 + 16 = 24; Boudard, 12 + 18 = 30.

Les principales séances d'oral auront lieu les mardis, jeudis et samedis, à 4 h. 1/2, et le mercredi, à 8 h. 3/4, du soir.

LUSIFORME. Antiseptique, Désinfectant

N^o breveté. — Ne rouille pas. —

Forme saponine. — Odeur agréable et désodorisante.

RESEIGNEMENTS

La C^{ie} de caoutchouc de la H^{te}-Sangha (Congo français, dénommée en jeune médiane, vigour, de 27 à 32 ans, pour signer les empl. de sa fabrication. Trait. 8.000 fr. de fixe, plus une gratification annuelle qui ne sera jamais inférieure à 4.000 fr., et qui pourra s'élever bien au-dessus. S'adr. au Dr Bataillon, 10, rue de St-Germain, Paris.

Postes médicales. — Achet et vente. Rouen, Normandie. Rem^{te} grat. 125 annes. — LOUAGET, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

LOUPE BINOCULAIRE de E. BERGER. — Présentations à l'Académie des Sciences et à l'Académie de Médecine.

Pour ophtalmologistes, dermatologistes, neurologistes, anatomes fonctionnels des pupilles et micrographes.

CLERMONT. — L. BUIET 8^e 114, Rue du Temple et St. Bonlevard Poissonnière. PARIS.

HYDRIANES. — Ces ferments solubles, producteurs d'acide glycolique, peuvent decolorer l'acide de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hydrogène libre agit sur la grande valeur bactériologique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Hieschler).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, IMPRIMERIE, 1, rue Cassuto.

DAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(La plus puissante Digestif)

Un verre à liqueur d'Éclair, Sirop ou Vin de
Pavillon de Trouette-Perret contre chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Lombards-Jules rôtis, PARIS

GOUTTES LIGONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Elixier de Goudron de Vitis)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
sans tousser, sans éternuer, sans cracher.
TROUETTE, 15, r. des Lombards-Jules rôtis, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur, ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Lombards-Jules rôtis, PARIS

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
(Act. des Sciences (Prix Barbier),
Goutte à fonctionnement automatique
Sans soufflerie
Voir la description dans le numéro
de 18 septembre 1901.
Prix : 75 Francs.
GASSELIN, CONSTRUCT^r
4, boul. St-Martin, PARIS

BASS & CO^S
PARIS, 20, r. d'Orléans, 25 fr.;
Étranger, 26 fr.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU **D^r CHURCHILL**
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à tous sels
Sirops d'Hypophosphites de **CHAUX, SODES,**
FER, COMPOSÉS, etc., de **D^r CHURCHILL**
Prépare de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

HEIDSIECK
MAISON FONDÉE EN 1768
KUNKELMANN & C^o Succ^{rs}
REIMS
POUR LES NOURRISES
EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs

SIROP de FELLOWS
aux Hypocéphalides composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
POSSIBLE, CUIRE, PILER, MANIQUER
Contient : QUININE, STROCHINE et PHOSPHORE,
(à l'usage d'Hypocéphalides)
(1 milligramme de Strochine par goutte) et CUIRE
SON ACTION CURATIVE EST PROUÉE ET ÉCRIVÉE
dans des cas de
PHYSIQUE, NÉVROSTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : 10 gouttes 3 à 4 fois de suite par jour.
FLOUAT 150, G^{te} Jules FLOUAT, 15, rue de la Paix, PARIS.
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^o
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCREATO KINASE
DIGESTIF PUISSANT

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE

DE LA

Toux

Spécialement de la
Toux des TUBERCULEUX

N'enlève pas l'expectoration.
N'a pas d'action sur le tube
digestif ni sur le rein.



CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCÉINE SYNTHÉTIQUE

(G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par
cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS :

2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à
0.02 centigr.
de NARCYL
par granule, 5 à 6 par jour.
7 à 8 dans les cas rebelles.

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GENERALE

Régime l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître
la parésie des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
de Paris et les Sanatoria. Communications à
l'Académie des Sciences, la Société
de Biologie, et Thérapeutique.
Thèse sur HISTOGENOL,
présentée à la Faculté de
Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base
de Nuclearsine.

FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 5 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVULSIONS, etc.

LATÉXINE ET ÉRYTHROGENOL : S'adresser à NALINE, P.M. 1 St-Denis (Seine).

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP GROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

à MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et Goudron

Succédané des Eaux Sulfurées

ADJUTÉ : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour. A prendre avant ou après les repas.

.... A ces divers points de vue la préparation de Grosnier
vient donc combler une véritable lacune en permettant
aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un
médicament bien dosé et facile à faire accepter par les
personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Juin 1877).
PARIS, 6, Rue Chanoine, et toutes Pharmacies.

NEURONAL

HYPOTHYRIQUE excellent, d'action prompte
et sûre, sans inconvénients secondaires
aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (brochures et échantillons). M. REINCKE, 39, Rue St-Denis de la-Bretagne, Paris.
Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES
aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (brochures et échantillons). M. REINCKE, 39, Rue St-Denis de la-Bretagne, Paris.
COMPRIMÉS DE NEURONAL : P.M. CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

TUBERCULOSE

AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à gavage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), la présente à la gare de Bien-être-Breghin, et Pharmacies.

Novartis

INALTÉRABLES CHLOROSE ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES
Digestion LA CHAIZ Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont
l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en
Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline
saccharifère capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale
des aliments végétaux. (Revue Médicale du 30 déc. 1905; Léon Ménérier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 143, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les autres sont inoffensifs, c'est-à-dire qu'ils ne nuisent pas à la circulation du sang.

C'est avec ces Granules qu'on ét fait les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1898. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour
donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Et, tout de suite, sans contrecoup, sans intoxication, pas de vasoconstriction.
C'est le vrai Granule de Catillon, c'est le Granule de Catillon, c'est le Granule de Catillon.
Médicament pour l'état des Granules et la découverte de la Granulation strobiliforme. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et P.M.

Granules de Catillon

à 1/10 DE MILLIGRAMME DE
STROPHANTINE
CHUILLASSIER
TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris : . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Lacon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laconne.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucquet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Yvonn.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur PAUL RECLUS. Clinique chirurgicale de la
Charité. Traitement des écrasements des doigts.

L. LANDOUZY. Poussières et tuberculose. Enquête de
morbidité et de mortalité portant sur 257 menais-
siers, emballeurs, parqueteurs entrés à l'hôpital
Laconne (1900-1904).

GEORGE JACOBSON. Coprologie clinique. Sur une
réaction colorante des acides gras.

MÉDECINE PRATIQUE

P. HARTVENS. La constipation des névralgiques
traitée par l'électrothérapie.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Acide sacro-lactique et pathologie de
l'éclampsie.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Chirurgie
gastro-intestinale. — Opérations thoraciques prati-
quées sous hypertension intra-pulmonaire.

Académie de médecine de New-York. — Recherches
sur la pathologie cardiaque. — Paludisme avec phéno-
mènes cérébro-spinaux. — Étiologie du noma. —
Valeur des analyses d'urine.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Quelles symptômes nou-
veaux dans la sclérose en plaques. — Syringomyélie à
symptomatologie presque exclusivement sensitive. — Sy-
ringomyélie. Troubles surtout sensitifs. Athétose d'une
main. — Pelliomyélite antérieure aiguë de l'adulte avec
phénomènes méningés. — Hémiplégie organique ou
fonctionnelle? — Névrite ascendante à la suite d'un
traumatisme de la main sans suppuration. — Ophthal-
mologie systématisées organiques et fonctionnelles. —
Du clonus du pied chez les sujets sains. — Tumeur de
la région supérieure de l'avant-bras. — Dégénéres-
cence d'avant en arrière du fémur longitudinal infé-

rieur. — Etat du cylindrace central coloré par la mé-
thode de Ramon y Cajal. — Moelle syringomyélique.
Dilatation considérable du sacral central. — Syndrome
de Korsakoff chez un lépreux. — Tics convulsifs du cou
persistant pendant le sommeil.

Société médicale des hôpitaux. — Péritonite et gastrite
à pneumococcus. — La cardiopne. — Pouls lent per-
manent. — Importance pathologique des lésions car-
diaques. — Des indications de l'intervention chirur-
gicale dans la lithiase biliaire.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrage. —
Sérothérapie de la fièvre typhoïde. — L'absorption de
l'éther carbonique contenu dans l'air confiné.

ANALYSES

Thérapeutique générale. — C. TSVETKINE. Traitement du
tabes, de la myélite chronique et des lésions intersti-
tielles par la kéraline.

Chirurgie. — M. CAMUS. Les hématomas intrapleuriques
et péricrâniens consécutifs aux contusions et ruptures
traumatiques de la rate. — A. VALENCE. Abès de la foie
et cholérage précoce.

CHRONIQUE

Dr H. CHATINIER. Gâ et là.

CORRESPONDANCE

VARIÉTÉS

Appareil simple pour désinfecter les instruments des
coiffeurs.

PRATIQUE MÉDICALE

La cistrite contre la gonée. — Ordonnance pour enfant
scrofuleux. — Bronchite subaiguë traitée avec expec-
toration abondante.

LIVRES NOUVEAUX

Ch. PORCHER. De la leucostrie.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LA KALAINÉ

LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACE CONSTANT — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIEVET, 53, rue Réaumur, Paris.

ST-LEGER Toni-ALCALINE

SOLUTION PAUTAUBERGE
SUPPLÉMENT ET RECONSTITUANT
ANTICAFARRHÉ ET ANTISEPTIQUE

KEFIR CARRION

54, Panbourg
Saint-Maur.
Tél. 136-64
01. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

ÇA ET LA

Socialisme, lois sociales, études sociales, jama-
l'adjectif social n'a autant été prodigué que
de nos jours sous la plume des journalistes. Dans
tous les pays civilisés chaque année voit paraître
de nouvelles lois sociales destinées à assurer une
meilleure répartition de la richesse.

Il semblerait que la principale préoccupation
sociale devrait être d'assurer le recrutement hu-
main, l'augmentation du nombre des bras et des
intelligences humaines, unique source d'où vient
par le travail la richesse. Et pourtant de recu-
tement humain quel gouvernement a cure? Il y a
des règlements de police pour défendre de briser
dans les nids les œufs des oiseaux utiles, de l'œuf
humain personne ne se soucie.

Dans les grandes villes européennes, l'avortement
criminel est considéré par la police avec une
inqualifiable indulgence; à ce sujet citons la
lettre que nous envoie un de nos excellents con-
frères parisiens, lettre qui constitue un document
précieux pour servir à l'histoire de la morale au
XX^e siècle :

Monsieur et honoré Confrère,

Me trouvant de passage à Bruxelles dernièrement,
j'ai pu lire en évidence sur le rideau d'entracte d'un
des principaux théâtres réputés de l'endroit l'affiche
suivante, que je crois intéressante, et que je vous
signale :

MASSAGE MÉDICAL

RETARDS

MÉTHODE SURE ET INOFFENSIVE

Consult. de 2 à 4 h.

Rue St-R., 193 (St-Gilles).

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolue iodofornée-crésotée.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Réphérthérapie. — Le "Kéfir Salinées",
eucéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

LEVURINE COUTUREUX

En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS À STAPHYLOCOQUES

Attections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE

Une seule expérimentation peut
convaincre de l'efficacité de ce tra-
itement. — LE FLACON : 3 francs.
Ph^e LANCOSME, 71, Av. d'Antin. 1^{er} Hospitalier de Galesburg, — Treppe,
Chlorhydrate d'Éléonore, — Tanin.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

FRANGULOSE FLACH

Guerit la CONSTIPATION
Névrite pas intestinale. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

Plus d'odeur. { VALÉRIANATE ROUSSEAU
Plus de goût. { CAPSULES DRAGÉFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

XIV^e ANNÉE. — N° 49, 7 MARS 1906.

Je crois difficile de pousser plus loin le toupet, en fait d'immoralité sociale.

Que peuvent penser de cette réclame nos confrères belges ?

Eh qui penser d'un gouvernement qui autorise de pareils affichages, ou plutôt ne réprime pas sévèrement cet appel à la débauche sociale, à la débauche, quel qu'en ait dit, car un Etat peut toujours protéger la maternité : cela vaut mieux que d'encourager l'avortement, dont les conséquences sont toujours désastreuses pour la femme qui ne craint pas de se débarrasser ainsi d'une responsabilité.

Veuillez agréer, monsieur et honneur, Confrère, l'assurance de ma considération distinguée.

Dr H. CHATELAIN.

P.-S. — Bien entendu, je vous autorise à faire l'usage que vous croirez bon de cette communication qui ne semble pouvoir intéresser notre corps médical. Nous ne omissions pas encore, je crois, cette réclame-là dans la capitale. — Vraiment c'est un retard ! — (pardon du jeu de mots).

CORRESPONDANCE

Monsieur,

A propos de l'article de M. C. Mahé sur les dentiers en caoutchouc, paru dans *La Presse Médicale* du 27 Janvier 1906, je me permets de vous adresser le résultat de mes expériences personnelles, entreprises justement pour me faire une opinion sur les recherches de M. Elletren.

Le fait le plus important sur lequel s'appuient les partisans du caoutchouc mercurel, est l'impossibilité d'en faire usage pour se nettoyer le vermillon dissout dans une solution de produits alimentaires, à la température physiologique.

Cette preuve de la dissolution du sulfure rouge de mercure est cependant possible, et le procédé suivant, initié de M. Merget qui s'est spécialisé dans la recherche de très petites quantités de ce toxique, permet tout le même un contrôle sérieux de votre adresse. Point n'est besoin d'électrolyse, ni d'untillage compliqué : dissolvez de l'azotate d'argent dans de l'eau

distillée, ajoutez de l'ammoniac dilué jusqu'à dissolution du précipité qui se forme d'abord ; étendez le liquide ainsi obtenu sur du papier blanc non collé : voilà votre réactif.

Râpez dans de l'eau distillée additionnée de vinaigre et de sel de cuisine, du caoutchouc rouge vulcanisé ; laissez dissoudre à 37° pendant deux jours ; congelez dans ce milieu un fil de cuivre très fin, bien décapé ; le lendemain, enlevez-le, lavez-le, étchez-le, pliez-le dans du papier de soie que vous enveloppez à son tour dans le papier à l'azotate d'argent ammoniacal préparé précédemment. Portez le tout à l'ébullition, et vérifiez après quelques heures. Le mercure amalgamé au cuivre se sera volatilisé à froid, et aura tenu en brin, à travers le papier de soie, le papier réactif.

Cette expérience très concluante est faite dans les conditions physiologiques : le vinaigre et le sel sont les condiments de la plupart de nos aliments, et se trouvent en contact fréquent avec les pièces dentaires. La salive contient du chlorure de sodium, et normalement alcaline est souvent acide dans le sillon gingivo-labial et sous les appareils de prothèse, par fermentation lactique des parcelles alimentaires. Voilà donc bien les conditions choisies plus haut pour nos recherches.

Aussi serait-il désirable que les fabricants fournissent à la profession des caoutchoucs colorés d'où seraient éliminés tous produits nuisibles : la chose semble possible dès à présent.

Veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures salutations.

Dr L. VIGUIER,
Dentiste-adjoint
aux hôpitaux de Montpellier.

VARIÉTÉS

Appareil simple pour désinfecter les instruments des coiffeurs.

Pour éviter chez les coiffeurs la propagation des maladies de la peau par les instruments qui ne peuvent pas être flambés (brosses, peignes, etc.), on peut utiliser avec avantage les vapeurs de formol, on

à imaginer dans ce but une petite armoire en bois, munie de une ou deux étagères en verre et dont la porte vitrée peut fermer hermétiquement au moyen d'une bande de caoutchouc. On place sur les étagères les objets à désinfecter et une cuvette contenant 400 centimètres cubes d'eau dans laquelle on verse 20 pour 100 environ d'une solution commerciale de formol.

Des expériences nombreuses ont montré que les brosses ainsi exposées sont stérilisées après une exposition de une heure.

Si l'on veut faire disparaître instantanément l'odeur de formol que gardeait quelque temps les objets désinfectés, il suffit de les tremper dans une solution faible d'ammoniac.

PRATIQUE MÉDICALE

La citarine contre la goutte.

La citarine ou citrarine est une de ces combinaisons chimiques modernes qui paraît agir très favorablement dans la goutte et le rhumatisme chronique. C'est une combinaison de formaldéhyde et d'acide citrique à laquelle on a donné le nom de citarine pour rappeler l'élément alcalin citrique et qui est, en somme, un méthylène-citrate de sodium. (*La Nature*.)

(On a vanté, et avec juste raison dans certains cas, la cure de citron dans le rhumatisme. La citarine se rapproche un peu de cette méthode thérapeutique. Le formaldéhyde forme dans l'économie avec l'acide urique des combinaisons infatigables plus solubles ; une de celle-ci, l'acide diformaldéhyde, se dissout dans la proportion de 1 pour 300, dix fois plus que celle de l'acide urique. La citarine produit ce doublement du formaldéhyde et ses combinaisons de la façon la plus simple pour l'économie et la moins désagréable.

La citarine est une poudre blanche cristalline,

Aux uns des jours [1901, M. le Dr Saint-Yves Meunier présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yuchol, fait spécialement, qui on trouve en Bulgarie.

M. le Dr Saint-Yves Meunier, communiqué à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yuchol (*Journal des Sciences médicales d'Angers*, Novembre 1905).

Des résumés, les analyses du yuchol, ont été publiés, mais on n'a pu jusqu'à présent l'acquiescer à la proposition de M. X. Dybowski, d'analyser, comme il l'a été proposé à l'usage du yuchol, ou, au moins, à l'usage de la culture et à la dessiccation, de façon à pouvoir la transporter sans s'émouvoir quel qu'il soit, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.


En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1906, M. X. Dybowski, de l'Institut Pasteur, reconnaît que son point de vue par rapport des formols, le yuchol est le seul fait celui qui puisse être utilisé, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

ÉTUVE
pour
préparer le
Lait
caillé
Bulgare



NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DES CARDIOPATHIES

La Santhosé est, dans les affections cardiaques et cardio-ritales, un agent thérapeutique de tout premier ordre, remarquable à la fois par sa haute efficacité et sa parfaite tolérance. Alors que le cœur défaille, que la dyspnée s'accroît, que les œdèmes s'installent à demeure, la Santhosé fait disparaître ces derniers, relève l'hygiène générale, renforce la systole, et, grâce à la diurèse libératrice, favorise le cours du sang jusque dans les plus fines artérioles extrêmes.

Qu'il s'agisse de lésions valvulaires, d'hypertrophie, de surmenage ou de dégénérescence du muscle cardiaque, la Santhosé est le remède de choix et elle parle qui elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'aux reins.

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, dosés à 0 gr. 50. Exiger sur chaque boîte la signature Santhosé, garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La Santhosé ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHOSÉ

**LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES**



**PURIFIER LE SANG et
EN RÉGULARISER LE COURS**
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE

Ne se vend que par BOÎTES DE 24 CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On trouvera le 1/2 cachet par jour. — PHILIP DE LA BOITE : 5 fr.

S. PURE Affections cardiaques et rénale, Albuminurie, Hématurie, Hématurie	S. PHOSPHATÉE Sclérose cardiaque-rénale, Néphrosisme, Anémie, Hématurie, Hématurie	S. GAFIÉE Asthénie cardiaque-vasculaire, Asthénie, Maladies chroniques, Hématurie	S. LITHINÉE Précipitation et Arthrite-sclérose, Uréémie, Goutte, Gravelle, Hématurie, Hématurie
---	---	--	--

D'APRÈS Pharmacie Préparée, Le Laboratoire, Médicinal des Hôpitaux, 3 rue de JOURVÉ-MONIN (Seine-et-Marne).
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4^e).

Pharmacie Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

très soluble dans l'eau et qui peut se prendre très aisément, dans un peu d'eau ou dans une infusion de queues de cerises. A la dose de 30 à 40 centigrammes, pris en trois ou quatre fois, elle donne déjà des effets manifestes; mais les doses peuvent être portées dans les formes aiguës ou rebelles jusqu'à 5 et 6 grammes sans le moindre danger.

Ordonnance pour un enfant scrofuleux.

Administrer cinq minutes avant le déjeuner du matin une cuillerée à soupe de :

Sirup de raifort composé du
Codex. 500 grammes.

En commençant le déjeuner de midi administrer une cuillerée à soupe de la solution suivante :

Tannin. 20 grammes.
Eau distillée. 300

A la fin des deux principaux repas, donner une cuillerée à soupe de :

Phosphate de soude. 10 grammes.
Sirup d'écorce d'oranges
amères. 40 —
Vin de quinquina au Malaga. 450 —

Faire entrer dans l'alimentation de chaque jour des tartines beurrées, deux sardines à l'huile, deux œufs frais peu cuits.

Bronchite subaiguë traînante
avec expectoration abondante.

1° *Frictions* thoraciques biquotidiennes matin et soir avec :

Essence de térébenthine. }
Alcoolat de lavande. à 10 grammes.
Alcoolat de romarin.
Usage externe.

2° Quatre ou cinq fois par jour, en dehors des

repas, une heure avant ou deux heures après, prendre une des pilules suivantes :

Eucalyptol à 1 goutte.
Alcool de racines d'anémone.
Codéine. 1 centigr.
Terpine. à 10 gr. 10
Benzate de soude.
F. s. a., pour une pilule n° 40.

3° Éviter les variations de température; dans le Midi grandes précautions au coucher du soleil.
A. M.

LIVRES NOUVEAUX

Ch. Porcher, professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. — De la *lactosurie*. Etudes ologiques de médecine comparée sur les états de grossesse, de puérilité et de lactation chez la femme et les femelles domestiques. Une monographie de l'« Œuvre médico-chirurgicale », brochure grand in-8° (Masson et C^{ie}, éditeurs). Prix : 1 fr. 25.

Bien que son titre et son sous-titre le rattachent à une question d'urologie, le but de ce travail est, en réalité, un peu différent, et l'auteur a écrit ici un véritable chapitre de physiologie et de pathologie générale comparées. Appuyé, d'une part, sur des recherches urologiques poursuivies depuis longtemps et dont il se donne d'ailleurs qu'un court résumé, et, d'autre part, sur une connaissance moins imparfaite de la physiologie de la mamelle qu'il a contribué à éclaircir et dont il expose les grandes lignes indispensables à la compréhension de ce qui suit, M. Porcher a su condenser et synthétiser en quelques pages un grand nombre de travaux épars, confus et contradictoires. Un des points les plus intéressants de cette monographie est celui qui vise la *glycosurie ante partum*, dont l'explication nous apparaît dès plus simples après la lecture du chapitre qui la concerne. En un mot les physiologistes, les médecins, les accoucheurs, au même titre que tous ceux que la pathologie comparée intéresse, trouveront à glaner dans la lecture de cette étude, qui est le fruit de plusieurs années de recherches.
J. D.

Fränkel, professeur de chimie médicale à l'Université de Vienne. — *Arzneimittel-Synthese* (Pharmacodynamie synthétique), 2^e édition, Berlin. (Julius Springer, éditeur.)

Ce volume représente, à notre connaissance, le plus grand effort qui ait encore été tenté de faire de la pharmacodynamie un exposé purement chimique; il collectionne tous les faits chimiques-biologiques susceptibles d'établir quelle relation entre les propriétés pharmacodynamiques des corps et leur constitution chimique, et de permettre de prévoir, de calculer si l'on peut dire, *a priori*, les propriétés physiologiques d'une molécule en fonction de ses propriétés physiques et chimiques.

En fait, cette précision théorique des propriétés pharmacodynamiques d'une substance dirige depuis longtemps la recherche des produits synthétiques : le pyramidon, l'aspirine, le trional, pour ne citer que ceux-là, sont des exemples typiques de cette synthèse d'un produit après calcul hypothétique de ses propriétés thérapeutiques. L'œuvre actuelle est la condensation, la synthèse, la somme si l'on veut de toutes les lois, relations, hypothèses, observations relatives à ce genre d'études : à travers l'accumulation d'œuvres de faits, on distingue dès maintenant quelques lignes directrices, et, en un certain sens, l'œuvre mérite l'épithète bien allemande de « colossale ». Elle est capable d'aider le thérapeute à penser chimiquement.

L'analyse est impossible, mais nous nous réservons d'en découper prochainement une tranche pour les lecteurs de ce journal pour donner une idée des résultats des maintenant obtenus.

ALBERT MARTINET.

BIBLIOGRAPHIE

1169. — DEUXIÈME CONGRÈS D'HYGIÈNE SCOLAIRE ET DE PÉDAGOGIE PSYCHOLOGIQUE (11, 12 et 13 Juin 1905), organisé par *Ligue des médecins et des familles pour l'hygiène scolaire*. Rapports et communications. 1 vol. in-8° de 362 pages. Prix : 5 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)


LES CONTRE-INDICATIONS DU FER

Tous les praticiens savent que le fer est contre-indiqué chez les tuberculeux, les dyspeptiques et les coëlestomies. Comment alors assurer la réparation globale chez ces malades qui le plus souvent en ont d'hypoglobuline notable?

L'hémoglobine vraie (qu'il ne faut pas confondre avec le sang desséché qu'on décorde de ce nom dans le commerce) rend ici des services qu'on peut apprécier déjà nombre de médecins, traitant soit les affections générales, soit les maladies de la peau.

L'hémoglobine constitue un traitement à la fois ferrugineux et zomothérapique, exempt des complications qu'entraîne l'usage de la viande crue et de ses jns (tenia, ptomaines).

Cette substance ne demande aucun effort aux organes digestifs, pour la raison qu'elle constitue un fer déjà vitalisé. (Expériences dans les hôpitaux de Paris, Hémoglobine Deschiens.)



Laboratoires à Meulan (S.-S.-O.).

Applications de l'IODÉ et des IODURES
SANS IODISME

“IODOR”
Iode organique, soluble, assimilable, le plus actif en Iode. 1 cuill. à café de 2 grammes d'Iodure ou à 3 centigr. d'Iode combiné.
Adultes : 15 à 20 gouttes 1/2 dans de l'eau.
Enfants : 5 à 10 gouttes 1/2 dans de l'eau rosée.

TROUBLES de la CIRCULATION
(HYPERHÉMIE, HÉMOPOÏÈSE, HÉMOGLOBINÉ, VARIOGÈSE)

“HEMAMÉNE”
Hémoglobine, Hématine, Pepsine, etc.
4 à 6 capsules 1/2 par jour.

PRODUITS TARDIEU & C^{ie}
Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE
HYGIÈNE VAGINALE

“FORMINOL”
Eucalyptol formolé, d'usage agréable.
(1 cuill. pour 3 litres d'eau tiède.)

ANTISEPSIE Générale externe
PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES

“SANOFORME”
Formaldéhyde dissous.
(1 cuill. à soupe 1/2 1 litre d'eau bouillante.)

GARGARISME Prophylactique
et Curatif des Affections
de la GORGE et du LARYNX

“PHARYNGINE”
Thymol, Eucalyptol,
Extrait antiseptique, balsamiques.
30 Gouttes dans un verre d'eau tiède
ou en gargarisme.
30 Gouttes dans un verre d'eau bouillante
en inhalations.

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

“LITTÉRATURE et Échantillons sur demande à M. le Médecin.”

ALIMENTATION des CONVALESCENTS
et des VIEILLARDS

“FARINE SAMSON”
Phosphates naturels animalisés.
Gouttes de lait, Bœuf d'Inde,
Farine de lentilles.
En bouillie : de 5 à 10 cuillerées dans
du lait, du kéfir ou tout autre véhicule.

INJECTIONS Intramusculaires
INDOLÉES
à élimination très rapide.

“HYDRARGOL”
Amalgam de 1^{re} et 2^e de Sulfonamide d'Hydrargyrum pur équivalent 0.2 mg. d'Hydrargyrum pur pour un verre de 3 litres.

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS
TÉLÉPHONE 436-63

SURNUTRITION — STIMULATION

“ZOMYO-BEEF”
Des morceaux de bœuf concentré à froid,
Glycérophosphates.
Progrès physiologiques et thérapeutiques
conservés individuellement.
Dose en STIMULATION :
1 cuillerée à café avant chaque repas.
Dose en PURIFICATION :
2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.
20 GRADES ABSOLUS, 5 cuill. à café.

CONSTIPATION
“LAXYL”
EFFERVESCENT

Laxatif, entièrement soluble, agréable
et très actif.
Dose laxative : 2 cuillerées à café.
Dose purgative : 3 cuillerées à soupe.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 70, Faubourg St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & C^{ie} sont réglementées

IODONE

(**IDO-PEPTONE**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE À MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Surpasse au Glédon et guérit lentement et sûrement.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amoindrent le gâtisme, détachent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

DRAGÉES à 0,05° — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0,10° par cuillère à café. — Dose : 3 cuillères à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillères à café).
AMPOULES à 0,05° par centimètres cube. — Dose : 4 injections intramusculaires tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLON
Indications thérapeutiques :
Cellule et Phosphore
Métalloïde et Phosphore de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande que celle du PHOSPHORE MÉTALLIQUE.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphorée pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
Téléphone : 517-12

Institut Médical La Mantega
de 1^{er} ordre
situé sur les coteaux de **NICE** (120^m d'altitude)

SITUATION DÉGAGÉE, TRÈS ENSOLEILLÉE, A L'ABRI DES FOUSSIERES ET DES VENTS
✦ CURIE D'AIR ✦ PANORAMA MAGNIFIQUE
✦ ASCENSEUR ✦ CHAUFFAGE CENTRAL ✦
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ✦ INSTALLATIONS LUXEUSES, RIGOREUSEMENT HYGIÉNIQUES ✦ SOLAIUM, ETC. ✦ CONVIENT AUX TUBERCULEUX, CONVALESCENTS, ETC., ETC.

S'adresser à la Direction de **La Mantega, NICE**

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

DOSE :
12 centigr. de notre extrait
hydro-alcoolique spécial par pilule.**Produit naturel et complet**

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIFne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 413, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

**TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES
PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE****SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM**

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.**ROHAIS et C^o, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSE DE DOCTORAT

Mercredi 15 Mars 1906, à 1 heure. — M. LACHARGE: Nouvelle méthode de dosage de l'acide salicylique et application de ce procédé à la recherche de quelques dérivés salicylés; MM. Gautier, Landouzy, Degres, Labbé (Marcel). — M. POISSONNIER: Le cœur dans les déviations du rachis et les déformations thoraciques; MM. Landouzy, Gautier, Degres, Labbé (Marcel). — M. CANVASSE: Tumeurs du testicule; MM. Rodes, Segond, Pierre Dural, Front. — M. NÔ: Des abcès appendiculaires ouverts dans l'intestin; MM. Segond, Rodes, Pierre Dural, Front.

Judi 15 Mars 1906, à 1 heure. — M. DETOT: Étude générale sur les champignons; MM. Cornil, Raymond, Dupré, Guaiot. — M. LUX: Le valeur comparée des médicaments anti-cardiaques résultats cliniques; MM. Raymond, Cornil, Dupré, Guaiot. — M. GIROMANI: Sur le diagnostic des tumeurs de l'hypophyse par la radiographie; MM. Raymond, Cornil, Dupré, Guaiot. — M. PRIGOT: Le massage de la prostate; M. De Lanta, De Laperousse, Auvray, Morestin. — M. PARAZOLS: De quelques aspects ophtalmoscopiques des sérosités optiques; MM. De Laperousse, De Bogen, Auvray, Morestin. — M. SACTOS: Contribution à l'étude du traitement de l'iritis rhumatismale par les injections intra-veineuses du sulcylate de soude; MM. De Laperousse, De Lanta, Auvray, Morestin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 12 Mars 1906. — Dissertation: Ecole pratique: MM. Poirier, Manchère, Candès. Epreuves pratiques. — 3° (Première partie) (1^{re} série). Oral: MM. Krimson, Lejeune, Brucau. — 3° (Première partie) (2^e série). Oral: MM. Segond, Wallich, Rieffel, M. Gautier, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5° (Chirurgie (Première partie). Hôtel-Dieu: MM. Terrier, Deless, Gosset. — 5° (Deuxième partie). Hôtel-Dieu: MM. Dejerine, Teissier, Labbé (Marcel), M. Gancher, censeur; M. Richaud, suppléant.

Mardi 13 Mars 1906. — Dissertation. Ecole pratique: MM. De Lanta, Thierry, Rieffel. Epreuves pratiques: 2° (Première partie) (1^{re} série). Oral: MM. Berger, Rhesnot-Boussigne, Lamoignon. — 2° (Première partie) (2^e série). Oral: MM. Poirier, Hartmann, Brindeau, M. Dismayol, censeur; M. Maillard, suppléant. — 3°, Chimie (Première

partie) (1^{re} série). Charité: MM. Guyon, De Laperousse, Morestin. — 5°, chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité: MM. Pozzi, Marion, Auvray, M. Joffroy, censeur; M. Langlois, suppléant.

Mercredi 15 Mars 1906. — Dissection. Ecole pratique: MM. Krimson, Cuafo, Rieffel. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral: MM. Poirier, Leques, Brucau. — 4^e: MM. Poirier, Richard, Balhaard, M. Gurie, censeur; M. Managoe, suppléant.

Judi 15 Mars 1906. — Dissertation. Ecole pratique: MM. Poirier, Marion, Rieffel. Epreuves pratiques. — 3° (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Joffroy, Beauguon, Maillard. — 3° (Deuxième partie). Oral: MM. Hutinel, Thiriois, Jeuneille, M. Pozzi, censeur; M. Langlois, suppléant.

Vendredi 16 Mars 1906. — Dissection. Ecole pratique: MM. Poirier, Leques, Cuafo. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral: MM. Blanchard, Gosset, Rieffel, M. Ch. Richet, censeur; M. Richaud, suppléant.

Samedi 17 Mars 1906. — Dissertation. Ecole pratique: M. De Laperousse, Thierry, Morestin. Epreuves pratiques. — 3° (Deuxième partie) Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Cornil, Guaiot, Stollard. Epreuves pratiques. — 4^e: MM. Raymond, Chantemesse, Vaquez, M. Berger, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5° (Deuxième partie) (1^{re} série). Beauguon: M. Hutinel, Guyon, Gouget. — 5° (Deuxième partie) (2^e série). Beauguon: MM. Robin, Jeuneille, Beauguon, M. Gilbert, censeur; M. Lemois, suppléant. — 5°, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier: M. Mugnyer, Bonnaire, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

Pathologie Interne. — M. le professeur BRISAUD commença le Cours de pathologie interne le jeudi 8 Mars 1906, à 6 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure.

Institut de médecine légale et de psychiatrie. — La présence des élèves est obligatoire à tous les Cours et Conférences indiqués par l'affiche, et doit être justifiée à chaque inscription.

Les élèves ne seront admis à prendre part aux travaux d'un trimestre ou à subir les examens qu'après validation de leurs travaux pendant le trimestre précédent. Cette validation ne pourra être accordée que sur un certificat délivré par chaque professeur, indiquant pour chaque élève le travail et l'assiduité pendant le trimestre précédent; le nombre des présences et celui des absences excusées ou non excusées.

Cours théorique de médecine légale. — M. BALHAARD,

agréé, a commencé le Cours de médecine légale, le lundi 6 Mars 1906, à 4 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis, mercredis et lundis suivants à la même heure.

Cours pratique de médecine légale. — Ce cours commencera à la Morgue, le mercredi 7 Mars 1906, à 2 heures de l'après-midi, et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants à la même heure.

Les mercredis 13, le professeur LACROIX, les vendredis: M. DESCOINT, chef du laboratoire de médecine légale. Les lundis: M. VIRET, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

Conférences de médecine légale pratique. — M. THOUROT, agréé, dirigera deux fois par semaine des conférences pratiques portant sur l'examen des blessés, des victimes d'accidents du travail, sur la rédaction des rapports médico-légaux, etc. Ces conférences auront lieu à l'Hôtel Saint-Antoine les lundis et vendredis, à 9 h. 1/2 du matin, à partir du lundi 5 Mars 1906.

Conférences pratiques de physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquées à la toxicologie. — Ces conférences seront faites au laboratoire de toxicologie (cours de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf), et auront lieu, à dater du samedi 10 Mars 1906, les lundis, mercredis et samedis suivants.

Les jeudis, à 4 heures: M. DESCOINT. Les mardis, à 3 heures: M. VIRET. Les samedis, à 3 heures: M. GOUIN, docteur en sciences, chef du laboratoire de chimie.

Cours clinique de psychiatrie. — M. le professeur JARNOY a commencé ce cours à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'hôtel Saint-Anne, le samedi 3 Mars 1906, à 10 heures du matin, et le continuera les mercredis et samedis suivants.

Cours théorique et pratique de psychiatrie médico-légale. — M. DUPRÉ, agréé, continuera le cours théorique tous les jeudis, à 10 h. 1/4, à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales à l'hôtel Saint-Anne.

M. DUPRÉ, agréé, a commencé le cours pratique le samedi 3 Mars 1906, à 3 heures, et le continuera les mardis et samedis suivants, à l'infirmerie spéciale, 3, quai de l'Horloge.

Examen de maladies et relations d'observations ou de rapports. — MM. JUVÉRIER et VERPAS, chefs de clinique des maladies mentales, dirigeront ces exercices pratiques, qui se font à la clinique des maladies mentales, à l'hôtel Saint-Anne, les mardis et jeudis à 9 h. 1/4, et ont commencé le jeudi 1^{er} Mars.

Conditions d'admission. — Les docteurs en médecine français et étrangers, les étudiants en médecine français (titulaires de seize inscriptions) et étrangers sont admis à suivre les cours et conférences de l'Institut de médecine

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la peristaltisme des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impéto, Hémiplégie, État convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glairesques, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES 1 cuill. à café ou à dessert par jour. 1 cuill. à soupe par jour. J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

ARTHÉRISME — DIABÈTE — ANÉMIE

CAHÉL-GUYON

(GRANULE)
Acide phosphorique
ENTièrement Libre
Biphosphate de Soufre
Biphosphate de Fer

**FORMULE ET PROCÉDE
DU LABORATOIRE JOULIE**

DOSE: 1 à 2 boules, 3 à 4 fois par jour, après les repas, dans de l'eau. — Enfants: 1 à 2 boules, 3 à 4 fois par jour, après les repas, dans de l'eau.

J. CHATELAIN, Pharmacien et 1^{er} pharmacien
Ancien interne de l'Hôpital.

Boite et Bouteille, 15, r. de Paris, Puteaux, Seine
Toutes Pharmacies. — Spéciale d'hygiène.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

piéte FANTA

CHAMPAGNE

HEIDSIECK

Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Co Succ^{rs}

REIMS

SPÉCIALE POUR NOURRISES

6 Rue d'Guyot

TÉLÉPHONE 513 82 PARIS

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol D'Fayes

Bonne antiseptique pour la Nez
Le tube: 4 fr. 50. — Boîte la même quantité et 1/2.

UN AVIS PRESSANT

Pour éviter des confusions regrettables LA SOCIÉTÉ DES EAUX DE CHATEL-GUYON, d'ENTREPRISE PRIVÉE MM. CHATEL-GUYON, qui n'a aucun lien avec les Pharmaciens de Châtel-Guyon et qu'aucun d'eux n'est ni son préparateur, ni son dépositaire, qu'elle est absolument étrangère à toutes les Pastilles laxatives dites de Châtel-Guyon (1^{re} ET QUE SON SEUL PASTILLE LAXATIF CONSISTE EN SES CAMPILLES CHATEL-GUYON (0.09 cc MgCl et Na2SO4) ET QUE SES PASTILLES DE CHATEL-GUYON GUBLER SONT UNIQUEMENT DIGESTIVES, ANTACIDES ET ANTIGASTRIQUES.

50 0/0 aux médecins sur les produits Châtel-Guyon Gubler. (Echantillons gratuits.)

ÉTABLISSEMENT de NAST-AL-HERRE (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT de la SOURCE: 80 Millions de Drogues
PAR LE
Dépôt d'Intérêt Public
Bordeaux du 25 Août 1907.

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris) . . . 40 centimes.
(Dép. et Étr.) 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON & C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements, . . . 40 fr.
Union postale, . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque année.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique médicale à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Lucbon.
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lariboisière, Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Mèd. du l'hôp. du Chârtié.
M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ILLATION. Physiologie appliquée. L'osmose et la cryoscopie.

PIERRE BONNIER. L'« oralité » dans l'enseignement.
JEAN CARUS et P. PAGNIER. Sur une réaction colorante des acides gras. A propos de l'article de M. Jacobson.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine bérinoise.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La dosage de l'oxyde de carbone dans les mélanges gazeux. — Haricot toxiques.
Société de biologie. — Influence du chlorure de calcium sur les hémolyse bactériennes. — Régénération des fibres des veines postérieures au cours du labes. — Décomposition du peroxyde de magnésium dans l'intestin. — Etude sur les constituants du suc gastrique.
Société d'ophtalmologie de Paris. — Oryctophalie avec cornées à grand axe vertical. — Atropie optique post-névritique bilatérale, et déformation oxyphérique du cristallin. — Opacités annulaires traumatiques de la cristalline après résorption complète. — Sur une forme rare de rétinite exsudative. — Cylindrome de l'orbite. — Extirpation totale du papillème inférieure guéri par le procédé des caustiques vorticales de la conjonctive palpébrale. — Hémorragies du corps vitreux chez le nouveau-né. — Glisme de la rétine. — Pseudo-glisme de la rétine chez un enfant de six mois.
Société de chirurgie. — Le « masque ecchymotique » par compression thoraco-abdominale. — Pyurie rénale unilatérale diagnostiquée par la séparation endo-vésicale

des urines. — Guérison spontanée d'un anévrysme artériovexineux. — Torsion de l'épiploon dans un sac bernaïre. — Périgastromélie d'origine ovarienne, opération ; mort. — Technique de l'hystérectomie abdominale totale.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — LESSING. Changements de position du gros intestin en cas de dilatation.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — F. ANCIEN. Les formes de l'aire de projection du cœur pathologique.

Médecine. — M^{lle} BOURGEOIS. Les pneumonies prolongées.

Chirurgie. — FA. UNTERBERGER. Cholestatisme véritable des os du crâne. — J. GUÉNOT. Le drainage temporaire des voies biliaires dans la lithase biliaire.

Chirurgie expérimentale. — H. WILDBROTZ. Conséquences de la section du rein.

Dermatologie. — V. JUCKOWSKY. Un nouveau signe de syphilis héréditaire.

Voies urinaires. — S. COLUMBINO. Contribution à l'étude du diagnostic de la tuberculose de l'appareil urinaire. — F. CURTIS et V. CARLIER. — Etude sur une forme particulière de tuberculose primitive du rein : le rein pyélique tuberculeux.

Matière médicale, Pharmacodynamie. — L. LOQUE. Contribution à l'étude clinique du salicylarsinate de mercure (Énérol).

Électricité médicale. Radiologie. — CALABRESSE. Sur l'action du radium sur le virus rabique.

Hydrologie, Climatologie. — LUCIEN-GRAUX. Application de la cryoscopie à l'étude des eaux minérales.

CHRONIQUE

MAURICE PERRIN. Le mort subite dans l'enfance. Croisière des médecins français, Avril 1906.
P. D. Aphométrie, degré aphométrique.

NOTES DE CLINIQUE ET D'ÉTHÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 G. CILLÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATUELLE
AMPOULES
WARTIGNAC « C. 24 place des Vosges. Échant. gratuits »

LECITHINE 450
Toutes Pharmacies
ROGIER
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubur.

LA MORT SUBITE DANS L'ENFANCE

A propos de l'article que notre collaborateur M. Romme a publié dans le n° 10 de *La Presse Médicale* de cette année, sur l'« Affaire Weber », M. Maurice Perrin, de Nancy, nous a adressé la note suivante :

M. R. Romme analyse à propos de « l'Affaire Weber » un intéressant travail de M. Hedinger (de Koenigsberg) sur la mort subite familiale des enfants. L'auteur allemand et M. Romme rappellent une observation recueillie à la clinique de M. Hasselner et publiée par moi, concernant une famille dans laquelle neuf enfants ont succombé brusquement les uns après les autres, dans une sorte de coma de très courte durée.

En raison du regain d'actualité que la mort des huit enfants de la famille Weber donne aux cas de ce genre, il me paraît utile de redire un mot de ces décès multiples et des rapprochant de morts isolées, mais survenant dans des circonstances analogues.

Née d'un individu alcoolisé à un degré rare et d'une mère bien portante, les neuf enfants dont j'ai rapporté l'histoire étaient tous les garçons d'une famille qui comprenait en outre deux filles dont l'aînée s'intercalait au milieu des garçons et qui sont bien portantes. Ces neuf garçons ont succombé entre l'âge de trois ans et l'âge de neuf ans, avec des accidents identiques.

Après quelques jours de malaise insignifiant, avec chez quelques-uns des urines troubles, les enfants tombaient brusquement dans un état de somnolence profonde, leurs yeux « se tournaient » et la mort survenait moins d'une heure après le début du coma.

1. PERRIN (M.). — « Mort brusque de neuf fils d'alcoulique ». *Annales de médecine et de chirurgie infantiles*, 1905, n° 7, 1^{re} AVRI.

IODALIA Médication iodée intensive GRANULE STABLE Agriolite, purgatif universel, agit et agit par son action. PRÉPAREMENT, 2, Faub. St-Denis, Paris. Échantillons sur demande.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'asthénie, fièvres intermittentes, cachexies pléthoriques.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏNE HECKEL GLOBULARINE ET GLOBULARINES Communication à l'Académie de Médecine (28 Mai 1904). 6, Rue Chancellerie, Paris.

AMPOULES BOISSY À L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.

“**Ulmarene**” Succédané IODURÉ du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol saponné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSOFORME
Échantillons gratuits sur demande, 45, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDEAL Agit sans solliciter. Pas d'excitant. Le mieux toléré par les enfants. Échant. gratuits sur demande. KÖEHL, 107, r. Réaumur, Paris.

Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière
fondée par J.-M. CHARCOT, GILLES de la TOURETTE, PAUL RICHER, ALBERT LONDE, Direction : PAUL RICHER. Rédaction : Henry Meige, paraissant tous les deux mois avec nombreuses pl. hors texte. Paris, 25 fr.; Départ., 27 fr. Union postale, 28 fr.

Les accidents ont toujours évolué trop vite pour qu'un médecin ait pu arriver à temps pour donner des soins; ils ont pour témoins, en outre des parents, plusieurs voisins de ceux-ci. Le père est très affirmatif sur l'identité des accidents chez les neuf garçons; elle est d'ailleurs incapable de donner des détails plus précis que ceux qu'on vient de lire.

Elle nous a avoué qu'à un moment donné, elle-même et quelques personnes de son entourage, voyant se succéder ces morts si rapides, avec des accidents identiques, ont été tentées d'accuser le père d'avoir empoisonné ses enfants; mais elles n'ont pas osé le dire, craignant la colère de cet homme, violent et brutal, au point qu'un jour, pour un motif insignifiant, il précipita sa femme et sa fille aînée par une fenêtre, horriblement puis élevée. La suite des événements a d'ailleurs fait justice de ces soupçons, car le décès des trois plus jeunes garçons eut lieu après la mort du père et s'est produit de la même façon que celui des aînés.

Je rapprochais ce fait d'une observation de M. Morquio (de Montevideo), dans laquelle quatre garçons atteints vers l'âge de quatre ans de phénomènes rappelant le syndrome de Stoker-Adams étaient morts subitement entre huit et dix ans; un cinquième commença à être malade; comme dans notre cas, par une immunité singulière, les filles étaient épargnées.

Au point de vue pathogénique, je reconnais que la mort des sept enfants ne peut s'expliquer que par « une affection familiale ne se rattachant à aucun type classique » et vraisemblablement sous la dépendance de l'alcoolisme du père qui, par une exception aux règles ordinaires de l'hérédité, induit sur les garçons seulement. Et je conclus que « à côté des maladies familiales ou héréditaires que la pathologie a cataloguées, il y a des formes morbides, jusqu'ici peu connues, qui échappent à toute classification ».

Le travail de M. Hédinger, reposant sur cinq observations dont une suivie d'autopsie, et les conclusions de M. Brocard et Thoinot dans l'affaire Weber, contribuent à éclairer la pathogénie de ces morts subites, soit qu'il faille avec M. Hédinger, avec Weber, cité par Hédinger, et avec Durval, incriminer l'hypertrophie du thymus, soit qu'une syncope cardiaque provoquée par des lésions latentes du cœur satisfasse mieux l'esprit comme dans deux cas

de M. Bernheim-Karrer (de Zurich), soit encore qu'on puisse invoquer pour ces décès en série une cause reconnue vraie pour certains cas isolés. L'étude de ces cas isolés comme celle des morts subites multiples montre, en effet, que la pathogénie des accidents n'est pas univoque.

Une des causes les plus fréquentes serait l'hypertrophie du thymus.

En 1895, M. P. Haushalter a publié l'observation d'un fort poupon de neuf mois, entré dans son service pour un exéma très étendu de la face et du cuir chevelu. Les sécrétions de cet exéma se tarissaient d'une manière insolite depuis quarante-huit heures quand un matin, aussitôt après avoir pris son biberon, l'enfant présentait une forte dyspnée avec tirage, un peu de cyanose et enfin quelques phénomènes convulsifs. Il mourut moins d'une heure après le début de la dyspnée. A l'autopsie, on ne trouva aucune lésion viscérale capable d'expliquer la mort, mais le thymus hypertrophié pesait 54 grammes, tandis que son poids moyen à cet âge est de 19 grammes; sa surface présentait quelques pétéchies; en outre, les bases des poumons étaient congestionnées, le foie un peu gros avec un très léger degré de dégénérescence graisseuse.

L'observation inédite que voici est analogue.

Le 26 Octobre 1896, au matin, on amène à la clinique de M. Haushalter un enfant bien constitué, âgé de sept semaines. Elle a depuis huit jours une insidieuse infection très apparente et est amenée pour des phénomènes de gastro-entérite survenus depuis la veille. Au début de l'après-midi, sans cause appréciable, elle succombe le lendemain à 3 heures du matin. L'autopsie montre des poumons emphysémateux, congestionnés aux bases avec ecchymoses sous-pleurales; le thymus, de coloration rose, frappe par son grand développement; le lobe gauche a une hauteur de 7 centimètres, le droit de 8 centimètres, les deux lobes réunis ont 6 centimètres de largeur et 1 centimètre d'épaisseur.

1. HAUSHALTER (P.). — « Mort subite chez un nourrisson par hypertrophie du thymus ». *Société de médecine de Nancy*, 1895, Mai.

Dans ces deux cas, la mort survenue avec des symptômes de suffocation ne s'explique suffisamment que par une compression exercée par le thymus hypertrophié.

Il est bien évident que ce phénomène n'est pas la seule explication possible des morts rapides d'enfants. Le thymus hypertrophié peut être aussi le point de départ d'un spasme mortel de la glotte, et il est bien des cas isolés dans lesquels cet organe ne saurait être mis en cause. On doit alors invoquer une des étiologies suivantes : lésions cérébrales ou bulbiaires latentes, artérites gonitiques chez les hémato-phylétiques, néphrite méconne avec urémie, névrite du pneumogastrique en particulier dans la paralysie diphrétique, syncope cardiaque, etc.; des enfants trouvés morts le matin ont pu succomber à des convulsions pendant la nuit; n'oublions pas les décès subits survenant au cours des maladies infectieuses et dont Declos (de Tours) a démontré la possibilité pendant l'éruption de la scarlatine.

Revenons au côté social de la question.

Faut-il regretter que la presse politique et le public se soient montrés sceptiques envers les dépositions des éminents experts qui se sont prononcés dans l'affaire Weber? Je ne le crois pas, car ces cas sont en somme des exceptions et il y a un intérêt social à laisser le public s'étonner des morts d'enfants survenues rapidement ou d'interprétation difficile. Les soupçons que de tels décès provoquent dans l'entourage peuvent être pour certains parents dénatés ou pour des personnes intéressées à la disparition d'un enfant un frein capable de les arrêter sur la voie d'un crime. Et qu'on ne dise pas que l'exagéré admettant la possibilité des crimes de ce genre; les anomalies judiciaires en confinement de nombreux exemples, et M. le professeur Budin stigmatisait en 1903 les conséquences produites dans le nord de la France par les *Assurances sur décès d'enfants*.

L'anecdote que voici est non moins significative.

À la Maternité d'une grande ville, un enfant meurt étouffé dans sa mère qui s'était endormie en allaitant. Le désespoir de cette femme aurait dû servir de leçon à ses voisines de lit, mais certaines d'entre elles en retirèrent un enseignement tout opposé : en l'espace

CLIN & C^{ie}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : 1 gr. centigr. d'Iode; 1 gr. centigr. de Tanin; en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une cuillerée à café; au repas. 654

SOLUTION

SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 660

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de bichlorure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 607

SOLUTION

d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 608

PIILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSE : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 606

DRAGÉES de Fer Rabateau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

À base de Protochlorure de Fer chimiquement pur. Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable succédané de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 609

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

DERMINE

Remplace la Vaseline, l'Aconge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument insatifiable. — Inégalement absorbée par la peau, — Ne tache pas la lingerie. — Expérimentée à l'Hôpital Saint-Louis (Voir Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syphil.).

de quelques semaines, trois autres enfants moururent de la même façon. Le médecin chef de service déclarait alors en pleine salle que si le fait se renouvelait, le Parquet en serait avisé... et cette singulière épidémie d'accidents cessa immédiatement.

Il est donc utile que les soupçons possibles de l'entourage et la crainte du châtiment conduisent à arrêter sur le chemin de l'acte criminel les individus dont la conscience est ébranlée et chez lesquels la voix de l'intérêt étoufferait celle du devoir.

Le médecin, de son côté, ne doit pas oublier que les morts subites d'enfants constituent des cas exceptionnellement rares, et ne jamais se hâter de conclure à un accident quand bien même toutes les apparences tendraient à faire rejeter l'hypothèse d'un crime.

Maurice PEUROT (de Nancy).

CROISIÈRE DES MÉDECINS FRANÇAIS

Avril 1906.

Tous les médecins désireux de prendre quelques jours de repos au moment de Pâques ne sauraient trouver meilleur emploi de leur temps que de participer à la croisière des médecins français organisée à l'occasion du XV^e Congrès international de médecine à Lisbonne.

Cette excursion, dont nous avons déjà parlé dans un précédent numéro, sera des plus attrayantes; le printemps est la meilleure époque de l'année pour visiter le Sud de l'Espagne, le Portugal et la côte d'Afrique. On visitera successivement : Palma, Major, Grenade, Algésiras, Gibraltar, Tanger, Cadix, Séville, Cordoue, Lisbonne, Cintra.

Départ de Marseille le 18 avril, retour le 30 avril. Forfait comprenant transport, nombreuses excursions, trains spéciaux, visites, entrées, pourboires, tout compris : 850 francs.

Le bateau aménagé avec le plus grand confort servira d'hôtel à Séville et à Lisbonne.

Une remise proportionnelle sera faite sur la nourriture aux médecins qui seraient obligés de rentrer de Lisbonne en France par terre.

Les places seront attribuées dans l'ordre d'inscription. Sont admis les médecins, étudiants, leur famille et leurs amis. Adresser les demandes, adhésions et souscriptions, à M. HAUZE, 10, rue de Saint-Petersbourg, à Paris (20 Mars 1906, terme de rigueur).

Cette croisière assurée aux touristes qui iront de Marseille à Lisbonne tout le confort d'un hôtel de premier ordre. Les médecins pourront à loisir, et sans aucune fatigue, visiter les curiosités citées inscrites au programme; avant d'arriver à Lisbonne où ils se remettront aux questions scientifiques, ils pourront goûter tout le charme des paysages et des merveilles artistiques et s'imprégner des civilisations si différentes de la nôtre.

APHROMÉTRIE, DEGRÉ APHROMÉTRIQUE

M. A. Bignon, de Lima, a étudié l'aphrosité des liquides organiques (urine) et des vins, liqueurs, teintures pharmaceutiques, etc.

Il a donné le nom d'aphrosité (de aphros, écumée) à la propriété que possèdent les liquides organiques, en général, de mousser par l'agitation. Les liquides en question sont donc plus ou moins *aphreux* (mousseux). L'Aphrométrie est un nouveau chapitre de la physique, et l'auteur donne la définition suivante du *degré aphrométrique* :

Le *degré aphrométrique* (représenté par la lettre grecque α) est le rapport $\frac{100}{\Lambda}$. Λ étant le nombre de centimètres cubes, du liquide *aphreux*, qu'il faut ajouter à 100 centimètres cubes d'eau, pour obtenir (après une minute d'agitation) une mousse persistante d'une demi-heure, dans une fiole de pharmacie de 150 centimètres cubes, et à la température ambiante.

La première note traite de l'Aphrométrie des urines. L'urine est un liquide très *aphreux*, et d'aphrosité variable suivant les états pathologiques. L'auteur, ayant vu, que l'aphrosité est

exaltée par les milieux acides et principalement par les acides acétique tartrique, citrique, dans les liquides d'origine organique animale, a choisi, comme liquide aphrométrique urinaire, l'eau distillée, acidulée avec 15 centimètres cubes d'acide acétique cristallisable par litre.

Pour rendre comparables les essais aphrométriques d'urine, l'auteur ramène constamment le volume horaire d'urine à 200 centimètres cubes, en ajoutant de l'eau distillée.

Dans ces conditions, une urine normale donne une mousse persistante d'une demi-heure après une minute d'agitation avec des quantités variables de 2 à 5 centimètres cubes; c'est-à-dire que Λ varie entre 2 et 5 centimètres cubes, le degré aphrométrique α varie de 50 à 200.

Dans les urines pathologiques, de faible densité, le degré aphrométrique descend jusqu'à 10 et 50, c'est-à-dire qu'on est obligé d'employer 10 ou 12 centimètres cubes, pour obtenir la mousse persistante de demi-heure.

Dans les urines riches en albumine ou matières albuminoïdes A peut être moindre que 1 centimètre cube et même que 0 c. c. 5, c'est-à-dire que le degré aphrométrique peut dépasser 100 et même 200.

Les sels minéraux, cristallissables, l'urée et l'acide urique, n'étant pas des substances *aphreuses*, il en résulte que l'aphrosité paraît due à la somme des substances azotées albuminoïdes, mal définies, qui existent en petites quantités dans les urines, difficiles à doser, et que le degré aphrométrique paraît représenter la mesure globale de ces déchets urinaires.

L'aphrométrie des urines peut donc rendre des services dans la clinique; la technique en est très simple, et l'essai peut être confié à toute personne soigneuse et consciencieuse, sans connaissances scientifiques spéciales.

P. D.

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principes élémentaires de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 7 centigr., et contient 3 centigr. de glycérophosphate combiné; nous disons donc 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La Névrosthénine ne contenant ni *claire*, ni *suc*, ni *alcool*, peut être administrée sans inconvénient aux *diabétiques*, *albuminuriques*, *artérioscléreux*, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.
Anémie cérébrale, Névralgie et tous les Épuisements nerveux.
Prix du flacon compte-goutte : 12 fr., rue de Rennes, 83, Paris, chez Pharmacia.

DIATHÈSE URIQUE PIPERAZINE TISSOT

(PIPERAZINE LITHIÉE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et excréments uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION.
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAEMIE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée 3 à 5 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : 724232, 24, rue de Clugny et de Paris.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE

Véritable Spécifique des *Hyperémies* osseuses.

Phospho-Méthylamine et Asenobisphosphite.

SINAP, GRACÉS ET AMPOULES DE

NERVOCITINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

à la puissance active de son *matériau* combiné est plus fort

que la somme de la puissance de chacune.

INDICATIONS : Chloro-anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance

et de la Nutrition, Lécémie, Néphasie, Impalidité et toutes Défaillances.

Prescrire : NERVOCITINE TISSOT. — DÉPOT : 724232, 24, rue de Clugny et de Paris.

Dépôt : PARIS, 24, Boulevard de Clugny.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone.
RÉCUPÉRE EN 4800 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Composition au 100 : Iode 1000, Peptone 1000, Eau 1000.

MODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Obésité.

Mode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE résistent contre six grammes Solvée, alcool.

Dose moyenne : cinq à vingt gouttes par Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demander Brochure sur l'iodothérapie physiologique par le Peptonode.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

LIQUIDE ou GRANULÉ

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.

ENFANTS : 4 — à dessert.

TROUBLES DE LA CROISSANCE

LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

HOPOGAN PEROXYDES MEDICINAUX EKTOGAN

USAGE INTERNE

17 Rue d'Athènes Paris

USAGE EXTERNE

SÉRUM GELATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c. c. — Toutes Pharmacies

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE.

ADRIAN & C^o

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^o

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

**CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules —..... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la *Dilatation des Bronches et la Bronchorrée*, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, débouchent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^o, Paris.**

**Vésicatoire Liquide
BIDET**

Propriétés — Effet certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CANTHARIDIENS
*Platité absolue, quelle que soient
les manœuvres.*

GROS : 44, rue de la Paix, PARIS
RECHERCHES AUX MÉDICINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfu-
reux ordinaire dit de BARZÈGE, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris chez
soi et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Cœvallamarine.
1 — de Sulfate de Spasme.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

ALBUMOSE-PEPTONE
de Viande pure

Suraliment
le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT
Entièrement assimilable

N'occasionne aucun
trouble de l'appareil
digestif.

TUBERCULOSE
Convalescences
difficiles

3 fr. 50
le Flacon

Détermine une
AUGMENTATION
rapide
du poids du corps.

REMARQUABLE
pour sa forte proportion
D'AZOTE

FOURNISSEUR
de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
de l'Association des Instituteurs de la Seine, etc., etc.

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

INUTRIGÈNE

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par
semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se
servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à 5 divisions,
chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Dr Barthélemy — Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 cl.; Prix, à la PHARMACIE
VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division cor-
respond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 85 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une
série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovules mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 8 gr. — Saigner pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 23 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents
buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

**SOLUTION de
DIGITALINE Cristalline
de VIGIER.**
1 milligr. par 20 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
PAR CALAR, 2, rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES
de VIGIER**
à 5 milligr.
125 par boîte.



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 4 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Henri.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTrites** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seules suivantes:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux**, **Rhumes**, **Catarrhes**, **Bronchites**, **Grippe**, **Enrouements**, **Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche == 1 gr. Thiocol Roche; == 0 gr. 52 Gaiacol crist.

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION**.
Disparition de la **FIÈVRE**.
Disparition des **SUEURS NOCTURNES**.
Disparition de la **DYSPNÉE**.
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPÉTIT**.
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES**.
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Se méfier des produits inactifs ou toxiques souvent substitués au **THIOCOL ROCHE**



1 comprimé == 0 gr. 50 Thiocol Roche; == 0 gr. 26 Gaiacol crist.

Prescrire toujours les préparations ci-dessus indiquées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPIE

Aphasie sensorielle d'origine traumatique. — A la suite d'un traumatisme léger (contusion simple) ayant porté sur le côté droit du crâne, un homme de quarante-six ans, peintre en bâtiments, a présenté de l'hémiplégie droite qui a rapidement disparu, et de l'aphasie qui a persisté.

Cette aphasie a été caractérisée par la paraphrasie et de la jargonaphasie, par une audité verbale incomplète, par une écriture presque absolue et par de l'agraphie portant surtout sur l'écriture spontanée et sur ses dictées.

En signalant ce fait, M. Patou fait remarquer que, dans les cas de ce genre c'est le plus souvent l'hémiplégie qui persiste, tandis que l'aphasie disparaît après un temps plus ou moins long (*Revue méd. de Nord*, 1906, n° 5).

R. R.

HOPITAUX ET HOSPICES

Chirurgiens et médecins honoraires des hôpitaux. — M. Lucien-Championnière, chirurgien de l'Hôtel-Dieu; M. Monod, chirurgien de l'Hôpital Saint-Antoine; M. Peyrot, chirurgien de l'Hôpital Lariboisière, sont nommés chirurgiens honoraires des hôpitaux.

Le titre de médecin honoraire du service des maladies des hôpitaux et hospices civils de Paris est conféré à M. Bourrelle, médecin du service des aliénés de l'hospice de Bicêtre.

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. — Travaux pratiques de médecine opératoire régionale, sous la direction de M. Pierre Samiela, directeur des travaux scientifiques, avec l'assistance de MM. CHATELAIN et CUVILLON, professeurs des hôpitaux.

Programme des cours. — Premier cours: *Opérations sur la foie, l'estomac, l'intestin, le rectum*, par E. QUÉST, professeur agrégé, chirurgien de l'Hôpital Cochin, et PILLAT DEUXIÈME, chirurgien des hôpitaux. Ce cours commencera le 10 Mars.

Deuxième cours: *Opérations courantes et chirurgie d'urgence*, par G. WALTHER, professeur agrégé, chirurgien de la Pitié, et J. ANNOT, chirurgien de l'Hôpital Hérold. Ce cours commencera le 16 Mars.

Troisième cours: *Opérations de gynécologie*, par A.

RICARD, professeur agrégé, chirurgien de l'Hôpital Saint-Louis, et A. GOSSET, professeur agrégé, chirurgien des hôpitaux. Ce cours commencera le 1^{er} Mai.

Quatrième cours: *Opérations sur l'appareil génito-urinaire de l'homme*, par J. ALBAËRN, professeur agrégé, chirurgien de la Maison municipale de santé, et H. POUYOT, professeur agrégé. Ce cours commencera le 2 Mai.

Cinquième cours: *Opérations sur la tête, le cou, l'oreille, le nez et la gorge*, par PIERRE SEIGLE, professeur agrégé, chirurgien de l'Hôpital Lariboisière, et E. LONBARD, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux. Ce cours commencera le 6 Juin.

Sixième cours: *Opérations sur l'œil et son appareil accessoire*, par Y. BOUTAN, ophtalmologiste de l'Hôpital Lariboisière. Ce cours commencera le 6 Juin.

Le nombre des élèves est limité. Sont admis à suivre ces cours les docteurs français et étrangers et les étudiants immatriculés qui auront à acquiescer, pour chaque cours, un droit de 80 francs. Les cours sont ouverts gratuitement à tous les internes des hôpitaux, sans autre limite de nombre que celle imposée aux exercices techniques par les ressources du laboratoire.

L'inscriptive, 17, rue du Fer-à-Moulin, de 10 heures à 4 heures.

Opérations sur la foie, l'estomac, l'intestin et le rectum, par MM. E. QUÉST, professeur agrégé, chirurgien de l'Hôpital Cochin, et PILLAT DEUXIÈME, professeur agrégé, chirurgien des hôpitaux.

Ce cours commencera le vendredi 16 Mars. Il aura lieu à 4 h. 1/4. 1^{re} Chirurgie générale du foie; voies digestives (abdominale, transpleurale); résection et suture de la foie; hépatopexie; exploration générale des voies biliaires. vendredi 16 Mars. — 2^e Cholécystotomie et cholécystostomie; cholécystectomie, cholécysto-entérostomie. Les cholécystotomies, vendredi 19 Mars. — 3^e Gésotomie; exploration intra-stomacale; suture des plaies hi-péritonéales; gastrostomie; gastro-entérostomie (antérieure, postérieure ou Y), vendredi 23 Mars. — 4^e Gastrectomie; jéjunostomie; jéjunum; 26 Mars. — 5^e Intervention pour plaies d'intestin par armes à feu; suture de l'intestin; entérotomies et entéro-anastomoses, vendredi 30 Mars. — 6^e Colostomie (temporaire et définitive); installation temporaire du cecum; appendicectomie, lundi 3 Avril. — 7^e Résection du segment iléo-cæcal; résection du colon pelvien; résection des segments fins du gros intestin, mercredi 4 Avril. — 8^e Les anastomoses colo-cæcales; iléo-anastomoses, vendredi 4 Avril. — 9^e Fucelion des intestins de l'anus; traitement des fistules simples et complexes de l'anus; cure radicale des hémorroïdes; traitement du prolapsus rectal, lundi 9 Avril. — 10^e Les an-

putations du rectum; résection partielle par voie parascapulaire; extirpation péritéale extrapariétale et intrapariétale. Extirpation abdomino-péritéale, mercredi 11 Avril.

Chirurgie d'urgence, chirurgie courante et chirurgie du thorax, par MM. G. WALTHER, professeur agrégé, chirurgien de la Pitié, et J. ANNOT, chirurgien de l'Hôpital Hérold.

Ce cours commencera le vendredi 16 Mars à 4 h. 1/4. 1^{re} Suture des plaies; hémostase; anesthésie locale; greffes, lundi 2 Avril. — 2^e Suture des tendons et des nerfs; traitement de l'hématurie; arthrodontes; trépanations osseuses, mercredi 4 Avril. — 3^e Chirurgie des lésions de la main; amputation de l'avant-bras et du bras et leurs indications, vendredi 6 Avril. — 4^e Chirurgie des traumatismes du membre inférieur (écroulements et fractures compliquées), lundi 9 Avril. — 5^e Tumeurs blanches; hygromes; ballus valgus; ongle incarné, mercredi 11 Avril. — 6^e Chirurgie du thorax; plaies de poitrine; pleurésie paralytique; fistules pleurales; abcès fœtal costal, vendredi 16 Mars. — 7^e Chirurgie du sein; abcès; tumeurs bénignes; tumeurs malignes, lundi 19 Mars. — 8^e Chirurgie de l'abdomen; hernies et plaies de l'abdomen; péritonites; appendicite, vendredi 23 Mars. — 9^e Hernies; hernie étranglée; cure radicale des hernies, lundi 26 Mars. — 10^e Occlusion intestinale; sans fistules; hémorroïdes; abcès et fistules de l'anus, vendredi 30 Mars.

Hôpitaux de Toulouse. — M. Mériol, professeur agrégé à la Faculté de médecine vient d'être nommé, après concours, chirurgien des hôpitaux.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR, — Chevalier: M. Grasset, à Rion.

MÉRITE AGRICOLE. — Chevaliers: MM. Hugues, à Alger; — Robert, médecin principal de 1^{re} classe, à Constantine.

OFFICIER D'ACADÉMIE. — Dans la liste des derniers officiers d'Académie, nous sommes heureux de relever le nom de M. Morel, directeur impérial de la *Presse Médicale*, à qui nous adressons ici nos plus vives félicitations.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Rétière, du port de Brest, est désigné pour aller continuer ses services au port de Lorient.

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre: Pileon et 1/2 théon. — Cachets et Comprimés à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes: 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables: 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES

SIROP A. GIGON
à la NARCÉE PURE
Très bien Supporté par les Enfants
Dose: Enfants à 3 cc. à café. Adultes 3 à 4 cc. à cuillère.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les
PRÉPARATIONS BROMÉES
avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMPINE à 10 % pour us. int. : 0 gr. 20 équivalent à 1 gr. KBr.

* SUPPRESSION DU BROMISME par la BROMPINE *

BROMPINE à 32 % pour inject. et cat. (2 gr. équivalent à 1 gr. KBr.)

EPILEPSIE - NÉVROSES

HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME

2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'iodoforme

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

— M. le médecin de 1^{re} classe Gibrat, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur la *Guedon* (secours de l'Extrême-Orient).

— M. le médecin de 2^e classe Dupin, du port de Lorient, est désigné pour embarquer sur le *Duval* (division navale de Tunisie).

— M. le médecin de 1^{re} classe Cras, du port de Brest, est désigné pour remplir les fonctions de médecin-major de la 2^e flottille de la Manche.

— M. le médecin de 2^e classe Peyraud, du port de Toulon, est désigné pour aller servir à la prévôté de l'établissement de la marine à Indret.

Les dispensés de l'article 23. — On sait que les dispensés de l'article 23 appartenant à la classe de 1902 sont convoqués cette année pour une période de vingt-huit jours. Le ministre de la Guerre vient de donner des instructions spéciales pour l'appel des étudiants en médecine ou en pharmacie appartenant à cette catégorie.

Les étudiants en médecine seront convoqués au chef-lieu du corps d'armée pour être mis en subsistance dans les régiments y tenant garnison.

Les étudiants en pharmacie devront être répartis dans les hôpitaux militaires du corps d'armée par les soins du directeur du service de santé.

Commission permanente des stations hydrominérales et climatiques. — M. Lucien Guex, membre de la Commission des stations hydrominérales et climatiques vient d'être chargé par la sous-commission d'hygiène du recueillir tous les documents relatifs à l'hygiène des villes d'eaux et des stations climatiques. En conséquence, M. Lucien Guex, 65, avenue Kléber, Paris, recevra avec plaisir tous documents concernant cette question (rapports, travaux, arrêtés municipaux).

Inspection des écoles. — M. Brohon est nommé médecin-inspecteur des écoles du XX^e arrondissement (3^e circonscription).

Stranger.

XV^e Congrès International de médecine (Lisbonne 19 26 Avril 1906). — Le Comité exécutif du XV^e Congrès international de médecine s'est assemblé un nombre considérable d'appartenance (chausures à 10, ou, pour la plupart, à plusieurs lits), au prix de 8, 6 et 10 francs, suivant la catégorie. Il y a aussi quelques logements avec pension, à 15 francs par personne.

On payera les tickets à la gare d'arrivée (entrée à Lisbonne en arrivant par chemin de fer) et pour la durée du Congrès, soit huit jours.

Il y a toute facilité pour les repas dans les restaurants

et hôtels de Lisbonne, ainsi que dans le restaurant du Congrès.

Tous les logements seront distribués au fur et à mesure qu'arriveront les délégués. Ceux-ci sont à adresser, avant le 31 Mars, à M. MANOEL JOSÉ DA SILVA, Palacio Fox, Praça dos Restauradores, Lisbonne, qui est chargé de ce service.

L'ordre des voyages est définitivement réglé avec les chemins de fer français, espagnols et portugais qui permettent aux congressistes d'effectuer le voyage de retour par un itinéraire différent de celui de l'aller, toujours en bénéficiant de la réduction de 50 pour 100, à condition que l'aller et le retour se fassent par voie ferrée.

Le comité du Congrès commencera ce jour-ci avec l'envoi des cartes spéciales uniformes pour les congressistes des trois pays.

Les délégués des congressistes en ce moment qu'ils les chemins de fer italiens accordent la réduction de 50 pour 100.

CONCOURS

Chirurgiens des hôpitaux. — Le jury du concours de chirurgiens des hôpitaux comprend actuellement : MM. Polier, Thierry, Broca, Denouël, Bernier, qui ont accepté, et MM. Arrau et Crancher, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Médecins des hôpitaux. — LECTURE. — *Antonie paraguayensis.* — *Séance du 6 Mars.* — Ont obtenu : MM. Halpé, 10; Bignat, 7; Hauer, 7; Rathery, 8; Lerey, 7; Merklen, 8; Terrien (Eugène), 8. — *Absents :* MM. Ribou-de-Dunias, Lemierre, Gaultier.

Séance du 6 Mars. — Ont obtenu : MM. Weil (Emile), 7; Leigault-Lavallée, 8; Weil (Benjamin), 8; Herscher, 8; Lahury, 9; Ribierre, 9; Salomon, 7. — *Absents :* MM. Lenglet, Couroux.

Assistance médicale. — ÉPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 7 Mars.* — Ont obtenu : MM. Ring, 20; Leleu, 20; Fiedoulet, 21. — *Absents :* MM. Bonhomme, Comin, Nau.

Médaille d'or (chirurgie et accouchements). — JURY DES MÉMOIRES. — *Séance du 6 Mars.* — Ont obtenu : MM. Okiney, 29; Bréchet, 28; Martin, 27; Coute, 27; Desmarest, 27; Le Sourd, 26; Lardennais, 26; Martin, 26; Descombes, 26.

Oral. — *Séance du 6 Mars.* — *Complication de l'otite moyenne suppurée.* — Ont obtenu : MM. Okiney, 19; Martin, 18; Desmarest, 18; Capette, 18; Bréchet, 18.

seats : MM. Lardennais, Hattenstein, Murat, Lessourd, Descombes.

COMPOSITION ÉCRITE. — *Séance du 9 Mars.* — *Phlores médicinales. Traitements des pleurésies purulentes.* — La séance de lecture des copies aura lieu le lundi 12 Mars, à 8 heures, à l'hôpital de la Charité.

Internat. — *Oral.* — *Séance du 6 Mars.* — *Ligaments de l'articulation coxo-fémorale. Symptômes et diagnostic des fractures du col du fémur.* — Ont obtenu : MM. Martin, 13; Stern, 10; Sevestre, 8; Lardonn, 13; Eliot, 16; Portocarr, 9; Chazarrain, 15; Verius, 9; Séguinot, 4; Blanc, 11. *Séance du 7 Mars.* — *Anatomie du lobe pulmonaire. Signes, diagnostic et traitement de la gangrène pulmonaire.* — Ont obtenu : MM. Chazarrain, 13; Bory, 15; Sarrail, 8; Claret, 8; Jacob, 9; Guggenheim, 10; Boivinot, 16; Vezard, 14; Vigneron d'Heuqueville, 12; Jumenté, 6.

Séance du 8 Mars. — *Rapports du corps thyroïde. Diagnostic et traitement de l'hyperthyroïdisme.* — Ont obtenu : MM. Jaconet, 11; Guyader, 13; Mallin, 13; Garban, 14; Garipuy, 11; Elly, 10; Hure, 9; Chenut, 15; Blain, 10; Silbert, 17. — *Absent :* M. Rolet.

TOTALISATION DES POINTS. — MM. Martin, 13 + 21 = 34; Stern, 10 + 17 = 27; Sevestre, 8 + 17 = 25; Lardonn, 13 + 21 = 34; Eliot, 16 + 23 = 39; Portocarr, 9 + 19 = 28; Chazarrain, 15 + 24 = 39; Verius, 9 + 18 = 27; Séguinot, 4 + 17 = 21; Blanc, 11 + 20 = 31; Chazarrain, 13 + 28 = 37; Bory, 15 + 28 = 43; Sarrail, 8 + 21 = 29; Claret, 8 + 16 = 21; Jacob, 9 + 19 = 28; Guggenheim, 10 + 19 = 29; Boivinot, 16 + 21 = 37; Vezard, 14 + 21 = 35; Vigneron d'Heuqueville, 12 + 23 = 35; Jumenté, 6 + 17 = 23; Jaconet, 11 + 28 = 39; Guyader, 13 + 22 = 35; Mallin, 13 + 18 = 31; Garban, 14 + 32 = 46; Garipuy, 11 + 22 = 33; Le Blye, 10 + 18 = 28; Hure, 9 + 17 = 26; Chenut, 15 + 24 = 39; Blain, 10 + 17 = 27; Silbert, 17 + 23 = 40.

RENSEIGNEMENTS

Dame tr. sér. — Ici, réf. poss. us. 17, chain, tr. conf. et neuf, dem. ent. rapp. avec m. chir. p. f. (St-Maudé).

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^g grat. 122 autres. — BOUQUAT, 45, boul. St-Michel.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

PARIS. — L. MARTEYTHU, imprimeur, 1, rue Casot.

PAPAIN
de TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elisir, Vin de Papain de Trouette-Perret après chaque repas.

5 TROUETTE 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LYONNaises
de TROUETTE-PERRET
(Création GUYON de Paris)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.

5 TROUETTE 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odor ni saveur.

5 TROUETTE 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTARENE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTARIQUE

Contre les **VOÏSSEMENTS** en général; les **VOÏSSEMENTS** de la **GROSSESSE**; de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE DANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

DROIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Département d'Intérêt Public

Arrêté du 12 Août 1897.

TANNATE D'OREXINE

Le meilleur stimulant de l'appétit, absolument inoffensif, agissant rapidement sur les enfants et les adultes. — Très efficace dans les cas de VOÏSSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 3 tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE. PHARMACIE NORMALE 17, r. Drouot, Paris

(Brochures et Bouteilles) M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTÉSTINAL

H. CARRION & C^o

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 436.04

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU **D^r CHURCHILL**

Plus Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Seropre-Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, VIN, de D^r CHURCHILL

Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

KÉPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHES EN LÉVURES ACTIVES

PHARMACIE DIGESTIF DÉLICAT

LESEUL, 1^{er} conservateur de 4 à 5 semaines à l'air pur, se brise pour être bu, sans être chauffé. 1^{er} distributeur

Permet la stérilisation (Tuberculose, Diarrhée, etc.) ; agit à l'instar de l'urine (Voies urinaires) ; supplée à son insuffisance (Hypoplasie) ; combat les fermentations gastro-intestinales (Migraines, Entérites), favorise l'assimilation des aliments.

Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTSE, 1^{er} de St-Denis, 1^{er} de St-Denis, 1^{er} de St-Denis.

Ph^o SWANN & C^o, 12, Rue de la Paix, Paris.

BASS & CO'S

NOURICES

POUR LES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charrou, PARIS (8^e Arr.)
TELEPHONE 517-12

INALTERABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**
Toujours formuler

PILULES **SIROP**

ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER **SCROFULE** **IODE**

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Bastimentaires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 à 60 la digestion stomacale de aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissout la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communication à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie et de Médecine.

Thèse sur l'**HISTOGENOL**, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Nuclearchine.

FORMES :
Sous-albuminate : 2 cuill. à soupe par jour.
Elixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NUTRITION GÉNÉRALE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à **NALINE**, P.M. à St-Denis (Seine).

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à gélée, 10 centigr., de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 166, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), la proximité de la gare de Bois-le-Roi, et Pharmacies.

Hémorrhoides = Rectites = Prostatites SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur **GEDEKE**
(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : **Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI**
8, Rue Favart, Paris

Téléphone 106-17

ÉCHANTILLONS GRATUITS
AUX DOCTEURS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'en très suralimentant : 3 à 6 cuill. par jour dans du gruy. lait; ou nourrir par lavement nutritif : 3 cuill., 125 eau, 3 gout. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vin de l'Hydrophosphate assimilable. — Très utile aux débilités. — Indiqué dans les *Diarrées*, l'*Hyperacidité*, les *Dyspepsies*, les *Maladies du tube digestif*, *consommation*, *inspiration*, *enfants*, *convalescence*, etc.

GOÛT. MYXÉDEME. HERPÉTISME. GOÛT

Tablettes de Catillon
à 0^m 25 de corps

THYROÏDE

— Titre. Stérilisé. Efficacité certaine. T. M. H.

I. A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, Éditeurs
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
de clinique ophtalmologique
à l'hôpital-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lavalan.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'hôp. Huguier.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé
Chirurgien de l'hôp. Tonn.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMEOYE
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— REDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA REDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CHIBLÉ JEANNIN. De la sémiologie des lochies.
E. COUSIN et S. COSTA. La réaction des urines au bleu
de méthylène dans la fièvre typhoïde.

CHIRURGIE PRATIQUE

P. CAYALLON. Le drainage continu de l'estomac dans le
traitement des péritonites aiguës.

GYNÉCOLOGIE PRATIQUE

V. DELAUNAY. De l'écrou du thigéon en gynécologie.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Plaies par frottement et ulcères traumatiques.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Les voies de
propagation de la tuberculose envisagées au point de
vue clinique.

Société royale médicale et chirurgicale. — Cancer
primaire de l'appendice.

Société clinique de Londres. — Trois cas rare d'occlu-
sion intestinale. — Appendicite due aux osseurs. —
Abès appendiculaire : hémorragie grave dans la cavité
de l'abès.

Société obstétricale d'Edimbourg. — L'intervention
opératoire dans les hémorragies cérébrales, d'origine
dystocique chez l'enfant.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Histologie des kystes de l'épiti-
dyne. — Pleurésie tuberculeuse. — Fibrome calcifié.
— Endopéricardite. — Tumeur mixte du sein chez la
chienne. — Fibrome péricéal. — Obstruction intesti-
nale par cancer utérin. — Fibrome et myome de
l'utérus. — Cancer secondaire des veines. — Anthé-
rome urticaire de la vache. — Kyste de rein. — Greffe
dentaire. — Tumeur du sein. — Pancréatite hémorra-
gique. — Appendicite hémorragique. — Lésions de la
langue forcées de leures. — Néphrectomie pour hydro-
néphrose. — Tumeur du testicule.
Société médicale des hôpitaux. — Pleurésie purulente
chronique. — Corps étranger intra-abdominal ayant
déterminé une arthrite coxo-fémorale supprimée. —

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

Képhirothérapie. — Le "Képhi Salières",
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCALINE

XIV^e ANNÉE. — N° 21, 14 Mars 1906.

Anémie pernicieuse traitée avec succès par la radiothé-
rapie et les injections de sérum antioxygène (sérum
antidiphthérique). — Infections sanguines au cours des
érythèmes infectieux : érythèmes streptococcique, en-
térocoque, staphylococcique. — Spirochète chez un fatus
hérodo-syphilitique.

Société de biologie. — Action des sérosités humaines et
de leurs cellules dissociées sur les globules rouges du
lapin. — Nouveau procédé de dosage de l'urée urique.
— Action agglutinante des sérum typhiques et para-
typhiques sur les bacilles d'intoxication cancéreuse. — Les
phénomènes protoplasmiques de l'encéphalite chez le
glucocoma.

Académie de médecine. — La genèse des eaux ther-
males. — Une fonction glandulaire des cellules fixes du
tissu conjonctif. La fonction rhagocytine. — Anatomie
pathologique du rhumatisme tuberculeux. Tuberculose
inflammatoire et ses localisations ostéo-articulaires. —
La déclaration et la désinfection obligatoires de la
tuberculose.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — G. GIACCHETTI. Contribu-
tion à l'étude de la sensibilité dans la paralysie gé-
nérale progressive.

Thérapeutique générale. — K. FLEISCHER. Sur l'action
des divers médicaments recommandés contre le diabète
sucre.

CHRONIQUE

G.-H. LEMOINE. Léon Colin, 1830-1906.

A TRAVERS LE MONDE

J. BARNAUD. Promenade d'un médecin à travers l'His-
toire.

NOUVELLES

LA KALANE

LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIEVET, 53, rue Réaumur, Paris.

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE

BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE

PNEUMOCOCCINE

Indice de Teynne par. ANPOULES, Rev. S.G.D.O.
Laboratoire et Schmittlitz; Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odeur incommode. — La flacon, 3 fr. 50 — Pharm. GIGON, 7, r. Océ-Bérou, PARIS, et toutes pharmacies.

Plus d'odeur.

Plus de dégoût.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

LÉON COLIN

1830-1906

Le médecin inspecteur général Léon Colin,
ancien Président de l'Académie de médecine,



restera comme hygiéniste un des maîtres les plus
éminents de notre époque.

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE

Une seule expérimentation peut
convaincre de l'efficacité de ce tra-
itement. — Le Flacon : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin. — L'hôpital de la Charité — L'hôpital
Chlorhydrate d'Alcalin — L'Alcalin

GENASE de Ch. COUTURIERUX

57, avenue d'Antin, Paris.
Formets de raton inaltérables. 5 à 6 comprimés par jour.
NAPPÉTENCE, DYSPÉPSIES ENTERITES, DIABETE, ETC.

Iodosol (Vasogène iodé)

0 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique)

galactogène
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER

Société Filiale des Pharmaciens de France, 11, r. Eugène, Paris

çait surtout par le personnel de l'hôpital ou les fournisseurs. Enfin, il mit en relief l'importance des revaccinations qui permirent à l'armée ennemie de ne compter dans ses rangs que 261 décès sur 40,881 surveillés pendant toute la campagne, tandis que la nôtre, moins bien préservée, était décimée par la maladie.

En 1874, paraissait le *Traité des maladies épidémiques* qui ouvrit à son auteur les portes de l'Académie de médecine. Ce fut l'œuvre de sa vie. Il y étudia les divers problèmes soulevés par l'étiologie et la marche des épidémies, comme on poursuit une observation clinique. Toutes les causes dites aujourd'hui secondes des maladies épidémiques et contagieuses sont passées en revue avec une sagacité et une précision remarquables. Bien des chapitres ont à peine vieilli, tant est solide la base de l'observation faite d'expérience personnelle. Le rôle de l'encroûtement dans l'extension des maladies contagieuses n'est-il pas toujours évident, et bien qu'on en connaisse mal le mode d'action, l'influence néfaste de l'air confiné, « du miasme humain », peut-il être nié comme cause de dépression de l'organisme? Les pages que Léon Colin a consacrées à cette étude semblent écrites d'hier. Il en est de même de la « nécomie », terme sous lequel il désigne l'existence d'un degré spécial de réceptivité pour les maladies infectieuses, caractérisée par le changement de milieu, d'habitude, de travail, d'alimentation, qui surprennent l'organisme du jeune soldat nouvellement arrivé à la ville où il trouve des germes pour lesquels il servira de réactif propre à en déceler la présence et aussi malheureusement la nocivité.

L'étude des milieux épidémiques trop souvent immuables par la pérennité de leur constitution et difficilement saisissable par la variabilité de leurs éléments, forme le fond de ce livre qui, mo-

dernisé par la notion aujourd'hui indispensable du microbe, sera toujours jeune et toujours vrai. Il reste la base de l'enseignement épidémiologique professé dans cette École du Val-de-Grâce, où les traditions léguées par lui sont conservées précieusement par ses successeurs, ses admirateurs et ses amis. Il servira toujours de guide aux hygiénistes de tous les temps pour l'élaboration des règles de prophylaxie générale contre les maladies contagieuses.

La fièvre typhoïde dans l'armée, la peste en Russie, les rapports des oreillons avec les fièvres éruptives, l'influence du mode d'installation nosocomiale sur les maladies infectieuses et contagieuses, et un grand nombre d'autres mémoires permettent de voir combien était légitime l'autorité dont jouissait ce maître en matière d'épidémiologie et d'hygiène.

Cette énumération des titres scientifiques de Léon Colin serait un incomplet hommage rendu à sa mémoire, si nous n'y joignons ceux bien autrement précieux qu'il sut s'acquérir par ses qualités personnelles. Au-dessus du chef, au-dessus du savant, l'homme se montra toujours fait d'esprit juste, de jugement sûr et de cœur bienveillant. Causeur aimable, sans prétention, fin sans acrimonie, il fut aimé de tous ceux qui eurent l'honneur d'être admis dans son intimité.

Le plus pur bénéfice des hautes situations n'est-il pas l'estime et l'affection qu'on laisse derrière soi?

G.-H. LEMOINE.

1. *Bulletin de l'Académie de médecine*, 1877.
2. *Bulletin de l'Académie de médecine*, 1877.
3. *Annales d'hygiène et de médecine légale*, 1879.
4. *Bulletin de la Société médicale des hôpitaux*, 1876.
5. *Gazette hebdomadaire*, 1876.

A travers le Monde

JAPON

D'après le *Sei-f-Kwai medical Journal*, le nombre des morts parmi les médecins militaires japonais, pour la durée totale de la guerre s'élève à 79, dont 29 tués et 54 morts de maladie. Sur ce nombre, on compte 56 morts pour les médecins de l'armée de terre et 14 pour les médecins de la marine. Ces chiffres indiquent suffisamment quelle fut l'énergie des combattants. Pendant la guerre sino-japonaise (1894-1895), pas un seul médecin militaire ne fut tué; 27 seulement moururent de maladie.

CALIFORNIE

Un médecin a légué un million de francs à l'Université de Californie pour aider à la fondation d'un hôpital.

LIVRES NOUVEAUX

J. Barraud. — *Promenade d'un médecin à travers l'histoire*. Paris, 1905, 1 vol. in-18, de 270 pages. Prix broché : 3 fr. 50 (de Rueux, éditeur).

L'auteur a réuni, sous ce titre, un certain nombre d'observations médicales de personnages illustres et des études de mœurs anciennes se rattachant à la médecine.

S'occupant tour à tour de François II, de Louis XIII, de Christine de Suède ou de Mozart, etc., etc., M. Barraud fait de ces différents personnages une étude clinique approfondie. Il a écrit ainsi, dans un style souple et gai, une série d'articles faciles à lire, quoique fortement documentés et appuyés sur un grand nombre de textes.

Cet ouvrage intéresse non seulement les historiens et les médecins, mais encore tous ceux qui sont amateurs d'une érudition à la fois pittoresque et précise. J. D.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

FORMULAIRE

Formule d'un vin à l'ibogaïne.

Chlorhydrate d'ibogaïne. 0 gr. 10
Vin de Madère sec. 450 cc.

1 centigramme par verre à madère. Un après chaque repas.

Mais il est préférable, à cause du goût styptique de l'ibogaïne, d'employer les dragées Nyrdahl à l'ibogaïne (2 à 4 par jour) suivant la formule du Dr Landrin.

Indications : neurasthénie, surmenage, convalescences, atonies nerveuses et musculaires.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES du SYSTÈME VEINEUX
LE FLACON : 4'50 Franco.

ENVOI FRANCO de BROCHURES et d'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque.
Excitant de la Nutrition.
LE FLACON : 5 fr. Franco.

DRAGÉES d'IBOGAÏNE NYRDAHL
PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protosulfate de Fer et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION des BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu
Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS**
ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DIODOFORME TAINÉ
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSIE — **DÉSINFECTANT** — **RIGOREUSEMENT INODORE**
Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCORFULEUX**
Bien Spécifique : **DIODOFORME TAINÉ** **AGUICATRISANT** de premier ordre.
Préparation et Trade en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRHAGIE
écoulent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHASE URINAIRE — LITHASE BILAIRE
NEURALGIE — ARTHRITIS GOUTTEUX
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INOFFENSIF ABSOLU — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — DÉPÔT G^d : BARBIER, 1, Rue Michelot, PARIS et 1^{re} Pharmacies.

FERMENTS
(COLLOÏDES) **MÉTALLIQUES**
ADRIAN Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mg. Métal
AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.
SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

DRAGÉES (0^{re} 05^{re}) — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ 0^{re} 10^{re} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées 3 fois par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.
Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.
MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVOLÉCHITINE BILLON
Indications : **NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.**
Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL
Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la saturation aux phosphates, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.
Pharmacie **BILLON**, 40, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e arr^t)
TELEPHONE : 517-12

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

NEURASTHÉNIE — ARTERIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE
Application de la Méthode **JOULIE**
LIQUEUR PEPTO-OPHOSPHORIQUE ADRIAN
0,25 centur. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.
9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C^o, 8^o, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules** imprimés de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

- 1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
- 2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qui les constituent, restent inaltérables sous tous les climats.
- 3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habituels. — Elle fournit les matières premières ; et elle-même, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

Brevet déposé



CRÉOSOTE ALPHA

Principe nuisible. C'est la plus riche en gaulthol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. Le Créosote Alpha est particulièrement recommandé pour l'inhalation sous-entendue en solutions buissonnelles. — Vente en flacons de 50, 100, 125, 250, 500 et 1.000 gr. — Maison L. FRÈRE, 19 rue Jacob Paris.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaulthol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaulthol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. Le Créosote Alpha est particulièrement recommandé pour l'inhalation sous-entendue en solutions buissonnelles. — Vente en flacons de 50, 100, 125, 250, 500 et 1.000 gr. — Maison L. FRÈRE, 19 rue Jacob Paris.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antinévralgique : employé pour combattre les fièvres de tonie espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du triptéran et les douleurs fulgurantes des maladies atteintes d'affections méningéales.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique.

Pyramidon (dose 0,15 à 1 gr.), l'action antiseptique qui prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 à 3 fois moins toxique que ses succédanés.

Utilisée à des doses normales, elle n'altère pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

L'Alumnol, naphthol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppurantes, d'abcès, de plaies cutanées, en cas d'endémisme blennorrhagique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Employé : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 2 g.

Les pèdes (4-20 g) se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 3 g/l servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 5/4-1 g/l servent pour les gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'Alumnol mélangé à la dose de 10 à 30 % au talc de Veigis et à l'Amidon sert comme épispasme.

ORTHOPORME "CREIL"

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, il est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, efficace dans la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections cutanées aiguës, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc. Pommade au Dermatal de 10 à 30 %; — Emulsion de collodion au Dermatal 10 %; Epispasme au Dermatal 20 %; — surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysœœmorrhéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,2 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de névralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Employés avec succès pour combattre les phébriles acérées de l'angine, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Employés avec succès pour combattre les phébriles acérées de l'angine, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

Cet excellent antithermique contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des voies urinaires, dans les lavages intra-urétraux, dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1-0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

L'Alumnol, naphthol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppurantes, d'abcès, de plaies cutanées, en cas d'endémisme blennorrhagique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Employé : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 2 g.

Les pèdes (4-20 g) se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 3 g/l servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 5/4-1 g/l servent pour les gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'Alumnol mélangé à la dose de 10 à 30 % au talc de Veigis et à l'Amidon sert comme épispasme.

ALUMNOL "CREIL"

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, il est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, efficace dans la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections cutanées aiguës, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc. Pommade au Dermatal de 10 à 30 %; — Emulsion de collodion au Dermatal 10 %; Epispasme au Dermatal 20 %; — surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

DERMATOL "CREIL"

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, il est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, efficace dans la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections cutanées aiguës, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc. Pommade au Dermatal de 10 à 30 %; — Emulsion de collodion au Dermatal 10 %; Epispasme au Dermatal 20 %; — surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulences.
Acidités.

Pituites — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES (POUR) : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler, par jour (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles, 4 à 10 g., dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 21 Mars 1906, à 1 heure. — M. MORIN : La résection du cordon spermatique sans castration. — Opération complémentaire de la cure radicale de la hernie inguinale. MM. Terrier, Landouzy, Reclus, Labbé (Marcel). — M. ESCOFFÉ : Le tuberculose dans le personnel infirmier des hôpitaux de Paris. MM. Landouzy, Terrier, Reclus, Labbé (Marcel). — M. CALVÉ : De la coxalgie double chez l'enfant. MM. Reclus, Terrier, Landouzy, Labbé (Marcel).

Samedi 24 Mars 1906, à 1 heure. — M. LEROY : De la paralysie générale conjugale et de ses rapports avec la syphilis. MM. Joffroy, Raymond, Roger, Jéanselme. — M. MORAUX : Noté de Pott sans signe radiologique. MM. Landouzy, Raymond, Joffroy, Roger, Jéanselme. — M. GIBERT : De la tétérine en pathologie. MM. Roger, Joffroy, Raymond, Jéanselme. — M. TOUCHEUR : Contribution à l'étude du traitement rationnel des fractures des os longs. MM. Berger, Hatuel, Anguyer, Carnet. — M. FASCELLÉ : Diurétique nasale ambulatoire. MM. Hatuel, Berger, Anguyer, Carnet.

EXAMENS DE DOCTORAT

Landi 19 Mars 1906. — Dissection : Ecole pratique : MM. Poirier, Rieffel, Pierre Duval. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. MM. Gautier, Landouzy, Legry. Epreuves pratiques. — 2^e (Deuxième partie). Oral : MM. Brissaud, Roger, Balhazard, M. Ch. Richet censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu. MM. Dejeune, Telsier, Claude. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu. MM. Gancher, Labbé (Marcel), Monigie, M. Krimson, censeur; M. Richaud, suppléant.

Mardi 20 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. De Lapersonne, Rieffel, Morestin. — 2^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. MM. Cornil, Guinart, Maillard. Epreuves pratiques. — 1^{re} : M. Chantemesse, Yaguer, Dupré, M. Gilbert, censeur. M. Longchamps, suppléant. — 5^e : Chirurgie (Première partie) Charité. MM. Guyon, Pozzi, Anguyer. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Charité. MM. Dieulafoy, Reuss, Jeune, suppléant. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série), Charité. MM. Joffroy, Berg, Gouget, M. Robin, censeur; M. Thérold, suppléant.

Mercredi 21 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique :

MM. Poirier, Cunéo, Proust. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. MM. Gancher, Desgrès, Legry. Epreuves pratiques. — 2^e : MM. Gancher, Roger, Branca, M. Garrel, censeur; M. Telsier, suppléant.

Vendredi 23 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Gosse, Cunéo. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. MM. Gautier, Telsier, Maucque. Epreuves pratiques. — 3^e (Deuxième partie), Oral : MM. Brissaud, Legry, Claude. — 4^e : MM. Pouchet, Richaud, Balhazard, M. Garrel, censeur; M. Desgrès, suppléant. — 5^e : Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : M. Krimson, Delens, Leguey. — 5^e (Première partie) (2^e série), Necker : M. Segond, Manhière, Proust, M. Dejeune censeur; M. P. Pierre Dutil, suppléant.

Samedi 24 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : M. De Duto, Thierry, Morestin. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. MM. Longchamps, Legry, Branca, M. Garrel, censeur. — 2^e : MM. Lamoignon, Langlois, Broca (André), M. Robin, censeur; M. Yaguer, suppléant. — 5^e : Obstétrique (Première partie), Clinique Tardier : M. Maygrier, Bouanier, Brindeau, M. Guinart, suppléant.

Médecine opératoire spéciale. — Cours de M. ASSAULT SURVEILLANT, professeur. *Opérations d'urgence et de pratique courante.* Ouverture le mardi 27 Mars 1906 à 1 h. 1/2. — 1^{re} Sutures des plaies chirurgicales et accidentelles. Anesthésie locale à la cocaine. Anesthésie des doigts, Ongle incarné. Ablation des pellicles unguéales (kystes adhésifs, kystes synoviaux), des corps étrangers. Greffe simple. — 2^e Plaies des urètres et des veines : ligature dans la plaie. Sutures des tendons et des nerfs. Incisions des aînés des membres : panaris, phlegmons des gaines, phlegmon diffus, phlegmon sous-cutané. — 3^e Arthroplasties pour arthrites purulentes : genou, tibio-tarsienne, coude. Ostéomyélite : trépanation d'urgence. Amputations atiles. Amputations atypiques pour écrasement des doigts de la main. Amputation des doigts de l'avant-bras, du bras. — 4^e Amputations atypiques pour écrasement du pied, de la jambe. Amputations des oreilles, du pied au niveau du métatarses et du tarse. Amputations tibio-tarsiennes (colémanien intact, colémanien envahi). Amputations de jambe, de cuisse. — 5^e Fractures du crâne : intervention d'urgence dans les cas de compression. Mastoïdite : trépanation d'urgence de l'apophyse mastoïdienne, lésions des os du cou : ulcère rétro-pharyngien, abcès de la dent de sagesse, phlegmon ganglionnaire du plancher de la bouche. — 6^e Trachéotomie.

Pléurésie purulente : intervention d'urgence; pleurotomie, résection de côtes. Plaies de l'abdomen. — 7^e Ablation du sein cancéreux. Appendicite, intervention d'urgence : large drainage du péritoine, résection de l'appendice. — 8^e Hernie étranglée. Cure radicale de la hernie inguinale et crurale. — 9^e Auscultation (occlusion intestinale) et définitif (enfermement temporel). Hémorrhoides. Abcès de la verge de l'homme. S'insère-t-elle l'épiderme de l'urètre. Infiltration d'urine. Phimosis, hydrocèle. Castration. Varicocèle.

Les cours auront lieu tous les jours. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur. Le nombre des élèves admis à ces cours est limité. Seuls seuls admis : les docteurs en médecine français et étrangers, ainsi que les étudiants internationaux. Le droit de verser de l'argent. S'insère-t-elle l'épiderme de l'urètre. Infiltration d'urine. Phimosis, hydrocèle. Castration. Varicocèle n° 3, de midi à 3 heures, les mardis, jeudis et samedis.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉON D'HONNEUR, *Chevalier* : MM. Brault, Turquet, Guérin, à Paris. — OFFICIER D'ACADÉMIE : MM. Dietrich, à Sidiel-Abbes (Oran), Viollette, à Montargis; Requinier, à Marseille; Ombet, à Paris.

MÉTIER AGRICOLE. — *Officier* : M. d'Arsonval, Bordeaux, à Paris. — *Chevalier* : M. Guillet, Hébert, Vitalien, à Paris; Rivet, médecin-major; Legrand, à Montauban.

Corps de santé militaire. — M. Follenfant est affecté à l'hôpital militaire de Versailles.

Médecin-major de 2^e classe. M. Ravoux passe au 105^e rég. d'infanterie.

M. Suard passe au 47^e rég. d'infanterie.

M. Lespasse passe au 31^e rég. d'artillerie.

M. Demery passe au 15^e escadron du train des équipages militaires.

M. Dumas passe au 16^e escadron du train des équipages militaires.

M. Sabatier passe au 13^e rég. de Hussards.

M. Huber passe au 55^e rég. d'infanterie.

M. Boilel est affecté au 37^e rég. d'artillerie et détaché à la direction d'artillerie à Bourges.

M. Bertel passe au 1^{er} rég. étranger.

M. Pellet passe au 30^e bataillon de chasseurs à pied.

M. Raymond passe au 16^e rég. d'artillerie.

M. Pancel passe au 102^e rég. d'infanterie.

SROPLAXATIF VERNEUL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Hémiplégie, État convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, éruptions cutanées, comme la plupart des autres purgatifs.

De 2 mois à 4 ans. — De 4 ans à 12 ans : Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. J. VERNEUL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

DOSES : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. 1 cuill. à soupe par jour.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSOL

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SÉCRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICTIONS.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

CHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 25, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas la peau.

Étudié par MM. LEBLANC, BEZZI, GARLAPPEAU (Thèse de Paris, juin 1898), SCHWABER, etc.

Littérature et échantillons : M. M. REINICKÉ 30, rue Sainte-Croix-de-la-Bretagne, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (Seine-et-Oise) **SOURCE BADOIT** DENTISTE LA SOURCE 30 Mètres de Hauteur 100 Litres par Minute FABRIQUE D'EAU DE TABLE SAINT-GERMAIN. — La plus légère et la plus saine. Délivrance d'Intérêt Public accordé le 2 Août 1897.

DIATHÈSE URIQUE PIPERAZOL TISSOT (PIPERAZINE LITHINÉE) Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et indications uriques on biliaires. JAMAIS de CONTRE-INDICATION RHUMATISME, GOUTTE, GRÈVE, COLIQUES NEPHRÉTIQUES, et NEPHRITIS, MIGRAINES, URÉMIQUE, URÈMIE, URÈMIE CHARGÉE, etc. Dose : Une cuillerée à 2 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 24, rue de Clugny et de Paris.

NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires. Soudainement plus actif des Valériannes et des Bromures Bromures de Valériane de la source d'Alger et d'Alger. Valériane absolue. Toluène absolu. LIQUIDE OU CAPSULÉ Dose : Une cuillerée à café ou trois capsules contenant 1 gr. de Valériane. — Une à trois cuillerées à café ou trois capsules par jour dans du lait. Pharmacie, Laboratoire Ph^e PUTY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

M. Nuttallé passe au 70^e rég. d'infanterie.
Médicins aides-majors de 1^{re} classe: M. Weitzel passe à l'infirmerie-hôpital de l'Ubaye.
M. Moisseney passe au 68^e rég. d'infanterie.
M. Legendre passe au 145^e rég. d'infanterie.
M. Bordenave passe au 18^e rég. d'artillerie.
M. Jarréille passe au 24^e rég. d'infanterie.
M. Océant passe au 157^e rég. d'infanterie.
Médicins aides-majors de 2^e classe: M. Chauliac passe au 12^e rég. de cuirassiers.
M. Thivoli passe au 1^{er} rég. de chasseurs d'Afrique.
M. Laroque passe au 15^e rég. d'infanterie.
M. Groc passe au 142^e rég. d'infanterie.
M. Clerc passe au 35^e rég. d'infanterie.
M. Chou passe au 37^e rég. d'artillerie.
M. Delouche passe aux hôpitaux de la division d'Oran.
M. Dufils passe au 117^e rég. d'infanterie.
M. Le Petit passe au 10^e rég. d'artillerie.
M. Azais passe aux hôpitaux de la division d'Oran.
— Est nommé dans le cadre des officiers de réserve, au grade de médecin aide-major de 2^e classe, M. Liouville.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Negretti est désigné pour être attaché à l'état-major de M. le contre-amiral Philibert nommé au commandement d'une division de l'escadre du Nord.
— M. le médecin principal Roux du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le Charles-Marcel (division de réserve de l'escadre de la Méditerranée).

Corps de santé des troupes coloniales. — Par décision ministérielle du 5 Mars 1906, MM. les médecins-majors de 2^e classe Aubert, du 4^e rég. d'infanterie coloniale, et Monthu, du 2^{me} de l'armée, ont été désignés pour servir à l'Institut Pasteur de Paris, à compter des dates respectives des 13 Mars et 20 Avril 1906.

CONCOURS

Chirurgiens des hôpitaux. — Le jury du prochain concours est actuellement composé comme suit: MM. Poirier, Thierry, Brossier, Arrou, Demoulin, Bourcier, accepté; M. Balaïnac n'a pas fait encore connaître son acceptation.

Médecins des hôpitaux. — LECTURE. — Anatomie pathologique. — Séance du 9 Mars. — Ont obtenu: J. M. Rosenthal, 8; Lipmann, 7; Voisin, 8; Gernudel, 7; Armand-

Dellile, 7; Babonneix, 7. — Absents: MM. Le Sourd, Delamarre, Bergeron, Paris.

Séance du 10 Mars. — Ont obtenu: M. Decloux, 8; Simon, 7; Gaudier, 10; Guillemin, 10; Legros, 7; Lajou, 7; Leroubolet, 9. — Absents: J. M. Gaston, Audinère.

SYMPTOMATOLOGIE. — Séance du 10 Mars. — M. Lajou-Lavetion, 6.

Dentiste adjoint des hôpitaux. — EPREUVE ECRITE. — Pratiques du maxillaire inférieur.

LECTURE. — Séance du 12 Mars. — Ont obtenu: M. Lebedinski, 24; Dauphin, 21; Nubé, 28; Page, 19; Lehard, 25.

Epreuve clinique aujourd'hui à 5 h. 1/2, à l'hôpital Beaujon.

Assistance médicale. — EPREUVE CLINIQUE. — Séance du 10 Mars. — Ont obtenu: MM. Gauraud, 20; Nau, 20; Poisson, 20.

Médaille d'or (chirurgie et accouchements). — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, les récompenses suivantes sont attribuées: médaille d'or, M. Okiney; médaille d'argent, M. Capette; accessit, M. Martin.

Médaille d'or (médecine). — JUGEMENT DES MEMBRES. — MM. Thon, 25; Tarlic, 29; Halbron, 30; Chéry, 29; Barré, 28; Faure-Banville, 28; Lederich, 30; Lemaire, 28; Fleuret, 28; Villaret, 30; Ramond, 28; Roussy, 30; Trémolles, 29.

ORAL. — Séance du 12 Mars. — Ont obtenu: M. M. Thon, 10; Tarlic, Halbron, 18; Chéry, 18; Lederich, 17; Lemaire, Fleuret, Villaret, 17; Roussy, 18; Trémolles, 16. — Absents: MM. Durry, Faure-Banville, Ramond.

La séance d'écrit aura lieu demain jeudi, à midi, à l'administration centrale de l'Académie publique.

Internat. — ORAL. — Séance du 10 Mars. — Grande salle. Abécédaire du sein. — Ont obtenu: MM. Worth, Chamblard, 14; Fimbel, 12; Weil, 9; M^{lle} Debat-Ponsau, 16; M^{lle} Landry, 17; Reis, 13; Brissaud, 15; Debertrand, 10; d'Halluin.

TOTALISATION DES VOIXES. — MM. Worth, 18; Chamblard, 14 + 18 = 32; Fimbel, 12 + 10 = 31; Weil, 9 + 10 = 28; M^{lle} Debat-Ponsau, 16 + 23 = 39; M^{lle} Landry, 17 + 23 = 40; Reis, 13 + 20 = 33; Brissaud, 15 + 20 = 35; Debertrand, 10 + 19 = 29; d'Halluin, 16.

Internat en pharmacie. — Le jury du concours de l'Internat en pharmacie est définitivement composé de MM. Schmidt, Yaudin, François, Léger, Hérissey, Guichenot, Champigny.

Ecole annexe de médecine navale. — Le jury du concours qui doit avoir lieu à Brest le 29 Mars aura pour un emploi de professeur de séméiologie médicale et de petite chirurgie à l'Ecole annexe de médecine navale de Rochefort, sera composé comme suit:

MM. Affait, inspecteur général du service de santé, président; Barret, Durval, médecins en chef de 1^{re} classe, membres.

Les noms des candidats désireux de prendre part à ce concours devront être télégraphiés au ministère cinq jours au moins avant le jour de l'ouverture des épreuves.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Palmistes, Kosmos, Impérial, Paléstra, Indurac, Indurac

RENSEIGNEMENTS

A céder poste, commune de 2.000 hab., 7 communes à desservir, sal. mûcien. Aff. 8.000 fr. S'adr. P. M., 251.

A céder, bon marché, matériel pour stérilisation du lait, convenant à grotte de lait. Ec. D. C. R., rue 102, Paris.

A vendre, avec toutes fax, de p^{er} ou à louer à long bail deux usines au minerai de base. Vitel et Contreville, défilé 14^{km}; à h^{er} terr. arable; prox. forêt Contreville et Vitel. S'adr. Grohio, à Grohio-lès-Dains, p. Contreville (Vosges).

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rem^{er} gr^{at} 12^{me} année. — BOUQUET, 45, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine DESCHAMPS

OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE ANEMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE SÛRE, à cuil. à soupe ather. Granulé, à cuil. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES

Huile grise Vigier à 40 o/0.
Huile à 40 o/0. — BOUTIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUT, imprimeur, 1, rue Cassette.



IALOXINE
(GRANULÉ)
Acide phosphorique ENTIEREMENT LIBRE
Hypophosphite de Magnésie
Diphosphite de Fer

Formule et Procédé du Laboratoire Joulio

Donne: 1 à 2 cuillères-mesure à chaque repas, dans de l'eau.
 Enfants: Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe
Ancien interne des hôpitaux
Général et Spécial: 15, rue de Paris, Palais, Seine
TOUTES PHARMACIES
Spécialité réglementée.
PHOSPHATIQUE — NEURASTHÉNIE

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR: N° I, Lacté; N° II, Alimentaire; N° III, Constant.
PULVO-KÉPHIR le Képhir lait distillé.
Prix de la boîte de 10 doses: 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévis (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général, les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose: 30 à 35 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (fin du cours), PARIS.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES, etc.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sol soluble, les 3 bromures: POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage de l'usage médical.
On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme du tribromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (vin, eau, sirop, etc.).
Dose: 10 à 20 grammes, 3 ou 4 fois par jour.
En flacons de 30, 60, 90, 120 grammes et même plus, suivant l'indication du médecin.
Soyez attentif: le Tribromure d'A. GIGON est le seul qui soit pur et qui ne contienne aucun poison.
S'adresser à: **SIROF TRIBROMURE DE GIGON** à l'Agence de Sirop d'Écorce d'Orange armée.
Ph^o GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris (tous les Pharmaciens envoient flacon d'essai à MM. les Docteurs).

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à MM. les Pharmaciens qui en font la demande
BOIETTE FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris

Préparation contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires
Sulfo-Rhinol de Payès
Baume antiseptique pour le Nez
Le tube: 4 fr. 50. Envoi la carte N° 1 et 2.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE BELLE PRÉPARATION
Contient: POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STRAÏCHINE, HYPOPHOSPHITE,
(le Felt d'Hypophosphite)
(et mille de Strachine par Gullier & Co)
SON ACTION CURATIVE EST RAPIDE ET ÉCHANGÉE
dans les cas de
DYSINTÉRIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, NACHTER,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
S'adresser à: **Pharmacie de Sirop d'Écorce d'Orange armée**
Flacon N° 100 chez tous les Pharmaciens. Prix 14 fr. 50
DÉPÔT GÉNÉRAL: 1, Rue de la Paix, PARIS.

Suraliment concentré au maximum: 90 O/0 de Principes nutritifs à la
POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUD
Matière albuminoïde . . . 78
— grasse 8
Sels du sang (album, phosphates). 4
90 %
PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et lit. adressés franco sur demande aux médecins: P. ANDOUD, pharmacien. r. Kervégan, NANTES

DIADERMINE
Nouvel Excipient pour Pommades.
Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Vau Vall. de la Seine, fr. de Dermat. et Syphil.). juiv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.
BONETTI frères, 12, rue Vivier, PARIS



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

Institut Médical **La Mantega**

de 1^{er} ordre

situé sur les coteaux de NICE (120^m d'altitude)

SITUATION DÉGAGÉE, TRÈS ENSOLEILLÉE,
A L'ABRI DES POUSSIERES ET DES VENTS
✦ CURE D'AIR ✦ PANORAMA MAGNIFIQUE
✦ ASCENSEUR ✦ CHAUFFAGE CENTRAL ✦
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ✦ INSTALLATIONS
LUXEUSES, RIGOREUSEMENT HYGIÉNI-
QUES ✦ SOLARIUM, etc. ✦ CONVIENT AUX
TUBERCULEUX, CONVALESCENTS, etc., etc.

S'adresser à la Direction de La Mantega, NICE

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue S^{te}-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^{ie}, Ph^{ies} Succ^{rs} de F. GILLE
DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :
Dragées : 0.05 cent. par Dragée.
Sirop : 0.10c. par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :
DOSE QUOTIDIENNE :
Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe
aux adolescents et adultes.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

VENTE RÉGLEMENTÉE

ASSURANT aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

ASSURANT aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

LA

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRON
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Beaujon.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

LOUIS SENECAZ. L'œsophagisme interne. (Œsophagocoups dans le traitement des rétrécissements œsophagiens de l'œsophage.)

E. DUBOIS. Les indications que doit remplir le régime alimentaire dans la lithiase biliaire.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève. — Polyvulvite suite de rachisme. — Corps étranger de l'utérus.

Société vaudoise de médecine. — Prolapsus du rectum chez un enfant guéri par le cerclage de l'anus. — Extrophie de la vessie traitée avec succès par l'implantation des uretères dans l'S iliaque. — Traitement de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine primitive de Koch; résultats cliniques.

Société impérial-royale des médecins de Vienne. — Kyste salivaire parotidien ouvert dans le conduit auditif externe. — Fistule broncho-œsophagique. — Ganglion bronchique tuberculeux ouvert dans la trachée.

SOCIÉTÉ DE PROVINCE

Comité médical des Bouches-du-Rhône. — Epiglotte dans le noyau du pignon droit. — Maladie de Reichmann et sténose cardiaque du pylore. — Erythème induré.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Les ferments du placenta. — Les grains dits « Pils de Java ». — Durée de persistance de l'activité du cœur isolé.

Société de médecine légale. — Quelle procédure convient-il de suivre pour protéger les médecins experts commis par les juges d'instruction contre les actions téméraires en dommages-intérêts dont ils sont souvent l'objet? — Analyse de l'ouvrage de M. Legludis sur les blessures (notes et observations de médecine légale).

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Rupture de la membrane d'une grossesse éclamptique survenue à la fin d'une grossesse compliquée d'hydramnios.

— Présentation d'un fœtus de l'excavation élevée au cours d'une grossesse. — Présentation d'une pièce de grossesse interstitielle. — Opération éviscérale pour décollement prématuré du placenta.

Société de chirurgie. — Deux cas de sigmoidite. — Botryomyxose humaine: cinq observations nouvelles.

Deux cas de plaie du cœur opérés; guérison dans un cas, mort dans l'autre. — Enorme kyste de l'ovaire. — Fracture et luxation de la 2^e vertèbre cervicale ne s'accompagnant d'aucun trouble fonctionnel grave. — Radiographies de fracture des fragments sans qu'il y ait recouvrement notable du membre.

ANALYSES

Histoire de la Médecine, Généralités. — E. BOUQUILLON. Etude expérimentale et comparée de l'action des différentes méthodes d'éducation physique sur le développement corporel et sur le développement de la force musculaire.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — JULES BOUQUILLON. Anomalie congénitale du membre inférieur.

Bactériologie. — LAMBOTTE et STENSON. Alexine et leucocytes.

Pathologie chirurgicale. — E. VILLARD et G. COTTE. De l'hydrocèle intersticielle de la vessie par obstruction du canal cystique.

Neurologie et Psychiatrie. — H. DUMONT. Paraphasie, jargonphasie et démenie.

CHRONIQUE

Croisière des médecins français à l'occasion du XV^e Congrès international de médecine.

CORRESPONDANCE

PRATIQUE MÉDICALE

Le formate de quinine. — Contre l'atonie digestive des enfants.

LIVRES NOUVEAUX

E. RÉGIS. Précis de psychiatrie.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE
R. R. L'acide suréo-lactique dans le liquide céphalo-rachidien des éclamptiques.

NOUVELLES

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
DE 14 C. FAUCILLERES A CAFÉ PAR JOUR.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LÉCITHINE 4^e 50
Toute Pharmacie

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ROGIER

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PÉRIÈRE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

CROISIÈRE DES MÉDECINS FRANÇAIS

A L'OCCASION DU

XV^e CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE

Pour le bon renom de la Science française, il est important que le plus grand nombre possible de nos confrères aillent représenter la Médecine française au Congrès international de Lisbonne. Pour faciliter ce voyage, pour le rendre à la fois plus aisé et plus attrayant, MM. Desfossez et Helme ont pensé qu'il y avait lieu d'organiser une croisière qui permit aux médecins se rendant au Congrès de Lisbonne et à leurs familles, la visite des principales villes de l'Andalousie et du Portugal.

Le séjour à bord d'un navire aura en outre l'avantage d'assurer, à Séville et à Lisbonne, un logement confortable, car la question du logement sera difficile, à Séville à cause des fêtes de la Semaine Sainte et de la Foire, et à Lisbonne à cause du Congrès lui-même.

Sont seuls admis à cette croisière, les médecins, étudiants en médecine, leurs familles et leurs amis.

Plus des deux tiers des adhésions nécessaires ont été obtenues.

Tous ceux de nos confrères que cette croisière intéresse sont priés de s'inscrire sans retard pour qu'on puisse établir le plus tôt possible l'organisation matérielle du bord.

PROGRAMME

Andalousie. — Maroc. — Portugal. — Baléares.

Départ 8 Avril. — De 10 heures à 11 heures embarquement. — Déjeuner à midi. — Départ.

Lundi 9 Avril. — En mer; passage en vue des Baléares.

Mardi 10 Avril. — Vers 4 heures du soir arrivée à Malaga. — Visite de la ville.

Mercredi 11 Avril. — Le matin départ en train spécial.

— Traversée des Gorges d'El Ghorra. — Arrivée à Grenade; déjeuner. — Visite de la ville basse. — Dîner. — Couches.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

— Dîner. — Départ.

CARABANA PURGE GUÉRIT

“Ulmarène”

Succédané INODORE de Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE ANIODOL Non toxique. Non coqueux. Remplace l'iodoforme (Evite l'échec du traitement).

SOCIÉTÉ DE L'AMIODOL, 8 Rue Tronchet, PARIS

HSTOGÉNOL

NALINE, Saint-Denis (Seine).

Jeu 21 Avril. — Le matin, visite de l'Alhambra, de la Généralité. — Déjeuner. — Visite des monuments de la ville basse; du quartier de l'Albacea et du quartier des Glorians (*facultatif*). — Dîner. — Départ en train spécial; arrivée à Malaga à minuit. — Embarkement. — Départ.

Vendredi 22 Avril. — Le matin arrive à Algésiras. — Gibraltar. — L'après-midi, Tanger.

Samedi 23 Avril. — À la première marée, remontée du Guadalquivir. — Arrivée à Séville dans la matinée. — Visite de la ville.

Dimanche de Pâques. — Journée facultative à Séville.

Lundi 24 Avril. — Le matin départ en train spécial pour Cordoue. — Visite de la ville et de la mosquée. — Le soir retour à Séville (*soirée facultative*).

Mardi 25 Avril. — Visite des monuments de Séville: l'Alcazar; les Jardins; la Cathédrale; la Giralda; les Palais, etc.

Mercredi 26 Avril. — Le matin, descente du Guadalquivir. — Visite de Cadix. — Arrivée la nuit en route de Lisbonne.

Jeu 27 au Jeu 28. — Séjour à Lisbonne. — Congrès. — Visite de Belem, Cintra et excursions organisées par le Congrès.

Jeu 28 Avril. — Après la clôture du Congrès, départ. — Visite au passage d'Almeida et de Palmira.

Lundi 30 Avril. — Arrivée à Marseille. — Dîner à bord. — Dislocation.

PRIX ET CONDITIONS

La Compagnie P.-L.-M. accorde une réduction de 50 pour 100 sur le prix des places aux adhérents à ce voyage. Sur l'indication de leur point de départ, donnée en s'inscrivant, les organisateurs de la croisière se chargent de la demande des billets.

Ceux des voyageurs qui doivent rentrer de Lisbonne en France par voie de terre devront, en s'inscrivant eux-mêmes au Congrès, demander les titres de transport pour le voyage par terre au secrétariat du Congrès. À ces adhérents est faite une réduction proportionnelle de 10 francs par jour sur la nourriture à partir du jour où ils auront déclaré quitter la Croisière à Lisbonne. Les autres frais de bateau et de personnel ne pouvant être réduits.

Le prix de chaque place de Marseille à Marseille est de 850 francs dont en principe 400 francs à payer en adressant son adhésion au Dr Helme, 10, rue de Saint-Petersbourg, à Paris (dernier délai, 25 Mars 1906).

Ce prix comprend le transport, la nourriture, les débarquements, les excursions, les trains spéciaux, les entrées et les pourboires.

Il ne sera mis que deux voyageurs par cabine. Le voyage ne pourra avoir lieu que si on recueille cent adhésions au minimum, et dans le cas où, pour une raison quelconque, le voyage n'aurait pas lieu, les personnes inscrites ne pourraient prétendre qu'au remboursement des sommes versées.

On ne demande pas d'arrhes et les Conférences qui seraient empêchées au dernier moment par un cas de force majeure seraient remboursées intégralement.

Sur demande sont envoyés les programmes plus détaillés et tous les renseignements complémentaires.

* *

On sait tout le succès qu'obtient chaque année le Voyage aux Eaux Minérales; nul doute que le même triomphant résultat sera obtenu par la Croisière des Médecins français.

CORRESPONDANCE

Un de nos lecteurs nous envoie la lettre suivante, qui a trait à l'abus si souvent fait du nom et de l'autorité scientifique des médecins.

Monsieur et honoré confrère,

Un journal « pseudo-médical », dont j'ignorais l'existence, me fait figurer au nombre de ses collaborateurs. Je suis sûr de n'avoir point fait un appel inutile à la courtoisie de son rédacteur en chef en le priant de rectifier son erreur, sans doute née d'une confusion de noms. Mais, en attendant la publication de son prochain numéro, j'ai recouru à votre obligeance, et vous me rendriez un service confraternel en insérant cette rectification.

Mes sincères remerciements,

Dr Ch. ESMONET.

PRATIQUE MÉDICALE

Le formiate de quinine.

M. H. Lacroix a récemment signalé à la Société de pharmacie de Paris l'existence d'un formiate basique de quinine, très facilement cristallisable en belles aiguilles blanches et brillantes. Ce sel renferme 87,56 pour 100 de quinine, il est soluble dans 19 fois son poids d'eau à 15°, et 8 fois à 35°; la solution aqueuse ainsi obtenue est absolument neutre et indolore. Il l'a présentée sous le nom de quinoforme.

D'après l'auteur, la solubilité de ce sel peut être facilement augmentée sans addition d'alcool ou d'antipyrine et atteindre par centimètre cube d'eau la quantité de quinine pure correspondant à 20 centigrammes de chlorhydrosulfate.

Ce sel a été employé en injections sous-cutanées où il paraît présenter les plus grands avantages.

La question des injections de formiate de quinine a été discutée à la Société médicale des hôpitaux à la séance du 19 Janvier 1906.

Edgard Hlirtz a envisagé ces injections *au point de vue de la réaction locale*; il les a comparées aux injections des autres sels de quinine.

Il résulte de toutes ses observations que les injections des divers sels de quinine employés, en dehors du formiate, ont été, toutes, douloureuses. Les piqûres les plus pénibles ont été provoquées par le chlorhydrosulfate de quinine. Le formiate de quinine est donc un agent précieux par le fait qu'il est indolore, et qu'il renferme la plus grande quantité de quinine alcaloïde.

En effet :

1 gramme de quinine alcaloïde est contenu dans :
1,14 de formiate (quinoforme de Lacroix).
1,42 de bromhydrate basique.

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/10000)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millième (1/50000)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Yserine, etc. — LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 5 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

SOLUTION DE
DIGITALINE cristallisée
en solution
1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
PARIS — ALAIS — Rue Dauphine, 100, et autres pharmacies.

GRANULES
de DIGIT. LIQ. chloroforme
1 à 3 par jour.

- 1,67 de bromhydrate neutre.
1,23 de chlorhydrate.
1,70 de chlorhydratesulfate.
1,46 de salicylate.
1,35 de sulfate basique.
1,69 de sulfate neutre.
1,82 de valériane.

M. G.-H. Lemoine a employé les injections sous-cutanées de formate de quinine à la dose de 0,20 centigrammes pour 2 centimètres cubes d'excipient, à raison de 2 injections par jour dans 2 cas d'accès de paludisme, et obtenu la cessation des accès comme avec le chlorhydrate de quinine à la dose de 0,30 centigrammes. Ce qui différencie les deux médications, c'est que les premières ne provoquent aucune douleur et ne laissent aucune trace, tandis que les secondes sont souvent très douloureuses et laissent toujours des nodosités locales longtemps persistantes.

Le formate de quinine paraît appelé à prendre la première place dans la thérapeutique hypodermique de la fièvre palustre.

P. D.

Contre l'atonie digestive des enfants.

- Teinture de noix vomique . . . 1 gramme.
Teinture de gentiane . . . 2 grammes.
Teinture de columbo . . . 2 grammes.

Avant chaque repas donner aux enfants 5 à 10 gouttes de ce mélange dans un peu d'eau.

LIVRES NOUVEAUX

E. Régis. — *Précis de Psychiatrie*. « Collection Testat », 3^e édition. 1 vol. grand in-18, 1082 pages, 82 figures. Paris, 1906. (O. Doin, éditeur.)

Un nouveau livre vient de paraître, que tout praticien doit posséder, que tout étudiant doit lire, et que

tout médecin doit connaître. C'est l'ouvrage dans laquelle M. E. Régis, professeur de Psychiatrie à la Faculté de Bordeaux, vient d'exposer la pathologie mentale, en un livre à la fois complet comme un gros Traité et pratique comme un petit Manuel. Le *Précis de Psychiatrie* de notre distingué collègue vient à son heure. On sait quel vaste et heureux mouvement d'idées, quelle suite féconde d'efforts dans les domaines clinique et anatomique, ont élargi et enrichi, depuis une quinzaine d'années, la science psychiatrique, et ont fait de cette branche, la dernière venue au trône de la médecine générale, une des plus florissantes et des plus chargées de promesses. Cet épanouissement de la psychiatrie est dû à l'application à l'étude de la folie, des méthodes positives de la pathologie interne. Régis, qui a pris une si grande part à ce mouvement de régénération psychiatrique, a entrepris d'exposer l'état actuel de notre spécialité. Il s'est acquitté de cette tâche avec l'autorité d'un maître dont les travaux honorent la psychiatrie française, et le talent d'un professeur dont l'enseignement, parallèle à celui de Pitreva, a été à Bordeaux un centre d'études et d'une école réputée de pathologie nerveuse et mentale.

Le livre de Régis, qui a la belle ordonnance et l'abondante documentation d'une œuvre magistrale, est cependant conçu dans un esprit essentiellement pratique et s'encadre dans la forme modeste d'un manuel ordinaire. Dans ses trois parties : *Pathologie générale* (étiologie, anatomo-pathologie, chimie, sémiologie des psychopathies-maladies et des psychopathies-identités), *Pathologie spéciale* (histoire des maladies mentales en particulier, avec une étude des plus intéressantes et des plus originales sur les folies toxiques et organiques, sur les délires des hôpitaux), et *Pratique psychiatrique* (diagnostic, traitement, législation, médecine légale), le *Précis de psychiatrie* contient l'exposition claire et résumée de toutes les connaissances indispensables aux étudiants, aux praticiens, aux médecins des prisons, aux experts, aux médecins de l'armée et de la marine, aux magistrats et avocats, aux psychologues et aux criminalistes. Depuis l'introduction historique, qui ouvre le livre, jusqu'aux pages qui le ferment, et dans lesquelles le lecteur sera heureux de trouver, outre une

table des matières très détaillée, un index alphabétique des noms d'auteurs et de tous les termes psychiatriques, si nombreux et si ignorés du grand public médical, le *Précis de psychiatrie* représente un ouvrage modèle : car c'est à la fois, pour le praticien, un recueil complet d'informations et de renseignements, pour l'étudiant un manuel pratique, et pour l'alinéiste une œuvre synthétique où l'un des meilleurs d'entre nous a réussi à condenser, sous la forme la plus accessible, toute l'érudition de son savoir.

J'ajoute, pour le lecteur français auquel ce *Précis* est destiné, que la clarté et la précision du discours, la couleur et le pittoresque de l'expression, qualités particulièrement précieuses dans l'exposé des maladies de l'esprit, désignent l'ouvrage de Régis au goût des délicats et aux suffrages des lettrés. Ce livre est écrit en une langue impeccable, digne de la belle littérature psychiatrique de notre pays, fécond en maîtres de la pensée et du style. Je ne saurais trop recommander au public médical ce *Précis de psychiatrie*, qui, fidèle à l'esprit historique et scientifique d'un ouvrage d'enseignement, riche en même temps des observations de l'ancienne clinique et des conquêtes de la technique moderne, offre au lecteur à la fois un inventaire complet et un exposé suggestif des acquisitions et des problèmes de la pathologie mentale.

E. DUPRÉ.

BIBLIOGRAPHIE

1167. — E. Monin. — COMMENT ON SE DÉVIENT CONTRE L'ALZHEIMER. 1 brochure in-16 de 37 pages. Prix : 1 fr. (*L'Évolution Médicale*).

1168. — P. Polier et A. Baumgarten. — PRÉCIS DE MÉDECINE. 1 vol. petit in-32 de la *Collection de Précis médicaux*, de xx-278 pages, avec 159 figures dans le texte, cartonné toile souple. Prix : 6 fr. (*Masson et C^{ie}, éditeurs*).

1170. — J.-L. Faure. — L'HYSTÉRECTOMIE : technique et indications. 1 vol. in-8° de 216 pages, avec 112 figures. Prix : 5 fr. (O. Doin, éditeur.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 1 centigr. de Quassine anisopurée pure et comme excipient des extraits amers qui agissent sur son efficacité. — 2 à 4 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'Aurémie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.
Le flacon, 15 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

Produits Opothérapiques

Obésité, Goutte, Myxœdème, Infirmités, Crétinisme.
THYROIDINE
Pastilles dissolubles 20 cent.
PILULES Goutte et Goutte.

A. FLOURENS
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
LABORATOIRE AUTHOISÉ par le Ministère Médical
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nocard).

Aménorrhée, Menopausa, Chlorose, Troubles Post-Partum, etc.
OVAIKINE
PILULES
Boîtes à 10 cent.

Anémie, Ataxie Locomotrice, Fatigues générales, Neurasthénie, Impuissance.
ORKITINE
PILULES Goutte à 30 cent.

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPÉLININE
MÉDULLOSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asthme, Emphysème, Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES Goutte à 30 cent.

VENTE EN GROS :

54^e Rue de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Paix, Paris.

ODALOSE GALBRUN

L'ODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE
Contra-indications directes et établies d'usage avec la Peptone
SCOUVERTURE EN 1898 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Composition et JURY d'Exposition Internationale de 1905, Paris 1905.

MODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE L'ODE ET L'ODINE dans toutes leurs applications, sans l'ODINE
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Obésité.

Mode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'ODE des troubles.

Vingt gouttes ODALEOSE agissent comme un énorme bolus oséolite.

Dose de l'adulte : cinq à vingt gouttes pour Enfants : dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Odolothérapie physiologique par le Peptonide.
Pharmacie G. GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

ODALOSE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas.

4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Dose à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)

SOURCE BADOIT

DÉBIT DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

P.A.S. 17

Délivrée d'Intérêt Public

Décret de 18 août 1897.

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine à l'Estime.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^o Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.3^o Granules dosés à 1 centigramme.2^o Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 milligr.4^o Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
à 56 CAPSULES PAR BOITE.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur H. E. P. Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
64, rue Talbott, Paris, et toutes pharmacies.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

Chlorose, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade. Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

Contre Affections ovarienne, Diabète, pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

Contre Cachexie, jaunisse, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPÉPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale. Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein. Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHIÉE)
La MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et excréments urinaires ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée à café par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 24, B^e de Cléchy, et C^{ie} P^{re} P^{re}.

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK
de LA DOULEUR et de LA TOUX
de TOUTE ORIGINE
à 0 gr. 10 cent. à 0 gr. 10 par jour
en Sirop, Potion, Injections s.c., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes de D^r Bousquet
à la DIONINE-MERCK

Dose : à 0 gr. 60 — 2 à 4 par jour.
REMEDÉ SPÉCIFIQUE de LA DOULEUR
NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 : DIONINE-MERCK à 11 gouttes; Bromoforme précipité à 1 bouchon.
Dose quotidiennement : 4 à 5 cuillerées à soupe pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, PARIS (8^e).

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C^{ie}
10, Rue de l'Oratoire, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche == 1 gr. Thiocol Roche; == 0 gr. 92 Gaiacolist.

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION**.
Disparition de la **FIÈVRE**.
Disparition des **SUEURS NOCTURNES**.
Disparition de la **DYSPNÉE**.
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPÉTIT**.
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES**.
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



Meilleur marché
que
toutes les Préparations
gaiacolées.

1 comprimé == 0 gr. 50 Thiocol Roche; == 0 gr. 30 Gaiacolist.

Pour éviter les Contrefaçons TOUJOURS INACTIVES substituées au **THIICOL ROCHE**

NOUS PRIONS MM. LES MÉDECINS DE TOUJOURS PRESCRIRE :

SIROP ROCHE AU THIICOL

Un flacon.

COMPRIMÉS DE THIICOL ROCHE

Un tube.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE	NON CAUSTIQUE	SOLUBLE EAU
INSIPIDE	NON TOXIQUE	GLYCÉRINE

**Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.**

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche. 30 ou 45 gr.
Glycérine 70 ou 55 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement employer les **OVULES AU THIGÉNOL ROCHE**, préparés par Ch. WEISS.



Les taches de **THIGÉNOL** sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage à l'eau.

Echantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e**, 7, rue Saint-Claude, PARIS

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

L'acide sarco-lactique dans le liquide cérébro-spinal des épileptiques. — Les recherches de Zvoelf ayant montré l'existence d'acide sarco-lactique dans le sang et l'urine des épileptiques, MM. Futh et Lockemann ont recherché cet acide dans le liquide cérébro-spinal de ces malades. Cette recherche donne un résultat positif dans trois cas qu'ils ont étudiés.

Dans deux cas, dans lesquels on a fait l'examen quantitatif de l'acide sarco-lactique, la proportion de celui-ci dans le liquide cérébro-spinal a été de 1,06 pour 1000 dans un cas, de 0,57 pour 1000 dans l'autre (*Centralbl. f. Gynäk.*, 1906, n° 2). R. R.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 2^e classe Cloumont, est désigné pour servir en Afrique occidentale, par permutation avec M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Bruckert.

— Sont affectés, au Tonkin : M. Lenoir, Délassier, médecins-majors de 1^{re} classe; Delabande, médecin-major de 2^e classe; Brérier, médecin aide-major de 1^{re} classe; François, Touchard, Casablanca, médecins aides-majors de 2^e classe.

En Cochinchine : M. Gzomove, Thézé, médecins aides-majors de 1^{re} classe; Huot, médecin aide-major de 2^e classe.

A la Nouvelle-Calédonie : M. Morel, médecin-major de 1^{re} classe; Gallus, médecin-major de 2^e classe.

A Madagascar : M. Fouré, Drenon, médecins aides-majors de 2^e classe.

En Afrique occidentale : M. Duclerif, Youtiers, Heintz, Besse, médecins aides-majors de 2^e classe.

Ad Dahomey : M. Piz, médecin aide-major de 1^{re} classe; Jambou, médecin aide-major de 2^e classe.

En Guinée française : M. Sileucler, médecin aide-major de 2^e classe.

A la Guinée française : M. Lefebvre, médecin aide-major de 2^e classe.

A la Guyane : M. Benjamin, médecin aide-major de 1^{re} classe; Blain, Armstrong, médecins aides-majors de 2^e classe.

En France : M. Pujol, médecin-major de 1^{re} classe; Lamy, Marzin, Foutrelin, Lamort, Vussal, Roabaud, médecins-majors de 2^e classe; Chagnolleu, Amthorn, Lherlé, Jambou, Ponce, Le Gorgeu, Pottier, Escaudé, Barlet, Morin, Bellone, Grinout, Bodion, médecins aides-majors de 2^e classe.

Annulation d'un diplôme de chirurgien-dentiste.

— Le Conseil d'Etat, dans une récente séance, sur la plainte du syndicat des dentistes de France, vient de déclarer que la délivrance du diplôme de chirurgien-dentiste faite au sieur X..., inscrit naguère en vertu du décret du 25 Juillet 1893, à la Faculté de médecine de Paris, comme diplômé de biochimie et de la scolarité, était irrégulière et que l'acte ministériel accordant le diplôme annulé sieur X..., devait être annulé.

Pour rendre ce jugement, le conseil d'Etat s'est fondé sur des jugements correctionnels rendus contre X..., jugements constatant qu'au 1^{er} Janvier 1892, ledit sieur X... n'était pas inscrit au rôle des patentés, ni comme dentiste, ni comme associé secondaire d'un dentiste, et par suite ne se trouvait pas dans les conditions prévues par le décret de 1893 pour bénéficier des facilités particulières destinées à permettre aux intéressés l'obtention du diplôme de chirurgien-dentiste.

Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique. — Le Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques tiendra sa XIth session à Monaco, du 10 au 22 Avril inclusivement.

Les compagnies françaises des chemins de fer ont accordé une réduction de 50 pour 100 en faveur des souscripteurs qui auront versé leur cotisation (15 francs) à M. HENRI HUMBERT, trésorier, 74, rue Claude-Bernard, à Paris, avant le 14 Mars. Chaque compagnie s'engage le demi-tarif qui aux congressistes qui auront à parcourir une distance minimum de 100 kilomètres sur son réseau (50 km. à l'aller et 50 km. au retour). Les congressistes ayant l'intention de profiter de ces avantages, sont priés de faire connaître la gare d'où s'effectuera leur départ, et, le cas échéant, les gares de jonction où ils devront emprunter d'autres réseaux.

Dans le but de faciliter aux congressistes la visite de l'exposition de Milan et de les mettre en mesure de prendre part à l'excursion projetée au lac de Varese, il a été demandé aux compagnies italiennes une réduction de

60 pour 100 sur leurs lignes. S'il est fait droit à cette réduction, les congressistes auront la faculté d'effectuer leur retour par Turin et Modane.

Avant l'ouverture de la session, une visite aura lieu à l'exposition préhistorique et préhistorique que la Société archéologique de Provence organise à Marseille à l'occasion de l'exposition coloniale. (Rendez-vous au Musée de Longchamp, le jeudi 12 Avril, à 2 heures.)

Les séances, à Monaco, se tiendront dans le musée néomédiéval. Les communications pourront être accompagnées de projections. Chaque jour, un programme, contenant le résumé des mémoires qui seront lus en séance, sera distribué aux assistants. Ce résumé sommaire ne devra pas dépasser quinze lignes. Pour en faciliter l'impression, les auteurs sont priés de le faire parvenir au secrétaire général avant le 1^{er} Avril.

Des excursions auront lieu pendant et après le Congrès.

Adressez toutes les communications à M. VERNIER, 61, rue de Buffon, à Paris.

Etranger.

Congrès allemand de chirurgie. — Le XXX^e Congrès de la Société allemande de chirurgie se tiendra à Berlin du 4 au 7 Avril prochain.

Sont d'ores et déjà inscrites à l'ordre du jour des séances les questions suivantes :

1^{re} Questions de chirurgie de guerre, d'après les observations faites au cours de la guerre russo-japonaise. Sont inscrites comme devant prendre part à la discussion : MM. Zorge von Montfeldt, Schaefer, Brentano, Colmers, von Bettingen, Henle;

2^{de} Traitement chirurgical de l'ulcère de l'estomac : M. Kruse;

3^{de} De l'extirpation des indications opératoires dans le cancer haut situé du rectum : M. Kruse;

4^{de} Discussion sur l'emploi de la méthode de Bier dans les affections inflammatoires aiguës : MM. Hubs, Rottler, Kimmell, Sick, Garre, Küttner, Burdenhufer, Tilmann, Heidenhain, Schönewerk.

Pour tous renseignements et communications s'adresser au président, prof. W. Kerte, Berlin W. 55, Potsdamer-Strasse, n° 29.

Congrès allemand de radiologie. — Le 11^e Congrès de la Société allemande de radiologie (*Röntgen-Gesellschaft*) se tiendra à Berlin, les 2 et 3 Avril prochains. Pour tous renseignements et communications, s'adres-

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTÉRIO-SCLÉROSE

Il est, contre l'artério-sclérose, un agent thérapeutique de tout premier ordre : c'est la Santhosé, et plus spécialement la Santhosé lithinée, dont l'efficacité égale la parfaite tolérance (Huchard).

Association d'un agent régulateur du cœur (diéthylxanthine d'une irréprochable pureté) avec un alcalin prototypique (benzoate de lithine), elle assure, mieux que tout autre médicament, la dépuration du sang et la stimulation physiologique du cœur, et les premiers quinze jours de traitement, écrit le Dr Monin, la dyspnée d'effort disparaît, les artères sentent plus clairement sous la pression du doigt, le plus palpable relief qui marque les veaux d'athéromatose, les relâchements intercostaux sont ramenés à la normale.

La Santhosé se présente par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0 gr. 15, le principe actif, ou prescrite à 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur l'emballage la marque « Santhosé », garantie de la pureté du médicament et, conséquemment, de son efficacité.

LE DIURÉTIQUE RENAL PAR EXCELLENCE

SANTHOSÉ

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



PURIFIE LE SANG et
EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURAGE

Ne se vend que par BOÎTES DE 24 CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR et dosés à 0 gr. 15, le principe actif, ou prescrite à 1 à 4 cachets par jour — PRIX DE LA BOÎTE : 8 fr.

S. PURE	S. PHOSPHATÉE	S. CAFÉINÉE	S. LITHINÉE
Attention cardiaque et rénale. Albuminurie, Urémie, Hydropisie.	Sclérose cardiaque, Néphrite, Rhumatisme, Anémie, Constipation.	Attaque cardiaque, Asthénie, Maladies infectieuses, Intoxication.	Prescription à Artério-sclérose, Urémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique.

D^{re} LAFAY, Pharmacien-Préparateur, Ex-Interne, Médecin d'Or des Hôpitaux, Vise à JOUY-EN-JOYE (Seine-et-Marne).

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

BASS & CO'S

BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc.

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL L'ULMARÉINE


du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOUNCET, succédané d'Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné. Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

EXTRA STOUT

Prescrivez maintenant par tous les Docteurs

<p>MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE</p> <p>DE LA</p> <h1>TOUX</h1> <p>Spécialement de la</p> <h2>TOUX des TUBERCULEUX</h2> <p>N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.</p>	 <p>CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCÉINE SYNTHÉTIQUE</p> <p>(G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)</p>	<p>FORMES PHARMACEUTIQUES</p> <p>SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe. 3 à 4 cuillerées à soupe par jour. 5 à 6 dans les cas rebelles.</p> <p>ENFANTS :</p> <p>2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café. 4 à 7 ans, 4 à 5 — 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.</p> <p>GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 par jour. 7 à 8 dans les cas rebelles.</p>
--	--	--

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Nasticentres alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
Ex-Interne, Lauréat des Hôpitaux.

TOUTES PHARMACIES — USINE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 105, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bâle-les-Bains, et Pharmacies.

Goutte, Rhumatismes

PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL

(GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE)

Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894)
PARIS. 6, rue Charolaise.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil. PARIS.

INALTÉRABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**
Toujours formuler

PILULES **SIROP**

ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER **SCROFULE** **IODE**

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, exiger les vrais Granules de Catillon, dits de l'Assistance de

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une détente rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Exiger les vrais Granules de Catillon, dits de l'Assistance de

Spécialité pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist., Moulin d'Or, Asper, autres. 1906 — Paris, 6, Boulevard St-Martin et Poiss.

Granules de Catillon
à 4/10 de MILLIGRAMME DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Exiger les vrais Granules de Catillon, dits de l'Assistance de

Spécialité pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist., Moulin d'Or, Asper, autres. 1906 — Paris, 6, Boulevard St-Martin et Poiss.

Paris. — L. MARTELL, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE, Professeur de clinique médicale
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE, Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tonné.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYER, Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAVLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— REDACTION —

P. DESFOSSES
Secrétaire en chef de la Rédaction
—
J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. BOULEY. Des parasthésies pyramériques.
F. JAVLE. Méthode de réduction en position gécubitale de l'utérus rétroversé et rétroflexé.
Ch. GANDY. La réaction des urines au bleu de méthylène dans la fièvre typhoïde.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Asthme et tuberculose.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de chirurgie de New-York. — Traitement opératoire de la diverticulis. — Sténose pylorique congénitale. — Pnéumotomie aiguë; cholécistite. — Aaomostome bout à bout pour cancer de l'angle splénique. — Résection du rectum pour rétroissement sphinctérique avec aaomostome bout à bout. — Résection du colon. — Réaction intestinale suivie d'aaomostome bout à bout.

Académie de chirurgie de Philadelphie. — Plaie du psoas par coup de poignard. Suture. — Gastro-entérostomie pour ulcère de l'estomac. — Incision transversale pour extirper l'appendice. — Abcès appendiculaire pointant du côté droit du scrotum chez un malade opéré de hernie. — Cure radicale de la hernie inguinale directe. — Calcul du canal cystique.

Société impérial-royale des médecins de Vienne. — Valeur sérologique et traitement de la tuberculose de l'utérus compliquant la tuberculose rénale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Rupture de l'orte au cours d'une endocardite ulcéro-végétante. — Œdème aigu de la langue. — Cancer de l'ampoule de Vals. Société anatomique. — Circulation rénale. — Fibrome utérin enclavé dans le ligament large. — Appendicite. — Cardite rhumatismale aiguë.

Société de biologie. — Sur la teneur en bilirubine du sérum sanguin dans la congestion hépatique liée à l'asthénie. — Origine du mucus trouvé dans les fèces.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION.
Nette pas l'Intestin. — Toujours bien tolérée.
II. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

Plus d'odeur. { **VALÉRIANATE ROUSSEAU**
Plus de goût. { CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

XIV^e ANNÉE. — N° 23, 21 Mars 1906.

au cours des entérites. — Analyse de l'air des mines. — Dosage de l'acide urique. — De la constitution du sue pancréatique.

Académie des sciences. — La tuberculine absorbée par le tube digestif. — Analyse des bacilles tuberculeux. — La réaction du sang, fonction de la nutrition. — Érythème.

Académie de médecine. — Propriétés de l'extrait de graines du cotonnier. — Prophylaxie des maladies contagieuses dans les stations balnéaires. — Poussières et tubercules. — La désinfection et la déclaration obligatoire de la tuberculose (note de la discussion). — Du traitement des atrophies musculaires consécutives aux épauements articulaires (et en particulier à l'hyarthrose) par la méthode du travail musculaire avec progression des résistances. — Étude anatomo-clinique et histologique sur la surdit-muet.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — L. NÉE. De la luxation du semi-lunaire.

Chirurgie. — EMBARDOT. L'extirpation du thymus dans l'asthme thymique. — E. JOURN. Décollement épigastrique supérieur du corps de la 12^e vertèbre dorsale, laminectomie, mort.

Pédiatrie. — E. ROUSSEAU. La lymphangite gangréneuse du scrotum chez le nourrisson.

CHRONIQUE

ARMAND CARRIEL. Le laboratoire municipal et l'allaitement maternel, ou les conséquences imprévues d'une analyse de lait.

CORRESPONDANCE

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

L. BOCHACOURT. Hygiène de la grossesse et puériculture intra-utérine.

NOUVELLES

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique)
EXTRAIT DE LA SÈMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Fugère, Paris

ST-LEGER Toni-ALCALINE
SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPHÉTIQUE ET RECONSTITUANTE
ANTICAPARRHALE ET ANTISEPTIQUE

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré.
Tél. 136-64
01. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

LE LABORATOIRE MUNICIPAL ET L'ALLAITEMENT MATERNEL OU LES CONSÉQUENCES IMPRÉVUES D'UNE ANALYSE DE LAIT

Le 15 Février dernier, j'ai été appelé à donner mes soins à l'enfant D..., âgé de quatre mois et dont les parents habitent le quartier de Javel, dans le XV^e arrondissement.

Cet enfant, né le 8 Octobre 1905 a été d'abord élevé au sein par sa mère. D'après la maman, l'enfant était très fort et très vigoureux, la mère avait beaucoup de lait, beaucoup trop, semble-t-il, puisque l'enfant présentait quelques troubles digestifs, assez nombreuses ou vertes qui inquiétaient la mère dans le courant de Janvier; l'enfant ne profitait plus. Le traitement conseillé à ce moment ne produisit aucun résultat appréciable. L'enfant fut alors sevré, mais la situation loin de s'améliorer s'aggrave rapidement et lorsqu'on nous le fait voir, l'enfant est dans un état lamentable, facies atrophique, diarrhée et vomissements incessants, aucune parcelle alimentaire n'est assimilée. La mère, quoique ayant fait passer son lait, en a encore quelques gouttes dans ses seins, mais l'enfant n'a plus la force de téter et il s'étend, le 25 Février, après un semblant d'amélioration pendant deux ou trois jours.

Cette observation ne serait qu'une histoire banale de sevrage intempestif, si le motif invoqué par la mère, pour cesser de donner le sein à son enfant, n'était tout particulièrement de na-

DRAGÉES de FER COGNET
Profilactique de Fer et Quinine cristallisées.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

Képhirothérapie. — Le « Képhi Salitères », eupéptique et antipyrétique, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

POLY-FORMIATE de Contarieux
6 à 12 comprimés par jour.
COUTURIER, pharmacien, 57, av. d'Antin.

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

GLOBULES LANCAR
Une seule administration peut couvrir et éliminer de l'organisme.
— Le FLAQUON : 3 fr. —
Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
— Phosphate de Gélacal. — Verpale. — Chlorhydrate d'Éthérol. — Tannin.

ture à attirer l'attention de ceux d'entre nous, qui, avec nos maîtres Budin, Pinard, Marfan, ont entrepris en France l'œuvre du relèvement de l'allaitement maternel. »

Questionnée par nous sur les raisons qui l'avaient décidée à sevrer son enfant, M^{me} D... nous montra le certificat suivant :

LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE

ANALYSE QUALITATIVE N° 189

Le Directeur du Laboratoire municipal certifie que l'échantillon déposé sous le n° 132 par M^{me} D..., est mauvais.

Paris le 27. 1. 1906.

Signé :

Le Directeur du Laboratoire municipal.
(Timbre du Laboratoire.)

Toute personne qui usera du présent bulletin pour nuire à la réputation d'autrui commettra le délit de diffamation.

« Je ne pouvais, ajouta-t-elle, continuer à donner le sein à mon bébé, puisque mon lait avait été reconnu mauvais à l'analyse du Laboratoire municipal. »

Bien convaincu à ce moment que je me trouvais en présence d'une erreur matérielle et que par suite d'indications peu précises, cet échantillon de lait humain avait été pris pour un échantillon de lait animal, j'ai demandé par lettre des renseignements complémentaires à Monsieur le directeur du Laboratoire municipal, et j'en ai reçu la réponse que voici :

LABORATOIRE
DE CHIMIE

PREFECTURE DE POLICE

Je vous prie de rappeler
le n° ci-dessous.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

N° 22.
Lait de femme.

Paris, le 21/2 1906.

Monsieur,

En réponse à votre lettre d'hier concernant un lait de femme, j'ai l'honneur de vous faire connaître

que ce lait a été reconnu mauvais par insuffisance de beurre, 2,26.

Agréez, Monsieur, etc.

Ainsi, sur une seule analyse, d'après un prélèvement opéré sans la moindre garantie, sans aucun renseignement complémentaire, un chimiste officiel déclare sans hésitation qu'un lait de femme est mauvais, parce qu'il donne à l'analyse 22 gr. 6 de beurre par litre.

Cependant, il y a quelques semaines, je lisais dans un article très documenté de M. Deval sur « Les variations de la composition du lait de femme » : « Chez une même femme les variations des éléments du lait peuvent être considérables, quelles que soient les précautions prises pour le prélèvement. » L'auteur signale un cas où, « sous l'influence du chagrin et de l'ennui éprouvés, le beurre a diminué brusquement jusqu'à 20 grammes, pour remonter peu à peu et atteindre la valeur de 50 grammes », et il conclut « qu'il est sage avant d'apprécier le lait d'une nourrice, de faire plusieurs analyses espacées par un certain intervalle. »

En publiant pour les lecteurs de *La Presse Médicale* cette histoire édifiante, j'ai voulu montrer ce qu'il y a de téméraire et, oserai-je ajouter, de dangereux dans l'affirmation si catégorique du Laboratoire municipal pour l'opposer à cette conclusion de Pagès¹, physiologiste et chimiste dont l'autorité sur cette question est indiscutable : « après avoir poursuivi pendant plusieurs années l'étude clinique du lait, nous sommes obligés de reconnaître que cette étude ne fournit que quelques indications ; qu'elle est impuissante en tout cas, à déterminer la valeur alimentaire de ce liquide et qu'elle cède le pas, de beaucoup à l'observation pratique ; l'élevage d'un enfant ou

1. DEVAL. — *La Presse Médicale*, 1906, n° 93, p. 749.
2. PAGES. — *Les méthodes pratiques en zootechnie*, p. 61, Paris, 1898.

d'un jeune animal en dit plus que les analyses les plus irréprochables. »

Quelle sera désormais la conduite d'un médecin, désireux d'obtenir d'une jeune mère un allaitement au sein, lorsqu'on lui présentera une analyse d'un laboratoire officiel déclarant que le lait de sa cliente est mauvais, parce que sa teneur en beurre est inférieure à celle du lait de vache normal ? Je pose la question à mes confrères !

Pour l'instant, je crois qu'en présence de cette nouvelle incursion de la chimie sur le terrain de la médecine pratique, il n'est pas inutile de redire une fois encore avec Charcot : « Le laboratoire doit être dirigé par la clinique ; il peut l'éclairer, mais non la diriger. »

ARMAND CARL.

CORRESPONDANCE

La mort subite dans l'enfance.

La mort subite dans l'enfance continue à intéresser nos lecteurs. À propos de la note que nous a envoyée M. Maurice Perrin (de Nancy) (*La Presse Médicale*, 1906, 10 Mars, n° 20), nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur en chef,

Je viens de lire dans l'un des derniers numéros de *La Presse Médicale* la très intéressante communication de M. Maurice Perrin (de Nancy), relative à la mort subite dans l'enfance. Dans cette note, après avoir rappelé l'observation recueillie en 1903 à la clinique de M. Haushalter dans laquelle neuf enfants d'une même famille avaient succombé brusquement les uns après les autres dans une sorte de coma de très courte durée, après avoir cité le travail de M. Hedingen (de Königsberg), (*Mort subite familiale des enfants*), reposant sur cinq observations, dont une avec autopsie, après avoir rapporté un nouveau cas inédit recueilli en 1896, à la clinique de M. Haushalter, notre distingué confrère arrive à cette conclusion que la mort sur-

HEYDEN

CRÉOSOTAL
XÉROFORME
CALOMELOL

Action curative de la créosote sans ses effets secondaires et caustiques. Remède le plus efficace contre la phthisie (alterner avec le Duotal Heyden) ; antiscrofuleux interne supérieur ; à hautes doses : 10 à 15 gr. par jour (enfants, 1 à 6 gr.), en 4 fois, résultat certain et rapide dans toutes les affections aiguës des voies respiratoires.

Le meilleur succédané de l'iodeforme : inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action irritante, ne cause jamais d'eczéma. Spécifique dans les eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures.

(Calomelol colloïdal). Solubilité beaucoup plus grande que celle du calomel ; beaucoup moins toxique ; ne se dédouble pas en sublimé ; réaction neutre. Teneur en mercure 66 p. 100. — Calomelol en poudre pour le traitement des chancres et ulcères syphilitiques et en comprimés à 1 centigr.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Littérature et échantillons chez le Représentant : Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e).

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 42 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,35 par capsule. 4 à 12 par jour.
Carbonyl au Glucose et sucré au lait soluble.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent le guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en GROS : ADRIAN et C^e, Paris.

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques
et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même
le Képhir lait diastase.

Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX

LIVRAISON QUOTIDIENNE

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIEN G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

DRAGÉES : 0,050 — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
repas. (Enfants : 2 à 4 dragées.)

GRANULES : 0,0100 par cuillère à café. — Dose : 3 cuillères
à café par jour. (Enfants : 1 à 3 cuillères à café.)

AMPOULES : 0,0500 par centimètre cube.

Dose : 1 injection intramusculaire
tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme
par les physiologistes qui ont fait
l'expérimentation sur les ani-
maux. Elles ont été reconnues
suffisantes pour les Clin-
iciens qui en ont vérifié
les applications
thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LECTHINE BILLON
Indications
Thérapeutiques :
Mélange de Phosphore
métalloïde et de
Phosphore de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, SURVIEillescence, etc.
Riténacité plus grande Phosphore métalloïde
que celui du
DANGER NUL.

Ne pas confondre la Médication phosphorée
avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels
que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE : 517-12

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10
de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 89, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de
strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Xonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement
inerte, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. —
Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'Hôpital Saint-Louis (Voir Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syphil.,
janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits. BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent impures et falsifiées (HUGHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P^r POUCHET);
Sont rarement exemptes de caféine (VADAM);
Ne sont pas toujours bien supportées (MOKIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUGHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METIFET);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (RASPAÏL);
Restent parfois même inactives (DUBOIS).

LA SANTHÉOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE**, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un **PRODUIT FRANÇAIS**, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous quatre formes :

- 1^o La **SANTHÉOSE PURE**, puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
- 2^o La **SANTHÉOSE PHOSPHATÉE**, recommandée dans les infections et les convalescences;
- 3^o La **SANTHÉOSE CAFÉINÉE**, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, etc.;
- 4^o La **SANTHÉOSE LITHINÉE**, traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute *substitution ou contrefaçon*, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de 5 francs, ce qui met la spécialité à un prix meilleur marché que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

USINE à JOUY-SUR-MORIN (Seine-et-Marne).

Vente en gros : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (P).

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline crist.** par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**.
Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature**.
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* calibré renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (40 à 100 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE

Titre à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée**.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. d'**Acconitine cristallisée**, par 1,000 gr. d'**Alcoolature**.
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* spécial renferment un dixième de milligramme d'**Acconitine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titree au millièrre.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes* spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures).
(Directement injectables).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millièrre. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist.

H. ECALLE

Titrées au 1/10^e de milligr. (1 à 4 en 24 heures). (Directement injectables).

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif « Digitaline ou Aconitine ».

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 20 Mars 1906, à 1 heure. — M. FERRY : Valeur comparée de l'hystéropexie abdominale directe et de l'hystéropexie médiate intra-péritonéale par les ligaments ronds dans les rétro-déviation. — MM. Terrier, Brissaud, Teissier. — M. MOUTON : Contribution à l'étude du pôle du liquide périostéinal. — MM. Brissaud, Terrier, Reclus, Teissier. — De Lastic : La pathologie mentale dans l'œuvre de Flaubert. — MM. Brissaud, Terrier, Reclus, Teissier. — M. A. LACRUX : La température et le pouls dans quelques appendicites aiguës. — MM. Reclus, Terrier, Brissaud, Teissier.

Jendi 20 Mars 1906, à 1 heure. — M. BOLAT : Considérations sur le massage abdominal dans les affections du tube digestif. — MM. Debove, Huchard, Achard. — M. SAGOUY : Contribution à l'étude des adénomes schématisés asymétriques de la face. — MM. Joffroy, Debove, Huchard, Achard. — M. SCHWARTZ : Contribution à l'étude de plusieurs affections pseudo-ovulaires chez les enfants. — MM. Huchard, Joffroy, Achard. — M. LAUREVOT : Tuberculose et adipe. — MM. Chantemesse, Roger, Mery, Gougnot. — M. GUYER : Bactéries paratyphiques et infections paratyphiques. — MM. Roger, Chantemesse, Mery, Gougnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 26 Mars 1906. — Dissection : Ecole pratique : MM. Peirier, Maucé, Froust. — 2° (Deuxième partie) : Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgrez, Legry. Epreuves pratiques. — 1^{re}, Oral (1^{re} série) : MM. Terrier, Canu, Brissaud. — 1^{re}, Oral (2^e série) : MM. Reclus, Schellus, Macaigne. — 3° (Deuxième partie) : Oral : MM. Brissaud, Gougnot, Balhazard. — M. Gautier, censeur : M. Teissier, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série) : Huchard, Huchard, Debove, Pierre Duval. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série) : Huchard, Huchard, M. Second, Leguay, Prunet, M. Dejeune, censeur : M. Richard, suppléant.

Mardi 27 Mars 1906. — Dissection : Ecole pratique : MM. Peirier, Hartmann, Rieffel. — 3° (Deuxième partie) : Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Guaiat, Maillard. Epreuves pratiques. — 1^{re}, Oral : MM. Berger, Thierry, Lamoignon.

4^e : MM. Chantemesse, Rohin, Dupré, M. Gilbert, censeur : M. Langlois, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série) : MM. Guyon, De Laperouse, Marion. — 5^e (Première partie) (2^e série) : Charité : MM. Le Dentu, Aubry, Morestin. — 5^e (Deuxième partie) : Charité : MM. Dieulafoy, Mery, Renon, M. Hutinel, censeur : M. Yngues, suppléant.

Mercredi 28 Mars 1906. — Dissection : Ecole pratique : MM. Krimson, Rieffel, Pierre Duval. — 3° (Deuxième partie) : Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Legry, Balhazard. Epreuves pratiques. — 1^{re}, Oral (1^{re} série) : MM. Blanchard, Macaigne, Macaigne. — 1^{re}, Oral (2^e série) : MM. Peirier, Leguay, Canu. — 1^{re}, Oral (3^e série) : MM. Second, Schellus, Brissaud. — 3^e : MM. Ch. Riechel, Retterer, Broin (André), M. Landouzy, censeur : M. Claude, suppléant.

Jendi 29 Mars 1906. — Dissection : Ecole pratique : MM. Guyon, De Laperouse, Rieffel. — 3° (Deuxième partie) : Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Desgrez, Guaiat. Epreuves pratiques. — 1^{re}, Oral : MM. Peirier, Lamoignon, Morestin. — 1^{re}, Oral (Deuxième partie) : MM. Dieulafoy, Thiriolez, Jeanseme. — 4^e : MM. Raymond, Yngues, Langlois, M. Pozzi, censeur : M. Dupré, suppléant.

Vendredi 30 Mars 1906. — Dissection : Ecole pratique : MM. Peirier, Canu, Froust. — 2° (Deuxième partie) : Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgrez, Macaigne. Epreuves pratiques. — 1^{re}, Oral (1^{re} série) : MM. Krimson, Legry, Rieffel. — 1^{re}, Oral (2^e série) : MM. Reclus, Schellus, Brissaud. — 2^e, MM. Garrel, Ch. Riechel, Retterer. — 3^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Brissaud, Teissier, Labbé (Marcel). — 4^e : MM. Ponchet, Dejeune, Richard, M. Roger, censeur : M. Gougnot, suppléant. — 5^e, Otolaryngologie (Première partie) Clinique Baudouine : MM. Pinard, Wallich, Potoki, M. Claude, suppléant.

Samedi 31 Mars 1906. — Dissection : Ecole pratique : MM. Berger, Thierry, Aubry. — 3° (Deuxième partie) : Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Guaiat, Maillard. Epreuves pratiques. — 1^{re}, Oral (1^{re} série) : MM. Cornil, Retterer, Marion. — 1^{re}, Oral (2^e série) : MM. De Laperouse, Lamoignon, Morestin. — 5^e, Otolaryngologie (Première partie) Clinique Baudouine : MM. Pinard, Wallich, Potoki, M. Claude, suppléant. — 5^e, (Deuxième partie) (1^{re} série) : Benjoin. — 5^e, (Deuxième partie) (2^e série) : Benjoin. — MM. Roger, Mery, Jeanseme. — 5^e, (Deuxième partie) (3^e série) : Benjoin. — MM. Rohin, Achard, Bezançon, M. Gilbert, censeur : M. Rénou, suppléant.

Médecine opératoire spéciale. — M. PAUL BOUCHART, professeur, commencera un cours pratique de chirurgie générale et chirurgie infantile le mardi 12 Juin 1906, à 8 heures du matin.

Le Rec-de-livres. Staphylocoque. Torticolle. Tétanos. Ganglions du cou, abcès du cou, différentes incisions suivant les loges. — 2^e Mastectomie. Trépanation. Abcès du cerveau et du cervelet. Complications intracraniales post-opératoires. — 3^e Les autolyses (les différents méthodes). — 4^e Adénites du pharynx ; abcès péri-pharyngiens. Amygdales. Polypes naso-pharyngiens ; voies lacryales. Ostéomyélite de la mâchoire. — 5^e Trachéotomie. Ankylose de la mâchoire. Traitement des ankyloses par l'interposition musculaire. — 6^e Corps étrangers du pharynx, de l'œsophage, de la trachée, des bronches. Laryngotomie ; pharyngotomie ; œsophagotomie. Panier de Graw. Crochet de Krimson. Œsophagoscopie et laryngoscopie. Pleurotomie avec ou sans résection costale. — 7^e Estomie testiculaire. Hydrocèle. Hernies inguinales. Appendicite. Drainage large du péritoine. — 8^e Inagination intestinale. Ans contre nature. Perforation du rectum. Ostéomyélite aiguë des membres. Trépanation. — 9^e Hallux valgus. Orlon en marbre. Pied bot. Pied plat valgus dissimulé. Opération d'Ogilby. Arthroscopie pour arthrites purulentes ; genou, coude, épaule, hanche tibio-tarsale. — 10^e Genu valgum. Réduction non sanglante de la luxation congénitale de la hanche. Arthroscopie. Anesthésie musculotendineuse ; transplants tendineux (après la paralysie infantile).

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront les opérations sous la direction du professeur.

Le nombre des élèves admis à ce cours est limité. Le droit à verser est de 50 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. Simonin, médecin-major de 1^{re} classe à la direction du service de santé au ministère de la Guerre, est nommé professeur (médecine légale, législation, administration et service de santé militaires), à l'École d'application du service de santé militaire.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Rolland, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Forbin* (escadre du Nord).

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, stimule la peristaltisme des muscles intestinaux, supprime la congestion du foie, — Précedant dans Colicue, influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : De 4 ans à 12 ans : Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

PEROXIDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Albion — Paris

PEROXIDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Albion — Paris

PEROXIDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Albion — Paris

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NEURALGIE ARTHRIQUE

ANTI-CALCULOSÉ

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

DOSE : 2 à 6 milligrammes à jeun par jour. — DÉPOSÉ C^o : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS (1^{er}) Pharmacie.

ALÉXINE

ARTHRIATISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALÉXINE
(GRANULÉ)
Acide phosphorique
ENTIÈREMENT LIBRE
(Biphosphate de Monocalcium)
Biphosphate de Potassium

FORNUT ET DOCCÉ
DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE : 1 à 2 boules-mesures, 4 à 6 heures après le repas.
Vente et Dépôt : 15, r. de Paris, Paris, Seine
Toutes Pharmacies. Spécialité Réputée.

MÉTÉORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPLHILIE

Coton et café imbibés de Sol. à 30%.

STYPTICINE-MERCK

HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK

SEDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS de la MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 0,05 gr. par jour.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITES MERCK, 32, Rue St-Amand, PARIS.

ALÉXINE

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

Tablettes
de STYPTICINE-MERCK

ALÉXINE

DYSMÉNORRÉE — MÉTÉORRAGIES
Doses : 6,00 — 54,00 par jour.

Pharmacie du D^r BOUQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-VALÉRIE (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

ALÉXINE

DENTS et la SOURCE :
30 Millions de Bactéries
F.A.B. A.N.
Désinfectant d'Intérieur Public
Garant de 13 Août 1897.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2^e classe Bonet, détaché à l'Institut Pasteur de Paris, a été maintenu à la disposition du ministre des colonies pour être partie d'une mission scientifique en Afrique occidentale française.

— M. le médecin-major de 2^e classe Rigaud, est désigné pour remplir les fonctions de chef du service de santé à la Réunion.

Médecin de l'état civil. — M. Weil, médecin du bureau de bienfaisance du XVI^e arrondissement, a été nommé médecin de l'état civil dudit arrondissement, en remplacement de M. Barbe.

Société normande d'hygiène pratique. — Le bureau pour l'année 1906 est composé comme suit : MM. Lafney, président; Tourdat, François Hue, vice-présidents; Guerbet, secrétaire; Seguy, trésorier.

Un nouvel hôpital à Nice. — On vient d'inaugurer à Nice, sous la présidence de la princesse Clotilde de Schleswig-Holstein, le nouvel hôpital anglais. Cet établissement porte le nom de « Victoria Queen Memorial ».

Société de chirurgie de Marseille. — On annonce la formation, à Marseille, d'une société de chirurgie dont le bureau est composé comme suit : MM. Combel, président; Pantaloni, vice-président; Imbert, secrétaire général; Pieri, secrétaire.

CONCOURS

Dentiste des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 19 Mars. — Ont obtenu : MM. Page, 19; Bellard, 16; Mahé, 15.

Assistance médicale. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 16 Mars. — Ont obtenu : MM. Nais, 23; Beauvy, 25; Poulain, 28.

Séance du 17 Mars. — Ont obtenu : MM. Catz, 29; Durin, 21; Petit, 20.

Séance du 19 Mars. — Ont obtenu : MM. Friedel, 22; Signoret, 22; Bourilliet, 21. — Absent : M. Pierart.

Médaille d'or (médecine). — Le concours de la médaille d'or vient de se terminer par l'attribution des récompenses suivantes : 1^{er} prix (médaille d'or), M. Ledereich; 2^e prix (médaille d'argent), M. Roussy; accessit, M. Hailion.

Internat. — ORAL. — Séance du 16 Mars. — *Arbres populeux, Fractures de la rotule.* — Ont obtenu : MM. Macé de Lépinay, 15; Lussier (Maurice), 15; Chevalier, 14; Tournier, 13; Bénazet, 11; Marsan, 15; Charrier, 12; Chabrol, 13; Porée, 11; Cottent, 13.

Séance du 17 Mars. — *Structure de la peau. Symptômes de la rage.* — Ont obtenu : MM. Porée, 12; Duchet-Suchaux, 11; Bénard (Henri), 17; Regnard; Verdoux; Deroys, 13; Debré, 13; Lenoir, 9; Duvoir, 13; Bassel, 10.

TOTALISATION DES POIDS. — MM. Macé de Lépinay, 15 + 23 = 40; Lussier (Maurice), 15 + 21 = 39; Chevalier, 15 + 22 = 36; Tournier, 13 + 21 = 34; Bénazet, 11 + 16 = 27; Marsan, 15 + 22 = 37; Charrier, 12 + 19 = 31; Chabrol, 13 + 25 = 43; Porée, 11 + 19 = 30; Cottent, 13 + 19 = 32; Porée, 12 + 22 = 34; Duchet-Suchaux, 11 + 21 = 32; Bénard (Henri), 17 + 23 = 40; Regnard, 13; Verdoux, 17; Deroys, 13 + 22 = 35; Debré, 13 + 23 = 36; Lenoir, 9 + 18 = 27; Duvoir, 13 + 22 = 35; Bassel, 10 + 27 = 37.

Elèves en pharmacie des dispensaires. — Un concours pour la nomination à 26 places d'élève en pharmacie des dispensaires de l'Assistance publique sera ouvert le mercredi 2 Mai 1906, à midi dans la salle des concours de l'Administration, 49, rue des Saints-Pères. Cette séance sera consacrée à la composition écrite.

MM. les élèves en pharmacie qui désirent concourir seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'Administration, de midi à 3 heures, jusqu'au samedi 14 Avril 1906 inclusivement.

Conditions du concours. — Tout candidat ou candidate au concours pour les places d'élève en pharmacie des dispensaires de l'Assistance publique doit être âgé de vingt ans au moins et de vingt-sept ans au plus au 1^{er} Janvier de l'année du concours et justifier d'un nombre d'inscriptions de scolarité prises dans une école de pharmacie.

Il doit produire :

- 1^o Son acte de naissance;
- 2^o Un certificat de vaccination;
- 3^o Un certificat de bonnes vie et mœurs;
- 4^o Un certificat délivré par l'école de pharmacie et constatant d'une part qu'il a subi avec succès son examen de première année, et d'autre part qu'il est en cours d'études.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au service du personnel de l'Administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces et signer un registre ouvert à cet effet. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture du registre ne peut être accueillie.

La durée des fonctions des élèves en pharmacie des dis-

pensaires est fixée à un an, mais ils peuvent être progressivement successivement pendant une deuxième et une troisième année, sur la proposition des pharmaciens.

Les élèves en pharmacie des dispensaires sont subordonnés, sous le rapport du service de la pharmacie, au pharmacien du dispensaire, et, sous le rapport administratif, au secrétaire-trésorier du bureau de bienfaisance, auquel est rattaché le dispensaire.

Ils concourent à la préparation et à la distribution des médicaments, sous la direction et la responsabilité du pharmacien. Ils font le relevé journalier des ordonnances et des bons.

Les élèves en pharmacie des dispensaires reçoivent une indemnité variable suivant leur année d'exercice (1.200 francs pour la première, 1.300 francs pour la 2^e et 1.400 pour la 3^e). Ils n'ont droit ni au logement, ni à la nourriture.

Tout élève qui obtient le diplôme de pharmacien pourra être maintenu en fonction pendant une durée de trois mois, renouvelable s'il y a lieu. En tout état de cause, le délai accordé ne pourra dépasser la fin de l'année d'exercice.

Accusé élève ne peut tenir de pharmacie ou, en tout cas, faire le commerce de drogues simples ou composées, ou de plantes médicinales.

RENSEIGNEMENTS

A céder poste, commune de 2.000 hab., 7 communes à desservir, suit médecin. Aff. 8.000 fr. S'adr. P. M., 251.

MM. Jomier, ancien interne et ancien élève d'anatomie, interne médaillé d'or, commenceront prochainement une conférence privée d'interne. S'adr. : P. M., 254.

Dame tr. sér., br. réf. dev. entr. rapp. av. méd. ou chir. P. M. (N. de santé, M. Masson, 16, G^e R. St-Mandé).

Postes médicaux. — Achet. et vente. Remplacements. Bous' gr. 12^e année. — BOUTAT, 45, boul. St-Michel.

Dans famille, on louerait avec ou sans pension, jolie chambre à étudiant ou étudiante sérieuse (anc. gure Secours). Écrire JESSEBERG, 99, boulevard Arago.

QUATAPLASME DU D^r LANGELEBERT

Phlegmasies, tumeurs, impétigos, Piodermes, Erysipèles, brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELLER, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROPS LOUROZ

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur, complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{er} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Préparation contre la **TUBERCULOSE** et les autres Maladies respiratoires PAR LE **Sulto-Rhinol** de D^r Payès

Baume antichloral pour le Nez
Le tube 1 fr. 50. Déposer la marque INRIET et C^{ie}.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
41, Boulevard Beaumarchais, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

GRANULES ANTI-MONIAUX du D^r PAPILLAUD

MÉDICATION À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (d'après le grand chimiste)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation du Bronche, AFFECTION SCHEUR, Douleur consecutive, Troubles des Circulations, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intertrigons, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 1 à 8 GRANULES par Jour.
Dépôt Général : Pharmacie GUYOT, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoy de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirope d'Hyphosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 30 fr.

NÉVROSES — NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges — Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de kola fraîche de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de quinquina.....	10 gr.
Cacao caracé vanillé.....	40 gr.
Puree.....	0.5

Envoi franco d'Echantillon aux Docteurs.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté soigneusement par les Médecins des Hôpitaux apôles de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les cas les plus difficiles des plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation s'explique en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Russie, en Grèce, en Turquie, en Egypte, en Indes, en Chine, en Japon, en Australie, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie.

Ph^o MURE, à Pont-Saint-Esprit. — A. GAZAGNE, ph^o de 1^{re} classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Paris de Baccin 1 à francs.

Ph^o MURE, à Pont-Saint-Esprit. — A. GAZAGNE, ph^o de 1^{re} classe, gendre et successeur

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)
 AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ À L'ANIS

➔ Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées ➔
 POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

ENGHIEN-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(31 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
 EXPÉDITION D'EAU

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient **CORYZA**

CORYZA SIMPLE et CORYZA des FOIES. — BLANCARD, Paris.

C^oH^oAs^oU^o, CO^oH^o

Ampoules injectables
 à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formule basique de QUININE LACROIX

Cachets
 à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87.56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^o, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^o

54, Faub^o Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUissant

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
{ Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORNAIE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lucban.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laënnec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. SÉZARY. Microbiologie de la syphilis. Le treponema pallidum de Schaudinn,
M. CHAPUT. Les gants de caoutchouc. Modèle du Dr Chaput. Description et mode d'emploi.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — La radiodiagnostic en médecine interne.

Académie de médecine de New-York. — Le traitement de la maladie de Basedow par un sérum spécifique. — Rupture spontanée de l'utérus au septième mois de la grossesse. — Grossesse chez une femme dont l'hymen est imperforé. — Gangrène intestinale par embolie des vaisseaux méésentériques au cours de la grossesse. — Les dermatoses de la grossesse.

Société de chirurgie de Bucarest. — Deux cas de plaies thoraco-abdominales. — Néphropexie avec fils temporaires pour réducteur du rein mobile. — Deux cas de prostatite. — Rachistocystite pour ecchymose intestinale. — Jéjunostomie pour cancer de l'estomac. — Anomalie des organes génitaux d'une femme. — Dilatation aiguë post-opératoire de l'estomac. — Plaie de l'intestin. Péritonite généralisée. Intervention. Guérison. — Hystérectomie abdominale totale pour salpingite suppurée. Hystérectomie abdominale pour kyste de l'ovaire et salpingite. Splénectomie pour un cas de leucémie myélogène. — Suture de l'artère aillière après extirpation d'un cancer de la mamelle.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTI-SEPTIQUE — DESODORISANT
Formol saponnée. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSOFORME

Echantillons gratuits sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL

Echant. gratuits sur demande. KOEHLER, 1407, r. Réaumur, Paris.

Annales Médico-psychologiques

Organe de la Société médico-psychologique. Journal destiné à recueillir tous les documents relatifs à l'attention médicale, aux Névroses, et à la Médecine légale des Aliénés. — Rédacteur en chef : Dr AN. RITTI, médecin de la Maison nationale de Charenton. Paraissent tous deux mois. Paris, 30 fr.; Départements, 33 fr.; Union postale, 25 fr.

XIV^e ANNÉE — N° 24, 24 Mars 1906.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur les périostomies. — Fin de la discussion sur le traitement des kystes hydatiques du foie. — De la stérilisation des gants en caoutchouc employés pour les opérations chirurgicales. — Fibro-myxo-sarcomes du nerf sciatique. — Calculs du rein; difficulté de l'extraction.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — BULLINGER-MILLER. De la luxation congénitale de la rotule.
Gynécologie. — P. CAYALLON et E. DUBOUT. Du vulvaux du cerclage : étude clinique et thérapeutique.
Bactériologie. — G. MEMI. La diphtérie (Talamon-Fridrich) dans la pneumonie crupieuse.
Hygiène, Climatologie. — M. CONTI. De l'influence des bains de mer sur le développement et le réveil des otites moyennes.

CHRONIQUE

G. MARÉ. Projet d'enseignement de l'art dentaire dans les Facultés de médecine.

PRATIQUE MÉDICALE

J. D. Un nouvel anesthésique local : la « novocaine ».

LIVRES NOUVEAUX

Bouix. Les conditions de l'infection microbienne et l'immunité.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 18 C. CUILLERÉE à CAFÉ PAR JOUR.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

LECITHINE 450
Toutes Pharmacies
ANÉMIE.
NEURASTHÉNIE.
FAIBLESSE G^e **ROGIER**

ST-LÉGER, Docteur, Interne, Étudiant, GRATIS.
Recr. Paris, Compagnie de Piqueurs, 15-17, rue Anber.

Annales des Maladies de l'Oreille et du

Larynx, du Nez et du Pharynx. Directeurs :
P. SCHLEISS, et L. LEBARD. — Journal
mensuel, Paris, 32 fr.; Dép., 34 fr.; Union post., 35 fr.

PROJET

D'ENSEIGNEMENT DE L'ART DENTAIRE
DANS
LES FACULTÉS DE MÉDECINE

Après s'être attaché à montrer que les pays d'Europe, Suisse, Allemagne, Angleterre, Autriche, qui ont réglementé l'exercice de l'art dentaire, en ont organisé parallèlement l'enseignement officiel, M. Cayallon, dans son *Rapport adressé au Ministère de l'Instruction publique*, réclame pour la France une organisation analogue.

Nous avons en plaisir à lui voir rendre d'abord un juste et légitime hommage à l'enseignement libre qui a rendu et rend encore de nombreux services. Par là, il témoigne de l'impartialité, de l'indépendance et de la largeur d'idées avec lesquelles il a poursuivi l'étude de cette question. Mais, ajoute-t-il, l'état français assurant tous les enseignements, *tout en laissant aux initiatives privées la liberté de les donner*, il ne paraît pas logique qu'il se désintéresse uniquement de l'enseignement dentaire, car ce serait en quelque sorte le frapper d'infériorité vis-à-vis des autres branches de l'enseignement supérieur.

Un premier point — et d'importance fondamentale — est à décider d'abord : l'art dentaire doit-il se confondre avec la médecine générale,

I. G. MARÉ. — « L'enseignement de l'art dentaire dans les principaux pays d'Europe », *La Presse Médicale*, 1906, 17 Février, n° 1.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-CERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSEY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIEVET, 53, rue Réaumur, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE
Asthme.

"Ulmarène"
Secondée INDORE de Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

comme en Autriche, ou bien doit-il être spécialisé comme dans tous les autres pays ?

Eh bien, dit M. Cavalé, il est certain que la dentisterie est une spécialité qui nécessite des études particulières et longues. Il ne peut être mis en doute par personne que les études médicales complètes, en vue du doctorat, ne représentent un bagage trop lourd, pour l'acquisition duquel le futur dentiste peut perdre un temps précieux.

Cette déclaration est extrêmement remarquable chez un professeur de Faculté qui n'est pas lui-même un praticien dentiste, et ce libéralisme éclairé donne une grande valeur à la condamnation qu'il fait ailleurs de cet autre exclusivisme que la même dentisterie reproduit par ainsi dire uniquement sur l'habileté manuelle.

Donc le dentiste doit être le produit d'une éducation spéciale et doit être muni d'un diplôme spécial.

Mais le médecin, sans être spécialiste en dentisterie, doit-il ignorer complètement cette branche importante de l'art de soulager ou de guérir ? Il est au contraire à désirer que tous les médecins possèdent des connaissances, voire élémentaires, de clinique dentaire, et même de dentisterie opératoire.

C'est à ces deux objets que doit viser l'enseignement.

M. Cavalé propose d'organiser en France, dans les Facultés de médecine, cet enseignement sur les bases suivantes :

Chaque Faculté ou École de plein exercice, comprendra une clinique dentaire et stomatologique. L'enseignement y sera donné :

1° Aux étudiants de doctorat qui devront y faire, avant la 1^{re} inscription, un stage de deux mois, à raison de deux heures, trois fois par semaine.

Ils y apprendront : la clinique stomatologique, la clinique dentaire avec la pratique des extractions, les éléments de dentisterie opératoire (nettoyage

des dents, préparation d'une cavité, technique de l'obturation provisoire). Ce stage sera validé par une épreuve théorique, ou même pratique.

2° Aux aspirants au diplôme de chirurgien-dentiste. Ces études seront de quatre ans, divisées en deux cycles de deux ans chacun.

Le premier cycle (1^{re} et 2^e années) sera réservé aux éléments des sciences physiques et des sciences médicales — et à l'apprentissage de la prothèse.

Le second cycle (3^e et 4^e années) sera réservé à la technique spéciale.

Les matières enseignées en 1^{re} et 2^e années seront : Éléments de physique et chimie appliquées à l'art dentaire, Métallurgie dentaire, Éléments d'anatomie, d'histologie, de physiologie (en général), Éléments de pathologie médicale et chirurgicale, Éléments de thérapeutique et anesthésiques.

Les travaux pratiques seront :

En 1^{re} année : dissection anatomique, physique, chimie, métallurgie dentaires.

En 2^e année : physiologie, anesthésie, sérologie interne et externe, plus, comme il a été dit plus haut, l'apprentissage de la prothèse durant ces deux années.

En 3^e et en 4^e années, l'enseignement comprendra : Anatomie, physiologie, histologie de la bouche et des dents. Pathologie de la bouche et des dents. Anatomie et histologie pathologiques des dents. Bactériologie et hygiène dentaires. Thérapeutique dentaire. Les travaux pratiques de ces deux années seront : Histologie normale et pathologique, dentisterie opératoire et prothèse.

Enfin ce cycle renfermera les cliniques spéciales : stomatologie, clinique dentaire, extraction, redressements, prothèse, Maladies cutanées et syphilitiques, oto-rhino-laryngologie.

Ce programme, qui, comme en témoigne la solide documentation de l'auteur, n'est que l'expression des excellents résultats constatés à l'étranger et qui découle de l'étude très impartiale et très sérieuse des systèmes en vigueur chez nos

voisins immédiats, semble remarquablement bien compris.

Je ne lui ferai que quelques critiques de détail. L'examen technique pratique exigé à la fin de la scolarité se réduit à l'exécution d'une pièce de prothèse et à l'obturation de deux dents, dont une avec de l'or. Ceci paraît bien un peu élémentaire, surtout si on compare cette épreuve aux exigences des Ecoles dentaires libres. Mais il convient de faire remarquer immédiatement que — à l'exemple de plusieurs pays voisins, — M. Cavalé exige que pour être admis à cette épreuve, le candidat produise les certificats d'assiduité aux cours et travaux pratiques. La question se ramène donc à ce que ces certificats soient déjà une première et indiscutable preuve de savoir. Dans ces conditions, on peut admettre que l'examen final ne soit qu'une formalité probatoire.

Par contre, on éprouve un véritable étonnement à constater qu'après avoir pris le soin le plus soutenu de faire ressortir que la haute situation morale du dentiste étranger est due pour la plus grande part à son égalité d'instruction générale avec le médecin, M. Cavalé continue à se contenter pour les dentistes de l'ancien examen de grammaire (désormais connu dans les lycées sous le nom d'examen de dentiste — son seul débouché, en effet) et même du certificat d'études primaires supérieures. Il y a là un illogisme qui étonne un peu comme conclusion d'un travail qui relève de la plus parfaite bonne foi et du libéralisme de plus éclairé.

C'est de cette concession à l'état actuel que découlent d'autres évidentes lacunes.

Si M. Cavalé eût osé exiger de l'étudiant dentiste une instruction préliminaire plus élevée, il eût sans doute été amené à réclamer pour lui un titre officiel plus relevé que celui qui lui est actuellement conféré. L'eusse trouvé plaisir à lui voir proposer, dans ces conditions, le titre de

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

Gouttes de Métharsinate Clin

Tubes de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

doses à 0 gr. 05 par 5 Tubes.

pour INJECTIONS

HYPODERMIQUES

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cancoylique en général. 77

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

Granulé Clin

Solution Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

Ampoules Falières 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 77

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre

du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. Bromure de Camphre pur.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spérmatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSIS : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 77

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

DIADERMINE

Neuralgiques pour Revêtements

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Laudine, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'Hôpital Saint-Louis (Voir Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syphil.,

licencié en chirurgie dentaire, que portent avec tant de bonheur les spécialistes anglais.

Dans ce même système anglais, M. Cavalé a très judicieusement noté les facilités qu'a le dentiste d'acquiescer ultérieurement des grades médicaux. N'a-t-il donc pas vu qu'en exigeant du futur dentiste l'instruction qu'on exige du futur médecin, il lui aurait été possible de préparer, dans son programme, l'amorce d'un progrès si désirable ?

Enfin, il eût peut-être été utile de prévoir les conditions dans lesquelles un médecin eût pu, de son côté, acquiescer, le cas échéant, le diplôme spécial, sans être tenu à une nouvelle scolarité de quatre années.

Mais ce sont là, encore une fois, des critiques de détail. Elles n'enlèvent rien à la valeur générale du programme proposé par l'auteur.

Son adoption poserait, d'autre part, une question qu'il faut envisager : que deviendrait les établissements libres qui, comme M. Cavalé l'a fort bien reconnu, ont jusqu'ici assumé seuls la charge de l'enseignement dentaire en France ? M. Cavalé ne semble pas en désirer la disparition et il a même laissé entendre, qu'à son avis, il n'y avait pas d'incompatibilité entre eux et l'enseignement officiel qu'il réclame. Il est évident cependant que leurs conditions d'existence s'en trouveraient profondément modifiées ; mais il n'apparaît pas nécessaire que ce changement leur soit fatal. La suppression, ou mieux la décharge, du droit de délivrer des inscriptions d'Etat, aura évidemment pour effet de faire disparaître ceux de ces établissements dont c'était là le rôle essentiel. Quant aux autres, débarrassés du soin d'avoir à organiser le recrutement des vocations et redevenus uniquement les Instituts professionnels qu'ils étaient antérieurement à la loi de 1892, il est permis d'espérer que s'ils perdaient un peu de leur prospérité apparente et de leur impor-

tance extérieure, ils trouveraient à exercer postérieurement, ou peut-être parallèlement à l'enseignement officiel des parties scientifiques et médicales du programme proposé, une fonction dont l'importance et l'intérêt réels ne seraient pas diminués.

G. MARÉ.

PRATIQUE MÉDICALE

Un nouvel anesthésique local : la « novocaïne »

Le chlorhydrate de paraminobenzoyl-diéthyl-éthanol ou *Novocaïne*, nouvel alcoolate de synthèse découvert récemment par Einhorn, est un anesthésique local d'action aussi puissante que la cocaïne, mais qui présente sur elle l'avantage d'être beaucoup moins toxique et aussi moins irritant pour les tissus, ce qui permet de l'employer non seulement pour toutes les variétés d'anesthésie locale, mais aussi pour l'anesthésie médullaire. Ses solutions, d'ailleurs facilement stérilisables, se mélangent très bien à l'adrénaline, qui exalte ses propriétés anesthésiques, de sorte qu'on peut encore diminuer sensiblement les doses injectées et, par conséquent, les chances d'intoxication.

Le professeur Braun (de Leipzig), qui a adopté l'anesthésie à la novocaïne pour ses opérations chirurgicales de toute nature, emploie des solutions de novocaïne de titre variant de 0,25 à 2 pour 100 au plus, dans un liquide isotonique additionné de V à X gouttes (pour 100 grammes) de la solution à 1/1000 d'adrénaline. Il formule :

Novocaïne 0,25 gr. à 2 gr.
Solution salée physiologique 100 gr.
Solution d'adrénaline à 1/1000 V à X gouttes.

Pour la pratique dentaire, Sachse, qui a utilisé

sur un grand échelle l'anesthésie à la novocaïne à la clinique dentaire de Leipzig, recommande d'employer les solutions fortes 1 ou 2 pour 100, additionnées de V à X gouttes d'adrénaline au 1/1000. (D'après KLEIN. *Bull. de Thérap.*, 8 Février 1906.) J. D.

LIVRES NOUVEAUX

Bodin. — *Les conditions de l'infection microbienne et l'immunité*. Text. in-8 de 190 pages. « Encycl. scient. des Aide-Mémoire. » Paris, 1906. (Masson et Co, éditeurs.)

Dans ce petit livre l'auteur continue l'étude de microbie générale commencée dans deux volumes antérieurs. La plus grande partie du volume actuel est consacrée à un exposé de la question, aujourd'hui si complexe, de l'immunité envisagée sous ses divers aspects : immunité naturelle et acquise contre les microbes, immunité contre les toxines, théorie d'Ehrlich.

Ce résumé très méthodique d'opinions, de théories et d'expériences actuellement éparses dans des publications très variées, assure à cet ouvrage une place dans les bibliothèques à côté des manuels de bactériologie dont il constitue un précieux complément.

Ph. PAGNEZ.

BIBLIOGRAPHIE

1171. — E. Desnos. — NEUVIÈME SESSION DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE D'OBSTÉTRIQUE (Paris, Octobre 1905). Procès-verbaux, mémoires et discussions. 1 vol. in-8° de 510 pages, avec 49 figures. Prix : 10 fr. (O. Doin, éditeur.)

1172. — G. Sersiron. — RAPPORT SUR LE PALUDISME EN ALGERIE, considéré comme maladie sociale. 1 brochure in-8° de 32 pages. Prix : 1 fr. (O. Doin, éditeur.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 unités, de Véritable extracte de hêtre à 20 unités, d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives. De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane. Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose. Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de Bicarbonate de Potasse.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pourvoir absorber considérablement.

DIGESTIONS PÉRIODES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

34, boulevard de Cligny, Paris et toutes Pharmacies.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE AU PEPTONIDE. Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone. RÉCUPÉRIE EN 48 HES PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. Communique au 50^e Congrès International de Bologne, 1905.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE L'IODE ET L'IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arthrosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Boite, Fibrome, Syphilis, Oucide.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure dissolu.

Dosage usuel : 3 à 5 gouttes 3 fois par jour (enfants) et 5 à 10 gouttes 3 fois par jour (adultes).

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonide.

Pharmacie G. GALBRUN, 4, Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

NEVROSSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie

Chorée, Insomnies, Douleurs nerveuses, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures

Bromovalériane de soude

Odeur et saveur agréables.

Tolérance absolue.

VALÉRIAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULE

DOSE : Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valérial. — Une à trois cuillerées à café par jour dans du lait.

Echovillain, Librairie : Ph^{ie} PUY, Grenoble. — Distrib. toutes les bonnes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPIQUE et leurs courus; NÉVROSSES NERVEUSES, MIGRAINES, URICAÏRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et de REIN. DISPARAISSANT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PHIX : LE FLACON 6 fr.

Exiger le Flacon pressurisé, double décap. — Laboratoire de Dr TISSOT, 34, boulevard de Cligny, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION

PAS D'ACTION DÉBILITANTE

PAS DE FÊTE INTESTINALE ET STOMACALE

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co

10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉNopause. TROUBLES du MENSTRUAT. — AN. CHLORO-ANÉMIE — TROUBLES

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour, ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES

SIROP de A. GIGON à la NARCÉINE Pure

Très bien Supporté par les Enfants

Dose: Enfants 4 à 6 cuill. à café. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement NEUTRE et STABLE

PERHYDROL-MERCK

FLACONS *
spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. 1 p. PERHYDROL - 9 p. Eau distillée - 10 p. H₂O à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK

CHIMIQUEMENT PUR

Dosage à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE

DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES

Pharmacie de Dr BOUQUET, 53, Rue la Boétie, PARIS

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

ALBUMOSE-PEPTONE

de Viande pure

Suraliment

la plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT

Entièrement assimilable

N'occasionne aucun trouble de l'appareil digestif.

TUBERCULOSE

Convalescences difficiles

3 fr. 50

le Flacon

Détermine une

AUGMENTATION

rapide

du poids du corps.

REMARQUABLE

pour sa forte proportion

D'AZOTE

FOURNISSEUR

de l'Œuvre de la Tuberculose humaine

de l'Association des Instituteurs de la Science, etc., etc.

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le **CACODYLATE DE GAIACOL**

Cette combinaison de l'arsenic à l'état organique avec le Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Aémie, le Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE DE GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlèmes de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perlèmes par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'hiver. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

SOLUTION de DIGITALIS
AU WILLIAMS
1 cuill. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
Dose: 1 cuill. à café — 3 fois par jour.

GRANULES de DIGITALIS
à 50 mg.
1 à 3 par jour.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL conforme tous les principes L actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose : JOURNALE : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le crésol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 4, rue Bourdaloue.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 60 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITIS

Sous l'influence de la médication glycojenique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de forces et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun.

et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 40 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

Institut Médical de 1^{er} ordre La Mantega

situé sur les coteaux de NICE (120^m d'altitude)

SITUATION DÉGAGÉE, TRÈS ENSOLAILLÉE,
A L'ABRI DES POUSSIÈRES ET DES VENTS
✓ CURE D'AIR ✓ PANORAMA MAGNIFIQUE
✓ ASCENSEUR ✓ CHAUFFAGE CENTRAL ✓
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ✓ INSTALLATIONS
LUXEUSES, RIGOREUSEMENT HYGIÉNIQUES
✓ SOLARIUM, ETC. ✓ CONVIENT AUX
TUBERCULEUX, CONVALESCENTS, ETC., ETC.

S'adresser à la Direction de La Mantega, NICE

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

**GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME** dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. LEMOYNE, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, avec les concours de ses assistants, MM. LÉON BELLER et PAUL LAFRÈRE, commencent le mercredi 23 Avril 1906 un *Cours d'otologie, de l'oto-rhino-laryngologie et de l'otologie oto-rhino-laryngologique*.

Ce cours aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin. Il sera complet en 32 leçons. Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance dans le service auprès de M. BELLER.

Programme du cours. — Mercredi 25 Avril : Éclairage. Technique du miroir frontal. — Jeudi 26 Avril : Examen des fosses nasales. — Vendredi 27 Avril : Epistaxis. Hémostase nasale. — Samedi 28 Avril : Coryza aigus. Coryza spasmodiques. Arthrothermia. — Lundi 30 Avril : Coryza chroniques. Oryzie. Syphilis nasale. Prothèse à la paraffine. — Mardi 1^{er} Mai : Rhinite hypertrophique. Queues de corne. — Mercredi 2 Mai : Polypes nasaux. Tuberculose nasale. Tumeurs malignes. Corps étrangers du nez. — Jeudi 3 Mai : Gèles et déviations de la cloison. — Vendredi 4 Mai : Lésions dentaires déterminées des sinusites. — Samedi 5 Mai : Empyèmes et sinusites maxillaires. — Lundi 7 Mai : Sinusites frontales, ethmoïdales et sphénoïdales. — Mardi 8 Mai : Examen du pharynx buccal. Pharyngites aigües et chroniques. Angines. Mycoses. — Mercredi 9 Mai : Hypertrophie des amygdales. — Jeudi 10 Mai : Examen du naso-pharynx. Rhinoscopie postérieure. — Vendredi 11 Mai : Toucher naso-pharyngien. Relevage du voile. Catarrhes de la voûte. — Samedi 12 Mai : Végétations adénoïdes. — Lundi 14 Mai : Laryngoscopie. Bronchoscopie. — Mardi 15 Mai : Laryngites aigües et chroniques. Paratuberculeuses. — Mercredi 16 Mai : Polypes du larynx. Syphilis. Tuberculose. Cancer du larynx. — Jeudi 17 Mai : Examen du conduit auditif et du tympan. — Vendredi 18 Mai : Bourdonnements d'oreille. Corps étrangers du conduit. Éryème de l'oreille. — Samedi 19 Mai : Aération de l'oreille moyenne. Gachetrisse, bouchage de la trompe. — Lundi 21 Mai : Acoumétrie. — Mardi 22 Mai : Otitis moyennes aigües : a) catarrhale ; b) exsudative. — Mercredi 23 Mai : Otitis moyenne aigue purulente. Mastoïdite. Furuncle du conduit. — Vendredi 25 Mai : Otitis moyenne chronique purulente. — Samedi 26 Mai : Carie du rocher. Ses complications. — Lundi 28 Mai : Otitis chronique (a) exsudative ; b) sèche. — Mardi 29 Mai : Oreille interne : sa sémiologie. Labyrinthisme et labyrinthites. — Mercredi 30 Mai : Principes d'électricité. —

Jeudi 31 Mai : Piles, dynamos et accumulateurs. — Vendredi 1^{er} Juin : Conseils sur l'installation électrique d'un cabinet.

Radiologie médicale. — Un cours de vacances de radiologie médicale sera professé par M. A. BÉLÉFUR, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, tous les jours de la semaine avant Pâques, du dimanche 8 Avril au samedi 14 Avril.

Matin, 10 heures : Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radiologie, de la radiographie et de la radiothérapie.

Matin, 11 heures : Exercices pratiques de radiologie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques et de l'estomac.

Soir, 2 heures : Exercices pratiques de radiographie simple et stéréoscopie des diverses régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine ; il commencera le dimanche 8 Avril, à 10 heures du matin, à l'hôpital Saint-Antoine. Le droit d'inscription pour les exercices pratiques de radiologie et de radiographie est de 100 francs. Ces exercices auront lieu à partir du mardi 9 Avril dans le laboratoire de M. BÉLÉFUR. (En raison du nombre forcément très restreint des personnes qui pourront y participer le 1^{er} fois, on est prié de s'inscrire le 2nd fois possible.)

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Les officiers du corps de santé militaire et les officiers d'administration du service de santé militaire dont les noms suivent sont désignés pour être détachés, pendant les saisons thermales de 1906, aux hôpitaux d'eaux minérales ci-après indiqués :

Hôpital militaire de Bourlancourt-lez-Bois (du 15 Mai au 15 Septembre). MM. Salle, médecin principal de 2^e classe ; Lévy, lazar, médecins majors de 1^{re} classe ; Roumy, médecin-major de 2^e classe ; Dupont, médecin aide-major de 1^{er} classe ; Fichet, médecin aide-major de 2^e classe.

Hôpital de Vichy (du 15 Mai au 13 Septembre). MM. Lambert, médecin principal de 2^e classe ; Lomp, Bodinier, Baratte, médecins-majors de 1^{re} classe ; Raymond, médecin-major de 2^e classe ; Durchein, médecin aide-major de 1^{re} classe ; Perrin, Fuleran, médecins aides-majors de 2^e classe.

Hôpital de Bourbon-l'Archambault (du 15 Mai au

16 Septembre). MM. Vack, médecin-major de 1^{re} classe ; Arnould, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Hôpital de Barèges (du 15 Juin au 15 Septembre). MM. Warnecke, médecin principal de 2^e classe ; Ferry, Bult, médecins-majors de 1^{re} classe ; Botta, Gèzes, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Les officiers du corps de santé militaire désignés comme médecins chefs des hôpitaux d'eaux minérales devront être rendus auxdits hôpitaux huit jours avant la date fixée pour l'ouverture des saisons thermales. Ils rejoindront leur poste d'affectation huit jours après l'expiration desdites saisons.

Les autres médecins devront être rendus auxdits hôpitaux deux jours avant la date fixée pour l'ouverture des saisons thermales. Ils rejoindront leur poste d'affectation à l'expiration desdites saisons.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Negretti est désigné pour embarquer sur le *Bouvier*, à Brest.

— M. le médecin de 2^e classe Cazamian, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer en sous-ordre sur la *Gloire* (coursière du Nord).

M. le médecin en chef de 2^e classe Ladger, du port de Rochefort, est appelé à continuer ses services au port de Cherbourg.

M. le médecin de 1^{re} classe Forgeot, du port de Lorient, est désigné pour servir au 3^e dépôt des équipages de la flotte.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 2^e classe Lupo, est désigné pour servir en Cochinchine.

Inspection sanitaire des écoles communales. — La ville de Nancy vient d'instituer, sur la proposition du Comité d'hygiène, une inspection générale des enfants des écoles au triple point de vue de la santé générale, de la vision et de l'audition. Trois visites auront lieu annuellement en Octobre, Mars et Juillet.

MM. les médecins du bureau de bienfaisance sont chargés de vérifier l'état du santé générale des enfants du groupe scolaire placés dans leur circonscription.

M. Roumy, professeur de clinique ophtalmologique, est chargé de l'inspection générale au point de vue de l'aptitude visuelle et de l'hygiène de la vision.

M. Jacques, agrégé, chargé de la clinique oto-rhino-laryngologique, est chargé des mêmes fonctions au point de vue de l'audition et de la capacité respiratoire des premiers voix.

A chacun des inspecteurs spécialistes est adjoint un assistant rétribué.

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. — En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Gachets et Comprimés
1 à 2 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Gachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalant à une cuillerée à café de Levure fraîche.
En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de GUBLER et le timbre aux deux
bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, S. r. Rossini, Paris.

IODOLE

Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sociétés médicales
Combinaison à 1 " de Menthol

MENTHOL-IOLE par INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES
(Bouchons et Tabourets). M. REINICK, 30, r. Ste-Groix-de-la-Brétonnerie, Paris.

—

BASS & CO'S

—

"IODALIA"

Nouvelle Méthode

iodée

intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement

soluble, même par les Enfants en bas âge.

Doseur élevé, supérieur à toute pré-

paration similaire, 6 gr. d'iodole com-

binée à 1 gramme de menthol.

TOUTES les INDICATIONS de l'IOLE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Boîte en métal. N° PÉLOULE, 2, St-Denis, Paris.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL Remplace et supplée l'IODOFORME

ÉCHANTILLONS sur Médicins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

SOURCE BADOIT

30 Millions de Bouteilles

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

Excursion archéologique aux environs de Paris. — M. LEVY-VALLOIS, Président de la Société française d'archéologie, dirigera une excursion archéologique à Fontenay, Gassicourt, Lennay et Trilley, le samedi 31 Mars 1906.

Réunion gare Saint-Lazare, à 7 h. 3/4; retour à Paris à 9 heures. Voyage et déjeuner : 7 francs.

L'inscription sur adhésion à M. L. SERLAT, Secrétaire, 8, rue Chateaubriand, Paris.

Congrès international d'anthropologie et archéologie préhistorique. — Programme des excursions. — Samedi 17 Avril. — Excursion aux grottes de Boucard-Rossé, où se tiendra une séance du Congrès, M. BOULE, CARTAILHAC, VERNAUD et M. VILLETTEY feront, surplace, un exposé de leurs observations.

Déjeuner aux Grottes. — Pour se rendre aux Boucard-Rossé, les congressistes auront le choix entre le chemin de fer et le tramway électrique. Par le chemin de fer, trajet en 37 minutes jusqu'à la station de Monton-Garavau, d'où en un quart d'heure, on peut arriver aux Grottes, à pied, aller et retour : 1 fr. 80 en première; 1 fr. 45 en seconde; 0 fr. 80 en troisième.

Le tramway, qui traverse le Cap Martin, conduit plus près des Boucard-Rossé. (Trajet en 1 heure; prix : 1 fr. 20, aller et retour.)

Jeu 19 Avril. — Excursion aux caverneaux préhistoriques des « Mules » et du « Mont Basille », sous la direction de M. LE CHARGEUR DE VILLEBRUN, chargé par le prison de Monaco de fouiller ses fortifications.

Départ de Monte Carlo en break, à 1 heure de l'après-midi. Retour à 6 heures. (Prix par chaque personne : 3 fr.)

Mardi 24 Avril (après le Congrès). — Excursion dans les environs de Grasse, sous la direction de M. PAUL GOUY, chargé par l'Association française pour l'avancement des sciences, de recherches préhistoriques dans les Alpes-Maritimes.

Cette excursion, dans une des plus belles régions de la Côte d'Azur, permettra de visiter 7 dolmens, 5 tumulus, 2 caverneaux préhistoriques, etc. Tous ces monuments se trouvent à proximité de la route.

Il faut donner la longueur du trajet (40 kil. environ), le départ de Grasse s'effectuera au voiture à 7 h. 1/2 du matin. Les excursionnistes devront connaître la ville dans cette ville, car le premier train qui y arrive à 7 h. 29, ne part que de Nice. Toutefois, une voiture d'excursion pourra attendre à la gare ceux qui en auraient avisé M. GOUY.

A Grasse, il est facile de se loger à l'hôtel Marceau, boulevard du Jeu-de-Baillet, et à l'hôtel Grand, place

Neuve. (Prix : chambre, 2 fr. 50 à 3 fr.; déjeuner, 2 fr. 50; diner, 3 fr.; chambre, déjeuner et diner, 7 fr. 50.) Les voitures iront prendre les membres du Congrès aux hôtels indiqués.

A 11 h. 1/2, déjeuner à Saint-Céaire (p. 3 fr.).

Vers 5 h. 1/2, déjeuner à Saint-Vallier-de-Thiery. Lunch offert par M. A. GUYARD.

Vers 7 heures, retour à Grasse. (Les excursionnistes qui ne voudraient pas coucher à Grasse trouveront des trains pour les conduire à Nice, à Monaco ou à Paris.)

Prix de chaque place de voiture pour toute l'excursion : 3 francs.

M. Paul Gouy, 5, boulevard Victor-Hugo, à Grasse, qui a bien voulu organiser et diriger cette excursion, se tient à la disposition des congressistes pour leur fournir tous les renseignements complémentaires qu'ils désireraient et pour leur faire visiter, le 25 Avril, une des plus importantes performances de la ville.

Une excursion aux palétots du lac du Varès est à l'étude; elle aurait lieu aussitôt après celle de Grasse. Elle comprendrait une visite au Musée préhistorique de M. le sénateur Pauli. — Déjeuner dans l'île.

Si les compagnies italiennes accordent la réduction demandée, le trajet de Monaco à Milan, en passant par Gènes, coûterait 17 fr. 80 en première, et 11 fr. 50 en seconde. De Milan au lac de Varès, par tramway électrique : 4 fr. 70 en première, aller et retour.

Pendant l'exposition de Milan, les frais d'hôtels s'élèveraient, pour six jours, à 96 francs environ, tout compris.

M. STURGE, de Nice et M. JOHNSON-LAVIS, de Bouen, laisseront visiter leurs belles collections préhistoriques pendant le Congrès.

N. B. — Afin de permettre aux organisateurs de se procurer le nombre de voitures nécessaire, les congressistes sont priés d'indiquer à l'avance au Secrétaire général, les excursions auxquelles ils prendront part.

CONGRÈS

Médecin des hôpitaux. — ÉPIEVE CLINIQUE. — Séance du 22 Mars. — Ont obtenu : MM. Deguy, 17; Comte, 19 1/2; Lercheval, 18. Séance aujourd'hui à 9 heures à l'hôpital de la Charité.

Dentiste des hôpitaux. — ÉPIEVE CLINIQUE. — Séance du 21 Mars. — Ont obtenu : MM. Lebedinsky, 18; Duphail, 15.

Assistance médicale. — ÉPIEVE CLINIQUE. — Séance du 20 Mars. — Ont obtenu : MM. Oppenheim, 23; Lelut, 22; Lelut, 20.

CLASSEMENT DES CANDIDATS. — Sont nommés dans l'ordre suivant : M. Poulain, Gata, Houdin, Benay, Friedel, Cazaubien, Bernheim, Castex, Signoret.

Internat. — ORAL. — Séance du 20 Mars. — Nef, médecin externe, comme. Signet et diagnostic de la paralysie infantile. — Ont obtenu : MM. Coryllis, 13; Bourd, 11; Chénier, 16; Glébard, 10; Glébard, 6; Proget, 13; Lévy-Vallois, 16; Toupet; Leconte, 18; Flurin, 14. Séance du 22 Mars. — Lignans larges. — Des honoraires de la défiance dans l'accouchement à terme et le traitement. — Ont obtenu : MM. Tinel, 17; Bayonne, 13; Roussel-Langwell, 11; Savonnet, 11; Boudol, 15; Crut, 14; Parturier, 16; Devere, 17; Pinard, 11; Cavadini, 14; Cadenat, 13.

TOTALISATION DES POINTS. — MM. Coryllis, 13 + 21 = 34; Boudol, 11 + 23 = 34; Chénier, 16 + 23 = 39; Glébard, 10 + 18 = 28; Chandon, 6 + 18 = 24; Proget, 13 + 25 = 38; Lévy-Vallois, 16 + 22 = 38; Toupet, 19; Leconte, 18 + 25 = 43; Flurin, 14 + 23 = 37; Tinel, 17 + 28 = 45; Glébard, 13 + 20 = 33; Roussel-Langwell, 11 + 19 = 30; Savonnet, 11 + 18 = 29; Boudol, 14 + 18 = 32; Crut, 14 + 19 = 33; Parturier, 16 + 23 = 39; Devere, 17 + 23 = 40; Pinard, 11 + 25 = 36; Cavadini, 14 + 22 = 36; Cadenat, 13 + 19 = 32.

Médecin des établissements d'aliénés. — Vingt-cinq candidats sont inscrits pour le concours ouvert au ministère de l'Intérieur pour l'emploi de médecin des établissements d'aliénés.

Le jury est constitué comme suit : MM. Drouineau, président; Joffroy, Malet, Régis, Dubuisson, Girard, Sigaret, Anthoine, membres; Valette, secrétaire; Lopin, secrétaire adjoint.

RENSEIGNEMENTS

Aiane : Poste ap. décès, seul. Prod. 18,000 fr., fixes 4,000 fr. Bonnes conditions. Pressé, INCAUTY, 15, boulevard, Saint-Michel.

Postes médicaux. — Admet et vende. Remplacements. Brest* 3212 omble. — HENRI, 10, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, imprimeur, 1, rue Casotelle.

PAPAIN

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Une vaine à l'usage de l'adulte, d'un ou deux de l'enfant.

Papain de Trouette-Perret après analyse rigoureuse.

5 TROUETTE, 15, r. des Incurables-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Création, Goudon & Tatin)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Capsules par jour par voie.

5 TROUETTE, 15, r. des Incurables-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

5 TROUETTE, 15, r. des Incurables-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et Prurigieuses et Mergoliques

Le trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de crème, d'huile, de savon, de pâte.

5 TROUETTE, 15, r. des Incurables-Industriels, PARIS

PEROXIDES MEDICINAUX

CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes, PARIS

ERTOGAN

USAGE EXTERNE

ERTOGAN

USAGE INTERNE

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de D^r CHURCHILL

Préparé de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Gratiot, PARIS

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques

AFFECTIONS CARBARIQUES, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, ASTHÉNIE, CONVALESCENCES

APPLICATION À DOMICILE par la

CARBONINE

du DOCTEUR BOUSQUET

Notice explicative sur demande : Ph^{ie} de D^r BOUSQUET, 63, Rue de la Boétie, PARIS.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 433.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

SIROP de FELLOWS

sous Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE BRILLE PRÉPARATION

CONTIENT : POTASSE, CHAUX, FER, PHOSPHORE, QUININE, STROCHINE, ACIDE PHOSPHORIQUE, CÉLÉSTIN, CHLORURE DE SODIUM.

(et toutes les Strophines par Gouttes à l'usage)

SON ACTION QUATRIÈME EST PRONTOIRE ET ÉNERGIQUE

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

BOITE EN CUIVRE AVEC CLOU ET VITRIS AU POISSON.

Fournit par les Pharmacies Denit-Flébo

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTÉGÉRIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Croix-Bertrand (fin de la rue), PARIS.

KEPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHES EN LEVURES ACTIVES ET EN SELS MINÉRAUX SÉLÉCTIONNÉS

LE SEUL, l'Unique Conserveur qui a 5 années de succès en France pour l'usage médical.

Permet la stérilisation (Tuberculose, Cancer); agit à l'instar des eaux de l'Europe (Vomissements); agit à la fois comme laxatif (Hypertension); agit à la fois comme tonique (Diarrhées, Enterites).

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Croix-Bertrand (fin de la rue), PARIS.

DÉPÔT : ADRIAN & C^{ie}, Rue de la Paix, PARIS

Dans les CONGESTIONS et les TROUBLES FONCTIONNELS du FOIE, la DYSPÉPSIE ATONIQUE, les PÉRIODES INTERMITTENTES des CRACHES d'origine post-tuberculeuse et consécutives au long séjour dans les asiles d'aliénés.

On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour.

BOLDOL-VERNE

ou à l'huile, à la base d'EXTRAIT de BOLDOL-VERNE

Dépot : V^{ie} INGÈS, l'Éclairage à l'huile de M. G. NOBLE (Paris)

Il donne les principes les plus importants de l'analyse chimique

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE, du LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline sucrifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 dec. 1905; Léon Neumier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Exclutrice, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 Verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effets.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bercy-Montparnasse, et Pharmacies.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de
LAB-LACTO-FERMENT MIALHE
Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 41 janvier 1905)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit qui contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne coagulation stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un système de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de lait dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la coagulation ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

INALTERABLES Toujours **CHLOROSE** ASSIMILABLES formuler **SIROP**

PILULES **ANÉMIE** **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER **SCROFULE** **IODE**

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communication à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Therapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Nuclearine.

INDICATIONS : **TUBERCULOSE** Lymphatique, Scrofule, Bronchites chroniques, Neurasthénie, Chlo-anoémie, Convalescence, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, P^{ne} à St-Denis (Seine).

FORMES : Émulsion : 2 cuill. à soupe par jour. Sirop : 2 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas on qu'on veut suralimentez : 3 à 6 cuill. par four fois par jour, lait, ou nourrir par Lactam et Nutrilact.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vinasse et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les forces, l'appétit, la digestion. Malades du tube digestif, convalescence, infirmités, convalescents, etc.

Tablettes de Catillon
à 0^m25 de corps

THYROIDÉ

— Titre Scatibis, Efficacité certaine — L. 3

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI*)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de l'année de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPEROUSSE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expé-
rimentale à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les lundi, mercredi, vendredi,
de 6 heures à 8 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. DEJERINE et E. GAUCKLER. Les faux gastropares.
GEORGES MARU. L'herpès rétro-pharyngien.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le syndrome pseudo-coxalgique des fissures
de l'anus chez les enfants.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association Silésienne pour l'avancement des Sciences
en Allemagne (Section de médecine). — Sur la transmis-
sion expérimentale de la syphilis aux singes.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Purylaxie faciale
spontanée chez le nouveau-né. — Recherches sur la
cystoscopie directe dans l'état péripéréal. — Des lésions
de fofe dans les cas d'hémorragie rétro-placentaire.
— Fausses urines sanguinolentes; fausse cystite membraneuse
au cours d'une pyélite suppurée chez une femme cen-
céciste. Rôle de l'immunité. — Présentation d'un
basin sacro-coxalgique. — Présentation d'un fœtus de
cinq mois et demi avec malformations congénitales
multiples. — Bons résultats du traitement mercuriel
dans certains cas de sclérose.

Société de pédiatrie. — Arthropathies suppurées dans
la pseudo-paralyse de Parrot. — Taches de dépigmen-
tation consécutives à la varicelle. — Hypotrophie pro-
longée. — Résistance glomérulaire chez l'enfant à l'état
normal et au cours des fièvres éruptives. — L'éducation
de l'adulte microscopique. — Présentation d'une fille obèse
à type mucosité. — Entérocolites et adénites chez
l'enfant.

Société médicale des hôpitaux. — Sur-mérite syphili-
tique de l'adelle; présence du tréponème pâle. — Acute
et pleurésie apaisantes chez une cardiaque. Réaction
myélocide considérable du sang. — Présence de spiro-
chètes au niveau des chancres syphilitiques. Auto-in-
cubation.

Société de biologie. — Action du fofe sur les extré-
mités intestinales. — Le microbisme normal de l'appendice.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le « Képhir Salières »,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISSE CREOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCALINE

XIV^e ANNÉE. — N° 25, 28 Mars 1906.

ÇA ET LA

— Action préventive du salicylate de soude contre
l'érysipèle du lapin. — Mode de propagation du virus
rubéolique et du vaccin antirubéolique. — De l'action pré-
cipitante du suc gastrique sur le suc pancréatique.

Société anatomique. — Tumeur kystique du sein chez
l'homme. — Lipome symétrique. — Tumeur de l'ab-
domen. — Du frisson comme symptôme de début dans
un cas d'appendicite, accompagné de phibite du
membre inférieur gauche. — Tumeur du vagin. —
Grossesse extra-utérine. — Tumeur de la parotide. —
Tumeurs du ligament large.

Académie des sciences. — Rayons X et activité génitale.
— La toxine et l'intoxine cholérique. — La fièvre
septique des apyrés.

Académie de médecine. — Les maladies épidémiques et
contagieuses dans les colonies françaises en 1904. — La
déclaration et la désinfection de la tuberculose. —
Emploi des verres jaunes en ophtalmologie.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — E. SCHWARTZ et R. SIEGEL.
Contribution à l'étude de la coxa-vara traumatique.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Ça et là.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

Dixième congrès d'hygiène scolaire et de pédagogie
physiologique.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

SIROP DE NARCEINE GIGON

Coughluche, Rhumes, Bronchite.

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE

BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE

PNEUMOCOCCINE

iodure de Terpène pur. AMPOLLES, Rev. S.G.D.O.
Laboratoire et Fabrication; Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-
SULFUREUX Succédané des Eaux Sulfureuses.

Plus d'odeur.

Plus de goût.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

Plusieurs journaux médicaux entretiennent
leurs lecteurs — en termes peu enthousiastes —
de la question des paiements à quinze sous dans
les hôpitaux, la nouvelle idée émise dans les
bureaux de l'Administration de l'Assistance publique
de Paris. Tout blessé parisiens ou de passage
à Paris, pourra se présenter à l'hôpital le plus
proche de son domicile et demander à se faire
panser. Le paiement fait, le client, rentré en ses
domiciles, recevra, quelque temps après, la visite
courtoise d'un employé de l'Assistance publique
qui viendra réclamer quinze sous. « Si la personne
refuse de payer, on n'insistera pas. »

L'Assistance publique est grande dame. Qu'im-
porte quinze sous quand on joint de plus de
40 millions de revenus et qu'on peut, sans compter,
puiser dans la poche de ces bontés de contri-
buables.

O Hapsgarn ! qui craint de payer les soins de
ton médecin ! crois-moi, tu peux donner tes
quinze sous au gérant employé de l'Administration;
au prix où sont l'alcool, les instruments de
chirurgie, la gaze à panser, les bandes,
quinze sous pour un pansement, ce n'est vraiment
pas cher. Je ne te promets pas cependant
que ton pansement serait fait par le chirurgien-chef
de service ou le chirurgien de garde; quand on
est Assistance publique, on peut laisser faire les

GLOBULES TOUX, BRONCHITES
TUBERCULOSE

Une seule expérimentation peut
convaincre de l'efficacité de ce tra-
itement. — LE LACON : 3 Jours.
Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

LEVURINE COUTURIER

57, Av. d'Antin, Paris.

En poudre et en solution injectable.

POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

IODOSOL (Vasogène iodé)

6 p. 100

PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IOURES

LACTAGOL (Spécifique)

galactogène

EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER

Société Fédérale des Pharmacies de France, 11, r. Pargane, Paris

IODALIA

Médication iodée intensive

GRANULE STABLE

Agréable, parfaitement tolérée,
sans d'iodo-parallèle, sans
Excellente sous demande.

maladies endémiques observées aujourd'hui; depuis quelques années, un grand nombre d'habitants de Saint-Martin 5 à 600 pour la partie française, partent en Décembre pour Saint-Domingue, où ils sont employés à des travaux pénibles, mais rémunérateurs. Ils rentrent au pays natal en Mai et Juin, anémiques et souvent profondément impaludés.

Les registres de l'hospice permettent de constater que dans la période comprise entre les années 1893 et 1899 les entrées n'ont pas dépassé le chiffre de 35; tandis que ce chiffre s'est progressivement élevé à 40 en 1900, à 63 en 1901, à 140 en 1902 et à 93 1903. Parmi les 93 hospitalisés en 1903, on compte 18 paludéens, 3 dysentériques, 3 diarrhéiques, 2 épileptiques, 7 tuberculeux. Le paludisme a donc fourni à lui seul à peu près le cinquième du chiffre total des entrées. A cette augmentation d'entrées à l'hospice correspond également un chiffre plus élevé des malades traités en ville.

AFRIQUE DU SUD

On annonce que le professeur Koch vient de quitter Naples pour se rendre en Afrique, à Dar-es-Salam, à la tête d'une mission scientifique chargée d'étudier la maladie du sommeil.

AFRIQUE OCCIDENTALE

Le budget de l'Afrique occidentale française prévoit pour cette année la création de treize nouveaux postes d'assistance médicale indigène, postes qui devront être confiés à de jeunes médecins français.

A côté de ces médecins, et sous leur direction, on trouveront placés un certain nombre d'aides-médecins indigènes dont un arrêté récent règle le recrutement et détermine les attributions.

Ces aides devront être recrutés localement dans la colonie où ils sont appelés à servir et leur instruction et leur dressage devront être confiés aux médecins appelés à les utiliser.

Ils recevront une éducation essentiellement pratique. Cette éducation sera acquise en servant en qualité d'élèves auprès des médecins de l'assistance médicale indigène, dans les consultations et dans les dispensaires dont ceux-ci sont chargés. Un stage hospitalier de quelques mois, enfin, complètera cet enseignement que sanctionnera un examen probatoire

passé au chef-lieu, examen qui donnera à ces auxiliaires le titre définitif d'aides-médecins indigènes et l'investiture nécessaire pour être employés au service de l'assistance indigène.

Ces aides-médecins indigènes semblent devoir être appelés à jouer un rôle des plus utiles dans les milieux où ils seront placés, en ce qui concerne non seulement l'organisation de l'assistance médicale et la vulgarisation des mesures d'hygiène, mais aussi en faveur de la propagation des idées civilisatrices.

Un décret inséré au *Journal officiel* de l'Afrique occidentale décide qu'il sera créé, dans chaque colonie, au moins un institut vaccino-génie, qui aura pour mission de produire, à l'aide de génisses inoculées, la vaccine nécessaire aux besoins de la colonie.

La création de ces établissements est justifiée par ce fait que le vaccin importé de France ou même seulement de Saint-Louis, en tombe, perd rapidement ses qualités vaccinales, et donne lieu à des insuccès fréquents.

CANADA

Il existe dans les grandes villes du Canada une véritable pénurie d'habitations convenables et hygiéniques pour les travailleurs.

Cette pénurie générale des habitations ouvrières provient surtout de l'élévation des loyers dont les prix, depuis cinq ans, ont augmenté dans une proportion de 15 à 40 pour 100, à Toronto, à Montréal et dans d'autres centres industriels.

LIVRES NOUVEAUX

Deuxième Congrès d'hygiène scolaire et de pédagogie physiologique (11, 12 et 13 Juin 1905), organisé par la Ligue des médecins et des familles pour l'hygiène scolaire. Rapports et communications. 4 vol. in-8°. Prix : 5 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Dans tous les pays civilisés, l'amélioration de l'hygiène scolaire préoccupe à la fois les médecins, les professeurs et les pères de famille soucieux de leur responsabilité.

En France, il a été fait depuis la guerre un effort considérable dans ce sens.

Le deuxième Congrès français d'hygiène scolaire, tenu à l'Ecole de médecine de Paris, les 11, 12 et 13 Juin 1905, est une éclatante manifestation de l'intensité de ces efforts. Son succès a été plus marqué encore que celui du précédent. Les questions suivantes, si importantes pour le progrès de l'hygiène dans les écoles, y ont été étudiées dans des rapports et discutées : Education des familles en hygiène scolaire; revision de l'horaire du travail, du repos et de l'éducation physique dans les établissements d'enseignement secondaire; inspection médicale des écoles primaires, son fonctionnement, recrutement des médecins inspecteurs des écoles; la tuberculose dans le corps enseignant; répartition des vacances et congés scolaires.

Des communications nombreuses ont été faites. Signalons en particulier une série d'études et une longue discussion sur l'établissement et la tenue à jour des fiches et des carnets de santé individuels.

Tous les directeurs d'établissements d'enseignement, tous les pédagogues de profession, tous les médecins scolaires, et, d'une façon plus générale, tous ceux qui ont au souci de l'éducation physique et intellectuelle des jeunes générations, devraient lire ce compte rendu et lui faire une place dans leur bibliothèque. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1173. — Ch.-A. François-Franck. — L'ŒUVRE DE E.-J. MAREY. Leçon d'ouverture au Collège de France. 4 brochures in-8° de 56 pages, avec 23 figures. Prix : 1 fr. 50. (O. Doin, éditeur.)

1174. — Ch. Vibert. — LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 1 vol. in-8° de 716 pages. Prix : 10 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1175. — P. Chavigny. — DIAGNOSTIC DES MALADIES SIMULANTES dans les accidents du travail et devant les conseils de révision et de réforme. 1 vol. in-8 de 512 pages avec figures. Prix : 10 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Variques — Hémorrhoides — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques. Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4^{fr} 50 francs.

VENTE EN GHOS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.


VENTE EN GHOS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

AMPOULES
CACODYLIQUES
et MÉTHYL-ARSINIQUES
FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1^o en Granules à 0 gr. 025 chaque.

2^o en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSEME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IOURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE À MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRHAGIE
écoulent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
LE SEUL ATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SEGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient le **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA des FLOURES. — L'ANCAUD, Paris.

FERMENTS
(COLLOIDES) **MÉTALLIQUES**
Or * Argent
Platine * Radiadium
1 cc. = 1 Mg. Métal

ADRIAN

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS
STÉRILISABLES
ADRIAN

ZÔMOL
PLASMA MUSCULAIRE
(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héritique dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL
(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Grossesse, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom Pelletier et renferme 20 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorure de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE
Du Docteur J. de NITTE

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glyco-génique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES doses à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS doses à 0 gr. 10 de Glycogène par cc.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^o CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**

JOULIE

0.25 centigr. par cuillerée café d'Acide Phosphorique Anhydre

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS : Moitié de la dose.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 4 gr. ThioCOL Roche; = 0 gr. 52 Gaiacol crist.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 ThioCOL Roche; = 0 gr. 25 Gaiacol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
gatacolées.

Pour éviter les Contrefaçons TOUJOURS INACTIVES substituées au THIOCOL ROCHE

NOUS PRIONS MM. LES MÉDECINS DE TOUJOURS PRESCRIRE :

SIROP ROCHE AU THIOCOL
Un flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE
Un tube.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE	NON CAUSTIQUE	SOLUBLE EAU
INSIPIDE	NON TOXIQUE	GLYCÉRINE

Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche. 30 ou 45 gr.
Glycérine 70 ou 55 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement employer les **OVULES AU THIGÉNOL ROCHE**, préparés par Ch. WEISS.



Les taches de THIGÉNOL sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage A L'EAU.

Actes de la Faculté.

THÈSE DE DOCTORAT

[illegible]

EXAMENS DE DOCTORAT

Mercrèdi 4 Avril 1966. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgrez, Legry. — 1^{er} : MM. Poirier, Delens, Rieffel. — 2^e : MM. Gautier, Ch. Richet, Broca. — 3^e (Première partie). Oral : MM. Terrier, Lepage, Cuccéo. — 3^e (Deuxième partie). Oral : MM. Landouzy, Desjerne, Teissier. M. Gariel, censeur; M. Broca (André), suppléant.

Vendredi 6 Avril. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Poirier, Mauclair, Proust. — 3^e (Deuxième

Clinique ophtalmologique. — M. le professeur F. DE LAPERRONNE, assisté de MM. WEISS, professeur agrégé de physique; POULAND, chef du laboratoire de la clinique ophtalmologique; GELLÉ, chef des travaux de rhinologie; commenceront le mardi 24 Avril 1906, à 3 heures, dans l'amphithéâtre Dupuytren, à l'Hôtel-Dieu, un cours de *Technique ophtalmologique*, avec exercices pratiques.

Horaires du cours. — Mardi et samedi à 3 heures : Médecine opératoire. Lundi et jeudi à 3 heures : Ophtalmométrie. Mercredi et vendredi à 3 heures : Examen otorhinologiques; Anatomie pathologique et bactériologie.

Le cours de perfectionnement durera environ six semaines. Le droit à verser est de 50 francs.

Médecine opératoire spéciale. — M. AMÉDÉE BAUMGARTNER, professeur, ouvrira un cours de médecine opératoire spéciale sur les opérations gynécologiques le mercredi 25 Avril 1906, à 1 h. 1/2.

Programme sommaire du cours : 1^o Dilatation de l'utérus. Curetage. Des amputations du col. — 2^o Traitement du prolapsus génital : colporraphie antérieure; colpoperinéorraphie. Suture des releveurs de l'anus. — 3^o Traite-

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule le pepsisme des muscles intestinaux, Supprime la congestion du fœt. — Précedez dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — **Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.**

DOSES { De 2 mois à 4 ans : De 4 ans à 12 ans : Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.)
 1 cuill. à café ou à dessert par jour. 1 cuill. à soupe par jour. **J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).**

DIONINE DOULEUR et de la TOUX
de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
En Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Dosées à 0 gr 02 - 3 h 4 par jour.

REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQUES

Pharmacie du Dr ROUSSELET, 63, Rue La Boétie, Paris

Titre à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de **Bromoforme** par cuillerées à bouche.
 Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
 Pharmacie du **D^r BOUSQUET**, 63, Rue La Boétie PARIS (8^e)

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
 EAUX DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.
 DÉBIT DE LA SOURCE : 80 Millions de Bouteilles PAR AN
 Découverts d'Intérêt Public

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des **organes génito-urinaires**, de l'**Erysipèle**, des **Maladies des femmes**, des **Affections rhumatismales**, et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire**.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, gélules.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré. Inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Rédigé par MM. LEBRECHT, BUZZI, GARNIER (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.

— *Littérature et échantillons* —

M. M. REINICKE

39, rue Solait-Croix-de-la-Bretagne, PARIS

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

ment des sténoses du col, Colopomie postérieure. — 4° Colopomie antérieure. Hystéropexie vaginale. Traitement des déchirures du périnée. — 5° Hystérotomie vaginale. Ablation des fibromes intra-utérins. Opérations sur la glande vulvo-vaginale. — 6° Dilatation de l'utérus. Uréthrotomie externe. Taille vaginale. Traitement des fistules recto-vaginales et vésico-vaginales. — 7° Récureusement extra-péritonéal et raccourcissement par incision partielle des ligaments ronds. Hystéropexie abdominale. — 8° Principes généraux des opérations abdominales. Opérations conservatrices sur les annexes. Ablation unilatérale des annexes. — 9° Des différents procédés de castration abdominale totale pour annexes supprimées. Technique et indications. — 10° Hystérectomie abdominale. Hystérectomies subtotale et totale. Myomectomie. Symplectomie et opération césarienne. Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur. Le nombre des élèves admis à ce cours est limité. Le droit à verser est de 50 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — La séance de la Société de l'Internat aura lieu le jeudi 29 Mars, à 4 h. 1/2, 12, rue de Seine, dans les locaux de la Société de Chirurgie.

Ordre du jour : Communications.

1° Enfoncement du temporal par coup de pied de cheval. Rupture du sinus latéral. Intervention. Guérison. Présentation du blessé, par M. MORIS.

2° Hémorragies sur quelques cas d'appendicite, par M. PAUL DELBET.

3° Discussion du Rapport de la Commission de réforme du Concours de l'Internat : M. PAQUY, rapporteur.

4° Nouveau procédé de raccourcissement intra-péritonéal des ligaments ronds, par M. DARTIGUES.

5° Etude sur quelques squelettes scoliotiques, par M. DESROSES.

6° A propos du dépôt d'un journal, par M. THIBOUTON.

7° Action des bains carbogazeux sur la sensibilité cutanée, par M. RIVIZ.

8° Un cas de disjonction épilepsique de l'extrémité inférieure du fémur viscéralement consolidée, par M. BANERJEE.

9° Leucémie myéloïde traitée par les rayons X, par M. ANDOUD.

10° Lithiase rénale et surrénalienne dans la tuberculose pulmonaire, par M. MONSIEUX.

11° Pathogénie psychique et traitement rééducateur dans les névroses, par M. P.-E. LÉVY.

12° Présentation d'un nouveau fil chirurgical, par M. DAVIAC.

Conférence à 5 h. 3/4. M. MONTEYOT : *Chirurgie de l'estomac.*

Etranger.

XV^e Congrès international de médecine. — Le gouvernement royal hongrois a chargé les délégués hongrois auprès du XV^e Congrès international de médecine à Lisbonne, d'inviter le Congrès pour sa XVI^e session en 1908, à Budapest. Le gouvernement hongrois a mis à disposition 100.000 couronnes pour les dépenses. L'Assemblée générale de la capitale de Budapest a voté la même somme. L'invitation sera présentée par le président du Comité hongrois, M. L. de Tóth, conseiller ministériel.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — EPREUVE ÉCRITE. — Séance du 26 Mars. — Rapports du rein, *Hydronephrose.*

Médecin des hôpitaux. — EPREUVE CLINIQUE. — Séance du 26 Mars. — Ont obtenu : M. WEILL (Benjamin), 17; LAURY, 20; NATON-LARRIER, 18.

Séance du 26 Mars. — Ont obtenu : MM. CASTAIGNE, 20; WEILL (Emile), 20.

Séance demain jeudi, 29 Mars, à 9 heures, à l'Hôpital Lauroville.

Ophthalmologiste des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours d'ophtalmologie des hôpitaux, MM. de LAPERRONNE, MORAX, ROCHE-DUVERGNE, THÉOPHILE ANGER, NÉLATON, GOURAUD, TROPEAUX.

Dentiste des hôpitaux. — PROTHÈSE. — Séance du 26 Mars. — Ont obtenu : MM. PAGE, 19; MAHÉ, 16; DAUPHIL, 13; JELLARD, 13; LEBEDNICKY, 12.

Internat. — ORAL. — Séance du 26 Mars. — *Orifice aortique. Signes et diagnostics de l'insuffisance aortique.* — Ont obtenu : MM. LAMY, 13; AIMO, 9; BRIN, 17; MONTAGNON, 15; BIENVENUE, 9; BARRÉ, 11; GÉLAP, 11; de BRUNELLE de SERBONNES, 13; LYON-GENÉ, 18; DURAND (Gaston), 14; FRIMAT, 10.

Séance du 26 Mars. — *Tuberculose. Ulcères. Ulcération.* — Ont obtenu : MM. BAILEY, 15; M^{re} DÉCHAUX, POTTET, 15.

Grémier, 11; Schaeffer, 16; Salget, 11; Trésler, 17; Pascual, 9; Sauphar, 17; Chénet (Louis), 9; MARRE, 13.

TOTALISATION DES POINTS. — MM. LAMY, 13 + 23 = 36; AIMO, 9 + 17 = 26; BRIN, 17 + 24 = 41; MONTAGNON, 15 + 22 = 37; M^{re} DÉCHAUX, 9 + 10 = 19; BARRÉ, 11 + 16 = 27; GÉLAP, 11 + 21 = 32; de BRUNELLE de Serbonnes, 13 + 23 = 36; LYON-GENÉ, 15 + 23 = 38; DURAND (Gaston), 14 + 23 = 37; FRIMAT, 10 + 19 = 29; BAILEY, 13 + 22 = 35; M^{re} DÉCHAUX, 19; POTTET, 15 + 21 = 36; GRÉMIER, 11 + 16 = 27; Schaeffer, 16 + 20 = 36; Salget, 11 + 17 = 28; Trésler, 17 + 24 = 41; Pascual, 9 + 19 = 28; Sauphar, 17 + 22 = 39; Chénet (Louis), 9 + 16 = 25; MARRE, 13 + 24 = 37.

QUATAPLASME DE D^r LANGELEBT

Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Psoriasis, Erythème, Miliarie

RENSEIGNEMENTS

Indre-et-Loire. — Clientèle rapp. 10.000. Seul méd. fais. phur. gar. Indem. 5.000. Urgent. — **Vienne.** Clientèle petite ville, rapp. 12.000, fixes 1.600. Prix 4.000. S'adresser à M^{re} BRETEL et GORET, 1, rue Dante, Paris (V^e).

MM. Jomier, ancien interne et Ockeyne, aide d'anatomie, interne modèle d'art, ont annoncé prochainement une conférence privée d'Internat, Paris : P. M. 294.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^g dans 12e année. — BOURGAT, 45, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémoglobine DESCHENES


OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CURE ANEMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LEUCÉMIQUE, STROP, 4 cuill. à soupe au repas. Granulé, 1 cuill. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40/60.

Huile au Calouret 0.06, par centimètre cubé. 12, boulevard Bonne-Nouvelle, 19.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, imprimeur, 1, rue Cabotelle.



ALEXINE
(GRANULÉ)
Acide phosphorique ENTièrement LIBRE
Biphosphate de Magnésie
Phosphate de Fer

Antiscorbutique — ANÉMIE
Antiscorbutique — TUBERCULOSE

Formule et Procédé du Laboratoire Joulie

DOSE : 4 à 2 bouillons-mesure à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants : bicarbonate de soude.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe
Ancien interne des hôpitaux
Odont. et D^gal. : 15, rue de Paris, Paris, Seine
TOUTES PHARMACIES
Spécialité réglementée.

PHOSPHATURIQUE — NEURASTHÉNIE

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° 1, Lactique; N° 2, Alimentaire; N° 3, Couillonné.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LAVAURONS QUOTIDIENNES

ANTI-MÉTÉORIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOISSEMENTS et le gonflement des TOMBESMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 30 à 60 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉMOLPESME, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHORÉE, NÉVROSES, etc.
TIBROMURE DE A. GIGON
Seul remède en 2 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état de sels solubles parfaits.
Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action et due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-cà-soupe d'essai exactement un gramme du bromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, café, sucre, vin).
Dose : 30 à 60 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
En Lactose 30 cc., 10 cc., 15 cc. et 5 cc. et même plus, suivant indication du médecin.
Les médicaments sont en vente au gramme de Tibromure par cuillère-cà-soupe d'essai à la boutique de Sirop d'Orange d'Orange ambré.
Ph^o GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. Les Docteurs.

Surréaliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : IN
POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUD
Matière albuminoïde . . . 78
— grasse 90 %
Sels du sang (chlorure, phosphate). 4
PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et lit. adressés franco sur demande aux médecins.
P. ANDOUD, pharmacien. R. Kervégan, NANTES

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. Les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Beaumartin, Paris.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires
FAN 12
Sulfo-Rhinol et D'Payès
Baume antioffense pour le Nez et la Toux.
Le tube : 50 c. — Boîte à usage médical 1 fr.

SIROP DE FELLOWS
aux Hypophosphates composés
LE RÉGÉNÉRATEUR PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contient : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE, IODINE, BROMURE, PHOSPHORE, (à l'état d'Hypophosphates) et mélange de Styracine par Cautéris à 40°
SON ACTION CUSTODIE ET ÉNERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS GÉNÉRALES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Boîte : 50 c. — Boîte à usage médical 1 fr. — Boîte à usage médical 1 fr. — Boîte à usage médical 1 fr.
D^gal GÉNÉRAL : 5, Rue de Paris, PARIS.

DADERMINE
Nouvel Exfoliant pour Pommes.
Remplace la Vaseline, l'Xanone, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir Bull. de Soc. franç. de dermat. et Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.
BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0m 05^{re} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0m 10^{re} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0m 05^{re} par centimètre cube.
Dose : 1 injection intracutaneuse tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'usage par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LECITHINE BILLON

Indications thérapeutiques :
telle de Phosphore métalloïde et de Phosphore de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celle du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE : 517-12

Contre la Blennorrhagie : CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^{ie}, 2, rue des Lions, PARIS

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue S^{te}-Anne, Paris, chez MM. **GIRARD & C^{ie}**, Ph^{ies}, Succ^{rs} de **F. GILLE**
DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0m 05 cent. par Dragée.
Sirop : 0m 10 cent. par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :
Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants.
4 à 8 aux adolescents et adultes.
Sirop, à la fin du repas :
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe
aux adolescents et adultes.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

à la glycérine solidifiée

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larivaudière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
du Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant du gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. GILBERT et M. HEISCHER. Cholémie physiologique.

J. DESJERINE et E. GAUCKLER. Les fausses gastroptoses. Leur diagnostic et leur traitement.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société vaudoise de médecine. — Action de la fibrosine (nattrosilicyle de thiosiamine) sur les tissus de sclérose.

Société médicale de Genève. — Dans quelles conditions le rapport entre un accident du travail et une attaque de rhumatisme articulaire aigu franc peut-il être établi?

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Présentation d'un thermocauté. — Nouvelle forme pharmacocautique de la bromamine lithique. Thermocauté. — Action des bruits laryngés électriques dans diverses affections cardio-vasculaires (1^{re} note : courants triphasés). — Traitement des abcès du sein par l'iodoforme.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Remarques sur quelques cas d'appendicite. — Étude sur quelques squelettes scoliotiques. — Leucémie myélogène traitée par les rayons X. — Lithiase rénale et surveillance dans la tuberculose pulmonaire.

Société de chirurgie. — Extirpation d'un énorme kyste de l'ovaire. — Botryomycose humaine : vingt-sept observations nouvelles. — A propos de l'anesthésie par la spéopamine-morphine. — Occlusion intestinale par l'abuse de Winslow. — Sur l'appareil à anesthésie de

Souleyran-Demelle. — A propos d'une cholecystectomie pour lithase de la vésicule.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — R. VANSYER, Digéminie spontanée. — L. BERNARD et BIGART. Étude anatomico-pathologique des glandes surrénales des tuberculeux.

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — LARZEN. De la régénération des glandes surrénales.

Bactériologie. — L. BOIX. Recherches expérimentales sur les poisons de la bactérie charbonneuse. Nature de la réaction locale dans l'edème malin. — C. GEM. Action saccharifiante du bacille tuberculeux.

Pathologie chirurgicale. — L. KIRCHMAYER. Contribution aux malformations de la face. — E. KOLLIS. Volvulus du caecum par traction d'un appendice enflammé.

Chirurgie. — E. PAYR. Opérations plastiques sur les oreilles.

Gynécologie. — M^{lle} MARTHE FRANCHILLON. Essai sur la puerité chez la femme, étude de psychophysiologie féminine.

Électricité médicale. Radiologie. — P. VAUDET. Technique précise de radiothérapie.

Épidémiologie. Médecine publique et Hygiène. — M. JON. La fièvre typhoïde dans l'armée. Ses causes.

CHRONIQUE

FERNAND DERAILLEN. Le monde médical parisien au XVIII^e siècle.

XV^e Congrès international de médecine, Lisbonne, 19-27 Avril 1906.

LIVRES NOUVEAUX

PAUL JOANNI. Guide de l'Espagne et du Portugal.

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement absorbée par les Malades.
DE 18 C. GUILLÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LECITHINE 4/50
Toute Pharmacie
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e
ROGIER

SAINT-GALMER BADOIT

LE MONDE MÉDICAL PARISIEN

AU XVIII^e SIÈCLE

M. Paul Delannay vient de faire une thèse comme il s'en rencontre peu. Bourrée de faits patiemment accumulés, de documentations puisées aux bonnes sources, cette étude sur « le monde médical parisien au XVIII^e siècle » est un ouvrage de haute érudition; elle mérite les plus grands éloges. J'y glanerai de ça, de là, heureux de la faire connaître.

Nous sommes au siècle galant : les hommes de la société abandonnent les lourdes perruques du grand siècle pour coiffer le frivole catogan; les femmes, agréables et frivoles, minaudent gracieusement dans les salons. On a quitté les grandes manières pour devenir aimable; les angles s'effacent; tout s'arrondit, se fleurit. Le monde et les choses de la médecine s'accoutument au goût du jour; le médecin ne s'enferme plus chez lui, augure maussade et dédaigneux, entre deux visites. Il bricse bien encore, vieille habitude, à l'heure professionnelle, son langage du latin cérémonieux qu'on parle toujours à l'École; mais, après le souper, il marivaudait désormais avec les autres et prétend aux belles façons en débaîtant des madrigaux.

Parmi la capitale, les praticiens foisonnent; au sommet, les grands pontifes officiels de la Cour et de la Faculté. Tout grand personnage, ceux qui tiennent à la paraitre veulent leur Esculape

CARABANA PURGE GUÉRIT

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

POUDRE ANIODOL Non toxique.
Remplace l'Iodoforme (Eau iodée pour le Nez, pour la Gorge, etc.)

SOCIÉTÉ DE L'AMIODOL, 8 Rue Trévisan, PARIS.

HISTOGENOL
NATIVE, Saint-Denis (Seine).

Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière

fondée par J.-M. CHARCOT, GILLES de la TOU-
RETTE, Paul RICHER, Albert LONDE, Directeur;
Paul RICHER, Rédacteur; Henry HEIGE, paraissant
tous les deux mois avec nombreuses pl.-hors-texte.
Paris, 25 fr.; Départ., 27 fr.; Union postale, 28 fr.

XIV^e ANNÉE. — N° 246, 31 Mars 1906.

HÉMONEUROL COGNET
Oxyémoglobine, Kolmine et glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATIVELLE
AMPOULES

MARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL
LAXATIF IDÉAL
Agit sans nuire. Pas d'empoisonnement.
Le sécher. C'est par sa siccité.

Echant. gratuits sur demande, KOCH Y, 107, r. Réaumur, Paris.

IODALIA
Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, perféctement absorbée,
Géog. d'iodure qu'il n'a coûté.
Echantillons sur demande.

V^e PELLOULE, 2, F^oub^e S^e Denis, Paris.

La meilleure forme pour l'usage du comprimé
ADRIAN
3 comprimés par prise.
Echantillon.

amplier et prétendent se faire chaque jour têter le poulx! De grasses prébendes assurent à ces privilégiés une existence facile: par 60.000 livres de rente « s'honore » la charge de premier médecin du Roi, et aussi par la faveur du maître. Ces sinécures sont brillantes, ploines d'honneurs; mais, disons-le bien bas, elles n'excluent pas un brin de servilité. Il faut savoir plaire, se soumettre, loger bien profond dans les basques de son habit, si riche soit-il, les humiliations que la morgue des grands ne vous ménage guère.

Tous, hélas! ne rencontrent point de tels forçages. Il faut trouver ailleurs. La Ville, déjà bien populéuse, a besoin de médecins; ils y abondent: aux heureux, la bonne chance propice accorde le riche client ou l'homme à la mode dont la protection vaut une fortune; leur étoile naissante illuminera bientôt le monde des salons. Et c'est alors, entre les thérapeutes en vogue, la sournoise et jalouse rivalité que dégoûte la main tendue et le sourire avenant; un confrère devient-il par trop gênant, on lui casse agréablement les reins. La Métricie, ce bohème de la profession médicale, toujours errant, mécontent de lui-même et des autres, persécuté parce qu'il persécutait, savait bien ce qu'il faut pour réussir; dans « l'ouvrage de Pénélope » il en instruit les débutants (ce diable d'homme est encore d'une actualité!).

Mais, tandis que Sidobre, le docteur à la blonde perruque, roule carrosse et porte les plus belles dentelles de Paris, que maint autre étale une vie fastueuse, le prolétariat du bonnet carré, morose, dans son logis pauvre et solitaire, se morfond dans l'attente du client... qui ne vient pas. Ceux-là surtout sont lésés par les incommensurables charlatans qui battent alors le pavé de la capitale: à grand renfort de musiques violentes, le marchand d'orvietan séduit la foule des badauds qui nuse sur le Pont-Neuf; Comus, physicien-presidigitateur, un précurseur en électrothérapie,

contorsionne les naifs entre ses électrodes inexpérimentées; chez Mesmer, aux flancs du magique baquet, le grave président à mortier voisine avec la soubrette tapageuse, parmi les abbés mignous ou les riches traitants; tous se pâment à l'éclat de ce regard de flamme, lorsque le grand magnétiseur plastonne parmi les groupes sous son habit lâche. Et des couvents, comme aussi des louches officines, sur l'éternelle bêtise, toujours assouffie d'illusions, s'épandent des flots de pommades guérisseuses, d'oléfines merveilleuses, pommées douteuses, grand'mères des (tonnantes) spécialités que racontent les murs de nos édicules municipaux. Pourquoi s'en priveraient-ils, ces empiriques? Le Roi leur délivre des brevets. Ne murmure pas trop, ô confrères des âges passés! Vous l'avez peut-être voulu tout cela, puisque nous le voulons encore! Ne se trouvait-il pas toujours des couvents où la somnambule du troisième, pour aider à vendre sous le manteau doctoral les gouttes souveraines ou le spécifique libérateur?

Quelques praticiens avisés, pour éviter la fâcheuse misère, se sont spécialisés; ils deviennent les consolateurs de la Vénus meurtrie et du Cupidon enragé; mais, noyés parmi les empiriques, ils prennent dans ce milieu malsain des allures inquiétantes. Guilbert de Malain, l'un d'eux, pourtendant publiquement son corps avec une gourgandine, sa dignité avec la main du vulgaire, s'expose volontairement aux infectantes blessures de l'Eros syphilité pour affirmer la vertu hautement curative de son « Eau fondante antivénéreine ». Il avait presque une excuse à sa lâcheté tentative, ce protagoniste de la médecine expérimentale: il érasait sous l'indit le bluff d'un rival ignorant...; le martyr par et pour la réclame!

Pourquoi aussi M. de Saint-Hilefont, un pro-

fane en médecine puritain, prétendait-il traiter agréablement... le mal d'amour!... Monsieur chaussera son « caleçon antivénéreux », Madame croquera son chocolat spécifique et... ils seront sauvés de leurs pénibles accidents. Pensez donc, M. de Saint-Hilefont pâlit la rosolée, déterge les plaques muqueuses, fond les gomme, sans avoir l'air, comme avec la main... pour un peu, il vous ferait une virginité!

..

Malgré leur parcimonieux destin, nos pauvres médecins savent trouver de doux loisirs. Tel fréquente les salons, tel autre disserte avec les philosophes, fait de la musique de chambre, cultive les mathématiques; plus d'un aime les livres, se passionne pour les sciences naturelles; les Jussieu, Geoffroy, Guettard, sont les premiers parmi les savants d'Europe, et tant d'autres!...

Quelle autre époque suit donner, parmi les fils d'Hippocrate, plus de chercheurs zélés à la science? La médecine devait bénéficier de cette ardeur nouvelle. Autour de la saignée se livrent des batailles; nouveaux Montaignes, les partisans de la saignée au bras... Illecot le janséniste médecin et le médecin des jansénistes, portant l'étendard, — sont partis en guerre contre les Capulets de la saignée au pied. Au plus fort de la mêlée, un obscur, M. Marteau, s'éleva courageusement contre cette fureur de faire à tout propos, souvent hors de propos, couler le sang humain; il accusait la phlébotomie de ravir par an 40.000 hommes à la France! Mais, *pollice verso*, la Faculté juggle l'hérétique d'une terrible excommunication... on saigne plus que jamais.

La variolisation, inoculation préventive d'une petite vérole bénigne, introduite en 1758 en Angleterre, souleva, de son côté, entre nos Parisiens, de savantes polémiques. La nouvelle méthode fut repoussée d'abord; Tronchin finit cependant par inoculer quelques patients héni-

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour Injections hypodermiques.
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.
par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer ou minimum d'oxygène et à 0.05 de l'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour Injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL et du GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 82 0/0 et en Phosphore 9 et 70 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

205

SOLUTION DE
DIGITALINE CRISTALLINE
à l'usage
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE L'ASSOCIATION DE PHARMACIENS
DIGITALINE HOMOLLE QUEYENNE

GRANULES
de DIGITALINE CRISTALLINE
à l'usage
153 par four

voles; et, la mode en mêlant, bientôt ce ne furent plus que des Tronchadines...; il avait fallu pour cela trente ans.

L'art des accouchements, dédaigneusement abandonné jusque-là aux chirurgiens, conquiert la faveur de nos médecins. Pour la première fois, en 1745, Astruc inaugure à l'École un cours de toxicologie... Singulier professeur qui, de son propre aveu, n'a jamais délivré une femme, et passe plusieurs leçons à se demander comment Adam et Ève ont bien pu se débrouiller avec ce cordon inné qui reliait Cain à sa mère, eux qui n'ont jamais connu d'ombelle!... Les vrais accoucheurs étaient à Saint-Côme, les Mauriceau, les Petit, les Haudecloque, etc. C'était pourtant un médecin, Sigault, qui imagina la symphysiotomie.

..

La très salubre Faculté sut protéger Sigault. Elle s'était, pour une fois, montrée perspicace. Ce n'est point qu'elle en eût l'habitude. Durant tout le siècle, s'enlisant dans la routine de ses vieux privilèges, elle s'était épuisée en luttes stériles contre des institutions rivales, moins vulnérables par l'âge, mais animées de l'Esprit nouveau. Au lieu de revivifier son enseignement suranné, à l'entraînement irrésistible du progrès, elle avait opposé son inertie boudeuse, retardant comme de parti pris sur son époque; et, au début de la Révolution, alors que tout, dans l'organisme décrié et branlant de la vieille société, semblait frappé de mort, elle s'éteignait, elle, d'anémie, incapable de relever ses ruines après la catastrophe, en des temps plus cléments.

La finit notre histoire. D'ailleurs tout tremblait sur sa base, et l'insolable destin marquisait déjà l'heure fatale de la chute. La Révolution commença.

FERNAND DUBAILLON.

XV^e CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE

Lisbonne, 19-27 Avril 1906.

Le Comité exécutif du XV^e Congrès international de Médecine, qui se tiendra à Lisbonne du 19 au 26 Avril prochain, vient de publier le programme conservant l'organisation, les travaux, fêtes, etc.

A en juger par le chiffre des inscriptions actuellement reçues, ainsi que par le nombre des rapports et communications annoncés, le succès de ce Congrès semble devoir répondre pleinement aux espérances de ses organisateurs.

Jusqu'à ce jour, en effet, 831 membres se sont fait inscrire; au double que ce chiffre n'augmente encore avant l'ouverture du Congrès; 140 rapports sont présentés sur les questions les plus diverses touchant à toutes les branches de la médecine. Quant au nombre de communications annoncées, il s'élève déjà à 340, et il y a tout lieu de penser qu'il s'accroîtra encore. L'article 14 du règlement permet, en effet, à tout médecin de se faire inscrire comme membre du Congrès et de présenter toutes communications, non seulement jusqu'à la date d'ouverture du Congrès, mais même pendant le Congrès. (Adressez les adhésions, soit à M. le professeur Miguel Bombarda, secrétaire-général du XV^e Congrès international de Médecine, Nouvelle Ecole de Médecine, Lisbonne, soit au Secrétaire du Comité de propagande français, M. Richiardi, 18, rue de l'Université, Paris, qui convertira en même temps le programme de l'édité.

Rappelons seulement ici que les frais d'inscription sont de 25 francs, que la carte de membre du Congrès donne le droit non seulement de participer aux travaux du Congrès, mais encore aux nombreuses fêtes qui seront données à son occasion; elle fera bénéficier, en outre, son titulaire de la réduction de 50 pour 100 accordée aux Congressistes et leur famille (femme et enfants à l'exclusion de tous autres), par toutes les Compagnies françaises, espagnoles et portugaises de chemin de fer. Durée de validité des billets allant du 5 Avril au 25 Mai; itinéraire au choix du voyageur à la seule condition qu'il soit fixé d'avance et se fasse exclusivement par la voie ferrée. La Compagnie générale transatlantique accorde égale-

ment une réduction de 25 pour 100 (sans surcroît) sur les passages, tant à l'aller qu'au retour, aux médecins se rendant d'Algérie ou de Tunisie à Marseille pour prendre part au Congrès.

Ajoutons que les dames des Congressistes auront leur entrée au Congrès, aux fêtes, réceptions, etc., moyennant le versement d'une demi-cotisation.

En ce qui concerne le logement à Lisbonne, le Comité exécutif s'est assuré un nombre considérable d'appartements (chambres à 1 lit ou, pour la plupart, à plusieurs lits) au prix de 6, 8 et 10 francs par lit, suivant la catégorie. Il y a aussi quelques logements avec pension à 15 francs par personne. Il y a toute facilité pour les repas dans les restaurants et hôtels de Lisbonne, ainsi que dans le restaurant du Congrès. Tous les logements seront distribués au fur et à mesure qu'arriveront les demandes; celles-ci sont à adresser avant le 5 Avril à M. José da Silva, Palácio Foz, Praça dos Restauradores, Lisbonne.

Quant aux fêtes et réceptions organisées en l'honneur des congressistes, le programme définitif n'en sera établi qu'ultérieurement. Pour le moment, nous pouvons annoncer :

De la part du Roi et de la Reine, une garden-party pour tous les membres du Congrès (le 24) et un dîner de gala aux chefs des délégations officielles (le 21) ; — de la part du Président du Congrès, une réception de tous les congressistes le 19 au soir, dans le palais du Congrès. De grandes fêtes seront encore données aux congressistes par la Ville de Lisbonne (un bal); la Société de Géographie; M. le comte de Burnay; le Congrès — Deux autres fêtes sont encore annoncées, mais non définitivement fixées.

Pour terminer, annonçons que LA PRESSE MÉDICALE, soucieuse de tenir ses lecteurs au courant des travaux du Congrès, a chargé un de ses secrétaires, M. J. Dumont, de la représenter à Lisbonne et de lui rendre le compte rendu aussi complet que possible des séances.

Dans ce même but, la rédaction du journal serait très obligée à MM. les membres qui se sont fait inscrire pour des rapports ou des communications de bien vouloir lui en adresser un court résumé, si possible avant l'ouverture du Congrès.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APERITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 3 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent le suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'anémie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.

Le flacon, 32 fr., rue de Valenciennes, 82, Paris, et les Pharmacies.

IODALOSE GALBRUN

IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONODE
RECÉVUE par l'Académie de Médecine et le Collège de Pharmacie
Commémorative au XIV^e Congrès International de Médecine, Paris 1906.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE ET IODURES dans toutes les applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Obésité.

IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODE des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme un gramme Iodure acide.

Doses normales : deux à vingt gouttes par Salinets; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'iodothérapie physiologique sur le Peptonode.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

HOPOGAN

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

USAGE INTERNE

EKTUGAN

USAGE EXTERNE

17 Rue d'Athènes — Paris

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE à 40 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 4 gramme KI.

SUPPRESSION DE L'IODISME par l'IODIPINE

à 85 % pour injections c. sat.
3 gramme équivalent à 4 gr. KI.

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 35, Rue St-Aldé, PARIS.

Capsules Molles **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE**

3 Capsules correspondant à 4 gr. KI.

Ph^{ie} de D^r BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux
bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

KEPHIR SALIERES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives
de lactose, et en oxydes digestifs n'ayant qu'un seul million de 2 en acidité.

Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de
« ses ferments (Méthode DOUGLAS, Direct Inst. Pasteur) et son goût agréable ren-
dent possible et facile les cures de Képhir en France et à l'étranger ».

D^r DEBOIR, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour : 1 à 3 bocaux (selon sensibilité à l'acidité), pas et souvent.

Unies : LABORATOIRE SUPPLÉMENTAIRE DE PASTEUR (S. & C.), — Dijon; ANTOINE, Rue de la Perle, PARIS.
DETAIL : PHARMACIE LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

DIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE Pansément
DESINFECTANT RIGOREUSEMENT INODORES

ANTICROFUCIEUX
 Contre tous les Parasites : Agit **ICATIRISANT** au premier ordre.

Bien Supérieur à DIOIODOFORME TAINE

Polyvalent et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

BASS & CO'S

POUR LES  NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

Médication Reconstituante

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Siropes d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prise de expédier la préparation
sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ETABLISSEMENT DE SAINT-VALRIEUX (Loire) DROIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles

SOURCE BADOIT

FABRIQUE D'EAU MINÉRALE

CAD DE TARIF DANS RIVALE. — Le plus Léger à l'Estomac. Déclarée d'Intérêt Public
Garde de 19 Août 1897

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUININ LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(VORME LAURE BOUQUARD.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Doseage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée
Pharmacie
Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiaccol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 50, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 140-78 LAIT DIASTASE LIVRAISON A DOMICILE
 Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

L'ANTÉINE

FORMIATE ALCALIN

ACTIVE les échanges moléculaires.
RELÈVE les organismes affaiblis.

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, CANCER

Cachets de 6 gr. 20 : 3 par jour. — Prix de la boîte : 3 fr.

ANTÉINE GRANULÉE VIGIER

0,25 de formiate de soude par cuiller à café.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle. Paris.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges. Étourdissements. Crampes d'estomac. Vomissements nerveux.	Hystérie. Spasmes — Syncopes. Convulsions. Coliques hépatiques
--	---

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

VÉRIFIÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Doseage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite purpurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 11 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antineuralgique: employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les épileptiques surtout du trépané et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les **peuilles sécrées** dans les **endocardites puerpérales**. Dans le Camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 0,75 gr.) est l'action antithermique, et dans le Camphorate acide de Pyramidon (dose 0,15 à 1 gr.), l'action antipyrétique qui prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est un **anesthésique à faible action toxique** qu'elle et 3 ou 5 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent.

Antiblenorrhagique.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strabisme, les arthrites, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur: dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène entamée, **porri, eczéma**, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du borax, ou en pommade à base de lanoline à 3-10 %.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgatanol.

Solution atonique à 50 % d'oxygène, le seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, l'emphysème et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Oxaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Oxaphore: 2 à 4 jusqu'à 6 gr. par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLÉTIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine, Bromhydrate de quinine, Lactate de quinine, Chlorohydrogénate de quinine, Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménoréiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de névralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Employés avec succès pour combattre les **peuilles sécrées** dans les **endocardites puerpérales**. Dans le Camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 0,75 gr.) est l'action antithermique, et dans le Camphorate acide de Pyramidon (dose 0,15 à 1 gr.), l'action antipyrétique qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La Novocaïne ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

L'Argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de la lumière, est employée avec succès pour le traitement de la blennorrhagie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'utérus de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique. Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués, l'Argentine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie. On l'emploie en solutions à 1-2 % recommandées en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSEET

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

La seule préparation à base de gânelol absolument non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du gânelol dans l'organisme et pouvant être administrée à toutes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les doses excessives n'entraînent de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'eczéma, la stomatite, les caries dentaires, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

OXAPHORE "CREIL"

LIVRES NOUVEAUX

Paul Joanne. — *Guide de l'Espagne et du Portugal*. 1 vol. in-16 de 570 pages, avec 6 cartes et 50 plans, Cartoune tolle, Paris, 1906 (HACHETTE & Co, éditeurs).

Cette nouvelle édition du guide « *Espagne et Portugal* » a été entièrement refaite d'après le plan et le système adoptés pour les autres guides de la collection. Après un voyage très complet dans toute la région, le texte a été rédigé par M. le professeur Franco et M. Paul Joanne, d'après les notes qu'ils ont recueillies. De nombreux plans ont été ajoutés, principalement ceux des cathédrales. Les renseignements pratiques, c'est-à-dire les hôtels classés par ordre d'importance, avec indication des prix de table d'hôte et de pension, les restaurants, les cafés, les voitures, les tramways, etc., en un mot tout ce qui a rapport à la vie matérielle, a été revu avec soin. Au moment où un grand nombre de nos confrères se rendant au Congrès de Lisbonne vont en profiter pour visiter le Portugal et l'Espagne, nous avons cru utile de leur indiquer cette nouvelle édition du Guide Joanne qui pourra leur rendre de grands services.

FACULTÉ DE PARIS

Maladies du système nerveux. — Un cours complémentaire et pratique (2^e série) de neuropathologie, sous la direction de M. HENRI CLAUDE, et avec le concours et la collaboration de MM. LÉONIE, DEPUY-DUTREUIL, ALBERT, HERT, GIRAUD, commencent le 25 Avril 1906 et dureront un mois. Il aura lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, à 5 heures de l'après-midi à la Salpêtrière, salle d'examen de la clinique. Les leçons auront un caractère essentiellement pratique; la neuropathologie et le diagnostic seront particulièrement développés et exposés avec présentation de malades. Les pièces anatomiques et les préparations histologiques du laboratoire seront mises à la disposition des auditeurs pour les études anatomo-pathologiques.

Programme du cours : Sténodologie générale du système nerveux. Manière d'examiner un malade. Hémiplegie.

Hémorragie et ramollissement cérébral. Tumeurs cérébrales. Aphasies. Encéphalopathies infantiles (autisme de Lillib, léthargie infantile). Méningites, méningites méningées, ponction lombaire. Syndrome cérébelleux. Maladie de Friedreich. Syndromes bulbo-prothubériels. Paralyse bulbaire. Myélie agnate. Paralyse infantile. Sclérose en plaques. Sclérose latérale amyotrophique. Syringomyélie. Tubes. Sclérose combinée. Compressions de la moelle. Syndromes de Brown-Séquard et de la queue de cheval. Tuberculose des cordons nerveux. Syphilis des cordons nerveux. Paralyse générale. Atrophie musculaire progressive. Atrophies musculaires en général. Myopathies. Polynévrites. Paralyse des plexus. Névralgies (lombale, sciatique, etc.). Épilepsie. Hystérie. Neurasthénie. Hystérose. Maladie de Parkinson. Chorea. Tics. Tremblements. Examen électrique. Electrothérapie. Examen des oreilles. Examen des yeux.

Les dates exactes de chaque leçon seront fixées ultérieurement. Les certificats d'assiduité pourront être délivrés à la fin du cours aux personnes qui en réclameront. Trois séries de leçons du même genre sont faites tous les ans : la première en Novembre et Décembre; la seconde en Février et Mars; la troisième en Mai et Juin.

Le droit à verser est fixé à 80 francs.

COLLÈGE DE FRANCE

Histologie. — M. JOLY commencera le mardi 28 Avril 1906, au Laboratoire d'histologie du Collège de France (ancienne rue des Ecoles), une série de conférences pratiques sur la technique histologique et l'histologie.

Ces conférences auront lieu trois fois par semaine, à 2 heures. S'inscrire d'office, au laboratoire, l'après-midi.

NOUVELLES

Paris et Département.

Corps de santé militaire. — Sont promus au grade de médecin-major de 1^{re} classe, MM. de Moully, Gonlon, Leuz, Lenot, Arnyot du Chatelet, Wendinger, médecins-majors de 2^e classe; au grade de médecin-majors de 2^e classe, MM. Cordier, Lannet, Piquet, Billon, Savornin, Tullier, Borel, Escudier, Tulland, Maurel, Blomel de Julpy, Pasquet, Perrot, Spahard, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

— Les officiers lui cadre auxiliaire du corps de santé dont les noms suivent ont été rayés des cadres, savoir :

Médecin principal de 2^e classe de réserve, M. Laurent. Médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée territoriale, MM. Paillet, Chaurpierre, Pleydoux, Fabrice.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Casen, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la 2^{te} flottille des torpilleurs de la Méditerranée à Ajaccio.

— M. le médecin de 1^{re} classe Le Coniat, du port de Brest, est désigné pour aller continuer ses services au port de Lorient.

M. le médecin de 2^e classe Alquier, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer au sous-ordre sur la 1^{re} flottille de torpilleurs des mers de Chine, au Ruch-Dun.

M. le médecin de 1^{re} classe Bartel, en service à Lorient, est autorisé à prendre part au concours qui a lieu, à Brest, pour l'emploi de professeur de sténodologie médicale et de petite chirurgie à l'École annexe de médecine navale de Rochefort.

Corps de santé des troupes coloniales. — Ont été promus au réintégré au grade de médecin principal de 2^e classe, MM. le médecin-major de 1^{re} classe Boques; M. le médecin principal de 2^e classe Bismund. Au grade de médecin-major de 1^{re} classe, MM. les médecins aides-majors de 2^e classe : Thoulon, Legendre, Cordier, Nille.

Au grade de médecin-major de 2^e classe, MM. les médecins aides-majors de 1^{re} classe : Inbert, Gony, Clavet, Gervat, Bouchard.

Cours de vacances. — Une série de cours de vacances aura lieu du 9 au 21 Avril.

1^o à l'Hotel des Sociétés savantes, rue Serpente. — Massage : M. MACRAN, — Electrothérapie : M. ZAMBER, — Acupuncture : M. BURNAY, — Thérapeutique appliquée : M. LASKOWSKI, — Hygiène et thérapeutique infantiles : M. LÉNE, — Maladies nerveuses : M. A. RICHÉ, — Chirurgie dentaire : M. ROY.

2^o Dans différents services. — Gynécologie et chirurgie pratique : M. SAVARIAN (Lariboisière). — Thérapeutique dermatologique et syphiligraphie : M. LAUREN (Bisclassement dermatologique). — Auscultation : M. CATAPLAN (Tenon). — Oto-rhino-laryngologie : M. GROSJEAN (Clinique de la Trinité). — Ophthalmologie : M. NOUËL (Lariboisière). — Maladies des voies urinaires : M. NOUËL (Necker). — Chirurgie infantile; orthopédie : M. BARNABÉ (Hôpital Anne-Marie).

Tous les cours commenceront le lundi 9 Avril. Les inscriptions sont reçues dès maintenant. Chaque élève recevra une carte d'admission qu'il devra produire à l'entrée des cours.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES ET MÉDICAMENTES

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale. Titré à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

H. ECALLE

Titre au milligramme.

Cinq gouttes du sirop compte-gouttes spécialement renforcé mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

H. ECALLE

Titre à 0,20 cgr. de Digitaline cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du sirop compte-gouttes renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives

(Brevet Robert et Carrière) de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titres au cinquante de milligramme (4 à 1 en 24 heures.)

(Directement injectables).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE

Titre à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par centième de once. Troubles du cœur, de la circulation, de la respiration, de la digestion, de la sécrétion, de l'excrétion, de la motricité, de la sensibilité, de la nutrition, de la reproduction, de la vie, de la mort, de la résurrection, de la vie éternelle.

ALCOOLATURE d'ACONIT

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE

H. ECALLE

Titre à 0,20 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 1,000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du sirop compte-gouttes spécialement renforcé un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

au milligramme (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/100 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE crist.

H. ECALLE

Titres au 1/100 de milligr. (2 à 5 en 24 heures.) (Directement injectables).

LABELONYE & Co. 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principe actif et Digitaline ou Aconitine.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Co

LABORATOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS APRÈS AVis DU COMITÉ CONSULTATIF

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE

DE LA

TOUX
Spécialement de la
TOUX des TUBERCULEUX

N'entrave pas l'expectoration.
N'a pas d'action sur le tube
digestif ni sur le rein.

NARCYL
GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCEINE SYNTHÉTIQUE

(G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par
cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS :

2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à
0.02 centigr.
de NARCYL
par granule, 5 à 6 par jour.
7 à 8 dans les cas rebelles.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (6^e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905: Léon Nourry).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare du Nord, et Pharmacies.

INIMITABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**
Toujours formuler
PILULES **SIROP**
ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonspart, 40.
FER **SCROFULE** **IODE**
Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE **LITHIASE BILIAIRE**
NEVRALGIE ARTHRIQUE
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colocolique)
VINCENTE, ANTOINE & C^{ie}, 10, rue de Valenciennes
Dose : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — DÉPÔT CH. BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et toutes Pharmacies.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 2 à 3 par jour donnent une efficacité rapide, relâchent le cœur affaibli, dissipent l'ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

État immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Écrire les Granules de Catillon, 21, rue de Valenciennes, Paris.

Dépositaire pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine : Catillon, 21, rue de Valenciennes, Paris.

Granules de Catillon
STROPHANTINE

CRISTALLISÉE NON
TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE
Catillon, 21, rue de Valenciennes, Paris.

LA

PRESSSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPENSONNE
Professeur de clinique médicale
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lakanan,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Necker.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistent de gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. GILBERT et M. HERSCHER. Sur les variations de la
cholémie physiologique.

MÉDECINE PRATIQUE

A. BERTON. De l'acidité thyroïdienne.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROSSI. La narcoïse et l'auto-narcoïse par le mélange
de Soléich.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société clinique de Londres. — Glycosurie et diabète
insipide traumatique. — Hémarroïde du sinus longi-
tudinal supérieur sans fracture du crâne. — Malforma-
tions congénitales et transposition des viscères. —
Enorme dilatation d'un estomac en sahilier.

Société médico-chirurgicale d'Édimbourg. — Paralyse
générale chez un adolescent. — Cécité transitoire par
passage de l'arrière centrale de la rétine. — Les infec-
tions de tuberculine dans les tuberculoses chirur-
gicales.

Société belge de chirurgie. — Deux cas d'anévrysme
traumatique des membres opérés et guéris. — Méca-
nisme de l'ischémie constatée dans les opérations pra-
tiquées en décubitus ventral. — La signification de
l'autolyse en pathologie chirurgicale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Recherche du spiro-
chète de Schaudinn dans plusieurs cas de paralysie
générale. — A propos de la surrénaïdité syphilitique. —
Microspylidisme, Défilé mental, Ichtyose. — Traitement
de la tuberculose par la renicellisation. — Porcé-
phalie acquise, probablement d'origine traumatique.
Mort en état de mal épileptique.

Société anatomique. — Lésion cardiaque. — Néoplasme
de l'ovaire. — Porcéphalie chez un épileptique
hydrocéphale. — Cancerose de la vulve. — Hernie
de la trompe. — Kyste du rein et lithase. — Périlite
survécue avec lésions du plexus solaire, du bulbe et de
l'écorce cérébrale. — Appareil urinaire d'un prostates-
tomé su-pubien. — Néphrectomie secondaire sous-
capsulaire.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion Constipation.

FRANGULOSE FLACH

Goutte et CONSTIPATION
N'irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
II. FLACH, S. rue de la Cossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHISIE CREOSOTAL SIMR

Plus d'odeur. { **VALÉRIANES ROUSSEAU**
Plus de goût. { CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rouen.

XIV^e ANNÉE. — N° 27. 4 AVRIL 1906.

Société de biologie. — Sur les albumines du liquide
céphalo-rachidien pathologique. — Les sucs dans le
contenu de l'intestin grêle et du gros intestin à l'état
normal. — Étude des injections de sérum antidiabé-
tique chez le lapin. — Sur certaines cellules des corps
jaunes du côlon. — Hyperphosphatisme dans un cas de
pneumothorax tuberculeux. — Réaction myxéde-
ma du sang dans la lèpre. — Influence du régime alimentaire
sur les coefficients urologiques et sur le poids de la
moelle épinière moyenne. — Constituants colloïdaux
du sang.

Académie des sciences. — Evaluation de la puissance
des objectifs microscopiques. — Les amputées pro-
ductrices des rayons X. — Action des leucocytes xan-
thiques sur le cuivre. — Dosage de la matière albumi-
noïde du lait. — Gestode parasite des huîtres perlières.
— L'hématoxine et la formation de l'hémoglobine. —
La composition du régime alimentaire et les coefficients
urologiques.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrage.
— Rapports.

ANALYSES

Dermatologie. — FRANÇOIS. Le traitement du loupus
par les nouvelles méthodes.

Vénérologie. — R. W. TAYLOR. La syphilis hérédi-
taire.

Neurologie et Psychiatrie. — F. BRICAGE. La sar-
ténine. Son emploi dans le traitement des douleurs fal-
gergentes des ischièmes.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — M^{re} E. VOZA-
ROVA. Étude sur le syndrome de Ménière.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS, CA et LB.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

PAUL POIRIER. Précis de dissection.

NOUVELLES

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100

PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique
galactogène)

EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris

ST-LEGER IONI-ALCALINE

Goutte, Rhumatismes
PROASOLINE HECKEL

(GLOBULINE ET GLOBULÉRETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (28 Mai 1904).

6, Rue Cassinière, Paris.

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré

Tél. 128-64

Pt. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

ÇA ET LA

Dans le numéro du 7 Mars 1906, *La Presse Mé-
dicale*, par la plume de M. Chatinier, signalait
une « éllice, lue sur le rideau d'entr'acte d'un théâ-
tre de Bruxelles, étalant à tous les yeux l'adresse
d'une consultation consacrée à une méthode sé-
rieuse contre les retards de règles. Notre confrère croyait
qu'il était difficile « de pousser plus loin le toupet
en fait d'immoralité sociale ».

Un autre de nos lecteurs me signale un document
un moins aussi curieux que celui de Cha-
tinier. C'est un document, un quelconque sorte
officiel, émanant d'un homme dont par le gou-
vernement comme chef d'autres hommes. Ce
document a été publié dans *Le Courrier Saigonnais* ;
il consiste en une lettre adressée par un in-
génieur en chef de Cochinchine à l'un de ses
agents :

Rapport n° 1802 du

Saigon, le 7 Juin 1905.

30 Mai 1905.

AVIS DE L'INGÉNIEUR EN CHEF

Il est plus que jamais nécessaire de maintenir le
principe que les agents logés dans les campements ne
peuvent avoir leur famille avec eux, sauf autorisation
spéciale, et dès qu'ils l'obtiennent cette autorisation,
ils ne peuvent plus obtenir les bénéfices attribués
aux autres agents. J'ai expressément interdit, dans
le texte de la circulaire, d'avoir dans un campement

1. Ce document est reproduit dans le *Bulletin de l'Al-
location nationale pour l'accroissement de la population
française*, Paris, 1906, 15 Janvier.

CAPSULES COGNET

Excellentes capsules Iodoforme-crésotées
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Képhirothérapie. — Le « Képhir Saléris »,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.

Détail : Ph^c LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

CENASE de Ch. COUTURIERUX
57, avenue d'Antin, Paris.

Formules de résine iodurées. P. d. d. comprimés per-
sistance, DYSPÉPSIES ENTERITES, DIABÈTE, ETC.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX ou D'APIILLAUD

GLOBULES TOUX, BRONCHITES
TUBERCULOSE

Une seule expérimentation peut
convaincre de l'efficacité de ces trois
toniques. — LE FLACON : 3 francs

1^{er} hôpital de la Salpêtrière, 1^{er} hôpital de la Salpêtrière, 1^{er} hôpital de la Salpêtrière, 1^{er} hôpital de la Salpêtrière.

Ph^c LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

« une famille illégitime aussi bien qu'une famille légitime ».

L'expérience a démontré maintes fois qu'il est impossible de maintenir l'ordre dans les campements, dès qu'on y admet les femmes. L'espace est trop restreint et le contact trop intime.

Les maîtresses indigènes n'ont, au contraire, jusqu'à présent, donné lieu à aucun embarras, de sorte que nous n'avons aucune raison pour leur interdire l'accès des campements. Je dirai plus : je considère leur admission comme nécessaire. La plupart de nos agents sont jeunes et célibataires. Ils ne tarderont pas à mal se porter et à mal travailler si l'on interdisait les femmes indigènes, ou, pour mieux dire, il serait impossible de faire respecter la consigne.

Un ingénieur oserait-il, à Nérne ou à Montdiar, signer une lettre semblable à ses subordonnés ? Non, évidemment.

..

Cette circulaire est une des manifestations d'un état d'esprit barbare qui a été signalé par J. Brunhes au Congrès d'expansion économique mondiale, Mons, 1905 (*La colonisation des pays neufs et la sauvegarde de la femme indigène*), et que Clerget appelle « l'exploitation sexuelle de la femme indigène par l'homme blanc ».

Dans le rapport de Brunhes, on trouve cités des faits indignes d'hommes soi-disant civilisés. A Sumatra, par exemple, les administrateurs européens introduisaient des prostituées dans les prisons des condamnés aux travaux forcés, pour succéder par l'appât des femmes leur désir du gain, et par suite, leur capacité de travail.

En Afrique, un chef de poste européen donne l'ordre de brûler un village, en prétendant qu'on lui a refusé de payer l'impôt; et que lui a-t-on refusé ? Non pas l'impôt, mais des femmes; le chef du village avait sacrifié deux femmes du village à cet Européen, mais ce civilisé en voulait une nouvelle tous les soirs, et le refus du chef noir fut regardé

comme un acte de rébellion méritant la mort et l'incendie.

D'après Brunhes, dans la sanglante tragédie qui eut lieu au Soudan il y a quelques années, une des causes déterminantes du drame fut la luxure sans frein : les exigences en femmes des chefs de la mission déterminèrent la résistance et la révolte des indigènes, puis la répression sanglante « par le fer et par le feu ». L'officier envoyé pour réprimer ces excès est assassiné par ces bandits officieux qui périssent, à leur tour, de mort violente.

Sans aller jusqu'à la folie criminelle, trop souvent, dans les pays neufs, l'Européen a tendance à considérer la femme indigène uniquement comme un jouet, comme un objet propre à la satisfaction des appétits sexuels et à qui on ne doit accorder pas plus « une famille illégitime qu'une famille légitime ».

Les périodiques politiques coloniaux n'osent pas entreprendre l'étude publique de cette question, probablement avec raison; mais il est intéressant de signaler ces actes de banditisme au public médical et spécialement à nos confrères des colonies. Les médecins peuvent peut-être beaucoup pour combattre cette dégénérescence mentale, pour atténuer ou faire cesser une forme de barbarie qui serait peut-être normale et excusable chez des anthropoïdes, mais qui est indigne de l'homme sapiens que nous prétendons être.

P. DESPOSES.

A travers le Monde

BAVIÈRE

Il y a une trentaine d'années, Munich n'était pas une ville bien saine, et en 1871 le taux de la mortalité s'élevait à 41,6 pour 1.000. En présence de cette situation les divers corps municipaux qui se sont succédé depuis trente ans dans la capitale de la

Bavière n'ont pas hésité à entreprendre de grand travaux d'assainissement : inspection des égouts, abondante distribution d'eau, reconstruction des hôpitaux et des abattoirs, etc. De 1871 à 1904 les dépenses afférentes à la salubrité se sont élevées à pas moins de 68 millions, mais on peut dire que c'est de l'argent bien placé. En effet, depuis trente-trois ans, à mesure que se poursuivaient ces travaux, le taux de la mortalité diminuait progressivement pour descendre finalement en 1904 à la moitié de ce qu'il était en 1871 comme le met en évidence le tableau suivant :

Années,	Pour mille habitants,
1871	41,6
1881	32,4
1891	27,6
1901	22,2
1904	20,5

Et le progrès est d'autant plus remarquable que pendant le même laps de temps la population a plus que doublé.

AMÉRIQUE

Nous donnons ci-après la liste des libéralités faites aux diverses universités américaines par les rois du pétrole, du porc, du blé, du sucre, en souhaitant que les millionnaires, ne fussent-ils que princes ou barons de la finance, se décident à suivre, ne serait-ce que de loin, de si beaux exemples :

DONATEURS	INSTITUTIONS	LIBÉRALITÉS
J. D. Rockefeller.	Univ. de Chicago.	75.000.000 fr.
Stephen Gérard.	Gérard Collège.	35.000.000 —
Charles Pratt.	Inst. Pratt.	15.000.000 —
John Hopkins.	Univ. John Hopkins.	15.000.000 —
A. J. Drexel.	Inst. Drexel.	15.000.000 —
Leland Stanford Jun.	Univ. L. Stanford.	12.500.000 —
Erm Cornell.	— Cornell.	7.500.000 —
The Vanderbilts.	— Vanderbilts.	5.500.000 —
Seith Low.	— Columbia.	5.000.000 —

AFRIQUE DU SUD

« Le Docteur l'Assange a fait, dernièrement, une conférence sur « Ophir et la Rhodesie », à la Société de géographie commerciale de Cologne. Il montre qu'à l'époque de la splendeur de la race sémitique il s'est implanté une civilisation supérieure dans l'Afrique orientale : les ruines de constructions colossales

Lire avec soin

les brochures intitulées "LA DIASTÉNINE" et "L'OCRÉINE"
adressées cette semaine au corps médical.

SOMMAIRE

L'inconstance des effets du liquide de Brown-Séquard.

SA CAUSE.

Où la sécrétion interne du testicule prend sa source.

Ce qu'est la glande intersticielle du testicule.

On en peut extraire le principe actif.

Comment on a pu l'obtenir.

L'inconstance des effets de l'ovarine ou oophorine.

SA CAUSE.

Où la sécrétion interne de l'ovaire prend sa source.

Ce qu'est le corps jaune. Sa durée transitoire et son apparition périodique.

On en peut extraire le principe actif.

Comment on a pu l'obtenir.

MM. LES MÉDECINS QUI NE LES AURAIENT PAS REÇUES AU PLUS TARD
LE 10 AVRIL SONT PRIÉS DE LE SIGNALER A M. GRÉMY, 16, RUE DE
LA TOUR-D'AUVERGNE, PARIS, QUI LEUR EN FERA L'ENVOI IMMÉDIAT.

que l'on y a découvertes y font foi; à cette époque la production de l'or a dû être énorme. Tous les trois ans des bateaux phéniciens descendaient la côte de l'Afrique orientale et revenaient chargés d'or et d'ivoire. Cette civilisation brillante disparut et les Cafres foulaient le sol où florissait auparavant une civilisation avancée. Les Anglais qui exploitent actuellement le Rhodesia n'ont donc fait que reprendre les travaux des peuples scélérates.

M. l'Passage pense que la civilisation que les Européens introduisent dans ces régions barbares, disparaîtra également. Les Cafres de l'Afrique orientale sont un peuple qui se propage avec une rapidité étonnante. Un jour viendra où les colonies européennes disparaîtront sous la pression des indigènes et quelques siècles plus tard il ne restera plus le moindre vestige de civilisation européenne.

LIVRES NOUVEAUX

Paul Poirier, professeur d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine, et Amédée Baumgartner, professeur à la Faculté de médecine de Paris. — *Précis de dissection*. 1 volume petit in-8°, de la « Collection de Précis médicaux », de xx-280 pages, avec 169 figures dans le texte, cart. toile souple. (Masson et Co, éditeurs.)

Au temps trop lointain, hélas! où je me salissais les mains et me gelais les pieds dans les pavillons de l'Ecole pratique, nous n'avions pas grand-chose pour nous guider dans nos dissections; l'anatomie topographique n'était représentée dans nos bibliothèques d'étudiants que par le livre de Richet ou le volume du bon père Tillaux: l'un maquait de figures, l'autre ne possédait que des schémas décevants; et l'un et l'autre étaient difficilement maniables. Quand notre scalpel luxurément avait fait un peu au hasard les dégâts du cadavre, nous étions fort embarrassés pour trouver dans la graisse les filets nerveux ou la branche artérielle si rouge et si nette sur les plaques de Tillaux.

Aujourd'hui l'étudiant n'a plus d'excuse s'il ne dis-

secte vite et bien; il a des livres d'anatomie riches- ment illustrés, et voici que MM. Poirier et A. Baumgartner lui présentent sous une forme aisée et com- mode un excellent Manuel de technique de dissection.

L'élève pourra en mettant ce livre sur la table d'amphithéâtre voir quelle est l'incision légendaire la meilleure pour une région donnée, quels organes doivent être mis à nu, quelles sections osseuses, apo-




Figure 103. — Grand fessier (côté droit). En pointille, trait de section pour la préparation de la figure 104.

névrotiques ou musculaires, doivent être faites, pour ne pas sabrer la région et détruire ce qu'il importe de conserver.

L'ouvrage est divisé en trois parties: 1° préparations par régions ou groupes musculaires; 2° préparations des principaux vaisseaux et nerfs; 3° préparations des articulations, et cela dans chaque partie du corps, tête et cou, membres, tronc. Avant d'entrer en matière, les auteurs résument en quelques pages les

principes généraux de dissection et indiquent les précautions à prendre pour désinfecter proprement.

Pour que ce livre de l'amphithéâtre répondît complètement à son but, il fallait qu'il fût abondamment illustré; c'est ce que n'ont point négligé de faire MM. Poirier et Baumgartner, qui, à chaque page de leur livre, ont multiplié figures de dissection, de




Figure 104. — Moyen fessier et pelvirochantériens (côté droit). En pointille, trait de section osseuse pour découvrir le petit fessier.

coupees à faire, tracés d'incision, schémas destinés à faciliter l'étude des points délicats. Ils ont réussi à faire un livre excellent, et ont rendu un véritable service au monde des étudiants.

P. DESFORCES.

Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine

Depuis un an on expérimente, dans quelques services de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des préparations stériles ou granuleuses d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants, un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et 4 kilos par mois avec le régime ordinaire sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschamps qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebutant dans la saison chaude et que bien des malades acceptent difficilement.

Laboratoires à Meulan (3-4-0).

Applications de l'IODÉ et des IODURES SANS IODISME

"IODOR"

Iode organique, soluble, assimilable, le plus riche en Iode. 5 grammes d'iodure ou 8 centigr. d'iode contenu.

Adultes: 10 à 20 gouttes 1 fois de 2 ou 3 fois de 3 à 5 gouttes 3 à 5 fois de 3 à 5 gouttes 3 à 5 fois de 3 à 5 gouttes.

TROUBLES de la CIRCULATION
(HYPERHÉMIE, MÉNORRÉE, NEURALGIE, HÉMIPLÉGIE, VARICOSES)

"HEMAMENINE"

Hémamine, Myristine, Picoline, etc. 4 à 6 dragées par jour.

PRODUITS TARDIEU & Co

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE HYGIÈNE VAGINALE

"FORMINOL"

Emulsion formolée, d'iodure apocyn.

(4 cuill. pour 1 litre d'eau tiède).

ANTISEPTISME Générale externe
(PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES)

"SANOFORME"

Formaldéhyde émulsionné.

(1 cuill. à soupe p. 1 litre d'eau bouillie).

GARGARISME Prophylactique et Curatif des Affections de la GORGE et du LARYNX

"PHARYNGINE"

Thymol, Eucalyptol, Essences antiseptiques, balsamiques.

50 Gouttes dans un verre d'eau tiède en gargarisme.

30 Gouttes dans 1/2 verre d'eau bouillie en inhalation.

PROPHYLAXIE de la ÉRIPIE

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

TELEPHONE 4-30-00

SURNUTRITION — STIMULATION

"ZOMYO-BEEF"

Beurre concentré de bœuf, enrichi en Iode, Glucose, Phosphate.

Progrès physiques et physiologiques consensuels individuels.

Dose de SURNUTRITION: 1 cuillère à café avant chaque repas.

Dose de STIMULATION: 2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.

TOLÉRANCE ABSOLUE — GOUT EXQUIS

CONSTIPATION

"LAXYL"

EFFÉVESCENT

Laxatif, entièrement soluble, agréable et sans effet.

Dose laxative: 2 cuillères à café.

Dose purgative: 2 cuillères à soupe.

Dépôt GENERAL : 70, Faubourg Saint-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & Co sont réglementées

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE

LIQUIDE 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13. rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,35 par capsule. 4 à 12 par jour.
Embouteillage en Glace et bouchon parfaitement étanche.

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
doivent rapidement et sûrement disparaître, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
EST ATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 100, Rue St-Honoré, Paris (Place de Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

DRAGÉES à 0,050^{gr}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULES à 0,050^{gr} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES à 0,050^{gr} par centimètre cube.
Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes pour les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECTHINE BILLON

Indications :
Néurasthénie, Phosphaturie, Anémie cérébrale, Surmenage, Convalescence, etc.

Emaciation plus grande Phosphore métalloïde DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de sésame, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE : 617-12

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarsol du Dr PAUL BOUNCER, succédané d'iodure du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné. Le Mode d'Emploi accompagnés chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à M. M. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

donnés à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et syphil., juiv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.

BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÈES de Contraxéville contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héritière dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID

De GRIMAULT et C^e

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, FNS-Honoré à toutes Pharmacies

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 25 Avril 1906, à 1 heure. — M. BENOÎT : Contribution à l'étude du traitement du tumeur blanche du genou par les injections modificatrices; MM. Terrier, Landouzy, Brissaud, Taffier. — M. BOUTEAUX : Contribution à l'étude des tumeurs du médiastin; MM. Landouzy, Terrier, Brissaud, Taffier. — M. LAVENANT : La néphrite aiguë tuberculeuse; MM. Brissaud, Terrier, Landouzy, Taffier. — M. CRUVEILLER : De la cholécystotomie; MM. Poirier, Segond, Maucel, Canco. — M. MESTRE : Contribution à l'étude du traitement des abcès froids par les injections d'oxyde iodoforré; MM. Segond, Poirier, Maucel, Canco.

Judi 26 Avril 1906, à 1 heure. — M. DEBUE : Contribution à l'étude des fractures du canon avec déviation radiologiques; MM. Corail, Berger, Budin, Demelin. — M. LAVALETTE : Angiomes intracraniaux; MM. Berger, Corail, Budin, Demelin. — M. BUTICOT : Contribution à l'étude de la coarctation au cours de l'aménorrhée (Aménorrhée de la lactation et aménorrhée essentielle); MM. Budin, Corail, Berger, Demelin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 25 Avril. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Landouzy, Degrey, Legry. Epreuve pratique. — 1^{re} (1^{re} série), Oral : MM. Blanchard, Rieffel, Pierre David. — 1^{re} (2^e série), Oral : MM. Schilous, Maucel, Proust. — 3^e (Deuxième partie), Oral : MM. Reclus, Legry, Canco. — 2^e (Deuxième partie), Oral : MM. Brissaud, Guicher, Labbé (Marcel), M. Ch. Rieffel, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5^e, Chirurgie (Deuxième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Segond, Legu, Maucel, M. Roger, censeur; M. Richard, suppléant.

Mardi 25 Avril 1906. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Raymond, Guillet, Maillard. Epreuve pratique. — 1^{re} (1^{re} série), Oral : MM. Corail, Rieffel, Terrier. — 1^{re} (2^e série), Oral : MM. Thiry, Hartmann, Lemois. — 3^e (Deuxième partie), Oral : MM. Brissaud, Guicher, Labbé (Marcel), M. Ch. Rieffel, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5^e, Chirurgie (Deuxième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Segond, Legu, Maucel, M. Roger, censeur; M. Richard, suppléant.

5^e (Première partie) (2^e série), Charité : M. Pozz, Audry, Morestin. — 5^e (Deuxième partie), Charité : M. M. Deulafay, Mery, Rénon, M. Gilbert, censeur; M. Carnot, suppléant.

Mercredi 25 Avril 1906. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Guicher, Legry, Degrey. Epreuve pratique. — 1^{re} (1^{re} série), Oral : MM. Blanchard, Legry, Rieffel. — 1^{re} (2^e série), Oral : MM. Reclus, Schilous, Branca. — 3^e (Deuxième partie), Oral : MM. Dejeune, Claude, Labbé (Marcel). — 4^e, MM. Pouchet, Richard, Balbazard, M. Garle, censeur; M. Broca (André), suppléant.

Judi 26 Avril. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Guicher, Legry, Degrey. Epreuve pratique. — 1^{re} (1^{re} série), Oral : MM. De Laperouse, Thiry, Rieffel. — 1^{re} (2^e série), Oral : MM. Poirier, Lancia, Morestin. — 3^e (Deuxième partie), Oral : M. M. Joffroy, Thirolois, De Laperouse, M. Pouchet, Vaquer, Dupré. — M. Deulafay, censeur; M. Langlois, suppléant.

Vendredi 27 Avril. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Guicher, Blanchard, Degrey. Epreuve pratique. — 1^{re} (1^{re} série), Oral : MM. Poirier, Maucel, Canco. — 1^{re} (2^e série), Oral : MM. Reclus, Maucel, Branca. — 1^{re} (3^e série), Oral : M. M. Segond, Legry, Rieffel. — 3^e (Première partie), Oral : M. M. Terrier, Schilous, Legage. — 3^e (Deuxième partie), Oral : M. M. Brissaud, Roger, Claude, M. Garle, censeur; M. Balbazard, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique-obstétricale : M. M. Pinard, Wallich, Polocki, M. Richard, suppléant.

Samedi 26 Avril 1906. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Corail, Guillet, Maillard. Epreuve pratique. — 3^e (Deuxième partie), Oral : M. M. Huiet, Thirolois, Carnot. — 1^{re} (1^{re} série), Oral : M. M. Poirier, Maucel, Roger, Claude, M. Garle, censeur; M. Balbazard, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique-obstétricale : M. M. Pinard, Wallich, Polocki, M. Richard, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Andral. — Le Conseil municipal de Paris soumettra aux conclusions d'un rapport de M. Taubert d'entretenir l'avis suivant :

Il y a lieu pour l'Assistance publique de procéder à la désaffectation de l'hôpital Andral.

Cette Administration devra négocier avec la Ville de Paris pour l'acquisition ou l'échange par le domaine municipal des terrains ainsi désaffectés.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Commission permanente des stations hydro-minérales et climatiques de France. — Sont nommés membres de la Commission permanente des stations hydro-minérales et climatiques de France : M. Mirman, directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques au ministère de l'Intérieur; Monard, à Aix-les-Bains; Huet, Gaux, à Paris; Bergougnan, à Evian; Mongeau, à Royat; Schlemmer, au Mont-Dore.

Les ravages de l'opium. — Le ministre de la marine, ému des ravages faits par l'opium dans les ports militaires, se préoccupe des mesures à prendre en vue d'en supprimer l'usage. D'accord avec le ministre de l'Intérieur, il a invité les autorités maritimes à s'entendre avec les autorités administratives pour empêcher la vente, sauf pour les usages pharmaceutiques, et amener la fermeture des fumoirs.

Depuis quelques années, les fumoirs d'opium se sont multipliés dans les ports d'une façon fort inquiétante; les fumoirs sont de plus en plus nombreux et emploient tous les moyens pour se procurer le poison.

Un hommage à M. Magnan. — M. MAGNAN, médecin de l'Asile clinique (Saint-Anne), membre de l'Académie de médecine, a consacré plus de quarante années à l'étude des maladies mentales et à l'amélioration du sort des aliénés. Ses amis, ses collègues et ses élèves ont l'intention de lui offrir une médaille à l'occasion du mariage. Il est constitué un Comité de patronage qui fait appel à tous ceux qui ont été en contact avec M. Magnan par les liens de l'amitié, de l'estime ou de la reconnaissance. L'exécution de la médaille est confiée à M. Paul Richer, professeur à l'Ecole des Beaux-Arts.

Le chiffre de la location n'est pas limité. Toute souscription de 25 francs donne droit à une médaille ou bronze qui sera expédiée avant la fin de l'année 1906. La souscription est ouverte jusqu'au 15 Juin 1906.

Les cotisations sont reçues par M. Pierre Masson, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

Clinique Apostol-Laquerrière (5, rue Montmartre). — MM. LAQUERRIÈRE, directeur de la clinique, et DELBERG, ancien interne des hôpitaux de Paris, commenceront

SIROP PULVO-KÉPHIR pour BÉBÉS et ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précedant dans Coqueluche, Infarctus, Grippe, Impéto, Hépatites, État convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entrées glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 2 mois à 4 ans : Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.)
De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour.
De 12 ans à 15 ans : 1 cuill. à soupe par jour. J. VERNÉUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.
Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)
FOURMIERS DES HOPITAUX
LIVRAISONS QUOTIDIENNES

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSÉES
FACILEMENT DIGESTIBLE — DIGESTION RAPIDE
DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
FACILEMENT DIGESTIBLES — DIGESTION RAPIDE
24, Boulevard du Cléry, Paris et toutes Pharmacies.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICAMENT RÉGÉNÉRANTE
Véritable Phospho-Arsenio-Hématique
Phospho-Arsenio-Hématique
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOGICHTINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
Le plus puissant et le plus sûr des régénérants
Indications : Chlorose, Anémie, Fatigue, Bessant, Troubles de Circulation
du Système Nerveux, Lésions, Névralgies, Impaléme et toutes Défaillances.
Prescrire : NERVOGICHTINE TISSOT — Boîte 1/2 franc — 1/2 franc, 1/2 franc, 1/2 franc.
Dose : PARIS, 24, Boulevard du Cléry.

ANÉMIE LA BORBOUCHE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS
BROMINE MERCK
BROMINE à 10 % pour us. int.
60 g. équivalent à 1 gr. KBr.
*
BROMINE à 82 %, pour inject. et cut. (2 g. équivalent à 1 gr. KBr)
*
SUPPRESSION DU BROMISME par la BROMINE MERCK
ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE
NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROMINE
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT à BASE d'ACIDE PROTOGÉTIQUE
Contre les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et du MIGRAINE et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 30 à 60 gouttes, 3 à 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Louvre), PARIS.

DYSPEPTIQUE HEPP
Ses gastriques naturels, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
44, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

prochainement une série de 12 conférences pratiques d'électrothérapie.

Programme. — 1^{re} et 2^e Electrothérapie et appareils. — 3^e Electrophysiologie. — 4^e et 5^e Gynécologie. — 6^e et 7^e Tube digestif. — 8^e et 9^e Maladies nerveuses. — 10^e Dermatose. — 11^e Maladies de la nutrition. — 12^e Applications chirurgicales, applications diverses (voies urinaires, affections articulaires, etc.).

Le prix de la série est fixé à 50 francs. Ces conférences auront lieu le soir à 8 h. 1/2. On est prié de s'inscrire d'avance, s'adresser à la clinique, les mardi, jeudi, samedi, de 3 à 6 heures.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Ouzilleau, est désigné pour servir, en activité, hors cadres, au Congo français.

2^e Congrès international des colonies de vacances. — Le deuxième Congrès international des colonies de vacances doit se tenir à Bordeaux, du 17 au 20 Avril prochain, sous la présidence de MM. Gaudinier, Pélissier, Bourgeois, Mirman, Blond, Jaffar Lemire.

Le Congrès étudiera notamment un projet de fédération des œuvres de colonies, des questions d'assurance contre les accidents, des tarifs de transports, de fiche médicale et le mode de placement des enfants. Le programme du Congrès comporte en outre des visites aux principales œuvres d'hygiène sociale de la région.

Le prix de la cotisation est fixé à 20 francs pour les Sociétés et à 3 francs pour les membres individuels. Les congressistes profiteront d'une réduction de 50 pour 100 sur tous les réseaux de Chemins de fer.

Les adhésions sont reçues par le Comité d'organisation, 10, rue Beaumarchais, à Bordeaux.

Exposition coloniale de Marseille. — MM. MARCAN et ROBERT, chargés d'organiser la section d'hygiène appliquée du Colonalat en France, à l'Exposition coloniale de Marseille (Avril-Novembre 1906), seraient reconnaissants à leurs confrères civils et militaires qui voudraient bien leur communiquer les documents (plans, cartes, courbes, tableaux synoptiques, etc.), intéressant l'hygiène du Colonalat avant son départ et à son retour.

Siège de la section : 27, rue Montaigne, Paris.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE DES CORPES.

— *Séance du 31 Mars.* — Ont obtenu : MM. Wiart, 24 ; Chiffolain, Desjardins, Leclerc, 26 ; Kendrick, 19.

Séance du 24 Avril. — Ont obtenu : MM. Iselin, 20 ; Roussier, 25 ; Noudet, 26.

Médecin des hôpitaux. — *Épreuve clinique.* — *Séance du 31 Mars.* — Ont obtenu : MM. Clerc, 20 ; Ravaut, 20 ; Ribierre, 19.

CLASSEMENT DES CANDIDATS. — Sont déclarés admissibles : MM. Castaigne, 40 ; Ravaut, 39 ; Cassac, 38 1/2 ; 13 ; Lemaire, 38 ; Clerc, 38 ; Ribierre, 38 ; Grevet, 38 ; Noudet, 37.

Internat. — *ORAL.* — *Séance du 30 Mars.* — *Appendice iléo-cæcal. Cédème aigu du psoas.* — Ont obtenu : MM. Cottard, 8 ; Duval, 12 ; Railliet, 7 1/2 ; Stroblin, 12 ; Ebrenpreis, 14 ; Marcorvelles 14 ; Roux (Georges), 16 ; 13 ; Lemaire, 15 ; Grassat, 9 ; Binet du Jassonnet, 16 ; Paul-Benoist, 12.

Séance du 31 Mars. — *Nœud du grand hypoglossus. Traitement du croup.* — Chéné, 10 ; Paillard, 12 ; Clément, 14 ; Buisard, Robert, 15 ; Roussell, Nissard, 6.

TOTALISATION DES POINTS. — MM. Cottard, 8 + 17 = 25 ; Duval, 12 + 19 = 31 ; Railliet, 7 + 19 = 26 ; Stroblin, 12 + 20 = 32 ; Ebrenpreis, 14 + 22 = 36 ; Marcorvelles, 14 + 22 = 36 ; Roux (Georges), 17 ; Merle, 13 + 23 = 40 ; Lemaire, 18 + 23 = 41 ; Grassat, 9 + 21 = 30 ; Binet du Jassonnet, 16 ; Paul-Benoist, 12 + 20 = 32 ; Chéné, 14 + 26 = 40 ; Paillard, 12 + 18 = 30 ; Clément, 15 + 19 = 34 ; Buisard, 16 ; Robert, 18 + 21 = 39 ; Roussell, 17 ; Nissard, 6 + 18 = 24.

ÉPREUVE SUPPLÉMENTAIRE. — *Placis brachial (les branches terminales exceptées). Formes cliniques de la pneumonie aiguë.* — Ont obtenu : MM. Roux, 19 ; Chabrol, 18 ; Thiel, 17.

CLASSEMENT DES CANDIDATS. — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, sont nommés :

INTERNES TITULAIRES. — MM. 1, Roux (Georges), 2, Chabrol, 3, Thiel, 4, Saissé, 5, Combier, 6, Jollain, 7, Leconte, 8, Le Mier, 9, Brin, 10, Treisier, 11, Lemaire, 12, Brisson, 13, Maël de Lajunay, 14, Devere, 15, Hame, 16, Leclerc, 17, Silbert, 18, Mlle Landry, 19, Bazy, 20, Benard (Henri), 21, Moulou, 22, Chénat, 23, Llovelaque, 24, Chénat, 25, Eliot, 26, Lasser, 27, Chazarrin, 28, Bonard (Henri), 29, Parturier, 30, Soufflard, 31, Raie, 32, Mlle Dubé-Ponnan, 33, Halphen, 34, Proget, 35, Boudet, 36, Fois (Charles), 37, Levy-Valensi, 38, Lyon-Caen, 39, Chastagnat, 40, Moyrand, 41, Flarin, 42, Baillly, 43, Bonvolain, 44, Dupond (Gaston), 45, Marcan, 46, Murat, 47, Chérel (Henri), 48, Flaiard, 49, Garloun, 50, Lamy, 51, Pottet, 52, de Brunel de Serbonnes, 53, Scheffer, 54, Monsaingeon, 55, Ebrenpreis, 56, Marcorvelles, 57, Chevallier (Albert), 58, Delrie, 59, Pierrey, 60, Garwadiou, 61, Duvergier, 62, Merle (Georges), 63,

Guyard, 64, Vézard, 65, Vigneron d'Heuqueville, 66, Le Moine, 67.

INTERNES PROVISOIRES. — MM. 1, Deroye, 2, Petitou, 3, Olivier, 4, Davoir, 5, Mlle Giry, 6, Senleq, 7, Burnier, 8, Martin, 9, Deroide, 10, Clément, 11, Perol, 12, Tournaire, 13, Roudinesse, 14, Dubois, 15, Robert, 16, Jaconet, 17, Lacombe, 18, Cayrols, 19, Steuena, 20, Geshron, 21, Boulard, 22, Davenne, 23, Rousseau-Langwell, 24, Cruet, 25, Basset, 26, Fernet, 27, Boudot, 28, Stroblin, 29, Ducliet-Sueux, 30, Bourdier, 31, Houzel, 32, Brisset (Léon), 33, Gendrou, 34, Chabard, 35, Cadet, 36, Ribard, 37, Cottet, 38, Braun, 39, Henry, 40, Lemaire, 41, Charrier, 42, Galup, 43, Mallein, 44, Pinaud, 45, Duval, 46, Ilanc, 47, Lorin, 48, Pore, 49, Pinaud, 50, Houdard, 51, Paul-Benoist, 52, Brimand, 53, Grassat, 54, Debilly, 55, Paillard, 56, Jéans, 57, Guggenheim, 58, Pélissier, 59, Friauf, 60, Debertrand, 61, Barbet, 62, Sorrel, 63, Vuillet.

Médecin adjoint des salles d'aliénés. — Le concours d'adjoint pour le recrutement des médecins des établissements d'aliénés s'est tenu le 31 Mars au ministère de l'Intérieur. Les 10 candidats reçus sont, suivant l'ordre de classement :

MM. 1, Varpus, 2, Dromard, 3, Ducos, 4, Charpenier, 5, Halberstadt, 6, Levasseur, 7, Benon, 8, Daday, 9, Dumay, 10, Viollet.

RENSEIGNEMENTS

A céd. 1 h. de Paris, fax 6,000 fr. Prod. 18,000 fr. seul, fait phar. S. ind. Pressé. — **Poste** : fax 6,000 fr. Prod. 18,000 fr. seul, fait phar. log. grat. Bonn. cond. — **Poste** banl. 1/3 de Paris. Prod. 8,000 fr. Jol. résid. ind. ind. 1,500 fr. — S'adress. Boucaut, 55, boul. Saint-Michel.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Reus's part. 12^e année. — ROUCAUT, 55, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU D^r LANGELEBERT

Phlegmones, Eczéma, Impétigo, Pâtilles, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEY, imprimeur, 1, rue Cassette.

ARTHÉRISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE
(GRANULE)
Acide phosphorique
ENTièrement libre
Biphosphate de Monophtate
Biphosphate de Pot

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOUËT

DOSE : 1 à 3 bouillons-jouët, à chaque repas, dans de l'eau. — Enfants : Aiguë de moult.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe
Ancien lauréat des Hôpitaux
Vienne et Daport, 15, r. de Paris, Palais, Seine
Toutes Pharm. — Spéciale apéritive.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

Préservation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol de D'ayès
Baume antituberculeux pour le Nez
Le tube 1 fr. 50. Signe la marque DÉPOTÉ et Co.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Avec des Services (Prix Barbière)
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro
du 18 septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELLIN, Constructeur
4, boul. St-Martin, PARIS

DOSE :
12 centigr. de notre extrait
hydro-alcoolique spécial par pilule.

CONSTIPATION
PILULES DE
CASCARA MIDY
ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 413, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTIPATION
PILULES DE
CASCARA MIDY
ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

MODE D'EMBOÛ :
1 à 2 pilules, le soir, au repas
ou mieux au coucher.

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXÈS

EXCÈS

BIOPHOS

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

LA BIOPHOSINE granulé à base de **ZOLA**
Glycérophosphate de Chaux
Quinquina et Cassia vanille, est le polyvit
de la médication Pyranagone antiréunite
et antipaludique. La BIOPHOSINE tre
au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles

DOSAGE par K^o

Extrait de nos fruits de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Extrait de Cassia vanille.....	10 gr.
Sucre.....	Q. S.

1. QUADRA 32, Rue Saint-Jacques, Paris

La **BIOPHORINE**,
granulé à base de **Kola**,
Glycérophosphate de Chaux,
Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype
de la medication **Dynamogene** antineurosténique
et antiodipéritrice. La **BIOPHORINE** très agréable
au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K⁹

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50
Extrait de Quinquina.....	10
Cacao caraque vanillé.....	40
Sucre.....	0.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iodeure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons.

Les reçu ils solentifiques les plus auto-
risés en font foi.
La succès immense de cette prépara-
tion L'écriturés en Franos, en Anglé-
Ph^e MURE, à Pont-S^t-Remy. — A. GAZ

terre, en Amérique, tient à la pureté
chimique absolue et au dosage mathé-
matique du sel employé, ainsi qu'à
son incorporation dans un sirop aux
écorces d'oranges amères d'une qualité
très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de
HENRY MURE contient 2 grammes
de bromure de potassium.

Prix du Façon : 6 francs.

Prix du Bacon : 1 franc

Ph^e MURE, à Pont-Saint-Espirit. — A. GAZAGNE, ph^e de 1^{re} classe, gendre et successeur.

VENTE
AGLEMENTEE
FAUBO

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE
RÈGLEMENT

VENTE RÉGLEMENTÉE

PARIS : FUMERIE 78, FAUBOURG ST DENIS, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

VERILL - CHAUMEL 67, RUE LAFAYETTE, PARIS

UN BÉNÉFICIAIRE OBLIGÉ

à la glycérine solidifiée

MASTIC CHAUMEL
CYLINDRES CHAUMEL
PESAIRES CHAUMEL

CHAUVEAU, CHAUMEL, (USINE EN ALGER)
DIXIÈMES RÉDUITES DE MOITIÉ

[illegible]

M. G. O. 2. **HOPOGAN**
USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIEU (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :
80 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient **CORYZA**
guérit le
CORYZA SIMPLE et CORYZA des JODURES. — PLANCARD, Paris.

C¹³H¹⁴Az¹⁸O¹⁶, CO¹⁸H⁸
Ampoules injectables
à 0,5 g/20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets
à 0,25 g et 0,5 g

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87.56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lucbon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lauroy.
Membre du Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bicaudet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tonn.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESPOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

DARTIGUES et CARAYEN. Nouveau procédé de raccourcissement intra-péritonéal des ligaments ronds. Ligamentotomie rétro-utérine et sous-tubo-ovarienne.

ALPHONSE CALABRESSE. Le souffle systolique de l'insuffisance aortique pure.

P. LABRÉ. Hygiène alimentaire. Le régime diététique dans l'armée japonaise et les principales armées européennes.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — De l'extirpation des vésicules séminales tuberculeuses. — Un cas de tumeur cérébrale.

Collège des médecins de Philadelphie. — Les névroses gutériques de nature hysterique. — Abès du poulmon. — Tentatives thérapeutiques dans la pneumonie.

Académie de médecine de Californie. — Empeusement par les vapeurs d'acide cyanhydrique. — Opérations sur le corps thyroïde.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de médecine du Nord. — Application de la méthode de Bier. — Endocardite végétante d'origine puerpérale. — Cancer du col utérin.

Société de chirurgie de Marseille. — Laparotomie intra-utérine pour grossesse extra-utérine rompue. — Cure d'une fistule vésico-vaginale juxta-cervicale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris. — Ostéo-périostite héméro-syphilitique. — Thrombo-phlébite de la veine centrale de la rétine. — Deux cas de blépharospasme guéris par deux procédés différents. — Note préliminaire sur la nature des altérations dégénératives des fibres cristalliniennes. — Lymphangiteuse conjonctivale. — Molluscum contagiosum palpebral.

Société de chirurgie. — Contribution à l'étude pathologique des lésions présentes par la vésicule dans la

libération des voies biliaires principales. — A propos des périlaprotomies. — Sur le traitement de la synchondrite congénitale. — Tumeur du cerveau; ablation; guérison. — Iléo-rectostomie.

ANALYSES

Bactériologie. — VANSTENBERGHE et GUYSEZ. Contribution à l'étude du méningocoque.

Médecine. — VINCENT. La pression artérielle dans la variole.

Chirurgie. — EDM. RIXFOED. Excision partielle de la paroi thoracique pour tumeurs malignes.

Neurologie et Psychiatrie. — A. ZACHELMANN. Contribution à l'épidémiologie et à la bactériologie de la méningite cérébro-spinale épidémique. — E. RABARD. Pathogénie de la pseudosclérose et de l'encéphalite.

— I. ROSSI. Sur la pathogénie des altérations médullaires survenant au cours du mal de Pott.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — A. FIORENTINI et C. LITAUCCI. Un cas rare de goître traité par les rayons de Röntgen.

Matière médicale, Pharmacodynamie. — BERTHOLOTTE. Une nouvelle méthode de radioscopie oesophagienne.

CHRONIQUE

R. ROMME. Les « Escapés » de Courrières et les naufrages de *La Méduse*.

XV^e Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la grippe.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
Se la plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 5 CULLERES A CAFE PAR JOUR.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION AMPOULES NATIELLE
MARTIGNAC et C^o, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

ALLEVAR-LES-BAINS
Maladies du Poulmon. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurosténie.

ST-LEGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Fertire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Anber.

IODALIA Médication iodée intensive
GRAVILLÉ STALE
Agricole, purifiée, iodée,
égale d'usage par toutes les affections.
Échantillons sur demande.

LES "ESCAPÉS" DE COURRIÈRES ET LES NAUFRAGES DE LA MÉDUSE

Tout est extraordinaire dans cette catastrophe de Courrières. Mais le plus extraordinaire de tout est peut-être encore l'odyssée de ces treize mineurs.

Après vingt jours d'angoisse et de souffrances sans fin, se nourrissant d'avoine, d'écorce de bois et de viande pourrie, puisant leur soif par un mélange d'eau croupie et d'urine, ils triomphent de la mort et surgissent des profondeurs de la terre, jetant un véritable défi à la science... des ingénieurs et aussi à celle des médecins.

On se demande, en effet, comment ces hommes ont pu résister à un tel régime, comment ils n'ont pas été intoxiqués par la cadavérique, la putréfiée et autres alcaloïdes de la viande pourrie, comment ils ont fait pour vivre durant vingt jours dans une atmosphère viciée par des gaz toxiques, sans lumière, presque sans air. L'étonnement grandit encore quand on songe que, de par la pathologie, les émotions, tout comme les privations physiques, prédisposent aux infections et aux intoxications. Et celles-ci comme celles-là n'ont guère manqué dans les galeries boueuses de Courrières.

L'endurance et la résistance, mais surtout l'es-

Capsules Dartois
contiennent chacune 5 centigr. véritable croûte de hêtre et 20 centigr. d'huile de foie de morue. — 3 ou 4 à chaque repas. — Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSY PERRIERE
ANÉMIE, FIEVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LA KALAINE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACE CONTRE ANÉMIE — INNOUÏE ABSOLUE
FIEVRE, 53, rue Beaumarchais, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Authentique.

"Ulmarène"
Succédané IODURÉ de Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTIPESTIFÈRE — DESODORISANT
Formol sapinisé. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSOFORME
Échantillons gratuits sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Aigre doux, sans résidu.
Le stimule l'acte d'évacuation
sans effort, sans danger.
Échant. gratuits et demande, KÉCHELY, 107, rue BÉNAUD, PARIS.

prêt de discipline et de solidarité dont firent preuve ces treize mineurs, apparurent encore plus admirables quand on songe aux scènes qui se produisirent sur le classique radeau de la *Méduse*, où la situation était cependant moins désespérée. C'est du moins ce qu'on est bien obligé de se dire quand on lit la relation de ce naufrage, telle qu'elle nous a été laissée dans sa thèse de doctorat, par un des survivants, le Dr Savigny¹.

Comme on sait, la frégate la *Méduse* fit naufrage le 2 Juillet 1816, à douze lieues de terre, sur les côtes d'Afrique. L'équipage fut embarqué sur des canots, et sur un radeau prirent place 150 passagers. Mais deux heures après les canots abandonnés le radeau en laissant aux passagers, parmi lesquels se trouvait le Dr Savigny, une petite quantité de vin et 25 livres de biscuit.

Les vivres furent tout de suite rationnés. Mais dès le lendemain, tourmentés par la faim qui les faisait délirer et se croyant voués à une mort certaine, les hommes prirent la résolution, — je cite textuellement Savigny, — « d'adopter leurs derniers moments en buvant jusqu'à perdre raison. Ils percèrent aussitôt un tonneau et prirent du vin en assez grande quantité; ce liquide excitant porta bientôt le désordre dans leurs cerveaux affaiblis; le délire se changea en fureur, et un combat cruel éclata sur notre funeste machine. Soixante-trois infortunés y perdirent la vie ».

Quarante-huit heures plus tard il n'y avait plus de biscuits, et le vin qu'on donnait en très petite quantité ne suffisait plus pour apaiser la faim. On essaya alors de manger des bandiers de sauto et de gibiers, des cuirs de chapeaux sur lesquels il y avait un peu de crasse, du linge. Un matelot

a même été jusqu'à porter des excréments à sa bouche, mais sans pouvoir les avaler. Le soir on vit quelques-uns de ces malheureux arracher des lambeaux de chair aux cadavres dont était couvert le radeau, et les dévorer avec avidité. Les officiers et quelques passagers qui ont assisté à ce spectacle, n'ont pu vaincre la répugnance que leur inspiraient une telle nourriture. Cependant le lendemain cette répugnance fut vaincue. Et bien que ce jour on fût assez heureux de capturer près de 200 poissons volants, « la portion, écrit Savigny, était si petite, et notre faim si vive, que nous y joignîmes des viandes sacrilèges, que la cuisson rendit moins révoltantes ». Dans la nuit un nouveau combat se engagea, et au jour on n'était plus que trente sur le funeste radeau.

On souffrit moins de la soif. On avait toujours du vin, et pour se rafraîchir la bouche, on mastiquait des morceaux d'étain, des gosses d'ail qu'on avait découverts dans un coin du radeau, et on se nettoyait les dents avec quelques gouttes d'une eau dentifrice qu'on avait trouvée et qui diminuait pour quelques instants les tourments de la soif. Savigny conseilla encore à ses compagnons de se laver fréquemment la figure avec de l'eau de mer et de laisser les mains tremper dans l'eau.

Cependant, au neuvième jour, ces moyens ne suffirent plus et on se mit à boire de l'urine qu'on faisait préalablement refroidir dans des petits vases de fer-blanc. A cette occasion Savigny fait remarquer que l'urine de quelques personnes était plus agréable à boire. « Il y avait un passager qui ne put jamais réussir à en avaler; il la donnait à ses compagnons qui lui trouvaient un goût agréable: chez quelques autres elle devint épaisse et extrêmement acre. Mais ce qui est digne de remarque c'est qu'à peine l'avait-on bu qu'elle occasionnait une nouvelle envie d'uriner. »

Cela dura ainsi encore pendant huit longs jours quand l'*Argus* aperçut enfin le malheureux radeau et recueillit les survivants.

La place nous manque pour esquisser ici ce que Savigny désigne sous le nom de *l'étonnante morale*. Lui-même est étonné des scènes sauvages qui se sont produites dès le second jour, de la véritable épidémie de suicides et d'aliénation mentale qui envahit l'équipage. Il ne les explique qu'en invoquant le soleil d'Afrique, la fausseté « africaine » des explorateurs comme nous le dirions aujourd'hui.

« Je regarde comme chose certaine, écrit-il, que les chaleurs excessives qui règnent dans les tropiques, aggravèrent singulièrement notre état de démence. J'ose même assurer qu'un événement semblable qui aurait lieu dans les mers du nord entraînerait après lui une catastrophe aussi terrible qu'il eut lieu sur notre radeau. »

Cette explication est après tout fort plausible. N'importe. Les treize mineurs qui ont vagabondé durant vingt jours dans des galeries souterraines encombrées de cadavres, n'ont pas eu de ces défaillances et ont donné un bel exemple de discipline et de solidarité, tout à fait à l'honneur de l'humanité.

R. ROMME.

XV^e CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

Le programme définitif des **TRÈS** du Congrès est arrêté comme suit :

19 Avril. — Séance solennelle d'inauguration, à 2 heures de l'après-midi, dans les locaux de la Société de géographie.

19 Avril, soir. — Réception par le président du Congrès à l'Ecole de médecine (siège du Congrès).

l'ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1^o Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1^o) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2^o L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3^o L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré
en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

TÉLÉPHONE :
506-37 — 510-51

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE préparé à froid.
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & C^{ie}, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenus dans des Cruchons de grès, le "SUCCO" conserve indéniablement ses propriétés physiologiques et thérapeutiques.

20 Avril. — Après-midi. Garden-party offert par M. Cook à Monserrate.

21 Avril. — Dîner du Roi aux premiers délégués des Gouvernements.

22 Avril. — Course de taureaux à Villa Franca, avec aller et retour en bateau.

23 Avril. — Soirée offerte aux congressistes par la Société de géographie.

24 Avril. — Réception offert par le Roi à Necessidades.

24 Avril, soir. — Réception par le Gouvernement des délégués des Gouvernements et de ceux des Ecoles de médecine et Sociétés scientifiques.

25 Avril. — Réception de tous les congressistes par la ville.

A ces fêtes seront admis tous les congressistes, à l'exception du dîner du Roi (pour les seuls chefs des délégations officielles) et de la réception du Gouvernement (pour tous les délégués).

Les travaux scientifiques du Congrès se feront à l'Ecole de médecine les 20, 21, 23, 24 et 25 Avril. Les séances des 20 sections auront lieu de 8 h. 1/2 à 2 ou 3 heures, selon les jours, et ensuite les conférences générales les jours où il n'y aura pas de fête d'après-midi.

Le programme des sections, tant pour les travaux scientifiques que pour les fêtes, excursions, visites aux établissements publics n'est pas encore définitivement arrêté.

Quant à la question des Voyages, elle est réglée définitivement comme suit :

France. — Billets directs d'une gare française quelconque à Port-Bon ou lun, avec la réduction de 50 pour 100 et faculté d'arrêts en route. Obligation de faire l'aller et le retour par voie ferrée, avec faculté de suivre au retour un itinéraire différent de l'aller. Enregistrement des bagages directement pour la frontière ou pour les gares d'arrêt. Document nécessaire : carte verte (coupons A, B, C).

Espagne et Portugal. — Faculté de voyager dans toutes les directions. En Espagne, par kilomètre et par personne pesetas 0,05 en 1^{re} classe; 0,0375 en 2^e classe, plus 10 pour 100 pour le Trésor (environ demi-tarif). En Portugal : demi-tarif. — **De Port-**

Bon à Lisbonne (via Barcelone, Saragossa, Madrid, València d'Alicante) : pesetas 83,80 en 1^{re} classe, 63,25 en 2^e classe. — **De Irun à Lisbonne** (via Medina, Pampllosa) : pesetas 62,60 en 1^{re} classe, 47,75 en 2^e classe. Document nécessaire : carte verte.

Italie. — Billets d'aller et retour d'une gare italienne à Vintimille ou Modane, parcours jusqu'à 300 kilomètres. 1^{re} classe, L. 0,074; 2^e classe, L. 0,052 par kilomètre. — De 201 à 400 kilomètres. 1^{re} classe, L. 0,061; 2^e classe, L. 0,043 par kilomètre. — Pour plus de 400 kilomètres. 1^{re} classe, L. 0,019; 2^e classe, 0,035 par kilomètre. — Documents nécessaires : carte verte et feuille spéciale.

Norvège et Bulgarie. — Réduction de 50 pour 100 sur le prix des billets simples, sur présentation de la carte verte.

Angleterre. — Billets spéciaux d'aller et retour Londres-Irun, au prix de L. 6,13,0 en 1^{re} classe, et L. 4,12,0 en 2^e classe. Valables via Dover et Calais, ou Folkestone et Boulogne pour une durée de quarante-cinq jours.

Toutes ces concessions sont valables du 5 Avril au 25 Mai.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la grippe.

1^o Repos au lit, dans une chambre bien aérée à température constante de 17 à 18°.

2^o Prendre le matin dans du café noir, dans de la bière ou entre deux jus d'orange :

Huile de ricin 12 grammes.

3^o Trois heures après la prise d'huile de ricin prendre un des cachets suivants :

Sulfate de quinine 60 centigr.

Pour un cachet n° 3.

4^o Lavage de la bouche plusieurs fois par jour avec :

Eau bouillie 300 grammes.

Borate de soude 15 —

Pour l'usage externe.

5^o Prendre par cuillère à soupe d'heure en heure :

Infusion de tilleul 120 grammes.

Hydrolyat de laurier-cerise 10 —

Sirof d'écorces d'oranges

amères 30 —

Eau-de-vie vieille 30 —

Teinture de caouille 5 —

6^o Boire du lait, de la limonade au citron ou à l'orange, de l'eau d'Evian légèrement additionnée de champagne.

— Le lendemain administrer à nouveau le sulfate de quinine, la potion, les tisanes, l'alimentation au lait.

S'il y a du lumbago, appliquer des cataplasmes sinapisés ou des rigolos.

— Quand la fièvre est tombée, généralement le quatrième jour, si l'auscultation est négative, cesser la quinine, la potion et la révulsion; augmenter l'alimentation, potage au lait, gelée de viande, au feu cuit, purée de légumes, fruits cuits, fromage non fermenté, un peu de champagne coupé d'eau, une tasse de café noir.

La convalescence étant franchement établie revenir peu à peu au régime alimentaire commun et prendre pendant le déjeuner un des granules suivants :

Selsol de strychnine 1 milligr.

Poudre de réglisse Q. s.

Pour 1 granule q. s. 15 semblables.

— Prolonger de quelques jours le séjour à l'appartement pour se garder des coups de froid qui sont des causes occasionnelles de nouvelles fluxions catarrhales.

BIBLIOGRAPHIE

1175. — A. Fournier. — *En cœufrit-on?* 1 vol. in-12 de 96 pages. Prix : 1 fr. (Ch. Delagrave, éditeur.)

Lire avec soin

les brochures intitulées "LA DIASTÉNINE" et "L'OCRÉINE"
adressées cette semaine au corps médical.

SOMMAIRE

L'inconstance des effets du liquide de Brown-Séquard.
Sa cause.

Où la sécrétion interne du testicule prend sa source.

Ce qu'est la glande intersticielle du testicule.

On en peut extraire le principe actif.

Comment on a pu l'obtenir.

L'inconstance des effets de l'ovarine ou oophorine.
Sa cause.

Où la sécrétion interne de l'ovaire prend sa source.

Ce qu'est le corps jaune. Sa durée transitoire et son apparition périodique.

On en peut extraire le principe actif.

Comment on a pu l'obtenir.

MM. LES MÉDECINS QUI NE LES AURAIENT PAS REÇUES AU PLUS TARD
LE 10 AVRIL SONT PRIÉS DE LE SIGNALER A M. GRÉMY, 16, RUE DE
LA TOUR-D'Auvergne, PARIS, QUI LEUR EN FERA L'ENVOI IMMÉDIAT.

**FURUNCULOSE — ANTHRAX — ECZÈME
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHEE**

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^{ie}

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
FUSANT PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stériles... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules... à 1 centig.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GALIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & C^{ie}, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points sensibles ou douloureux.

Effet Certain.

PROPRETÉ

Pas d'accidents
constatés.

Fièvre abolie, quelle
que soient les mouvements.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris dans sa et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
s centigr. de Cavaillaninane.
— de Sulfate de Sparteine.
— d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action locale très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistrib. sur l'Étude d'amandes douces.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol soufre, S. Goudron et Naphitol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvéal, S. Thymol (accouchements, ulcères, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.).

S. intime (à base de Sublimé)

Savons ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon à l'Ichtyol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichtyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, — S. iodé à 5%, d'iode. — S. mercurel à 33% de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

Dose ordinaire : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES

SIROP de A. GIGON à la NARCEÏNE Pure

Très bien Supporté par les Enfants

Dose : Enfants 4 à 6 cuill. à café. Adultes 3 à 5 cuill. à soupe.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Digitaline".

COMPRIMÉS DE DIGITALE Solution de DIGITALINE crist. H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,40 mgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 0 gr. 20 de Digitale crist. par 1,000 grains de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitale cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE TITRÉ à un tiers de milligramme de Digitale crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitale cristallisée.

GRANULES de DIGITALE crist. H. ECALLE à un dixième de milligr. (à 10 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES ("à usage") de DIGITALINE crist. H. ECALLE Titrées au cinquième de milligr. (Directement injectables).

LABELONYE & C^{ie}, 99, Rue d'Alsace, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODÉ Combinée directe et stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE Compromis de 507 Comptes Internationaux de Biologie, Paris.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE REMPLACE L'IODE ET L'IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fièvre, Syphilis, Éléphantiasme.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme un gramme Iodure d'Iode.

Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniodé.

Pharmacie G. A. LEBLANC, 4, Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

SOLUTION de DIGITALINE cristallisée
1 milligr. sur 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE. HOMOLLE. QUEVENNE

GRANULES de DIGITALE cristallisée
1 à 3 par Jour.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brute. — Dose : JOURNALE : 3 à 6 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le crocosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Boudaloue.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boudaloue.

GLYCOGENE

du Docteur J. de NITTES

Sous l'influence de la médication glycojenique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun.
et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Boudaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 4 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 62 Galacool crist.

Tuberculose

Disparition de la TOUX et de l'EXPECTORATION.

Disparition de la FIÈVRE.

Disparition des SUEURS NOCTURNES.

Disparition de la DYSPNÉE.

AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.

Augmentation de l'APPÉTIT.

Régularisation des FONCTIONS DIGESTIVES.

AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Se méfier des produits
inactifs ou toxiques
souvent substitués au
THIOCOL ROCHE



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr. 26 Galacool crist.

Prescrire
toujours les préparations
ci-dessus indiquées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Maladies cutanées et syphilitiques. — Un cours pratique et complet de dermatologie et de vénéréologie aura lieu du 30 avril au 7 juillet 1906, sous la direction de M. le professeur GACHON et avec le concours et la collaboration de MM. BALZER, de BERNARD, CASTX, QUÉRYAT, HUBLOT, MORESTIN, GASTOU, ERLÉY, EDMOND FOURNIER, MILHAU, THIÉRIER, LAGARDE, CATHLIN, PARIS, SARATHE.

Le cours sera complet en 98 leçons. Il aura lieu tous les jours, deux fois par jour, excepté les dimanches et fêtes, à 2 heures et à 3 h. 1/2 de l'après-midi, à l'Hôpital Saint-Louis, sous l'amplythéâtre de la clinique, sous les soins de M. CATHLIN, qui seront faites à l'Hôpital Necker, dans le service de M. le professeur GIGON. Il commencera le lundi 30 Avril 1906 et finira le samedi 7 juillet 1906.

Ce cours sera essentiellement pratique, et portera surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de présentations de matériel, de coupures de la peau, de lésions, de préparations microscopiques ou histologiques. L'application des médicaments usuelles (froite, onctions, électrolyse, scarifications, épilation, électrolyse, photothérapie, radiographie, etc.) sera faite devant les élèves. Un bonnaire détail sera distribué à chacun des auditeurs. Des certificats d'assiduité et d'instruction pourront être délivrés aux auditeurs à la fin du cours.

Programme et répartition des cours. — MM. GACHON : Lésions déformantes de la peau. Matière médicale dermatologique et médication hydrominérale. — BALZER : Psoriasis. Impetigo. Ecthyma. — de BERNARD : Poriroses. Lèpre. Tuberculose cutanée. Traitement du lèpre. — CASTX : Syphilis du nez, du larynx et de l'oreille. — QUÉRYAT : Hémostase, hémorrhagie chronique. Complications et traitement de la hémorrhagie. Les hémophilies. Bèrpes. Végétations. Chancres mou. Chancres syphilitiques. — HUBLOT : Gale. Erythèmes. Erythème. Prurits et prurigo. Lichens. Pityriasis. Pemphigus. — MORESTIN : Chirurgie du lèpre, des nez et des oreilles. Chirurgie de la peau. Opérations esthétiques. Cancer de la verge. — GASTOU : Maladies parasitaires du cuir chevelu. Teigne tondante et favus. Pityriasis versicolor. Erythrasme. Examen des cheveux et des poils dans les maladies parasitaires. Diagnostic des tumeurs. — EDMOND FOURNIER : Biologie et physiologie de la peau. Méthodes de laboratoire : Examen des squames, sécrétions, sang, pus. Anatomie pathologique générale des maladies de la peau. Electrothérapie, photothérapie et radiothérapie. Petite chirurgie dermatologique. — ERLÉY :

Traitement de la syphilis. — EDMOND FOURNIER : Syphilis secondaire. Hémisymphylis. Syphilis et grossesse. — MILHAU : Syphilis tertiaire. Syphilis laryngéales; syphilis ulcéreuses; gonées; ulcères de jambe. Syphilis de la langue, du voile du palais, des amygdales, du pharynx, du testicule et des os. Syphilis cérébrales. Syphilis médullaire. Parasyphilis. Neurosyphilis. Parasyphilis générale. Tabes. — THIÉRIER : Syphilis cutanée. — LAGARDE : Pèlades et alopecies. Dermatoses contagieuses. Sclérodermie. Sclérodermie et des os. Eczéma acquiescent. L'acné. — SARATHE : Psoriasis. Lèpre. Leucoplasie. — CATHLIN : Complications genito-urinaires chirurgicales de la syphilis chez l'homme. Prostatites. Cystites, chézo-urinaires, néphrites suppurées. Traitement des rétrécissements de l'urètre. — PARIS : Psoriasis. Zona. Dyschromies pigmentaires. Purpura. Morve et furon. Actinomyces. Elephantiasis. — SARATHE : Dermatoses artificielles. Tumeurs de la peau.

Un cours sera donné à lieu deux fois par an : le premier en Mai, Juin et Juillet. Le second en Octobre, Novembre et Décembre. Le droit à verser est de 150 francs.

Chirurgien-dentiste. — Une session d'examen pour le diplôme de chirurgien-dentiste s'ouvrira à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, le 2 juillet 1906.

Les candidats produisant les pièces suivantes : Un extrait authentique de leur acte de naissance, et, s'il y a lieu, une traduction authentique de cette pièce; un extrait de leur casier judiciaire; soit un diplôme de bachelier, soit le certificat d'études prévu par le décret du 30 juillet 1886, modifié par le décret du 25 juillet 1893, soit le certificat d'études primaires supérieures; un certificat constatant qu'ils ont accompli, dans l'une des Ecoles dentaires, des études complètes et régulières. A ce certificat sera joint un extrait des registres de l'Ecole indiquant les dates d'entrée, d'inscriptions, etc.; un certificat individuel, délivré par M. le directeur des travaux académiques de l'amplythéâtre d'anatomie des hôpitaux, certifiant justifiant du travail de l'élève et de son assiduité aux travaux pratiques de dissection.

Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de la Faculté de médecine de l'Université de Paris, les vendredis 22, 23, 24 et 25 juillet 1906.

Les candidats consigneront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme, fixés par le décret du 13 février 1893, soit 30 francs pour chaque examen, 20 francs pour chaque certificat d'aptitude, et 100 francs pour le diplôme.

Il sera fait remboursement aux candidats ajournés, de moitié de leur droit de diplôme, sans cas.

Les examens auront lieu à partir du 2 juillet 1906.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Pitié. — M. PAUL DALCHÉ commencent ses leçons cliniques de gynécologie médicale le jeudi 3 mai, à 10 heures, et les continueront les jours suivants à la même heure (laboratoire de la salle Serres).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉON N. BONNEUR. — Chevalier : M. Bérillon, à Paris.

Corps de santé militaire. — Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Michonvski passe aux salles militaires de l'hospice militaire d'Épinal. M. Fribourg est affecté à l'hôpital de Lille. M. Maguin est affecté aux salles militaires de l'hospice militaire de Nîmes. M. Guillaubert passe au 3^e régiment d'artillerie, M. Rouget est affecté à la 7^e direction du ministère de la Guerre.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Guirlet passe au 20^e régiment d'artillerie, M. Puy passe à l'école militaire de l'artillerie et du génie à Versailles. M. Genod passe au 6^e régiment de chasseurs à cheval. M. Mabilon passe à la direction du service de santé du 1^{er} corps. M. Letailleur de la Chapelle passe aux troupes de l'armée de terre détachées au Tonkin et en Annam. M. Bléry passe au 3^e régiment de tirailleurs algériens.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Nardin passe au 125^e régiment d'infanterie.

Médecins aides-majors de 2^e classe : M. Querleux passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie. M. Martin passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie. M. Guzy passe aux hôpitaux de la division d'Alger. M. Reynaud passe au 36^e régiment d'infanterie. M. Girard passe au 112^e régiment d'infanterie. M. Perot passe aux hôpitaux militaires de la division d'Oran. M. Laloy passe au 25^e régiment d'artillerie à Châlons-sur-Marne. M. Nague passe au 3^e bataillon de chasseurs à pied.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal de réserve Latire, du port de Cherbourg, est nommé chef des cadres officiers de réserve de l'armée de mer.

Une prolongation de congé de trois mois est accordée à M. le médecin de 1^{re} classe Lucas, du port de Brest, pour continuer à suivre les cours de bactériologie à l'Institut Pasteur.

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTHRITISME

Pour d'agents thérapeutiques sont comparables à la Santhosée pour juguler le rhumatisme, triompher des accès de goutte, guérir le cravette, le diabète et l'urticaire, bref pour combattre la diathèse urique sous toutes ses formes et solubiliser les acides urinaires.

C'est qu'en effet, la Santhosée, surtout sa forme lithique, a les précieux avantages d'alcaliniser le sang, de favoriser la circulation jusque dans les plus fines artères et de débarrasser l'économie, par l'élimination rénale, de ses urates et de ses lithiques. Elle est, comme la diététique, efficace, car elle agit, de la plus constante et la plus inoffensive des diurétiques.

« La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, distribués à 9 h. soir. Exiger sur chacun la marque « Santhosée », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La Santhosée ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHOSÉE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



PURIFIE LE SANG et
EN RÉGULARISE LE COURS
l'adjuvant le plus sûr des
CURÉS DE DÉCHLORURATION

Ne se vend que par BOÎTES DE 24 CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR et dosés à 0,50 centime, de principe actif. On trouve les 24 cachets par boîte — FUSIL DE LA MORT : 5 fr.

S. PURE Affections cardiaques et rénales, Albuminurie, Hématurie, Hématurie, Convulsions.	S. PHOSPHATÉE Sécheresse, Anémie, Névrisme, Anémie, Convulsions.	S. GAFNÉE Asthénie, Maladies infectieuses, Intoxications.	S. LITHIÉE Prédisposition à l'acidose, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique.
--	--	--	---

D'ALFAY, Pharmacies-Préparateur. Ex-Interne, Médaille d'Or des Hôpitaux, Veu à JOUY, à MOIR (S.-et-M.).

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV).

TANALIN DOREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT DE L'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES, dans les états de MALADIES, de GROSSESSE, à la dose de 9 gr. 50, 2 fois par jour, en 3 tablettes d'Orexine chlorurées.

TABLETTES et COGNAC D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 47, r. Drouot, Paris.

(Brochures et Schémas) M. REINHART, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris.

PUISSANT ACCELERATEUR: NUTRITION GENERALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades, fait tomber la fièvre, agit contre la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria, Communautés d'Assistants des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.

Préparé par H. THOUVENOT, pharmacien à la Faculté de Médecine de Paris.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NÉPHRITIS, GONORRÉES, GONORRÉES, etc.

Indications : Lymphatisme, Scrophule, Bronchites chroniques, Néphrisme, Gonorrhée, etc.

ANTIEMETIQUE VEGETAL

CÉTAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE

Contre les VOISSEMENTS en général; les VOISSEMENTS de la GROSSESSE; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 10 à 20 gouttes 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés à l'hôpital militaire de Marseille : MM. Simond, médecin principal de 2^e classe; Dailot, médecin-major de 1^{re} classe; Pénand, médecin aide-major de 3^e classe.

— M. le médecin-major de 1^{re} classe Morel est classé au 1^{er} rég. d'infanterie coloniale à Cherbourg.

Création d'une clinique oto-rhino-laryngologique. — Sur la proposition de M. Hénaff, le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération invitant l'administration à présenter au Conseil municipal, dans le cours de sa plus prochaine session, un projet de création d'une clinique oto-rhino-laryngologique située au centre de Paris et destinée au personnel enseignant des écoles de la Ville de Paris.

Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine. — En raison des élections, le Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine, qui devait se tenir à Paris le 30 avril, aura lieu du 28 au 31 mai, sous la présidence de M. le professeur BOUTARD.

Les médecins des Compagnies d'assurances et les patrons des « accidentés ». — L'espèce qui a été tranchée dernièrement par le Tribunal de Bourgoin (Isère) paraît tout à fait nouvelle. On sait qu'en France le législateur a reconnu au médecin qui a soigné un « accidenté » une action directe contre le patron. L'ancien article 6 de la loi du 9 Août 1898 était très explicite au sujet de ce droit, qui a été expressément consacré par la loi du 31 Mars 1900 modifiant sur certains points la loi sus-citée. Mais, d'après le jugement que nous reproduisons ci-dessous, il n'en est plus ainsi quand le médecin, renouant aux avantages de l'article 6, s'est engagé par avance à reconnaître comme sa débiteur une Compagnie d'assurances qui garantit le patron assuré contre les risques encourus du fait de la loi de 1898.

« Attendu que les demandeurs réclament à la loi, le paiement d'une somme de 1.500 francs pour soins médicaux, opérations de chirurgie et visites faites au jeune X., à la suite d'un accident du travail dont il est victime le 18 Janvier 1904; que le défendeur soutient n'avoir pris aucun engagement personnel envers les médecins traitants, et que ceux-ci ont agi pour le compte de la Compagnie d'assurances « La Providence » et en exécution du contrat qui liait à cette Société;

« Attendu, d'une part, qu'il est constant et non dénié que les demandeurs se sont engagés envers la « Providence » à traiter les victimes d'accidents dont celle-ci serait responsable, dans des conditions nettement précises et moyennant des prix fixés à forfait;

« Que, d'autre part, il est établi par les documents de la cause que le Dr Y., n'a été appelé qu'en qualité de médecin de la Compagnie d'assurances et dans les formes prévues par les accords; que le bulletin qui lui a été produit à cet effet était rédigé sur une formule conforme auxdits accords, et que X., l'a signifié seulement en sa qualité de patron assuré; qu'ainsi, le Dr Y., est mal venu à prétendre avoir été mandé comme médecin de la famille, et qu'il s'est lui-même donné un démenti en adressant à la Compagnie d'assurances le certificat constatant les conséquences de l'accident, sur une formule ad hoc, et en établissant le certificat de guérison sur le bulletin d'avis remis au blessé;

« Que la situation du Dr Z., également médecin de la Compagnie « La Providence », et appelé par son confrère Y., pour l'assister, est identiquement la même, et que, lui aussi, n'a d'action que contre la Compagnie qui s'était substituée, vis-à-vis d'eux, à X., pour le règlement des honoraires concernant les soins à donner à ses ouvriers et employés victimes d'accidents du travail;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun lien de fait, ni de droit entre X. et les demandeurs, et que ceux-ci doivent s'adresser directement à la Compagnie « La Providence », pour obtenir paiement de leurs honoraires; qu'il convient, toutefois, de leur donner acte de l'offre faite par le défendeur de leur payer à chacun une somme de 10 francs, que son assureur reconnaît leur devoir;

« Par ces motifs, sans s'arrêter à une fin ou conclusions contraires, déclare les Dr Y. et Z., non recevables et mal fondés en leur demande contre X., les en déboute et les condamne aux dépens, sous le bénéfice de l'offre faite par ce dernier de leur payer une somme de 10 francs à chacun. »

Étranger.

VI^e Congrès International d'anthropologie criminelle. — Du 28 Avril au 3 Mai se tiendra, à Paris, le VI^e Congrès International d'anthropologie criminelle.

L'ouverture du Congrès aura lieu dans la matinée du 28, dans l'Aula Magna de l'Université et, à cette occasion, un solennel tribut d'hommage sera rendu au professeur G. LOMASO, pour fêter son jubilé scientifique. Une fête artistique et symbolique, de Baccus à Bacchante, d'Orphée à Orphée, sera donnée à l'occasion de la séance d'ouverture, qui sera présidée par le professeur LOMASO, qui, à l'occasion de son jubilé scientifique, vient d'être nommé professeur ordinaire d'anthropologie criminelle de l'Université de Paris.

Des fêtes nombreuses et variées sont préparées pour

les membres du Congrès qui se termineront par une excursion artistique dans la Vallée d'Aoste.

Pour les informations relatives au Congrès, s'adresser à l'Institut de Médecine légale de l'Université de Turin, via Michelangelo, 26.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — LAURENCE. — *Séance du 3 Avril.* — Ont obtenu : MM. VIGNY, 25; MARELLE, 21.

Médecin des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours de nomination de médecin des hôpitaux : MM. BÉLIER, RICHARD, qui ont été acceptés, et MM. A. RENAUD, (Ettinger), P. MARIE, PARMENTIER, GAUCHER, HIPPELLE, MARTEL, DUPUY, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

LIVRE DES ADMIS-MAÎTRES : MM. GALLAIS, de Grandmaison, RUS, PÉSSIER, MICHEL, GILLAIN, JONNET, KAL, LEPER, MILLAN, RICHARD, CASTAGNE, RAVAT, COMTE, HELLÉ, GUILLOT, CLERE, KIBERRE, GRENET, NICOLOTTI.

RENSEIGNEMENTS

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr BANZAT, ancien chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques, les mardi et vendredi soir, à 8 heures à la clinique, 76, quai des Orfèvres). Nombre des élèves limité. Pour renseignements, s'adresser au Dr BANZAT, 19, rue de Lille.

Postes médicaux. — Achat et vente, Remplacements, Rés^g part. 12^e année. — BOUGALLET, 45, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-purificatrice, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirof de Desclaux).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEL, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROP DE FELLOWS
DES HYPHOPHOSPHITES COMPOSÉS
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, BARYTE,
IODE, STROPHANE ET PHOSPHORE,
(à l'état d'hypophosphites)
1^{re} formule de Sirof pour Guérir la Tuberculose
SON ACTION CURATIVE EST RAPIDE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
MIGRAINE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : 750 cch. (voir Pharmacies) Dose : 15 cch. par jour.
Dépôt Général : 5, rue de la Paix, PARIS.

KEPHIR SALIÈRES
LAIT MOUSSEUX, RICHES EN LÉVURES ACTIVES
et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS
LE SEUL qui conserve intactes les 4 à 5 milliards de bactéries
qui se trouvent dans l'habitat naturel de l'homme.
Permet la transformation (Tuberculose,
Cancer) à l'insu de l'analyse de l'organisme
(Voyageurs) : Siphylis, ses lésions (Hypertrophie); Gamet les formations gastro-intestinales actives (Diarthèses, Entérites),
Dose : 15 cch. (voir Pharmacies) Dose : 15 cch. par jour.
Dépôt : LATIERE SCIENTIFIQUE & PONTISSE,
Dépôt : ADRIAN & C^{ie}, 8, rue de la Paix, PARIS.

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

EUKINE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^{ie}
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 436.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUissant

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPHOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel
Sirof de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL
Prise de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
Ph^{ie} SWANN, 42, Rue Castiglione, PARIS

ON PARTAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux
bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES
SOMMEIL PAISSABLE **VERONAL** RÉVEIL NORMAL
TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE
DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr. et plus
NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE :
TABLETTES MERCK DE VERONAL
au Caucase, doses à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, Licencié de Solenn, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE NAST-VALERIE (BOIS)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE PURE DIVISIBLE — La seule à Paris à l'Exposition
DISTRIBUÉ PAR LA SOURCE : 80 Millions de Bouteilles
PAR AN
Dépôt d'Intérêt Public
Fondé le 10 Août 1899

PEROXIDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
IGAN EKTORGAN
17 Rue d'Athènes — Paris
USAGE INTERNE USAGE EXTERNE

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Chartron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE**AMYLOGÈNES**

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Masticateurs alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905: Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAÏNE

TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
5 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de **TROUETTE-PERRET**
(Erdmann, Gouttes de Teint)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Contre 4 ou 5 Capsules par jour sur r-pas.
5 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de **TROUETTE-PERRET**
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
5 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de **TROUETTE-PERRET**
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pilules, 1 cent, Sucre.
5 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Hémorroïdes = Rectites = Prostatites

SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur **GEDEKE**

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : **Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI**

Téléphone 100-17

8, Rue Favart, Paris

ÉCHANTILLONS GRATUITS
AUX DOCTEURS

INALTERABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**
Toujours formuler
PILULES **SIROP**
ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER **SCROFULE** **IODE**
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillère dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
Antiseptie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE NOUVELLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'IODOPHORE
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Truchet, Paris.

Officiellement adoptées dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas en qu'on veut suralimententer: 5 à 6 cuiller. par jour de 4 à 6 g. par jour; ou nourrir par lavement nutritif: 2 cuiller. 45 c. par jour, le soir.
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites.
Reconstitue le Fœtus, l'Agénité, les Digestions.
Malades du tube digestif, convalescence, enfants convalescents etc.

VIN DE PEPTONE CATILLON

ODIGITE, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE
Tablettes de Catillon
à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

— Titré. Stérilisé. Efficacité certaine. — 2. 2 h.

I.A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin du h^ôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Yvonne.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
du l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Yvonne,
Secrétaire de la Direction.

— REDACTION —
P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MAURICE LOEYER. Le processus histologique de l'athérome et de l'artériosclérose.

MÉDECINE PRATIQUE

RAYMOND BÉAL. Le retournement de la paupière supérieure.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La fièvre pré-menstruelle.

CONGRÈS

XXXV^e Congrès de l'Association allemande de chirurgie. Berlin, 6-7 Avril 1906.

1^{re} QUESTION MISE À L'ORDRE DU JOUR : *Questions de chirurgie de guerre, d'après les enseignements de la guerre Russo-Japonaise.* MM. Zoerge von Mantelien, Schaefer, Goldammer, Bornhaupt, Brentano, Colmers, Heine, Hildebrandt, von Bergmann, von Ettingen, le baron de Kirochekski.

COMMUNICATIONS DIVERSES : Résultats des mille dernières thyroïdectomies. — Interventions pour tumeurs de la fosse crânienne. — Nouvel appareil pour la trépanation. — Effet hémostatique de l'air comprimé.

2^e QUESTION MISE À L'ORDRE DU JOUR : *Le traitement opératoire de l'ulcère de l'estomac.* M. Kneibisch.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Kyste hydatique isolé du mésentère. — Intervention opératoire dans un cas de maladie de Barlow.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Un cas de septicémie post-péritonéale traité avec succès par le sérum antistreptococcique de l'Institut Pasteur. — A propos de l'action médicamenteuse des végétaux et de leurs principes actifs. — Les injections d'eau de mer chez les tuberculeux hémoptiques.

Société médicale des hôpitaux. — Eruption médicamenteuse accompagnée de métastase bronchique chez

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le "Képhirol Salitère", eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : **Ph^{ie} LANGOSME**, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CRÉOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCALINE

XIV^e ANNÉE. — N° 29, 11 AVRIL 1906.

un malade atteint de cystite. — Le spirochète de Schaudinn et le diagnostic de la syphilis; étude de bactériologie clinique et recherches expérimentales. — Purpura hémorragique grave pré-tuberculeux. — Sur les indications opératoires dans la lithiase biliaire. — Sténose œsophagienne avec dilatation sus-jacente.

Société de biologie. — Longue persistance d'œstrophie. Le syndrome à la suite d'œstrophie pleurale. — Recherches expérimentales sur l'obstruction intestinale. — Sur la teneur en bilirubine du sérum sanguin dans la cirrhose alcoolique. — Présence de la mûsine dans le sang des sujets et des animaux atteints d'hyperostose muqueuse. — Action du bicarbonate de soude sur la sécrétion gastrique. — Considérations sur la structure des boutons terminaux. — La culture des spirilles pathogènes. — Origine des auto-éthers urinaires. — Action préliminaire du sérum sur le suc gastrique.

Académie de médecine. — Présentation d'appareils. — Tuberculose inflammatoire à forme néoplasique. Adénomes du sein, du corps thyroïde, etc., d'origine tuberculeuse.

ANALYSES

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — HERNI, Indications de la trachéotomie curative dans la tuberculose laryngée.

CHRONIQUE

LOUIS BERNARD. A propos du concours de l'Internat.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX
BOUCHARD et BRISSAUD. Traité de médecine.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

SIROP DE MARCEINE GIGON
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

**PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE**

PNEUMOCOCCINE
Iodure de Terpène pur. **AMPOULES, Brev. S.G.D.G.**
Littérature et Échantillons : Laboratoire **E. VIEL, RENNES**
Détail dans toutes les Pharmacies.

PLASMA DE QUINTON
Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 2 fr. 50. — Pharmacie **GIGON**, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

Plus d'odeur.

Plus de dégoût.

VALÉRIANIQUE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

A PROPOS

DU CONCOURS DE L'INTERNAT

Après avoir trois mois durant peiné avec neuf de mes collègues à nommer la promotion d'internes de 1906, il me sera peut-être permis de présenter les réflexions que m'a suggérées cette lourde tâche. Elles concernent les candidats, le concours et l'administration.

Nous avons tous été frappés de l'inégalité qui marque les différentes parties de l'instruction des candidats. A me tenir que la moyenne d'entre eux, il est incontestable que leurs connaissances sont d'autant plus approfondies qu'elles ont moins de portée pratique. En anatomie, ils savent l'anatomie descriptive et ignorent l'anatomie chirurgicale ou médicale; l'histologie est rejetée de leur programme, à part quelques questions privilégiées; ils n'oublient aucune ramification nerveuse, aucune insertion musculaire, mais n'ont pas une idée très approximative de ce qu'est la capsule interne. La pathologie dévoile les mêmes errements; dans les questions médicales, ils parlent à tout hasard des procédés de laboratoire et omettent les signes cliniques les plus essentiels; le traitement, pour les affections chirurgicales comme pour les médicales, leur reste complètement étranger. Et le jury, qui se permet de demander des questions ainsi délibérément écartées par les candidats, est incriminé de se poser des casse-cou. D'une manière plus générale, il m'a semblé que les candidats savent beaucoup moins la pathologie interne que la pathologie externe, et sont surtout documentés sur l'anatomie descriptive.

N'y a-t-il pas là le résultat d'un vice de l'enseignement qui leur est donné? Et si l'anatomie leur est plus familière, n'est-ce pas que son enseignement est mieux organisé? Si la médecine est moins favorisée, ne serait-ce point qu'ils ont moins de facilités à l'apprendre? Si le côté pratique des questions leur échappe, ne serait-ce pas qu'ils trouvent plus aisément des livres de pathologie que des moniteurs de clinique? — Loin de moi la pensée de vitupérer contre notre ensei-

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSEY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL
— Le flacon, 2 fr. 50. — Pharmacie **GIGON**, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

trouver. Nous avons échoué à l'hôpital Latnue, puis à la Charité, toujours gênés par l'exiguité et l'impropriété des locaux, regrettant de troubler le soir le repos des malades par le bruit de deux cents jeunes gens, et fâchés de l'infériorité imposée à des candidats par les conditions matérielles qu'ils se trouvent pour préparer leur épreuve. Sans insister sur ce manque d'égards envers les médecins désignés par l'administration pour une tâche, où il semble pourtant plus intéressé qu'eux, nous appelons sous attention sur les inconvénients de ce procédé pour les malades de nos hôpitaux et les candidats à ses concours.

LÉON BERNARD.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

On vient d'inaugurer l'Institut de l'Impératrice Frédéric pour le perfectionnement des études médicales.

Au cours de cette solennité, à laquelle assistaient un grand nombre de notabilités scientifiques d'Allemagne et de divers autres pays, l'Empereur a prononcé une longue allocution.

ÉTATS-UNIS

Le dernier transatlantique mis en service, l'*Amerika* (ligne Hambourg-Amérika) présente, entre autres perfectionnements, une salle spéciale ou gymnase, munie des plus récents appareils de gymnastique et de mésothérapie et admirablement installée. D'autre part, l'infirmerie est décrite par des infirmières (nurses) d'une compétence éprouvée.

Le Sénat vient de voter, à une énorme majorité, le projet de loi amendé destiné à empêcher la fabrication, la vente, l'importation et l'exportation d'aliments falsifiés, et réglementer le commerce légitime des aliments, produits pharmaceutiques et liques.

ILE SAINT-BARTHELEMY

« L'île Saint-Barthélemy, une des plus petites colonies françaises, est située au nord-ouest de la Guadeloupe.

Avant d'être habitée vers 1650 par des Français, elle passa peu de temps après sous les mains des Anglais, puis revint aux Français pour être cédée ensuite aux Suédois.

Ceux-ci trouvant que cette colonie lointaine était pour le pays une source de dépenses sans profits, considérant que les habitants de l'île étaient en majeure partie descendants de Français, rétrocédèrent l'île à la France en 1878.

Cette cession fut faite pour la somme de 1 million de francs que le roi Oscar II abandonna aux habitants de l'île pour les aider à fonder un hôpital (hôpital Oscar-II) destiné aux malades et aux vieillards. Cet établissement est actuellement en voie d'organisation, l'insuffisance des crédits n'ayant pas permis de le créer plus tôt.

LIVRES NOUVEAUX

Bouchard et Brissaud. — *Traité de médecine*. Deuxième édition, tome X. Un fort volume grand in-8° avec figures. Prix : 18 fr. (MASON ET C^{ie}, éditeurs).

Le volume qui vient de paraître complète la seconde édition du grand *Traité de médecine* publié pour la première fois sous la haute direction des professeurs Charcot, Bouchard et Brissaud.

Une nouvelle édition d'un semblable ouvrage ne pouvait pas être une simple réimpression. C'est donc un livre entièrement nouveau, en quelque sorte, que les éditeurs présentent aujourd'hui au public médical. Le plan et les idées directrices de l'œuvre, naturellement, subsistent; mais celle-ci a reçu une extension importante, si bien que l'édition nouvelle comprend quatre volumes de plus que la précédente. Le tome X du *Traité*, dont nous signalons ici plus particulièrement l'apparition, correspond justement à l'une des parties de l'ouvrage qui ont subi le plus de transformations: spécialement consacré à l'étude des ma-

ladies nerveuses, il est dû à la collaboration de MM. Babinski, Hallion, Henri Meige, Paul Blocq, Henri Gernet, L. Lamy, Emile Boix, A. Souques, H. Dutil, Ch. Lauby, Gilbert Ballet et Rogues de Fursac, et renferme les chapitres consacrés à l'étude des névroses, de la pathologie des différents sens et nerfs moteurs, des acouphènes et névralgies, des tics, des crampes fonctionnelles et professionnelles, des chorées, des myotonies, de la maladie de Thomsen, de la paralysie agitante, de la myopathie primitive progressive, des amyotrophies forme Charcot-Marie et forme Werdnig-Hoffmann, de l'acromélie, du gigantisme, du myxœdème, de l'achondroplasie, du goitre exophtalmique, de la pathologie du grand sympathique, de la neurasthénie, de l'épilepsie, de l'hystérie, de la paralysie générale progressive et enfin des psychoses.

Joint au tome IX de l'ouvrage, qui traite des maladies de l'hémisphère cérébral, du cerveau, des pédoncules cérébraux, des tubercules quadrijumeaux, de la protuberance annulaire et du bulbe rachidien, des dégénérescences secondaires, des affections extrinsèques et intrinsèques de la moelle, des maladies des méninges et de la syphilis des centres nerveux, il constitue un véritable traité du système nerveux, traité très complet et absolument au courant des données les plus récentes de la science.

GEORGES VIVOX.

BIBLIOGRAPHIE

1177. — A. Gausse. — LES MOUVEMENTS ASSOCIÉS DES YEUX ET LES NERFS OCULAIRES. Préface du prof. GRASSET. 1 vol. petit in-8° de 225 pages. Prix : 3 fr. (Coudet et fils, éditeurs, Montpellier, et Masson et C^{ie}, à Paris).

1178. — Pierre Kropotkine. — L'ENTRAIDE : un facteur de l'évolution, traduit de l'anglais sur l'édition revue et corrigée, par L. BÉRAL. 1 vol. in-16 de xvi-390 pages. Prix : 3 fr. 50. (Bachellet et C^{ie}, éditeurs.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans ses applications toni-cardiaques.

On a obtenu de bons résultats avec l'ibogaïne dans certaines maladies du cœur, en particulier dans l'asthénie et la dilatation, mais il ne faudrait pas vouloir en généraliser l'emploi dans toutes les cardiopathies. Cet alcaloïde nouveau — puisqu'il a été découvert par Ed. Landrin en 1900 — est surtout prescrit lorsque, sous l'influence d'une dépression nerveuse, l'organisme a besoin d'un stimulant général (neurasthénie, atonies nerveuses, convalescences). On l'administre sous forme de Dragées Nyrdahl, 2 à 4 par jour et plus.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4'50 Francs.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque.

Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. Francs.

PHARMACIE MORIT 23, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ENGHIEN - LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENTATION RECONSTITUANTE

Véritable spécifique des *Pneumonies*, *Consumptions*.

SING. GRACÉS ET AMPOULES DE

NERVOCITINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

à la base de la nutrition et de l'énergie combinée et plus fort que le sonne de la puissance de chaque

INDICATIONS : Obésité, Anémie, Faiblesse, Spermatorrhée, Troubles de la Croissance

et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, impuissance et toutes affections

Nerveuses, Névralgies, etc. — Prix de l'ampoule : 1 fr. 50 (tous les jours, 1 à 10 jours, 1 à 10 jours).

DÉPOT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

3, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

DIATHÈSE URIQUE PIPERAZINE TISSOT

(PIPERAZINE, LITHINE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions urinaires ou biliaires.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION

RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTIQUE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée 3 à 5 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 34, rue de Clichy, et toutes pharmacies.

Peptonate de Fer ROBIN

DECOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

RIGOREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies :

ANTISCROFULEUX

Mon Spécialité : DIODOFORME TAINÉ

Agent CIGATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

FERMENTS

(COLLOÏDES)

MÉTALLIQUES

ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium

1 c.c. = 1 Mg. Métal
AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS
INJECTABLES
ADRIAN

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GAUMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DERITE DE LA SOURCE :
30 Millions de Bouteilles
PAR AN

Département de l'Indre
Décret du 12 Août 1897

HEYDEN

COLLARGOL

Action excellente dans toutes les affections septiques : Septicémie, processus purpurés, méningite cérébro-spinale, charbon, rhumatismes septiques et blennorrhagiques, etc. (D^r Netter, membre de l'Académie de médecine.)

En ophtalmologie : Recommandé par le Prof^r de Lapersonne pour le traitement de la Kératite purulente (*Presse Médicale*, 5 Mai 1905).
Pour frictions : Onguent Créde. Pour préparer les injections intra-veineuses, se servir des Comprimés de Collargol, à 5 mgr.

SALIT

Préparation salycilée liquide à action prompte pour frictions dans les affections rhumatismales de toutes sortes. A employer dans le Lumbago, les rhumatismes articulaires aigus et chroniques et toutes douleurs rhumatismales survenues après refroidissement. Frictionner deux fois par jour, ou badigeonner si la partie atteinte est trop sensible. La peau doit être absolument sèche.

NOVARGAN

La moins irritante de toutes les préparations argentifères pour le traitement de la blennorrhagie (injections d'une solution de 0,2 à 1 p. 100). Fortement bactéricide, agit énergiquement sur les couches profondes, haute teneur en argent (10 0/0).

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Littérature et échantillons chez le Représentant : Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e).

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

à 25 centigr. par cuillerée à café
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS : Moitié de la dose.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 52 Salsacol crist.

Se méfier des produits
inactifs ou toxiques
souvent substitués au
THIOCOL ROCHE



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 26 Salsacol crist.

Prescrire
toujours les prépara-
tions
ci-dessus indiquées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS



ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 10 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosés à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

FACULTÉ DE PARIS

Maladies cutanées et syphilitiques. — M. le professeur GARNIER continuera ses cours le mercredi 25 Avril 1906, à 10 heures du matin (hôpital Saint-Louis), et les dimanches et mercredis suivants, à la même heure.

Mercredi : Leçon clinique. — **Dimanche :** Leçon didactique. Syphilis héréditaire et tertiaire.

Exercices opératoires. — M. HAYMOND (Médecin, professeur, avec le concours de ses aides d'anatomie, fera sa première démonstration le lundi 23 Avril 1906, à 1 h. 1/4 précise, pavillon n° 7.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. — M. PIERRE SERIAT, professeur agrégé à la Faculté, directeur des travaux scientifiques de l'amphithéâtre, commencera le lundi 23 Avril 1906, à l'amphithéâtre d'anatomie, avec le concours de MM. CANTOUAR et GUERIN, professeurs des hôpitaux, un Cours de médecine opératoire en six leçons, moyennant le versement d'un droit de 50 francs. Le cours est gratuit pour les internes et externes des hôpitaux. Se faire inscrire à l'amphithéâtre, rue du Fer-à-Martin, 17.

Conférences pratiques d'anatomie pathologique préparatoire au troisième examen de docteur. — Une série de douze conférences pratiques d'anatomie pathologique, en vue de la préparation des élèves à la 3^e partie du 3^e examen sera faite par M. PATEUIL, chef du laboratoire d'anatomie pathologique à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, à partir du 23 Avril 1906. Chaque conférence sera suivie d'un exercice pratique et d'une reconnaissance des coupes.

Le cours est ouvert à tous les étudiants en médecine, moyennant le versement d'un droit de 50 francs. Il est gratuit pour les internes et externes des hôpitaux. Le nombre de places est limité. Se faire inscrire à l'amphithéâtre, 17, rue du Fer-à-Martin.

Programme des conférences. — 1^{re} Conférence : Préliminaire des pièces. Technique et indications de la biopsie, les services qu'elle rend. Sang normal. Technique d'un examen du sang. — 2^e Conférence : Sang à l'état pathologique. Notions de diagnostic et de pronostic fournies par l'examen du sang. — 3^e Conférence : Examen des fluides organiques. Cyto-diagnostic. Fonction hématique, sa technique, sa signification diagnostique. — 4^e Conférence :

Processus généraux. Inflammation et sa valeur. Inflammations aiguës et nodulaires chroniques. Anatomie pathologique générale de la tuberculose et de la syphilis. Cellules géantes. Gomme. — 5^e Conférence : Processus de dégénérescence. Transformation tumeur. Dégénérescence hyaline, amyloïde, etc. Nécrose. Gangrène. Processus de sclérose. — 6^e et 7^e Conférences : Tumeurs (épithélioma, sarcome). Méfiance typique de l'adénocarcinome. — 8^e Conférence : Lésions du système vasculaire et lymphatique. Myocardites, artérites, phlébites. Lésions des ganglions et de la rate. — 9^e Conférence : Anatomie pathologique générale du système respiratoire. Lésions des bronches et du poumon. Pneumonie. Tuberculose pulmonaire. — 10^e Conférence : Anatomie pathologique du tube digestif. Cancer, tuberculose, syphilis de la langue. Ulcère. Cancer de l'estomac et de l'intestin. Appendicite. Lésions du foie : cirrhose, tumeur cardiaque. — 11^e Conférence : Néphrites. Anatomie pathologique du rein, du testicule, des ovaires, des trompes, de l'utérus. — 12^e Conférence : Anatomie pathologique générale du système nerveux. Myélites, paralysie générale, tabes.

Une séance supplémentaire sera réservée à la technique d'une autopsie.

Hôpital maritime de Berck-sur-Mer. — M. JACQUES CALVÉ, ancien interne des hôpitaux de Paris, est nommé assistant de chirurgie auprès de M. MÉZAN, chirurgien en chef de l'hôpital maritime de Berck.

NOUVELLES

Paris et Départements.

V. E. M. 1906. — Le 8^e voyage d'études médicales aura lieu sous la direction scientifique du professeur LAXNOUZY, du 1^{er} au 12 septembre 1906. Il comprendra les stations de Savoie et du Dauphiné : Hauteville (Sanatorium), Evian, Thonon, Saint-Gervais, Chamonix, Annecy, Aix, Marius, Le Revard, Challes, Salins-Moutiers, Brides, Pralognan, Allevard, Bourgoin, La Motte, Crêt.

Le programme détaillé sera publié en Mai 1906. Douze bourses de voyage sont données en V. E. M. de 1906 par le professeur LAXNOUZY. Les administrateurs des eaux minérales de Châtel-Guyon, Evian-les-Bains, Evian (4 bourses), Buzonnes, Royat, Vichy — Le Conseil municipal des Eaux-Bonnes, — La Compagnie générale des eaux minérales et Bains de mer.

Elles sont attribuées par leurs fondateurs à : 1^{er} Un médecin anglais, un médecin belge, un médecin

italien, un médecin italien; 2^e deux médecins, membres du Concours médical et de l'Association générale des médecins de France; 3^e deux internes des hôpitaux de Paris; 4^e un étudiant de la Faculté de Bordeaux, un de Lyon, un de Paris, un de Reims.

Pour tous renseignements s'adresser à : M. CARLON de la GANIEUX, 2, rue Lincelle, Paris, ou à M. JOUBERT, 19, rue du Colisée, Paris.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE. — Séance du 4 Avril. — Ont obtenu : MM. FRODET, 27; Chevier, 23; Alexandre, 22.

La première épreuve clinique aura lieu le mercredi 26 avril à 5 heures, à l'hôpital de la Charité. **Médecin des hôpitaux.** — Le jury du concours de nomination est actuellement composé comme suit : MM. A. RENAUD, (EXTINGU), P. MARIE, BÉLÈRE, RICHARDIERE, Hippolyte Martin, ont accepté; M. PARMENTIER, Gauthier, Chapat, n'ont pas encore fait connaître leur acceptation.

Ophthalmologiste des hôpitaux. — ÉPREUVE ÉCRITE. Séance du 9 avril. — *Cristallin. Physiologie de l'accommodation.*

JUREMENT DES MÉTIERS. — Ont obtenu : MM. CHAILLEUX, 27; Dupuy-Dutemps, 23; Monhas, 36; Poulard, 37; Serini, 26.

Internat. — MM. DEJUGE, PELLÉAN, OLIVIER, DEVOIR, M^{lle} Giry, qui avaient obtenu la note 33 et avaient été classés comme internes provisoires, sont nommés internes titulaires.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Reçu^s grat. 13^e arr. — BUCALUT, 63, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres accompagnant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASMES DU D^r LANGLEBERT
Falgoutiers, Dacens, Impétiol, Phabites, Erythras, Pellicules

Le Gérant : PIERRE AUOUD.

Paris. — E. MARTELLE, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la parésie des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Préserve dans Ougheluche, Influenza, Grippe, Impétiol, Holémitis, Rict convulsif. — Ne donne jamais de 3^e maux, Colique, Anémie, glaireuses, comme la plupart des autres purgants.

DOSES : De 2 mois à 1 an : De 4 ans à 12 ans : Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les Pharmacies. (Goût excellent.)
1 cuill. à café ou à dessert par jour. 1 cuill. à soupe par jour. J. VERNEUIL, pharmacien, à Clamart-Saint-Honoré (Seine-et-Oise).

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les OPACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOÛTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIKONOL **ESPECI** **TOUX**
de TOUTE ORIGINE
0 fr. 05 à 0 fr. 80 par jour.

au Sirop, Potition, Injections S.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALTÉS MERCIER, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Remède à 0 fr. 42 — 2 à 4 par jour.

Tablettes de D^r Bousquet
à la DIONINE-MERCK

REMED SPECIFIQUE DE LA DOULEUR
NEURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Tiend à 0 fr. 01 DIONINE-MERCK et toutes les Bromofore par cuillerée de bouche.
Dose : 0 fr. 01 à 0 fr. 02 par jour.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris.

HOPOCAN

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

Usage INTERNE

17, Rue d'Athènes — Paris

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Nomenclatures à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livrations quinzotennes. 28, rue de Trévise, Paris (tel. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

ZAMENORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour.

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

REÇU ATTUAT PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PARADES G. SEGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

MEKTOGAN

Usage EXTERNE

21, Rue d'Athènes — Paris

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE



qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, onguents, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.
Étudié par MM. LEGRAND, BIZZI, GANTOPEAU (Thèse du Paris, juv., 1898), SCHWIMMER, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE

89, rue Solferino-Croix de la Bruyère, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général, les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, NÉVRALGIES GÉNÉRALES, CHORÉE, NÉVRALGIES LOCALISÉES.

TRIBROMURE DE A GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage des enfants et des adultes.

Ce bromure peut se donner à toute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme du Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, etc.).

Dosage facile. Conservation indéfinie. — Dose : 1 à 2 cuillères-mesures par jour, 30 à 40 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Vous pouvez également employer le TRIBROMURE DE A GIGON à dose de Sirop d'Orange amère, également.

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient le CORYZA

CORYZA SIMPLE et CORYZA des FROIDES. — HANGARD, Paris.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris

Prévention contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol de D'Payes

Baume antiseptique pour le Nez
Le tube : 1 fr. 60

Bière FANTA



ALEXINE

(GRANULÉ)

Acide phosphorique ENTÉRÉMENT LIQUIDE
Biphosphate de Magnésie
Biphosphate de Fer

Formule et Procédé de Laboratoire Joulie

BUSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas, dans de l'eau.

Enfants : 1 bouchon de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe

Ancien interne des hôpitaux

Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, Puteaux, Seine

TOUTES PHARMACIES

Spécialité régénératrice.

PHOSPHATURIE — NEURAS — HÉMI

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'Hôpital Saint-Louis (Voir Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syphil., juv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.

BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS



VIN GIRARD

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

ANÉMIE

FAIBLESSE

GÉNÉRALE

MALADIES DE POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFÉCTIONS CARDIAQUES

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

DRAGÉES — 1 dragée — Doux : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉS — 1 dragée — Doux : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

AMPOULES — 1 dragée — Doux : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'**OVO-LECITHINE BILLON**

Indications : Neurasthénie, Phosphaturie, Anémie cérébrale, Surmenage, Convalescence, etc.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec le suralimentation phosphaté, celle-ci portant sa marque sur le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE : 517-12

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St^e-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^{ie}, Ph^{ie}mes, Succ^{rs} de F. GILLE

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0^e 05 cent. par Dragée.
Sirop : 0^e 10 c. par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants.
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.



Échantillon gratuit sur Médicines.
Dépôt Général : 38, Rue du Bac, PARIS.

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de H. ECALLE

Le Reconstituant par excellence des **SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN**

Il renferme tous les principes actifs :

1^o de l'**HUILE de FOIE de MORUE** ; Chlorures, Bromures, Iodures, etc.
2^o du **MALT** ; Diastase, qui en facilite la digestion, etc.
3^o 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX** chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV^{rs} :
Bruxelles 1877, Londres 1883, Paris 1889.

DOSAGE :
adultes : 2 mesures.
Enfants : 1 mesure avant chaque
des deux principaux repas, dans
un peu d'eau. — **FR. 4.50**

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— RÉDACTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'Hôp. Beauclerc.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé
Chirurgien de l'Hôp. Teuton.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca.
Secrétaire de la Rédaction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MAURICE LOEYER. Les poisons des artères et l'étiologie de l'athérome et de l'artériosclérose.
Louis DUB. La sporotrichose (abcès sous-cutanés multiples).

MÉDECINE PRATIQUE

PARIENT. Méthode objective de mesure de la pression artérielle avec l'emploi, comme témoin, du sphygmographe de Dugègne modifié.

CONGRÈS

XXXV^e Congrès de l'Association allemande de chirurgie. Berlin, 4-7 Avril 1906.

2^e QUESTION INSCRITE A L'ORDRE DU JOUR : Le traitement opératoire de l'œdème (suite). MM. Kümmler, M. Kelling, Kocher, Treplin, Körle, Lorenz, Fibbig, Lauenstein, Graser, Clairmont, von Hueker, Vreden, Heidenhain, Kader.

3^e QUESTION A L'ORDRE DU JOUR : Plaie du cœur. MM. Suttas, Wendel, Gebel, de Zawadzki, Borchardt, Jaffé.

COMMUNICATIONS DIVERSES : Nouvelle série par combinaison de la scolopendro-morphine avec la rachistatification. — Recherches expérimentales concernant l'asepsie opératoire. Maladie de Lieberbruch. — Chloïdeoplastie. — Occlusion ostéoplastique de pertes de substance du crâne. — Hypertrophie du thymus. — Extension continue dans le traitement des fractures intra- et extra-articulaires. — Implantation des deux uretères dans le rectum. — Déchirure sous-entane du pancréas. — Résection de la hanche.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Sarcome cérébral avec métastases calciques dans différents viscères.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société française de dermatologie et de syphiligraphie.
Société de neurologie. — Syringomyélie spasmodique avec attitude particulière. — Un cas d'épilepsie tactile. — Otosclérose avec phénomènes labyrinthiques. — Névralgie du trijumeau : injection d'alcool au niveau des trous de la base du crâne. — Paralyse du thymus.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE ANIODOL

Non toxique.
Remplace l'iodoforme (sans échauffement des tumeurs).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tranchée PARIS

IODOSOL

(Vasogène iodé)
6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL

(Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Française des Pharmacies de France, 11, r. Papillon, Paris.

intérieur. — Compression radiaire par balle de revolver. — Tabes chez un hémiplegique. — Paralyse pseudo-bulbaire chez un enfant de onze ans. — Deux cas de myasthénie bulbo-spinal. — Syndrome de Landry. — Sclérose latérale amyotrophique. — Zona. — Volumineux tubercule prostatidien. Étude anatomique. — Iconographie de l'évolution d'un cas de maladie des ties. — Origine syphilitique du tabes et de la paralysie générale. — Sclérose latérale amyotrophique anormale avec autopsie.

Société anatomique. — Sarcome de l'intestin. — Anévrysme rompu dans le péritoine. — Plaie du cœur. — Corps étrangers de la vaginale. — Hémorragie surrénale.

Société de médecine légale. — La dissimule pulmonaire (résultats de l'examen histologique).
Académie des sciences. — Le radium et les isochères chromogènes. — Le cœur de Ramsès II. — La fonction fibrinogène du foie.

Société des chimistes. — Sur l'aneurysme par la scolopendro-morphine associée au chloroforme. — Un nouveau thermocautère.

ANALYSES

Chirurgie. — J. C. MUMFORD. Anomalie du duodénum ayant entraîné la mort après gastro-entérostomie.
Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — A. KUTNER. Considérations critiques sur l'état actuel de la question du rétroart.

Matière médicale, Pharmacodynamie. — T. LAUBER. BRUNTON. De l'action physiologique du thé comme breuvage.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Ça et là.

PRATIQUE MÉDICALE

Signe diagnostique pratique de la mort. — Contre la stomatite aphteuse.

LIVRES NOUVEAUX

TETTER. L'art d'éviter les maladies contagieuses. — L. ROUCHAGOUT. Le diagnostic de la grossesse.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
Le plus facilement absorbée par les Malades.
DE 18 G CHILLÈRES A CAFÉ PAR JOUR.

ANTI-SEPTIQUE — DESODORISANT
Formel saponnée. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSOFORME
Echantillons gratuits sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatosen. — Neurothénie.

ÇA ET LÀ

Les municipalités, toujours à court d'argent, se préoccupent en général fort peu de la façon dont elles peuvent se procurer le précieux métal. Comme le disait un chef d'Etat fameux : « l'argent n'a point d'odeur ». En permettant à des industriels d'afficher dans les édicules parisiens des annonces vantant aux victimes de l'unus les bienfaits de l'injection Malgache ou la guérison de la syphilis en trois jours sans mercure, la ville de Paris suit sa fin sans grand peine de jolis revenus.

A plusieurs reprises, le Syndicat des médecins de la Seine s'est ému de cette façon d'encourager officiellement l'exercice illégal de la médecine et l'exploitation du public par des charlatans sans scrupule. Levasort avait déjà présenté sur cette question un rapport dont les conclusions ont été discutées à la séance du 5 Février 1904 du Syndicat des médecins de la Seine. Notre confrère avait émis le vœu que si les cahiers des charges actuellement en vigueur ne permettraient pas à l'Administration de modifier les contrats de publicité dans les édicules, il soit tenu compte à l'avenir de nos réclamations, et que, notamment dans les édicules souterrains à construire, la publicité soit soumise à des réserves et à un sérieux contrôle. Or de nouveaux édicules souterrains ayant été récemment construits sur la place de la Madeleine, il résulte des renseignements puisés à bonne source à l'Administration même, que les contrats pour les édicules ont été faits en confor-

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hydrogène leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Desclaux).

GRANULES DIGITALINE SOLUTION NATUELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges, Échant. gratuits

PURGYL
LAXATIF IDEAL
Apt sans calomnie. Pas d'insuccès.
Echant. gratuits sur demande, KOHLER, 107, r. Fossés, PARIS.

SAINT-GALMIER BADOIT

La meilleure forme pour l'usage du
PYRAMIDON
COMPRIMÉS
ADRIAN
3 comprimés
par crise,
Echantillons.

mité avec ces vœux. Il s'agit donc là d'un succès réel qui doit être en même temps un encouragement.

Notre confrère Levasseur fait remarquer que nous aurions tort en tant que Syndicat de méconnaître notre puissance; toutes les fois que nous avons à nous défendre il ne faut pas d'avance douter du succès; à notre époque de vanité ceux qui savent se défendre sont toujours écoutés.



En médecine pour l'appréciation des résultats d'un traitement ou d'une médication, méfions-nous des coïncidences; elles sont parfois étranges. Notre confrère Balland en cite deux des plus curieuses dans le *Bulletin officiel du Syndicat des médecins de la Seine*, 1906, 15 Mars.

Un malade entre dans une pharmacie pour demander de l'eau de Janso. Après l'avoir fait quelque peu attendre, on lui sert la bouteille en question. Rentré chez lui, il la boit et tombe aussitôt fondroyé.

Le pharmacien, appelé à s'expliquer, dit: « Ce que je vais exposer sera peut-être ma condamnation, mais pas dans le sens que l'on croit. Au moment où ce malade est venu je n'avais plus de cette eau, et je lui en ai fait une semblable. Je suis sûr de ce que j'y ai mis. Or, l'autopsie révéla une embolie, seule cause de la mort.

Autre fait :

A un très jeune enfant, Balland avait prescrit la potion suivante :

Eau de tilleul 100

Sirop de fleurs d'orange 20

à prendre par cuillerées toutes les deux heures.

Dès la première, il meurt subitement.

Appelé en toute hâte, notre confrère s'empressé, comme bien on pense, de vérifier sa prescription et le contenu de la fiole par tous les moyens possibles. Tout était absolument correct.

Il est rare que le concours de l'Internat se termine sans donner lieu à quelque réclamation. On nous donne communication de la lettre suivante, adressée à M. le directeur de l'Assistance publique, à Paris :

3 Avril 1906,

Monsieur le Directeur,

Dans la liste de classement des internes qui n'a pas été soumise au jury, l'Administration a placé M^{rs} Landry reçue externe en 1902 avec le n° 210, avant M. Bazy reçu au même concours avec le n° 19. Aux réclamations de ce dernier, il a été répondu qu'ayant fait une année de service militaire il était considéré comme moins ancien d'un an que M^{rs} Landry. Il y a là une interprétation tellement choquante de la lettre des règlements, que je suis assuré, Monsieur le Directeur, qu'il me suffira de vous la signaler pour qu'elle soit immédiatement réformée et pour que M. Bazy soit rétabli au rang de classement qu'il doit occuper avant M^{rs} Landry. « Il est en effet inadmissible que l'exemption du service militaire crée un privilège de classement en faveur des femmes et des étrangers en dehors du privilège de fait que cette immunité leur confère. La nouvelle loi rend d'ailleurs ce privilège tellement exorbitant que le jury de l'Internat a décidé dans sa dernière séance de vous proposer des mesures capables de le neutraliser jusqu'à un certain point. » En attendant que ces mesures soient arrêtées, j'ai l'honneur d'insister au nom de mes collègues et de l'opinion publique sur la rectification mentionnée plus haut.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments dévoués.

D^r H. BARTIS,

Président du jury du concours de l'Internat.

Décidément, le règne de la Justice sur la terre n'est pas encore venu.

P. DESFOSSÉS.

PRATIQUE MÉDICALE

Signe diagnostique pratique de la mort.

Notre confrère Ott de Lillebonne vient de publier dans la *Revue médicale de Normandie* un court travail sur les signes diagnostiques de la mort. Il conseille, dans les cas embarrassés, de rechercher la formation des phylètes gazeuses.

La technique de notre confrère ne nécessite aucune instrumentation spéciale, si ce n'est une flamme de bougie ou de chandelle, fit-ce même une simple allumette ou allumette-tison.

La région sur laquelle l'épreuve se fait le plus facilement est la face antérieure de l'avant-bras, qu'il est toujours facile de mettre à nu; cette région présente, en outre, l'avantage d'être toujours dépourvue de poils.

L'avant-bras mis à nu, le bras est étendu horizontalement, la face antérieure tournée vers le sol et à une distance suffisante de ce dernier pour que la main de l'opérateur et la source de chaleur qu'elle porte puissent manœuvrer librement entre le bras du sujet et le sol.

L'atmosphère environnante doit être immobilisée le plus possible; on recommandera aux assistants de ne faire aucun mouvement susceptible d'amener un déplacement d'air. En cas de grand vent, un marteau tendu contre le vent formera un écran suffisant pour permettre la réalisation de l'expérience.

Tout étant disposé comme il est dit ci-dessus, on place la flamme de la bougie sous le bras du sujet, l'extrémité allongée de la flamme venant lécher légèrement la peau. A partir de ce moment, il devient indispensable de ne pas perdre de vue la place léchée par la flamme.

Au bout de quelques secondes, en effet, on voit se produire subitement une boursofflure de la peau qui éclate avec un certain bruit, presque tou-

CLIN & C^{ie}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Une centigr. d'Iode; Une centigr. de Tannin; en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Monstration difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une ou deux cuillerées à café; aux repas. 854

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du D^r CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

9 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

PILULES du D^r MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Acétophène cristallisé, 5 centigrammes de Quinquina.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sotiaque, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tannin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de bichlorure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION d'ANTIPIRYNE du D^r CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue. Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

DRAGÉES de Fer Rabateau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

SOLUTION
DIGITALE
CONTINÉE
ANALYTIQUE
1 milligramme

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALE HOMOLLE & QUEVENNE

GRAVILLES
de DIGIT
VIN chloroforme
1 à 3 par jour

jours perceptible par les assistants. Cette boursoufflure se produit si subitement qu'elle surprend toujours la première fois qu'on cherche à la produire. Aussi deux ou plusieurs épreuves sont-elles nécessaires pour en constater nettement la production.

Si on examine ensuite la place, on constate l'existence d'une aïre circulaire, généralement des dimensions d'une pièce de 20 centimes, où l'épiderme s'est soulevé. Sur les bords de cette aïre, se remarquant les débris ratatinés de l'épiderme, mais aucun liquide n'existe, aucun exsudat quelconque ne s'est produit.

Tout le monde a présent à l'esprit ce qui serait arrivé au cours d'une épreuve analogue pratiquée sur une personne vivante : on aboutirait à la production d'une phlyctène à contenu séreux, soit à la production d'une escarre, mais jamais on n'arriverait à produire une phlyctène gazeuse.

Si l'épreuve décrite ci-dessus donne naissance à une phlyctène gazeuse qui éclate, on peut, en toute tranquillité, affirmer la mort du sujet examiné, car la phlyctène gazeuse ne peut se produire qu'en raison de l'arrêt complet de toute circulation.

Contre la stomatite aphteuse.

Biborax de soude	4 grammes.
Tenure de benjoin	2 —
Eau distillée	10 —
Sirof simple	20 —

Faire des attouchements plusieurs fois par jour.

LIVRES NOUVEAUX

Trétop. — *L'art d'éviter les maladies contagieuses* (Paris, 1905, J. B. BAILLIÈRE, éditeur).

Notre confrère Trétop qui, depuis quatorze ans, consacre ses études aux questions de bactériologie et

d'hygiène, résume aujourd'hui l'ensemble de ses publications dans un livre destiné au grand public. L'ouvrage débute par un chapitre où se trouve exposé en termes excellents ce qu'il importe au public de connaître sur les maladies contagieuses, les microbes et les sécrums. Cette partie de l'ouvrage est placée pour ainsi dire sous le patronage de Pasteur, dont l'auteur donne au début de l'un beau portrait, reproduit du tableau d'Edelfilz.

Trétop expose ensuite en détail les infections générales : diphtérie, scarlatine, coqueluche, méningite, etc., etc., et les infections localisées, stomatites, angines, etc. Il donne à propos de ces diverses affections les conseils pratiques pour se préserver efficacement. La deuxième partie du livre est consacrée à l'hygiène de l'habitation, de l'alimentation et du vêtement.

Le livre de Trétop est destiné aux milieux familiaux ; aussi l'auteur ne craint point d'entrer dans les détails pratiques, et de préciser la façon d'appliquer à la vie courante tout ce que la science moderne met à la disposition de l'humanité pour lutter contre les maladies contagieuses. L'auteur a fait ainsi un ouvrage des plus utiles et dont nous ne saurions trop recommander la lecture.

L. Bouchacourt, ancien chef de clinique obstétricale de la Faculté de Médecine de Paris. — *Le Diagnostic de la grossesse*, avec une préface de M. Bonnaire. 1 vol. in-18 de 267 pages avec 4 figures. (J.-B. BAILLIÈRE, éditeur.)

Cet ouvrage, qui a peu de similaire dans la littérature médicale, contient un exposé clair, précis et méthodique des différents éléments du diagnostic positif et différentiel de la grossesse.

En présentant ce livre au public et au médecin, dans une préface humoristique M. Bonnaire insiste avec raison sur le triple but que s'est proposé l'auteur : servir les intérêts de la mère, ménager ceux de l'enfant, et enfin sauvegarder la dignité professionnelle, que compromettent si gravement les erreurs de diagnostic sur ce point spécial.

M. Bouchacourt a emprunté, pour diagnostiquer la gestation humaine, une série d'idées et de faits à la série animale, et notamment à la pratique de la médecine vétérinaire. Il a éliminé son texte d'une riche

documentation et d'une série d'anecdotes et d'observations typiques, qui en rendent la lecture plus facile.

Le médecin, désireux de s'instruire, et qui rubent souvent les recherches dans les manuels et dans les traités didactiques, pourra sans fatigue consulter ce petit livre écrit pour lui, avec la seule pensée de l'éclairer et de lui plaire. M. Bonnaire a écrit dans la préface : « Les petits volumes sont en eux commodités de la poche, et le praticien trouve en eux de bons camarades, qui raccompagnent en l'utilisant le loisir des courses professionnelles. »

P. DESPOTES.

BIBLIOGRAPHIE

1479. — P. Descout. — *LA MÉDECINE AU THÉÂTRE DANS LES TEMPS MODERNES*. 2^e édition, 1 vol. in-18 de 260 pages. Prix : 4 fr. (Ch. Bouillaguet, éditeur.)

1480. — Scrinl et Fortin. — *MANUEL PRATIQUE POUR LE CHOIX DES VERBES DE LUNETTES ET L'EXAMEN DE LA VISION*. 1 vol. in-18 de 222 pages, avec 21 figures, cartonné. Prix : 5 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1481. — E. Gérard. — *TECHNIQUE DE STÉRILISATION, à l'usage des pharmaciens*. 1 vol. in-18 de 248 pages, avec 57 figures, cartonné. Prix : 5 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1482. — E. Maurer. — *TRAITÉ DE L'ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION À L'ÉTAT NORMAL ET PATHOLOGIQUE. Tome I. Nos aliments*. 1 vol. in-8° de 384 pages. Prix : 8 fr. (O. Dolin, éditeur.)

1483. — M. Perret. — *LA DIARRHÉE INTESTINALE CHEZ LES NOURRISSONS DE ZÉRO À DEUX ANS*. 1 brochure in-8° de 68 pages avec 29 tracés. Prix : 2 fr. (O. Dolin, éditeur.)

1486. — J. Toy. — *LA RÉGLEMENTATION DE LA DÉPENSE SANITAIRE CONTRE LA PESTE, LE CHOLÉRA ET LA FIÈVRE JAUNE D'APRÈS LA CONVENTION DE PARIS 1903*. 1 vol. gr. in-8° de xvi-474 pages avec figures et cartes hors texte. Prix : 10 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

Névrosthénine Freyssing

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la nutrition nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 5 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate de soude dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. La Névrosthénine ne contenant ni alcool, ni sucre, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, artério-scléreux, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.
Anémie cérébrale, Névrosisme et tous les Épuisements NERVEUX.
Prix du flacon compte-goutte : 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et toutes Pharmacies.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent le guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la rigidité des trachées.

Préparation et Vente en Gros : ADEMAN et Co, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cour-Métro (Rue du Louvre), PARIS.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIEN (Lotre)

DEBIT EN LA SOURCE :

80 Millions de Bouteilles

PARAN

DECLARATION d'Intérêt Public

du 12 Août 1897.

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONIOIDE
Combinaison directe et stable d'Iode et de Peptone.
DÉCOUVERTE ET 4.800 mg. E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE L'IODE ET IODURES dans toutes les applications, sans IODISME
Asthénisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyème, Lymphatisme, Scrophule, Affections glandulaires, Faciès, Goutte, Fièvre, Scrophule, Goutte.

IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE assainissent comme un gramme Iodure alcalin.
Dose moyenne : cinq à vingt gouttes par repas et à jeun, 3 à 4 gouttes toutes les heures.
Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonioide
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

CHLOROSE ASSIMILABLE
PILULES SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non calicellifié.
« Sa composition de 4 à 5 milliards de microbes, ordres de la lactobacille et des fermentes (Méthode Docteur, Direct. Inst. Pasteur) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'étranger. »
D^r BANCARD, pharmacien, successeur de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme capsule à boire), peut et se veut.
Usine : Laiterie Sucrière de Portvieux (S.-O.). — Dépôt : A. J. L. de la Perle, Paris.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 72, Avenue d'Antin, Paris.

LA DIASTÉNINE

Principe actif

de la

Sécrétion interne du Testicule

Thème

— Le liquide de Brown-Séquard est généralement inactif parce que le choix des testicules servant à sa préparation est mal fait.

— Le testicule agit sur l'organisme par une sécrétion interne.

— La sécrétion interne du testicule provient uniquement de la glande interstitielle.

— Les testicules utilisés pour préparer le liquide de Brown-Séquard renferment une quantité insignifiante de glande interstitielle.

— La Diasténine est un extrait de glande interstitielle pure.

— Les injections de Diasténine, faites à de jeunes animaux castrés agissent sur le squelette, les organes génitaux et la nutrition générale en les rapprochant très sensiblement de la normale. — La Diasténine supplée en grande partie le testicule absent.

— Théoriquement et expérimentalement, la Diasténine représente donc bien le véritable principe actif de la sécrétion interne du testicule.

G. GRÉMY

16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS & DOSES DE LA DIASTÉNINE GRÉMY

Si on veut obtenir de bons résultats avec la Diasténine, il faut lui demander ce qu'elle est susceptible de faire, c'est-à-dire aider le testicule dans son action sur les différents systèmes de l'organisme.

Or, les physiologistes ont fait de testicule un tonificateur énergique des systèmes nerveux et musculaires, un régulateur du développement du squelette, un stimulant puissant de la nutrition et de l'activité générale et enfin le facteur essentiel du développement des caractères sexuels et de l'activité génitale.

La connaissance de ce rôle doit servir de base pour établir les indications thérapeutiques de la Diasténine. Cette action se manifeste d'une façon différente suivant l'âge de l'individu. Les indications varient donc avec ce dernier facteur.

I. — Avant la puberté. — La Diasténine est indiquée pour activer la nutrition.

(4 à 8 ans : 1 à 2 cuillerées à café de sirop par jour.)
(8 à 14 ans : 1 à 2 "

II. — Pendant l'établissement de la puberté. — Pour lutter contre les troubles de cette période — croissance trop rapide et douleurs articulaires dues au travail exagéré, fatigue trop intense des cartilages de ossification, anémie, faiblesse musculaire et nerveuse.

(12 à 16 ans, 2 à 3 cuillerées à dessert de sirop par jour ou 2 à 4 pilules : en-dessus de 16 ans, 2 à 3 cuillerées à soupe ou 5 à 6 pilules.)

III. — Chez l'adulte. — Pour lutter contre tous les signes d'atonie testiculaire. — Ralentissement général de la nutrition, chémo, faiblesse musculaire et nerveuse, neurasthénie.

(2 à 3 cuillerées à soupe de sirop par jour ou 5 à 6 pilules.)
(2 à 3 cuillerées à soupe de sirop par jour ou 5 à 6 pilules.)

FORMES PHARMACEUTIQUES DE LA DIASTÉNINE GRÉMY

Sirop de Diasténine Grémy. — La Diasténine a pour véhicule un sirop de coco suavité qui en fait une préparation très agréable à prendre. *Le flacon, prix 5 francs.*

Pilules de Diasténine Grémy. — Les pilules de Diasténine possèdent un premier enrobage en gélatine qui les rend salubres notamment dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend insatiables à l'air. La Diasténine se conserve ainsi indéfiniment.

La boîte de 40 pilules, prix 5 francs.

Ampoules de Diasténine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes de Diasténine injectable, pour injection intramusculaire à faire tous les deux jours. *La boîte de 6 ampoules, prix 5 francs.*

Nota. — Le testicule ayant sur l'organisme une action considérable, mais qui s'exerce lentement, la Diasténine par la Diasténine devra être continuée pendant un certain temps, si on veut en retirer tous les bénéfices qu'elle est susceptible de fournir.

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent impures et falsifiées (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P' POUCHET);
Sont rarement exemptes de caféine (VADAM);
Ne sont pas toujours bien supportées (MONIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUCHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METIVIER);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (LASPAUL);
Restent parfois même inactives (DUBOIS).

LA SANTHÉOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE**, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un **PRODUIT FRANÇAIS**, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous quatre formes :

- 1° La **SANTHÉOSE PURE**, puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
- 2° La **SANTHÉOSE PHOSPHATÉE**, recommandée dans les infections et les convalescences;
- 3° La **SANTHÉOSE CAFÉINÉE**, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, etc.;
- 4° La **SANTHÉOSE LITHINÉE**, traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute *substitution ou contrefaçon*, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix meilleur marché que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

USINE à JOUY-SUR-MORIN (Seine-et-Marne).

Vente en gros : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4°).

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antidiurétique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antiaulaire et une action antipyrétique. Pyramidon (dose 0,15 à 1 gr.), l'action antiaulaire qui précède.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 10 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Le Tussol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité; employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Corréctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,05 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr., 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSETZ

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Le Benzozol contient 54 % de gaiscol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la phlébite, dans la catarrhe gastro-intestinale chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme dé-infectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque fois tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de crétosole, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorates de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dynamométriques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antidiurétique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de névralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions urinaires des phlébiques, d'une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions urinaires des phlébiques, d'une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions urinaires des phlébiques, d'une action antipyrétique.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La Novocaïne ne provoque pas de myiatrie, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

Cet excellent antihémorragique contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du col, dans les affections catarrhales, etc.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,5 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.
Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strabisme, les uréthrites, les affections hémorroidaires.
Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gangrène entaillée, prurit, eczéma, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoligalcol.

Succédané non irritant de la crétosole et du gaiscol.

FACULTÉ DE PARIS

Le stage hospitalier. — Un décret présidentiel modifié comme suit l'article 1^{er} paragraphe 4, et l'article 7 paragraphe 1 et 2, du décret du 20 novembre 1893, réglant les conditions de stage dans les hôpitaux et cliniques annexes de la Faculté de médecine de Paris :

Art. 1^{er}, § 4. — Pendant la troisième année, les élèves seront nécessairement attachés pendant quatre mois aux services d'accouchement. Ils devront accomplir les quatre autres mois de cette troisième année de stage dans l'un des services spéciaux affectés aux maladies de la peau et de la syphilis, aux maladies mentales, aux maladies des enfants, aux maladies des yeux, aux maladies des voies urinaires.

Art. 1^{er}, § 5^{er}. — L'enseignement durera du 1^{er} Novembre au 30 Juin.

§ 2. — Les élèves seront répartis du façon qu'ils passent quatre mois dans un service de médecine et quatre mois dans un service de chirurgie.

Clinique ophthalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Programme du cours de perfectionnement qui aura lieu du 24 Avril au 12 Juin 1906.

Médecine opératoire. (M. DE LAPRESNAYE). — 1^o *Pathologie* : Catarrhes, Tarsoraphie, Entropion. — 2^o *Régulation*. Biphthalmoplies. — 3^o *Opérations de pleins*. — 4^o *Science de révision à l'Ecole pratique*. — 5^o *Voies lacrymales* : Catarrhisme, Opération de Silling. Exstirpation de sac. Ablation des glandes lacrymales. — 6^o *Strabisme* : Exctomie. Avarements musculaire et capsulaire. — 7^o *Enclotisme*. Exentération. Kératotomy. Ablation du segment antérieur. Névrotomie ophtalmique. — 8^o *Orbite* : Exentération. Opération de Kératotomy. Opération sur le sinus frontal. — 9^o *Science de révision à l'Ecole pratique*. — 10^o *Conjonctive* : Brossage des granulations. Pterygion. Synophthalmos. Corne : Opération de Semelch. Fistules cornéennes. *Iris* : Irécision. Sclérotomie. — 11^o *Catarrhes* : Opération de la cataracte nucléaire. — 12^o *Traitement chirurgical des accidents opératoires et post-opératoires*. Cataracte secondaire. Dissection. Extraction. Irido-capsulotomy. — 13^o *Cataracte* : Remplacement. Cataracte de l'iris. Opération de la cataracte transparent. Luxation de cristallin. Abaissement de la cataracte. — 14^o *Science de révision à l'Ecole pratique*.

Ophthalmométrique. Applications de l'électricité. (M. WATZ). — 1^o Généralités sur la formation des images. Composition d'un système centré. Q₁ réduit de Listing. Corps étrangers de l'œil. — 2^o Des verres employés en

oculistique. Numérotage des verres. Emmétropisme. Accommodation. — 3^o *Myopie* et hypermétropie. Leur détermination. Leur correction. Prisme convergent. — 4^o *Les lentilles cylindriques*. Astigmatisme régulier. Effets de l'astigmatisme. Méthodes pour supprimer l'astigmatisme. — 5^o Divers cas de l'astigmatisme de l'œil. Leur détermination et leur correction. — 6^o *Ophthalmomètre de Javal*. — 7^o *Acuté visuelle*. Sa détermination au moyen du tableau de lettres. Campimètre et périmètre. Représentation du champ visuel. — 8^o *Vision binoculaire*. Strabisme. Sa détermination. Emploi des verres prismatiques. — 9^o *Des précautions à prendre dans les applications d'électricité*. Diverses formes sur lesquelles l'électricité est employée ou thérapeutique. — 10^o Les rayons X et le corps radio-actifs. — 11^o *Démonstrations pratiques de radiologie*.

Examen oto-ophthalmologique. (M. GEORGES GELLÉ). — 1^o *Fosses nasales* : Exploration. Rapports entre les affections nasales et oculaires (larmoiement, iritis, etc.). Examen du rhino-pharynx. — 2^o *De la sinusite frontale* : Examen des sinus frontaux, complications orbito-oculaires de la sinusite frontale. Trépanation du sinus d'ethmoïde. Strabisme. — 3^o *De la sinusite ethmoïdale* et de ses complications orbito-oculaires (diagnostic et traitement). — 4^o *De la sinusite sphénoïdale* et de ses complications orbito-oculaires. Son traitement. — 5^o *Sinusite maxillaire*. Catarrhisme du sinus. Ponctions et trépanations (opération de Lac). — 6^o *Examen objectif et subjectif de l'oreille*. Relations entre les maladies de l'oreille et celles de l'œil : rapports anatomiques et physiologiques entre l'oreille et l'œil. De l'examen de l'œil dans les maladies de l'oreille.

Anatomie pathologique et bactériologie. (M. POULARD). — 1^o *Technique* du l'examen bactériologique oculaire. Méthodes pratiques pour la recherche des microbes. Coloration. Examen microscopique immédiate. Cultures. Inoculations. — 2^o *Maladies infectieuses de la conjonctive*. Etude et recherche des agents infectieux. Bacille de Weyl. Diplo-bacille de Morax. Pneumocoque. Staphylocoque. Streptocoque. Gonocoque. *Diagnose de Laffor*. Classification des conjonctivites. — 3^o *Ophthalmie purulente*. Tuberculose. Syphilis de la conjonctive. — 4^o *Maladies infectieuses de la cornée* (ulcères), des voies lacrymales (dacryocystite). — 5^o *De l'iris*. Du corps entier (ophthalmie métastatique); panophthalmie; des pupilles (orgel, etc.). — 6^o *Anatomie pathologique*. Procédés généraux. Fixation, durcissement, inclusion, coupes, colorations. — 7^o *Diagnose des maladies*. — 8^o *Catarrhes*. Glaucome. Tumeurs de la conjonctive et des paupières. Chalazion. Tumeurs épithéliales. — 9^o *Sarcomes* de la choroïde, Rétinites, Glisme de la rétine. Processus dégé-

nératifs : graine, cholestérine, chaux, etc. Décalcification. — 10^o *Méthodes névralgiques*. Coloration des fibres myéliniques (Marchi, Weigert, Pal); des fibres myéliniques dégénérées (Marchi). Névrite. Atrophie du nerf optique.

N. B. — Tous les élèves inscrits au cours de perfectionnement prendront part aux travaux pratiques.

Les laudis, mercredi et vendredi à 9 heures, à 11 polyclinique, ils seront appelés, à tour de rôle, à examiner des malades.

CONCOURS

Ophthalmologiste des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — Samedi 10 Avril. — Out obtenu : MM. Pouillard, 29; Chaillass, 28; Monhaus, 28; Dupuy-Dutemps, 20.

Science d'épreuve théorique orale, le mardi 23 Avril à 5 heures du soir, à l'Hôtel-Dieu.

RENSEIGNEMENTS

Très pressé : A éder, cause décès, son poste et matériel, d'édier. Cours pratique. Riche canton Ouest. Ecrite P. M., 250.

Cours pratiques des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, ancien chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons critiques les mardi et vendredi soir, à 8 heures à la clinique, 76, quai des Orfèvres). Nombre des élèves limité. Pour renseignements, s'adresser au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

A vendre, avec toutes facilités de paiement, ou à louer à long bail, deux sources avec toutes eaux minérales de Contrexéville, d'ail 14 mètres cubes; à hect. terrain; proximité forêt Contrexéville et Vitel. S'adresser : Crohin; à Crohin-les-Bains, par Contrexéville (Vosges).

On demande à l'hôpital d'un Virey-le-François (Marne) un interne et pharmacien aux appoints de 50 à 60 fr. par mois, nourri, logé, chauffé, éclairé. Ecr. l'adm. de l'hôpital.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacement. Rens^{ts} grat. 12^{ans}. — BOUGAUD, 45, boul. St-Michel.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTINIEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & C^{ie}, 8⁹, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES
1^o Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2^o Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^o Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES
En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRERE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses ateliers d'embargo, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des matières de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. — Pituites. — Diarrhée.
Flatulences. — Dysenterie.
Acidités. — Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre
DE
CLARBOON DE BELLOC

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DU PARIS

DOSES : (POUDRE : 3 à 5 cuillères à bouche. Diliger chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler par jour.) (PASTILLES : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.)

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DU PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate dans l'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes de 10 perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galactol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créoste Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et tirée à 28 0/0 de Galycol cristallisé. — La Créoste Alpha

est préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créostes de bois, à formation une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRERE, 45 rue Jacob Paris.

SERUM GELATINE CHAIX

10 Rue de l'Orna PARIS — HÉMORRAGIES ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS à 400 cc et AMPHORES à 10 c.c. — Toutes Pharmacies

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPLIE

Coton et gaze imbibés
 de Sol. à 30 %.

HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK

SEDATIF *
 INOFFENSIF :
 DYSMÉNORRÉE
 ACCIDENTS de la MÉNOPAUSE

à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET SCHÉMATISONS FRANÇOIS
SPECIALITES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
 de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTRORRAGIES
 Doses à 0,05 — à 6 par jour.
 Pharmacie du D^r BOUSQUET, 68, Rue La Boétie, Paris.

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX** **EKTOGAN**

CHIMIQUEMENT PURS
 exclusivement préparés pour
 l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

USAGE INTERNE

USAGE EXTERNE

"IODALIA"

Nouvelle Médecine
 iodée
 intensive

Combinaison organique
 Granulé stable, agréable, parfaitement
 toléré, même par les Enfants en bas âge.
 Dosage élevé, supérieur à toute prépa-
 ration similaire, 4 cent. d'iodé com-
 biné au tannin par cuillerée de café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODÉ
 Dose : 1 à 4 cuillerées à café et 1/2 cuil-
 l. en soirée, 10^e PÉLOULE, 2, F^r St-Denis, Paris.



ABONNEMENT :
 Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
 Étranger, 26 fr.

Médication Reconstituante
TUBERCULES, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPHOPHOSPHITES
 DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirup ou Hypophosphites de **CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc.** de D^r CHURCHILL

Prête de spécifier la préparation
 sur les ordonnances.

F^r SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^o
 54, Faub. Saint-Honoré, Paris
 TÉLÉPHONE 136.84

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT


NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULEUREUSES, PHOBIES
 Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Géphalgies, Tics, Epilepsie
 Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des
 Valériannes et des Bromures
 Bromovalériane de sonde
 Odour et saveur agréables.
 Tolérance absolue.

DOSE : Une cuillerée à café en trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois
 capsules à café par jour dans de l'eau.

VALÉRAL PUY
 LIQUIDE OU CAPSULÉ

Echantillons, Littérature **P^{re} PUY, Grenoble.** — Distrib. : toutes les bonnes Pharmacies.



Médication Reconstituante. — Traitement **PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**

Veritable SPECIFIQUE des **DYSRASIES CONSOMPTIVES**
 Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Renouvelant sous forme synthétique, organique, l'activité
 continue et multiplie de la
MÉDICATION PHOSPHORE, ARSÉNICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE ISSOL

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : **Neurasthénie, Anémies** de toute origine, **Chlorose**, et **Troubles de Croissance** et de la **Nutrition**, **Diabète, Leucémie**,
Fatigue musculaire et nerveuse, **Surmenage, Rachitisme**, **Neoplasie, Impaludisme** et toutes **Débiétés**.

Prescrire : **NERVOCITHINE TISSOT**
 2 à 5 dragées par jour aux repas ; 2 à 6 cuillerées de sirop, 1 à 2 ampoules. — **POUR LES ENFANTS :** Moitié dose de sirop de préférence.
 Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE
 Stimule l'appétit et provoque une augmentation rapide du
 poids des malades ; fait tomber la fièvre et dissiper la
 purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
 de Paris et les Sanatoria. Communications à
 l'Académie des Sciences, la Société
 de Biologie, et Thérapeutique.
 Titulaire du DIPLOME
 présenté à la Faculté de
 Médecine de Paris.

HISTOGENOL
 à base
 de **Nucléarine**.

FORMES :
 Emulsion :
 2 cuil. à café par jour.
 Sirop : 2 cuil. à soupe par jour.
 Granulé : 2 mesures par jour.
 Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
 LYPHATISME, SCROFULÉ, BRONCHITES CHRONIQUES,
 NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
 LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : Écrire à : **NALINE, P^{re} à St-Denis (Seine).**

GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSÉNITE d'ANTIMOINE (0,001 mg par Granule)
 EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSÉNITE d'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches,
"AFFECTIONS SCLÉROSES" droit congestives, Troubles de la Circulation,
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de
Poitrine, Affections neurovégétatives du Cœur. — Dose : 1 à 5 GRANULES par Jour.
 Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
 Envoi de fascicules d'essai à MM. les Docteurs.

"Ulmarène" Médication salicylée
 locale.

Succédané **INODORE**
 du Salicylate de méthyle
 pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup
 plus actif que toutes les autres préparations salicy-
 lées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie
 pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes
 doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
 Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
 ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
 Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
 Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux
 bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

IODOL Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
 Recommandé par les Sommités médicales

Combinaison à 1/10^e de Menthol.
MENTHOL-IODOL pour **INSUFFISATIONS RHINO-LARYNGIENNES**
 (Brochures et Échantillons), M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISÉE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 10 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy à 15 divisions*, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue
spéciale
du Docteur
BarthélemyNouveau
modèle
déposé
n° 22193

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 et; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 65 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la consistance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension. Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 3 injections. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODORE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier. à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 1 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses, il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charroux, PARIS (8^e Arr.)
TELEPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde. La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 30 déc. 1905 : Léon Neumier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Ex-Interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAINÉ

de TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elisir, Sirop ou Vin de
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,
sans lui nuire à son goût.

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et
Prurigineuses et Névroses.
Ne trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pilules, Laites, Savons.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

assurant aux Pharmaciens

VENTE RÉGLEMENTÉE

0100 - TROUETTE, 75, FAUBOURG DES DÉVILS, PARIS

BOULETS CHAUMEL (CHREZ CHAUMEL)
DIAPHRAGME REÇUE DE MOITE

BOULETS CHAUMEL (CHREZ CHAUMEL)
DIAPHRAGME REÇUE DE MOITE

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

assurant aux Pharmaciens

VENTE RÉGLEMENTÉE

0100 - TROUETTE, 75, FAUBOURG DES DÉVILS, PARIS

BOULETS CHAUMEL (CHREZ CHAUMEL)
DIAPHRAGME REÇUE DE MOITE

BOULETS CHAUMEL (CHREZ CHAUMEL)
DIAPHRAGME REÇUE DE MOITE

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs [a]

POUDRE de VIANDE DE BŒUF ANDOUDARD

Matière albuminoïde . . . 78
grasse 8
Sels du sang (chlorure, phosphore) . . . 4

90 0/0

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et lit. adressés franco sur demande aux médecins.
P. ANDOUDARD, pharmacien r. Corvègne, NANTES

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certaines Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teneurs sont indéfinies, c'est pourquoi les *Grains Granules de Catillon* ont été créés, d'après le *Procédé de Catillon* pour fixer des *Strophantus* et la découverte de la *Strophantus* est; Médicinal d'Ét. Sup., univers. 1900 — Paris, 5, Boulevard St-Martin et Paris.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relâchent le cœur affaibli, distendent.

ASTHÈME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME
Angine de poitrine, Cardérophobie et l'infarctus.
Effet immédiat, sans contusion sans latence, pas de vasoconstriction.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Granules de Catillon

à 1/10 de MILLIGRAMME DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent de commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aronchour de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lachon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larousse.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLY
Assistant de gyn. à l'hôp. Broussais,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DES FOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

AVIS

La publication tardive de ce numéro 31
résulte des retards apportés à la fabrication
par la grève des ouvriers imprimeurs.

Le numéro 32 a paru à sa date.

A partir de samedi prochain, la publica-
tion reprendra, nous l'espérons, son cours
régulier, avec la distribution du numéro 38
du 12 Mai.

Les numéros 33, 34, 35, 36 et 37, in-
sant actuellement lue dans la collection,
seront imprimés et expédiés aussitôt que
les circonstances le permettront.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

PAUL RECLUS. De la suture des nerfs.
A. LÉTIENNE. De la sénilité. Cœur sénile.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Tuberculose et paralysie de Landry.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTIN. Les diarrhéiques de la série xanthique.

CONGRÈS

XXV^e Congrès de la Société allemande de chirurgie.
Berlin, 4-7 Avril 1906.

6^e QUESTION À L'ORDRE DU JOUR : *De mode d'intervention
dans le cancer haut situé du rectum (suite)*. MM. Kraske,
Kühmel, Kocher, Lehn, Poppert, Mayer, Bordenheuer,
Schlönge, König, Joffé.

COMMUNICATIONS DIVERSES : Implantation de fragments
de glande thyroïde dans la rate pour le traitement du
crétinisme. — Spécificité hémolytique du sang des can-
céreux. — Fractures de rotule traitées naturellement
par la suture au fil d'argent. — Contusion du bras droit.
— Mélanoses très variées obtenues chez des chiens par
inoculations de fragments d'une tumeur sarcomateuse
du testicule. — Nouvelle méthode de résection ostéoplas-
tique du cou-de-pied et de la jambe. — Un cas d'ép-
ingrerie. — Méthode d'aspiration de lier dans le traitement
des tuberculoses fistuleuses.

5^e QUESTION MISE À L'ORDRE DU JOUR : *Valueur de la mé-
thode de lier (hyperkinésie passière) dans le traitement
des affections inflammatoires aiguës*. MM. Hübner, Korte,
Roter, Sick, Stöck, Danielsen, Bordenheuer, Heiden-
busch, Loxer, Perthes, Hofmann, Heller, Knöster, Klapp,
Bier.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Qualités acoustiques des
salles pour la voix parlée. — La radioactivité des
sources d'eau potable. — La chaleur de combustion et
la composition des os en fonction de l'âge. — Le moyen
des biomètres du sang des oiseaux. — Evaluation des
distances pour faciliter des objectifs microscopiques. —
Sur la maladie des chiens.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
W. H. THOMPSON. Influence des anesthésiques sur l'ac-
tivité vitale.

Pathologie chirurgicale. — G. A. POWERS. Kystes non
parasitaires de la rate. — ANGELO MACLAREN. Perforation
de la vésicule biliaire. Étude de dix cas.

Chirurgie. — V. C. FRIEDMAN. Écluse aiguë des poudrons,
secondaire à l'anesthésie à l'éther.

Neurologie et Psychiatrie. — M^{lle} L. G. ROBINOVITCH.
Le sommeil électrique. Étude expérimentale avec un
courant de faible intensité, illustrée par des tracés car-
diacques et respiratoires.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — ALEXIS STARR.
Lésions intra-auriculaires consécutives à l'otite moyenne
suppurée chronique.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —
E. G. HALLER. De l'albunurie d'origine pres-
tastique : diagnostic avec l'albunurie orthostatique,
physiologique ou cyclique.

Électricité médicale. Radiologie. — VALERIA. À propos
d'un cas de fièvre typhoïde apparue sous cours d'un traie-
ment radiothérapique intensif.

CHRONIQUE

ALFRED MARTIN. Fermez vos boes, ou les asphyxies par
le gaz d'éclairage.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

A. ZAMBER. Éléments d'électrothérapie clinique. — Prof.
ALFRED FOURNIER. Que guérit-on?

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1907)
SIROP
MINÉRAL-
SULFUREUX **CROSNIER**
Succédané des Eaux Sulfureuses.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

KÉFIR CARRON 54, Panbourg
Saint-Barthé-
lémy 126-64
0.13 la bouteille de 225 cc. (suivire) livrée à domicile.

FERMEZ VOS BECS

OU LES ASPHYXIES PAR LE GAZ D'ÉCLAIRAGE

On pouvait lire en Février 1906, dans les jour-
naux quotidiens, le récit suivant d'une double
asphyxie accidentelle par le gaz d'éclairage :

« Un triste accident s'est produit la nuit der-
nière, 143, rue d'Aboukir, dans un petit logement
composé d'une pièce et d'une cuisine, au cin-
quième étage. Là habitaient les époux H..., âgés
respectivement le mari de vingt-huit ans, la
femme de vingt-trois ans.

« Hier matin, à 8 heures, une de leurs voi-
sines, en descendant, fut surprise par une forte
odeur de gaz qui s'échappait du logement des
jeunes mariés. Elle sonna à plusieurs reprises et
ne recevant pas de réponse alla prévenir le com-
missaire de police du quartier.

« Ce dernier fit ouvrir la porte du logement
par un serrurier et trouva les deux jeunes gens
étendus inanimés dans leur lit.

« Le commissaire chercha à établir les causes de
cette double asphyxie : il constata qu'une fuite
provenait de la cuisine dont la porte, mal jointe,
avait permis au gaz de s'accumuler dans la cham-
bre des deux époux.

« Pénétrant dans l'étroit réduit, il constata que
le robinet du fourneau était ouvert et que celui-ci,
qui jouait un peu facilement, avait dû s'ouvrir
sous un choc, tandis que M^{lle} H... s'occu-
pait de mettre un peu d'ordre dans sa cuisine
avant de se coucher ; par la suite, la pression du
gaz avait fait sauter le tuyau de caoutchouc re-

DRAGÉES DE FER COGNET

Proteins de Fer et Quinine cristallines.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

Képhilothérapie. — Le « Képhil Sulfate »,
eupéptique et antiputride, est accueilli par tous les
médecins dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

LA KALAINÉ

LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIEVET, 53, rue Réaumur, Paris.

TRIBROMURE DE GIGON

MALADIES NERVEUSES

GLOBULES

Une seule supplémentation peut
convenir de l'efficacité de ce traitement.
Le Flacon : 3 francs.
3^e Hospitale de Galscoz. — Trepigny,
71^{me} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

LAINCAR

Toux, BRONCHITES
TUBERCULEUSE

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION
Virilite peu fétide. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antipécule de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CRÉOSOTAL SIMB

Plus d'odeur. { **VALÉRIANATE ROUSSEAU**
Plus de goût. { CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

XIV^e ANNÉE. — N° 31, 18 AVRIL 1906.

liant le robinet au fourneau, et le gaz s'était répandu dans la cuisine d'abord, dans la chambre ensuite, puis dans l'escalier. »

La description précédente, très imprécise, ne peut évidemment avoir que le sens suivant : le robinet du fourneau était fermé, celui de la prise de gaz était ouvert, sous la pression du gaz le tuyau de caoutchouc unissant la prise au fourneau se détacha et le gaz se répandit.


..

Nous avons publié dans la thèse de notre confrère et ami, le docteur M. Henry Besnier, un cas, de tous points identique au précédent, d'asphyxie double accidentelle par le gaz d'éclairage. Nous nous permettons de le rappeler ici.

Le 8 Avril 1903, j'étais appelé 14, rue de Bellefond, pour constater le décès de deux jeunes gens, deux frères de vingt et vingt-cinq ans environ, survenus dans les conditions suivantes. Ils avaient emménagé les jours précédents pour vivre ensemble dans un petit logement sis au rez-de-chaussée sur une cour et composé d'une chambre à coucher communiquant par un petit vestibule avec une cuisine munie d'un fourneau à gaz. Ils avaient pendu, me dit-on, la crémaillère la veille au soir; le matin on vint du bureau où travaillait l'aîné (il s'était employé à la gare du Nord) pour connaître la raison de son absence. Les coups frappés à la porte restant sans réponse, on fit ouvrir la porte par un serrurier. Une épouvantable odeur de gaz fit reculer les assistants; on ouvrit une fenêtre, du dehors, en enfonçant un carreau, et quand on put entrer, on trouva les deux frères étendus, déshabillés dans leur lit, inanimés, dans l'attitude d'un sommeil tranquille. La mort remontait à plusieurs heures.

L'intérêt de ce cas ne réside que dans la cause. On trouva, en effet, dans la cuisine, le dispositif accidentel suivant : robinet du fourneau à gaz

fermé, robinet de la prise de gaz ouvert, tuyau unissant les deux robinets, fissuré et dur (caoutchouc ancien et de mauvaise qualité) fenda dans le sens de la longueur du côté du robinet du fourneau et détaché de ce fait. Le mécanisme de l'intoxication est donc très simple : le robinet du fourneau était fermé, et celui de la prise de gaz ouvert à l'endroit du branchement. Le gaz remplissait le tuyau de caoutchouc à la pression ordinaire du gaz, et le tuyau étant ancien et fissuré, de résistance faible, se fendit sous cette pression, en un de ses points faibles, à l'endroit de l'ajustage au robinet du fourneau et se détacha. Dès lors le gaz coula toute la nuit à plein robinet (le robinet du



branchement étant ouvert), se mélangea graduellement à l'air du logement, surprit les jeunes gens pendant leur sommeil et les intoxiqua.

..

Ce mécanisme est intéressant à signaler parce que l'observation m'a appris que, neuf fois sur dix, on trouvait dans les cuisines le dispositif indiqué ci-dessus : robinet du fourneau fermé, et ouvert le robinet de prise de gaz au branchement.

D'où notre titre : « Formez vos bons » qui semble l'épigramme d'une charge de Courteline et qui, comme on le voit, conviendrait bien plutôt à quelque macabre nouvelle d'Edgar Poe.

ALFRED MARTINET.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

— 1. A l'exemple de Halle et de plusieurs autres cités, la ville de Charlottenbourg s'efforce de faire baisser le chiffre de la mortalité infantile en distribuant gratuitement du lait stérilisé aux parents pauvres.

Se substituant aux sociétés de bienfaisance qui avaient pris l'initiative de la distribution du lait, la municipalité de Charlottenbourg achète elle-même le lait aux meilleures sources, le fait stériliser sous une surveillance médicale, rigoureuse, et le livre à tous, à un taux inférieur au prix coûtant. Cette vente à bas prix est une simple mesure de préservation sociale et n'a nullement le caractère d'un secours, les indigents seuls recevant le lait gratuitement.

La ville est divisée en quatre zones. Dans chaque zone les médecins de la municipalité soignent les enfants gratuitement, donnent des conseils aux mères, et, au besoin, vont les visiter à domicile. Une somme de 10.800 marks a été prévue au budget de la ville pour l'organisation de ce service médical qui devait fonctionner à titre provisoire du 15 juillet au 1^{er} Octobre.

ITALIE

— 1. Un projet de loi est préparé pour l'institution d'une caisse de maternité dans le but de donner des subsides aux ouvrières en couches durant la période dans le cours de laquelle, aux termes de la loi sur le travail des femmes et des enfants, elles doivent s'abstenir de travailler. Le projet de loi se compose de 15 articles; il est imprimé et va être soumis à l'approbation du Conseil des ministres, pour être ensuite présenté à la Chambre des députés.

— 2. On a célébré à Bologne le cinquantième anniversaire de la fondation des écoles Gualandi pour les sourds-muets. Le fondateur, Gualandi, est né à Bologne, le 9 Juin 1816. Ordonné prêtre en 1818, Gualandi se consacra, avec son frère l'abbé César Gualandi, à l'éducation des sourds-muets et commença par fonder l'institution de Bologne, qui compte aujourd'hui 90 pensionnaires. En 1855, les frères Gua-

SAIÖDINE

Nouvelle Préparation Iodée pour l'usage interne

Succédané intégral de

l'Iodure de Potassium

dans toutes les indications présentées par ce médicament

sans odeur, absolument insipide

de résorption facile, d'action prompte

== admirablement supportée ==

ne provoquant ni iodisme, ni autre effet accessoire désagréable.

Indications : Syphilis secondaire et tertiaire et leurs suites (Céphalées, Douleurs périostiques), Arteriosclérose, Asthme bronchique, Angine de poitrine, Bronchite chronique, etc.

Dose : 2 à 4 gr. par jour, à prendre de préférence après les repas.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, et Crail (Oise)

DÉPOT : 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

Société Anonyme des Produits Fréd. Bayer & Co

Agence Générale :

24, Rue d'Enghien, PARIS

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phie, 42 Boulevard Roune-Nouvelle, PARIS.

landi fondèrent à Florence un établissement de sourds-muets qui reçoit 80 élèves et auquel est annexé un asile pour les sourdes-muettes âgées, abandonnées ou infirmes.

Une année auparavant, Gualandini avait fondé à Rome une institution qui donna l'instruction à 40 élèves et à laquelle est annexée une école normale pour former des maîtres de sourds-muets. Enfin l'abbé Gualandini a fondé une quatrième école à Guilianova, dans les Abruzzes, pour arracher de pauvres sourds-muets à la mendicité.

GRÈCE

• Selon un récent ouvrage de M. Dambergis (Congrès international de chimie appliquée), les sources thermales de Grèce seraient Lutraxi, Andros, Epidauros, Alcaluon, Tsageli, Corio, Fouguesseux; Kyllini, Hypane, Méthana, sulfureuses; Aedipkios, Kythnos, Aegina, chlorurées sodiques.

COCHINCHINE

• Depuis 1902, un grand effort a été fait en Cochinchine pour l'amélioration et la culture de Cochinine intéressante l'Assistance publique.

A partir de cette année 1902, l'ensemble des crédits votés par les Assemblées provinciales pour la construction d'hôpitaux, frais d'hospitalisation, subvention aux œuvres de bienfaisance, achat de médicaments et de matériel, etc., suivent une marche ascendante: de 62.000 piastres, ils passent à 52.000 piastres en 1903, atteignent 111.000 piastres en 1904 et 124.000 en 1905.

Il en est de même du budget local dont les crédits inscrits au titre de l'Assistance publique sont successivement portés de 166.000 et 176.000 piastres à 196.000 piastres en 1904 et 212.000 piastres en 1905.

LIVRES NOUVEAUX

A. Zimmermann. — *Éléments d'électrothérapie clinique*, 1 vol. in-8° de 394 p. avec 8 planches et 131 fig. Prix: 8 fr. Paris 1906. (Masson et Co, éditeurs.)

L'ouvrage de M. Zimmermann n'est pas un formulaire d'électrothérapie, mais un livre dans lequel le mé-

cin non encore au courant des progrès de l'électrologie moderne et désireux de s'y initier peut puiser les éléments nécessaires à cette étude.

Ainsi que l'indique le professeur Bergonié dans la préface, il est facile de confectionner un livre d'électrothérapie assez gros et très au courant du dernier « miracle » de thérapeutique électrique. On prend d'abord son fonds de travaux personnels, petit ou grand, peu importe; on le développe abondamment; on y ajoute même de l'inédit: c'est le livre du ciel!

L'auteur n'a pas procédé ainsi, il n'a pas cherché à faire une compilation des publications les plus récentes. Il s'est au contraire limité aux grandes questions de l'électricité, c'est-à-dire à l'étude approfondie des affections où le traitement électrique pouvait être « logiquement » et « physiologiquement » indiqué.

M. Zimmermann passe en revue successivement, avec leurs principales applications, les diverses actions des courants électriques. Après un chapitre intitulé « L'électricité moyen de diagnostic », l'auteur étudie l'action excitatrice de l'électricité et ses applications au traitement des actions paralytiques, puis l'action sédative avec le traitement des névralgies. Viennent ensuite l'électrolyse et ses indications, la théorie des ions et ses applications en thérapeutique. L'ouvrage se termine enfin par l'étude des courants de haute fréquence et on peut dire que ce dernier chapitre résume d'une manière parfaite l'état actuel de nos connaissances sur cette question.

L'air pour des médecins et par un médecin, ce livre n'égare pas le lecteur dans les détails des théories et des formules physiques sur lesquelles s'ouvrent la plupart des ouvrages similaires.

Le lecteur est du reste supposé encore en possession des connaissances acquises au temps du P. C. N. et, comme le dit l'auteur dans sa préface, les notions d'électricité nécessaires pour l'application d'un traitement électrique n'ont pas besoin d'être transcendantes; on trouve néanmoins de ci, de là, et en temps utile, un rappel de notions physiques, et avec la forme que les lecteurs de *La Presse Médicale* se rappelleront avoir trouvé dans les « Causeries électriques » parues dans ce Journal.

Un grand nombre de figures illustrent ce volume; elles ne sont pas du « déjà vu ». Elles sont, pour la plupart, ou cliniques, ou elles contribuent ainsi, mieux que de longues descriptions, à faire comprendre le mode opératoire; ou schématiques, et elles guident le lecteur dans l'exposé toujours aride de la théorie pure.

F. JAYLÉ.

Prof. Alfred Fournier. — *En guérit-on ?* 1 vol. in-12 de 96 pages, broché. Prix: 1 franc. (Gn. DELACROIX, éditeur.)

En guérit-on? C'est la question que posent avec angoisse les syphilitiques à qui le médecin vient de révéler leur affection. D'autres se laissent reconforter et convaincre; d'autres, sans cesse obsédés par la pensée de la vérole, s'acheminent vers la neurasthénie et parfois même le suicide. C'est à ceux-ci surtout que s'adresse l'ouvrage du professeur A. Fournier.

Sans être écrit pour des médecins, cet opuscule est exact, à la façon d'un traité de pathologie. Il dit, et la gravité non de la syphilis elle-même, mais des accidents parasymphilitiques, et des succès du traitement, ses triomphes même, mais aussi ses échecs et ses revers, bien très heureusement. Il dit la vérité. La vérité d'ailleurs, en l'espèce, suffira amplement au soulagement moral des malades.

En publiant cet opuscule, le professeur Fournier ne pouvait mieux continuer son œuvre de prophylaxie sanitaire et morale.

F. T.

BIBLIOGRAPHIE

1184. — A. Fournier. — *SYPHILIS SECONDAIRE TRAITEE*, 1 vol. in-8° de 179 pages, avec 10 figures hors texte en couleurs. (J. Baillière, éditeur.)


1185. — P. Brouardel et A. Gilbert. — *NOUVEAU TRAITE DE MÉDECINE ET DE THÉRAPIE*. Vient de paraître: *Maladies vénériennes*, par le Dr BALZER. 1 vol. gr. in-8° de 312 pages, avec figures. Prix: 6 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

LES FERMENTS MÉTALLIQUES

L'état colloïdal, si brillamment étudié par M. A. Robin, est un équilibre spécial de la particule métallique divisée à l'infini sans dissolution véritable.

On obtient soit par électrolyse, soit par précipitation d'un sel en présence d'un colloïde (albumine ou gélatine), des oxydases artificielles, agissant sur les toxines bactériennes et exerçant dans les fonctions ordinaires de la vie une action stimulante générale.

La nature elle-même, avant les chimistes, nous a fourni le plus bel exemple d'état colloïdal, c'est l'hémoglobine, colloïde de fer et de manganèse. La théorie actuelle est confirmée par les succès thérapeutiques obtenus depuis quelques années avec cette substance. On se rappelle, en effet, la communication élogieuse de Dujardin-Beaumetz à la Société de thérapeutique sur l'hémoglobine Deschiens et les beaux résultats obtenus depuis dans les hôpitaux de Paris avec cette préparation contre l'anémie, la neurasthénie et la tuberculose.



AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

4 cuillerées à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX: 4 fr. le flacon.

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX: 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication crésotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
 entièrement assimilable

CONTRÉ:

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT: **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

VALEROBROMINE

LIQUIDE 0,50 par cuill. à café, 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Glatin et noyau lentement soluble.

ENGHIEN ^(SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(53 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ALBUMOSE-PEPTONE

de Viande pure

Suraliment

le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT

Entièrement assimilable

N'occasionne aucun trouble de l'appareil digestif.

TUBERCULOSE

Convalescence difficile

Détermine une

AUGMENTATION
rapide
du poids du corps.

REMARQUABLE
pour sa forte proportion
D'AZOTE

FOURNISSEUR

de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
de l'Association des Instituteurs de la Seme, etc., etc.

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

Produits Opothérapiques

A. FLOURENS
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ : ar Décret Ministère
après avis favorable de l'Académie de
Médecine (Rapport de M. NOCARD).

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE

LES PILULES DE

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDIN
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

Sté F^{co} de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

DRAGÉES à 0r 05c⁰⁰. — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0r 10c⁰⁰. par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0r 05c⁰⁰. par centimètres cube. — Dose: 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

**Indications
Thérapeutiques :**
Celles de Phosphore
métalloïde et du
Phosphore de zinc

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les légumes durs, les grains de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 40, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE: 517-12



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 4 à 6 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Renée.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDMES AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections urinaires de toute nature. Il guérit rapidement les **FLEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES URINAIRES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 32, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

Téléphone
204-56

MAISON FONDÉE EN 1852

Uniquement à
LIBAULT-PARIS

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

MICROSCOPES & ACCESSOIRES

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



Combinaison dite "Pasteur Koch"

RECHERCHES MÉDICALES ET BACTÉRIOLOGIQUES

Stand BHI (avec condensateur Abbe, ouv. num. 1, 30). 150 fr.
Objetifs achromatiques à grande ouverture, (f = 18 mm, 19, 37, 49, 63, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900, 1080, 1260, 1440, 1620, 1800, 2070, 2340, 2700, 3060, 3420, 3780, 4140, 4500, 4860, 5220, 5580, 5940, 6300, 6660, 7020, 7380, 7740, 8100, 8460, 8820, 9180, 9540, 9900, 10260, 10620, 10980, 11340, 11700, 12060, 12420, 12780, 13140, 13500, 13860, 14220, 14580, 14940, 15300, 15660, 16020, 16380, 16740, 17100, 17460, 17820, 18180, 18540, 18900, 19260, 19620, 20000, 20360, 20720, 21080, 21440, 21800, 22160, 22520, 22880, 23240, 23600, 23960, 24320, 24680, 25040, 25400, 25760, 26120, 26480, 26840, 27200, 27560, 27920, 28280, 28640, 29000, 29360, 29720, 30080, 30440, 30800, 31160, 31520, 31880, 32240, 32600, 32960, 33320, 33680, 34040, 34400, 34760, 35120, 35480, 35840, 36200, 36560, 36920, 37280, 37640, 38000, 38360, 38720, 39080, 39440, 39800, 40160, 40520, 40880, 41240, 41600, 41960, 42320, 42680, 43040, 43400, 43760, 44120, 44480, 44840, 45200, 45560, 45920, 46280, 46640, 47000, 47360, 47720, 48080, 48440, 48800, 49160, 49520, 49880, 50240, 50600, 50960, 51320, 51680, 52040, 52400, 52760, 53120, 53480, 53840, 54200, 54560, 54920, 55280, 55640, 56000, 56360, 56720, 57080, 57440, 57800, 58160, 58520, 58880, 59240, 59600, 59960, 60320, 60680, 61040, 61400, 61760, 62120, 62480, 62840, 63200, 63560, 63920, 64280, 64640, 65000, 65360, 65720, 66080, 66440, 66800, 67160, 67520, 67880, 68240, 68600, 68960, 69320, 69680, 70040, 70400, 70760, 71120, 71480, 71840, 72200, 72560, 72920, 73280, 73640, 74000, 74360, 74720, 75080, 75440, 75800, 76160, 76520, 76880, 77240, 77600, 77960, 78320, 78680, 79040, 79400, 79760, 80120, 80480, 80840, 81200, 81560, 81920, 82280, 82640, 83000, 83360, 83720, 84080, 84440, 84800, 85160, 85520, 85880, 86240, 86600, 86960, 87320, 87680, 88040, 88400, 88760, 89120, 89480, 89840, 90200, 90560, 90920, 91280, 91640, 92000, 92360, 92720, 93080, 93440, 93800, 94160, 94520, 94880, 95240, 95600, 95960, 96320, 96680, 97040, 97400, 97760, 98120, 98480, 98840, 99200, 99560, 99920, 100000.

L'Appareil complet en armoire. 347 fr.

Grossissements : 160, 87, 290, 385, 675, 900 diamètres.

Notre nouveau Stand AAB (ornementé, pignon, vis micrométrique, condensateur Abbe, ouv. numérique 1, 30, à 545 francs, peut recevoir la même combinaison optique que le Stand BHI indiqué ci-dessus.

MODÈLES SPÉCIAUX

pour Laboratoires, Pharmaciens, Étudiants et P. C. N.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos catalogues :

Microscopes et Accessoires, Centrifugeurs universels, Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique, Réactifs et Colorants spéciaux à la Bactériologie et à la Bactériologie, Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut le détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goitre, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement 1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.

Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

à créer dans le chef-lieu de canton de leur résidence ou à proximité dudit canton.

Ces établissements hospitaliers seront créés au moyen de ressources spéciales provenant d'un impôt direct à établir sur toute personne adulte et valide, et se trouvant dans les conditions ci-après déterminées.

Cet impôt progressif serait créé de la manière suivante : toute personne jouissant d'un revenu d'un mode 1.000 fr. ou d'un traitement comme fonctionnaire ou salaire de l'industrie serait imposée d'une contribution supplémentaire de 0,15 pour 100, de 0,25 pour 100 pour ceux ayant un traitement ou revenu de 10.000 à 10.000 francs, et de 0,50 pour 100 pour un revenu ou traitement supérieur à 10.000 francs.

Le montant de cet impôt progressif serait perçu comme en matière de contribution directe et formerait un budget spécial consacré d'une manière absolue à l'hospitalisation des vieillards, à la fondation et à l'entretien des maisons hospitalières à créer dans chaque canton.

Étranger.

III^e Congrès International d'électrologie et de radiologie médicales (Milan, 5-9 Septembre 1906). — Les questions mises à l'ordre du jour sont :

1^{re} Loi de l'excitation électrique des nerfs (rapporteur : M. le professeur J. CLETT, de Toulouse);

2^{de} De l'excitabilité des différents muscles et des différents nerfs (rapporteur : M. J. LORRY, chef de laboratoire à l'Université de Bruxelles);

3^{de} Des principes fondamentaux de l'électrothérapie moderne (rapporteur, M. le professeur E. DUCAN, de Lille);

4^{de} De l'électricité dans les maladies de la peau (rapporteur : M. le professeur de LUZZANER, de Naples);

5^{de} Traitement des tuberculoses chirurgicales par les courants de haute fréquence (rapporteur : M. P. DECOU, de Paris);

6^{de} Mesures des courants faradiques (rapporteur : M. le professeur WETTERMAN SALOMONSON, d'Amsterdam);

7^{de} De la radiographie sténoscopique (rapporteur : M. le professeur TH. GUILLOU, de Nancy);

8^{de} Du traitement des cancers superficiels (rapporteur : M. le professeur ED. SCHUR, de Vienne);

9^{de} Du traitement des cancers profonds;

10^{de} Action thérapeutique du radium (rapporteur : M. P. OUNX, de Paris);

11^{de} Etat actuel de la photothérapie.

Les adhérents qui désirent prendre part à la discussion de ces questions ou faire une communication au Congrès sont invités à en aviser M. DOUBEN, secrétaire général du Comité directeur, 57, rue Nicolas-Lehane, Lille, avant le 15 Août 1906.

Pendant toute la durée de ce Congrès, une exposition d'appareils relatifs à l'électrologie et à la radiologie sera ouverte dans un local bien aménagé et pourra d'urgence électrique.

Des excursions et des visites aux monuments de Milan seront organisées par le Comité local du Congrès et placées sous la direction de savants de l'Université.

La cotisation est fixée à 25 francs pour les membres adhérents, et à 12 fr. 50 pour les membres associés. Elle donne droit aux réductions consenties par les Compagnies de transport, aux visites organisées par le Comité, et à l'entrée à l'exposition. Seuls les membres adhérents auront droit aux diverses publications du Congrès et pourront prendre la parole aux séances.

Les adhésions et les cotisations doivent être adressées à M. A. MOURIER, secrétaire-adjoint du Comité directeur, 11, rue de Mirambeau, Paris; ou à M. CARLO LUZANER, secrétaire général du Comité local, via S. Andrea, 11, Milan, Italie.

Faculté tchéco de médecine de Prague. — M. Ottomar Völkel est nommé privat-docent d'anatomie.

Faculté de médecine de Vienne. — M. Julius Rothberger est nommé privat-docent de pathologie générale et expérimentale.

Institut de médecine pour les femmes de Saint-Pétersbourg. — M. P. Sadovskoy est nommé professeur extraordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

CONCOURS

Hôpitaux de Versailles. — Le 11 Mai 1906, à 9 heures du matin, il sera ouvert un concours pour la nomination de quatre internes en médecine des hôpitaux de Versailles.

Les internes sont nourris, logés, chauffés et éclairés; ils reçoivent, en outre, un traitement annuel de 350 francs pour la première et la deuxième année; de 500 francs pour la troisième et la quatrième année.

Un prix annuel de 100 francs (fondation de Bix) et un prix biennal de 600 francs (fondation Despaigne) ont été institués en faveur des internes les plus méritants.

Par autorisation de l'Université de Paris, les élèves de troisième et quatrième année d'études médicales peuvent faire, comme internes à Versailles, le stage hospitalier, ainsi que le stage obstétrical exigés par la Faculté de médecine.

École de médecine de Marseille. — Un concours

s'ouvrira, le 12 Novembre 1906, devant l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Montpellier, pour l'emploi de suppléant des chaires de pharmacie et de matière médicale à l'École de pharmacie de Montpellier et de pharmacie de Marseille. Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine d'Angers. — Le concours qui devait s'ouvrir le 12 Novembre 1906 devant l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Paris pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et de matière médicale à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Angers, est reporté au 22 Novembre 1906.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Société française d'hygiène. — Cette Société met au concours pour 1907 la question de l'Air. Ses compositions, causes de viciation, aération et ventilation des locaux habités, portées et fautes.

La Société affecte à ce concours une médaille de vermeil, une médaille d'argent et une médaille de bronze.

Les mémoires devront être inédits, écrits en français et ne pas dépasser 36 pages in-8°.

Ils seront remis dans la forme académique, avant le 1^{er} Décembre 1906, au siège de la Société française d'hygiène, Hôtel des Sociétés, 29, rue St-ve.

Un second concours, spécialement réservé aux auteurs féminins, et institué par M. Janssen, qui a affecté une médaille de vermeil, portera sur les vêtements et le linge, leur entretien hygiénique. — Mêmes conditions et même date que pour le concours de l'Air.

RENSEIGNEMENTS

Très pressé : A éditer, cause décès, bon poste et mater, méd. Grands Caill. Niche canton Ouest. Errière P. M., 250.

Postes médicaux. — Achet et vente. Remplacements. Bonnes gr. 12^e années. — BOUQUAT, 55 boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.


OUTATPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlegmasies, Entérite, Impétigo, Pityriasis, Erysipèles, Mucorales.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

PHOSPHATURIE



ALEXAINE
GRANULÉ
Acide phosphorique
ENTièrement LIQUIDE
Biphosphate de Monopne
Biphosphate de Fer

FORMULE ET PROCÉDÉ
DU LABORATOIRE JOLIE

DOSE : 1 à 2 bouillons-mesure, à chaque repas, dans du café. — Enfants : Médiane de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe
Ancien interne aux Hôpitaux.

Extrait et Déposit. 15, r. de Paris, Poulenc, Seine
Toutes Pharm.

NEURASTHÉNIE

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

Préparation ORGANE
des autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol de D'Yayès

Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 60. — Régler la coupe bégayé et Co.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins sur demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 10 à 20 gouttes, 2 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FRUILLER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoin de Niphet.

Absorption facile, Pas de Eructures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION

BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépot: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommes.

Remplace la Vaseline, l'Xonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'Hôpital Saint-Louis (Voir Bull. de la Soc. franc. de Dermat. et Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, et toutes Pharmacies.

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux. Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication pyranogène antineuralgique et antidépresseur. La BIOPHORINE les agribles au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao Cargués Vanillé.....	40 gr.
Poudre.....	0,5

Envoi franco d'échantillon aux Docteurs.

ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MORE au Bromure de Potassium (sels de chlorure et d'iodure, expérimentés avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recs les scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation Lacroix en France, en Angleterre, à Paris, à Reims, — A. GAZAGNE, pharmacien de 1^{re} classe, gendre et collaborateur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'orange, aromatisé d'une manière très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MORE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'acon : 5 francs.

Paris, 18, rue de la Harpe, 18.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS
 exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

C²H³AsO⁴, CO²H³
 Ampoules injectables
 à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formule basique de QUININE LACROIX
 à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINIFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^e, 34, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

SIROP de FELLOWS
 aux Hypophosphites complètes

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE REULE PRÉPARATION

Contient : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,

QUININE, STYRACINE et PHOSPHORE,

(et milligrammes de Styracine par cuillerée à café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

contre les cas de

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

DOSE : Une cuillerée à café 4 fois par jour.

Florence 700, 107, rue des Pharmaciens, Paris-F. 1470

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, rue de la Paix, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
 MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

écoulent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

le plus efficace par excellence de la MÉNSTRUATION

Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies

Médication Reconstituante. — **TRAITEMENT PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**

Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES
 Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reussissant sous forme synthétique, organique, 1 activité continue et qualitative de la

MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSÉNICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

Indications : **Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Réoplasie, Impudisme et toutes Débilités.**

Prescription : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas ; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — Pour les Enfants. Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

I.A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Le abonnement partant de commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Éaux de Larchan.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laranne.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur DUBOUT, Quelques considérations sur
l'otite syphilitique.
E. BUISSEAU et F. MOUTIER, Les paralysies de l'épaule
à volonte et la loi sur les accidents du travail.
Professeur L. LANDOUZY, Camptodactylie stigmatis-
me organique précoce du neuro-arthritisme.
J. ADAMIAN, Technique de la néphrectomie.
MAURICE LETULLE, Les cancers primitifs de l'ampoule
de Vater.
F. JAYLE et X. BENDER, La leucoplasie de la vulve, du
vagin et de l'utérus.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — A. BARON, Etude expé-
rimentale sur le diabète surrénal.
Pathologie chirurgicale. — A. J. OCHSNER, Rétrécisse-
ment du duodénum au-dessous de l'ombilic, du
cancer chélotique et son importance pathologique.
Médecine. — L. DUBREUIL, Etude sur la pneumonie
qui peut fournir la diarrhée dans la tuberculose pul-
monaire. — MÉNÉTRIX, Diagnostic de la tuberculose;
nouvelle méthode basée sur la réaction obtenue en injectant
à des cobayes tuberculeux certains liquides de
l'organisme.
Chirurgie. — L. C. HANCOCK, Valeur et place de la duodé-
no-œsophodochomie en chirurgie biliaire. — H. G. SMITH,
Préservation des nerfs destinés au front dans les opé-
rations sur le ganglion de Gasser.
Physique, Chimie et Histoire naturelle médicales. —
PAUL G. WOOLLEY, Le schistosom japonicum ou schisto-
some crotto au sud des Philippines.

CHRONIQUE

III^e Congrès de l'Association des médecins de langue
française de l'Amérique du Nord, Aux Trois-Rivières,
26-28 Juin 1906.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

F. LAFANS. Traité de Chirurgie d'urgence.

NOUVELLES

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTI-SEPTIQUE — DESODORISANT
Formol sapiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NE CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSIFORME

Echantillons gratuits sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOTT

PURGYL

LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques.
Le mieux toléré par les enfants.
Echant. gratuits et demande, GEBLY, 107, r. Réaumur, Paris.

TROISIÈME CONGRÈS

DE
L'ASSOCIATION DES MÉDECINS DE LANGUE FRANÇAISE
DE L'AMÉRIQUE DU NORD

Aux Trois-Rivières, 26-28 Juin 1906.

Le III^e Congrès de l'Association des médecins
de langue française de l'Amérique du Nord aura
lieu aux Trois-Rivières les 26, 27 et 28 Juin pro-
chains.

Fondée il y a quatre ans à Québec, à l'occasion
du cinquantième de l'Université Laval, seule
Université canadienne-française en Amérique,
cette Association recrute ses membres exclusive-
ment parmi les médecins parlant la langue fran-
çaise, au nombre de trois mille environ.

Le Congrès de cette année se propose d'étudier
plus spécialement :

- 1^o Alcoolisme, prophylaxie, traitement, éduca-
tion de l'enfance;
- 2^o Hygiène infantile;
- 3^o Tuberculose.

Tous les médecins français et de langue fran-
çaise sont invités à se rendre à ce Congrès.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Les séances régulières du Congrès se continueront
du 26 jusqu'au 28 Juin inclusivement dans l'ordre
indiqué sommairement ci-dessous.

Mardi 26 juin à 2 heures p. m. — Ouverture offi-

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
Le plus facilement acceptée par les Malades.
DE 16 G. CUILLERÈES À CAFÉ PAR JOUR.

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique)
galactogène

EXTRAIT DE LA SÈMENCE DU COTONNIER
Société Française des Pharmaciens de France, 11, r. Faguen, Paris.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Rerir Paris, Compagnie de Pousges, 15-17, rue Aubur.

IODALIA

Médication iodée intensive
GRATIS STABLE
Agénère, parfaitement tolérée.
Cogn. et l'odeur par cuill. à café.
Echantillons sur demande.
Ph^o PELOULE, 2, Faub. S-Denis, Paris.

cielle du Congrès des Trois-Rivières par M. L.-P. Nor-
mand, président. Rapport du secrétaire général.
Après-midi, à 3 heures. — Lecture et discussion
des rapports généraux.

Le soir, à 8 heures. — Séance spéciale.
Le soir, à 9 heures. — Feu d'artifice sur le fleuve
et feux de la Saint-Jean sur la cote sud. Illumination
du Boulevard, du Plateau et des environs. Concert.

Mercredi 27 à 9.30 heures a. m. — Lecture et dis-
cussion des rapports généraux.

Après-midi, à 2 heures. — Communications sci-
entifiques. Visite à l'Hôpital.
Le soir, à 8 heures. — Séance spéciale.

Jendi 28 Juin à 9.30 heures a. m. — Communica-
tions de travaux scientifiques et d'intérêts profes-
sionnels.

Election des officiers de l'Association. Date et lieu
de réunion du prochain Congrès. Cérémonie de clô-
ture.

Excursion à Grand-mère et aux Chutes Shawinigan
gracieusement offerte aux congressistes.
L'état plus détaillé du programme général sera
publié ultérieurement.

Les secrétaires du Comité d'organisation sont :
MM. Eug. Saint-Jacques, Montréal; F.-N. Dorion,
Québec.

La Presse Médicale fait des vœux pour le succès
de ce Congrès des médecins français d'Outre-
Océan et se propose d'en donner un compte rendu
détaillé à ses lecteurs. Elle a déjà retenu pour ce
Congrès des correspondants spéciaux.

P. D.

Capsules Dartois

contiennent chacune 5 centigr. véritable crésote
de hêtre et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
— 2 ou 3 à chaque repas. — Procédé spécial
de fabrication évitant toute irritation des voies
digestives.

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSEY PERRIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LA KALAINE

LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INOCCUITÉ ABSOLUE
PIÈVE, 53, rue Réaumur, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

"Ulmarène"

Succédané IODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement de l'Rhumatisme sous toutes ses formes.

Revue d'Hygiène et de Police

sanitaire.
Rédacteur en chef : Dr A.-J. Martin. — Mensuel. —
Paris, 20 fr.; Départ., 22 fr.; Union postale, 23 fr.

A travers le Monde

LES PHILIPPINES

En prenant possession des îles Philippines, les États-Unis d'Amérique se sont préoccupés immédiatement de l'exploitation scientifique et méthodique des richesses organiques et minérales du pays, et ont fondé sans tarder des laboratoires du gouvernement.

Après quatre ans d'existence ces laboratoires se sont accrues, se sont adjoints un Bureau de recherches minières; ils se sont maintenant groupés sous le nom de Bureau de Science.

Le domaine de cette nouvelle organisation embrassera la Nature tout entière, et toutes les branches de la Science, géologie, paléontologie, minéralogie, zoologie, entomologie, art de l'ingénieur, chimie appliquée à l'étude des produits naturels et des ressources des îles Philippines, enquête méthodique sur la bactériologie, l'étiologie et le traitement des maladies des pays chauds, etc., etc.

C'est, on le voit, une véritable université pratique. Jusqu'ici les travaux de chaque laboratoire avaient été publiés dans une série de bulletins, — trente-six jusqu'à ce jour, — qui tenaient le public scientifique au courant des recherches. Dorénavant, ils paraîtront réunis dans une brochure admirablement éditée et copieusement illustrée qui prend le nom de *The Philippine Journal of Science*, ce journal paraîtra mensuellement et sera tenu au courant de tous les travaux scientifiques produits dans les Philippines et les contrées tropicales voisines.

Les directeurs de cette publication se proposent de manière que les travaux des laboratoires prendront de l'importance de diviser le *Journal of Science* en diverses sections, mais pour le moment ils jugent opportun de condenser tous les articles en un même périodique. Pour donner une idée de l'allure scientifique de cette publication, mentionnons le sommaire des deux premiers volumes.

Freer Paul, Edwin, Bingham, Copeland, Herbert S. Walker étudient sous tous leurs aspects, botanique, agriculture, chimie, le sol et l'huile de Coco qui est une des richesses principales du pays.

Charles S. Banker décrit les principaux insectes.

Paul G. Wooley étudie le *Schistosoma Japonicum* aux îles Philippines.

Richard Strong. L'étiologie des ulcérations de la peau sous les tropiques. La vaccination contre la peste. Maximilien Herzog. Le *typhus* dans l'armée japonaise et le *kakke* cocca, etc., etc.

Les Américains, on le voit, se préoccupent de l'organisation scientifique de leur nouvelle conquête, car ils savent que la Science est la source de tous progrès.

INDE

Le gouvernement de l'Inde vient de créer un poste de *Commissaire impérial sanitaire*, indépendant de la direction générale du service médical de l'Inde.

Le nouveau fonctionnaire aura pour mission de proposer et de diriger toutes les mesures susceptibles d'améliorer le fonctionnement actuel du service sanitaire et d'organiser les recherches scientifiques en matière d'hygiène publique.

Il jouera auprès des gouvernements provinciaux le rôle d'inspirateur et de conseiller, et tâchera d'orienter leurs efforts au mieux de l'état général.

GROENLAND

Une donation d'environ 50,000 francs vient d'être faite au gouvernement danois pour faciliter l'établissement d'une station biologique au Groenland. Le gouvernement de son côté se chargera de l'entretien de la station, ce qui représente un budget d'environ 4,000 francs par an. On ne saurait trop souhaiter la réussite de cette tentative, très encouragée par les voyageurs arctiques et surtout groenlandais.

LIVRES NOUVEAUX


F. Lejars. — *Traité de Chirurgie d'urgence*, 5^e édition revue et augmentée. 1 vol. gr. in-8°, de viii-114 pages, avec 905 figures dans le texte et 20 planches hors texte. Relié toile. Prix : 30 francs. (Masson et Co, éditeurs, Paris, 1906).

« Si les livres entrent dans tous les détails, on pourrait se passer d'expérience », a nul outrage médical cette phrase ne pient mieux s'appliquer qu'à

l'œuvre remarquable dont nous venons signaler au corps médical la 5^e édition.

M. Lejars, en écrivant la première édition de la *Chirurgie d'urgence*, se proposait de faire profiter tout le monde de son expérience chirurgicale, de vulgariser dans le corps médical tout ce qu'on peut, tout ce qu'on est en droit d'attendre pour le salut des malades de la chirurgie moderne; il se donnait pour but de combattre la théorie du *laissez faire, du laissez mourir*, en montrant à tous les médecins quelles sont les éventualités cliniques qu'il impose l'acte chirurgical immédiat, et en leur enseignant comment il faut agir.

Le succès inouï du livre de Lejars montre bien que



Anne rompu tirée hors du ventre et isolée sur un lit de compresses; les deux bouts de l'anneau maintenus par les doigts d'un aide.

l'auteur a été compris. Tous les jeunes chirurgiens ont dans leur bibliothèque la chirurgie d'urgence. Les médecins des grandes villes qui ne font pas de chirurgie, possèdent ce livre de Lejars pour y puiser une notion éclairée des ressources chirurgicales, et pour savoir ce qu'ils étaient en droit d'attendre dans des cas donnés de l'art du chirurgien.

Les médecins de campagne et les médecins des colonies ont acheté le livre, car ils savent qu'il est des interventions auxquelles ils ne peuvent se dérober, et ils veulent apprendre le manuel opératoire de ces

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000^e)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/5000^e)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.

LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titré à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Episkératie, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrociissements, etc.);
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

905



Exploration de la région sous-costale droite. Limites inférieures d'une vésicule sous-hépatique.


opérations d'urgence qui s'imposent à eux comme des nécessités de devoir.

C'est ainsi que le *Traité de Chirurgie d'urgence* essentiellement pratique, débarrassé de tout le fatras des discussions théoriques et des bibliographies complètes, s'est imposé à tout le corps médical par la maîtrise de son texte par la précision de son style et par la richesse de son illustration.



Exploration de la région sous-costale droite. Recherche d'une collection hépatique ou sous-hépatique.

Quatre éditions successives n'ont point épuisé son succès. Le *Traité de Chirurgie d'urgence* de Lejars a été traduit en nombre de langues, allemand, italien, hongrois, espagnol, et même m'a-t-on dit en japonais;



Laparotomie pour la recherche et le traitement d'une plaie du foie. Incision longeant le bord externe du droit. Relèvement du rebord costal par les doigts d'un aide.

Il soutient ainsi à l'étranger le bon renom de la science et de l'art chirurgical français.

Une cinquième édition vient de paraître pour répondre aux nombreuses demandes d'acheteurs désireux de posséder cet ouvrage si complètement classique aujourd'hui.

M. Lejars dont tout le monde connaît le labeur tenace et patient s'est toujours attaché à polir et à perfectionner sans cesse son œuvre.

Dans cette cinquième édition, il a revêtu, complété la plupart des chapitres. De nombreuses additions ont trait à la saignée, aux fractures des côtes, à la jéjunostomie, à la décapsulation des reins. Les remaniements ont porté principalement sur les questions de chirurgie courante et de pratique générale, c'est ainsi que le traitement des fractures a été repris et

détaillé, que les pages consacrées au *panaris*, aux *phlegmons du cou*, aux diverses *suppurations*, *superficielles* et *profondes*, a été l'objet de nouveaux développements.

Comme dans les éditions précédentes, la partie iconographique du travail a été particulièrement soignée; tous les praticiens quelque peu familiers avec l'anatomie aimeront à trouver ces planches en couleurs si nettes et si claires où sont dessinés tous les détails anatomiques importants des régions de la joue, du cou, du péricrâne, du poignet, de l'aisselle, etc., 90 figures et 6 planches hors texte ont été ajoutées aux figures primitives; néanmoins le volume de l'ouvrage n'a pas été notablement augmenté, car un grand nombre de figures anciennes ont pu être réduites sans rien perdre de leur netteté.

Dans sa forme nouvelle sous son élégante couver-



Ouverture, à la sonde cannelée, d'un abcès profond sous-pectoral de l'aisselle.

ture bleu la *Chirurgie d'urgence*, nous apparaît toujours jeune et toujours en progrès comme la chirurgie elle-même.

P. DESFOSSES.

CONSIDÉRATIONS PRATIQUES SUR LA THÉRAPEUTIQUE IODÉE

L'iode est, au nombre des agents thérapeutiques, un des plus anciens et des plus éprouvés; il a résisté à la critique des travaux modernes; bien mieux, il a reçu d'eux une consécration motivée, et son administration a profité des progrès de la science chimique, d'accord avec la physiologie. Pour nos pères, c'était le médicament antitumoral par excellence, c'était le remède héroïque de la syphilis tertiaire, c'était l'agent dont on attendait les bienfaits dans nombre d'affections aiguës, et surtout chroniques: asthme et emphysemes pulmonaires, rhumatisme chronique, athérome et artério-sclérose, etc.

Les travaux de F. Bezanson, de Labbé et Lortet-Jacob ont vu récemment nous donner l'explication de l'action pharmacodynamique de l'iode et du bien-fondé de ses applications thérapeutiques antitumorales; ils nous ont montré en lui un agent favorisant la monocléose; il y a, sous son influence, augmentation des leucocytes mononucléaires, ce qui explique, non seulement son action résolutive à l'égard des tissus de sclérose, mais encore son pouvoir antitoxique.

L'iode et ses sels alcalins ont été longtemps les seuls combinatoires iodés employés; ils étaient capables des accidents qu'on englobe sous le nom d'iodisme: intolérance gastrique, maux de tête, pyrexia, larmoiement, éruptions cutanées. Leur purification la plus complète ne suffit pas pour mettre à l'abri de ces ennemis, souvent assez intenses pour obliger à renoncer à la médication. Les tentatives de leur goût désagréable, difficile à masquer. De plus, l'élimination des iodures alcalins est rapide, de sorte qu'il faut en administrer des doses répétées pendant un temps très long.

On a donc cherché à faire entrer l'iode dans des combinatoires organiques où il se trouverait dissimulé. On peut ranger celles-ci en deux classes: les *graisseuses iodées*, les *albumineuses iodées*. Les travaux récents de M. le professeur Fouquet sur l'iode et les iodures nous permettent de séparer nettement ces deux groupes de composés: d'après lui, l'iode, lorsqu'il est en combinaison albuminoïde, a une action

qui se rapproche de celle de l'iodothyroïne, c'est-à-dire une action inverse de l'iode sur le cœur et les appareils nerveux intra-cardiaques. Au contraire, les *graisseuses iodées*, dans lesquelles l'iode fait partie intégrante de la molécule, agissent exactement comme les iodures, mais d'une façon lente et continue, parce que, dans l'économie, leur iode est mis progressivement en liberté et utilisé de suite. Si, aux petites doses, l'action lymphagique est moins prononcée, l'action circulatoire est plus faible et plus durable, et l'hypertension se produit plus facilement qu'avec l'emploi des iodures alcalins.

Le type des *graisseuses iodées* est l'iodoline de Merck; c'est une combinaison d'huile de sésame et de chlorure d'iode, titrée, soit à 10 pour 100, soit à 25 pour 100 d'iode. On lui a reproché de contenir une certaine proportion de chlore; cette objection a peu de valeur, car, non seulement le chlore ne nuit pas à l'action de l'iode, mais nous verrons plus loin qu'il s'y ajoute et peut servir à expliquer l'action remarquable de l'iodoline dans certaines observations; elle n'a d'ailleurs aucune action nuisible dans des cas de mal de Bright, de néphrite syphilitique (Potheau, Chapuis).

L'iodoline se présente comme un liquide huileux, d'une consistance plus ou moins grande suivant sa concentration, ne renfermant pas d'iode libre et ayant la même saveur que l'huile qui a servi à la préparer. L'iodoline à 10 pour 100, plus particulièrement destinée à l'usage interne, s'administre telle quelle, mêlée à du lait, de la bière, de la salade, etc., une cuillerée à bouche correspond à 2 grammes d'iodure de potassium, une cuillerée à café à 0 gr. 66 du même sel; l'iodoline à 25 pour 100, réservée aux injections sous-cutanées, est celle que 10 centimètres cubes correspondent à 5 grammes d'iodure de potassium: on en fait aussi des capsules gélatineuses de 1 gramme, représentant par conséquent 0 gr. 33 de ce sel. L'avantage principal de l'iodoline est que, comme toutes les graisses, elle ne subit aucune modification par la salive ou par le suc gastrique, d'où son innocuité sur la muqueuse de l'estomac. D'après les travaux de Pillemer (*Trésor. Nancy, 1901*), de Wiaternitz, de Lessner, elle est seulement éliminée par le suc pancréatique, elle passe en grande partie à l'état initial dans le courant sanguin, ou une très faible partie est décomposée, et s'accumule

dans les tissus, surtout dans le pannicule adipeux; elle se transforme alors lentement en iode, pour être de même éliminée.

Cette dernière action est la seule qui se produise lorsqu'elle a été administrée en injections sous-cutanées. Les expériences de Chapuis (*Thèse, Lausanne, 1901*) ont confirmé cette lenteur d'élimination pouvant aller jusqu'à deux mois. Cela explique pourquoi l'iodoline n'est pas toxique, et pourquoi elle ne provoque jamais de phénomènes d'iodisme; aussi, Klingsmilch a-t-il pu faire impunément, en six semaines, dix-huit injections de 20 centimètres cubes d'iodoline à 10 pour 100 à un malade qui souffrait de céphalées avec les plus petites doses d'iode. Cette lente absorption permet ainsi, au moyen de quelques injections, d'instituer un traitement qui perdure son effet pendant plusieurs semaines.

Les résultats thérapeutiques se ressentent de ces propriétés particulières. Prescrite à l'extérieur sous forme d'iodoline à 10 pour 100 en capsules dosées comme nous l'avons dit plus haut, en injections sous-cutanées au titre de 25 pour 100, elle a montré son efficacité dans la bronchite chronique, l'asthme, l'emphyseme (Fresc, Frensdorff, Kinder, Zerkelbach), dans les arthrites mono-articulaires chroniques (Mayer, Depage, René Verrobborg), dans la syphilis tertiaire (Dubot, Klingsmilch, Sessons, Schüster, Dornbier, Chas et Hoff, Feltz, etc.), le goitre simple, l'actinomycose, les affections scrofuleuses, les tuberculoses locales (Sérigné).

Citons enfin le récent travail de Potheau (*Th. Lyon, 1905*) qui a utilisé son action antitoxique dans les infections aiguës (*v. Presse Médicale, 16 Fév. 1906*) et lui attribue une action plus directe, plus efficace sur l'organisme que les huiles iodées simples. Le chlorure d'iode n'est-il pas en effet le meilleur antinature des toxines que l'on connaisse, n'est-il pas employé à ce titre dans la préparation des sérums antitoxiques? Et, de fait, les observations de Potheau, dans des cas de toxo-infections avec fièvre et symptômes généraux graves: infections puerpérales, erysipèles, pelli-péritonites, suppurations, grippe, D'après les travaux de Pillemer (*Trésor. Nancy, 1901*), de Wiaternitz, de Lessner, elle est seulement éliminée par le suc pancréatique, elle passe en grande partie à l'état initial dans le courant sanguin, ou une très faible partie est décomposée, et s'accumule

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES : 4 cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titre à 0.01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Fournisseur du D^r BOUSQUET, 63, Rue de la Perle, PARIS.

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE 4^{fr}
CACODYLATE IODO-HYDRAR. 5^{fr}
CACODYLATE DE FER 5^{fr}
CACODYLATE DE GAIACOL 4^{fr}
GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE 5^{fr}
MÉTHYL-ARSINATE 45^{fr}

Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

- 1° en **Granules** à 0 gr. 025 chaque.
2° en **Gouttes** (5 gouttes contiennent 1 centigr.) du Méthyl-Arsinate de Soude.

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, L'EPALUDISME

Par le **CACODYLATE DE GAIACOL**

Cette combinaison de l'arsenic à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE DE GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perleines de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perleines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES

SIROP A. GIGON à la NARCÉINE Pure

Très bien Supporté par les Enfants

Dose: Enfants 4 à 8 cuill. le lit. — Adultes 2 à 5 cuill. le supp.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE Combinaison directe et stable de l'Iode avec le Peptone

BOUQUÉE EN 4 JOURS PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Concentration de 2000 Gouttes Internationales de Iodure par fl.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Dose physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme un gramme Iodure alcool.

Dose maxima : cinq à vingt flacons par Enfants et à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodologie physiologique au Dr. Galbrun.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

SOLUTION en DIGITALIS cristallisée au MILLIGRAMME
1 millig. par 30 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — NEUILLÉ D'UN DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
PARIS — LILAS — Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGIT. VINGT-crochets A. MILLIGRAMME
1 à 2 par Jour.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche — 1 gr. Thiocol Roche; — 0 gr. 33 Galaccol crist.

Solubles dans l'eau.
Inodores.
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé — 0 gr. 50 Thiocol Roche; — 0 gr. 20 Galaccol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galaccolées.

Pour éviter les Contrefaçons TOUJOURS INACTIVES substituées au THIICOL ROCHE

NOUS PRIONS MM. LES MÉDECINS DE TOUJOURS PRESCRIRE :

SIROP ROCHE AU THIICOL
Un flacon.

COMPRIMÉS DE THIICOL ROCHE
Un tube.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE	NON CAUSTIQUE	SOLUBLE EAU
INSIPIDE	NON TOXIQUE	GLYCÉRINE

**Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.**

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche	30 ou 45 gr.
Glycérine	70 ou 55 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement employer les **OVULES AU THIGÉNOL ROCHE**, préparés par Ch. WEISS.



Les taches de THIGÉNOL sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage A L'EAU.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Médecine opératoire spéciale. — M. PAUL BALLOUPEAU, prosecteur, ouvrira un cours d'opérations sur l'appareil génito-urinaire de l'homme, le lundi 7 Mai 1906, à 1 h. 1/2.

10 HIN. Voies d'accès sur le rein (voie postérieure lombaire) : voie antérieure transpéritonéale, ouverture des abcès péri-néphrétiques ; néphrectomie. — 2° Néphrotomie ; néphrostomie ; néphrectomie lombaire et transpéritonéale. — 3° Urètre. Chirurgie de l'urètre ; catarrhe de l'urètre ; séparation des urines ; arétoctomie ; uréthrotomie ; urétero-cysto-néostomie. Résection de l'urètre. — 4° Vessie. Cathétérisme ; exploration de l'urètre et de la vessie ; sonde à demeure ; lavages ; ponction de la vessie ; taille hyposphérique. — 5° Lithotritie. — 6° Opérations sur la prostate : voie transpéritonéale, voie périnéale. — 7° Utricle. Utréctomie interne, proctite ; mictionnement ; dilatation des uréters ; sondes. — 8° Utricle. Utréctomie externe ; résection de l'urètre ; arétoctomie périnéale. — 9° Circuncision ; traitement de l'hypospadias. — 10° Care médical de l'hydrosèle vésical ; traitement du varicocèle ; épilydostomie ; castration.

Le cours aura lieu tous les jours.
Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du prosecteur.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. CASTEX, chargé de cours, assisté de MM. COLLIET, RABÉ et BÉAL, reprendra le cours donné à l'Amphithéâtre Graviellier (École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine), le mardi 15 Mai 1906, à 3 heures.
Programme du cours. — 1° Mardin, Jénil, samedi, M. CASTEX. Présentation de malades. — 2° Larynx, otite, vendredis. MM. COLLIET, RABÉ et BÉAL. Conférences d'oto-rhino-laryngologie.

Les exercices pratiques ont lieu toute l'année sans interruption. Examen et traitement des malades par les élèves, tous les jours, de 3 heures à 5 heures. Le droit de l'élève pour chaque année d'un an, de 50 francs.

Psychiatrie infantile. — M. ROBINOVITCH, médecin suppléant de la Salpêtrière, commencera le jeudi 20 Avril, à 5 heures, un cours libre sur les *Maladies mentales des enfants et des adolescents*, leur prophylaxie et leur traitement médico-psychique, et continuera les jeudis suivants à la même heure.

Le cours aura lieu à l'Amphithéâtre Graviellier.

Psychopathologie du tube digestif. — M. PAUL FARIZ commencera (amphithéâtre Graviellier), le samedi

28 Avril, à 6 heures du soir, un cours libre de *Psychopathologie du tube digestif*, il le continuera les samedis de chaque semaine, à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. — Cours et exercices techniques de médecine opératoire régionale, sous la direction de M. PIERRE SEURLEAU, directeur des travaux scientifiques, avec l'assistance de M. MICHELLOU et CHÉVRIER, prosecteurs des hôpitaux.

Opérations sur les organes génitaux de la femme, par M. A. RICARD, professeur agrégé, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, et M. GOSSET, professeur agrégé, chirurgien des hôpitaux.

Ce cours commencera le mardi 15 Mai. Il aura lieu à 3 heures.

1° Opérations gynécologiques par voie abdominale. Technique générale. Mardi 15 Mai. — 2° Hystérectomie et myomectomie pour fibromes. Jeudi 3 Mai. — 3° Hystérectomie pour cancer. Evidement pelvien. Samedi 5 Mai. — 4° Castration simple et castration double. Hystérectomie pour annexes supprimées. Mardi 8 Mai. — 5° Hystéropexies. Ruscourcement des ligaments ronds. Jeudi 10 Mai. — 6° Opérations sur la vulve ou sur le périnée. Samedi 12 Mai. — 7° Fistules vésico-vaginales et recto-vaginales. Mardi 15 Mai. — 8° Colpotomie. Amputation du col. Jeudi 17 Mai. — 9° Opérations plastiques sur le col. Samedi 19 Mai. — 10° Hystérectomies vaginales. Mardi 22 Mai.

Opérations sur les organes génito-urinaires de l'homme, par M. J. ALBAHARD, professeur agrégé, chirurgien de la maison municipale de santé, et M. ROBERT PROUST, professeur agrégé.

Ce cours commencera le mercredi 2 Mai. Il aura lieu à 3 heures.

1° Considérations générales sur les indications opératoires. Présentations spéciales avant, pendant et après l'opération. Opérations sur le rein par la voie lombaire. Manière d'aborder le rein. Exploration saignée. Néphro-lithotomie. Néphrostomie. Mercredi 2 Mai. — 2° Néphropexie. Décapsulation. Opérations conservatrices dans les néphritides récentes. Vendredi 4 Mai. — 3° Néphrectomie lombaire. Néphrectomie pour cancer. Lundi 7 Mai. — 4° Découverte de l'urètre. Uréthrotomie. Suture et résection de l'urètre. Mercredi 9 Mai. — 5° Uréthrotomie de l'urètre sur la peau, sur la vessie et sur l'intestin.

Cathétérisme urétral. Vendredi 11 Mai. — 6° Lithotritie.

Extraction des corps étrangers de la vessie. Cystoscopia.

Lundi 14 Mai. — 7° Taille hyposphérique pour calculs, pour tumeurs. Cystectomie partielle et totale. Mercredi 16 Mai. — 8° Prostatectomie périnéale et prostatectomie transvéciale. Vendredi 18 Mai. — 9° Utréctomie interne. Utréctomie externe. Résection de l'urètre. Lundi 21 Mai — 10° Extirpation de la vessie. Hypospadias. Mercredi 23 Mai.

Les élèves à ces cours répéteront les opérations sous la direction des prosecteurs et de plusieurs moniteurs. Le nombre des élèves est limité. Le droit à verser pour chacun de ces cours est de 80 francs. Les cours sont gratuits pour les internes des hôpitaux. Se faire inscrire : 17, rue de l'École-de-Médecine, de 10 heures à 4 heures.

Hôpital de la Pitié. — M. BARRESKI, médecin de l'hôpital de la Pitié, reprendra ses *Conférences cliniques sur les maladies du système nerveux*, samedi 5 Mai 1906, à 10 h. 1/4 du matin, et les continuera les samedis suivants à la même heure.

Hôpitaux de Caen. — On vient de décider la création à l'Hôtel-Dieu de trois services spéciaux : d'ophtalmologie, d'oto-rhino-laryngologie et d'électrothérapie. Il a été décidé, en outre, d'organiser une consultation dentaire.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'OR DE LA MUTUALITÉ. — M. Pothier, à Paris.

MÉDAILLE D'ARGENT DE LA MUTUALITÉ. — MM. Weil, Auler, Sello, à Paris ; Dumay, à Evian (Haute-Savoie) ; Guyot, à Calais ; Thénier, à Thiviers (Dordogne).

MÉDAILLE DE BRONZE DE LA MUTUALITÉ. — MM. Bouchard, Borne, Campart, Charlier, Crougeon, Diel, Delange, Delarue, Devis, Flammation, Fougère, Garrigues, Lafont, Maynard, Rousseau, Thorel, Tournier, à Paris ; Aigre, à Boulogne-sur-Mer ; Avicrinos, à Marseille ; Devillard, à Brémond (Dordogne) ; Girard, à Ivry (Seine) ; Pussol, à Tarbes ; Pélissier, à Lyon ; Thérès, à Vichy (Allier) ; Vallat, à Vincennes (Seine) ; Villard, à Verdun (Mosne).

MÉDAILLES HONORABLES DE LA MUTUALITÉ. — MM. Barbier, Calmes, Levesque, à Paris.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Baret, du port de Brest, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.

— M. le médecin de 1^{re} classe Le Goniat, du port de

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DES CARDIOPATHIES

La **Santhosé** est, dans les affections cardiaques et cardio-rénales, un agent thérapeutique de tout premier ordre, remarquable par sa haute efficacité et sa parfaite tolérance. Alors que le cœur fléchit, que la dyspnée s'accuse, que les œdèmes s'installent à demeure, la **Santhosé** fait disparaître ces derniers, relève l'activité générale, renforce la systole, et grâce à la diurèse libératrice, favorise le cours du sang jusque dans les plus fines artères cérébrales.

Qu'il s'agisse de lésions valvulaires, d'hypertrophie, de surmenage ou de dégénérescence du muscle cardiaque, la **Santhosé** est le remède de choix, et cela parce qu'elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'à ses reins.

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, dosés à 0 gr. 50. Exiger sur chacun la marque « **Santhosé** », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La **Santhosé** ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHOSÉ

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
DES DIURÉTIQUES



PURIFIER LE SANG et
EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉTOURILLONNEMENT

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE. — Usine à JOYEUX-S.-MORIN (S.-et-M.).

Ne se présente qu'en **CACHETS** ayant la **FORME D'UN CŒUR**.
Chaque boîte renferme **24 cachets** dosés à **0.50 centigr.** de principe actif. Toutefois le **S. PURE (mais seulement cette forme)** se vend aussi en boîtes de 36 cachets dosés à **0.33 centigr.** On prescrit de 2 à 4 cachets par jour. — Prix moyen aux boîtes : 5 fr.

S. PURE	S. PHOSPHATÉE	S. GAFENÉE	S. LITHINÉE
Aliments cardiaux et rénaux. Altérations. Urémie. Hémiparésie.	Sécheresse cardinale, Néphroses, Anémie, Infarctus, Insuffisance, Convulsions.	Angine cardinale, Angine, Angine, Angine, Angine.	Prescriptions et Angine, Angine, Angine, Angine.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE

que les **OPIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE

PAS D'EUPHORIE

SPECIFIQUE

de **TOUXTOUTE ORIGINE**

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

ou Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALTÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes de D'BOUSQUET

à la **DIONINE-MERCK**

Remède spécifique de la **COLEUR**

NEURALGIES, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRÉTIQUE

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Botte, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-VALÉRIE (LOIRE)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

P.A.M. 27

Départ de 12 Août 1907.

PUISSANT ACCELERATEUR : NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et de la Sanatoria, Communauté.

Académie des Sciences, la Société de Biologie, le Thermopneumatique.

Thèse sur l'**HYSTÉROLOGIE**, présentée à la Société de Médecine de Paris.

HYSTÉROLOGIE

Médecine Académie-Phosphore Organique

INDICATIONS :

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, BOPHOL, BRONCHITE CHRONIQUES, NÉPHRATISME, CHILO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à **NALINE**, P^{re} 184-Denis (Seine).

BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et

insoluble, inefficace dans les

MAUX DE L'INTESTIN ;

calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE de l'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.

Bouches et Gargarismes. M. REINCKE, 39, r. Ste-Groix-de-la-Bretonnerie, Paris.

Brest, est appelé à servir à la prévôté de la fonderie de la marine à Brest.

Les médecins experts. — Un décret présidentiel règle de la façon suivante les conditions dans lesquelles peut être conféré le titre de médecin expert devant les tribunaux.

Les propositions du tribunal et les désignations de la cour ne peuvent porter que sur des docteurs en médecine français, dénombrant plus de l'arrondissement du tribunal, soit dans le ressort de la cour d'appel. Ils doivent avoir au moins cinq ans d'exercice de la profession médicale ou être muais soit du diplôme de l'Université de Paris, soit du diplôme unique créé par l'Université, par application des dispositions de l'article 15 du décret du 21 Juillet 1897, portant règlement pour les conseils des Universités.

La lutte contre l'alcoolisme. — Il ne fait pas bon de s'attaquer aux marchands de petits et de grands verres. La ligue antialcoolique vient d'en faire l'expérience.

Des placards rédigés par ses soins ayant été affichés sur les devantures de certains marchands de vins, l'un de ceux-ci, soutenu du reste par la chambre syndicale des marchands de vins, fit un procès à la ligue antialcoolique.

En première instance, la ligue fut condamnée ou dépens de procès. Appel ayant été fait, la sentence fut confirmée.

Inspection sanitaire des écoles pour l'ophtalmologie et l'oto-ryngologie. — Sur l'initiative de MM. Rohmer et Jacques, professeur, à l'Université, l'inspection des enfants des écoles communales vient d'être établie à Nancy au point de vue des aptitudes visuelles, auditives et respiratoires.

M. Rohmer a été nommé inspecteur pour l'ophtalmologie, M. Jacques, inspecteur pour l'oto-ryngologie avec l'assistance de M. Durand, inspecteur adjoint.

Société anatomo-clinique de Lille. — Le bureau pour l'année 1906 est composé comme suit : M. Duval, président; Monod, David, vice-présidents; Besson, trésorier; E. Klein, secrétaire; C. Lepoutre, secrétaire adjoint; Delobel, Petit, membres titulaires du comité; Delfosse, D. Agier, membres adjoints.

Colonies françaises.

Les médecins de colonisation. — Jusqu'à ce jour, la seule condition imposée aux candidats aux fonctions de

médecins de colonisation était d'être muni du diplôme de docteur en médecine.

Dorénavant, vient de décider M. Jonnard, en vue d'améliorer le recrutement du corps des médecins de colonisation en Algérie, les nominations à ces emplois seront attribuées de préférence aux candidats pourvus du diplôme de médecin colonial qui délivrent certaines facultés françaises.

Etranger.

Le XI^e Congrès des médecins de langue française. — Le 20 Juin prochain s'ouvrira, dans la ville de Trois-Rivières, le XI^e Congrès des médecins de langue française de l'Amérique du Nord.

Congrès international de l'assistance des aliénés en 1906. — Un Congrès international de l'assistance des aliénés se tiendra à Milan du 26 au 30 Septembre 1906.

Congrès de la Société odontologique Suisse. — Le XI^e Congrès de la Société odontologique Suisse aura lieu à Genève les 10, 11 et 12 Août prochain.

CONCOURS

Vétérinaire sanitaire. — Un concours pour l'admission successive à six emplois de vétérinaire sanitaire stagiaire à l'inspection vétérinaire sanitaire de Paris et du département de la Seine aura lieu, à la préfecture de police, le 23 Juillet 1906.

Le registre d'inscription, ouvert dès à présent, sera définitivement clos le 20 Juin prochain, à 4 heures du soir.

Troiscent annuel 3.500 francs. Après deux années d'exercice, et s'ils satisfont aux épreuves d'un nouvel examen, les vétérinaires stagiaires sont nommés vétérinaires au traitement de 4.000 francs.

Tous renseignements concernant le programme et les conditions du concours, seront fournis au secrétariat général (service du personnel).

École de médecine d'Alger. — Un concours s'ouvrira, le 22 Octobre 1906, devant la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie d'Alger.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine de Nantes. — Des concours s'ouvriront le 8 Octobre 1906 devant l'École de plein exercice

de médecine et de pharmacie de Nantes pour les emplois de chef des travaux de chimie à ladite école.

Les registres d'inscription seront clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine de Poitiers. — Un concours s'ouvrira, le 15 Octobre 1906, devant l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers pour l'emploi de chef des travaux d'histoire naturelle à ladite école. Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine d'Angers. — Un concours s'ouvrira le 12 Novembre 1906 devant l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Paris pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Angers. Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine de Limoges. — Un concours s'ouvrira, le 12 Novembre 1906, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Limoges.

Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen. — L'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, décide pour le 1907 le prix Lavoisier de 2.000 fr. au meilleur mémoire sur le sujet suivant : « Le lait des vaches tuberculeuses. Preuves expérimentales de sa nocuité. Mesures préventives contre la contagion bovine et humaine ».

Les travaux des concurrents devront être envoyés, au plus tard, le 30 Juin 1907, au secrétaire de l'Académie M. Henri PARENTOT, professeur à l'Université.

Chaque travail devra porter une devise, laquelle sera répétée dans un pli cacheté, qui contiendra le nom de l'auteur.

OXYDASEN. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxone et d'oxygène, peuvent décolorer l'air de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémoglobineuse, la condition d'être préparée avec un rolin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

KEPHIR SA LÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHES EN LEVURES ACTIVES ET FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS

Le SÉUL Képhir conservé en 4 à 5 semaines et aussi en 10 et 15 jours (Bouteilles en verre, 1/2 litre ou 1 litre). Permet la stérilisation (Tuberculose, Cancer) obvie à l'intolérance de l'estomac (Constipation). Soutient la vie intestinale (Hypogastrie). Combat les fermentations gastro-intestinales nocives (Diarrhées, Entérites). Ne jure : 125 grammes (contient 1 litre) par litre d'eau.

Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
Distrib. : ADRIAN & C^{ie}, Rue de la Perle, PARIS.

BOLDO-VERNE

ou à l'effluve de la saie d'EXTRAITS de BOLDO-VERNE

Dépot : M. V. HENRI, Professeur à l'École de Médecine de Caen, France.

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Etranger.

NATURE

ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Etranger, 26 fr.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 130.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Blanc Supérieur à l'Acide phosphorique et à l'ose sole

Sirop : Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Aconitine".

ACONITINE ECALLE (Alcoolature)

Titre : 0,20 gr. d'Aconitine cristalline par 100 grammes d'Alcoolature. Dix gouttes ou 40 gouttes complètes spéciales renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristalline. (20 à 60 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures)

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE au 1/100 milligr. (2 à 5 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES "Aconitine" H. ECALLE
Titrées au 1/10 de milligr. (12 à 24 heures)
Directement injectables.

LABELONYE & C^{ie}, 99, Rue d'Aconitine, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL CÉTRAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS, les VERTIGES, les ÉPREUVEMENTS de la GROSSESSE, le MAL DE MER, le MIGRAINE, l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Con-Sénon (Rue du Louvre), PARIS.

PEROXIDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

USAGE INTERNE **USAGE EXTERNE**

17 Rue d'Athènes, Paris

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.)
TELEPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétux (*Presse Médicale* du 20 dec. 1905: Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Ex-Interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPÔT: 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAINE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de **TROUETTE-PERRET**
(Créote, Gondron & Talt)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Capsules par jour sur r.-pas

T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de **TROUETTE-PERRET**

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

NISAMÉLINE
de **TROUETTE-PERRET**
contre Affortions entantes et
Fruirigences de l'Xnervalgie

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Elixir, Lotion, Savon.

T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux; augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de
LAB-LACTO-FERMENT MIALHE
Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Triomphe d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier.
(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

PRÉPARÉ — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la suspension stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne assimilation stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait de nourrisson ou de bébé.

MODE D'EMPLOI — Introduire une mesure de Lacti dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la assimilation ou se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

FER **SCROFULE** **IODÉ**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ANIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — BENTIFRANCE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et surpasse l'IODIFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tranchet, Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATION

En **POUDRE**, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois son poids viande bien assimilable. Aliment des Malades qui se digèrent

pas ou qu'on veut suralimenter: 3 à 6 cuiller. par jour dans du gruyère, lait, ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller. 450 eau, 5 gout. Iodurum.

VIN DE PEPTONE CATION

Vin de Peptone Cation sensibilisable — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, la Digestion.

Maladies du tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

Tablettes de Catillon
à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Sterilisé, Efficacité certaine — L. A. B.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aronchour de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Laëon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la rédaction

J. DUMONT — R. RONNIE
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

G. PAISSEAU. Rétention de l'urée.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. RONNIE. Sérum antinutritionnel.

SOCIÉTÉ DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Deux cas de rétrocession congénitale de l'intestin. — Présentation d'une pièce d'avortement tubaire. — Présentation d'un moineau naissant. — Opération d'éclatisme suite d'hystérectomie dans un cas d'obstruction pélicine par cancer du rectum. — Du curage digital dans le traitement de l'infection puerpérale. — Présentation d'une pièce de grossesse extra-utérine. — Présentation d'une cerette digitale. — Contribution à l'étude du penphagisme épidémique des nouveau-nés. — Remarques sur 32 opérations ovariennes.

Académie de médecine. — Les médecins français en Perse.

CONGRÈS

XV^e Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

SECTION I. — Anatomie.

COMMUNICATIONS PARTICULIÈRES : Sur l'histogénèse des nerfs. — Contribution à l'étude de la structure des faisceaux neuro-musculaires. — Sur la composition des globules rouges du sang.

REPORTS : Définition, composition chimique et structure du protoplème. — La nématuration embryonnaire; son importance au point de vue de l'anatomie comparée.

COMMUNICATIONS : A propos de l'involution accidentelle du thymus. — Sur l'origine du vitellus de l'œuf. — Caractères histologiques chez les habitants de Galway. — Notes sur l'os jugal et la mandibule des primates. — Quelques points de similitude et de divergence entre les types humains et animaux. — Distribution des nerfs afférents de la jambe de la « Rana viverrina brachycephala ».

SECTION II. — Physiologie.

REPORTS : Congestion du sang. — Nos connaissances actuelles des processus physiologiques qui se passent dans le système nerveux. — De l'action physiologique et pathologique du radium sur les tissus en général et sur l'œil en particulier.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

Képhrothérapie. — Le « Képhi Salitère », eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCAINE

XIV^e ANNÉE. — N° 33, 25 AVRIL 1906.

SECTION IX. — Chirurgie.

COMMUNICATIONS : Signes, traitement et suites de l'abcès non malin du duodénum. — Contribution à l'étude de la splénectomie. — De la rachistovulsiologie au Brésil. — Emploi de l'intubation pérorale dans la chirurgie thoracique. — De la compression des voies respiratoires et de la mort par hypertrophie du thymus. — Contribution au traitement des corps étrangers de l'oesophage. — Sur les perforations aiguës du canal gastro-intestinal. — La résection en un temps des tumeurs du cerveau et du colon. — Le prolapsus rectal, sa pathogénie et son traitement.

REPORTS : La chirurgie artérielle et veineuse : ses acquisitions modernes. — Du traitement opératoire des pleurésies paralytiques. — Résultats de l'immunisation active contre le micrococcus Doyen dans le cas de néphroses malines. — Suture artérielle après l'extirpation d'un anévrysme sacré. — L'asthme artériolo-veineux. — Kyste du méscère. — Un nouveau mode de traitement des névralgies.

COMMUNICATIONS : Fractures avec enfoncement de la voûte crânienne; extirpation de trois fragments fragment; guérison. — Sévère de la voûte crânienne ayant envahi le cerveau; ablation; mort. — A propos de l'appendicite. — Deux lésions rares du duodénum. — Une maladie du tissu cellulaire sous-cutané. — Sur la contention des hémorroïdes. — Abandon accidentel d'un corps étranger (compresse de gaze) dans la cavité abdominale au cours d'une hystérectomie vaginale. — Trois cas personnels de suture du cœ. — Sur la moindre fréquence relative, à Rio de Janeiro, de quelques états morbides.

CHRONIQUE

P. D. Les débuts du médecin à l'heure de la consultation.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

BROUARD et MONY, Traité d'hygiène. — GÉRARD, Technique de stérilisation à l'usage des pharmaciens.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES



PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Plus d'odeur.

Plus de dégoût.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉFIÉES, Paris, 51, rue de l'Étoile.

LES DÉBUTS DU MÉDECIN

A L'HEURE DE LA CONSULTATION

Il est une heure.

Le jeune docteur a terminé son frugal déjeuner; il est assis à sa table de travail; il songe avec inquiétude que c'est son jour de consultation. Verra-t-il quelqu'un aujourd'hui? Voici bientôt trois mois qu'à la porte de la maison, sur une belle plaque toute neuve, flamboie en lettres d'or le mot magique de Docteur et nul malade n'a encore franchi le seuil du cabinet doctoral.

Bien sonnaire le cabinet! Il faut acheter tant de choses quand on s'installe! et le portefeuille est si vite épuisé; le docteur passe en revue son mobilier; dans une bibliothèque à trois panneaux s'étalent les traités classiques, les thèses des amis, une demi-douzaine de romans; à côté une caisse longue doit servir aux examens anatomiques; plus loin dans une petite vitrine scintillent des instruments brillants, un forceps énorme au milieu des pincettes à forceps, des canules à trachéotomie; au mur pend une reproduction de la leçon d'anatomie de Rembrandt; sur la table de bois noir, le docteur range méthodiquement le buvard envoyé par la pharmacie X, le bleu ordonnance adressé par la maison Y, le compo-papier don de la maison Z; un livre de petit format se tient modestement à portée de la main, c'est le formulaire qu'on consultera furtivement pendant que le malade remettra ses vêtements; ces satanées formules sont si difficiles à retenir.

Il est 2 heures. Le jeune docteur laisse tomber le journal qu'il lisait tout à l'heure; son esprit rêveur repasse mélancoliquement toutes les étapes qu'il faut parcourir pour obtenir le titre enviable de docteur. Il revoit les années passées au lycée, le

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX ou D' PAPILLAUD

GRANULES DIGITALINE SOLUTION NATUELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges, Échant. gratuits

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSÉ PERIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

repos morne des grands dortoirs, les récréations massues dans des cours glacées; il se souvient de son temps de carabin, de la vie joyeuse du quartier latin, des farces d'étudiants, des petites femmes trotant menu sur le bou! Mich. Il se rappelle ses impressions à la dissection et son premier contact avec le cadavre glacé; l'émotion, les sueurs froides de sa première assistance à une opération. Il remémore la soutenance de sa thèse; en quittant la longue robe du candidat, il avait eu l'impression de se débarrasser de tous les ennemis des études et des examens.

Où, les seuls des examens étaient passés! mais le forçait ensuite les longues hésitations pour fixer la ville où l'on s'installait, les longues courses à la recherche d'un logement pas cher, les entrevues avec les tapissiers, le marchand de meubles.

Ces de traces, Dieux immortels, pour aboutir à cette attente anxieuse d'une clientèle qui ne vient pas.

Drin... Le bruit d'un choc dans le porte-parapluie, la porte du salon qui s'ouvre, plus du doute est un client, le jeune médecin a un soubresaut, est-ce plaisir? n'est-ce pas plutôt effroi? Qu'aura-t-il, ce premier malade qui va apparaître dans un instant? que vais-je lui ordonner?

Le jeune médecin reprend son journal; que diable il ne faut pas trop se hâter, laisser un peu attendre les gens leur donne une meilleure idée de la multiplicité des occupations du praticien; quelques minutes se passent, le jeune médecin se décide à soulever la portière et à ouvrir la porte du salon. Un homme est assis dans un fauteuil et se lève dès que la porte s'ouvre, il est introduit dans le cabinet. Le client s'est assis; bien modeste est sa mise, une redingote pas très fraîche, des manchettes qui ne sont pas d'une blancheur immaculée, pas très luppé, le client. — Docteur, commence l'inconnu, je ne viens pas

vous demander une consultation, et après ce préambule il commence une petite histoire: il est étudiant en pharmacie, dernièrement il a eu une pleurésie gauche, il a été obligé de quitter la pharmacie où il travaillait, il est actuellement sans place, sans ressources, et il compte sur le bon cœur du docteur pour l'aider un peu, lui donner de quoi manger, car depuis deux jours il ne vit que d'un peu de pain. Le jeune docteur étudie le pauvre étudiant, il voit que sa mine est rose, ses joues rondettes et que pour un affamé et un convalescent de pleurésie, l'état sanitaire n'est pas trop mauvais; le docteur effleure un instant l'âme candide du praticien; mais la pitié l'emporte, il fait un coup d'œil distrait sur le papier crasseux que l'individu a extrait de la poche de sa redingote, et tout en accompagnant son premier client vers la porte, il lui glisse une pièce blanche dans la main en s'excusant de ne pouvoir faire plus.

Le silence, à nouveau, retombe lourdement sur l'appartement, le jeune docteur est plongé dans la lecture d'un traité de thérapeutique.

Drin... Le cœur du jeune médecin sursaute à nouveau: sera-ce, cette fois, une consultation? — Même manège que précédemment. — Cette fois un homme respectable est introduit. Une redingote correcte ornée d'un ruban rouge, une cravate blanche soigneusement nouée, un plastron immaculé, l'aspect d'un commandant en retraite; plus d'un doute, c'est un client sérieux. La porte du cabinet se referme sur le gentleman introduit.

Docteur, je suis venu pour une consultation, j'ai su que vous veniez de vous installer et je suis venu vous parler un peu d'une question que vous ne connaissez peut-être pas suffisamment, la question des assurances; il y a deux sortes principales d'assurances qui peuvent vous intéresser, l'assurance contre l'incendie et l'assurance sur la vie; il y a bien aussi la question des assurances contre les accidents, mais pour aujourd'hui,.....

et la conférence continue longuement, très longuement — des brochures, des statistiques sont étalées.

Finalement, le commandant en retraite se retire avec les renseignements nécessaires pour préparer un contrat d'assurances contre l'incendie, il reviendra faire signer le contrat: — Nous reparlerons de l'assurance sur la vie qui doit, certainement, vous intéresser.

Pendant que coulait le robinet d'eau tiède consacrée aux assurances, un nouveau coup de sonnette avait retenti; le front du médecin qu'assombrait la révélation de toute les responsabilités qui lui incombent en cas d'incendie dans son appartement, se rassérène à la pensée qu'un véritable client est pour le moment dans le salon.

Le commandant est expédié. Le jeune consultant ouvre la porte du salon, une dame entre deux âges s'introduit délibérément dans le cabinet. Elle porte sous son bras une volumineuse serviette d'avocat.

« Docteur, je vois que vous êtes très occupé, je n'abuserai pas de vos instants, je représente la maison Piherr, et je viens vous apporter quelques échantillons de nos produits qui sont susceptibles de vous intéresser. Voici un flacon de la lécitine phosphatée bicarbonate Piherr, vous connaissez toutes les multiples indications de la médication phosphorée... le produit que je vous présente est admirablement toléré par les estomacs les plus délicats... nous en vendons beaucoup. »

La dame sort de son sac trois flacons, six brochures, un prix courant des analyses d'urine et de crachats: « Docteur, pardon d'avoir abusé de vos instants, j'espère qu'en prescrivant vous voudrez bien vous souvenir de nos produits. » La serviette est rebouclée, *exit* la dame.

Le silence retombe lourdement sur l'appartement.

Au mois de mars 1905, M. le Dr Saint-Yves Meunier présentait à l'Académie de médecine une note de M. A. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yochout, lait caillé spécial, que l'on trouve en Bulgarie.

À la même époque, M. le Dr Telleux, correspondant à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yochout (*Journal des Sciences médicales* d'Angers, Novembre 1905).

Il se souvient, les académiciens du yochout d'autrefois, nous en dit l'impossibilité absolue de le préparer dans nos pays. Le 11 janvier 1905, M. le Dr Saint-Yves Meunier présentait à l'Académie de médecine la nouvelle communication de M. A. Dybowski, faisant connaître qu'il était parvenu à isoler le Maya ou ferment bulgare, à la manière et de la manière, de façon à pouvoir le transporter sans aucune difficulté quel que climat, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1905, M. Meunier, dans une note, reconnaît qu'un point de vue paré des ferments, le yochout est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle le Maya doit fermenter le lait, température qui assure l'autantisme de toutes les germes nuisibles. (*Annales de l'Institut Pasteur*, Juin 1905).

Une des grandes qualités du yochout, qui le rend extrêmement supérieur au lait est que, d'un goût exquis lorsqu'il est bien fait, il se conserve dans le malade, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le prescrire longtemps.

Pour ma part, dit le Dr Telleux, le yochout, qui n'est pas constamment dans toutes les analyses où le régime lacté est indiqué, et le m'en qu'un féliciter, d'un d'une grand bol d'une coupe (il est 289 par jour. Dans la fièvre typhoïde, dans la pneumonie, dans les gripes graves, dans le scorbut et dans toutes les maladies infectieuses, on lui a donné, sans l'indication du yochout, la quantité d'un verre à liqueur, l'indication des tumeurs, et même, en même temps, on évite le dépérissement du sujet.

Tout les renseignements inaccessibles de la grossesse, j'ai vu toujours le yochout donner les meilleurs résultats, et les femmes continuent leur grossesse jusqu'au bout.


Dans les cas d'analémie, l'analyse du yochout nous: le lait glacé dans les cas d'indigestions gastriques: chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais suivre d'un ou deux carottes de lactosérum de soude, ou d'un verre d'eau minérale stérilisée quelconque.

Le yochout présente sur le lait son autre avantage: son mode d'obtention, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le yochout est recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsies, appendicite, dans la constipation et toutes les auto-intoxications d'origine intestinale, dans la diarrhée verte sans écoulement, dans la fièvre, l'écou, l'écou, les vomissements de la fièvre, les vomissements, la néphrosite, l'artrite-écou, l'artrite, le gonflement, le cancer, la tuberculose, ainsi que les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la désinfection du tube intestinal, en dissolvant le malade avec une nourriture légère qui augmente, en même temps, le grand d'usage. Le yochout favorise la nutrition, augmente la digestion, des catarrhes chroniques du tube digestif, augmente le poids du corps. Il permet de retarder toute la dégradation de la nutrition, d'où on qu'elle provienne.

Enfin nous citons la très intéressante observation recueillie par le Dr Mariotti, dans un cas de tuberculose, publiée dans la *Presse Médicale* du 3 Mars 1906, où l'on voit que le yochout permet de retarder toute la dégradation de la nutrition, d'où on qu'elle provienne.

Vente au véritable lait caillé par la SOCIÉTÉ DE LA MAYA BULGARE, 2, Chaussée d'Antin (Tél. 21-40) et 16, rue Popincourt (Tél. 015-71). — Livraison chaque jour dans Paris. — La Société livre aussi le Ferment Maya bulgare et la petite étuve pour préparer le yochout chez soi.



Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NERVEUX FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de Strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

26 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de Strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ce}, 42 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ment, il est bientôt 5 heures, le jour commence à baisser, le jeune médecin reprend mélancoliquement le fil de sa rêverie. Une phrase, qu'il a lue il ne sait où, lui revient à l'esprit : « Etre médecin, c'est attendre vingt ans une clientèle. » En sera-t-il de même pour lui ?

P. D.

A travers le Monde

ITALIE

1° Un Congrès national pour la lutte contre la tuberculose se tiendra à Milan en Septembre 1906. Son but est de faire savoir à tous que la tuberculose est un mal social qui mérite de préoccuper tout le monde. Le Congrès a également pour but de montrer les dangers de cette maladie et les moyens de l'éviter.

Il sera divisé en quatre sections :

1° Diffusion de la tuberculose; 2° prophylaxie; 3° institution d'assistance aux tuberculeux et à ceux qui sont prédisposés à la tuberculose; 4° législation sanitaire et législation sociale par rapport à la lutte contre la tuberculose.

Dans une exposition internationale amecée au Congrès seront réunis les plans, les modèles, les appareils, les tableaux, les diagrammes, les statistiques, les publications se rapportant aux moyens d'engager la lutte sociale contre la tuberculose et aux instituts d'assistance des tuberculeux.

M. César Camera demandera au gouvernement d'intervenir par la création de sanatoria pour les employés de l'Etat ayant contracté la tuberculose dans le service.

ESPAGNE

1° On a trouvé en Espagne et l'on exploite pour le Laboratoire de Radioactivité de Madrid des masses assez importantes de minerais d'uranium radioactifs. Les minerais se présentent dans des gisements de cuivre de l'Escorial Copper mines C^o L., à Galapajar et Colmenar Viejo, immédiatement au nord de Madrid en se dirigeant vers Ségorie, sur les premières pentes de la Sierra de Guadarrama.

ÉTATS-UNIS

1° La police de New-York vient de donner un excellent exemple qui mériterait d'être suivi. Lasse d'afficher inviolablement dans tous les endroits publics des *spitting forbidden* dont se riaient les gens mal élevés, elle a arrêté, l'autre soir, neuf personnes qui s'étaient permis de cracher dans les couloirs et le foyer d'un théâtre. Parmi ces réfractaires maniaques, il y avait un riche agent de change, un négociant considérable, un gros gérant d'immeubles et un acteur connu. Le riche agent de change ayant sollicité la faveur d'être laissé en liberté provisoire, la police lui a demandé un cautionnement de 500 dollars, soit 2,500 francs. Le riche agent n'avait sur lui que 900 dollars. Il a dû passer la nuit au poste, dans une cellule où le luec de gaz électricité est avis ironique : *No spitting allowed.*

SUD-AFRIQUE

1° Johannesburg a été fondé le 20 Septembre 1886. En 1887, il y avait 3,000 habitants; 26,000 en 1890; 102,600 en 1896; au dernier recensement de 1905 on a atteint 156,000 dont 83,000 blancs.

LIVRES NOUVEAUX

Traité d'hygiène, publié en fascicules sous la direction de MM. BROUARDEL et MOSNY. — *Le Sol et l'Eau*, par L. DELAUNAY, E. MARTEL, OGIER et BONJEAN, 1 vol. gr. in-8° de 465 pages, avec 55 figures et 2 planches colorées. Prix : 10 fr. (J.-B. Baillière et fils, 19, rue Hanfouille, à Paris).

Nous avons déjà présenté aux lecteurs de *La Presse Médicale*, le *Traité d'hygiène* de MM. BROUARDEL et MOSNY mis au point, complète et précise, de nos connaissances en hygiène.

Le deuxième fascicule vient de paraître et est consacré au *Sol et à l'Eau*.

L'étude du sol au point de vue de l'hygiène a été confiée : 1° Pour la partie géologique à M. L. DELAUNAY, professeur à l'Ecole supérieure des mines; 2° pour la partie chimique, physique et bactériologique, à M. Ed. BONJEAN, chef du laboratoire du Comité consultatif d'hygiène publique.

L'étude de l'eau est faite : 1° Au point de vue hydrologique par M. E. A. MARTEL, auditeur au Comité consultatif d'hygiène; 2° au point de vue microbiologique et chimique, par MM. J. OGIER et Ed. BONJEAN. Le médecin praticien lira avec un intérêt spécial les juges que M. MARTEL consacre au régime des eaux contraires, aux phénomènes d'urgence et de réurgence, aux précautions à prendre contre la pollution des eaux et les mesures de protection des eaux potables. Il y trouvera clairement exposé en quoi consiste la détermination de la valeur hygiénique des eaux destinées à l'alimentation publique, c'est-à-dire le problème qui consiste à dire si une eau est de bonne ou mauvaise qualité, et elle doit être utilisée ou rejetée pour l'alimentation, si cette eau est ou a été cause d'épidémies ou d'endémies.

C'est là une question dont la solution est très importante et tout médecin a intérêt à connaître.

P. D.

Gérard, professeur de pharmacie et pharmacologie à la Faculté de médecine et de pharmacie de Lille : *Technique de stérilisation à l'usage des pharmaciens*; in-18 Jésus cartonné, avec 57 figures dans le texte. Prix : 5 fr. (Vigot frères, éditeurs, Paris).

Le titre de cet ouvrage : *Technique de stérilisation à l'usage des pharmaciens*, indique que cet ouvrage a été écrit spécialement pour les praticiens dans le but de leur faciliter cette partie nouvelle de la pratique professionnelle comprenant la préparation et la stérilisation de divers médicaments (ampoules, sérum, solutions) ou de certains dissolvants (eau stérilisée, huile et vaseline stérilisées, etc.), ou des objets de pansement et des fils à ligatures, etc.

ALFRED MARTINY.

BIBLIOGRAPHIE

1188. — W. R. Huggard. — A HANDBOOK OF CLIMATIC THERAPY INCLUDING BALNEOLOGY, 1 vol. in-8° de 536 pages, cartonné. (Macmillan and Co., éditeurs, Londres.)

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE-MERCK

SUPPRESSION DE l'IODISME

IODIPINE
à 85 % pour injections a. cat.
9 grammes équivalent à 1 gr. KI.

CYTHILIS TERTIAIRE
TADES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 33, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODÉ**
IODIPINE-MERCK **Pharm. de D^r BOUSQUET, 63, R. la Harpe, Paris.**

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE
(Elixir de Virginie et Capsules Brésiliennes)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varicos — Hémorroïdes — Varicelles — Phlébites — Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4/50 francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.
LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :
Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailliable contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

DIGESTIONS DIFFICILES MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de l'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE — **DESINFECTANT** — **RIGOREUSEMENT INODORE**

Dans toutes les Pharmacies — **ANTISCORFULEUX** — **AGENT CICATRISANT** de toutes plaies.

Bien Spécifique : **DIODOFORME TAINÉ**

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

CONVALESCENCE & FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIMUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris

DOULEUR - INSOMNIE
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE EUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie ou réveil.

Accablée Irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et tirée à 25 0/0 de Goudron cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosoles de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en goudron; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1 000 gr.

FERMENTS MÉTALLIQUES
(COLLOÏDES)

ADRIAN Or & Argent
Platine & Palladium
c.c. = 1 Mm. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

1^{re} VIALATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉTASTROPHIE

PHARMACIE G. SÉGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE-CHLORESE
Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES PAR l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents.

Dose 1 à 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentes, et portent chacune imprimée en noir la signature.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges. Hystérie.
Étourdissements. Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac. Convulsions.
Vomissements nerveux. Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ PAR l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS l'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 3 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

Application de la Méthode

JOULIE

0.25 centigr. par cuillerée à café

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.

ENFANTS : moitié de la dose.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à soupe = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 25 Galacool crist.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 25 Galacool crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galacoolées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS



ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 16 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Leon Moutier.
(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la mouture stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT, et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

NOTES DE CLINIQUE ET DE THERAPEUTIQUE

Fracture spontanée de la rotule dans le tabes.

— MM. PERIER et PARISOT ont observé un homme de cinquante-trois ans, tabétique et syphilitique, qui, sans cause apparente, en descendant un trottoir, alors que sa jambe gauche prenait point d'appui sur le sol, se fractura la rotule gauche. Celle-ci fut divisée en plusieurs fragments, l'un supérieur entraîné en haut par le quadriceps, les autres inférieurs.

Cette fracture qui s'accompagna d'hématrhose, fut indolore et ne gêna pas sensiblement les mouvements du malade. Huit semaines après la production de cette fracture, elle ne présentait aucune tendance à la réparation, les fragments s'étaient même écartés davantage. Cependant la marche indolore resta possible quoique gênée, mais plus, par l'incoordination des mouvements que par la lésion osseuse. (*La Presse Médicale*, 1906, n° 9.) R. R.

Le signe de Kernig dans le zona. — M. BELLEZE a constaté l'existence du signe de Kernig dans deux cas de zona, chez une femme de soixante ans et chez une autre de soixante-trois ans. Il persista trois jours chez la première malade et deux jours chez la seconde.

M. Belleze n'a pu établir si ses deux malades présentaient le signe de Kernig avant leur zona; mais il a pu s'assurer que depuis, il n'a plus reparu. (*Arch. génér. de Méd.*, 1906, n° 9.) R. R.

Traitement de la blennorrhagie non compliquée.

— M. H. GÉRAUD préconise un mode de traitement qui lui a donné des résultats très intéressants, et qui est basé sur l'association des insufflations de protargol aux grands lavages de cyaure de mercurie. Le lavage, qui constitue le premier temps de l'opération est effectué avec une solution de cyaure dans l'eau distillée dont la concentration, d'abord de 1/6000^e est amenée ensuite à 1/1000^e et 1/2000^e. L'insufflation est faite d'arrière en avant avec une solution de protargol à 1/300^e.

De l'étude de 14 observations, où la blennorrhagie a été attaquée à la période de maturité, résulte que la guérison par ce procédé est obtenue en une moyenne de quinze jours. Breveté du traitement, absence presque totale de douleur, sont les deux caractéristiques qui, d'après l'auteur, rendent cette méthode digne d'attention (*Bull. Assoc. franç. d'Urologie*, 1905.) P.

NOUVELLES

Paris et Départements.

La lutte contre la peste. — Le Journal officiel vient d'insérer le décret présidentiel suivant :

Art. 1^{er}. — La destruction des rats ou « dératissage », exclusivement pratiquée au moyen d'appareils d'hygiène publique de France, est obligatoire pour l'admission dans les ports français :

1^o De tout navire provenant d'un port considéré comme contaminé de peste ou y ayant fait escale;

2^o De tout navire ayant pris en transbordement, c'est-à-dire du bord à bord, plus de 50 tonnes de marchandises provenant directement d'un pays considéré comme contaminé de peste.

Ces dispositions sont applicables aux navires ayant déjà déchargé partie de leur cargaison dans un ou plusieurs ports étrangers.

Art. 2. — Peuvent être dispensés de la dératissage :

1^o Les navires qui se bornent à déposer des passagers dans le port français sans accoster et n'y font qu'un séjour de quelques heures;

2^o Les navires y faisant une escale de moins de douze heures et laissant moins de 500 tonnes de marchandises, sous condition que la surveillance du déchargement sera opérée exclusivement de jour, le navire étant maintenu en éloignement des quais et ses amarrés gardés;

3^o Les navires à vapeur qui n'auraient touché aucun port considéré comme contaminé de peste pendant soixante jours depuis leur départ du dernier port contaminé et à bord desquels n'aurait été observé aucun fait sanitaire de nature suspecte;

4^o Les navires qui ayant fait escale dans un port considéré comme contaminé justifieraient qu'ils n'y ont nul besoin à quoi ou aux appointements, ni embarqué de marchandises;

5^o Les navires qui auraient subi la dératissage dans

un port étranger depuis leur départ du dernier port considéré comme contaminé. Il devra être justifié, dans ce cas, qu'aucun fait sanitaire suspect ne s'est produit à bord pendant la traversée et que la dératissage a été effectuée avec les mêmes appareils et les mêmes garanties qu'en France. Le capitaine du navire remet, à cet effet, à l'autorité sanitaire, un certificat mentionnant l'appareil employé, les conditions de l'opération, les constatations faites, etc., certifié visé par l'autorité consulaire française;

6^o Les navires se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe 1^{er} de l'article 1^{er}, si les marchandises ont été transbordées d'un navire qui aurait été dératissé dans les conditions prescrites au paragraphe précédent et si elles sont accompagnées du certificat de dératissage prévu audit paragraphe.

Art. 3. — Sont réputées marchandises pour l'application du présent décret, tous les produits emballés, figurant ou non nu manifeste, à la seule exception du charbon embarqué pour les besoins du service sans accostage à quai.

Art. 4. — La dératissage peut être effectuée en cours de route pour tout navire français ayant un médecin sanitaire maritime et pourvu de l'un des appareils prévus à l'article 1^{er}.

L'autorité sanitaire du port d'arrivée apprécie d'après les justifications présentées les conditions dans lesquelles l'opération a été effectuée et les garanties fournies; elle peut en exiger le renouvellement par tel ou tel.

Les mêmes dispositions sont applicables aux navires étrangers, à titre de réciprocité et sous la double condition que, d'une part, les médecins sanitaires offriront les mêmes titres que les médecins sanitaires français et que, d'autre part, les appareils utilisés seront les mêmes que ceux visés à l'article 1^{er}.

Art. 5. — Dans les ports, la dératissage est effectué avant le déchargement du navire.

L'opération porte sur les cales, les soutes, les cambuses, les postes d'équipage, les postes d'émigrants ou des passagers de 3^e et de 4^e classes, et en général tous les compartiments intérieurs du navire. Les cabines des officiers et des passagers de 1^{re} et de 2^e classes, ainsi que les salles à manger, les salons qui sont affectés, ne sont soumis à la dératissage que dans la mesure où l'autorité sanitaire le juge utile, notamment lorsque le navire est suspect ou infecté de peste ou que l'on a constaté chez les rats du bord l'existence de cette maladie ou une mortalité insolite.

Art. 6. — Les appareils destinés à la dératissage en vertu de l'article 1^{er} sont mis à la disposition de l'arm-

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE (TAMARIN))

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Préceder dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Hémiplégie, Épilepsie, etc. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 2 mois à 4 ans : Prix : 3 fr. le Bouteil de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.)
1 cuill. à café ou à dessert par jour. 4 cuill. à soupe par jour. J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAL

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Mitheticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SÉCRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICTIONS.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

LICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du NÉPHR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour évaluer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU ROT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 29, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseurs des Hôpitaux

DIATHÈSE URIQUE

Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, NÉPHRITES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPIKUS et leurs causes : NÉURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies du Calcul et de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la Lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement normal, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillère dans du verre d'eau, 3 ou 4 fois par jour. PRIX : LA FLAÛON 50 G.

EXIGER LE FLAÛON DÉSSICCATOIRE, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION
PAS d'ACTION DÉBILITANTE
PAS de FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE



VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCEDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux....	Ogr. 75 centigr.

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES (0^{re} 05^c — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULES (0^{re} 10^c — Dose : 10 par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES (0^{re} 50^c — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été recueillies soigneusement par les chimistes qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVOLÉCTHINE BILLON

Indications :
Tuberculose (elle du Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc) :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHORÉE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, COŒURAGÈRE, etc.
Efficacité plus grande : Phosphore métalloïde que celle du DANGER NUL.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec les sarmentales phosphatées, celle-ci portant sa marque sur le simple choix d'aliments tels que les fausses d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 44, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE : 617-12

ARTHÉRISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULE)
à base d'acide phosphorique LIBRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 2 bouillons-orose à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire le moitié.

J. CHATELAIN, l'apothicaire de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE des HOPITAUX
USINE ET DÉPÔT : 15, rue de PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— Toutes Pharmacies —
Spécialité pharmaceutique.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

NEURASTHÉNIE

PHOSPHATÉE

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St^e-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^{ie}, P^{re}mière, Succ^{rs} de F. GILLE

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0^{re} 05 cent. par Dragée.

Sirop : 0^{re} 10 c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :

Dose QUOTIDIENNE :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :

2 à 4 aux enfants

4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.

2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

ou MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE de Goudron

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

..... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).

PARIS, G. Rue Chanoinesse, et toutes Pharmacies.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL

CORYZA SIMPLE et CORYZA des FIEVRES.

CORYZA

LANCART, Paris.



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY

Acad. des Sciences (Prix Barbier).
Cautère à Impulsionner électrique
SANS SOUFFLERIE

Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.

Prix : 75 francs.
GASSELLIN, CONSTRUCT^{eur}
4, boul. St-Martin, PARIS

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Albènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris) . . . 40 centimes.
(Dép. et Étr.) 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque année.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPEROUSE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur du Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'Hôtel-Lavoisier, Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôp. Trann.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYER
Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de l'op. à l'Hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— REDACTION —

P. DESPOSES
Secrétaire de la Rédaction
J. DUMONT — R. ROMME
Secréétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis, de 2 heures à 4 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. LÉTIENNE. De la scélératesse (voir 2^e édition).
SIEGMAN NOUMAN bey. La maladie de Banti. Étiologie et traitement.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie.
Société de thérapeutique. — Traitement du mal de mer.
Société de l'internat des hôpitaux de Paris. — Enfantement du temporel par coup de pied de cheval. Rupture du sinus latéral. Intervention. Guérison. — Cancer du rein et appendice. — Un nouveau pansement de sein. — Sur la réforme de l'internat. — Sur la diagnostic et le traitement des sinusites maxillaires et frontales supérieures.
Société médicale des hôpitaux. — Un cas de guérison de gangrène pulmonaire. — Les hémorragies latentes du tube digestif. La réaction de Weber et sa valeur sérologique. — Rétentions chlorurées dans la néphrite interstitielle. — Un cas de typhusomiose chez un blanc. — Contribution à l'étude du mécanisme de l'albuminurie et de l'œdème. — Etude sur l'albumine et le cytolysé du liquide céphalo-rachidien.
Société de pédiatrie. — Idiots mongoliens. — Guérison rapide d'une paralysie diphtérique tardive par des injections de sérum diphtérique. — Tumeur tuberculeuse du cœur. — Épidémie de glossite desquamative coïncidant avec la porélie. — Microsporidie avec kératose pileuse et débilité mentale. — Autopsie d'un

cas de conjonctive simple sans complication des voies aériennes. — Fausse pleurésie.

CONGRÈS

XV^e Congrès international de médecine, 19-26 Avril 1906.

SECTION II. — Chirurgie (suite).

RAPPORTS : Les anastomoses gastro-intestinales et intestino-intestinales.

COMMUNICATIONS : Chondromes multiples des reins. — Un grave cas de maladie de Basedow traité et guéri par la thyroïdectomie. — Un cas de pyramidite; intervention chirurgicale. — Le procédé de Mac-Burney dans l'appendicéctomie. — Sur les plaies produites par les armes de guerre modernes.

DIAGNOS DE L'ÉMBOLISATION : Sur l'emploi des rayons X dans le diagnostic de certaines affections de l'estomac. — Du traitement des fractures par l'extension à l'aide de poids ou de ressorts. — Chambre pneumatique.

RAPPORTS : Chirurgie du grand sympathique.

COMMUNICATIONS : Contribution à l'étude pathogénique de la splénoptose. — Sur une des causes de la fièvre après la splénectomie.

SECTION VIII. — Dermatologie et syphiligraphie.

RAPPORTS : La syphilis héréditaire et l'hérédité syphilitique. — L'avortement de la syphilis par le traitement intensif.

COMMUNICATIONS : À propos des moyens de défense internationale contre la lèpre. — Pathologie et thérapeutique de la lèpre.

CHRONIQUE

J. DUMONT. Le XV^e Congrès international de médecine.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 18 G. GUILLERRES À CAFÉ PAR JOUR.

HISTOGENOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

LA BOURBOULE CHAUSSY PERRIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

"Ulmarene"

Successé d'IVODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

LE

XV^e CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE

Le Congrès de Lisbonne vient de terminer ses travaux. Ouvert solennellement le 19 Avril par Leurs Majestés le Roi et la Reine de Portugal, il a pris fin le 26 Avril. D'après le compte rendu — aussi complet que possible — que j'ai écrit pour ce journal, les lecteurs de *La Presse Médicale* jugeront de la ferveur dont ces sept jours ont été employés au profit de la science. Ce que je veux noter ici en quelques lignes, c'est la manière dont ce Congrès fut organisé et l'accueil que les congressistes reçurent à Lisbonne.

Le Comité exécutif et, à sa tête, l'actif et infatigable Secrétaire-général, professeur Miguel Bombarda, avait employé tous ses efforts depuis trois ans pour assurer d'une façon aussi parfaite que possible l'organisation matérielle du Congrès. On peut dire qu'il a réussi dans la mesure où les choses dépendaient de lui et, si quelques critiques peuvent être faites, ce n'est pas à lui qu'elles s'adressent, mais aux congressistes eux-mêmes, qui n'ont pas su encore s'imposer cette discipline générale qu'exige, pour être efficace, toute coalition d'efforts dirigés vers un même but.

Plusieurs mois avant l'ouverture du Congrès, le Comité avait commencé la publication d'un *Bulletin officiel*, rédigé en français, et destiné à tenir les congressistes au courant des dispositions

HÉMONEUROL COGNET
Généraliste, Kolmar et Glycerophosphate de Chaux.

RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

Capsules Dartois

contiennent chacune 5 centigr. véritable créosote de hêtre et 20 centigr. d'huile de foie de morue. — 2 ou 3 à chaque repas. — Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
agit sans coliques. Pas d'augmentation de la sécrétion urinaire, ni de la sécrétion biliaire.

Échantillon gratuit si demande, KEGELY, 107, r. Roumou, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON ADRIAN
à comprimés comprimés par comprimés.
Échantillon.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE d'ANIDOL Non toxique.
Respiration d'Anidol (sans solution sur l'épiderme).
SOCIÉTÉ DE L'ANIDOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique)
galactogène

EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER

Société Générale des Pharmacies de France, 11, r. Payenne, Paris.

LA NATURE Revue illustrée des Sciences et de leurs applications aux Arts et à l'Industrie, fondée en 1873 par Gaston TISSANDIER. Revue hebdomadaire illustrée. — Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Union postale, 26 fr.

Journal de Physiologie et de Pathologie générale publié par BOUCHARD et CHATELAIN. Comité de rédaction : J. Courmont, E. Gley, F. Teissier. — Paraissant tous les deux mois. — France, 35 fr.; Union postale, 40 fr.

successives qui furent prises relativement aux voyages, logements, travaux, fêtes, etc. Ce bulletin donna également la liste complète des congressistes et l'énumération exacte, par sections de tous les rapports et communications annoncés. La publication du Bulletin continua pendant toute la durée du Congrès : tous les matins, à l'ouverture des séances, les congressistes recevaient le numéro imprimé dans la nuit et contenant la relation des travaux des sections pendant la journée précédente et le programme des séances pour le jour présent. Ils y trouvaient également tous les renseignements les plus précis concernant les fêtes, excursions, voyages de retour, etc. D'ailleurs, des affiches, répétées à profusion dans tous les locaux du Congrès, annonçaient immédiatement à tous les modifications survenues à la dernière heure dans le programme.

La publication de ce Bulletin officiel, régulier et exact, a été très appréciée, car elle a évité aux congressistes bien des hésitations et ces mille petits ennuis auxquels on est exposé au temps de Congrès et dans un pays dont on ignore presque toujours la langue et les usages.

Le Comité avait tout fait pour assurer le plus longtemps à l'avance la publication des rapports annoncés dans les différentes sections. En fait, la plupart des rapports n'ont été distribués que quelques jours avant l'ouverture du Congrès; les autres attendent encore leur publication. Mais la faute en est aux rapporteurs eux-mêmes, qui ont envoyé trop tard ou qui ont négligé d'envoyer leurs manuscrits à l'impression.

C'est là un fait déplorable, mais qui n'est point particulier au Congrès de Lisbonne, car nous le voyons se reproduire à tous les Congrès internationaux: les rapports, annoncés pourtant trois ans à l'avance — mais travaillés probablement dans les derniers mois seulement — ne sont

communiqués aux congressistes que quelques jours, souvent quelques heures à peine avant la séance où ce rapport doit être discuté; parfois même, c'est seulement de la bouche de l'orateur que les intéressés prennent connaissance du travail auquel ils ont été appelés à apporter la contribution de leurs recherches personnelles. Il n'est pas possible d'espérer un bénéfice sérieux de discussions entreprises dans ces conditions, c'est-à-dire sans une étude approfondie des rapports présentés. Et que penser de ces discussions — ainsi que je l'ai vu à Lisbonne — s'engageant sur des questions dont les rapporteurs sont absents, discussions où les critiques sont d'autant plus faciles et plus nombreuses qu'elles restent sans réponse!

Il serait cependant bien facile, semble-t-il, surtout dans ces Congrès internationaux préparés si longtemps à l'avance, d'obtenir que tous les rapports fussent remis, imprimés et distribués à temps. Cela ne demanderait qu'un peu de bonne volonté de la part des rapporteurs, un peu plus d'énergie de la part du Comité central exécutif, et beaucoup plus d'initiative de la part des Comités nationaux, dont le rôle au point de vue de l'organisation paraît avoir été jusqu'ici à peu près nul.

Et puis serait-ce trop demander aussi que chaque rapport fut accompagné d'un résumé destiné à être communiqué au public médical par la voie de la Presse? Tout le monde y gagnerait à coup sûr : les auteurs, les lecteurs... et aussi les rédacteurs des journaux qui verraient ainsi leur besogne ardue singulièrement facilitée.

À ce point de vue, il convient encore de féliciter le Comité portugais qui a fait de son mieux pour aider dans leur tâche les représentants que les grands journaux médicaux allemands, américains, anglais et français — la *Berliner*, la *Mittheilung*, et la *Wiener klinische Wochenschrift*, le *New-Yorker* et le *British medical Journal*, la *Presse Médicale*,

la *Semaine médicale* — avaient envoyés à Lisbonne. Non seulement une salle spéciale avait été aménagée pour la Presse, mais on nous distribuait un exemplaire de tous les rapports parus ainsi que le résumé de toutes les communications parvenues au Secrétariat général avant l'ouverture du Congrès. Les secrétaires des sections mirent d'ailleurs toute leur complaisance à nous communiquer, dans la mesure du possible, les manuscrits qui leur étaient remis en cours ou en fin de séance. Personnellement je suis heureux de remercier ici M. le professeur Bombarda et ses secrétaires de l'accueil sympathique qu'ils ont fait au secrétaire de la *Presse Médicale*.

* *

Ces critiques faites — et encore une fois elles ne s'adressent pas au Comité exécutif du Congrès —, il serait également injuste de rendre celui-ci responsable des quelques mécontentements qu'a pu susciter l'organisation du service des chemins de fer, des postes et télégraphes et même du service des logements. La rareté et la lenteur des trains en Portugal, les retards dans la transmission des correspondances, qui en sont la conséquence forcée, sont certes déplérables, mais il ne pouvait entrer, je crois, dans les intentions du Comité exécutif, d'aller jusqu'à exiger la réforme des services publics du pays. Quant aux logements, dont beaucoup laissent à désirer, à dési-

1. Que si, malgré tout, il existe des lacunes dans mon compte rendu, ceux qui pourraient s'en plaindre le plus vivront bien ne s'en prendre qu'à eux-mêmes. La *Presse Médicale* leur avait offert l'hospitalité de ses colonnes; à plusieurs reprises et en temps voulu, par voie de circulaires, d'avis publiés dans le journal même ou affichés ou distribués dans tous les locaux du Congrès. Ce faisant, elle pensait rendre service à la fois aux auteurs et à ses lecteurs, à qui elle pouvait assurer ainsi un compte rendu à la fois complet et exact. La grande majorité des auteurs n'aurait-elle pas répondu à notre appel; nous leur en sommes très sincèrement reconnaissants.

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
« Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (Acide thyminique) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^{gr} 25**.

DOSE MOYENNE : 0^{gr} 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^{ie}, PARIS.

SOLUTION DE
DIGITALINE CRISTALLISÉE
AU MILLIÈME
1 cuillerie par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉTILLE D'OR DU 1^{er} SÈS DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
SANS SUCRE — SANS CASSIAGE — SANS GÂTE — SANS MIEL

GRANULES
de DIGIT. VINE chloroformée
1 à 3 par Jour

rer, il faut convenir qu'il était bien difficile d'assurer bon gîte à plus de mille congressistes, dont beaucoup de dames, dans une ville où les hôtels confortables sont plutôt rares et où les maisons meublées convenables sont exceptionnelles. Les prix demandés dans certains hôtels ont été, dit-on, exagérés; mais que dire alors des prix exorbitants payés à Paris pendant le Congrès de 1900 et des sommes fantastiques extorquées aux Congressistes de 1903? Qui nous donnera le Comité capable de concilier l'intérêt supérieur de la Société avec les intérêts particuliers des hôteliers?

J'ai dit que les Congressistes de Lisbonne étaient au nombre de mille environ; chiffre minime si on le compare aux milliers de médecins qui s'étaient donné rendez-vous à Paris et à Madrid. C'est même parce que le plus grand nombre des habitués des Congrès internationaux avaient déjà visité l'Espagne et, par la même occasion, le Portugal, qu'ils n'avaient pas cru devoir refaire le voyage de Lisbonne à si peu de temps de distance. Car tout le monde sait que les congrès internationaux, même de médecine, sont pour beaucoup des occasions de « voir du pays ». Et puis, il faut bien le dire, les congressistes de Madrid avaient conservé de leur séjour dans cette ville une trop mauvaise impression et ils craignaient de retrouver à Lisbonne un état de choses semblable, sinon pire.

Or, il leur eut tort de rester sous leur tente: ils eussent apprécié, cette fois, de leur voyage à Lisbonne, le plus agréablement. La nature et les hommes nous ont fait fête pendant toute la durée du Congrès.

Notre séjour là-bas a été favorisé par un temps superbe qui nous a permis d'apprécier dans toute sa splendeur pittoresque la « Naples de l'Océan », dont les maisons aux couleurs vives et les jardins

verdoyants s'étagent, baignés de soleil, entre la baie grandiose et le ciel magnifique. Et Cintra et Montserrat, véritables joyaux semés dans la campagne rocheuse et nue qui environne Lisbonne: rappellerai-je leurs parcs merveilleux où se mêlent harmonieusement tous les arbres de la terre? Et le site sauvage que dominent le pittoresque château de la Peña et l'antique Castelo dos Mouros? Et la baie de Setúbal et la plage de Cascaes? Et cette effrayante Boca do Inferno où l'Océan rugissant semble s'engouffrer vers les entrailles de la terre?..

Où tous ceux qui, en ce rudeux printemps de 1906, ont vu Lisbonne et le ciel de cette portugaise où elle s'épanouit, en gardant un souvenir charmé? Ce souvenir se confondra avec celui de l'accueil franchement cordial que les Portugais ont fait aux hôtes qui leur étaient venus de toutes les parties du monde. Depuis le souverain jusqu'au plus modeste citoyen, chacun s'est efforcé de nous rendre aussi agréable que possible notre séjour dans la capitale portugaise. Partout, dans les bureaux des services publics, dans les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les magasins, dans la rue, c'est toujours avec la plus extrême courtoisie et le plus grand empressement qu'on nous donna, qu'on nous offrit tous les renseignements dont nous pouvions avoir besoin.

Mais c'est surtout nos confrères portugais qu'il faut remercier de la bonne grâce avec laquelle ils nous ont consacré leur temps et leur peine pour rendre à la fois agréables et instructives les heures que nous avons passées au milieu d'eux. Pour la visite des monuments et des hôpitaux, pour les excursions dans les environs, nous les avons toujours et partout trouvés à notre entière disposition. Je dois ajouter que nos compatriotes ont reçu d'eux un accueil particulièrement sympathique. Que n'étaient-ils venus plus nombreux? Tel est le regret que nous avons entendu unanimement exprimer.

Quant aux fêtes et réceptions officielles données pendant la durée du Congrès, on peut dire d'elles qu'elles furent aussi parfaitement réussies qu'elles avaient été parfaitement organisées, depuis l'inauguration solennelle du Congrès par Leurs Majestés et la réception générale des congressistes par le président Alenão jusqu'aux soirées offertes par la Municipalité et par la Société de Géographie. Mais tous les congressistes se souviendront particulièrement de la charmante garden-party au palais de Las Necesidades, qui leur permit d'apprécier la simplicité affable du roi et la grâce souriante de la princesse française qui partage le trône avec lui. Tous garderont aussi le souvenir enchanté de l'accueil vraiment princier que leur fit M. Cook en son château de Montserrat, et surtout de cette merveilleuse course de taureaux qui leur fut offerte à Villafraanca..

Les Congrès se suivent et ne se ressemblent pas: on avait prédit leur fin après le désastre de Madrid; or, voici que celui de Lisbonne se termine par un franc succès. Je souhaite un succès plus grand encore au prochain Congrès de Budapest, et, à ceux qui s'y rendront, d'en revenir avec une moisson de souvenirs encore plus riche que celle que nous rapportons des rives du Tage.

J. DUMONT.

BIBLIOGRAPHIE

1193. — P. Joanne. — GUIDE DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL, 1 vol. in-16 de 370 pages avec 6 cartes et 50 plans. Cartonné toile. Prix: 8 fr. (Hachette et Co, éditeurs.)

1196. — E. Monin. — LE TRÉSOR MÉDICAL DE LA FEMME, 1 vol. petit in-8° de 460 pages. Prix: 5 fr. (A. Maloine, éditeur.)

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure

Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine: 4 fr. dans toutes les pharmacies

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine

— et les effets reconstituants de la Phytine —

Antinévralgique — Tonique — Fébrifuge

Comprimés organiques testiculaires s'avalant comme pilules, dosés à 0,10 centigrammes

Un flacon d'origine: 3 francs dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait Supporte la Stérilisation

Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses: jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour

de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine: 2 fr. dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales

Absolument inodore — Absorption rapide par la peau

SALÈNE

— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —

Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications: Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. + + + + +

Mode d'emploi: Badigeonnages, compresses ou onctions avec le
salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc.. + + + + +

ADRIENAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° Granules dosés à 1 centigramme.
2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 60 millig. 4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitaline".

COMPRIMÉS DE DIGITALE Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

H. ECALLE

Chaque comprimé renferme 0.10 cgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 100 grains de sucre et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération de 1 à 3 ou 24 heures.

Cinq gouttes du *bacon complet-gouttes* spécialement renforcé mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (30 à 50 gouttes ou 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE

À 10 tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renforcement par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

LABELONYE & Co, 95, Rue d'Aboukir, PARIS.

GRANULES DE DIGITALINE crist.

H. ECALLE

à 10 tiers de milligr. (4 à 10 en 24 heures)

ANGULES PROPULSIVES ("P. G. 10") de DIGITALINE crist. H. ECALLE
Titreées au cinquante de milligr. (4 à 10 en 24 heures)
(Directement injectables).

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la sténosité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIEN & Co, Paris.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRENALES VIGIER

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES PANCRÉATIQUES VIGIER

Contre la Diabète (calme la soif).

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

Contre Cachexie paléstra. Anémie, etc.

CAPSULES GALACTOGÈNES

Contre l'Alcoolisme, le Tabacisme, le Néphrisme, etc.

CAPSULES EUPÉPTIQUES

Contre l'Alcoolisme, le Tabacisme, le Néphrisme, etc.

CAPSULES RÉNALES

Contre l'Alcoolisme, le Tabacisme, le Néphrisme, etc.

CAPSULES THYMOUS VIGIER

Chlorose, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladies de Basedow, Peldé : Pour développer les seins.

CAPSULES PROSTATIQUES VIGIER

Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

Contre les Maladies de la prostate.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISÉE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 10 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du Dr Barthélémy à 3 divisions, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Dr Barthélémy

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 et, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz : une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovale mercure de Vigier, à 4 gr. et à 8 gr. d'argent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 25 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAINÉ : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Péptone
BÉQUEREL & Co 4980 rue de la République, PARIS
Communication au 2114 Chapelle International de Médicine, Paris 100.

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofle, Anémie, Glaucome, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Oubli.

IODÉ PHYSIOLOGIQUE VIENT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des 24 heures.
Dose avant le dîner : cinq gouttes par flacon à dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demande Brochure sur l'Iodothérapie Physiologique par le Péptonode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les sennes, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTREES de Contraxéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID
De GRIMAUDT et C^{ie}

Combinaison intime de l'Iode avec le sac des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la supuration des glandes du cou, les gonitres, les crises de lais, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'Iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, FGS-Honoré & toutes Pharmacies

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antineuralgique; employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les éruptions sudorales des phthisiques. Dans le Camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,3 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le Camphorate acide de Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antipyrétique qui prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

L'Alumnol, sulfite-disulfate d'aluminium, est indiqué et énergiquement employé en cas de plaies suppurantes, d'abcès, de plaies cavitaires, en cas d'endométrite blennorrhagique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou lésions chroniques; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Employé en pommade ou en badigeon de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1/2 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'Alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'alun sert comme épispasme.

ORTHOFORME "CREIL"

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. À l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, s'emploie instant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections ententes sanieuses, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc.

Pommade au Dermatal de 10 à 20 % — Emulsion de collodion au Dermatal à 10 %. Epispasme au Dermatal à 20 %

surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

ZÔMOL PLASMA MUSCULAIRE (Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépenses phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renforment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écumante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour congeler les accès d'asthme et les troubles dysménoréiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumisme aigu et chronique, de goutte, de névralgie, etc. Dose: 0,50 à 0,75 gr.

Employés avec succès pour combattre les éruptions sudorales des phthisiques, et dans le Camphorate acide de Pyramidon.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La Novocaïne ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

Cet excellent antihémorragique contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dérangeant que celui des autres colorations aluminiques d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

À fail ses graves dans la hémorragie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vaginaux dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique
facilement soluble dans l'eau, non toxique.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolores, non toxique, ayant une action formellement antiseptique.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

L'action de l'adrénaline dans la maladie maculeuse de Werlhof. — M. LACROIX, chef de filette de douze ans présentant depuis plus d'une semaine des hémorragies nasales, gingivales et gastro-intestinales avec éruption purpurique étendue, a pratiqué des injections quotidiennes d'une solution d'adrénaline au millième à la dose de 1 centimètre cube. En tout, il lui injecta 15 centimètres cubes. Dès le troisième jour, les hémorragies des muqueuses cessèrent et les taches purpuriques entrèrent en régression. L'adrénaline parait donc, dans ce cas, avoir exercé une action thérapeutique très efficace. (*La Réforme médicale*, 1906, n° 5.) P.

Suture de la rotule revue au bout de sept ans. — M. FOLLET a eu l'occasion de revoir un de ses malades auquel il avait pratiqué, sept ans auparavant, la suture au fil d'argent de la rotule fracturée en deux parties.

Sept ans après cette suture, le genou a repris toute sa souplesse, la musculature toute sa force. Cinq ou six fois de suite le malade étend et fléchit au maximum sa jambe sur la cuisse avec une rapidité, une aisance et une énergie parfaites. Il exerce d'ailleurs le rude métier de débardeur de bateaux, marche et travaille toute la journée sans fatigue.

Cependant, l'examen attentif permet de constater que les deux anciens fragments sont très légèrement mobiles l'un sur l'autre. (*Echo méd. du Nord*, 1906, n° 6.) R. R.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Écoles annexes de médecine navale. — Les candidats qui s'inscrivent pour l'admission dans une des Ecoles annexes de Brest, Rochefort ou Toulon, doivent se faire inscrire du 15 Septembre au 1^{er} Octobre, à la préfecture du département où est établi le domicile de leur famille ou de celui où ils poursuivent leurs études. Les dossiers

sont transmis au ministre de la Marine par les préfets, avant le 15 Octobre, délai de rigueur.

Tout candidat, lors de sa inscription, doit justifier :

1° Qu'il est Français ou naturalisé Français;

2° Qu'il est âgé de dix-sept ans au moins au 1^{er} Janvier qui suit la date de l'admission, ou qu'il n'est pas susceptible d'être appelé sous les drapeaux au mois d'Octobre de l'année de l'admission;

3° Qu'il a été vacciné avec succès ou qu'il n'en a pas la petite vérole;

4° Qu'il est robuste, bien constitué et qu'il n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité susceptible de le rendre impropre au service militaire;

5° Qu'il est pourvu des diplômes suivants : pour la médecine le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, ou le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique avec mention lettres-philosophie et le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles; soit, avec dispense du baccalauréat lettres-philosophie, les quatre certificats d'études supérieures ci-après désignés, avec une Faculté des sciences : physique, chimie, botanique, zoologie ou physiologie générale, ou ethnologie générale.

Le candidat doit, en outre, produire un certificat de bonne vie et mœurs, et le consentement des parents ou tuteurs.

Les admissions ont lieu du 1^{er} au 30 Novembre de chaque année, par décision ministérielle.

Les candidats admissibles aux Ecoles annexes subissent un premier examen de santé à leur entrée, un deuxième à la fin de la première année d'études et avant les concours d'admission à l'Ecole de Bordeaux. Ils sont ensuite admis à leur service à leur arrivée à l'Ecole principale.

Les élèves en médecine admis dans les trois Ecoles annexes de Brest, Rochefort et Toulon y accomplissent une année d'études médicales.

Après avoir accompli une année d'études médicales, les étudiants prennent part au concours d'entrée à l'Ecole principale du service de santé de la marine.

Les élèves des Ecoles annexes s'entretiennent à leurs foyers; ils logent et prennent leurs repas civile, et n'ont point pas d'uniforme. Ils ne contractent aucun engagement.

Ecole principale du service de santé de la marine. — Nul n'est admis à l'Ecole principale du service de santé de la marine, instituée près la Faculté de médecine de Bordeaux, que par voie de concours. Les concours à lieu tous les ans dans les ports de Brest, Rochefort et Toulon.

Ce concours aura lieu, cette année, le 1^{er} Août 1906, et

le programme sera le même que celui qui a été fixé pour 1902.

Le jury du concours d'admission à l'Ecole de Bordeaux est composé d'un directeur du service de santé, président; de deux médecins en chef ou principaux pour la ligne médicale; du même directeur, de deux pharmaciens ou chefs de pharmacie pour la ligne pharmaceutique.

Nul ne peut être admis au concours :

1° S'il n'est Français ou naturalisé Français.

2° S'il est âgé de plus de vingt-quatre ans ou de moins de dix-huit ans au 1^{er} Janvier qui suit la date du concours, c'est-à-dire, pour le concours de 1906, que la date de sa naissance doit être comprise entre le 1^{er} Janvier 1883 et le 31 Décembre 1888.

La limite d'âge pourra être reculée d'un an pour les candidats ayant accompli une année du service militaire.

3° S'il n'a été vacciné avec succès ou s'il n'a eu la petite vérole.

4° S'il n'est robuste, bien constitué, et s'il n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité susceptible de le rendre impropre au service militaire.

5° S'il ne veut d'accomplir une année d'études médicales dans une des Ecoles de médecine navale de Brest, Rochefort ou Toulon. L'autorisation de concourir pourra être accordée aux jeunes gens présents sous les drapeaux qui auront accompli une année d'études médicales dans une des trois Ecoles annexes, immédiatement avant leur départ pour le service.

Les candidats doivent produire un certificat de bonnes vie et mœurs et, s'il y a lieu, l'autorisation des parents ou tuteurs. Ils ont, de plus, à indiquer le port militaire dans lequel ils désirent passer le concours d'admission. Chaque demande doit être en outre accompagnée :

1° D'une déclaration, sur papier timbré, par laquelle les parents, père, mère ou tuteur, s'engagent à payer au Trésor public, par trimestre et d'avance, une pension annuelle de 700 francs;

2° D'un second état sur papier timbré, portant engagement de payer le trousseau, les livres et les objets nécessaires aux études.

Ces deux engagements, qui deviennent nuls en tout ou en partie en cas de concession d'une bourse ou d'une demi-bourse, d'un trousseau ou d'un demi-trousseau, doivent être libellés comme l'indiquent les modèles 1 et 2 annexés à la présente instruction.

Toutes ces conditions sont de rigueur et aucune dérogation ne peut être autorisée.

Les candidats auront en vue du concours du 1^{er} Août prochain à demander leur inscription au ministre de la Marine, en fournissant les pièces ci-dessus mentionnées.

M. O. Z.

HYPOGAN

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

N. O. Z.

USAGE INTERNE

USAGE EXTERNE



"IODALIA"

Nouvelle Médication

iodée

intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement

toléré, même par les enfants en bas âge.

Dose: 2 à 4 cuillerées à café et plus.

Toutes les INDICATIONS de l'IODE

Id. surdité, Id. PELLOUE, 2, Pl. St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Matière Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Strope à Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSE, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare et spécifie la préparation

sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mm par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Aëthme, Bronchite chronique, Dilatations Bronchiques, AFFECTIONS du CŒUR droit congestives, T. de la Cervelette, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — Dose: 2 à 5 GRANULES par Jour.

D'après Général et Pharmacien GIGON, 7, Rue Gueffroy, PARIS et toutes Pharmacies

Envoi de Récépissé d'essai à M^{rs} les Docteurs.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les

PRÉPARATIONS BROMÉES

avec 100% leurs INDICATIONS

BROMOPINE à 10% pour us. int.

6-50 équivalent à 4-8 Kgr.

* SUPPRESSION du BROMISME par la

BROMOPINE-MERCK

BROMOPINE à 50% pour inject. a. ext. (25 équivalent à 12-5 Kgr.)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES

HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

NEURONAL

Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES

COMPRIMÉS de NEURONAL - Ph^{ie} CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Joux, Paris.

HYPNOTIQUE excellent, d'action prompte et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 1 gr.

Capsules Molles de BROMOPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME

2 Capsules correspondent à 4 gr. KClBr.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & OZIE

10, Rue de Valenciennes, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION - N. CHLORO-ANÉMIE

N. CHLORO-ANÉMIE

La liste d'inscription sera close le 15 Juillet.

Le prix de la pension est de 700 francs par an; celui du trousseau, de 775 francs pour la première année, de 265 francs pour la deuxième année et de 260 francs pour la troisième année.

Les livres, instruments et objets nécessaires aux études sont compris dans le trousseau.

Des bourses et des demi-bourses, des trousseaux et des demi-trousseaux peuvent être accordés aux élèves qui ont préalablement fait constater dans les formes prescrites, l'insuffisance des ressources de leur famille pour leur entretien à l'Ecole.

Les bourses et les demi-bourses, les trousseaux et les demi-trousseaux sont accordés par le ministre de la Marine sur la proposition du conseil d'instruction de l'Ecole.

Les familles qui désirent obtenir le dégrèvement total ou partiel des frais de la pension ou du trousseau doivent faire une demande énonçant qu'elles sollicitent : une bourse ou une demi-bourse; une bourse avec trousseau ou demi-trousseau; une demi-bourse avec trousseau ou demi-trousseau, ou enfin un trousseau ou demi-trousseau seulement.

Cette demande, adressée au ministre de la Marine sur papier timbré, doit être remise, avant le 15 Juillet, au préfet du département où réside la famille, accompagnée :

1° D'un état de renseignements détaillés sur les moyens d'existence, le nombre, l'âge et la situation respective des enfants, et les autres charges des parents;

2° D'un relevé des contributions.

La demande de bourse, trousseau (suivant le cas), doit être libellée suivant le modèle n° 3 annexé à la présente instruction.

La demande et les documents 1° et 2° sont ultérieurement transmis au ministre (le 15 Septembre au plus tard) par les préfets des départements qui provoquent une délibération du conseil municipal de la ville de la résidence ordinaire des familles, le joignant au dossier et foui connaître leur avis.

Les différents droits de sécurité et d'examen sont payés par le ministre de la Marine, conformément aux règlements universitaires.

Les élèves démissionnaires ou exclus de l'Ecole sont tenus au remboursement des frais de sécurité et, s'ils ont été boursiers, au paiement du montant des frais de pension et de trousseau dont ils ont été exonérés.

Les élèves du service de santé de la marine contractent, au moment de leur entrée à l'Ecole, un engagement spécial par lequel ils s'obligent à servir dans l'armée active pendant six ans ou moins à dater de leur nomination ou grade de médecin ou de pharmacien de 3^e classe, ou de

médecin ou de pharmacien aide-major de 2^e classe (décret du 6 Avril 1906).

Ceux qui n'ont pas encore été inscrits sur les tableaux de recensement s'engagent, en outre, par le même acte, à servir pendant un an aux conditions ordinaires, avant d'entrer à l'Ecole principale du service de santé. Cette année de service sera accomplie dans le corps des équipages de la flotte (décret du 6 Avril 1906).

Seront également incorporés dans le corps des équipages de la flotte pour y faire une année de service aux conditions ordinaires, les jeunes gens de la classe de 1905 admis à l'Ecole qui s'auraient pas satisfait aux obligations du service militaire, ainsi que les ajournés des classes antérieures reconnus utiles au service par le conseil de révision, qui se trouveraient dans les mêmes conditions.

Corps de santé militaire. — Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale : Au grade de médecin principal de 1^{re} classe de réserve, M. Davignon, médecin principal de 1^{re} classe de l'armée active retraité.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe de réserve, MM. Duponchel, Boinet, médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe classe de l'armée territoriale, MM. Dorange, Algier, Durand, Barret, médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 2^e classe de réserve, MM. Pelgros, Briard, Humbel, Robert, Beaugue, médecins-majors de 2^e classe de l'armée active, démissionnaires.

Au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe de réserve, M. Marcombes, médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée active, démissionnaire.

Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de réserve, MM. Bachaux, Siblot, Fougère, Labat, Jullier, Duclaux, Veure, Robert, Chabrier, Lerebourg, Lancer, Spirai, Abbadie, Moreau, Martre, Bousquet, Clerf, Boerge, Auteguy, Gravyette, Bonniat, Léauté, Tref, Carrière, Blos, Gey, Guillen, Gout, Aubert, Palissot, Delcos, Elloy, Pédart, Legrain, Evens, Barin-Desserviers, Lenoir, Weill, Sicaud, Martin, Revol, Bravy, Sédillo, Duceyrol, Juyennelle, Marquet, Perron, Simonin, Miotel, Nelly, Noël, Henry, Bing, Bray, Dumont, Galland, Charrette, Biacque, Finelle, Bousset, Robin, Jozon, Gervilly, Foy, Simonin, Olivier, Villegien, Coillier, Rietz, Delcroix, Gueules, Simonet, Heller, Dencaufoing, Puellet, Genarion, Piquinot, Loze, Joannac, Charpy, Boullier, Granaier, Berthelot, Moreau, Hém, Galland, Frouzet, Duberges, Bonnis, Conjon, Gobert, Arnaud, Gâteau, Savourny, Bazzy, Devaux, Hausman, Laurent, Cantanton, Emauad, Quéved, Chylian, Dupond, Emson, Lemoyne, Demail-

lanson, Bédard, Fressincau, Estelhy, Jacquier, Guichard, Lajune, Breaux, Decousser, Collin, Carrière, Haed, Péard, Masson, Bronguer, Hallinbourg, Mather, Vivien, Duvorgne, Pédart, Le Billan, Guichard, Goulet, Wickensheimer, Walther, Dubois, Haillet, Moreau, Vautier, Jacquot, Pujos, Boutin, Tardieu, Lahoderie, Peyrache, Lévy, Delcœur.

Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de l'armée territoriale, MM. Henaut, Amillet, Bionasse, Thierry, Hamon, Léralut.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Morgue, du port de Cherbourg, est désigné, sur sa demande, pour remplir les fonctions de médecin résident à l'hôpital maritime de ce port, en remplacement de M. Brugère, qui termine sa 20^e Mai 1906, deux années de présence dans ce poste sédentaire.

M. Brugère sera maintenu temporairement en service au port de Cherbourg.

— M. le médecin principal de réserve Coquiard, du port de Toulon, est maintenu sur sa demande dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

Étranger.

Anderson's College Medical School of Glasgow. — M. Hugh Mc Laren est nommé professeur de matière médicale.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacement. Renéat grav. 12^e année. — BOUGAULT, 45 boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

ANTISEPTIQUE — LÉSC-DORANT
Formol saponiné — Odeur agréable. — Pas irritant.

SI CAUSTIQUE — SI TOXIQUE

LUSIFORME

Echantillons gratuits sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Imprimerie LAROS, 9, rue de Fleury, à PARIS.

ANÉMIE PILULES CHLOROSE ASSIMILABLES SIROP

ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER SCROFULE IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

4

Telephone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

KEPHIR SALIERES

Le seul Kéfir fiable en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non enlevés.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses fermentes (Méthode DOUVAL, Directeur, Paris), et son goût agréable rendent possible et facile les cures de Kéfir en France et à l'étranger. »

D^o DEBOIRÉ, prof. agrégé de Pharmacie, Faculté de Lille.

Par Jours 1 à 3 Boîtes (Boîte saponnée à l'alcool, non détrempée).

Usine : LAROS SÉCHERIEUX 29, Pontonne (S.-&-O.). — Dépôt : ALEXIS, Rue de la Perle, Paris.

DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

EUK NASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^o

54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 130.64

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphates combinés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant : 1. PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

2. QUININE, STYCHINE ET PHOSPHORE, (à l'état d'Hypophosphates)

(le meilleur de l'Hygiène sur l'Alimentation)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE

dans les cas de :

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Boîte : six cubes sucre blanc non détrempé.

Flacon 1/60 chez tous Pharmaciens Docteur 1/400

Dépôt GENERAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ANTI-MÉTÉORIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOIEMENTS en général : les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de l'ACIDITÉ, les ÉTATS NAUSEUX.

Prendre : 3 à 5 gouttes, 2 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGOT, 7, Rue Coq-Héron (rue de Lorient), PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et la plus Saine.

VIENTS

ACHETER les Bouteilles


Prix : 12

Déclaré d'Authenticité Publique

Décret du 26 Août 1897.

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de
STOVAINE BILLON
Aucun
Accident toxique
à redouter.Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr)
TELEPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les Amylogènes ou Masticateurs amyloïdes (à base de chair) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline sucrée capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905; Léon Meunier).J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classeTOUTES PHARMACIES Ex-Interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPÔT : 143, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAINE

TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles Indus. et, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron et Tolu)Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux r. pas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET
contre Affections entériques et
Pruriginieuses et MétritesSe trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Toux, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

à la glycérine solidifiée

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUDARD

Matière albuminoïde . . . 78 }
— grasse 8 } 90 %
Sels du sang (glair, pigments) . . 4

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, c'est les Grains Granules de Catillon, Grains de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristalline.

C'est avec ces Granules qu'on ét. faites les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'enfance.

Etiol. immédiate, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon

à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

Cristallisable NON

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.

Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE

Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,
Accoucheur de l'École de Médecine.

E. DE LAVARENNE

Médecin des eaux de Luchon.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière,
Membre du Collège de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé,
Médecin de l'hôpital Boucicaut.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Trousseau.

H. ROGER

Professeur de Pathologie expé-
rimentale à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ

Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Assistant au gynéc., à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS

Secrétaire en chef et RÉDACTEUR

J. DUMONT — R. ROMME

Secrétaire

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

PROFESSEUR GEORGES HAYEM. Sur un nouveau cas de
syphilis stomacale.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Anthrax de la foie et infection physiologique
des tissus.

CONGRÈS

XV^e Congrès International de médecine. Lisbonne,
19-20 Avril 1906.

SECTION VIII. — Dermatologie et syphiligraphie (suite).

COMMUNICATIONS : Sur l'hérédité de la lèpre. — La rhi-
nite lèpreuse. — Sur un foyer de lèpre en Bretagne et
diverses manifestations insolites de cette maladie. —
Sur une technique de coloration des fibres musculaires
lisses. — Sur un « état préneurotique » de la peau.

RAPPORTS : Les leucoplasies syphilitiques et leur traite-
ment. — Du rôle de la contagion dans l'étiologie de la
pèlade. — Proposition d'une échelle de mesures pour
l'usage International en dermatologie. — Le traitement
mercurel du tibia. — De l'emploi des courants de
haute fréquence dans les affections cutanées. — Traite-

ment thermal sulfureux de la syphilis : cures simples
intermittentes, cures cumulées aux injections hypoder-
miques de préparations solubles d'hydrargyre. — La
syphilis expérimentale. — De la cicatrisation rapide du
chancre induré par son traitement local. — Les infec-
tions gonococciques chez l'enfant : leur fréquence dans
les institutions ; moyens prophylactiques.

COMMUNICATIONS : Contribution à l'étude clinique, patho-
gique et nosologique de la granulose rubra nasi. —
Contribution à l'étude de la syphilis intestinale.

SECTION III. — Pathologie générale, bactériologie
et anatomie pathologique.

RAPPORT : Le péricrète et la nécrose du tissu adipeux.

COMMUNICATIONS : Rôle de la bile dans quelques cas de
nécrose disséminée du tissu adipeux. — Effets de la
destruction expérimentale du foie sur l'état général de
l'organisme et sur les différents organes pendant la
survie des animaux. — Sur le diagnostic histologique
de la rage. — Sur la nature des taches de Koplik dans
la rougeole.

RAPPORTS : Les Trypanosomines. — Inoculations préven-
tives contre les maladies à protozoaires.

COMMUNICATIONS : Recherche de la tuberculose dans le
lait des femmes tuberculeuses. — Recherche de la tu-
berculose dans l'urine des tuberculeux. — Contribution
à l'étude des agglutinés. — Insuffisance lésique et
arthritisme.

CHRONIQUE

A. LÉTIENNE. La médecine au vingtième siècle avant notre
ère (le Code de Hammourabi).

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX
F. LE DANTIC. Introduction à la pathologie générale.

VARIÉTÉS

CH. MARCEL. De la fréquence comparée dans nos colonies
et en France de maladies non spéciales aux pays
chauds.

NOUVELLES

LA KALAÏNE

LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
MÉVET, 53, rue Réaumur, Paris

ST-LEGER Toni-ALCALINE

KÉFIR-CARRION 54, Faubourg
Saint-Denis.
Tél. 126-64.
01. 3 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

MÉDICAMENT SALICYLÉ LOCAL PAR
L'ULMAROL
Pharm. GIGON, 1, r. Coq-Héros, PARIS, et toutes pharmacies.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

FRANGULOSE FLACH

Gaërit la CONSTIPATION
N'écrite pas l'ulcération. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

Bulletins et Mémoires
HERBODOMAIRE
de la Société de Chirurgie de Paris
Paris, 48 fr.; Départements, 20 fr.; Union postale, 22 fr.

Bulletins et Mémoires
HERBODOMAIRE
de la Société médicale des Hôpitaux de Paris
Paris et Départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

Rhumatismes
NÉURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Iniment sans effet incommodant. — Le Flacon, 8 fr. 50. — Pharm. GIGON, 1, r. Coq-Héros, PARIS, et toutes pharmacies.

Plus d'odeur.
Plus de goût. { **VALÉRIANATE ROUSSEAU**
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

XIV^e ANNÉE. — N° 35, 2 Mai 1906.

LA MÉDECINE

AU VINGTIÈME SIÈCLE AVANT NOTRE ÈRE

(LE CODE DE HAMMOURABI)

L'histoire de la médecine attire aujourd'hui
plus de curieux qu'autrefois. On se porte volon-
tiers vers les réits des temps passés en atten-
dant les progrès futurs. Les modernes, fièrs de
leur époque, pleins de confiance dans un avenir
qu'ils croient déjà tenir, regardent les anciens
avec un respect entaché de quelque impertinence.
Notre destinée est cependant de prendre des ni-
rages pour des réalités et des hypothèses pour
des vérités. L'histoire est là qui tempère notre
orgueil en nous montrant toutes les illusions que
l'humanité a dû semer sur les sentiers du monde.
Mais les chimères ont la résurrection prompte.
Pour faire passer notre suffisance, ne témoignons
pas d'ingratitude envers ceux qui, avant nous,
ont frayé des chemins durs, pénibles et longs.

Le temps n'est pas perdu que l'on consacre à
étudier ce qu'ont été les civilisations anciennes.
Moins de préjugés avaient altéré leur bon sens.
A de nombreux points de vue, nous avons à ga-
gner dans leur fréquentation. Les légistes, qui
ont examiné le monument dont nous allons parler,
ont été émus d'y trouver des dispositions d'équité
et de libéralité naturelle, dont notre législation
ne bénéficie pas encore. Si nous n'y avons rien
trouvé dont la science médicale peut faire son profit,
quelques points sont cependant dignes de re-
marquer. Et puis, quand dans une science, quel
que soit son objet, une œuvre utile a été faite,
ses conséquences se répètent sur toutes les
autres sciences si disparates qu'elles paraissent.
Cela tient à ce que, dans le fond, les divisions
entre les sciences sont affaire de nécessité pra-

CAPSULES COGNET

Microcystol absolu iodoforné-crémoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Képhirothérapie. — Le « Képhirol Solitaire »,
expectorant et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

GLOBULES TOUX, BRONCHITES
TUBERCULOSE

Une seule expérimentation peut
convaincre de l'efficacité de ce trai-
tement. — Le Flacon : 3 francs.
Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
Photographie de Guizot. — Topique
Chlorhydrate d'Héral. — Tannin

tique et de développement technique. En réalité il n'existe qu'une Science, puisque, dans toutes, les opérations du raisonnement sont les mêmes. Je prie donc le lecteur d'excuser la digression archéologique où je m'engage aujourd'hui.

Depuis 1897, la France, avec l'appui moral du souverain persan, entretient en Perse une délégation dont la mission scientifique est de rechercher les antiquités existant dans l'étendue de l'Empire du Chah. Le gouvernement français eut l'heureuse inspiration de mettre à la tête de cette délégation un homme d'une compétence reconnue et d'une énergie rare, M. Jacques de Morgan. Savant ingénieur et archéologue passionné, il résuma ses fonctions de directeur général des Antiquités de l'Égypte pour devenir le chef de la délégation de Perse. Il recruta à son gré des collaborateurs précieux et, fort de ses études personnelles antérieures, il choisit la Susiane comme base de ses recherches. Désireux de dissiper les obscurités de l'histoire de l'Élam, il établit la mission sur le tell de Suse, ouvert un chantier de fouilles suivant une méthode fructueuse et organisa les travaux à la façon d'un ingénieur conduisant une exploitation industrielle. Une seule mesure donna l'idée de l'activité déployée par M. de Morgan et ses compagnons : les fouilles de Suse au 15 Avril 1905 avaient accusé le déblai de 280.000 mètres cubes de terre. La plupart des monuments découverts jusqu'ici par la délégation de Perse sont actuellement conservés et exposés dans une nouvelle salle du Musée du Louvre. Malgré leur valeur historique, je ne puis ici mentionner même les principaux documents rassemblés. Je n'en retiendrai qu'un seul, non seulement parce qu'il peut donner l'idée de ce qu'était la médecine chaldéenne au x^e siècle avant notre ère, mais parce que son importance dans l'histoire de la civilisation est telle que personne n'en doit plus ignorer l'existence.

La pierre de Hammourabi est un énorme bloc noir, en diorite. Haute de 2 m. 25, elle mesure 1 m. 00 suivant le périmètre de sa base. Elle a la forme d'une pyramide irrégulière et allongée, à arêtes très mousses et à sommet tronqué et arrondi. Elle était brisée en trois morceaux qu'on put réadapter parfaitement. Ces fragments furent découverts en Décembre 1901 et Janvier 1902.

À la partie supérieure d'une des faces, un espace a été réservé sur lequel une scène en bas-relief a été sculptée. Elle représente le roi Hammourabi debout, dans une attitude d'adoration, écoutant les révélations du dieu Samas. Samas, dieu Soliel, dieu des Oracles et de la Sagesse, est assis sur un trône. Il est coiffé de la tiare à la triple corne. Le dieu tient à la main une sorte de baguette, ou MM. de Morgan et Jéquier reconnaissent un stylet à graver, ou M. E. Pottier voit, à cause de la longueur et de l'importance de cet attribut, un sceptre ou la baguette du souverain pouvoir. Ces auteurs ont été frappés, à très juste titre, de l'identité de cette scène avec la tradition de Moïse recevant les Tables de la Loi sur le Mont Sinaï. Il est à remarquer que ce monument est antérieur de quatre ou cinq siècles à la loi mosaïque.

C'est la seule représentation que porte cette énorme pierre. Tout le reste de sa surface est couvert par les registres circulaires d'une longue inscription en caractères cunéiformes gravés avec une extrême précision. Le P. Scheil a déchiffré cette inscription. Il en a donné une traduction admise sans conteste, à quelques termes

1. J. de MORGAN. — « Histoire et travaux de la délégation en Perse ». Paris, E. Leroux, 1905.
2. E. POTTIER. — « Les fouilles de Suse ». In *Gaz. Beaux-Arts*, 1902. — « Nouvelles découvertes de la mission de Morgan ». In *Gaz. Beaux-Arts*, 1906. — Ecole du Louvre. Cours d'archéologie orientale, 1905-1906.
3. V. SCHEIL. — « La loi de Hammourabi ». Paris, Leroux, 1905.

près, par les orientalistes les plus compétents.

Les noms, titres et qualités du souverain sont suivis de nombreux articles de loi. Ce Code fut édité par Hammourabi, qui régna à Babylone vers 2050 avant notre ère. Ce roi fut un réformateur et un grand homme d'État. D'abord soumis au roi d'Élam et de Chaldée, patiemment, il prépara son indépendance. Après trente ans d'attente, il secoua le joug de l'étranger et constitua un vaste empire chaldéen. Il prit les titres de roi de Babylone, roi des quatre Régions, roi de Choumer et d'Akkad, roi de l'Ouest.

« Le nouveau roi promulgua de nouvelles lois, basées bien certainement sur les coutumes sémitiques locales, peut-être aussi sur d'autres codes plus anciens, datant de Naram-Sia ou de tout autre grand roi sémitique. Le Code de Hammourabi est un ensemble de lois purement civiles, exemptes de tout règlement religieux. C'est un fait remarquable entre tous, car il dénote, de la part des rédacteurs du Code, un esprit administratif qu'on serait loin d'attendre dans le monde oriental de cette époque (J. de Morgan). » Le P. Scheil dit que, gravé « pour le temple de Sippar (actuellement ruine de Abou Halba, près de Bagdad), ce chef-d'œuvre de la pensée humaine fut élevé comme trophée vers 1120 av. J.-C. par le roi d'Élamite Choutrouk-Nakhounte et transporté dans sa capitale ». Ce Code comprend 282 articles, dont une lacune a supprimé 40 articles. Le P. Scheil a pu en reconstituer trois d'après des fragments de tablettes trouvées à Ninive et conservées au British Museum.

De cette loi, 13 articles (n° 215 à 227) concernent les médecins. Ce sont ces articles que nous allons essayer de commenter sur le texte du P. Scheil. D'après les dispositions qu'ils consacrent, on peut voir que les Chaldéens faisaient une distinction entre trois catégories de personnes adonnées à l'art médical : 1° les médecins

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

donnés à 0 gr. 02 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

donnés à 0 gr. 02 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Caedéylique en général. etc.

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

Ampoules Falières 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

pour Injections hypodermiques.

0 gr. 500 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉURALGIES — INFLUENZA etc.

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées.

CLIN & C^{IE} — F. COMAR & FILS & C^{IE}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 42 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

qui exerçaient à la fois la médecine, la chirurgie et l'oculistique; 2° les vétérinaires qui soignaient les animaux domestiques; 3° une classe particulière de chirurgiens, probablement moins considérée que les deux précédentes. Une classe analogue existait chez nous hier encore. Elle a disparu, supprimée par les lois, quand on s'est aperçu que la petite chirurgie faisait parfois courir aux patients plus de risques que la grande.

Le médecin, pris dans l'acceptation générale que nous donnons nous-mêmes à ce terme, chargé de pratiquer la médecine et la chirurgie humaines, était dénommé *a-zu*. Le vétérinaire avait la même appellation suivie du nom de l'animal qu'il avait coutume de soigner : *a-zu alpi*, médecin des bœufs; *a-zu inari*, médecin des ânes. En outre, on trouve le mot *galaba*, que le P. Scheil traduit par le mot chirurgien. Ce terme s'applique à une classe de praticiens qui semble avoir certaines analogies avec nos anciens barbiers, qui faisaient des saignées et des opérations de petite chirurgie. Du reste, le P. Scheil rapproche le sens du terme *galaba* de celui du mot allemand *schere*, qui signifie tondeur, coupeur, d'où chirurgien. Une des attributions de ces *galaba* était de marquer les esclaves. Le Code de Hammourabi classe cette corporation en troisième ligne. Il ne lui consacre que deux articles :

§ 226. — Si un chirurgien, à l'insu du maître de l'esclave, a imprimé une marque d'esclave indélébile, on coupera les mains à ce chirurgien.

§ 227. — Si un homme a trompé un chirurgien, et si celui-ci a imprimé une marque d'esclave indélébile, on tuera l'autre et on l'entermera dans sa maison; le chirurgien jurera : « Je ne l'ai pas marqué sciemment, » et il sera quitte.

On remarquera ici le souci de la dignité des personnes, le respect du droit de chacun, la sau-

vegarde du praticien qui fut de bonne foi, et la sévérité du châtiment.

Nous donnerons dans un prochain article la suite des articles consacrés par le Code de Hammourabi à l'art médical.

A. LÉTIENNE.

A travers le Monde

ÉTATS-UNIS

En comparant la statistique des crimes de l'année 1905 aux États-Unis à celle des années précédentes, on note une progression alarmante du nombre des crimes. D'écroulements, faux, banqueroutes frauduleuses se sont élevés d'une façon effrayante. Sous une forme ou sous une autre, plus de 250 millions de francs ont été volés sur le territoire de l'Union en 1905.

Le nombre des homicides a été en 1905 de 9.212 contre 8.482 en 1904. Les suicides ont été de 9.982 en 1905 contre 9.240 en 1904; ce sont les médecins qui fournissent le plus gros contingent de suicides.

Sar un million d'habitants les États-Unis comptent 115 criminels; on en compte 105 en Italie, 27 en Angleterre, 19 en France, 13 en Allemagne.

CHINE

Il existe à Yunnan (Yunnan) un hôpital indigène français que dirige avec compétence et dévouement M. Barbezidou, médecin de Consultant.

L'hôpital indigène de Yunnan comprend une section de malades admis à titre gratuit, et une section de malades admis à titre onéreux. Des étudiants chinois, 13 actuellement suivent les cours journaliers de médecine qui y sont professés.

Pendant le mois de Novembre dernier 12 malades indigènes indigents ont été admis à l'hôpital, 5 malades ont été admis à titre onéreux, enfin 265 malades se sont présentés à la consultation et ont reçu les soins et les médicaments nécessaires. De plus 16 malades appartenant à la classe mandarienne ont fait appeler en ville le médecin du poste consulaire. Depuis quelques mois beaucoup de Chinois apparte-

nant à des familles riches sollicitent l'entrée de l'hôpital à titre onéreux. (L'avenir du Tonkin.)

Il y a là une indication sérieuse qui témoigne que notre établissement hospitalier à Yunnan est de jour en jour plus apprécié de toutes les classes de la société chinoise. Nous ne pouvons que nous en réjouir au point de vue du développement de l'influence française au Yunnan.

LIVRES NOUVEAUX

F. Le Dantec. — Introduction à la pathologie générale. 1 vol. in-8° de 504 p. Paris, 1906. (F. ALCAZ, éd.)
Ouvrage considérable d'un philosophe chez qui une pensée originale et toujours en éveil trouve à sa disposition les précieuses ressources d'une documentation scientifique à la fois étendue et choisie. L'introduction à la pathologie générale de M. Le Dantec s'ouvre par un important chapitre de préliminaires, où sous le titre « chimie physiologique, équilibre et pathologie » l'auteur nous familiarise avec ses conceptions et nous donne le plan général de son livre.

Celui-ci est divisé en trois parties. Dans la première une série de chapitres condensent le lecteur à la notion des trois hérédités : chimique, physique, symbolique. La seconde est consacrée à l'étude de la résistance de l'organisme aux agents de troubles. Enfin la dernière, application de la méthode pathologique à la biologie normale, permet à l'auteur, tirant parti des données faites dans le domaine de l'immunité, de montrer « comment le langage de l'équilibre permet de poser les grandes lignes de la différenciation cellulaire des organismes ». On lira avec grand intérêt les pages qui traitent de l'habitude, considérée comme la grande loi biologique, de l'état collodé, de l'action biologique des radiations, de la réaction de l'organisme à l'injection de substances mortelles.

Au cours de cette lecture, on s'accoutumera peu à peu à considérer que l'auteur l'immunité non plus seulement comme un phénomène clinique, mais aussi d'ordre physique et biologique, dont les manifestations peuvent s'exprimer dans un langage unique, seul susceptible de donner à la pathologie générale toute sa valeur philosophique. PH. PAGNIA.

TÉNIA ET VIANDÉ DE MOUTON

On sait que la chair crue des bovidés et ses succédanés occasionnent fréquemment le ténia.

On crut se mettre à l'abri de ce grave inconvénient en prescrivant la viande de mouton. Or MM. les professeurs Demons et Arnozan ont exposé devant la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux (Mars 1904) que le mouton est très souvent porteur de ténia à échinoscoques.

Ces parasites occasionnent des kystes hydatiques, maladie très fréquente dans les Landes, où l'on consomme beaucoup de mouton.

On peut pratiquer la Zomothérapie plus commodément économiquement, sans craindre cette complication, en faisant usage d'une préparation surs d'hémoglobine. Le sirop d'hémoglobine de Deschiens a donné sous ce rapport, dans les hôpitaux, des résultats remarquables chez les tuberculeux, les anémiques et les neurasthéniques; la cuillerée à soupe équivaut à 1/2 litre de jus de viande. On en donne une à chaque repas.

DIODOFORME TAINÉ

AVANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE **DESINFECTANT** **PARFUMÉ**

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCORFULEUX**

Bien Spécifier : **DIODOFORME TAINÉ** Agent **CICATRISANT** de première valeur.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 8, Rue de la Perle, Paris.

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXNÉ

MÉDICAMENTS PHOSPHORÉ (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIKRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURITÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX

USINE ET DÉPÔT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Glazen et moyen lentement soluble.

AVIS.

MARKE, JAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMITSU. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMITSU" et exigez le GROS. MARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie,—9, Rue de la Perle, Paris.

HEYDEN

CRÉOSOTAL

Action curative de la créosote sans ses effets secondaires et caustiques. Remède le plus efficace contre la phthisie (alterner avec le Duotal Heyden); antiscrofuleux interne supérieur; à hautes doses : 10 à 15 gr. par jour (enfants, 1 à 6 gr.), en 4 fois, résultat certain et rapide dans toutes les affections aiguës des voies respiratoires.

XÉROFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme : inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action irritante, ne cause jamais d'eczéma. Spécifique dans les eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures.

DUOTAL

HEYDEN

Poudre inodore et sans saveur contenant plus de 90 p. 100 de gaïacol actif, capable d'être absorbé. Aucune action toxique et caustique. Est pris volontiers et facilement supporté par les malades les plus délicats. Remède sans égal contre la tuberculose pulmonaire et les catarrhes chroniques des organes respiratoires. Antiseptique intestinal dans la fièvre typhoïde et l'entérite.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Littérature et échantillons chez le Représentant : Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e).

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

L MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, mais la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose journalière : 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosoles du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

FER GIRARD

(PROTOCALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTS

Sous l'influence de la médication glycoénergique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de forces et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^m VIAL, 80, rue de Châteaudun.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL	<i>Bromure</i> de Strontium.	Maladies nerveuses.
	<i>Iodure</i> de Strontium.	Maladies du cœur.
	<i>Lactate</i> de Strontium.	Albuminurie.
	Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.	

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1^o en Granules à 0 fr. 025 chaque.

2^o en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.)

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHATS et C^e, Pharmacien de 1^{er} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

VARIÉTÉS

De la fréquence comparée dans nos colonies et en France de maladies non spéciales aux pays chauds. — L'étude des statistiques de morbidité et de mortalité comparées des armées métropolitaine et coloniale prèle à quelques considérations intéressantes. On peut remarquer notamment l'extrême rareté dans nos colonies des diverses maladies infectieuses : la variole en 1903 n'a atteint que 2 Européens et 8 indigènes, devenant 4 décès chez nos derniers; pas un cas de scarlatine; un seul de rougeole chez les Européens (Martinique), 42 chez les indigènes sans décès (Indo-Chine). Les oreillons qui ont frappé 389 indigènes en Asie ne comptent parmi les Européens que pour 18 cas.

La tuberculose est en général assez rare; mais en revanche, son évolution est des plus rapides: sur 76 Européens hospitalisés on ne compte pas moins de 10 décès; sur 103 indigènes, 31 décès, soit tout près de 1 sur 3 malades.

A l'inverse des maladies infectieuses les maladies vénériennes, la syphilis notamment, sont sensiblement plus répandues qu'en France, la morbidité vénérienne des troupes européennes aux colonies répond à un taux 5 fois plus élevé que celui des troupes métropolitaines.

Notons enfin l'extrême gravité des maladies nerveuses, en particulier de l'aliénation mentale et de la paralysie générale qui chez les Européens aux colonies sont cinq fois plus fréquentes qu'en France. (M. ALVAREZ, Etat sanitaire des troupes coloniales françaises. Arch. de méd. et de pharm. milit., Janvier 1906, n° 1, p. 58 à 72).

CH. MARCEL.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Voici la liste des thèses soutenues à la Faculté de médecine de Bordeaux (Bordeaux 1905-Janvier 1906).
Fauré. La neurosthénie traumatique chez les artério-scléreux. — Potel. Genèse et descendance. Étude critique

d'un conflit moderne (Contribution à l'étude de la biologie). — Gallaud. Essai sur la célérité féminine. — Pochoy. Indications et contre-indications de la bronchoscopie supérieure et inférieure dans le cas de corps étrangers des voies aériennes. — Roton. Les kystes hydatiques du pancréas. — Récos. Les tumeurs du grand pectoral. — Roudilher. De l'iridectomie et de la sclérectomie combinées dans le traitement du glaucome. — Hurel. Signes, diagnostic et traitement des abcès unguéculaires. Valeur des signes anciens. — Nicandré. De la valeur diagnostique et pronostique de la dissection dans la tuberculose. — Rouzet. Les lésions à l'hôpital civil de Brest depuis huit ans.

Gachet. Mouvements involontaires et stéréotypés des doigts d'orgasme en tie dans le tube. — Vélizy. L'eau de mer en thérapeutique et principalement chez les tuberculeux. — Dupin. Quel est le meilleur traitement opératoire des lésions vésico-vaginales? Résultats comparés des diverses méthodes. — Burdet. Du traitement chirurgical de l'ectropion pépéréal. — Rimon. La torsion du médicule des kystes para-ovaires. — Lefebvre. Contribution à l'étude de l'urétrite interne à sections multiples. — Decker. Le tempérament bilieux. Étude historique, clinique, thérapeutique. — Boudière. Traitement du cancer des pampilles par les rayons X. — Gastein. Du cancer de l'ombilic. — Cheynet. De l'ovaire ovarien.

Bouchaud. Contribution à l'étude de la médication formique. — Dubouret. Sur le prophylactique du bacille de Koch. — Espinasse. De la valeur de la fœneulopie et de l'extension élastique dans le traitement de l'ectopie testiculaire inguinale. — Popp. De l'évolution clinique et bactériologique des syphilis. — Pélal. De l'antimorbidité (étude de sang chez les auto-morbidités). — Ducllet. Lumière et galvanocaustique. Installations sur canalisations électriques urbaines. — Auduy. Radiothérapie colostomie. — Marjue. De la constipation de l'appendicite et de la hernie inguinale droite (traitement opératoire). — Bess. Grenouillette de la glande de Nuhn-Blandin. — Geoffroy. Modifications de la respiration dans l'hyperthermie expérimentale. Étude physiologique de pneumographie et de pneumothorax.

Hadri. Recherche du Spirochète pallida dans les lésions superficielles de la syphilis. — Bénet. La tuberculose de la prostate. — Millot. L'emplâtre. — Lagarde. L'ostéomyélite du pubis. — Lefebvre. Contribution à l'étude du traitement des varices des membres inférieurs par la méthode sanglante. — Villeneuve. La femme et la médecine. — Dufrenoy. Notes sur la vie et les œuvres de Vieq d'Ay. — Histoire de la fondation de l'Académie de médecine. — Dulacourt. Les lépreux au Moyen-Âge en France. — Salomon. Les ruptures sus-rotuliennes du quadriceps

fémoral. Avantages du traitement par la suture. — Yontera. De l'intervention chirurgicale dans les tumeurs de la vessie.

Chaillet. Du choix d'un traitement dans l'épididymite tuberculeuse (d'après un cas de la question). — Blain. L'ultra-trisme morbide dans la paralysie générale. — Renaud. Sur un nouveau mode de traitement du coryza spasmodique avec un sang hydropurifié par les injections intra-titelles de paraffine. — Bourard-Lacourte. Contribution à l'étude anatomique des vestiges du canal périvaginal chez l'homme. Leur rôle dans la production des kystes du coulon. — Seneval. L'importance du terrain dans l'évolution de la tuberculose. — Lepage. Le bacille de Koch dans les selles chez l'enfant. Technique et valeur diagnostique. — Guéneau. Contribution à l'étude de la leprosy par le procédé de Flourens. — De Schæfer. Étude de la bilharziose. Sa localisation vésicale au point de vue entomo-pathologique. — Cussaud. Le classement des voix. — Réanier. Action des rayons X sur le développement de la vie.

Frascati. Le chancre induré de la main. — Saint-Marty. De la gymnastique respiratoire. — Huot. Contribution à l'étude de la valeur sérologique du signe d'Argyll-Robertson. — Séneval. L'âge du discernement. Considérations juridiques et médico-légales sur la responsabilité de l'enfance coupable. — Mauvoisin. De l'otite moyenne et de la mastoïdite d'origine pépéréal. — Gauthier. Calculs et tumeurs du rein. — Armstrong. Critique des théories émises sur le bruit de rappel. — Baudin. La colonisation pénale à la Guyane française. Considérations médicales, biologiques, économiques et sociales.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens. grat. 12^e année. — BOUCAULT, 95 boul. St-Nicolas. AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

QUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT

Phlegmasies, Dorsème, Impétigo, Phléboties, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette



SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manno émané)

Préparé spécialement pour **BÈBES ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans

Verat spécifique de la **Constipation**, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, hémiplégie, état convulsif, et toutes maladies où indigestions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

De 2 mois à 2 ans 1 cuiller à café par jour.
De 2 ans à 5 ans 1 cuiller à dessert —
De 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Toutes Pharm. — ÉCHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE

Véritablement Spécifique des **Dyscrasies consomptives**.

NERVOGITHINE TISSOT

REGENERATEUR DE LA CELLULE

« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».

Indications: Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation, Anémie, Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation, Anémie, Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

Prescrire: NERVOGITHINE TISSOT. — BOUTILLON: 25 à 30 francs par boîte, 25 à 30 francs, 1 à 2 boîtes.

Mars: PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Neuroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, troubles aux divers points du Corps Médicamentaries

GRANULES ANTIMONIO FERREUX

du **DR PAPILLAUD**

Médication ferreuse-arsenicale (arséniate d'antimoine, 0,001 mg par granule et Fer)

Présence simultanée du **Fer, Arsenio et Antimoine** à l'état de sel le plus assimilable. — Dose: 2 à 8 granules par jour.

Dépot Général: **Pharm. GONON**, 7, rue Coq-Héron, Paris et par Pharm. — Envoi de Surveys Ferial à N. N. des Docteurs.

HOPOGAN

PEROXYDES MEDICINAUX

CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

USAGE INTERNE

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Absorption facile — Pas de brûlures — Pas de nausées

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTION FACILITÉE — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Clichy, Paris et toutes pharmacies.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PAISIBLE

VERONAL

RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose QUOTIDIENNE: 0 gr. 25 à 1 gr. et plus

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR EVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIPTION

TABLETTES MERCK DE VERONAL

an Chimio, doses à 0 gr. 50, faciles à avaler et dissolvables par moût.

Pharmacie de **DR BOUSQUET**, Société de Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA BEAU

VOIES RESPIRATOIRES

HOPOGAN

PEROXYDES MEDICINAUX

CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

USAGE EXTERNE

MASSON ET C^e, Editeurs, 120, Boulevard Saint-Germain, PARIS (6^e)

VIENNENT DE PARAITRE :

Traité de

CHIRURGIE D'URGENCE

PAR

Félix LEJARS

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris,
Chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de la Société de Chirurgie.

CINQUIÈME ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE

-1-

1 vol. gr. in-8° de viii-1144 pages, illustré de 904 figures d'après nature
et de 10 planches hors texte; relié toile : 30 fr.

-1-

Depuis l'avènement de la chirurgie antiseptique, la pratique chirurgicale s'est généralisée à un tel point que le plus humble praticien de campagne peut aspirer à réussir des interventions qui étaient interdites autrefois aux plus grands maîtres eux-mêmes, et non seulement ces interventions deviennent possibles, mais elles sont nécessaires dans certains cas pour tout médecin dévoué aux intérêts de ses malades. C'est cette chirurgie indispensable à tous que M. Lejars a merveilleusement décrite dans ce livre si remarquable à tant d'égards.

L'Hygiène

DE L'OBÈSE

PAR

A. MATHIEU

Médecin de l'hôpital Andral.

DEUXIÈME ÉDITION, REVUE

-1-

1 vol. in-16 de la Bibliothèque d'Hygiène thérapeutique
de vii-312 pages, cartonné toile, tranches rouges : 4 fr.

-1-

Après des considérations sommaires de pathologie et une étude plus étendue de l'étiologie et de la pathogénie, l'auteur expose, dans tous leurs détails, les plus importantes des méthodes hygiéniques conseillées pour le traitement de l'obésité : il donne le tableau complet des tentatives faites et des systèmes encore en présence actuellement. M. Mathieu donne ensuite le traitement hygiénique de l'obésité : il conseille la méthode lente et progressive, appropriée à la taille, à l'âge, au tempérament, au sexe, méthode qui a été défendue par une série d'auteurs : Debove et Javal, E. Maurel, von Noorden dont les travaux ont servi pour la préparation de cette seconde édition. En regard des formules abstraites de ration alimentaire, M. Mathieu ne s'est pas contenté de mettre des tables donnant la composition des principaux aliments, mais il a montré, par des exemples, comment on peut établir rapidement des cartes culinaires correspondant à ces formules. Le volume se termine par un exposé du traitement médicamenteux et thermal de l'obésité.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques
et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Lactatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même
le Képhir lait diastasé.

Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télep. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 50 à 30 gouttes, 2 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie
Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.Succédant plus actif des
Valériannes et des Bromures
Bromovariante de sonde
Odeur et saveur agréables.
Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULE

DOSE : Une cuillerée à café ou trois capsules, contenant 1 gr. de Valéral. — Une à trois
cuillerées à café par jour dans de l'eau.
Schachtillon, Littérature : Phéle PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

Préservation contre la TUBERCULOSE

et les autres Maladies respiratoires

PAB LE

Sulfo-Rhinol de D'ayès

Baume antibacillaire pour la Nez.

Le tube : 5 fr. 50. Boîte la seringue triquet et 6^e.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

À MM. les Médecins qui en font la demande

à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY

Acad. des Sciences (Prix Barbier).

Cautère à fonctionnement automatique

SANS SOUFFRIR

Voir la description dans le numéro

du 18 septembre 1901.

Prix : 75 francs.

GASSELIN, CONSTRUCT^r

4, boul. St-Martin, PARIS

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de GUBLER et le timbre aux deux

bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

DIATHÈSE URIQUE

Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES. RHUMATISME,
GOUTTE, TOPHUS et leurs causes : NÉURALGIES, MIGRAINES, URTI-
CAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Hémisties et Coliques de l'VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule,
pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait,
les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — Prix : Le Flacon 6 fr.

Laboratoire de D^r TISSOT, 24, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION

PAS d'ACTION DÉBILITANTE

PAS de FATIGUE INTESTINALE et STOMACALE

EXTER. LE FLACON DÉSIGNATION, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire de D^r TISSOT, 24, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOHORINE
 KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOHORINE, granulé à base de Xéin, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurosténique et antipodérique. La BIOHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches du Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux Pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	50 gr.
Cacao vanillé.....	40 gr.
Poudre.....	5 gr.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE ou Bromure de Potassium exempt de chlorure et d'iode, expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recs. les scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation à l'Épilepsie en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Russie, en Grèce, en Turquie, en Chine, en Japon, en Indes, en Australie, en Afrique, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux saveurs agréables d'orange amère d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'Accon : à francs.

Ph^m MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP CROSNIER
 MINÉRAL-SULFUREUX

ou MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et GOUDEON

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

.... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport déposé à l'Académie de Médecine de Paris (7 août 1877).

PARIS, 4, Rue Cassinière, et toutes Pharmacies.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

devient rapidement à son emploi, à la dose de 3 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOGT^m JORET & HOMOLLE

REGLANT PAR EXCELLENCE DE LA MENSURATION

Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTE

20 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaré d'intérêt public

Juré le 17 août 1890.

DRAGÉES 0^m050^m — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0^m100^m par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées

à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES à 0^m050^m par centimètres cube.

Dose : 1 injection intramusculaire

tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme

par les physiologistes qui ont fait

l'expérimentation sur les ani-

maux. Elles ont été reconnues

utiles pour les Clin-

iciens qui en ont vu les

applications

thérapeutiques.

NEURASTHÉNIE-PHOSPHATÉE

ANÉMIE CÉRÉBRALE

SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Étonnante plus grande Phosphore métalloïde

que celle du

DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée

avec la suralimentation phosphatée, celle-ci

peut se faire par le simple choix d'aliments tels

que les jaunes d'œufs, les graines de sésames, etc.

Pharmacie BILON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e arr^t)

TELEPHONE : 517-13

YSPÉPTINE HEPP

Son gastrique naturel, par extrait de l'estomac du porc vivant

par le Docteur HEPP Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

64, rue Talibout, Paris, et toutes pharmacies.

C^mH^mAr^mO^m, CO^mH^m

Ampoules injectables
 à 0 gr. 20

Formule basique de QUININE LACROIX

Nouveau Sel de Quinine

à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^m, 34, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

Paris. — L. MARTHEUX, imprimeur, 4, rue Cassette.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^m

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
(Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —
MASSON & C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements, 40 fr.
Union postale, 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPARSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERHOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de clinique à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Hannon les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

P. LE GENDRE : Le Médecin et la Vérité.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.
— Opération césarienne pratiquée pour prévenir une
rupture utérine imminente. — Métrite cervicale et
caustique Fillos.

CONGRÈS

XV^e Congrès international de médecine, Lisbonne,
19-26 avril 1906.

SECTION VI. — Pédiatrie.

RAPPORTS : La chirurgie orthopédique dans les affec-
tions d'origine nerveuse, spasmodiques et paralytiques.

COMMUNICATIONS : De l'appendicite chez les nour-
rissons.

RAPPORTS : Traitement de la luxation congénitale de
la hanche.

COMMUNICATIONS : Sur la lutte sociale contre le rachitisme. — Contributions à l'étude de la cystocose des
urines chez les enfants. — Les lavages intestinaux
chauds dans le traitement de l'entérocolite de la pre-
mière enfance. — L'anesthésie générale pour les opé-
rations de courte durée doit-elle être la règle ou

l'exception? — Du redressement forcé dans le traite-
ment des scolioses. — Photomensuration des diffé-
rents orthopédiques et particulièrement des déviation
vertébrales. — La torsion et le modelage man-
uel dans le traitement des pieds bots. — Le traitement
orthopédique du mal de Pott. — Myxo-sarcome rétro-
scapulaire chez un enfant de 10 ans. — Le dispen-
saire pour enfants malades de S. M. la Reine de
Portugal. — La valeur du balaureau. — Le myxœdème
congénital ou très précoce à Lisbonne. — Traitement
de la coqueluche. — L'éducation de la fonction respi-
ratoire chez l'enfant et l'adolescent.

SECTION X. — Médecine et chirurgie des voies uri-
naires.

RAPPORT : Diagnostic des maladies chirurgicales des
reins.

ANALYSES

Gynécologie. — N. FRÉDOUX : Hypertrophie des glandes
surrénales consécutive à l'ablation des ovaires.

CHRONIQUE

P. D. : Ça et là.

Voyage d'études médicales. Stations de la Savoie et
du Dauphiné (du 1^{er} au 12 septembre 1906).

LIVRES NOUVEAUX

G. WEISS. — Leçons d'ophtalmométrie.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 14 G. GUILLÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATUELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voles respiratoires.
SALINS DU JURA
Dolilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ferme Paris. Compagnie de Pouches. 15-17, rue Aubur.

IODALIA Médication intense
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
sans d'iodure par conséquent.
Examinés sur demande.

ÇA ET LA

L'inqualifiable indulgence des pouvoirs pu-
blics pour les méfaits de l'alcool constitue un
gros danger pour la collectivité française.

Tandis qu'en France on décore de la Légion
d'honneur les vendeurs d'alcool et d'apéritifs
nocifs, un mouvement de répression et de dégoût
commence à soulever les autres pays d'Europe;
la guerre est particulièrement déclarée contre
les vendeurs d'absinthe.

La vaillante petite nation belge, nous dit *la
Nature*, a donné le signal. Son Parlement vient
de voter une loi prohibitive de toute fabrication
et de toute vente d'absinthe. Les Belges hau-
vaient peu d'absinthe, mais ils se sentaient
menacés par leur situation de voisins immédiats
de la France, et ils ont su prendre à temps une
intelligente mesure de prévention.

En Suisse, l'opinion a été saisie par un crime
particulièrement atroce. « Un cultivateur de
Commingy, sous l'influence évidente de la
« Fée verte », a tué à coups de fusil sa femme et
ses deux fillettes, puis a tenté de se suicider.
Revenu à lui, le lendemain, il ne se souvient plus
de rien, et le soir même de sa condamnation à la
détenue perpétuelle, il se pendit dans sa
cellule. » Ce crime fut la cause déterminante d'un
véritable soulèvement populaire et le pétition-
nement contre l'absinthe prit chez nous voisins
un développement tel que l'interdiction
législative, dans un avenir prochain, n'est pas
douteuse. Déjà cette interdiction est réalisée
par les cantons de Vaud et de Zug.

1. 25 Mars 1906, n° 12, p. 221.

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
AUX MÈS COLONNES
Pas d'empoisonnement
Le mieux toléré par les malades
Échant. gratuits sur demande. KOSHY, 107, r. Réaumur, Paris

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSEY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Antiseptique.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol soporifique. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE.

LUSIFORME
Échantillons gratuits sur demande, 45, rue d'Argenteuil, PARIS

Bulletins et Mémoires HERDOMADAIRE
de la Société de Chirurgie de Paris
Paris, 18 fr.; Départements, 20 fr.; Union postale, 22 fr.

Bulletins et Mémoires HERDOMADAIRE
de la Société médicale des Hôpitaux de Paris
Paris et Départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

LUCHON BAINS DOUCHES
VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre
XIV^e ANNÉE. — N° 36, 5 MAI 1906.

Mardi 4 septembre. — Le matin, visite de Saint-Gervais. Après-midi, excursion à Chamonix. — Retour à Saint-Gervais pour coucher.

Mercredi 5 septembre. — Le matin, départ en train spécial, pour Annecy. — Tour du lac en bateau. — A

Vendredi 7 septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Challes. — Après-midi, en train spécial pour Salins-Moutiers. — Arrivée à Brides. — Dîner. — Coucher.

Samedi 8 septembre. — Le matin, départ en voitures pour Salins-Moutiers. — Arrivée à Brides. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 9 septembre. — Le matin, visite de Brides. — Après-midi, départ en train spécial pour Allervard. — Dîner. — Coucher.

Lundi 10 septembre. — Le matin, visite d'Allervard. — Après-midi, départ en train spécial pour Grenoble, puis en voiture pour Bouqueroen. — Dîner et coucher à Uriage.

Mardi 11 septembre. — Le matin, départ pour La Motte. — Après-midi, visite de La Motte. — Dîner et coucher à Uriage.

Mercredi 12 septembre. — Le matin, visite d'Uriage. — Déjeuner. — Dislocation.

CONDITIONS DU VOYAGE

I. — La ville de Lyon est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à la gare de Lyon (Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée), les Compagnies des Chemins de fer accordent une réduction de moitié prix à tous les médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare du départ, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Lyon, à son gré, avant le 1^{er} septembre.

II. — De Lyon à Uriage, les voyageurs visiteront en groupe les stations suivantes : Hantverville (sanatorium), Evian — Thonon — Saint-Gervais — Chamonix — Annecy — Aix — Marius — Le Revard — Challes — Salins-Moutiers — Brides — Pralognan — Allervard — La Motte Bouqueroen — Uriage.

Prix à forfait : 320 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment du départ de Lyon, le 1^{er} septembre, jusqu'à l'instant où les voyageurs se séparent à l'Uriage, le mercredi 12 septembre après le déjeuner de midi. Trajets en chemin de fer, bateau, voitures, hôtels, nourriture, transports des bagages, pourboires.

III. — Le mercredi 12 septembre, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à Uriage, à midi environ.

Pour retourner d'Uriage à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Lyon, de la réduction de moitié prix sur les chemins de fer.

En raison de la courte durée du voyage et des trajets importants en voiture, les voyageurs sont priés de réduire

leurs bagages au strict nécessaire, les bagages à la main sont seuls admis.

Les Compagnies de chemins de fer, en accordant d'une façon exceptionnelle aux adhérents de ce voyage la faveur de rejoindre isolément, avec des billets à demi-place, la première station de la tournée, Lyon, ont expressément spécifié qu'on s'y rendrait sans arrêt et par la voie la plus directe. Il en est de même pour le retour au lieu de résidence, en chemin de fer, à la dernière station, Uriage.

Dans le cas où, pour un motif quelconque, le voyage n'aurait pu être fait, les personnes inscrites ne pourraient prétendre qu'à un remboursement des sommes versées.

Pour s'inscrire, envoyer :

1. Son adresse au D^r CARBON de LA CARRIÈRE, 2, rue Lincoln, Paris (8^e), ou au D^r JOUST, 19, rue du Colisée : 1^{er} Son nom et son adresse fidèlement certifiés ; 2^e l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français.

II. Sa souscription, 320 francs, au D^r JOUST, 19, rue du Colisée, Paris (8^e).

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 août 1906, terme de rigueur.

LIVRES NOUVEAUX

G. Weiss. — *Leçons d'ophtalmométrie* (Cours de perfectionnement de l'Hôtel-Dieu), 1 vol. in-8^e de viii-224 pages avec 149 figures sur bois, en teinte, Paris, 1906. Prix : 5 francs, Masson et C^{ie}, éditeurs.

Les leçons que publie G. Weiss font partie du cours de perfectionnement créé par le professeur de Laperouse à l'Hôtel-Dieu.

L'auteur, avec une clarté d'exposition admirable, avec une méthode scientifique rigoureuse, s'est attaché à préciser, en neuf leçons et en moins de 250 pages, les notions d'ophtalmométrie que chaque médecin doit connaître s'il veut être bon oculiste. Le médecin généralement à consigner de ses études des notions de physique peu précises; avec le livre de Weiss il est à même de comprendre rapidement et de retenir les questions les plus ardues d'optique physiologique, marche des rayons lumineux dans l'œil, étude de l'astigmatisme, description de l'ophtalmomètre, explication de la skiascopie, etc., etc. L'étudiant trouvera dans l'excellent petit livre de G. Weiss toutes les notions d'optique indispensables pour les études d'ophtalmologie.

P. H.



1 heure départ en train spécial, arrêt à Lovagny. — Visite des gorges du Fier. — Arrivée à Aix. — Dîner. — Coucher.

Jeu 7 septembre. — Journée à Aix.

Capsules Dartois

Dosées à 5 unités, de véritable croûte de hêtre et 30 mgr. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLET
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Commanditaire : l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Théophrastus.
Fait par HISTOGENOL, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de Nœufarhine.
FORMES :
1. Sirop, à usage par jour.
2. Sirop, à usage par jour.
3. Sirop, à usage par jour.
Grandes : 2 mesures par jour.
Amplexes : 1 mesure par jour.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, BOREPULS, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLOROANÉMIE, CONVULSIONS, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à MALINE, P^{re} à St-Denis (Seine).

ODALOSE GALBRUN

ODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONIDE
Combinaison directe et stable de l'ode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1895 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Commanditaire de l'Institut International de Médecine, Paris 1896

ODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLECE L'ODE ET L'ODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofale, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Oubli.

Dose physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'ode des Docteurs.

Une cuillère ODALOSE concue comme un grand bol alimentaire.

Deux semaines : cinq à vingt flacons par enfant ; dix à cinquante goutes pour Adultes.

Demander Brochure sur l'Odolose physiologique pour le Péptonide.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Bonaparte, PARIS et toutes Pharmacies.

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les OPACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUSTOMANCE
PAS D'EUPHORIE

SPECIFIQUE

DE LA
DOULEUR
de la TOUX

de TOUTE ORIGINE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet

à la DIONINE-MERCK

Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.

REMEDÉ SPECIFIQUE de la DOULEUR

NEURALGIE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRÉTIQUE.

pharmacie du D^r BOUSQUET, 83, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK à 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 83, Rue La Boétie, PARIS (8^e).

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}

16, Rue de Vercy, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS APRÈS AVOIR ÉTÉ COMITÉ CONSULTÉ)

ÉTABLISSEMENT CHAIX & C^{ie} DU FRANÇAIS 32, Rue de l'Académie de Médecine, Paris

Tout Pharmacies

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SECHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titre à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN

Gouttes contenant chacune...	à 2 milligr.
Ampoules stérilisées.....	à 50 —
Comprimés dosés.....	à 25 —
Granules —.....	à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points sensibles ouverts.

Effet Certain

PROPRETÉ

VESICATOIRE LIQUIDE
DE BIDET

Par
* d'Accidents
catarrhiques.
Frotte abondamment, quel
que soit le mouvement.
Cout : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r LANGLEBERT

POUR BAIGN SUFFRÉUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux
ordinaire dit de BATHES, avec cet avantage
que sans odeur, il peut être pris chez
soi et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
5 centigr. de Convallamarinine,
5 — de Sulfate de Sparteine,
10 — d'Iodure de potassium.

Il agit ornamement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action toujours
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 50 et 100 gr. formés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacons de 50 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE, du LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAÏNE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE 517-12

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 149-78 **LAIT DIASTASE** LIVRAISON A DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

**ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX**

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le **PULVO-KÉPHIR** a été fait pour permettre aux
personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes
le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 20, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

L'ANTÉINE **ACTIVE**
les échanges moléculaires.

FORMIATE ALCALIN **RELÈVE**
les organismes affaiblis.

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, CANCER

Cachets de 0 gr. 20 : 3 par jour. — Prix de la boîte : 3 fr.

ANTÉINE GRANULÉE VIGIER 0,25 de formiate de soude
par cuiller à café.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

INALTERABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**
Toujours formuler

PILULES **SIROP**

ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER **SCROFULE** **IODE**

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

SOLUTION de
DIGITALINE Cristalline
à 1 milligr. par cuillerée

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE, HOMOLLE & QUEVENNE
PARIS, Rue Bonaparte, 40, à toutes pharmacies.

GRANULÉS
de DIGITALINE cristalline
à 1/2 par cuiller.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

DOSE :

12 centigr. de notre extrait
hydro-alcoolique spécial par pilule.

Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

L'ULMAROL L'ULMARÈNE

LINIMENT

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'ULMARÈNE du Dr PAUL BOUNCEY, succédané INODORE
du Salicylate de Méthyle, contenant 75/100 d'acide salicylique combiné.

La Mode d'Emploi accompagnée chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarene" Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSE POUR TOUT PAYS)

Succédané INODORE
du Salicylate de Méthyle

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarene est inodore, non toxique, beaucoup
plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie
pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes
doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de GUBLER et le timbre aux deux
bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument ininoffensif, agissant rapidement chez les
ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la
GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, en tablettes d'orexine cristallisées.
TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 47, r. Drouot, Paris
(Brochure et Echantillons) M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et excréments urinaires en Médecine.
JAMAIS de CONTRA-INDICATIONRHUMATISMES, GOUTTE, GRÈVELES, COLIQUES NEPHRÉTIQUES
et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAEMIE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée 3 à 5 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 24, 26, de Cléry, et (P. 106)

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYEPRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "DIGITALINE".

COMPRIMÉS de DIGITALE Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 mgr. de
Foudre de Feuilles de Digitale titrée à 5 gr. 10
de Digitale crist. par 1,000 gram de plante
et contient par conséquent exactement un
quart de milligr. de Digitale cristallisée.
Il est destiné soit à une infusion, soit à une
macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE

Titre
à un tiers de milligramme de Digitale crist.
par cuillerée à bouche.Trois cuillerées à bouche ou la dose normale
de 24 heures, renferment par conséquent un
milligramme de Digitale cristallisée.

GRANULES de DIGITALINE crist.

H. ECALLE
à un dixième de milligr. à 10 en 24 heures)AMPOULES PROPULSIVES (P. 106, 240)
de DIGITALINE crist. H. ECALLE
Titrées au cinquième de milligr.
(à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).H. LABELONYE & C^e, 95, Rue d'Alsace, PARIS.

ANIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100* (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL

remplace et supprime
L'IODOPORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9 Rue Trenchet, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclarée d'Utilité Publique
Loi du 15 Août 1897.

AMYLOGÈNES

Digestion LA CHAIZ Stomacale

NOUVELLE

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905: Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Externe, L'asclat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPÔT : 145, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAÏNE

TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papaïne de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron et Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMELINE

de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Alergiques.
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, d'Unguent, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Hémorrhoides = Rectites = Prostatites SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur GEDEKE

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : **Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUY**
8, Rue Favart, Paris

Téléphone 100-17

ACQUILINETTES ORATIVES
AUX DOCTEURS

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

GRAND FOMOTEUR 78, FAUBOURG SAINT-MARTIN, PARIS

DÉTAIL: CHAUMEL, 87, RUE LAFFAYETTE, PARIS

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

GRAND FOMOTEUR 78, FAUBOURG SAINT-MARTIN, PARIS

DÉTAIL: CHAUMEL, 87, RUE LAFFAYETTE, PARIS

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter: 3 à 6 cuiller. par jour dans gro. lait; ou nourrir par lavement nourritif: 3 cuiller. 125 cc. 5 gout. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vendredi Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.
Régénère les Forces, l'Appétit, la Digestion.
Maladies du Tube Digestif, anémie, insomnie, épuisement, convalescence, etc.

Tablettes de Catillon
à 0^{re}-25 de corps

THYROIDÉ

— Titre Stérilisé, Efficacité certaine. — 2, 3 et 4

LA

PRESSE MÉDICALE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE

Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER

Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE

Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYER

Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Lechaon.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

F. JAYLE

Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

I. HALLOUX. — L'Osmose en physiologie et en pathologie.

II. LASSIGNARDIE. — Les hallucinations chez les *Rescapes* de Courrières.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. — Deux nouvelles théories du sommeil.

CONGRÈS

XV^e Congrès international de médecine, Lisbonne,
19-26 avril 1906 (*Suite*).

SECTION X. — Médecine et chirurgie des voies urinaires (*Suite*).

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

Bulletins et Mémoires

HEBDOMADAIRE

de la Société de Chirurgie de Paris

Paris, 18 fr.; Départements, 20 fr.; Union postale, 22 fr.

Bulletins et Mémoires

HEBDOMADAIRE

de la Société médicale des Hôpitaux de Paris

Paris et départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

Képhirothérapie. — Le «*Képhi Salitres*», eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICNE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CROZOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCALINE

XIV^e ANNÉE. — N° 37, 5 Mai 1906.

RAPPORTS : Sur le traitement de l'hypertrophie de la prostate.

COMMUNICATIONS : La prostatectomie dans le cancer de la prostate. — Lithotritie et prostatectomie. — Sur la prostatectomie périnéale totale.

RAPPORTS : De l'intervention chirurgicale dans les néphrites médullaires. — Contribution à l'étude des calculs urinaires.

COMMUNICATIONS : Étiologie de la tuberculose génito-urinaire.

RAPPORTS : Les urétries chroniques et leur traitement.

COMMUNICATIONS : Cystoscope combiné pour irrigation, évacuation et cathétérisme de l'un ou des deux uretères. — Cystite grippale hémorragique. — La néphrothéctomie dans les calculs de la portion pelvienne de l'uretère. Traitement des ruptures de l'uretère périaconal. — Cure radicale du rétrécissement traumatique de l'urètre. — La tuberculose de la prostate.

ANALYSES

PATHOLOGIE CHIRURGICALE : D. PÉTRY et V. MINZ : La pseudo-appendicite consécutive à l'appendicéctomie.

CHRONIQUE

J. MITULESCU : La tuberculose en Roumanie.

A TRAVERS LE MONDE

PRATIQUE MÉDICALE

G. FIEBER : Le traitement hydrothérapique des névralgies, paralysies périphériques et névrites.

LIVRES NOUVEAUX

A. BRANCA : Précis d'histologie.

NOUVELLES



PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Plus d'odeur.

Plus de goût.

VALÉRIANATE ROUSSEAU

CAPSULES GRÉGÉFIÈRES, Paris, 51, rue de Rome.

LA TUBERCULOSE EN ROUMANIE

Quoique nous n'ayons pas des statistiques régulières, mais d'après les renseignements officiels, on peut constater que la tuberculose chez nous est très répandue, surtout dans les grands centres, et qu'elle va toujours en croissant.

Ainsi dans les 18 grandes villes de Roumanie en 1898 la mortalité causée par la tuberculose a été de 3.145, et en 1902 de 3.355, tandis que pour toutes les autres maladies contagieuses (rougeole, scarlatine, diphtérie, coqueluche) elle a diminué de 2.354 (1897) à 1.954 (1902).

De même pour Bukarest, capitale de la Roumanie, la mortalité causée par les autres maladies contagieuses a diminué de 671 à 341; pour la tuberculose elle a augmenté de 785 (1898) à 1.250 (1904) et à cela nous devons ajouter la moitié de 1.400 cas, des morts, qui figurent sous la rubrique « par les maladies de la poitrine ». — En rapport avec la population nous perdons de la tuberculose 15.000 hommes par an, et si nous comptons avec la population et en comparaison avec les autres villes, nous sommes à la tête, ainsi : Bukarest perd 36 pour 10.000 habitants, tandis que Paris perd 30,8, Berlin 23,1, Leipzig 24,4, Bône 18,8 et Londres 17,6. — Si on compare les nationalités, la tuberculose frappe davantage les indigènes; ainsi le nombre des décès par tuberculose est : pour les Roumains 38,7 0/00; pour les Juifs 25,0 0/00 et les autres étrangers 22,5 0/00, fait qui est très grave, au point de vue national.

Goutte, Rhumatismes
PRASOIDE DU Docteur **HECKEL**
(GLOBULARINE et GLOBULIARÉTINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1904).
6, Rue Cassinière, Paris.

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication Bi-ferro-arsénicale.

D'après les métiers, les cordonniers sont à la tête avec une mortalité de 112 0/00; les travailleurs en bois suivent avec 89 0/00; puis les couturiers avec 71 0/00 et les forgerons avec 68 0/00.

Si nous calculons, d'après la méthode de Couvet, la perte financière causée par la tuberculose, pour la Roumanie, on voit que le pays perd 22.500.000 francs annuellement, ce qui fait un tribut de 20 francs par an pour chaque famille.

Jusqu'à présent dans les hôpitaux les malades tuberculeux sont reçus dans les mêmes salles que les autres malades, mais à Bukarest on a reçu dans les hôpitaux, par exemple en 1902, seulement 690 tuberculeux, et la ville compte au moins 3 à 4.000 tuberculeux indigents; de sorte que le tuberculeux pauvre reste à la maison, à la charge de sa famille, qu'il infecte et ruine.

Depuis 5 ans nous possédons une Société pour la prophylaxie de la tuberculose, qui a comme président le professeur Petvini-Salatz, et dont les membres travaillent assidûment pour répandre dans la population les règles générales de la prophylaxie de la tuberculose; au dispensaire de Bukarest on soigne 60 à 70 tuberculeux pauvres! — Actuellement est en cours d'exécution et presque terminé un hôpital de 60 lits, pour isoler les malades pauvres, qui contiennent leurs familles et un pavillon avec 20 lits pour les malades atteints de tuberculose commençante. C'est un bon commencement, mais en comparaison avec l'étendue du mal, c'est très peu. Nous espérons que nos compatriotes s'intéresseront chaque jour davantage à la lutte antituberculeuse et se préoccupent d'un fléau si terrible, qui fait tant de victimes en Roumanie.

J. MITULESCU. (Bukarest.)

A travers le Monde

ITALIE

La mortalité infantile est toujours fort élevée en Italie, et les récentes statistiques publiées par le ministère de l'Industrie et du Commerce en 1901, donnent les chiffres suivants :

Mortalité.

de 0 à 4 mois.....	68,808
de 4 à 12 mois.....	107,397
de 12 à 24 mois.....	61,888
de 24 à 36 mois.....	97,004
Total.....	235,755

Voilà le fait. Si maintenant nous examinons les causes, nous constatons que les maladies de l'appareil digestif sont celles qui font le plus de victimes, et que ces maladies proviennent, le plus souvent, d'une alimentation mal appropriée.

La statistique italienne la plus récente attribue le chiffre le plus élevé à la mortalité infantile, par suite de maladies de l'appareil digestif, puisque pour les enfants au-dessus d'un mois, on a enregistré à l'actif de cette seule cause 3.567 décès, du 2^e au 12^e mois 27.392 décès, du 13^e au 24^e, 22.708, et du 24^e au 36^e mois 6.704 décès.

Les tableaux de statistique dressés pour la ville de Parme par les soins du Comité d'hygiène, pour les quatre dernières années, montrent que la mortalité générale s'est abaissée, pendant ce temps, de 27,8 p. 100 à 23, et que la mortalité infantile est descendue de 23,9 p. 100 à 19,1 p. 100.

L'étude de la mortalité et de la morbidité infantiles par rapport à l'alimentation, a permis d'établir que l'allaitement maternel est, par sa nature et par les bienfaits qu'il produit, le plus parfait. Vient ensuite l'allaitement mercenaire qui est préférable à l'allaitement artificiel. Celui-ci vient en dernier lieu et exige pour donner de bons résultats, de multiples et délicates précautions.

JAPON

L.-L. Seaman a lu, le 27 novembre dernier, à la Société de médecine de New-York, une intéressante

monographie sur l'aspect médico-chirurgical de la guerre entre la Russie et le Japon.

Dans les hôpitaux militaires japonais qu'il a visités, l'auteur a remarqué que le gouvernement du Japon a apporté un soin tout particulier dans les précautions sanitaires qu'il a prises tant en vue de la construction qu'en vue de l'entretien de ces hôpitaux qui, à l'heure présente, n'ont de rivaux, au point de vue de la santé militaire, chez aucune autre nation. La lumière du soleil, l'air pur et frais y ont libre accès; partout règne la plus scrupuleuse propreté; l'ordre et la discipline des employés y sont admirables. La précision mécanique et l'exactitude dans la réception d'un grand nombre de blessés dans les hôpitaux japonais sont si surprenantes qu'une heure après l'admission de malades par centaines, l'hôpital reprenait le courant habituel de sa vie, sa routine comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé.

Un médecin militaire du Japon déclarait à l'auteur que le Japon avait parfaitement conscience de son infériorité numérique par rapport à la Russie, et savait bien qu'il ne pouvait, malgré tous ses efforts, mettre en ligne plus d'un demi-million de soldats, alors que la Russie pouvait mettre sur pied deux millions d'hommes. On sait par expérience, ajoutait-il, que sur quatre hommes qui meurent à la guerre, un seul a été tué dans les combats. En conséquence, le gouvernement japonais a pris la résolution de contrebalancer son infériorité numérique en s'efforçant de sauver la vie aux soldats qui généralement meurent de maladie dans toutes les campagnes.

Il y a réussi complètement. Voici comment : L'avantage de tout corps d'armée est précéedée d'une commission de médecins militaires expérimentés qui examine l'eau potable du territoire que les soldats vont traverser; qui analyse les aliments qu'ils auront à manger; qui étudie les conditions sanitaires des maisons, des établissements et des lieux où les troupes seront logées; sur le sur des habitations où il s'est produit récemment un cas de maladie contagieuse, on appose une affiche sanitaire prévenant les soldats qu'ils ne doivent pas y entrer. Les puits, les ciernes dont l'eau n'est pas bonne à boire, sont scellés et dénoncés; comme dangereux par un avis en conséquence.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour Injections hypodermiques.
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.
par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavements.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.
Une dose moyenne de 0,10 par leur correspond à 0,025 de Fer
au minimum d'oxydation et à 0,05 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0,025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0,025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour Injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

45 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavements.

De plus, lorsque les troupes sont campées, où lorsqu'elles font des marches forcées, les médecins militaires qui les accompagnent donnent des instructions aux soldats sur la manière dont ils doivent se conduire pour éviter de tomber malades, en attirant leur attention sur les variations de la température qui influent si vivement sur la santé.

Les excellents résultats obtenus dans une région aussi peu salubre que celle où se déroule la guerre actuelle sont une preuve évidente de l'utilité de ces mesures sanitaires.

Pour le traitement des blessés, la règle chez les médecins militaires japonais est de ne pratiquer sur le champ de bataille aucune opération importante.

Dans les cas d'hémorragie grave les chirurgiens auxiliaires nécessaires interviennent; on pratique, lorsque la vie du blessé est en péril, les opérations d'urgence; mais, en général, les bandages antiseptiques d'Esmarch servent au premier pansément des blessés, que l'on évacue en de légères ambulances sur les hôpitaux fixes de campagne et de là sur les hôpitaux du Japon. La proportion de ceux qui meurent dans le trajet est minime. La plupart des blessures se cicatrisent par première intention avant l'arrivée à l'hôpital, et le blessé n'y reste que juste le temps nécessaire à son prompt rétablissement, car les blessés japonais ont hâte de retourner au champ de bataille.

L'auteur s'étonne de n'avoir rencontré chez les soldats japonais ni hernies, ni appendicites, alors qu'il a eu l'occasion de constater qu'un grand nombre d'entre eux étaient atteints d'anévrysmes consensuels à des blessures directes de l'artère; anévrysmes que les chirurgiens japonais traitaient par excision de la tumeur.

L'armée japonaise souffre peu des affections du tube digestif, affections si fréquentes dans toutes les armées en campagne; et cela, grâce évidemment à sa bonne alimentation. Durant la dernière guerre hispano-américaine, les soldats de l'armée des Etats-Unis eurent fort à souffrir de ce genre d'affections, c'est au point que les malades des services de médecine furent infiniment plus nombreux que les blessés des services de chirurgie. La proportion des morts par maladie aux morts par action de guerre fut de 14 à 1.

Un rapport émané du camp du général Oku, à la date du 2 février 1905, déclare qu'il n'y a eu que 40 morts sur près de 25.000 malades. On ne signale que 193 cas de fièvre typhoïde, 34 de dysenterie. Les statistiques donnent parmi les morts 10 officiers et 3.297 soldats et parmi les blessés 743 officiers et 20.337 hommes de troupes. Parmi les blessés, 16 p. 100 sont décédés dans les ambulances et 19 p. 100 ont été guéris dans les ambulances de campagne. La grande proportion des blessés qui guérissent est attribuée au petit calibre des balles de fusil. Les mêmes proportions se retrouvent dans les autres armées japonaises.

PRATIQUE MEDICALE

Le traitement hydrothérapique des névralgies, paralysies périphériques et névrites.

Les applications alternantes de chaud et de froid donnent les meilleurs résultats dans le traitement de ces affections. Pour le tic douloureux, pour la névralgie du trijumeau, par exemple, Sadger conseille un bain de vapeur (10 à 25 minutes), ou bien un enveloppement, sec ou humide, jusqu'à sudation (en moyenne 1 heure ou 2); cette pratique est suivie d'une forte douche froide (2 minutes) ou d'un bain (1 1/4 ou 1 1/2 minute) à 8 ou 10° R.; on peut aussi employer une friction générale à 10 ou 12° R. pendant 3 minutes, ou bien un demi-bain à 16 ou 18° pendant 5 minutes.

Pour la névralgie sciatique, le procédé est plus simple, puisque la région est plus abordable: douche froide de 1/4 de minute, douche écoussée lancée 3 fois le long du nerf, puis nouvelle douche froide de 1/4 de minute. Si l'installation ne permet une manœuvre aussi compliquée, on la remplace par des compresses chaudes, appliquées durant deux heures deux fois par jour, et l'on fait suivre cette application d'une friction froide.

Les mêmes règles s'appliquent aux paralysies périphériques et aux névrites.

Rapidement les lésions s'améliorent, qu'elles soient

rhumatismales ou toxiques (infections, intoxications par le plomb, l'arsenic, etc.). Les effets sont d'autant plus rapides, que les lésions sont plus récentes. Si, au bout de quelques séances, on n'observe pas d'amélioration, il faut changer de thérapeutique, et rechercher un traitement, qui s'applique à une autre cause initiale (anévrysmes, carie osseuse, tumeurs) (*Thérap. Monatshefte*, janvier 1906, p. 11).

G. F. FISHER.

LIVRES NOUVEAUX

A. Branca, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. — *Précis d'Histologie*. 1 vol. in-8 de 618 pages avec 306 figures dessinées d'après nature. Cartonné : 12 fr. (Maison J.-B. Baillière et fils, 19, rue Hautefeuille, à Paris).

L'histologie moderne, grâce au perfectionnement des méthodes techniques, se livre à une étude de plus en plus pénétrante des phénomènes de la vie cellulaire.

Nous contente de savoir ce qu'est une cellule, comment elle naît, comment elle évolue, elle tend à rechercher pourquoi cette cellule a telle ou telle structure, pourquoi elle fonctionne de telle ou telle façon, pourquoi elle évolue dans tel ou tel sens.

On n'étudie plus seulement la cellule adulte, mais l'évolution de la cellule. L'histologie n'est plus seulement une science d'observation; c'est encore une science expérimentale.

Tel est le point de vue tout à fait moderne sous lequel BRANCA, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, expose l'histologie dans le volume qui vient de paraître dans la *Bibliothèque du Docteur en médecine*, dirigée par le professeur GILBERT.

L'auteur s'est attaché à l'exposé des faits histologiques. C'est dire qu'il a réduit au minimum les discussions théoriques que soulevait l'interprétation de ces faits.

Ce livre copieusement illustré est écrit pour les étudiants, c'est un précis didactique où sont résumées d'une façon parfaite les notions essentielles qui concernent la cellule, les tissus et les organes.

P. D.

NOTES DE THERAPEUTIQUE

L'ibogaine dans ses applications toni-cardiaques.

On a obtenu de bons résultats avec l'ibogaine dans certaines maladies du cœur, en particulier dans l'asthénie et la dilatation, mais il ne faudrait pas vouloir en généraliser l'emploi dans toutes les cardiopathies. Cet alcaloïde nouveau — puisqu'il a été découvert par Ed. Landrin en 1900 — est surtout prescrit lorsque, sous l'influence d'une dépression nerveuse, l'organisme a besoin d'un stimulant général (neurosthénie, atonies nerveuses, convalescences). On l'administre sous forme de Dragées Nyrdahl, 2 à 4 par jour et plus.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4/50 Francs.

ENVOI FRANCO de BROCHURES et d'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque.
Excellent de la Nutrition.
LE FLACON : 5 fr. Francs.

PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie. PARIS.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER
COGNET
Protoxalate de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES
COGNET
Eucalyptol absolu
Iodoforme-aréosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

IODONE

(**IDO-PEPTONE**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSEME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ECHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

AVIS.

PARKE, JAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMIZU.
Ils ont découvert le **ADRENALINE DES CONTRACTIONS**. Spécifique "ADRENALINE-TAKAMIZU" et exigez le logo.
PARKE, JAVIS & Cie, sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie, 4, Rue de la Perle, Paris.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU Dr DUHOUREAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES
ADRIAN
LIQUIDE ou GRANULÉ
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES
9, Rue de la Perle, PARIS.

FERMENTS MÉTALLIQUES
(COLLOÏDES)
ADRIAN
Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mg. Métal
AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.
SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE)
LES-BAINS
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^{re} JORET & HOMOLLE
NÉCÉSSAIRE PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SÉQUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE
ALEXINE
MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
à base d'acide phosphorique LIBRE
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien du 1^{er} classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX
USINE ET DÉPÔT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— Toutes Pharmacies —
Spécialité réglementée.
ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

25 gouttes par cuillerée à café
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

AMPOULES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Notés de la dose.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la Formule de M^r le D^r

DEBOUT d'ESTRÈS

de **Contraxéculite**

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie **VIAL**, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

COLCHIFLOR

SIROP de RAUFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De **GRIMAULT** et C^{ie}

Combinaison intime d'Iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'Iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie **VIAL**, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP - VIN - SOLUTION.** 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, P-S-Honoré et toutes Pharmacies.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE**, A Champsigny & C^{ie}, 5^{me}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2^{es} Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général **MAISON FRERE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enroulage, de solution et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillées. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de première choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ZÔMOL PLASMA MUSCULAIRE (Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — **BÉRAL**, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PROSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la Lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer le savoir dore et d'occulter que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour. Pharmacie **VIAL**, 1, rue Bourdaloue.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulence.
Acidités.

Pituites — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre
DE
CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuillerée dans un demi-verre d'eau et avaler, par jour (**PASTILLES**) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison **L. FRERE** (A. Champsigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate dans l'ESTOMAC. — Efficacité certaine. Dosage rigoureux : 5 gouttes par période.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison **L. FRERE**, 19, rue Jacob, PARIS.

Carton déposé



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour les injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en barons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 23 O/O de Guaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha est préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosoles de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison. — Vente en barons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison **L. FRERE**, 19, rue Jacob, PARIS.

NOUVELLES

École du service de santé militaire. — Un décret présidentiel inséré au *Journal officiel* détermine les conditions et le fonctionnement de l'école du service de santé militaire instituée près de la faculté de médecine de Lyon.

Ce décret est accompagné d'une instruction relative à l'admission à la dite école des services de santé militaire, instruction dont nous détachons les passages essentiels.

Institution de l'école. — L'école du service de santé militaire établie près la faculté de médecine de Lyon a pour objet : 1° d'assurer le recrutement des médecins de l'armée active; 2° de secourir les études universitaires des élèves de l'école du service de santé militaire; 3° de leur donner l'éducation militaire jusqu'à leur passage à l'école d'application du service de santé militaire (Val-de-Grâce). Le nombre des élèves à admettre est fixé chaque année par le ministre de la guerre.

Les élèves se recrutent parmi les étudiants en médecine. Ils reçoivent à l'école l'instruction dédoublée plus loin.

Aucun élève ne peut être autorisé à ronder une année d'études, à moins que des circonstances graves ne lui aient occasionné une suspension forcée de travail pendant plus de deux mois.

Tout élève qui aura subi à un examen de la faculté ou de l'école deux échecs successifs se voit dans le cas d'être exclu de l'école. Le conseil de discipline donne son avis, le ministre statue.

Sauf le cas où il en aurait été renvoyé pour indiscipline ou incontinence, l'élève qui a cessé de faire partie de l'école peut y être admis de nouveau, par voie de concours, si l'accomplissement des conditions générales d'admission.

Tout élève de l'école du service de santé militaire reçu docteur en médecine est admis de plein droit à l'école d'application (Val-de-Grâce) le 1^{er} février; il est nommé à cette date au grade de médecin aide-major de 2^e classe et pourvu de l'emploi de médecin aide-major de 2^e classe élève. Il lui est attribué cinq années de services à titre d'études préliminaires.

Les élèves sont soumis, à l'école du service de santé, au régime militaire.

En même temps qu'ils suivent les cours, cliniques, conférences et travaux pratiques de la faculté de médecine, ils reçoivent à l'école un complément d'instruction scientifique et littéraire.

Modes et conditions d'admission des élèves. — Nul n'est admis à l'école du service de santé que par voie de concours. Le concours est public et a lieu tous les ans. L'entrant y prendrait place les étudiants en médecine ayant obtenu quatre inscriptions prises conformément au décret du 31 juillet 1893, portant réorganisation des études médicales. Ils doivent préalablement justifier qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1^o Être Français ou naturalisés Français;

2^o Avoir eu, au 1^{er} janvier de l'année du concours, plus de dix-huit ans et moins de vingt-quatre ans.

Néanmoins, pour cette année encore, les sous-officiers, caporaux et brigadiers ou soldats âgés de plus de vingt-quatre ans et qui auront accompli au 1^{er} juillet six mois de services réels et effectifs, sont autorisés à concourir, pourvu qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de vingt-cinq ans à cette même date et qu'ils soient encore sous les drapeaux au moment du commencement des épreuves;

3^o Avoir été vaccinés avec succès ou avoir eu la petite vérole;

4^o Être robustes, bien constitués et n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité susceptible de les rendre incapables au service militaire;

5^o Être pourvus, au jour de l'ouverture de l'épreuve orale d'admissibilité : a) de certificats d'études physiques, chimiques et naturelles, institué par le décret du 31 juillet 1893; b) de quatre inscriptions valables pour le doctorat.

Toutes les conditions qui précèdent sont de rigueur, et aucune dérogation ne pourra être autorisée pour quelque motif que ce soit.

Le prix de la pension est de 1,000 francs par an; celui du trousseau est déterminé chaque année par le ministre de la guerre et notifié aux élèves en même temps que leur admission à l'école.

Les livres et les instruments nécessaires aux études des élèves leur sont fournis par l'État et sont comptés dans le prix de trousseau.

Les différents droits de scolarité et d'examen à partir de l'admission sont payés par le ministre de la guerre, conformément aux règlements universitaires. Toutefois, en cas d'ajournement à un examen, les frais de constitution pour la répétition de cet examen sont à la charge de l'élève, les frais d'impression de la thèse pour le doctorat sont également supportés par les élèves.

Les dépenses d'habillement ou exclus de l'école sont tenus au remboursement des frais de scolarité et, s'ils ont été boursiers, au paiement du montant des salons et trousseaux avancés par l'administration de la guerre.

Les jeunes gens admis à l'école du service de santé militaire doivent faire une année de service dans un corps

de troupes aux conditions ordinaires avant leur entrée à l'école.

Ils contractent dès leur entrée à l'école l'engagement de servir dans l'armée active pendant six ans au moins, à dater de leur nomination au grade de médecin aide-major du 2^e classe.

Ceux qui n'obtiendraient pas le grade de médecin aide-major ou qui ne réaliseraient pas l'engagement, seraient accomplis leur deuxième année de service dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 21 mars 1905.

Formalités préliminaires. — Les candidats qui remplissent les conditions ci-dessus indiquées devront se faire inscrire du 1^{er} au 28 mai au soir; s'ils sont civils à la préfecture du département où ils font leurs études, et s'ils sont militaires, à la préfecture du département dans lequel ils sont en garnison. Nulle inscription ne sera admise après cette époque, aucune liste supplémentaire ne devant être établie.

La liste sera close le 28 mai au soir; elle sera adressée sans aucun délai au ministre de la guerre (direction du service de santé, 1^{er} bureau), qui fera parvenir en temps opportun aux directeurs du service de santé des corps d'armée comprenant un centre d'examen d'admissibilité (épreuves écrites), les noms de tous les candidats inscrits qui auront obtenu ce centre d'examen. La liste comprendra ces noms sera remise au médecin chef chargé de faire l'appel des candidats.

Les pièces à produire pour l'inscription sont :

1^o L'acte de naissance du candidat et celui de son père, établis dans les formes prescrites par la loi;

2^o Un certificat du commandant de recrutement de la subdivision territoriale établi l'année du concours et constatant, dans les mêmes conditions que pour l'engagement volontaire, l'aptitude réelle au service militaire;

3^o Un certificat du médecin militaire chargé du service de recrutement, constatant que le candidat a été vacciné avec succès ou a eu la petite vérole;

4^o Une attestation écrite, indiquant les centres de compositions écrites et d'examen oral choisis par le candidat parmi les villes désignées ci-dessous et dans lesquelles il devra se rendre aux dates fixes, sans attendre aucun avertissement particulier.

Une fois le choix fait, aucun candidat ne sera autorisé à changer de centre d'examen, soit pour les épreuves écrites, soit pour les épreuves orales, que pour des motifs graves et par décision spéciale du ministre;

5^o Le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles;

6^o Un certificat d'inscription constatant que le candidat a pris régulièrement quatre inscriptions dans une faculté



SIROP LAXATIF VERNEUIL

(Mauve cassin)

Préparé spécialement pour **BEBES ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans

Vrai sérum de la constipation, guérit le colique, le grippo, la bronchite, le coqueluche, l'impitigie, l'hémorrhagie, l'état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES

De 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
De 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert.
De 5 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe.

Toutes Pharmacies. — ÉCHÉMATISME : VERNEUIL, à

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSE GLOBALE.

TRIBOMORPH DE A. GIGON

Seul composé (en 3 bromures) : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état de pureté absolue.

Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action due à ses parents absolus. Chaque flacon est accompagné d'une *caillasse-mesure* double exactement un gramme de Tribomorph qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, café sucré, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. (Dose : Grammes 0,006, de 1 à 1 cuillerée-mesure par jour, en 3 doses de 30 ans, 60 ans, 90 ans.)

Non déconseillé. **SIROP TRIBOMORPH DE GIGON** : 1 bouteille de 50 grammes de Tribomorph par centilles, également 1 bouteille de 50 grammes de Tribomorph par centilles.

Ph^o GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris 10^{me}. Pharmacie. Envoi flacon postal à MM. les Docteurs.

ANTISEPTIQUE, DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

À MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Préservation contre le **TUBERCULOSE** et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol de D'Payès

BAUME ANTHOLATIQUE pour le Nez

Le tube : 1 fr. 50. Boîte à usage individuel et c.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

KÉPHIR SÈLES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en leuures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (2^e) non calcaire.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines ou moins, grâce à la pureté de ses ferments (Bactérie lactique, streptococcus, lactobacillus) et à son goût délicieux, rend des possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'étranger. »

Ph^o de la Pharmacie de Saint-Galmier, 7, rue de la République, 71, à Saint-Galmier.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 60

Livrables quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

MÉTRORRAGIES de nature diverse

HÉMORRAGIES nasales et dentaires

HÉMOPLHIE

Coton et gaze imbibés de Sol. à 90 %.

SEPTATIF INOFFENSIF :

SYMPTOMATIQUE MERCK

SYMPTOMATIQUE MERCK

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :

SPECIALTÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK

SYMPTOMATIQUE — MÉTRORRAGIES

0,06 5 à 6 par jour.

Pharmacie du D^o BOUSQUET, 49, Rue de la Santé, Paris.

de médecine. Toutefois, ce certificat d'examen ainsi que le relevé des inscriptions sont seulement remis au candidat au président du jury le jour de l'ouverture de l'épreuve orale d'admissibilité; après vérification, le président du jury remet ces copies au candidat;

6° L'indication du domicile où lui sera adressée, en cas d'admission, sa commission d'étève du service de santé;

7° Une déclaration, sur papier libre, du père, de la mère, du tuteur ou de l'élève lui-même, s'il est majeur et jouit de ses biens, reconnaissant qu'il est en mesure de payer la pension ou, à défaut, de cette déclaration, une pièce indiquant qu'il est fait, d'autre part, une demande de concession de bourse;

8° L'engagement pris par le père ou tuteur ou le candidat lui-même, s'il est majeur et jouit de ses biens, et libellé ainsi qu'il suit :

« Je, soussigné, m'engage en mon nom personnel à rembourser au Trésor le montant des frais de scolarité et d'indemnité que le militaire aura payés pour (mon fils ou mon pupille ou moi), dans le cas où il donnerait sa (ou je donnerais ma) démission d'étève, ou il serait (ou je serais) exclu de l'école, ou n'obtiendrait (ou je n'obtiendrais) pas le grade de médecin aide-major de 2^e classe, ou ne réalisait pas (ou je ne réalisais pas) l'engagement sexennal. En cas de réforme pour infirmités, le présent engagement sera annulé. A défaut du paiement du montant de ces frais de scolarité, je déclare me soumettre à ce que le recouvrement en soit poursuivi par voie de contrainte administrative décernée par le ministre des finances, suivant les droits qui lui sont conférés par les lois des 12 vendémiaire et 18 ventôse an VIII ».

Cette pièce sera établie sur papier timbré et la signature du déclarant sera légalisée par le maire.

Les candidats présents sous les drapeaux doivent fournir les mêmes pièces, moins les certificats de vaccine et d'aptitude au service militaire; ils produisent en outre :

1° Un état signalétique et des services;

2° Attestation du chef de corps, portant que le candidat a eu une bonne conduite depuis son entrée au service;

3° Le relevé des publications ou l'absence de publications.

4° Une déclaration du chef de corps, indiquant que le candidat comptera, au 1^{er} juillet de l'année du concours, six mois de services réels et effectifs sous les drapeaux. Cette condition n'est exigée que des candidats militaires ayant dépassé la limite d'âge imposée aux candidats civils.

Les candidats militaires ne peuvent choisir comme centre de composition et d'examen oral que les villes les plus rapprochées du lieu où ils sont en garnison; à l'époque des examens, ils auront droit à des permissions dont la durée sera calculée d'après le temps nécessaire au voyage et à l'examen.

En cas de changement de garnison entre l'inscription et l'examen, les chefs de corps en informent directement le ministre (direction du service de santé, 1^{er} bureau), qui prend les mesures nécessaires.

L'offre de démission des candidats admis à l'école devra être accompagnée du consentement de leur père ou de leur tuteur, s'ils ne sont pas majeurs.

Les pièces fournies en vue de leur inscription par les candidats qui ne seraient point admis à l'école leur seront ultérieurement restituées par la préfecture où l'inscription aura été effectuée.

Forme et nature des épreuves. — Le concours comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves définitives. Les épreuves d'admissibilité se composent de deux parties.

Épreuves écrites d'admissibilité (1^{er} degré). — 1° Une composition écrite sur un sujet d'anatomie et de chimie biologique tiré du programme ci-dessous;

2° Une composition écrite de langue allemande. Cette composition consistera en un thème d'une page environ; elle se fera sans le secours d'aucun livre.

Outre le thème allemand obligatoire, les candidats qui en feront la demande seront autorisés à faire un thème en une autre langue étrangère. Il leur sera tenu compte des commissions supplémentaires dont ils auront fait preuve, dans les conditions énoncées au titre V.

Épreuves orales d'admissibilité (2^e degré). — Des interrogations sur l'anatomie et l'histologie. — Trois questions, savoir : deux d'anatomie et une d'histologie, empruntées au programme détaillé qui suit, seront tirées au sort.

Épreuves écrites d'admissibilité. — La composition scientifique se fera le 13 juin, à huit heures du matin, dans une salle de l'hôpital militaire ou de l'école (Paris et Lyon), ou dans le local désigné par le général commandant le corps d'armée, sur la proposition du directeur du service de santé.

La composition de langue allemande se fera le même jour, à deux heures de l'après-midi, dans le même local.

Tout candidat qui ne remet pas l'une quelconque des compositions ou qui ne se présente pas à l'une des épreuves, est par cela seul exclu du concours. Néanmoins, les compositions inachevées n'entraînent pas l'exclusion.

L'écriture de toutes les compositions écrites doit être très lisible et l'orthographe correcte; toute composition qui ne remplirait pas ces conditions serait écartée et son auteur éliminé du concours.

Il ne sera pas compté de fautes aux candidats pour avoir usé des tolérances indiquées dans la liste annexée à l'arrêté du ministre de l'instruction publique en date du 28 février 1901.

La liste des candidats admissibles à la suite des compositions écrites est immédiatement publiée au *Journal officiel* de la République française. Cette publication tient lieu de notification individuelle.

Épreuves orales d'admissibilité. — Tous les candidats devront être rendus, la veille du jour fixé pour les examens, dans la ville qu'ils auront choisie, et se présenter au médecin-chef de l'hôpital militaire ou des salles militaires de l'École militaire qui leur donnera les renseignements nécessaires pour les examens du lendemain.

Épreuves définitives. — Le président du jury fait connaître quels sont les candidats admis à subir les épreuves définitives. Elles ont lieu dans la même forme que les examens d'admissibilité orale; leur durée totale est de vingt minutes pour chaque candidat.

Elles consistent en des interrogations sur la pathologie générale médicale et anatomique élémentaires et sur la pathologie chirurgicale élémentaire et petite chirurgie.

Après la clôture des examens, le jury établit la liste des candidats classés par ordre de mérite, d'après l'ensemble des points obtenus; et le président du jury l'adresse, avec les procès-verbaux des séances, au ministre qui arrête la liste des candidats nommés élèves de l'école du service de santé militaire.

Centres d'examen. — Les épreuves écrites auront lieu le 13 juin, à huit heures du matin, dans les villes suivantes :

Alger, Annecy, Angers, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours.

Les épreuves orales auront lieu : Paris (Val-de-Grâce), le 23 juillet; Nancy (hôpital militaire), le 30 juillet; Lyon (école du service de santé militaire), le 30 juillet; Marseille (hôpital militaire), le 3 août; Montpellier (hôpital mixte), le 6 août; Toulouse (hôpital militaire), le 8 août; Bordeaux (hôpital militaire), le 13 août; Rennes (hôpital militaire), le 13 août.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux : Achat et vente; remplacements; post. grat. 12 années. HOLLAET, 15, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

QUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT

Plégmasies, Eczéma, Impétigo, Psoriasis, Erysipèle, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER

Typographie Firmin-Didot et C^{ie}, 56, rue Jacob. — Paris.

MgO₂

EKTOGAN

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

ZnO₂

USAGE INTERNE

USAGE EXTERNE

ICHTHOL

employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées et des organes génito-urinaires**, de l'Erysipèle, Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 25, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme ni la linge.

Étudié par M^{rs} Lamm, Duzé, Garbelleau (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWYER, etc.

M. M. KENCKE
38, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sale

Sirop et Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare et expédie la préparation sur les ordonnances.

24, SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

THOL

LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pomades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

ANTIEMÉTIQUE VÉGÉTAL

CETRAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCETARIQUE
Contre les **VOUSSEMENTS** et les **VOUSSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Sénon (des Lèvres), PARIS.

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques

AFFÉCTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIE
CONVALESCENCES

APPLICATION À DOMICILE par la

CARBONINE

du DOCTEUR BOUSQUET

Nouveaux capsules sur la demande.
21, rue D^r BOUSQUET, 53 Rue St-Martin, PARIS

Bière FANTA

SPÉCIALE POUR NOURRICES

6, Rue GUYOT

TÉLÉPHONE 513 82 PARIS

LA

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DICTIONNAIRE SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôpital-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Laroque.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant du gyn. à l'Hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Secréétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. DESFOSSÉS. Étude sur la scissure dorsale.
J. SARRAZIN, J. BONNES et PARBAT. Macroglissite osseuse aiguë.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Épithélioma primitif du cerveau. — Lésions cellulaires produites par le sérum sérologique. — Tétanos de la face guéri par des injections d'alcool. — Deux cas de poliomylélite antérieure aiguë de l'adulte. — Les courants continus dans le névralgie du trijumeau. — Troubles des mouvements conjugués des yeux dans un cas de fracture de crâne. — Atrophie musculo-spinale et osséuse chez des ulcères de l'ulcère centrale.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Pathogénie réflexe de l'orchite double syphilitique. — Sclérose syphilitique persistant vingt à trente ans après le chancre. Xanthome juvénile offrant les caractères du xanthome diabétique. Réparation spontanée de plaies chirurgicales ouvertes consécutives à l'extirpation de cancers de la peau. — À propos d'une soi-disant intoxication par le dermatol. — Nouveau benzoin de mercure soluble. — Iodine postérieur à la cessation du traitement ioduré.

Société médicale des hôpitaux. — L'hygiène par rétention chlorurée et la cachexie cardio-rénale. — Un nouveau signe du pyo-pneumothorax : la succussion horizontale. — Le douleur de la face guéri par la radiothérapie. — Un cas d'anévrisme de l'aorte avec rupture dans l'œsophage.

Société de chirurgie. — Nécrose congénitale de l'utérus. — Anévrysme traumatique de l'artère axillaire; ligature; guérison. — Procédé de radiothérapie permettant d'éviter la radiodermite. — Céphalotomie externe pour corps étranger (dentier) de l'œsophage; mort. — Orchidopexie. — Suture osseuse. — Rupture des voies biliaires.

Société de biologie. — Physiologie comparée de la mécanique respiratoire dans la série animale. — Transmission de la rage par coup de griffe. — Confirmation radiographique de la réduction, par le bain carboné, du volume du cœur dilaté. — Températures sous-ventrales et températures rectales chez le nouveau-né à terme. — Constituants colloïdaux du sang, veineux et fibrine. La coagulation. — La destruction fœtale. — Sur la bacte tuberculeuse cultivée en milieu sec. — Note sur la régénération collatérale des neurones radiculaires postérieurs dans le tabes et sur la signification physiologique des cellules paires d'appendices terminés par des bouts encapés de R. y. Golgi.

Académie de médecine. — Localisations lointaines hépatiques. — De l'aorte abdominale par propagation; ses

rapports avec la gastrite et avec l'appendicite. — Demandes d'autorisation d'eaux minérales. — Prothèse dentaire et la végétation adénoïdes. — Guérison de trois anévrysmes par la médication hypotensive. — Présentation d'appareil. — Recherches sur la syphilis. — Hypertrophie compensatrice du péroné dans une luxation ancienne du tibia. — Luxation récidivante de l'épaule guérie par l'arthrotomie.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — L'AVADITI. L'histologie pathologique de la syphilis héréditaire dans ses rapports avec le « spirochète pallidum ».

Chirurgie. — R. IGONET. Du drainage dans les laparotomies.

Gynécologie. — M. ROLLIN. Le sarcome du vagin chez l'enfant.

Vendérogologie. — BERTARELLI et VOLPINI. Nouvelles recherches sur la présence de Spirochète pallidum dans les coupes de lésions syphilitiques primaires, secondaires et tertiaires.

Neurologie et Psychiatrie. — F. RYBAKOV. Les maladies psychiques en rapport avec les événements politiques russes.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — MAXIMIAN HREZKO. Le choléra dans l'armée japonaise durant la dernière guerre. Le kakké coccus de Okata-Kolcho. — H. WOLPERT et F. PETERS. La course journalière de la peste dans le Japon. — H. WOLPERT et F. PETERS. L'influence du travail sur l'évaporation aqueuse chez l'homme.

Électricité médicale. Radiologie. — CHALLANET, L. DENIS COUDRAT. Pathogénie et traitement électrique de l'attaque d'asthme.

CHRONIQUE

COUGLARD. La vision des tumeurs.

PRATIQUE MÉDICALE

M. DE KERVILY. Traitement de la néphrite de la scarlatine par l'essence de térébenthine.

LIVRES NOUVEAUX

CARBAIGNAUD. Essai sur un quatrième état de la matière.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement absorbée par les Enfants.
DE 16 C. CUILLÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUES HUMAGÈS

Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)

Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Dolilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.


LA VISION DES TIREURS

C'est une opinion généralement admise dans le public qu'il faut, pour devenir un tireur émérite, surtout aux grandes distances, posséder une bonne vue, ou, pour employer une expression plus précise, avoir une acuité visuelle normale. Les expériences du champ de tir et des observations journalières démentent cette assertion. MM. E. GINGESTON (de Bordeaux) et H. COUGLARD, médecin-major au régiment de sapeurs-pompiers de Paris, viennent d'étudier les conditions que doit remplir l'appareil oculaire pour permettre avec succès l'exercice du tir.

Pour établir la base de leur travail, les auteurs ont eu recours à deux sources de renseignements. Ils ont, dans un régime d'infanterie (le régiment de sapeurs-pompiers de Paris), procédé à l'examen clinique oculaire :

- 1^o Des 25 meilleurs tireurs du régiment;
- 2^o Des 25 plus mauvais tireurs;
- 3^o Des hommes qui tirent en épaulant à gauche;
- 4^o Des hommes tirant les deux yeux ouverts.

Ils ont ainsi recueilli 86 observations, relatant dans chacune de ces catégories l'acuité visuelle, la réfraction, et ont pu comparer ces données avec l'aptitude au tir de chacun des sujets examinés.

AMPOULES VIEL Auto Injectables B² scoc

L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables avec le seringue de Pravaz évite tout danger d'inoculation des médicaments. LA DOUTE & C^o 10, FRANKS, LABORATOIRE VIEL, RENNES.

GRANULES

SOLUTION

AMPOULES

DIGITALE

NATIVELLE

MARTIGNAC et C^o, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL

LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques. Par l'absorption immédiate. Le mieux toléré par les enfants. Échant. gratuits sur demande. ROBINET, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS

PYRAMIDON

ADRIAN 3 comprimés par crise. Échantillon.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE ANIODOL

Non toxique. Remplace l'iodoforme (Extrait obtenu sous Hôpital). SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

"Ulmarené"

Succédané INDORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

et des presbytes qui ne peuvent tirer qu'avec des verres correcteurs, comme le démontrent les nombreuses observations recueillies par les auteurs chez les tireurs d'élite ayant dépassé la quarantaine.

MM. Ginestous et Goullaud ont tiré de leur étude des conclusions au point de vue militaire.

Ils ont recherché jusqu'à quelle limite de capacité visuelle un homme jeune est apte à faire un bon tireur. En d'autres termes, quel est le minimum d'acuité nécessaire pour le tir, et plus particulièrement pour le tir de guerre?

L'analyse de leurs observations leur a permis de constater que tous les bons tireurs, à l'exception d'un seul, ont une acuité supérieure à 1/2; un tireur d'élite n'a qu'une acuité égale à 1/2 de l'œil vierge. Ce sont l'un et l'autre des astigmatismes hypermétropes ayant un méridien vertical ou légèrement oblique emmétrope ou très voisin de la normale.

Ils ont donc, d'accord sur ce point avec la plupart des auteurs français et étrangers, posé en principe que l'acuité de 1/2 du meilleur œil est la limite inférieure au-dessous de laquelle un homme est incapable de faire un bon tireur.

Les règlements les plus récents sur l'aptitude physique au service militaire adoptent avec raison la même règle et exemptent du service armé les conscrits dont l'acuité du meilleur œil est inférieure à 1/2. En Allemagne, l'acuité doit être supérieure à 1/2; en France, au moins égale à 1/2; en Italie, une acuité de 1/3 est exigée.

Ils ont constaté la suprématie de la vision monoculaire dans l'exercice du tir. Un seul œil suffit pour viser juste; aussi estiment-ils qu'on peut sans inconvénient incorporer, comme en Allemagne, dans le service armé, des hommes n'ayant, de leur mauvais œil, qu'une acuité de 1/20, 1/30 et même 1/50, la vue de l'œil

visueur restant, bien entendu, égale ou supérieure à 1/2.

La vision binoculaire, nécessaire à l'appréciation des distances et au choix de la hausse, tend à jouer, pour le tir de combat dans les guerres futures, un rôle de moins en moins considérable, par suite de la tension de la trajectoire obtenue au moyen des projectiles à extrémité pointue (balle D en France, balle S en Allemagne).

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la néphrite de la scarlatine par l'essence de térbenthine.

L'origine de ce mode de traitement est due à Toebeitz, qui fit paraître, en 1902, dans *Archiv für Kinderheilkunde* une étude sur la « Terpentin-Therapie bei Scharlach ». Toebeitz a employé l'essence de térbenthine sans autres médicaments dans 132 cas, et, chez 3 malades seulement, il constata un peu d'albumine dans les urines, tandis que chez les malades non traités par cette méthode, mais soumis à la même diète lactée, la néphrite apparaissait chez plus de 14 pour 100. Pippingskold a prescrit l'essence de térbenthine comme prophylaxie contre l'albuminurie, mais considère ce médicament comme contre-indiqué lorsque celle-ci est apparue. Enfin Szontagh insiste sur l'influence nocive de l'essence de térbenthine sur les reins et ne conseille pas son usage.

En présence de ces contradictions, C. Lasnov (*Praktische Urologie*, 1905, n° 40, p. 708) a employé dans 20 cas de néphrite compliquant la scarlatine (dont 12 hémorragiques) l'essence de térbenthine selon la méthode de Toebeitz (Ol. Terbinth. gallic. rectifié. 15 à 25 gouttes par jour en 3 prises dans du lait). Diète lactée. Pas d'autres médicaments. Pas de bains. Analyse des

urines tous les jours. L'auteur a observé la disparition rapide du sang et de l'albumine dans les urines, en général dès la première semaine, quelquefois au début de la seconde, et il conclut que l'essence de térbenthine à doses faibles n'irrite pas les reins, même malades; qu'elle hâte la disparition de l'albumine et du sang dans l'urine, et que, pour obtenir des résultats plus stables, il est sage de donner ce médicament même quelque temps après la disparition de l'albumine et du sang.

M. DE KERVILY.

LIVRES NOUVEAUX

Cassaigneau. — *Essai sur un quatrième état de la matière*. Un vol. in-18, Paris, 1906, P. S. fr. 50 (A. MALOINE, éditeur).

Dans ce petit volume, l'auteur, prenant pour point de départ l'étude des dernières découvertes accomplies dans le domaine de la physique, en déduit qu'à côté des trois états déjà connus de la matière, état gazeux, état liquide, état solide, il convient d'en reconnaître un quatrième qui est justement, d'après lui, « la forme la plus importante et fondamentale de la matière, et qui existe partout sans solution de continuité ».

Or, estime M. Cassaigneau, c'est dans l'étude seule de ce quatrième état que l'on peut trouver l'explication de la nature et de l'origine de l'électricité, des phénomènes encore inexplicables de la diffusion des gaz et de l'osmose, et, en somme, la clef de la compréhension de la vie et des phénomènes vivants.

G. V.

BIBLIOGRAPHIE

1191. — W. Arbuthnot Lane. — *The Operative Treatment of Fractures*, 4 vol. in-8 de 174 pages avec 103 figures. (The Medical Publishing Co.)

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 7 centigr. et contient 3 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La Névrosthénine ne contenant ni chaux, ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, artério-sclérotiques, etc.

Dose : une cuillère (10 à 20 gouttes) à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les Epilepsies nerveux.

Prix du flacon compte-goutte : 1 fr., rue de Rennes, 83, Paris, à la Pharmacie

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DE PEPTONODE COMBINÉE DIRECTE ET STABLE D'IODÉ AVEC LA PEPTONE DÉCOUVERTE EN 1898 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. Sommeil et 100% d'iodure de potassium.

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODÉ ET IODURES dans toutes les applications, sans IODISME. Arthrites, Douls, Rhumatismes, Arteriosclérose, Manies du Cœur et des Vaisseaux, Atonie, Emphyème, Lymphatisme, Scrofule, Abcèses glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Obésité.

IODÉ PHYSIOLOGIQUE VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODÉ des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure stérile.

DOSIS MODÉRÉE : cinq à vingt flacons par semaine à dix à cinquante gouttes par jour.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniodé.

Pharmacie GALBRUN, 4 Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales. Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. o.) tous les produits phosphorés naturels connus.

Reconstituant Général - Appétit Puissant

— Traitement de l'Insomnie nerveuse —

Cachets à 0 gr. 50, Granulés à 0 gr. 50 par mesure

Gélules à 0 gr. 25, Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BALE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommales.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir Bull. de la Soc. franc. de Dermat. et Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Echantillons gratuits.

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait. N'altère pas le lait. Supporte la Stérilisation. Le plus sûr des Antirachitiques.

— Favorise la Croissance —

DOSIS : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour

de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

LA SANTHÉOSE

Sont souvent impures et falsifiées (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P^r POUCHER);
Sont rarement exempts de caféine (VADAM);
Ne sont pas toujours bien supportées (MONIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUCHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METIFEU);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (RASPAIL);
Restent parfois même inactives (DUBOIS).

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE**, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un **PRODUIT FRANÇAIS**, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous quatre formes :

- 1^o La **SANTHÉOSE PURE**, puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
- 2^o La **SANTHÉOSE PHOSPHATÉE**, recommandée dans les infections et les convalescences;
- 3^o La **SANTHÉOSE CAFÉINÉE**, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, etc.;
- 4^o La **SANTHÉOSE LITHINÉE**, traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute *substitution ou contrefaçon*, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un **prix meilleur marché** que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

USINE à JOUY-SUR-MORIN (Seine-et-Marne).

Vente en gros : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (1^{er}).

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antinévralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antiscorbutique et une action antipyrétique. Dans le camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 1 gr.), l'action antiscorbutique prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour **empêcher les accès d'asthme** et les **troubles dyspnéiques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Employés avec succès pour combattre les **névralgies scierales** les **variétés d'anesthésie locale**.

La Novocaïne ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un **succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire** et toutes les **variétés d'anesthésie locale**.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent.
Antihémorrhagique.

Indiquée à l'intérieur dans l'hypertension de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse; 0,2 à 0,5, avant le repas.

Dans le praticisme **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, **ulcérations tuberculeuses** et **syphilitiques du larynx** et du **pharynx**, etc.

Dans la **strabisme**, les **arthritis**, les **affections hémorroidaires**.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que **brûlures**, **ulcère de jambe**, **intertrigo**, **glaire cutanée**, **prurit**, **eczéma**, etc., en nature, ou en épispasme mélangé à du **dermatol**, ou en pommade à base de lanoline à 5 à 10 %.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgalaol.

Solution alcoolique à 50 % d'oxygène, le **seul remède insuffisant agissant sûrement contre la dyspnée**. Employé avec succès dans l'**asthme nerveux** et **bronchique**, l'**hyperémie** et les **affections organiques du cœur** avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Xaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Xaphore : 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

La **seule préparation à base de gâcol absolu** non toxique, non canstique, en même temps **légèrement anesthésique**, donnant **facilement du gainel** dans l'organisme et pouvant être administré à **hautes doses** (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les **effets secondaires** d'arrêt de la **saute après son emploi**. En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **stomatite**, les **caracènes** etc., etc.

Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSEBT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'acte irritante et de toxicité.

XAPHORE "CREIL"

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

— Que des consultations du soir aient lieu régulièrement dans les hôpitaux, les consultations du dimanche étant insuffisantes pour ce service.

Cette séance sera consacrée à la composition écrite.

Le chirurgien à nommer entrera en fonctions le

PARIS. — L. MARTELLEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PLASMA MUSCULAIRE préparé à froid.
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX** **EKTOGAN**
 CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
 l'USAGE MÉDICAL
 17 Rue d'Athènes — Paris

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les *Sommités médicales*
Combinaison à 1 % de Menthol.
MENTHOL-IODOL
pour *INFLUENTIONS RHINO-LARYNGIENNES*
(Bronchite et Échatsillons). **M. REINICKÉ, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris.**

PAPAPINE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, 3 fois au jour de
Papaine de Trouette-Perret, agit comme remède.
E TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indes réels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Guéaïrou et Tolu).
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Gouttes par jour au
E TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indes réels, PARIS

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE préparé à froid.
CHAIX & C^{ie} 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenne dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" ^{100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.} conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique, « Son absence chez les gouteux détermine la rétention des urates et leur « dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (Acide thyminique) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^{gr}.25**.

DOSE MOYENNE : 0^{gr}.75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^{ie}, PARIS.



Remplace la viande crue

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE

M. le D^r Dujardin-Beaumetz, Membre de l'Académie de Médecine :

« J'emploie, contre l'anémie, un sirop d'Hémoglobine préparé par un « de mes élèves, M. Deschiens... Il m'a donné, à la dose de 2 cuillerées « à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux, de ne savoir trop « recommander cette préparation et je la considère comme la plus puissante des « ferrugineux. » Société de Hématologie.

SIROP : 2-3 cuil. à soupe. GRANULÉ. VIN. Le flacon 4 fr.

Dépôt général : **DESCHIENS, 9, rue Paul-Baudry, Paris.**

DÉTAIL : Ph^{ie} Chaumel, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^{ie}.

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— REDACTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aroucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laranne,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Teato.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA REDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

TOFFIER, MAURÉ et AUBURTIN. La mort tardive par le chloroforme.

MÉDECINE PRATIQUE

P. HARTENBERG. Quand doit-on prescrire les bromures aux névropathes ?

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'hypérémie veineuse et son mode d'action dans les fractures.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Fibrome utérin. — Tumeur cérébrale. — Leucémie et radiothérapie. — Anévrysme volumineux de l'artère cérébrale antérieure. — Méningo-encéphalo-myélite tuberculeuse étudiée par les méthodes de Nissl et de Cajal. — Appendicite. — Appendicite berniaire. — Lithiase vésicale. — Kyste hydatidique de la parotide. — Echinococcose secondaire. — Fibrome du ligament large. — Kyste rétro-péritonéal. — Pièces diverses. — Foie cardiaque. — Mélanomes intra-rachidiens du cheval. — Angiomes cavernaux sous-cutanés du chien.

Académie des sciences. — Rapports simples des actions statistiques du muscle avec l'énergie qui les produit. — Culture du spirille de la fièvre récurrente africaine de l'homme (Tick-fever).

Société de thérapeutique. — Action des bains hydro-électriques dans certaines affections cardio-vasculaires (2^e note : le courant sinusoïdal). — Physiologie pathologique du mal de mer. Essai de thérapeutique rationnelle. — Le sérum antituberculeux de Marmorek

Société de chirurgie. — Luxation de os du carpe avec issue d'une partie de ces os à la pousse de la main. — Tumeur kystique du cou.

ANALYSES

Bactériologie. — D. POROVITCH. Les spirochètes en pa-

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

Nirrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PTISIE CROZOTAL SIMB

Plus d'odeur. { **VALÉRIANATE ROUSSEAU**
Plus de goût. { CAPSULES DRAGEIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

XIV^e ANNÉE. — N° 39, 16 Mai 1906.

thologie humaine. — CHAMBERLAND et JOUARD, Les Pustules.

Médecine expérimentale. — H. LÉVÉQUE. Recherches sur le passage de l'acide urique et de ses sels à travers des membranes inertes.

Pathologie chirurgicale. — W. DANIELSEN. Sur les valvules de la totalité de l'intestin grêle, du cæcum et du colon ascendant. — FR. LOTSCH. Atresia anal vaginalis.

Médecine. — E. MEYERET. La pathogénie du doigt hippocratique.

Chirurgie. — J. HALTER. Les coups de feu en temps de paix, 122 ans de coups de feu observés à la clinique chirurgicale de Berne, de 1873 à 1900. — E. SAUVET. Des fistules du canal thoracique.

Neurologie et Psychiatrie. — J. JANSEY. Dolire aigu.

Dermatologie. — WILLMOTT EVANS. Note sur le dermatite due au bois de teck (Teak-dermatitis). — J. M. H. MACLEOD. Epithélioma développé sur une cicatrice d'une luxation X, dans un cas de lupus vulgaire.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — E. MARTINI. Sur la possibilité de créer une circulation collatérale pour le rein.

CHRONIQUE

ROGER SAVIGNAC. La question du traitement de la tuberculose pulmonaire à la campagne.

CORRESPONDANCE

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

PIERRE KROPOTKINE. L'entraide, un facteur de l'évolution.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON **ADRIAN**
3 comprimés par boîte. Échantillons.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATUELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

ST-LEGER Toni-ALCALINE

KÉFIR CARRION 54, Esbroux
Saint-Hippolyte.
0.35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LA QUESTION DU TRAITEMENT

DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE A LA CAMPAGNE

Le dernier Congrès de la tuberculose, reflet des préoccupations universelles, s'est surtout intéressé à la tuberculose dans les agglomérations et les villes et très peu de la tuberculose à la campagne.

Pourtant elle y décime la population d'une façon aussi effrayante qu'à la ville et, de plus, il est certain que si la question y est la même dans ses grandes lignes, elle en diffère par de nombreux côtés. N'a-t-on pas en effet à la campagne l'air pur tant réclamé ?

Nous croyons donc que la question mérite de nous arrêter un instant.

Nous allons montrer d'abord ce qu'un simple praticien peut obtenir par ses propres moyens, et ensuite ce qu'il lui faudrait pour que sa lutte soit efficace et à peu près complète. Nous allons appuyer nos déductions sur l'examen et le résultat de nos observations.

En deux années d'exercice, de Juin 1902 à Juin 1904, nous avons soigné 25 cas de tuberculose pulmonaire. Ces cas ne sont point choisis mais représentent absolument tous les malades gravement ou légèrement atteints qui se sont présentés à nous. Cette statistique est en somme l'image de la tuberculose dans la pratique journalière.

DRAGÉE de FER COGNET
Proximité de Fer et Quinine cristallisées.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

Képhirothérapie. — Le « Képhil Salières », coupe-pique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP CROSNIER
MINÉRAL-FERRUGINEUX
Succédané des Eaux Sulfureuses.

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
LAINCAR
Une seule supériorité peut convenir de l'efficacité de ce traitement. — Le Flacon : 3 francs.
Ph^e LANCOSME, 71, Av. d'Antin. — Téléphone au Galvée : 1091.
Chlorhydrate d'Éléphantine, Tannin.

C'est la tuberculose étudiée dans la société même, dans son foyer.

Nous pouvons ainsi juger exactement l'état de la question, et ce qu'on peut obtenir dans le traitement de la tuberculose par la cure libre que nous avons uniquement appliquée.

Ces 25 malades se divisent en 13 du premier degré, 6 du second et 6 du troisième, en suivant la classification en degrés d'après Turban.

Tous les malades du troisième degré sont morts. Deux malades du second degré, gravement atteints, sont guéris, trois sont stationnaires, un seul est mort. Parmi les malades du premier degré 5 sont guéris, 5 sont morts, 1 est amélioré et 2 sont disparus.

Le résultat global donne donc 7 guérisons sur 25 cas, soit un taux pour 100 de 28. Il peut facilement supporter la comparaison avec ceux des sanatoriums : Sabourin, 34 pour 100; Hauteville, 20,07 pour 100; Leysin (Morin), 33 pour 100, etc.

Et cependant aucun de nos malades n'avait la nourriture, le repos physique et moral, l'hygiène, le confortable, la surveillance médicale qu'ont les malades de sanatoriums. Beaucoup d'entre eux ont à peine modifié leur genre de vie et certains n'ont même pas arrêté leurs occupations. D'ailleurs toutes ces guérisons se maintiennent actuellement (Décembre 1905). Tous les malades ont repris leur travail auquel ils se livrent sans peine et sans présenter le plus petit accident suspect.

Donc, première et importante conclusion : on peut obtenir, à la campagne, des résultats durables et comparables à ceux des sanatoriums dans le traitement de la tuberculose par la cure libre. Est-ce à dire que nous avons assez obtenu et que satisfait de notre effort nous ne devons pas tenter plus ?

Il suffit, pour répondre à cette question, de compter nos morts. Nous en avons 12 sur 25, soit

du 48 pour 100. Ce taux pour cent montre nettement que notre cure libre est insuffisante.

Pourquoi ?

Après avoir examiné nos cas au point de vue thérapeutique, examinons-les au point de vue social. Pour cela divisons-les en trois classes : inférieure (pauvres et ouvriers); moyenne (employés et commerçants); riche (rentiers et industriels).

Envisagée sous cette autre face, notre statistique montre que c'est la classe moyenne qui donne les plus beaux résultats : cinq guérisons et une amélioration (50 pour 100). De même, tandis que le pourcentage des morts atteint 60 pour 100 dans la classe riche et 100 pour 100 dans la classe inférieure, il n'est que de 33 pour 100 dans la classe moyenne.

Donc la classe moyenne, si déshéritée dans les agglomérations où elle a le même sort que l'ouvrier, cette classe qui ne peut pas aspirer aux sanatoriums riches trop chers pour elle, à laquelle on ferme les sanatoriums populaires puisqu'elle n'est pas pauvre, trouve dans la cure libre à la campagne son unique chance de salut. C'est donc dans cette classe que la Société peut obtenir les plus beaux résultats avec le minimum de frais.

Mais ce que nous montre le classement social des malades, encore, une fois de plus, c'est l'énormité de notre effort pour les pauvres : 100 p. 100 de décès.

Nous croyons fermement que la meilleure façon de lutter efficacement contre la tuberculose dans le peuple, à la campagne comme à la ville, c'est d'améliorer la vie de l'individu et de l'éduquer.

Les œuvres de préservation de l'enfance, d'éducation hygiénique du peuple, de lutte contre l'alcoolisme, d'assainissement du logement insalubre, feront mieux et plus que n'importe quoi.

Mais ces œuvres ne donneront pas des résul-

tats immédiats, et leur influence sera bien plus longue à se faire sentir à la campagne où l'esprit du paysan est plus fermé au progrès que celui de l'ouvrier.

Il est indiscutable qu'en attendant le fruit de leurs efforts il faut faire quelque chose.

Sans vouloir discuter la valeur du dispensaire, nous ne le croyons pas logique à la campagne. Pour qu'un dispensaire réponde à un besoin, il y faut un grand roulement de malades. Jamais il n'y aura assez de malades à la campagne pour alimenter son fonctionnement.

Et si on pense à créer un dispensaire cantonal, on ne peut pas demander à des tuberculeux pauvres de se rendre à plusieurs kilomètres de leur demeure se faire soigner, porter leur linge et chercher des secours.

Reste donc le sanatorium.

Et, en effet, c'est lui qu'il nous faut pour nos pauvres et pour nos ouvriers.

Comment ces malheureux, mal logés, souvent très nombreux, mal nourris, plus ou moins alcooliques, ignorants de tout ce qui est non seulement l'hygiène, mais propreté, pourront-ils se soigner chez eux ?

Chez eux ils s'en iront à petit feu après avoir contaminé leur entourage, contaminé leur maison où d'autres viendront chercher la mort à leur tour.

Ce ne sera pas seulement un résultat thérapeutique mais aussi un résultat prophylactique qu'on obtiendra, en enlevant ce tuberculeux à son milieu et en le soignant dans un sanatorium.

Qu'on comprenne et qu'on réalise le sanatorium comme on le voudra, peu nous importe. Ce qu'il faut aux médecins de la campagne c'est un endroit où leurs tuberculeux pauvres, hommes et femmes, seront isolés d'abord et soignés ensuite.

Conclusions. — Dans le traitement de la tuberculose :

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. I°) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :
806-37 — 816-36

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

918

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

1° On peut obtenir à la campagne, par l'application de la cure libre, de très beaux et très durables résultats dont pourra surtout profiter la classe moyenne;

2° Mais pour la classe pauvre, à la campagne comme à la ville, il faut des sanatoriums.

ROGER SAYGANC.
(de Montmorency).

CORRESPONDANCE

On nous communique une lettre adressée à M. le professeur Joffroy au sujet d'un projet de réforme du concours de la médaille d'or.

A Monsieur le professeur Joffroy, président de l'Association amicale des internes et anciens internes en médecine des hôpitaux de Paris.

Mon cher Président et Maître,
Je lis dans le Bulletin du Comité de l'Association amicale des internes et anciens internes en médecine, du 15 Avril 1906, n° 10: « Après une discussion à laquelle prennent part MM. Joffroy, Bayle, Crozon, le Comité émet le vœu: 1° que le concours de la médaille d'or ne consiste que dans le jugement du mémoire et que les épreuves orale et écrite soient supprimées. »

Le Comité a certainement pensé que les épreuves du concours de la médaille d'or, telles qu'elles sont actuellement, nécessitent une préparation théorique qui a le grave inconvénient d'éloigner trop souvent des salles d'hôpital les internes de quatrième année qui ont l'intention de concourir.

D'autre part, il me semble que le seul jugement du mémoire ne fournit pas des éléments suffisants d'appréciation. Il est très difficile de noter un mémoire et de représenter par des chiffres la valeur de travaux portant sur des sujets divers, de recherches poursuivies ni dans le même esprit, ni par les mêmes méthodes. Ajoutons que les mémoires présentés sont souvent faits en collaboration avec des Maîtres. Pour toutes ces raisons, le classement des candidats sur cette seule épreuve est insupportable.

Il me semble qu'il y aurait lieu de remplacer les épreuves purement théoriques par des épreuves qui nécessitent des qualités qui ne s'acquerraient que par le contact continu avec le malade. Le concours se composerait du jugement du mémoire et d'une épreuve clinique (examen du malade et exposé du cas après réflexion). On demanderait de cette façon un avantage sérieux aux internes qui font le mieux leur service.

Veuillez agréer, mon cher Président et Maître, l'expression de mes sentiments dévoués.

O. Josué.

A travers le Monde

TOKIO

Un médecin de la marine américaine, M. Seaman, a assisté à une réunion des étudiants en médecine à Tokio où différents sujets furent traités non en japonais, mais en anglais, chaque étudiant prenant la parole à tour de rôle. Exemples des sujets traités: Pourquoi nous respirons. — Usages de l'estomac. — Ce que fait notre peau.

Les réunions sont périodiques et M. Seaman a été frappé par l'intelligence et la science des étudiants.

AMÉRIQUE DU NORD

• Le nombre des médecins praticiens, décédés aux Etats-Unis et au Canada, pendant l'année 1905, s'est élevé à 2,112, d'après le *Journal of American Medical Association*, ce qui équivaut à un taux de mortalité de 17,15 pour 1000. La durée moyenne de la vie des médecins s'élevait un peu au-dessus de trente ans. En tête des causes de mort figurent les maladies de cœur (205 cas), les hémorragies cérébrales (179 cas) et la pneumonie (172 cas). La néphrite n'est intervenue que dans 91 cas et la tuberculose dans 50 autres; 39 médecins ont succombé à un cancer, 37 à la fièvre typhoïde et 25 à une septicémie contractée le plus souvent au cours d'une opération. Le diabète n'est mentionné que 20 fois comme cause du décès, la gastrite 20 fois, la péritonite et la méningite chacune 15 fois, la bronchite 11 fois, la démence 11 fois,

l'asthme, l'infarctus, l'ataxie locomotrice, le rhumatisme, la gangrène ischémique dans 6 cas. Le nombre des morts violentes s'est élevé à 75, dont 36 se rapportent à des suicides et 12 à des assassinats. L'âge des décédés a varié entre 22 et 104 ans; 57 ont atteint la soixantaine; 45 sont morts entre 65 et 68 ans, 43 autres à l'âge de 67 ans; 596 ont dépassé l'âge de 70 ans, et 241 l'âge de 80 ans; enfin 1 sont morts plus que centennaires, dont 1 a atteint l'âge de 191 ans.

LIVRES NOUVEAUX

Pierre Kropotkine. — *L'entraide, un facteur de l'évolution*, traduit de l'anglais sur l'édition revue et corrigée par L. Bidaud, 1 vol. in-16, broché, 3 fr. 50 (HACHETTE et Co, Paris).

L'auteur qui est à la fois naturaliste, géographe et sociologue, nous fait connaître les phénomènes de solidarité ou d'entraide dans le monde animal, chez les crustacés comme chez les oiseaux, chez les insectes comme chez les mammifères, puis parmi les sauvages d'aujourd'hui, parmi les barbares, dans la cité du moyen âge et chez nous enfin.

Ce livre, où les faits parlent mieux qu'aucune déduction philosophique, peut être mis entre toutes les mains: il n'est pas de lecteur qui n'y trouve matière à réflexion. R. R.

BIBLIOGRAPHIE

1187. — Trétop. — *L'ART D'ÉVITER LES MALADIES CONTAGIEUSES MIS A LA PORTÉE DE TOUS*, 1 vol. in-8° de 236 pages, avec un portrait de Pasteur. Prix: 3 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)


1190. — L. et P. Murat. — *LES VOYAGES DE SANTÉ EN MER: Cure marine de la tuberculose, de la neurasthénie, etc.* 1 vol. gr. in-32 de xvi-323 pages avec planches hors texte. Prix: 7 fr. 50. (H. Jouve, éditeur.)

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Toutes les fois qu'une glande ou un groupe de cellules spécial est mis en état d'insuffisance, il est indiqué de rendre à l'organisme les substances qui lui font défaut. Donner de la pepsine à un estomac déficient, de l'entérozyme à un intestin paresseux, de l'extrait ovarique à une femme dont l'ovaire a sa fonction troublée, sont des indications aujourd'hui courantes et scientifiquement admises. C'est le principe de la médication opothérapique.

Il s'applique de la façon la plus rationnelle dans le traitement des anémies. Quand l'hémoglobine vient à manquer dans le sang, il semble naturel de l'y ajouter. Buge et d'autres auteurs ont établi que le traitement des anémies par les ferrugineux minéraux est un contresens; les préparations d'hémoglobine sont celles qui sont les plus rationnelles.

Ces considérations biologiques expliquent de la façon la plus naturelle les succès considérables obtenus dans le traitement de la chloro-anémie par Dujardin-Beaumetz, à l'hôpital Cochin. Ce Maître employait les préparations d'hémoglobine de Deschiens, dont il a parlé dans ses leçons de clinique thérapeutique avec éloges (p. 419).



Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 652-16.

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE LEGRAND CAPSULES.

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Baroque au Gintan et moyen lentement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS & Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui la découvre.
SE MEIER DES CONTREFAÇONS.

PARKE, DAVIS & Cie, sur l'étiquette.

Gros : ADRIAN et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
assistent la guérison, désinfectent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

**PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE**

**PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Acéonitine".**

ACONIT ECALLE
(Alcoolature)
Titre : 0,50 cgr. d'Acéonitine cristalline par 100 grammes d'Alcoolature.
Bis gouteux ou à dose complétoire, spécifiquement un dixième de milligramme d'Acéonitine cristalline. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE
au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures)
GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE
au 1/100 milligr. (12 à 50 en 24 heures)

**AMPOULES PROPULSIVES
d'ACONITINE crist. H. ECALLE**
Titrées au 1/100 de milligr. (4 à 5 en 24 heures)
(Directement injectables).

LABELONYE & Co, 89, Rue d'Alouffe, PARIS.

DRAGÉES à 0,05 cgr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Bouffée : 2 à 4 dragées).

GRANULE à 0,05 cgr. par cuillère à café. — Dose : 3 cuillères à café par jour. (Bouffée : 1 à 3 cuillères à café).

AMPOULES à 0,05 cgr. par centimètre cube. Dose : 4 injections intramusculaires tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLON

Indications : névralgies, ténie de Phosphore, métalloïde et du Phosphore de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les saumons d'os, les graines de sésame, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (3^e Arr.)
TÉLÉPHONE : 517-12

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 10 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE et RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.
DOULEURS des ARTICULATIONS, NEURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par le peau en friction et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE





Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubibes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 11 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, cou-teur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**. Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette Intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorure de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^o, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 16 Mai 1906, à 1 heure. — M. GLOUENAU : Résultats éloignés des opérations conservatrices sur les organes génitaux de la femme: MM. Pinard, Reclus, Lepage, Froust, — M. MOUSSIER : Fibro-sarcomes du cou extra-pharyngiens: MM. Réclat, Pinard, Lepage, Froust.

— M. TOUSSIER : Vie-sur-Gère station hydro-minérale et climatique: MM. Landouzy, Roger, Richard, Labbé (Marcel), — M. DUPRATIER : Contribution à l'étude de la pigmentation des muqueuses dans le mélanodermie physiologique: MM. Roger, Gaucher, Richard, Labbé (Marcel).

Judi 17 Mai 1906, à 1 heure. — M. SOLIMINE : Les convulsions nerveuses des appendicites: MM. Raymond, Hufnagel, Chantemesse, Méry, — M. GAUDAT : Le pouvoir hémolytique du sérum sanguin et la résistance globulaire: MM. Hufnagel, Raymond, Chantemesse, Méry, — M. DE GANZ : Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire de la première enfance: MM. Hufnagel, Raymond, Chantemesse, Méry, — M. DEMOULTY : Colonies de vacanciers: MM. Chantemesse, Raymond, Hufnagel, Méry, — M. GILBERT : Des complications hémorragiques aiguës hépatiques des ligaments larges dans les suites de coelites pathologiques: MM. Budin, Bonnaire, Delinval, Brindeau.

— M. DE LACOSTE : Contribution à l'étude des hémorragies qui ont leur source en dehors de la cavité utérine, pendant et après l'accouchement: MM. Budin, Bonnaire, Delinval, Brindeau, — M. MONROY : Étude sur la mortalité infantile: MM. Budin, Bonnaire, Delinval, Brindeau.

— M. LEFRANC : De la résection du col utérin dans les cervicites chroniques par le procédé de Fosty: MM. Budin, Bonnaire, Delinval, Brindeau, — M. RALLIER : De l'origine périphérique de certaines paralysies oculaires: MM. De Laperouse, Poirier, Langlois, Marion, — M. PAULIER : De l'œdème et l'anasarque mortels de la velle du palmar: MM. Poirier, De Laperouse, Langlois, Marion, — M. PASQUER : Des traumatismes de l'oreille dans les accidents du travail: MM. Poirier, De Laperouse, Langlois, Marion.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mercredi 16 Mai 1906, à 3 heures. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série): Oral, Salle Broussais: MM. Bouchard, Gouget, Leger, — 3^e (Deuxième partie) (2^e série): Oral, Salle Corvisart: MM. Brissaud, Teissier, Balthazard, — 3^e (Deuxième partie) (3^e série): Oral, Salle Pasteur: MM.

Dejerine, Claude, Mucignie, — 4^e, Salle Thourout: MM. Pouchet, Gley, Degrez, M. Garici, censeur; M. Broca (André), suppléant.

Judi 17 Mai 1906, à 3 heures. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série): Oral, Salle Bichat: MM. Dieulafoy, Thiriois, Guari, — 3^e (Deuxième partie) (2^e série): Oral, Salle Broussais: MM. Lefroy, Gouget, Jeannelme, — 3^e (Deuxième partie) (3^e série): Oral, Salle Richet: MM. Robin, Dezanon, Carnot, — 5^e (1^{re} série): Oral, Salle Thourout: MM. Pouchet, Ballet (G.), Vaquez, — 4^e (2^e série): Oral, Salle Pasteur: MM. Gilbert, Gley, Dupré, M. Le Denat, censeur; M. Mallard, suppléant.

Vendredi 18 Mai 1906, à 5 heures. — 5^e (1^{re} série): Oral, Salle Thourout: MM. Pouchet, Balthazard, Mucignie, — 4^e (2^e série): Oral, Salle Pasteur: MM. Landouzy, Dejerine, Richard, M. Richet (Ch.), censeur; M. Claude, suppléant, — 5^e (Chirurgie) (Première partie): Oral, Necker: MM. Kirmisson, Leques, Gosset, — 5^e (Chirurgie) (Première partie) (2^e série): Oral, Necker: MM. Sigmond, Delens, Manclaire, M. Roger, censeur; M. Labbé (Marcel), suppléant.

Samedi 19 Mai 1906, à 5 heures. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série): Oral, Necker: MM. Raymond, Méry, Gouget, — 5^e (Deuxième partie) (2^e série): Oral, Necker: MM. Robin, Jeannelme, Bouchard, — M. De Laperouse, censeur; M. Thiriois, suppléant, — 5^e, Obstétrique (Première partie): Clinique Tournier: M. Budin, Demin, Brindeau, M. Broca (André), suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. GUERZ, ancien interne des hôpitaux recommencera son Cours pratique d'oto-rhino-laryngologie le mardi 22 Mai prochain à 3 h. 3/4 (amphithéâtre Chomel).

Ce cours comprendra dix leçons essentiellement pratiques (diagnostic, examen des aïnales, petites interventions) et se continuera les mardi, jeudi et samedi à 3 h. 3/4.

S'inscrire à la consultation laryngologique de l'Hôpital les mardi et samedi de cinq heures à six heures.

Droits d'inscription: 30 francs.

Hôpital de la Pitié. — M. Louis RÉNON reprendra ses conférences cliniques sur les Maladies du cœur et des vaisseaux le vendredi 17 Mai à 10 heures du matin.

Hôpital Lariboisière. — M. P. LECHEUX reprendra ses conférences de pratique médicale, thérapeutique et déontologie, le samedi 19 Mai à 10 h. 1/2 à l'amphithéâtre et les continuera les samedis suivants.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Officier: M. Bouté, médecin-major de 1^{re} classe.

Conseil supérieur d'hygiène publique de France. — Une place d'auditeur au conseil supérieur d'hygiène publique de France est déclarée vacante.

Conformément à l'article 5 du décret du 18 Novembre 1902, les candidats sont invités à produire leur demande, accompagnée de l'exposé de leurs titres, dans un délai de quinze jours, expirant le 31 Mai.

Corps de santé militaire. — M. le médecin inspecteur Moyer, directeur du service de santé du 6^e corps d'armée, est nommé, tout en conservant ses fonctions actuelles, membre du comité technique de santé, en remplacement de M. le médecin inspecteur Pivrot, placé dans la section de réserve.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Correlleur, du port de Brest, est désigné pour embarquer, au sous-ordre, sur le *Desaix* (division navale de l'Atlantique).

M. le médecin de 1^{re} classe Borius, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur la 1^{re} flotille de torpilleurs de la Manche, à Cherbourg.

Le lait bouilli dans les lycées et collèges. — Le ministre de l'instruction publique vient d'adresser aux recteurs d'Académie la circulaire suivante.

La commission permanente de préservation contre la tuberculose, siégeant au ministère de l'Intérieur, avait émis dans sa séance du 20 Octobre le vœu suivant :

« Qu'il ne soit livré à la consommation dans les établissements de tout ordre que des laits pasteurisés, bouillis ou stérilisés, ou du lait cru provenant d'étables dont toutes les vaches aient été reconnues indemnes par l'hygiène de la tuberculine et soient soumises à la surveillance administrative. »

La commission permanente a renouvelé ce vœu dans sa séance du 10 Février dernier, après avoir pris connaissance des indications statistiques les plus récentes, d'après lesquelles, dans certaines contrées, 60 à 80, 100 des bovins sont atteints de la tuberculose.

Cette proposition intéresse au plus haut point les établissements d'instruction publique où existent des internats.

J'ai donc l'honneur de vous prier, Monsieur le recteur, de vouloir bien, dès la réception de la présente circulaire,



SIROP LAXATIF VERNEUIL (sans cassia tamarin)

Préparé spécialement pour **BÉBES ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la **Constipation**, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, hématémèse, etc. convulsif, et toutes maladies en.

DOSES

de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à soupe.
de 5 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe.

Toutes Pharm. — ÉCHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRÉE, LA DYSMÉNORRÉE, LA MÉNORRAGIE cèdent rapidement à l'usage de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL JORET & HOMOLLE

REGLÉPAR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE G. SEGUIN, 165, Rue St-Homère, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES.

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE que les **OPIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS NATURELS** ou **SYNTHÉTIQUES**

PAS D'ACCOUTUMANCE PAS D'EUPHORIE

SPECIFIQUE de la **BOULEUR** et de la **TOUX** de **TOUTE ORIGINE**

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALISTES MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet

à la DIONINE-MERCK

Doses: 6 gr. 05 à 8 à 6 par jour.

REMEDE SPECIFIQUE de la BOULEUR NEURALGIE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRÉTIS.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 à DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromofome par cuillerée bouche.

Dose quotidienne: 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (9)

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Veritable SPECIFIQUE des **DYSRASIES CONSUMPTIVES** Revenant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multiples de la

Accélérateur de Régulateur de la Nutrition Générale. MÉDICAMENT PHOSPHORÉ, ARSÉNICAL ET HÉMATIQUE

NERVOCITINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP ET AMPOULES

Indications: **Neurasthénie, Anémies de toute origine, Crampes, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néphropathie, Impuissance et toutes Débilités.**

Prescrire: **NERVOCITINE TISSOT**

MODE D'EMPLOI: 1 à 5 Dragées par jour aux repas 2 à 6 cuillerées de Sirop. 1 à 2 Injections. — Pour les Enfants: Miel ou Dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

laire, adresser aux chefs d'établissements de votre ressort des instructions précises afin qu'il s'agisse du seul fait usage que de la loi d'août 1901 dans les internats (lycées et collèges de garçons et de jeunes filles, écoles normales d'instituteurs et d'institutrices).

Étranger.

II^e Congrès international d'hygiène scolaire (Londres, 5-10 Août 1907). — Le 11^e des Congrès internationaux d'hygiène scolaire, qui doivent se succéder à trois ans d'intervalle, se tiendra à Londres, du 5 au 10 Août 1907.

Au Congrès de Londres, des sections particulières s'occuperont des questions suivantes : Hygiène des bâtiments et du mobilier scolaire. Hygiène des internats. Méthodes de recherche de l'hygiène scolaire. Programmes scolaires. Enseignement de l'hygiène aux maîtres et aux élèves. Éducation physique des enfants et des jeunes gens. Écoles spéciales pour enfants anormaux. Hygiène de la jeunesse en dehors de l'école. Hygiène du corps enseignant. Sujets divers.

Des rapports destinés à être discutés en séances plénières ou en séances de section seront faits sur des sujets particulièrement intéressants ou des questions urgentes d'hygiène scolaire et de pédagogie physiologique. De nombreuses communications seront également lues et discutées dans les sections.

Les adhésions, accompagnées de la cotisation réglementaire de 25 francs, peuvent être adressées dès à présent au trésorier français, M. J.-Ch. Roux, 46, rue de Grenelle. Les adhérents peuvent se faire inscrire pour une ou plusieurs communications durant les sections.

Des réductions importantes seront consenties par les Compagnies de chemins de fer anglais et français, et par les Compagnies de navigation. Le Comité de Londres assurera le logement des congressistes suivant leur désir.

Des cartes spéciales du prix de 10 francs permettront aux dames d'assister aux séances plénières et aux réunions, réceptions et parties de plaisir organisées à propos du Congrès.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. Séance du 11 Mai. — Ont obtenu : MM. Alexandre, 15; Schwartz, 16; Alglave, 18; Chervier, 19.

Médecin des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. —

Séance du 9 Mai. — Ont obtenu : MM. Ravaut, 19; Raymond, 18; Nobécourt, 16; Pissavy, 10.

Adjuvant. — ÉPREUVE ÉCRITE. — *Tiers supérieur du futur. Physiologie du périoste.*

Prix Filloux. — En conformité du legs fait à l'Administration générale de l'Assistance publique par le Dr Filloux, un concours doit être ouvert, chaque année, pour l'attribution de deux prix d'égale valeur, à décerner : l'un à l'interne, l'autre à l'externe des hôpitaux qui auront fait le meilleur mémoire et le meilleur concours sur les *Mémoires de Forcille*. En 1906, ces prix seront de 1.200 francs chacun.

Pour l'année 1906, le concours sera ouvert le lundi 3 Décembre.

Les épreuves qui désirent y prendre part seront adressées à se faire inscrire à l'Administration centrale (service du personnel), tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 1^{er} au 13 Octobre inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé avant le 13 Octobre, dernier délai. Ce mémoire devra être manuscrit et inédit.

Conditions du concours : 1^o Un mémoire, manuscrit et inédit, sur les mémoires de Forcille, le sujet de ce mémoire étant laissé au choix des candidats qui devront nécessairement comprendre dans leur étude l'élément anatomo-pathologique.

2^o Une épreuve clinique spéciale sur un malade atteint d'une affection de Forcille. Il est accordé au candidat vingt minutes pour examiner le malade, et dix minutes pour faire sa leçon, après dix minutes de réflexion.

Le maximum des points à attribuer à la suite de chacune de ces deux épreuves est de 1 pour le mémoire, 30 points, pour l'épreuve clinique, 20 points.

Prix Civile. — Un concours est ouvert en 1906 entre les internes titulaires ou provisoires en médecine pour l'attribution du prix biennal de 1.000 francs, fondé par feu le Dr CIVIAL au profit de l'École qui aura présenté le travail jugé le meilleur sur les maladies des voies urinaires.

Ce travail devra être déposé à l'Administration centrale (service du personnel), avant le 15 Décembre 1906 au plus tard.

MM. les internes sont informés que les mémoires destinés à être présentés pour le concours des prix de Flantern (médaille d'or) ne pourront pas être admis pour le prix Civil.

Médecin sanitaire de l'Empire ottoman. — Un concours s'ouvrira à Constantinople le 19 juillet 1906 pour

six places de médecin de l'Administration sanitaire de l'Empire ottoman. La langue officielle du concours est le français. Le jury est international. Les épreuves consistent en une composition écrite et en interrogatoires d'hygiène et d'épidémiologie et en un examen pratique de bactériologie. Les médecins reçus seront envoyés au lazaret de Camaran (mer Rouge) pendant les six mois que dure le pèlerinage de Hedjaz. Il leur sera alloué 600 francs d'appointements mensuels et une indemnité de voyage de 2.000 francs. Après deux ou trois années, il seront nommés dans un port du littoral de l'Empire. Leur appointement variera entre 300 et 1.000 francs par mois selon l'importance du poste. Il peuvent en outre faire de la clientèle. La limite d'âge du concours est de trente-cinq ans. Pour plus amples renseignements et pour obtenir le programme détaillé du concours, s'adresser à l'Administration sanitaire de l'Empire ottoman, à Galata (Constantinople).

RENSEIGNEMENTS

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, ancien chef de clinique à la Faculté, Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique. Leçons pratiques les mardi et vendredi soir à 8 heures, à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseignements, s'adresser au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

Postes médicaux. — Achet et vente. Remplacements. Roux, 132, rue de la Harpe, 133 boulevard, St-Michel. **AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

QUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Psoriasis, Erysipèle, Brûlures.

PLUME DE POCHÉ MOORE

HB, les Praticiens
D'après le célèbre
MOORE'S FRENCH AGENCY, 40, Avenue, Paris-Montmartre, Paris.
La seule véritable INVERSABLE dans le monde, avec la plume de l'AD.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELET, imprimerie, 1, rue Cassuto.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHIQUE)
Le MEILLEUR DIURÉTIQUE. Un calcul d'acide urique ou de biliaires.
JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PNEUMONITE, GOUTTE, GRAVÈLE COLIQUE NÉPHRÉTIQUE
NÉPHRITIS, MIGRAINES, URICÉMIQUE, URINES GRASSES, etc.
Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 84, rue de Cléry, et (P^{re} P^{re})

KÉPHR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHR : N° I, Laxatif ; N° II, Alimentaire ; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHR pour préparer soi-même
le Képhal lait diastasé.
Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 2 à 3 capsules, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
30 MILLIONS de Bouteilles
PAR AN
Décret d'attribution Public
du 12 août 1897.
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

DYSPEPTINE HEPP
Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
64, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

DIADERMINE
Nouvel Excipient pour Pommes.

Remplace la Vasoline, l'Xoronge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir Bull. de la Soc. franc. de Dermat. et Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.

Prévention contre la **TUBERCULOSE** et les autres Maladies respiratoires
Par le
Sulfo-Rhinol de D'Payès
Baume antituberculeux pour le Nez
Le tube : 4 fr. 50. Répéter le usage 10 fois et 10.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61 Boulevard Haussmann, Paris.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE
ALEXANE
MÉDICAMENT PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
à base d'acide phosphorique LIBRE
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE
DOSE : 1 à 2 bouillons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien du 1^{er} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX
USINE ET DÉPÔT : 16, rue de Paris, PUTEAUX (SEINE)
— Toutes Pharmacies —
Spécialité réglementaire.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE
Anémie, Choro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traitées avec succès par le Corps Médical par les
GRANULES ANTIMONIO-FERREUX
du Dr PAPILLAUD
Médication ferro-arsénicale (arséniate d'antimoine, 0.001 par granule et Fer)
Présence simultanée du Fer, Arsénio et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 5 granules par jour.
Dépôt Général : EXPANCO, 2, rue Coq-Héron, PARIS, et tous pharm.

BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype

de la médication Dynamogène antineurasthénique et antiodyspeptique. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSSAGE par K°

Bureau de sels frais de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Quinquina.....	40 gr.
Cacao vanillé.....	40 gr.
Parce.....	40 gr.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillon aux Docteurs.

ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (s exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux apéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les neurs les sciantémeus les plus autorisés en font foi.

La succès immense de cette préparation L-mure en France, en Angleterre, à Paris, St-Idespi.

— A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de la Boîte : 1 franc.

— A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
 17 Rue d'Athènes, Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

C^oH³Az^oO³, CO³H³
 Ampoules injectables à 0 gr. 20

Formule basique de QUININE LACROIX
 Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

QUINOFORME

La plus SOLUBLE et la plus RICHE en QUININE des sels connus
 Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^o, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE MEILLE TRÉPARATION

Contenant : POTASSE CHAUX, FER, MANGANESE, QUININE, STYCHONINE et PHOSPHORE, (à l'état d'Hypophosphites)

(1 milligr. de Styrchnine par Cuillerée à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de :

PHYTHOSE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

BOITE EN CARTON 250 GR. 250 GR. 250 GR. 250 GR.

FELLOWS 1700, Rue de la Pharmacie, Paris, 17^e arrond.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

VENTE RÉGLEMENTÉE

6000 : TUBOPISTES 78, FAUBOURG DE DENIS, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

6000 : TUBOPISTES 78, FAUBOURG DE DENIS, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

résultat opératoire. Le prix exigé (souvent 2 et 3 ligatures, voire même 1 piastre et plus, par vaccination) était hors de proportion avec le service rendu. Les chefs de famille se trouvant à la tête d'une nombreuse lignée (et ils ne sont pas rares en Annam) y regardaient à plusieurs fois avant de faire inoculer leurs enfants; de toute façon, les familles pauvres, les plus nombreuses et les plus intéressantes, ne connaissaient le vaccin que de nom. Bref, les vaccinateurs annamites, loin de généraliser la vaccination, allaient à l'encontre du but visé et finiraient même par anéantir la confiance et le dégoût de cette pratique dans certaines régions. D'autre part, à n'envisager que le côté technique, les recommandations visant la propriété des instruments utilisés étaient aussi vite délaissées qu'appriées; l'Annamite étant essentiellement et naturellement sale, tout effort de propreté ne pouvait passer chez lui à l'état d'habitude; par suite de la malpropreté instrumentale survinrent des accidents fâcheux qui n'étaient pas de bonne réclame pour la méthode. Toujours par motif de lucre, le vaccin était employé en quantité infinitésimale. On l'inoculait aseptisé ou altéré, peu important: la matière employée passait pour du vaccin. La vaccination de bras à bras, abandonnée à juste titre aujourd'hui, fut en grand honneur, elle aussi, et cela sous le moindre souci du terrain vaccinateur, encore moins du moment précis où il eût fallu recueillir le virus pour l'avoir avec son maximum d'efficacité. Ce n'est pas tout encore: quelques criminels, revenant aux pratiques chinoises, allèrent même jusqu'à inoculer du pus variolique, alors qu'ils manquaient de vaccin. Pour toutes ces raisons, les vaccinateurs annamites échouèrent. »

L'année 1902 et le commencement de 1903 furent marqués d'une recrudescence extraordinaire de la variole qui fit de nombreuses victimes.

L'administration de l'Annam en revint aux

médecins européens qui firent de la belle et bonne besogne, puisque la vaccination dans les provinces du sud a donné du 20 Mai 1903 au 26 Mai 1905, 303.262 inoculations. Le pourcentage général des vaccinations fut de 74,83 succès pour 100, celui des revaccinations 23,99 succès pour 100.

Ces faits me paraissent très instructifs; il ne faut pas trop demander à des hommes initiés depuis hier seulement à notre civilisation; il serait plus sage de ne pas laisser les médecins indigènes à leur initiative, mais de les maintenir sous la surveillance des médecins européens.

Le véritable médecin, le médecin utile à ses malades et au corps social, est celui qui joint à un grand savoir professionnel tout un ensemble de hautes qualités morales, droiture de conscience, bon sens, intelligente bonté. Le médecin européen moderne est le produit de longs siècles de civilisation, et d'une instruction commencée dès les premiers âges de la vie.

Il ne suffit pas de quelques mois d'étude pour former un médecin.

P. DESFOSSES.

PRATIQUE MÉDICALE

Un robinet à pédale pour 2 fr. 50.

Un support métallique d'équerre vendu.	» 40
25 centimètres de tube de verre.	» 25
2 anneaux de caoutchouc forts.	» 30
25 centimètres de tube de caoutchouc.	» 40
1 mètre de fil de fer.	» 15
3 morceaux de bois et 1 planchette en forme de pédale.	1 »
Total.	2 50

Le principe est simple: un tube de caoutchouc passe entre deux pièces de bois constamment rapprochées l'une de l'autre par la tension de deux liens de caoutchouc; à l'état de repos, le tube se trouve aplati: l'eau ne passe pas; mais si l'on tire sur l'une des pièces de bois l'autre restant fixe, le tube de caoutchouc reprend sa forme et l'eau passe.

Les dessins ci-joints sont presque suffisamment explicites (fig. 1 et 2).

Le support métallique de la forme indiquée se trouve couramment dans les quincailleries; il a




Figure 1.

13 centimètres sur 18 centimètres. Il est en fer verni noir. Deux vis en C, une en N, le fixeront solidement contre un mur, au-dessus d'un lavabo. C'est lui qui supporte et le tube et le système éraseur.

Un tube de verre sera facilement coulé à la lampe selon le schéma indiqué. Deux viroles de caoutchouc enfilées sur lui faciliteront sa ligature sur le support sans brisure.

Un tube de caoutchouc le prolonge, passe dans le système éraseur, puis remonte verticalement en traversant le support en arrière de la plaque B.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER à 10 p. 100 de mercure

Prix du flacon, 3 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte: une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale de Dr Barthélemy à 5 centigr. de mercure.

Seringue spéciale de Dr Barthélemy. Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 et; Prix, à la PHARMACIE VIGIER: 15 fr. — Si ou se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 6 gr. 65 par cent. cube. — Prix du flacon: 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est absorbé en suspension. Dose ordinaire: Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centigr. par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 25 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAINE: 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Produits Opthérapiques

de A. FLOURENS PHARMACIEN

02, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE ANTIDOTÉ: se trouve, Ministère après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nocard).

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS DANS LE MÊME

LABORATOIRE LES PILULES DE

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPLÉNE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS:

54^e F^o de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

ENGHIEN-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SÉRUM GÉLATINE CHAIX

LES

TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE

NATURELLE ET OPÉRATOIRE

ET L'OCRÉINE

I. — Ménopause naturelle.

A une époque de la vie qui, dans nos climats, se trouve généralement comprise entre quarante et cinquante ans, les ovaires de la femme s'atrophient, l'ovulation cesse de se produire périodiquement, et les corps jaunes de se former; l'utérus subit un mouvement de régression et la menstruation disparaît. Mais la glande femelle ne meurt pas tout d'un coup (Haciborski) et l'organisme peut ainsi s'accoutumer graduellement à la suppression de la sécrétion interne des ovaires comme à la disparition du flux cataménial.

Certaines femmes traversent donc cette période critique sans aucun accident. Mais ces femmes sont rares : beaucoup accusent de légers troubles ; un grand nombre présentent des troubles multiples et voient leur santé sérieusement ébranlée. Il est fréquent que les femmes dont la puberté s'est passée difficilement ou qui ont éprouvé antérieurement des phénomènes dysménorrhéiques aient une ménopause orageuse. La sécrétion de la reproduction est, chez la femme, surtout à son aurore et à son déclin, la clef de voûte de l'édifice physiologique. C'est une notion peut-être trop négligée et dont la connaissance eût été bien des succès thérapeutiques, car l'hygiène et la thérapeutique causales sont les seules qui puissent triompher des conséquences morbides (Castan, *Hygiène de l'âge de retour*, ouvrage auquel nous avons fait différents emprunts).

TABLEAU CLINIQUE. — A la ménopause, les femmes viennent nous consulter pour des *irrégularités* :

a) Le flux périodique s'est montré plusieurs fois au cours de mois, ou avec une abondance et une durée insolites ;

b) Après suppression d'un ou plusieurs mois, il a reparu pour disparaître à nouveau ;

c) L'arrêt des règles a été brusque et immédiat. (Ici l'adjonction d'autres troubles de l'âge critique peut réaliser le tableau de la grossesse nerveuse.)

D'autres femmes viennent à nous pour une douleur lombaire ou coccygienne, une névralgie rebelle, des bouffées de chaleur, de l'oppression, une éruption bizarre, etc.

Tous les appareils peuvent souffrir dans cette bourrasque passagère :

APPAREIL GÉNÉRAL. — En dehors des irrégularités dont nous avons parlé, on peut observer le prurit vulvaire, la vaginite, la leucorrhée, quel quefois l'hydropisie, des métrites et des métrorragies.

Il y a des femmes de quarante-cinq à cinquante ans qui, après une suspension de règles plus ou moins longue, sont prises tout à coup de métrorragies profuses pouvant durer des mois entiers et les laissant exsangues.

APPAREIL URINAIRE. — L'irritation de la vessie est très fréquente et se traduit par la pollakiurie et des douleurs à la miction; elle peut aller jusqu'à la cystite.

L'albuminurie transitoire ou permanente a été observée, voire même la néphrite. On a noté la polyurie limpide ou trouble (suppurations rénales), des hématuries, de la néphrose.

APPAREIL CIRCULATOIRE. — A) *Cardiopathies.* — Le cœur était sain antérieurement : des troubles apparaissent à la ménopause et disparaissent avec elle. Ce sont : de l'angoisse précor-

diale, parfois des crises d'angine de poitrine, plus souvent des palpitations, de la tachycardie, de la dyspnée. Ces troubles peuvent aboutir à la dilatation du cœur et aux signes de l'insuffisance cardiaque.

b) Le cœur était malade antérieurement : la lésion subit du fait de la ménopause une aggravation, un coup de foudre pouvant entraîner la mort.

B) *Hémies.* — Il n'est pas rare d'observer l'œdème des jambes, les varices, les hémorroides, l'œdème pulmonaire chronique.

C) *Hémorragies.* — Epistaxis, hémémèses, hémoptyses, hématuries, flux hémorroidaux, hémorragies cutanées, cérébrales, oculaires, gingivales, etc.

Comme on le voit, les modifications entraînées par la ménopause dans la circulation générale sont très importantes, et les troubles circulatoires en commandent beaucoup d'autres.

APPAREIL RESPIRATOIRE. — Les femmes sur le retour d'âge ont une grande prédisposition aux bronchites.

En outre, nous avons déjà signalé l'œdème pulmonaire chronique, fréquent à cette période critique.

APPAREIL DIGESTIF. — Le tube digestif paie un large tribut à la ménopause, comme du reste aux affections génitales. Les nausées, les vomissements, la dyspepsie, la dilatation de l'estomac sont d'observation courante.

La dyspepsie revêt, soit le type *hyperchlorhydrique* (appétit capricieux, pesanteur après les repas, flatulences, taches rouges du visage, somnolence, vertiges, lassitude), soit le type *hyperchlorhydrique, hypersthénique* (pyrosis, crampes d'estomac, etc.).

A la ménopause la constipation, si habituelle dans le sexe féminin, s'exagère encore.

SYSTÈME NERVEUX. — a) *Signes physiques.* — Fréquents sont les étourdissements, les tintements d'oreilles, les éblouissements, les battements dans la tête. Le syncope peut se produire.

Les migraines sont très communes; de même les névralgies (lombo-abdominale, intercostale, sciatique, du trijumeau; coccygodynie).

Il faut citer également des syndromes hystériques ou épileptiformes, le syndrome de Basedow et la gaité bascovillée.

b) *Signes psychiques.* — Il se produit ordinairement à la ménopause un changement profond dans l'organisation intellectuelle de la femme, qui tourne ses facultés affectives vers la famille, la religion, etc.

Le regret du passé peut la jeter dans les troubles neurasthéniques et psychiques : elle tombe parfois dans l'hypocondrie (symptômes imaginaires, souffrances sur tous les points du corps, alternance de tristesse et de gaieté, phobies, etc.) ou la mélancolie (toute une série d'excentricités et de délires), dans la manie même (fréquence de la kleptomanie).

PEAU. — On observe des plaques pourprées ou violacées du visage, la couperose; des éphélides de la face; l'acné rebelle du menton; des furoncles, de l'herpès, de l'eczéma, de l'intertrigo, du purpura; le prurit généralisé.

A noter la fréquence de l'érysipèle à l'âge critique.

NUTRITION GÉNÉRALE. — a) *Adipose.* — C'est un fait bien connu que l'apparition de l'infiltration graisseuse des tissus vers quarante-cinq à cinquante ans. L'obésité est pour bien des femmes un des plus fâcheux inconvénients de la ménopause.

b) *Rhumatisme chronique osseux.* — Il fait souvent son apparition à cette époque de la vie; il revêt d'ordinaire la forme de rhumatisme noueux localisé aux pieds et aux mains. Les genoux et les poignets se prennent fréquemment aussi; du

reste, on peut observer tous les types de rhumatisme osseux.

PATHOGÉNIE. — Les troubles de la ménopause sont dus à la suppression brusque, en tout cas trop rapide, de la fonction ovarienne.

L'ovaire, par l'organe des corps jaunes, sécrète et déverse périodiquement dans le torrent circulatoire des substances qui réagissent sur l'organisme tout entier et contribuent au bon équilibre des différentes fonctions : la disparition trop prompte de cette importante sécrétion ne se fait pas sans provoquer l'écllosion de différents phénomènes morbides.

PAR QUEL MÉCANISME? — 1° Diminution des échanges organiques, par suite de la suppression de l'action oxydante de la sécrétion utérine (Curtatolo et Tarulli, 1896 — Dalcé, Lepinois et Cartelet, 1906), — ralentissement de la nutrition, sorte d'arthritisme physiologique (Castan). A noter, en effet, que la plupart des maladies fonction de ce ralentissement font partie intégrante du tableau morbide de la ménopause (Castan);

2° Un autre élément entre en jeu : l'auto-intoxication. La sécrétion utérine de l'ovaire a une action destructive sur certains déchets de l'organisme; ces poisons non détruits réagissent sur les différents organes. Sous ce rapport la ménopause est une véritable *toxémie* née de la suppression de la fonction ovarienne. Un grand nombre d'accidents relèvent de ce processus;

3° C'est pas tout. La sécrétion interne de l'ovaire joint sur la pression sanguine d'une action hypotensive qui vient à faire défaut. Bien plus, un des obstacles à l'action des glandes hypertensives (capsules surrénales) se trouve supprimé : la hypertension par manque d'un des freins hypotenseurs (Fliessinger). Ajoutons à cela l'action vaso-constrictive des toxines non détruites. De sorte que les troubles cardiaques, les phénomènes vasculaires et toxiques, l'artériosclérose si fréquente à la ménopause trouvent leur explication rationnelle dans l'auto-intoxication et l'hypertension artérielle.

DÉDUCTION THÉRAPEUTIQUE. — S'il est un état pathologique qui puisse bénéficier de l'opothérapie, c'est à coup sûr la ménopause. Cette opothérapie sera réalisée grâce à l'ocréine ou extrait de corps jaune pur : il est établi aujourd'hui que le corps jaune représente seul la glande à sécrétion interne de l'ovaire et par conséquent la seule partie active au point de vue thérapeutique.

L'ocréine agit : 1° comme agent de la médication oxydante; 2° comme antitoxique; 3° comme agent hypotenseur, peut-être aussi par d'autres mécanismes qui nous échappent encore actuellement.

C'est grâce à une action physiologique semblable, quoique bien moins marquée, que l'extrait d'ovaire entier a déjà donné de très beaux résultats dans les accidents de la ménopause, entre autres dans les suivants, particulièrement graves :

L'albuminurie (toxémie et hypertension).

Les hémorragies (même mécanisme).

Les tachycardies (très bons résultats obtenus par Bouleau).

Les crises d'angine de poitrine (4 cas de crises mensuelles guéris par Jeissler, de Saint-Petersbourg).

Les cardiopathies (nécessité de l'action hypotensive pour desserrer les freins vasculaires).

Les psychoses (Brière de Boismont a vu des cas de folie due à la ménopause céder au rétablissement des règles; donc tâche de suppléer aux fonctions du flux sanguin).

POSOLOGIE. — 1 à 6 pilules par jour ou une injection intra-musculaire de 2 centimètres cubes tous les deux jours.

Ne pas hésiter à augmenter et même doubler les doses si l'effet se fait attendre. Prolonger la médication jusqu'à la disparition des troubles.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuiller (6^e bouche) — 1 gr. Thiocol Roche, — 0 gr. 32 Gaiacol crist.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé — 0 gr. 50 Thiocol Roche, — 0 gr. 20 Gaiacol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
gaiacolées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue Saint-Claude, PARIS

HEYDEN

NOVARGAN

Protéinate d'argent (10 %) pour le traitement de la blennorrhagie, n'irritant pas la muqueuse.

XÉROFORME

SUCCEDANÉ DE L'IODOFORME. Non toxique, inodore, analgésique, tarit rapidement la sécrétion; stérilise.

SALIT

Préparation salicylée liquide pour le traitement externe des affections rhumatismales de toutes sortes.
Aucune irritation.

BLENAL

ETHER CARBONIQUE
NEUTRE
DU SANTALOL

Diminue la sécrétion, calme les douleurs dans la blennorrhagie. Sans saveur, très bien toléré par le canal intestinal.
A l'intérieur, 3 fois 20 gouttes par jour.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Littérature et échantillons chez le Représentant : Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e).

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 23 Mai 1906, à 1 heure. — M. NEWENGLAWSKY: Les méthanéutiques à l'adolescence; MM. Gariel, Brissaud, Broca (André), Legry. — M. MOREAU: De la sénilité chez les enfants; MM. Brissaud, Gariel, Broca (André), Legry. — M. LEJOLY: Paralyse générale et psychose dans la syphilis acquise; MM. Brissaud, Gariel, Broca (André), Legry. — M. HAYES: Étude clinique de la pneumonie chez l'enfant; MM. Pouchet, Kirmisson, Glanville, Proust.

Samedi 26 Mai 1906, à 1 heure. — M. KAMINIA: Contribution à l'étude du traitement de la dyspepsie dans les pays chauds; MM. Debove, Berger, Iliaud, Aubry. — M. VERRIER: Le phlegmon et son traitement par le procédé en « cheval de vision » de Y. Thibault, chez les accidents du travail. — M. MAUCOURT: Radiographie et diagnostic clinique des fractures; MM. Berger, Debove, Iliaud, Aubry.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 21 Mai 1906. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série, Hôtel-Dieu — MM. Terrier, Delens, Gosset). — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série, Hôtel-Dieu — MM. Rochas, Leguen, Baudouin, M. Roger, censeur, M. Labbé (Marcel), suppléant.

Mardi 22 Mai 1906. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série, Charité — MM. Guyon, De Laperouse, Marion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série, Charité — MM. Pouz, Aubry, Moreau. — 5^e (Deuxième partie), Charité — M. Joffroy, Rénou, Carnot, M. Robin, censeur, M. Dupré, suppléant.

Mercredi 23 Mai 1906. — 3^e (Première partie), Oral: MM. Rochas, Leguen, Canu. — 3^e (Deuxième partie), Oral: M. Gauthier, censeur, M. Desgrès, suppléant. — 3^e (2^e partie) (1^{re} série, Laennec — M. Lun-douzy, Dejerine, Labbé (Marcel). — 3^e (Deuxième partie) (2^e série, Laennec — M. Roger, Trévisser, Balthazard, M. Terrier, censeur, M. Leguen, suppléant.

Vendredi 25 Mai 1906. — 5^e (1^{re} série): MM. Pouchet, Dejerine, Gley. — 5^e (2^e série): MM. Joffroy, Desgrès, Miquel. — 5^e (3^e série): MM. Louche, Rénou, Balthazard, M. Gariel, censeur, M. Proust, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série, Necker — M. Kirmisson, censeur, M. Gosset, suppléant.

mission, Delens, Gosset. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker: MM. Segoud, Maudouin, Pierre Duval, M. Brissaud, censeur, M. Labbé (Marcel), suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Boudeloque: MM. Lepage, Wullich, Potocki, M. Legry, suppléant. **Samedi 26 Mai 1906.** — 5^e: MM. Chantemesse, G. Balé, Vaquez, M. Cornil, censeur, M. Langlade, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon: MM. Rénou, Thibault, Rénou. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon: MM. Robin, Gosset, Bezançon, M. De Laperouse, censeur, M. Jeannelle, suppléant.

Travaux pratiques. — Afin de permettre à certains étudiants de régulariser leur situation scolaire, des séries supplémentaires, pour les travaux pratiques mentionnés ci-dessus, seront données au Juin 1906.

1^{re} Année. — Chimie biologique, histologie, physique et physiologie.

2^e Année. — Physique, histologie et physiologie.

3^e Année. — Pathologie, anatomie pathologique et chimie pathologique.

Seront aussi inscrits dans ces séries supplémentaires, après autorisation du doyen:

1^{re} Les étudiants n'ayant pas répondu à leur convocation pour une série régulière;

2^e Ceux dont les notes d'assiduité et de travail ont été insuffisantes dans le cours de la série régulière.

MM. les étudiants qui désirent être admis à accomplir des travaux pratiques dans les séries supplémentaires de Juin 1906 devront en faire la demande écrite à M. le Doyen avant le 4 Juin 1906 en indiquant la nature des travaux qu'ils désirent suivre.

Les élèves inscrits seront convoqués par lettre individuelle.

Médecine opératoire spéciale. — M. MAURICE CARCASSAT, professeur, ouvrira un cours de *Chirurgie de la tête, du cou et du thorax*, le vendredi 19 Juin 1906, à 1 h. 1/2.

1^{re} *Chirurgie du crâne et de l'encéphale*: Topographie crânio-encéphalique. Trépanation. Craniectomie. Traitement des anéurysmes de la voûte et des épanchements sanguins intracraniaux. Traitement des corps étrangers du cerveau et des tumeurs cérébrales. Ponction lombaire.

2^e *Chirurgie de l'appareil mastoïdien*: Trépanation de la mastoïde. Traitement des abcès cérébraux et de l'origine otite. Evidement péro-mastoïdien. Traitement de la phlébite du sinus latéral. Ligature de la jugulaire interne.

3^e *Chirurgie des sinus de la face*: Trépanation du sinus frontal et drainage fronto-maxillaire. Trépanation du sinus maxillaire. — *Chirurgie des cavités orbitaires*: Voies

d'écouls sur l'orbite. — *Chirurgie du pharynx*: Voies d'écouls. Abcès rétro-pharyngiens; végétations adénoïdes; amputation de l'amygdales.

4^e *Chirurgie de la langue*: Traitement du cancer de la langue; ablation des ganglions du cou. Ligature de la carotide externe. — *Chirurgie de la glande parotidienne*.

5^e *Chirurgie du tronc*: Résection du bord alvéolaire. Névrotonomie du corps (nerf iliaque, mentionné). Résection des nerfs maxillaires. Ablation du ganglion de Gasser.

6^e *Chirurgie des nerfs et des muscles du cou*: Résection du sympathique cervical. Anesthésie spino-faciale. Traitement du torticolis. — *Chirurgie des voies aériennes*: Trachéotomie, laryngotomie, laryngectomie.

7^e Opérations sur le corps thyroïde. Océphalotomie externe. Traitement du bec-de-lièvre.

8^e *Chirurgie du sein*: Opérations esthétiques pour tumeurs bénignes. Traitement du cancer du sein. Autoplastie.

9^e *Chirurgie de la plèvre*: Ponction pleurale. Résection costale et pleurotomie. Traitement des fistules pleurales. Ligature de la manœuvre interne et des intercostales. — *Chirurgie du pignon*: Pléiex, abcès.

10 *Chirurgie du péricarde*: Ponction du péricarde. Péricardotomie. — *Chirurgie du cœur*: Traitement des plaques du cœur.

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves réputeront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur.

Le droit à verser est de 50 francs.

Cours de clinique chirurgicale infantile. — MM. THIBAUD et AUBRY, chefs de clinique, ont ouvert le 14 Mai 1906, à 2 heures, un Cours de clinique annexé sur la *Chirurgie infantile et orthopédique*.

Le cours a lieu tous les jours à la même heure (salle de gymnastique orthopédique), et couvrant 30 leçons. Le droit à verser est fixé à 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière. — M. DENT reprendra ses Conférences cliniques sur les maladies mentales le dimanche 20 Mai à 10 heures et les continuera les dimanches suivants.

Hôpital Saint-Joseph. — M. PAUL BOUCHET, ancien interne en chirurgie des hôpitaux de Paris, professeur provisoire à la Faculté, vient d'être nommé chirurgien assistant de l'hôpital Saint-Joseph.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE-MERCK

70gr. à 10gr. par usage interne
7gr. 50 équivalents à 4 grammes KI.

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET CRANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Angelo, PARIS.

Capsules Molles
IODIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE
Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP de D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK à 11 gouttes de Bromofor par centilitre d'huile.
Dose: QUOTIDIENNE, 4 à 8 cuillerées à café (pour les adultes).
Dose: 1 cuillerée à café (pour les enfants).

NEVRÈSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névralgies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie
Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALÉRIAL PUY
LIQUIDE ou CAPSULE

Dose: Une cuillerée à café ou capsule contenant 1 gr. de Valériol. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.

Schaefflin, Librairie, P^r PUY, Grenoble. — Dépôt: toutes les bonnes Pharmacies.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ANEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
à base d'acide phosphorique LIQUIDE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

OSAGE R'GULIER, PURETÉ ABSOLUE, OÙ AGRÉABLE

DOSE: 1 à 2 bouclettes-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS: Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX
USINE ET DÉPÔT: 15, RUE de PARIS, PUTEAUX (SEINE)

Toutes Pharmacies — Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE
Rehausse l'appétit et provoque une amélioration rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Confirmation: l'Académie des Sciences, la Société de Biologie et l'Association Française pour l'Étude des Maladies de l'Estomac.

THÈSE par H. RISTOING, Docteur en Médecine de la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de Xanthine.

FORMES: Capsules — Emulsion: 2 cuill. à soupe par jour. — Granulé: 2 cuill. à soupe par jour. — Ampoules: 1 ampoule par jour.

TUBERCULOSE
LYMPHATIQUE, SCROFULO-BOUGHTE, CHRONIQUES, NÉURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et CRANTILLONS: S'adresser à NALINE, Place St-Denis (Seine).

BISMUTOSE
ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES de l'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE de l'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc. (Bouché et Schaefflin). M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonne, Paris.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.)
TELEPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES
Digestion **LA CHAIZ** S'omacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La dissolution d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline sucrée et chaude capable d'augmenter d'environ 500 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905; L. Neunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Ex-Interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAIN **GOUTTES LIVONIENNES**
de **TROUETTE-PERRET**
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elisir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
5 TROUETTE, 15, r. des Invariables-Industrie, PARIS

de **TROUETTE-PERRET**
(Vermouth, Condiments & Vins)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Contre à la fois l'asthme par le nez et la poitrine.
5 TROUETTE, 15, r. des Invariables-Industrie, PARIS

POUDRE DE VIANDE **NISAMÉLINE**
de **TROUETTE-PERRET**
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

5 TROUETTE, 15, r. des Invariables-Industrie, PARIS

de **TROUETTE-PERRET**
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pilules, Lendres, Savon.
5 TROUETTE, 15, r. des Invariables-Industrie, PARIS

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de
LAB-LACTO-FERMENT MIALHE
Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Neunier.
(Lendres de Nédécine, 14 janvier 1905)

TITRAGE — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la mouture stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient le mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne assimilation du lait, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait contenant un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI — Introduire une mesure de Lactif dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.
Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la coagulation ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**
FER **SCROFULE** **IODE**

CHLOROSE **ASSIMILABLES**
Toujours **PILULES** **SIROP**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni quinine. — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et suppléme l'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois sa poids viande beef assimilable. Aliment des Malades qui se digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: 3 à 4 cuiller. par jour dans gro. lait, ou nourrir par Levainet nutritif: 2 cuiller. 125 cc. 3 gout. laudanum.
VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites. Reforçait la Force, Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consommation, insappence, enfants, convalescents, etc.

Tablettes de Catillon à 0^{re} 25 de corps
THYROÏDE — Titré Stérilisé, Efficacité certaine. L. & B.

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRON
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Archiviste de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lançon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laranne.
Membre de l'Acad. de Médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Bonvalet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

H. ROGER et M. GARNIER. L'occlusion intestinale.
Pathogénie et physiologie pathologique.

MÉDECINE PRATIQUE

G. FISCHER. Traitement hydrique du choléra asiatique
et du choléra nostras.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Strém atypique et mortalité hospitalière
de la fièvre typhoïde.

CONGRÈS

Société française d'otologie, de laryngologie et de rhinologie. Session de 1906. Le sinus et les sinusites nasales chez les nouveaux-nés. — Paraffine solide et paraffine liquide dans la prostate nasale. — De la valeur des injections de paraffine et de l'intervention chirurgicale dans le traitement de l'osé. — De l'hérédité naso-sinusienne. — Contribution à l'étude du syndrome de Gradenigo. — Dent nasale. — Méninéo-encéphalite d'origine otique. — Trachéotomie et thyroïdisme. — Tumeurs rares : fibro-sarcome à myxoplasie de l'oreille externe. Lympho-sarcome d'une vord vocale. — Otite interne aiguë primitive et méningite. — Huit cas de trépanation du système mémo-sphénoïdal par voie orbitale. — Algèe sinusienne frontale hystérique. — Laryngite catarrhale chez un enfant de dix mois. Trachéotomie. Décanulation au bout de dix-huit mois après ablation de végétations adénoïdes. — A propos des interventions dans les sinusites frontales chroniques. — Un tubercule rétro et un abcès latéro-pharyngien. — Traitement des déviations de la cloison nasale. — Pathogénie de l'empyème maxillaire. — Traitement de la sinusite maxillaire par les lavages diméthiques. — De l'infection possible de l'antre frontal par les injections dans l'antre maxillaire. — Diagnostic des sinusites gonmeuses. Signe tiré de l'examen histologique du pus. — Sinusite frontale infectieuse, séquestrée, gangrène pulmonaire. Curaison. — Guérison de l'antre maxillaire par excision du pus. — Sinusites frontales séches ou sinusalgies. — Sinusite frontale suppurée, chronique, bilatérale traitée par l'opération de Killian d'un seul côté. — Sinusite frontale bilatérale avec ostéomyélite de la paroi faciale d'un côté et déhiscence spontanée symétrique de la paroi cérébrale.

Société française d'ophtalmologie. Congrès de 1906 (7, 8, 9, 10 Mai) (suite). Des indications de l'iridectomie dans les trichocéphalies. — Infection vaccinale de la conjonctive. — Trois cas de néoplasme du sac lacrymal. Nouvelles indications de l'extirpation du sac. — Considérations sur les affections oculaires dites rhumatismales.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

Képrothérapie. — Le "Képro Salubres"
empuétique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoutés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOLAT SIMB

POUGÈS TONI-ALCALINE

XIV^e ANNÉE. — N° 41, 23 Mai 1906.

males. — La sérothérapie dans la paralysie diphrétique de l'accommodation. — Troubles oculaires consécutifs à l'accommodation directe des rétines de soleil. — Hémiplégie spontanée de l'orbite chez la femme. — Un cas d'écuphémie traumatique. — Kératostomie à l'amblyopie. — Contribution à l'étude des lésions spontanées de la cristalline dans la chambre antérieure. — Cicatrice filtrante dans la cure du glaucome. — Sur la pathogénie de la cataracte polaire antérieure. — Cataracte polaire antérieure. — Dyalysis kérato-conjonctivale. — Traitement des conjonctivites par l'argyrol. — Un cas de sinusite frontale avec ostéite. — Deux cas de complications oculaires du paludisme. — Contribution à l'étude clinique des traumatismes oculaires. — Éléphantiasis acquis et sinusite maxillaire. — Paralysie faciale de l'élevation. — L'acnéthésie directe (chlorure d'éthyle et chloroforme en ophtalmologie). — Glisme rétinien avec propagation intra-cranienne. — La paralysie du nerf oculaire externe au cours des otites.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Myase intestinale. — Sur l'empoisonnement par le lysol. — Sur la lipolyse gastrique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Conduite à tenir dans les cas de rétention du placenta après l'avortement. — Un cas difficile de diagnostic de tumeur ovarienne et péri-utérine. — Rétention d'air chez un nouveau-né.

Société de pédiatrie. — Hémostase et phlegmon à concepts chez un garçon de dix mois. — Mesure de l'utilisation alimentaire chez les dyspeptiques atrophiques. Emploi de la glucose chez ces malades. — Recherches de physiologie pathologique chez une fille atteinte d'anorexie nerveuse. — Maladie de Barlow. — Myxome ossifiant progressif. — Surinfection par le lait de vache et ses rapports avec les gastro-entérites. — Gangrène pulmonaire otique chez un nourrisson de sept mois.

ANALYSES

Médecine. — E. BOULET. De la pérécrite à pneumocoques. — Pathologie chirurgicale. — F. SAUER. La déformation radio-cardiopne de Madelung.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine, Paris (28 au 31 Mai 1906).

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Plus d'odeur.

Plus de dégout.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

CONGRÈS
POUR

LA RÉPRESSION DE L'EXERCICE ILLÉGAL
DE LA MÉDECINE

PARIS 28 au 31 Mai 1906.

Nul ne peut exercer la médecine en France
s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine
délivré par le gouvernement français.

Ainsi par la loi du 30 Décembre 1892 sur
l'exercice de la médecine.

L'étudiant, pour se conformer à cette loi, travaille et peine pendant de longues années pour subir les examens exigés par la loi; dès qu'il est reçu docteur, les lois fiscales lui mettent sur le dos les lourdes patentes; et alors il est à même de constater que la loi française n'est lourde que pour les honnêtes gens et les naïfs. Il peut voir s'échapper sous l'œil indulgent de la justice la troupe frétilleuse et bryanée des charlatans, magiciens, sorciers, empiriques, faiseurs de tout ordre et de toute nuance, à qui les gosses apportent sans compter l'argent qu'ils refusent à peine au médecin diplômé.

Un certain nombre de nos confrères ont pensé qu'il était intéressant de passer en une revue solennelle l'innombrable armée du Mensonge et du Bluff et lui convier le corps médical au Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine.

Ce Congrès a reçu, pour parler aux premiers traits, des subventions assez importantes d'un grand nombre de groupements médicaux de France. Il comprend des membres titulaires, des membres adhérents et des membres associés.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULÉS ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 g p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'ODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique)
galactogène

EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COUILLON

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Foyotier, Paris

IOTALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
Géog. d'Indochine, Indochine,
Ph^{ie} FÉLIX, 2, Fg^{ue} St-Denis, Paris.

1° *Membres titulaires.* — Peuvent être membres titulaires du Congrès, les personnes dont la profession est visée par la loi de 1892;

2° *Membres adhérents.* — L'éventuel faire partie du Congrès, comme membres adhérents, les magistrats, les avocats, les députés ou sénateurs, ayant adressé une demande écrite au président du Congrès, un mois au moins avant l'ouverture;

3° *Membres associés.* — Les membres de la famille d'un membre titulaire ou adhérent (femme, sœurs, enfants), de même que les étudiants en médecine, jouiront de tous les avantages matériels accordés aux congressistes, sauf qu'ils n'auront pas droit au volume des comptes rendus.

Ils pourront assister aux séances, mais ne prendront part ni aux discussions, ni aux votes;

4° *Membres adhérents étrangers.* — Bien que, par son objet et son but, le futur Congrès ne soit pas international, et en raison des renseignements utiles qu'ils pourront fournir sur le mode de répression de l'exercice illégal de la médecine dans leurs pays, MM. les docteurs en médecine étrangers pourront y prendre part, sous réserve d'une demande préalable adressée au président.

PROGRAMME DU CONGRÈS

Lundi 28 Mai (séance du matin, de 9 h. à 11 h.). — Ouverture du Congrès. — Discours de M. le professeur BROUARDEL, président du Congrès. — Rapport de M. Ch. LEVASSEUR, secrétaire général. — Nomination du bureau définitif.

Communications et rapports.

M. LÉON POUILLOT (Poitiers). — Exercice illégal de la médecine par les rebouteurs, sorciers et empiriques de même nature.

M. BARNANNEAU, à Ponzanges (Vendée). — Exercice illégal de la médecine par les charlatans, magiciens et somnambules.

M. GORANT, avocat à la Cour d'appel de Paris. — Le magnétisme comme moyen de diagnostic et la loi du 30 November 1892.

— Séance du soir (de 2 h. à 5 h.). — M. BRUNO-DUBOIS, avocat à la Cour d'appel de Paris. — Faits d'exercice illégal de la médecine par des personnes laïques ou religieuses, dans un but ou sous prétexte de charité.

M. LAURENDEAU, de Saint-Gabriel-de-Brandon (Canada). — La pratique illégale de la médecine dans la province de Québec (Canada).

M. DUGAT (Paris). — Exercice illégal de la médecine par des membres de sociétés de secours aux malades et aux blessés.

M. SIVARDY DE MANDORA (Paris). — Comment arriver les mères de famille pour défendre leur foyer contre les dangers de l'exercice illégal ?

M. NOIR (Paris). — Exercice illégal de la médecine par les gardes-malades, infirmiers et panseurs.

MM. MESSARD (Paris), MATNOT, avocat à la Cour d'appel de Paris. — Exercice illégal de la massothérapie. (Ce qu'il est; ses dangers; remèdes possibles.)

— Les écoles de massage. — Projet de création d'écoles de gymnastique médicale.

Mardi 29 Mai (séance du matin, de 9 h. à 11 h.). — M. MILLER (Paris). — Exercice illégal de la médecine par les barbiers et coiffeurs.

M. DUBOIS-LEBOURDELLER, de Brive-Saint-Germain (Corrèze). — Exercice illégal de la médecine par les pharmaciens. (Confusion du titre de docteur en pharmacie avec celui de docteur en médecine.)

M. DUBOIS-LEBOURDELLER, de Brive-Saint-Germain (Corrèze). — Confusion du titre de docteur en pharmacie, avec celui de docteur en médecine.

M. H. LOUIS, à Echin (Meuse). — Suppression du doctorat en pharmacie.

M. MADELAINE, de Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados). — De l'exercice illégal par les pharmaciens favorisés par les sociétés de secours mutuels.

M. BOUTIN, à Oyonnax (Ain). Exercice illégal de la médecine par les herboristes et bandagistes. (Traitement des hernies et varices.)

M. ROCHERLATE, de Valence (Drôme). — De l'exercice illégal de la médecine à forme scientifique, par les chimistes.

— Séance du soir (de 2 h. à 5 h.). — M. d'AYREX (Paris). — De l'exercice illégal et principalement de l'exercice irrégulier de la médecine par les opticiens. — M. PÉGIN (Paris). — De l'exercice illégal de l'ophtalmologie.

M. LAURENTEAU (Paris). — Exercice illégal par les personnes qui font de l'électricité médicale.

M. LASSUDAN (Paris). Exercice illégal de la médecine pratiqué par les dentistes.

M. DIEPHT (Paris). Exercice illégal de la médecine par les sages-femmes.

M^{me} BOURGEOIS, sage-femme de 1^{re} classe (Paris). — Condition actuelle de la sage-femme; ses devoirs et ses droits. — Modifications à apporter à la loi et à l'enseignement.

Mercredi 30 Mai (séance du matin, de 9 heures à 11 heures). — M. de CASARIAS, à Argenteuil (Seine-et-Oise). — Exercice illégal de la médecine par des médecins étrangers. (Inconvénients d'accorder sans raisons suffisantes, à des étrangers, des équivalences, transformant, dans certains cas, l'exercice illégal en exercice irrégulier.)

M. DANOU, de Nice. — Exercice illégal de la médecine, à Nice.

M. LEMETRE, de Lille. — Exercice illégal par les médecins de frontière.

M. de GUSSAG, à Argenteuil (Seine-et-Oise). — Exercice illégal par les étudiants en médecine. (Remplacement sans avoir rempli les formalités légales. — Etablissement avant d'avoir passé la thèse. — Internes des hôpitaux; certificats.)

M. GORANT, avocat à la Cour d'appel (Paris). — De l'usurpation par les officiers de santé du titre de docteur en médecine.

M. SEXTOUERS, La Ferté-Bernard (Sarthe). — Docteurs sortant des attributions que la loi leur confère : en couvrant de leur diplôme des entreprises louables. Institutivités, Académies fantaisistes, Cabinets vétérinaires, etc., et en prêtant leur concours à des charlatans de toute sorte.

M. FOLLET, professeur à la Faculté de médecine de Lille (Nord). — Exercice illégal et charlatanesque de la médecine, par la réclamation.

CLIN & C^{ie}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate dissoluble chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 02 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Clin en général. 675

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile.

convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

(tirée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

676

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières 0 gr. 15 de NÉOQUININE pour les Enfants.

Ampoules Falières 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Supp. pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 677

CAPSULES et DRAGÉES

de Bromure de Camphre

du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Eréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 679

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

675

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

— Séance du soir, de 2 heures à 5 heures. — M. BRETTEL, M. GONET, docteur en droit (Paris). — Du rôle de la Presse en matière d'exercice illégal de la médecine.

M. LEMIRE, de Lille. — Exercice illégal par des médecins ou pseudo-médecins voyageurs, dont il est impossible de contrôler les titres et diplômes.

M. G. LEROUX, avocat à la Cour d'appel (Paris). — Des réformes médico-pharmaceutiques à allures scientifiques, faites à l'aide de tout procédé de publicité, par des personnes n'ayant pas de diplôme de médecin.

M. LE PÉLÉ, de Paris. — Exercice criminel de la médecine par la réclamation.

M. LEROUX, de Paris. — Comment avertir le public des dangers de l'exercice illégal de la médecine.

M. DESCHAMPS, de Rennes. — Des causes de l'exercice illégal et des moyens de le combattre.

M. MAUGUIE, de Lyon. — La propagande et l'éducation du public.

M. BARET, de Paris. — Les causes sociales de l'exercice illégal de la médecine (Considérations psychologiques et économiques).

M. LEROUX, de Paris. — Responsabilité des médecins dans l'exercice illégal de la médecine.

Judi 31 Mai, séance du matin (de 9 h. à 11 h.).

M. ALBERT PRIEUR (Paris), M. LÉON PRIEUR, avocat à la Cour d'appel (Paris). — Loi du 30 Novembre 1892 (Examen critique; ses lacunes; ses applications. — Insuffisance de la répression; modifications à apporter).

M. MAUGUIE, de Lyon. — L'agitation légale à propos de la communication de MM. Prieur.

M. MAXWELL, avocat général à la Cour d'appel de Bordeaux. — Action des syndicats. — § 1 Action judiciaire (Droit d'action des Syndicats; conditions de l'exercice de ce droit; rapports avec les Parquets). — § 2 Action extrajudiciaire (Union des Syndicats; centralisation des renseignements; action officieuse).

— Séance du soir (de 2 h. à 5 h.). — M. CH. LÉVASSOR, de Paris. — Création d'un office central pour la répression de l'exercice illégal de la médecine, avec

caisse alimentée par tous les groupements professionnels.

M. le professeur TATU, d'Amsterdam. — Création d'un Comité international contre le charlatanisme.

Compte rendu du trésorier. — Vœux généraux. — Nomination de la Commission de permanence. — Discours de clôture.

Toutes les communications relatives à la préparation du Congrès, aux élections, aux sujets à traiter, aux demandes de réduction de tarif, et en général à l'organisation du Congrès, doivent être adressées à M. L. VASSOR, secrétaire général, 2, place des Vosges, à Paris. La cotisation individuelle est fixée ainsi qu'il suit :

1° Pour les docteurs en médecine, membres titulaires 20 fr.
2° Pour les membres adhérents 10 »
3° Pour les membres associés 10 »
4° Pour les docteurs adhérents chirurgiens 20 »

Les cotisations doivent être adressées des maintenant au trésorier du Congrès, M. GOUFFIER, 25, rue de Chartré, à Neuilly-sur-Seine (Seine).

Lutter contre la sottise humaine, contre la rapacité des faiseurs, est une tâche laborieuse et dure, et le Corps médical ne saurait être trop reconnaissant à ceux de nos confrères qui l'ont entreprise; il faut que tous les médecins sachent les encourager et les aider. Les temps nouveaux seront rudes aux individualités isolées et veules; dans les époques de crise et d'évolution sociale, il faut savoir se grouper et se défendre virilement.

P. DESFOSSÉS.

LIVRES NOUVEAUX

Léon Gautier. — *La Médecine à Genève jusqu'à la fin du XVIII^e siècle*, 1 vol. in-8° de 696 p., avec 11 portraits hors texte. Genève, 1906. (GEORG ET C^{ie} ET J. JULIEN, éditeurs.)

M. Gautier a consacré pendant vingt ans les heures qu'il lui laissait la pratique médicale à faire

des recherches dans les archives de Genève, puis à en résumer les résultats dans un livre des plus remarquables.

Le lecteur y trouvera l'histoire du corps médical genevois jusqu'au moment où la plus petite des républiques fut pour quelque temps absorbée par sa puissante voisine (1798). L'organisation légale de la Faculté, les tentatives plusieurs fois répétées d'annexion à Genève un enseignement médical altéré dans ce récit avec des détails sur les meurs des médecins de passé et de leurs collaborateurs, alors modestes et subalternes, les apothicaires et les barbiers-chirurgiens. Chemin faisant, l'auteur esquisse la biographie des plus marquants de ses devanciers. Les uns étaient des immigrants comme le botaniste Jean Baubin et le Gascon Joseph Du Chesne (Quercetanus), à la fois médecin, alchimiste, poète et diplomate. Les autres, des Genevois de naissance, parmi lesquels il faut citer Théophile Bonet, qui ouvrit la voie à Morgagni par son *Sapientiae*, Daniel Le Clerc, que l'on a pu appeler à bon droit le père de l'histoire de la médecine, Tronchin, dont le savoir-faire égalait au moins les mérites scientifiques, Louis Odier, qui fut le parrain de la vaccine et l'un de ses plus actifs propagateurs sur le continent.

Trois chapitres sont consacrés à l'histoire locale des grandes maladies du passé: la lèpre, la peste et la variole. Des pages fort intéressantes relatent l'histoire de la médecine, Tronchin, dont le savoir-faire égalait au moins les mérites scientifiques, Louis Odier, qui fut le parrain de la vaccine et l'un de ses plus actifs propagateurs sur le continent.

Onze portraits en phototypie illustrent ce livre, qui fait le plus grand honneur à son auteur et à la Société d'histoire de Genève qui l'édite.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1194. — M. Belletrad et E. Mercier. — *L'Asilaire Anderson; contribution à l'étude de la nérophilie*. 1 vol. in-12 de 123 pages avec 7 planches hors texte. (G. Steinhilber, éditeur.)

ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**
Varices — Hémorroïdes — Phlébites — Œdèmes chroniques
Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : 4/50 FRANCO.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES
ADRIAN
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES
3, Rue de la Perle, PARIS.

IBOGAÏNE
Principe actif de l'**IBOGA DU CONGO**
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.
Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.
Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl
DOSE : Deux à quatre dragées par jour.
LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.
VENTE EN GROS :
Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL
(GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894)
PARIS. 6, rue Chanoinesse.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Digitaline".
COMPRIMÉS de DIGITALE Solution de "DIGITALE" crist.
H. ECALLE Titré au milligramme
Chaque comprimé renferme 0,40 mgr. de Poudre de Penthydrate Digitaline titrée à 22,50 de Digitaline crist., par 1,000 gram de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 5 ou 24 heures).
Sirop de Digitaline de LABELONYE Titré à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 25 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.
H. ECALLE Titré au milligramme
Cinq gouttes du sirop comptent comme 1 milligramme de Digitaline cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).
GRANULES de DIGITALE crist.
H. ECALLE
10 dilués de sirop, 1 à 10 ou 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES ("PAIN D'ŒUF") de DIGITALE crist., H. ECALLE
Titrées au cinquième de milligr. (Dissémination injectable).
LABELONYE & Co, 29, Rue d'Aboukir, PARIS.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau froide, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'DODOFORME SANS EN AVOIR L'ODOR désagréable.

ANESTHÉSIQUE — DESINFECTANT — RIGOUREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies : Bien Spécifier : DIODOFORME TAINÉ

Délivré et Vendu en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

FERMENTS MÉTALLIQUES
(COLLOÏDES) **ADRIAN**
Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mq. Métal
AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Les agents : "ADRENALINE TAKAMINE" et exigent le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros : LECHE et Cie, Rue de la Perle, Paris.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUININUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'acétalides par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GÉRÉS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argutées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR — INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FOMÉLAIN BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 2 cuiller à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.
Étourdissements.
Crampes d'estomac.
Vomissements nerveux.

Hystérie.
Spasmes — Syncopes.
Convulsions.
Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLETTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

synthétique et tirée à 925 0/0 de goudron cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en goudron; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour les affections bronchiales et catarrhales. — Vente en Gros de 10, 50, 100, 250, 500 et 1 000 gr. Maison L. FRERE 19 rue Jacob Paris.

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

à 20 centigr. par cuiller à café
d'après le Phosphorigne Aubry.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : moitié de la dose.

LES

TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE

NATURELLE ET OPÉRATOIRE

ET L'OCRÉINE

(Suite).¹

II. — Ménopause opératoire.

L'ovariotomie double réalise une ménopause anticipée et donne lieu à des accidents semblables à ceux de la ménopause naturelle. Toutefois la perturbation est plus sensible, du fait de l'arrêt brusque et d'emblée définitif des fonctions ovariennes.

Hégar, en 1878, a le premier signalé l'existence de ces troubles après l'ablation des ovaires. En 1898, Labadie-Lagrave et Legueu en ont les premiers donné un résumé complet.

ETUDE CLINIQUE. — Certains symptômes passent au premier plan; d'autres au contraire sont rares, comme les cardiopathies.

Les bouffées de chaleur constituent l'accident le plus fréquent. Lévy (*Thèse de Paris, 1900*) leur décrit trois stades: 1° aura; 2° congestion; 3° sueurs.

Mauclair (leçon de l'hôpital Broca, *Journal des Praticiens*, Juillet 1904) en trace le tableau suivant: « C'est tout d'abord un malaise, sorte d'aura initiale; puis des bouffées de chaleur, des vapeurs, des vertiges, des bourdonnements d'oreille; des transpirations profuses, une cer-

taine rapidité du pouls. De l'abattement fait suite, des troubles de la vue et la crise prend fin; elle a duré cinq à quinze minutes.

« En général, les accidents apparaissent de trois semaines à quelques mois après l'opération; ils durent deux à trois ans, se reproduisent tous les mois pendant deux ou trois jours, au moment où se seraient montrées les règles habituelles. Dans la journée où ils apparaissent, leur répétition est habituelle: quatre à cinq crises dans les vingt-quatre heures. »

Il est de règle d'observer en outre des modifications du caractère qui devient irritable; de l'affaiblissement de la mémoire; des migraines violentes et divers phénomènes congestifs; de la dyspnée, des cauchemars, de l'insomnie; une tendance fâcheuse à l'obésité.

Le tableau peut être plus chargé:

a) *Troubles neuroasthéniques*: céphalées, éblouissements, palpitations, angoisse, sensation de défaillance ou de strangulation, fatigue générale, asthénie profonde, idées noires, mélancolie.

Ces accidents se rencontrent surtout chez des névropathes et émanent d'une thérapeutique judicieusement instituée.

b) *Troubles hystériques*: chez quelques opérées on voit survenir des crises d'hystérie avec perte de connaissance; des contractures, de la tétanie; des anesthésies, etc.

c) *Syndrome de Basedow*.

d) *Tétanie*: chez d'autres opérées la manie devient persistante, avec délire prolongé au point de nécessiter l'internement. Les formes les plus fréquentes sont les formes maniaque et mélancolique (Mauclair, *Journal des Praticiens*, Septembre 1904).

PATHOGÉNIE. — Tous ces accidents s'expliquent par la disparition brusque de la sécrétion interne des ovaires dans un organisme jeune qui a d'autant plus besoin de cette sécrétion pour son parfait équilibre.

Nous ne reviendrons pas sur le mécanisme exposé plus haut. En ce qui concerne la neurasthénie et les psychoses post-opératoires, il est incontestable que la prédisposition héréditaire ou acquise joue un rôle secondaire important. Remarquons toutefois qu'il est caractéristique que ces troubles psychiques se rencontrent à la suite des ovariectomies beaucoup plus souvent qu'après les autres opérations (^{M^{me}} Margolies).

TRAITEMENT. — L'ocréine sera prescrite à la dose de trois à dix pilules par jour pendant huit jours tous les mois, ou trois à quatre injections intra-musculaires, de deux en deux jours, tous les mois également. La médication sera continuée pendant très longtemps, parfois jusqu'à l'âge normal de la ménopause.

CONCLUSIONS. — 1° L'ocréine constitue une médication sans danger;

2° Dans la ménopause naturelle, elle donne d'excellents résultats. Augmenter les doses s'il le faut, en se rappelant que là où les doses faibles échouent, les fortes doses réussissent souvent;

3° Dans la ménopause opératoire, l'ocréine est supérieure à toutes les autres médications;

4° L'administration de l'ocréine par voie buccale ou hypodermique doit être continuée longtemps, et avec l'accoutumance pourrait se produire il est bon, suivant la méthode indiquée par des gynécologues pour l'extrait d'ovaire, de sérier la médication par intervalles, en variant les doses par séries.

1. *Presse médicale*, 19 mai 1906.

OCRÉINE GRÉMY

PRINCIPE ACTIF DE LA SÉCRÉTION INTERNE DE L'OVAIRE

(Extrait de corps jaune pur)

— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'ocréine est un extrait de corps jaune pur.

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une insuffisance ou à une absence de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les troubles de la puberté pouvant aller jusqu'à la chlorose, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune au milieu d'une absence totale (1 à 6 pilules par jour en une injection intra-musculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (1 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 3 à 5 injections intra-musculaires de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour en une injection intra-musculaire de deux cen-

timètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants: bouffées de chaleur, nausées, insomnie, vertiges, diarrhées, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intra-musculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une

injection intra-musculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

Nota. — Les doses d'ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que la ou des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

FORMES PHARMACUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'ocréine possèdent un premier endroite au plat qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend indissolubles à l'air. L'ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 30 pilules, prix: 5 francs.

Amoules d'ocréine Grémy. — Chaque amoule contient deux centimètres cube d'ocréine injectable.

La boîte de 5 amoules, prix: 5 francs.

Littérature et Réclamations :

G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

VIN GIRARD



**ANÉMIE
FAIBLESSE
GÉNÉRALE**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

**DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY**



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux....	0gr. 75 centigr.

Maladies de Poitrine

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0^{re} 00^{re} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0^{re} 10^{re} par cuillerée à café — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES à 0^{re} 00^{re} par centimètre cube — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLON

Indications :
Néurasthénie, Phosphaturie, Anémie cérébrale, Surmenage, Convalescence, etc.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de sésames, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE : 517-12

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

**Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme**

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue S^{te}-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^e, Ph^{ie}ns, Succ^{rs} de F. GILLE

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :
Dragées : 0^{re} 05 cent. par Dragée.
Sirop : 0^{re} 10c par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :
Dose quotidiennement :
Dragées, 8 à 10 au début à la fin du repas ;
2 à 4 aux enfants
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :
1 cuillerée à soupe aux enfants,
2 cuillerées à soupe
aux adolescents et adultes.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL**

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUTS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Écoles de l'École,
Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laranne,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Necker.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.,
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de clin. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Neuses les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

AVIS

Nos abonnés de Paris recevront avec
le prochain numéro, le tableau annuel du
service médical des hôpitaux et hospices
de Paris. Il sera envoyé, sur leur demande,
à nos autres abonnés.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CYRILLE JEANIN. Le syncytium : son rôle physiolo-
gique et pathologique.

A. CALMETTE, C. GUÉRIN et A. DELÉGARDE. Origine in-
testinale des adénopathies trachéo-bronchiques tu-
berculoses.

P. DESFOSSÉS. Protection méthodique contre le palu-
disme.

CONGRÈS

Société française d'otologie, de laryngologie et de rhi-
nologie. Session de 1906. Le chlorure de calcium,
agent médicamenteux d'hémostasie préventive. — Sinu-
site frontale compliquée de nécrose de la paroi posté-
rieure. — Zona bilatéral isolé de l'oreille. — Otolé-
nité des os plats du crâne consécutive aux otites et
sinusites suppurées.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société vaudoise de médecine. — A propos des régimes
de déchloruration. — Fractures du calvarium. —
A propos de la conduite à tenir dans les rétrécisse-
ments pelviens. — Statistique de grossesses extra-
utérines.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — A propos de l'eschéatômie
pour corps étrangers de l'œsophage. — Tumeurs kysti-
ques du cou. — A propos des luxations du carpe. —
Reconstitution autoplastique du sein après amputation
totale. — Intervention chirurgicale pour plaie de la
moelle par balle de revolver. — Hémorragie du foie par
coup de feu. — Anévrysme poplité traité sous succès
par des injections de sérum gélatiné; extirpation; gué-
rison. — Résection atypique de la micélorie inférieure
par sarcome; application d'un appareil rétracteur
avec résultat esthétique parfait. — Anévrysme d'origine

traumatique d'une cubitale anormale; extirpation; gué-
rison.

Société anatomique. — Volvulus. — Anomalie tubaire. —
Fist. bot. — Placentome. — Grossesse talaire. —
Tumeur du sein chez la chimène. — Rétroéclat chez une
jeune. — Compression cérébrale chez un chien. —
Pneumonie biliaire terminale chez un paralytique gé-
néral.

Académie de médecine. — La défense sanitaire de la
Ville de Paris. — De la tuberculophilie et de quelques-
uns de ses effets en médecine infantile.

ANALYSES

Chirurgie. — LOUIS MONTPELLIER. La névrose traumatique
et la loi sur les accidents du travail.

CHRONIQUE

C. JARVIS. La médecine aux États-Unis.

PRATIQUE MÉDICALE

P. D. Capacité au travail et Consolidation vicieuse de
fracture. — A. M. Trichophytie de la barbe. Kerion
(Gé). —

LIVRES NOUVEAUX

C. VIGRET. Les accidents du travail.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPIE

M. N. K. Le lavage de l'estomac dans le delirium tre-
mens. — R. R. Traitement de tic douloureux de la face.
— Pu. P. Un cas de chorée mortelle par méningite
algide à staphylocoque. — M. N. K. Punctum du péri-
card.

NOUVELLES



VALÉRIANE liquide de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 16 C. OUILLETTES A CAFE PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUES HUMAGES

Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

POUDRE ANIODOLE Non toxique, Non caustique,
Remplace l'Iodoforme (Evite l'échautoum au Médicament),
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOLE, 8, Rue Tronchet, PARIS

"Ulmarène"

Succédané INODOLE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XIV^e ANNÉE — N° 42, 26 MAI 1906

LA MÉDECINE AUX ÉTATS-UNIS

Dans un récent numéro de la *Gazette médicale de Nantes*, M. Ménager, un médecin français installé aux États-Unis, donne quelques intéressants détails sur l'exercice de la médecine en Amérique. La vie du médecin américain diffère en effet, en bien des points de celle de son confrère français. Et, tout d'abord, il a le souci, qui possède tout bon Anglo-Saxon, de ne point mêler les affaires et la vie privée. Il a ses bureaux en ville, tout comme un commerçant ou un homme de loi : quant à sa résidence privée, elle est dans la banlieue. Comme tout bon citoyen, il a son téléphone, de sorte qu'il peut être appelé même la nuit. Il paraît « qu'on ne téléphone à sa maison (son *home*) que pour les cas pressés ; c'est passé dans les mœurs et tout le monde trouve cela correct ». Les heures de consultations sont d'ailleurs plus longues qu'en Europe : c'est ainsi que certains praticiens américains reçoivent de 8 à 10 heures, puis de midi à 1 heure puis de 4 à 5 heures, puis de 7 à 8 heures ; entre temps, ils font leurs visites.

Le prix de la consultation est de 2 dollars (10 francs), le prix de la visite est de 2 dollars et demi (12 fr. 50). Ces prix peuvent paraître élevés, mais il ne faut pas oublier qu'en Amérique un bon ouvrier gagne jusqu'à 10 et 12 dollars par jour (50 et 60 francs).

M. Ménager a remarqué que les Américains sont sans peur du couteau. Il a vu une pauvre femme succéder dont on a ouvert déjà cinq fois le ventre pour des troubles internes, et qui a reculé devant une sixième intervention qu'on proposait pour une simple métrite. Le plus souvent, d'ailleurs, ils opèrent bien, et l'Amérique compte actuelle-

1. 21 Mars 1906, n° 12, p. 221.

HÉMONEUROL COGNET
Oxygénéoglobine, Kolanine et Oxygénéphosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

GRANULES DIGITALINE SOLUTION NATIVELLE
AMPOULES

MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL
LAXATIF IDÉAL
Agit sans danger. Pas d'écoulement
à aucun effet sur le système
Échant. gratuits s'adresse, KOGHYL, 407, r. Beaumart, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

montent une respectable phalange de chirurgiens dont le premier ordre dont la réputation est universelle. Ils s'entourent d'un luxe de précautions aseptiques et ils opèrent dans d'admirables amphithéâtres. Il paraîtrait, au dire de M. Méuager, que les médecins chargés de l'anesthésie auraient une tendance à faire trop bonne mesure au patient, et le « facies lilas » ne les émeut guère. L'éther est l'anesthésique le plus généralement employé.

Pour exercer la médecine aux États-Unis, il ne suffit pas d'être diplômé de l'une des nombreuses Universités américaines ; il faut encore subir l'examen de contrôle devant un jury (*Board*) nommé par l'État ou l'on compte s'établir. M. Méuager narre de fort plaisante manière sa comparaison devant le *Board* de Washington.

« Nous arrivons à la salle qui était dans le théâtre municipal et nous voyons assemblés une centaine de candidats avec un rouleau en fer-blanc sous le bras ; c'est là le diplôme. Le jury s'installe : c'est un brouhaha indéfinissable, mais personne n'y prend garde. On se met à la queue et chacun lève la main, prête serment, reçoit un numéro d'ordre qu'il devra mettre sur ses copies avec défense, sous peine de nullité, d'y mettre son nom, verse 10 dollars (50 francs). On lui donne en plus un gros cahier de papier et chacun cherche une place où s'asseoir commodément pour faire ses compositions.

« Quand vient notre tour nous nous enquêrons si le français sera de mise, le secrétaire nous répond : « Oui, mais versez 15 dollars (75 francs) pour la traduction... » L'inscription prend fin. Le silence se fait et M. le Président nous fait une communication à propos de nos billets de chemin de fer, dont il nous prie de lui faire parvenir le reçu pour avoir notre retour à meilleur marché ; nous les nous passe à chacun une note où sont écrites les questions demandées.

« Quelques candidats n'avaient pas trouvé place : aussi le jury très aimablement quitte sa place et l'offre aux non placés. Nous voyons M. le Président essuyer le front, puis quitter son paletot, enfin son gilet et il se promenait parmi nous en bretelles tout à fait à l'aise ; les autres membres l'imitent et peu à peu les candidats aussi... De temps en temps un composant ou un examinateur allait à un filtre Chamberlan qui était au milieu de la pièce et s'égouttait un grand verre d'eau ; c'était toujours le même verre, il n'y en avait qu'un... De temps à autre, M. le Président prenait la parole pour nous dire : « Dear Doctors, il y a une place de médecin à tel endroit ; le docteur un tel demande un associé ; la veuve du docteur un tel désire vendre son office et son matériel tel prix ; il y a à tel endroit un appartement convenant bien pour un office ; l'hôtel un tel a baissé son prix pour les docteurs pendant leur séjour ici, vous y trouverez bonne table et bon lit !... »

« Le dernier jour le jury serre la main à tout le monde en promettant une prompt solution. Trois semaines après, nous recevons nos diplômes et le journal publie le nom des admis, 75 sur 100 à peu près. »

Ajoutons que l'examen dure trois jours et que l'on compose de 8 heures à midi et de 1 heure à 5 heures. L'un des derniers numéros du *Journal of the American Medical Association* nous donne précisément le compte rendu de la dernière session du *Board* de Washington. Nous y lisons que l'examen a porté sur les matières suivantes à raison de dix questions par matière : 1° médecine légale et hygiène ; 2° gynécologie et obstétrique ; 3° anatomie et physiologie ; 4° chimie et toxicologie ; 5° histologie, anatomie pathologique et bactériologie ; 6° médecine et pédiatrie ; 7° maladies

nerveuses et affections de l'œil et de l'oreille ; 8° chirurgie ; 9° matière médicale et thérapeutique. Au sujet de ce dernier examen il y a lieu de noter que les questions posées au candidat variaient suivant qu'il est allopathe ou homéopathe ou qu'il appartient à l'école dite éclectique.

Nous ne saurions reproduire ici la liste des questions posées. Elles ont presque toutes une portée pratique et ne sortent pas de l'homme moyen exigible de tout futur médecin. Malgré tout, le nombre des insuccès est relativement élevé, si l'on songe que tous les candidats sont déjà docteurs d'une Université ou d'un collège. C'est ainsi qu'à la session dont nous parlons, sur 73 candidats, 20 furent refusés.

C'est la meilleure preuve de l'effort constant des *Boards* pour élever le niveau de l'instruction médicale aux États-Unis.

C. JANVIER.

PRATIQUE MÉDICALE

Capacité au travail
et consolidation vicieuse de fracture.

La radiographie a singulièrement facilité aux médecins le diagnostic parfois si malaisé des fractures ; mais, par contre, elle a été l'instigatrice et la cause de beaucoup de fâcheuses réclamations. Aujourd'hui, tout blessé atteint de fracture ne manque pas de faire radiographier le membre atteint, et, si la rectitude des os n'est pas absolument parfaite, s'empresse d'accabler son médecin de reproches ; au besoin, il lui réclamerait des dommages-intérêts.

Lucas-Champagnière, il y a bien longtemps, a fait remarquer avec juste raison qu'une consolidation de fractures peut être déficiente au point de vue esthétique et en même temps parfaite au point de vue fonctionnel. Les faits de ce genre ne

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant
— Traitement de l'Insomnie nerveuse —

Gâchettes 4 0 gr., 25, Granulés 4 0 gr., 50 par mesure
Gélules 4 0 gr., 25, Comprimés 4 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
— et les effets reconstituants de la Phytine —

Antinévralgique — Tonique — Fébrifuge
Comprimés argentés lactosolubles s'avalant comme pilules, dissolus à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait — Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore — Absorption rapide par le peau

SALÈNE

— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —
Peu volatil, par suite très actif à faibles doses, d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le
salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION des DIGITALISÉS cristallins et pulv. 1 milligr. par dose

APPROBATION du PARLEMENT en MÉDICINE — MARQUE DÉPOSÉE —

DIGITALINE — HOMOLLE — QUEVENNE

GRANULES en sucre, 1/2 par dose

sont pas rares. Il serait utile, à mon sens, de les colliger avec documents radiographiques à l'appui, de manière à ce qu'ils constituent des arguments défensifs pour les confrères injustement mis en cause et des moyens d'appréciation



Schéma de la radiographie.
Fracture de jambe vicieusement consolidée.
(Ilalipré et Beaurain).

pour ceux d'entre nous qui ont à formuler des conclusions sur la réduction de capacité de travail à la suite d'un accident.

Ilalipré et Beaurain ont présenté à la Société de Médecine de Rouen la radiographie d'un blessé dont la fracture de jambe consolidée en position vicieuse n'a jamais occasionné de gêne malgré l'exercice d'une profession fatigante. Le malade, exerçant la profession de bûcheron, recut, en abattant un arbre, une grosse branche qui lui fractura la jambe droite. Il fut soigné à l'Hôtel-Dieu de Rouen. Lorsque la consolidation fut obtenue, on constata la présence d'une saillie sous la peau causée par le fragment supérieur du tibia. Comme le blessé boitait en marchant, on lui fit faire un séjour à Bourbonne-les-Bains. Il en revint très amélioré après deux mois de séjour. Après quelques mois, il reprit ses occupations. Actuellement, il est employé comme homme de peine dans une fonderie des environs de Rouen. Il exerce depuis vingt-six ans cette profession fatigante et ne ressent jamais de douleurs.

Sur la radiographie ci-jointe, on voit que le péroné a été fracturé à l'union du tiers supérieur et des deux tiers inférieurs. Le tibia est fracturé à l'union des deux tiers supérieurs et du tiers inférieur. Le fragment supérieur du tibia fait sous la peau une saillie notable et si l'on poursuit vers le pied l'axe du fragment supérieur on constate qu'il tombe en avant de l'astragale. Malgré cette déformation de la jambe, cet homme marche sans la moindre difficulté.

P. D.

Tricophytie de la barbe. Kerion Celsi.

1° Faire tomber les croûtes et les poils malades au moyen d'acétaplasmé;

2° Toucher matin et soir avec :

Tincture d'iode 2 grammes.

Alcool à 60° 15

L'usage externe.

3° Dans l'intervalles pansements humides avec compresses bouillies simples. A. M.

LIVRES NOUVEAUX

Ch. Vibert, expert près le tribunal de la Seine, chef des travaux de médecine légale à la Faculté de médecine. — *Les accidents du travail, étude clinique et médico-légale.* 1 vol. in-8° de 716 pages. Prix : 10 francs. (J.-B. Baillière et ras, éditeurs.)

La loi sur les accidents du travail, dont le fonctionnement repose sur le concours continu du corps médical, a eu un incontestable retentissement sur la vie professionnelle d'un grand nombre de médecins, et sur la sèlecte médicale elle-même.

Dans bon nombre de cas le médecin est forcément appelé à collaborer avec les magistrats pour la solution juridique de certaines questions.

Pour ne pas être exposé à commettre de véritables iniquités, dont seraient victimes tantôt les ouvriers et tantôt les patrons, il faut que les magistrats conservent la faculté de juger chaque cas suivant les circonstances spéciales qui lui sont propres. Or, ces circonstances, c'est le médecin seul qui peut les mettre en lumière; le médecin seul peut constater une infirmité résulte exclusivement de l'accident, on si elle est due aussi, dans une proportion plus ou moins grande, à une affection antérieure.

Ces points de pratique, toutes les questions en rapport avec les accidents du travail se trouvent clairement exposés dans l'excellent livre de M. Vibert qui est le fruit d'une longue expérience personnelle et qui est nécessaire à tous les médecins praticiens.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1195. — M. N. Oxford. — *Le livre de l'infirmité;* guide pratique adapté de l'anglais, par L. CHAPLAIN. 1 vol. petit in-8° de 312 pages. Prix : 5 fr. 50. (Masson et Co, éditeurs.)

1197. — H. Labonne. — *SALVAGE*; nouvelle islandaise. 1 vol. in-16 de 120 pages. Prix : 2 fr. 50. (Édition mutuelle.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 mg., de l'irritable érosive de hêtre et 20 mg. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1898 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Commissionnaire au 47th Congrès International de Séisme, Paris 1906.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE l'IODE et l'IOURÉE dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Oubli.

IOde physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IOde des Teintures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent vingt mg. d'Iode actif.


DOSER MOYENS : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonioide.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint Honoré, PARIS.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C^{IE}

10, Rue de l'Église, PARIS — MYXÉDEME, OBESITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÏTRE, etc. — Toutes Pharmacies

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes.2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig.3° **Granules** dosés à 1 centigramme.4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIQUIDE

Diphosphate de manganèse — Biphosphate de fer

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 2 bouillons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX
USINE ET DÉPÔT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité engendrée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des **organes génito-urinaires**, de l'Erysipèle, des **Maladies des femmes**, des **Affections rhumatismales**, et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire**.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sulfurés et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Le **MEILLEUR** des **HYPNOTIQUES**SOMMEIL
PAISSIBLE

VERONAL

RÉVEIL
NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 50 à 1 gr. ou plus

NOTICE EXPLICATIVE « ÉCHANTILLONS FRANCO »

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

à 0 gr. 50, doses à 0 gr. 50, faciles à dégraisser et dissolubles par moelle.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, Licencié en Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Chartron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE 517-12

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le **CACODYLATE de GAIACOL**

Cette combinaison de l'**Arsenic** à l'état organique avec le **Gaiacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la **croissance**.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : **Iode**, **Phosphore** et **Alcaloïdes**; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

ÉTABLISSEMENT DE SOURCE (SAINT-LOIRE)

VENTE

SOURCE BADOIT

20 Millions de Bouteilles
PAR AN

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

Distributeur officiel public
Décret du 15 Août 1897.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÈS de Contrexéville

contre la GOUTTE et le RHUMATISME

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAUDT et C^{ie}

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes anticonvulsives. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourme, les éruptions du lait, les éruptions de la peau, du site et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

24 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 119, F^o S^o Honoré de toutes Pharmacies

ZÔMOL PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépôts phosphatés et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

LES CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *scorifié*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antineuralgique : employé pour combattre les accès d'asthme.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Creil possèdent à la fois une action antispasmodique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le Camphorate acide de Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antispasmodique qui prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 8 fois moins toxique qu'elle et 2 à 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Le Tussol a fait brillamment ses preuves dans divers épidémies de coqueluche sans provoquer d'action nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité : employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Corréctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 2 à 4 fois 0,25 à 0,5 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Le Benzozol contient 51 % de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action emétique sur la muqueuse stomacale.

Claudemment recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléo-saccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble nocif désagréable.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicyle et camphorate de Pyramidon "Creil".

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

Cet excellent antithermique contient 15 à 20 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action sur l'estomac, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la *biomorrhée aiguë et chronique* des deux sexes, dans les *lavages intra-utérins*, dans les *empyèmes chroniques du sinus maxillaire* en solution à 0,1-0,2 jusqu'à 2 g/0; son forme de lavements dans les *affections du col utérin* dans les *affections oculaires*, etc.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnœiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antithermique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de névralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se resorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

La Novocaïne ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès partiel pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se resorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'atropine).
Spécifique contre la coqueluche.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique *oto-rhino-laryngologique*, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations intercatarrhales et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strabisme, les uréthrits, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, pectus, eczéma, etc., en nature, ou en épidémie mélangée à du Dermol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

BENZOSOL "CREIL"

Benzozigalcol.

Succédané non irritant du créosote et du gaïacol.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Le lavage de l'estomac dans le delirium tremens.

De bons résultats dans le delirium tremens des alcooliques ont été obtenus par S. SZAROVSKY en faisant aux malades, après un bain peu prolongé, un lavement et le lavage de l'estomac. Très souvent les malades, effrayés par les assistants et par leurs hallucinations, se laissent assez facilement introduire la sonde œsophagienne et l'autour verse cinq à huit gorgées d'eau de chaux chlorée d'eau à parties égales. Puis il administre 10 gouttes de teinture de noix vomique et de teinture d'opium. Il ne donne pas d'alcool (*Vratchebnaia Gazeta*, 1906, 7 Janvier, p. 28-30).

M. DE K.

Traitement du tic douloureux de la face.

M. GRANDELMENT (de Lyon) estime qu'en présence d'une névralgie grave telle que le véritable tic douloureux de la face, on peut tout d'abord essayer le traitement électrique par les courants continus de haute intensité. Mais si ce traitement échoue, il est indiqué d'avoir recours aux injections sous-cutanées avec une solution d'antipyrine et de cocaïne composée comme suit :

Rau. 10 grammes.
Antipyrine 5
Chlorhydrate de morphine 3 centigr.

Ces injections faites tous les jours ou tous les deux jours sur le trajet des points douloureux indiqués par le malade ont donné à M. Grandement 11 guérisons ou améliorations sur 13 cas de tic douloureux de la face traités de cette façon. Le nombre des injections a varié chez ces malades de 10 à 100.

Ces injections font naître des gonflements quelquefois énormes, et défigurent le malade momentanément et pour quelques jours. Il faut le savoir et ne pas s'en effrayer. R. L.

Un cas de chorée mortelle par méningite aiguë à staphylococcie. — On sait que, dans la majorité des cas de chorée terminés par la mort, l'autopsie n'a fourni que des résultats absolument négatifs. L'ob-

servation de MM. LÉON et GAUDEAU montre qu'il peut y avoir grand intérêt à faire porter les investigations, pendant la vie, du côté du liquide céphalo-rachidien. Dans le cas qu'ils ont suivi, la ponction lombaire a permis, en effet, de constater une forte réaction méningée avec albumine, polymyocytaires et staphylocoques nombreux. La terminaison fatale de certains cas de chorée peut donc être le fait d'une méningite dont il appartient à des recherches ultérieures d'établir maintenant la fréquence (*Archives de médecine des enfants*, 1906, Octobre, p. 509).

Ph. P.

Ponction du péricarde. — Par ses observations personnelles, ses expériences sur les animaux et l'étude des cas publiés dans la littérature, M. B. Chaponnikov s'est assuré qu'un abondant épanchement péricardique ne repousse jamais le cœur à droite et qu'il n'y a aucune crainte de blesser le ventricule droit si l'on fait du côté droit la ponction du péricarde distendu par l'exsudat (*Chirurgia*, 1905, n° 97).

M. DE K.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique clinique. — M. A. MOYNEAU, docteur ès sciences, chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris, traitera, cette année, à son cours libre de clinique clinique, le mardi et samedi, de 5 à 6 heures, à l'Amphithéâtre Gravelier, de l'interprétation clinique des analyses d'urine, de sang et de la goutte.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. — Un cours d'opérations sur l'œil et les annexes de l'œil par M. MOUAT, ophtalmologiste de l'hôpital Lariboisière, commencera le lundi 4 juin. Il aura lieu à 1 h. 1/2.

1^{re} Technique opératoire et assistance opératoire : lundi 4 juin. — 2^e Opérations sur les paupières : mercredi 6 juin. — 3^e Opérations sur l'œil interne : vendredi 8 juin. — 4^e Opérations sur la conjonctive et la sclérotique : lundi 11 juin. — 5^e Opérations sur la cornée : mercredi 13 juin. — 6^e Opérations sur l'iris : vendredi

15 juin. — 7^e et 8^e Opérations sur le cristallin et extraction des corps étrangers intraoculaires : lundi 18, mercredi 20 juin. — 9^e Opérations sur les muscles oculaires : vendredi 22 juin. — 10^e Opérations sur l'orbite : lundi 25 juin.

Les élèves répéteront les opérations sous la direction des professeurs, des aides d'anatomie et de plusieurs médecins. Le nombre des élèves est limité. Le droit à verser est de 80 francs. Le cours est gratuit pour les internes des hôpitaux. Se faire inscrire 17, rue du Parc-Moulin, de 10 heures à 4 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

La médecine à la Chambre. — La nouvelle Chambre compte 46 députés médecins. Ce sont : M. Andraud, Baudet (Côte-d'Or-Nord), Baudou, Bostard, Brasseur (Seine), Carrel, Cozart, Gossu, Gossu, Gossu, Chapuis (Jura), Chapuis (Moselle-Moselle), Chapon, Chéreau, Dechaux, Delbet, Delapierre, Delolme, Devins, Devins, Dahif, Dahnissou, Dadoy, Durand (Aude), Empereur, Isard, Luchard, Luvet, Luvet, Mestier, Morel (Puy-de-Dôme), Pouchard, Pourcyron, Pozzi (Marne), Pujade, Rivier, Robin, Rosby, Sabatier, Sautell, Sarraute, Sinau, Sirey, Thivrier, Vacherie, Yassine, Villeneuve.

On compte encore à la Chambre 3 pharmaciens, MM. Astier, Bachmann, Badol, Chancier, Féron, Morel (Loire), Reinard, Schmitt, Sella, et 2 vétérinaires, MM. Fille et Pajot.

IV^e Congrès colonial français. — A côté de sa section d'hygiène et de médecine coloniale que nous avons mentionnée, le IV^e Congrès colonial français qui doit s'ouvrir à Paris le 18 juin prochain compte encore trois sections susceptibles d'intéresser les médecins : 1^{re} Une section d'assurances, prévoyance, mutualité coloniale, etc.; 2^e Une section d'hygiène générale et de prophylaxie internationale; enfin, une section de pharmacie et de matière médicale.

Les bureaux de ces diverses sections sont composés comme suit : pour la première, M. Sigfried, président; d'hommeur : J. Hébrard, président; de Caers, Dagny, vice-président; Gohard, Merlier, secrétaire.

Pour la section d'hygiène générale et de prophylaxie internationale : M. le professeur Bouchard, président d'hommeur; Charrier, président; Ernul, Dagny, vice-présidents; Aly-Zaky-Bey, secrétaire; Gohard, secrétaire-adjoint.

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTÉRIO-SCLÉROSE

Il est, contre l'artério-sclérose, un agent thérapeutique de tout premier ordre : c'est la Salthésos, et plus spécialement la Salthésos lithinée, dont l'efficacité égale la parfaite tolérance (Luchard).

Association d'un agent régulateur du cœur (dilatant-décontractant d'une irréprochable pureté) avec un alcalin prototypique (benzoate de lithine), elle assure, mieux que tout autre médicament, la dépuraison du sang et la stimulation physiologique du cœur. « Très les premiers quinze jours de traitement, écrit le Dr Monin, la dyspnée d'effort disparaît, les artères semblent plus élastiques sous la pression du doigt, le phosphore calcique qui inerte les vaisseaux se dissout, les réactions intercellulaires sont ramenées à la normale ».

La Salthésos se présente par boîtes de 21 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0 gr. 50 la piquette active. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour. Exister sur chaque la marque « Salthésos », garantie de la pureté du médicament et, conséquemment, de son efficacité.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SALTHÉOS

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES
PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE — Usine à JOUY-VA-MORIN (S.-et-M.)



PURIFIE LE SANG et
EN RÉGULARISE LE COURS
Adjuvant le plus sûr des
CURES de DÉCHLORURATION

Ne se présente qu'en GACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR.
Chaque boîte renferme 21 gachets dosés à 0.50 centigr. de principe actif. Toutefois la S. PURE (mais seulement cette forme) se vend aussi en boîtes de 32 gachets dosées à 0.25 centigr. On prescrira de 1 à 4 gachets par jour. Prix en gros des boîtes : 5 fr.

S. PURE	S. PHOSPHATÉ	S. CAFÉINÉ	S. LITHINÉE
Affecteurs cardiaques et rénaux, albuminurie, urémie, hydropisie.	Sclérose cardiaque-rénale, Néphrémie, albuminurie, Connalesconces.	Artériosclérose vasculaire, Angioma, Goutte, Gravelle, Intoxication, Sclérose.	Prédisposés et Artériosclérose, Urémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sclérose.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la paralysie des crâches chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ aux hôpitaux de Paris et à la Sanatoria, Commissions à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, et Thérapeutique.

Préparé par H. BOUTON, pharmacien à la Faculté de Médecine de Paris.

HYPOPHOSPHITES à base de Nucleo-phosphine.

INDICATIONS : LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NUTRITION GÉNÉRALE, ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et Échantillons : S. BOUTON, 12, rue de Valenciennes, PARIS.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirup d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare et spécifie la préparation sur ses ordonnances.

Ph^{ie} BARNI, 12, Rue Castiglione, PARIS

S^{es} des BREVETS LUMIÈRE

Echant. gratuite BREVETIER, 9, Courde la Liberté, LYON

PERSONNE LUMIÈRE

Extrait de la notice

Une des plus pures dans son genre.

CROGÉNINE LUMIÈRE

Antiseptique éternelle non toxique

Dose : 0.20 à 1.50 cc. comprimés.

HERMOPHÉNOL LUMIÈRE

Antiseptique, Antisepsiphilique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIÈRE

Pneumothérapie sanguine des cachexies

NEURONAL

Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES

aux doses de 0.20 à 0.50 gr. (broches et échantillons). M. REINICKE, 38, Rue S^{te}-Orsola à la-Bretagne, PARIS

COMPRIMÉS DE NEURONAL : 78-CENTILLE DE FRANCS, 7, Rue de Jouv, PARIS.

HYPOPHOSPHITES excellent, d'action prompt

et sûrs, sans inconvénients secondaires

aux doses de 0.20 à 0.50 gr.

Ph^{ie} BARNI, 12, Rue Castiglione, PARIS

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créescote, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

Marque **CHLOROSE** *Marque*
Toujours **PILULES** formuler **SIROP**
ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER **SCROFULE** **IODE**
Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 29 déc. 1905 : Léon Mounier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES. — Locataire, Laurent des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 141, rue de Normandie, Courbevois-Paris.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

données à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

VIN ECALLE
TONIQUE et RECONSTITUANT * à la KOLA et à la COCA
(Rigoureusement dosé à 10 GRAMMES de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 4/50. — DÉPOT GÉNÉRAL : 33, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle
BRUXELLES 1897

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toniques, les toniques sont inférieurs, c'est les vrais Granules de Catillon, Extraits de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophanthine crist. Médaille d'Or d'Expo. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et P^{te} 10.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Granules de Catillon
à 1/10 de MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

TEURS, SORCIERS ET EMPIRIQUES de même nature qui exercent principalement à la campagne. Il montre leurs façons d'agir et d'exploiter la crédulité des paysans. Il termine son rapport en passant en revue les moyens dont peut se servir le corps médical pour lutter contre cette forme d'exercice illégal.

Les médecins isolés ont peu de chance de réussir dans cette tâche; ils risquent, en outre, de s'attirer des désagréments parfois sérieux.

Les syndicats médicaux devront donc, à l'avenir, adhérer à porter à la connaissance du Bureau tous les faits d'exercice illégal; constituer ainsi un dossier contre tous les empiriques de la région; rassembler des charges et des témoignages contre ceux des empiriques qui paraîtront le plus compromis; recourir dans ce but à tous les moyens mis par la loi à notre disposition. Les poursuites judiciaires ne seront engagées qu'avec un très sérieux dossier à l'appui; elles seront surtout dirigées contre les récidivistes ou les individus coupables de coups et blessures ou d'escroqueries. Dans ces deux derniers cas, le Syndicat réclamera, outre les dommages et intérêts, l'affichage du jugement aux frais du condamné, dans les communes du canton où se sont passés les faits incriminés.

M. Ponlot propose en outre aux délibérations du Congrès les vœux suivants :

Que des instructions soient transmises aux instituteurs, les invitant à combattre l'influence des guérisseurs, toucheurs et sorciers.

Que les étudiants en médecine soient initiés d'une manière vraiment pratique au traitement des affections traumatiques des membres les plus courantes. Car il est certain qu'un grand nombre de médecins n'ont pas au début de leur carrière une expérience suffisante des luxations et des fractures, ce qui donne beau jeu aux rebouteurs.

M. Vimont estime que les syndicats médicaux

existant devraient se mettre en rapport avec les sociétés d'instituteurs.

M. Arochambault voudrait que les syndicats médicaux rédige une brochure contre les guérisseurs et rebouteurs; cette brochure serait placée dans le programme des écoles normales.

M. Granjux apporte un intéressant document; c'est la profession de foi d'un rebouteur, candidat à la députation, ce candidat a obtenu un nombre de voix très important.

M. Danjou insiste sur la nécessité d'instruire davantage les étudiants au point de vue de la réduction des fractures et des luxations.

Une longue discussion s'engage sur la question de savoir si on peut obtenir dans les condamnations contre les guérisseurs l'affichage du jugement. Cette question sera reprise ultérieurement.

M. Barbanneau, de Pouzauges (Vendée), aborde la question des MAGNÉTISÉURS; il montre que les charlatans de cette espèce comptent parmi les plus redoutables adversaires du corps médical; ils publient de nombreux ouvrages qu'ils ont soin de présenter sous des allures scientifiques sérieuses; ils ont constitué différentes sociétés scientifiques (?) qui, au point de vue de la défense de leurs intérêts matériels, se sont syndiquées et représentent une force morale qu'on ne saurait contester; c'est là le danger. Ces sociétés sont surtout représentées par le *Cercle magnétique et spirite de Paris* et la *Société magnétique de France*, dont l'émulation la plus intéressante est l'*École pratique de massage et de magnétisme de la rue de Saint-Merri*.

Ils émettent aujourd'hui la prétention que les masseurs et les magnétiseurs non médecins, mais suffisamment instruits, puissent, sous la garantie des lois de droit commun, appliquer leur art au traitement des maladies.

M. Barbanneau montre que ce serait un leurre que de différencier le magnétisme de l'hypnotisme, afin de faire deux pratiques séparées, dont l'une

serait l'apanage des médecins neurologistes et l'autre l'apanage des magnétiseurs;

Ces moyens thérapeutiques doivent exclusivement être confiés aux médecins qui, seuls, peuvent les appliquer sans danger pour le malade comme sans préjudice pour ses intérêts.

En conséquence, le magnétisme et autres procédés thérapeutiques analogues sont absolument du domaine médical et doivent y rester. Il y a lieu de réclamer le maintien de l'article 16 de la loi sur l'exercice de la médecine tel qu'il est, et tel que l'a interprété la Cour de cassation.

M. Bruno-Dubon, avocat à la Cour d'appel de Paris, s'occupe des faits d'exercice illégal de la médecine commis par des PERSONNALITÉS LAÏQUES OU RELIGIEUSES DANS UN BUT OU SOUS UN PRÉTEXTE DE CHARITÉ. Il s'attache à établir la distinction entre deux ordres de faits. Les uns procèdent d'un sentiment de philanthropie véritable et sont accomplis par pure charité; ces faits d'exercice illégal de la médecine commis dans un but de bienfaisance, sont principalement imputables aux membres laïques ou religieux des sociétés de secours, aux visiteuses, aux dames patronesses, aux administrateurs des dispensaires aux pasteurs, aux rabbins, aux prêtres, aux instituteurs, etc.

Quelle que noble que soit la cause qui les inspire, elle ne saurait suffire à légitimer toutes les manifestations noyées d'un altruisme ignorant; on doit réprimer ces actes, mais on ne saurait néanmoins les confondre avec les manœuvres illicites auxquelles se livrent audacieusement des charlatans sans scrupules sous le masque d'un faux désintéressement. M. Bruno-Dubon esquisse la façon dont le badaud devient la proie de la convoitise des faiseurs de haut vol. Il indique les mesures à prendre.

Les médecins ont contribué à favoriser l'exercice illégal de la médecine par la façon dont cer-

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'Acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
« Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (Acide thyminique) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^{gr}.25**.

DOSE MOYENNE : 0^{gr}.75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^{ie}, PARIS.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris,

tains d'entre eux comprennent l'enseignement donné aux Sociétés ayant pour but de secourir les blessés et les malades, Sociétés qui aujourd'hui pullulent sur le territoire français. M. Dignat montre que l'exercice illégal de la médecine fait par des MEMBRES DES SOCIÉTÉS DE SECOURS AUX MALADES ET AUX BLESSÉS est dû pour une part importante à la vulgarisation inconsidérée et injustifiée d'un enseignement trop médical. Il émet le vœu :

Que les programmes des cours organisés par les diverses Associations de secours aux blessés, militaires ou autres, et par les différentes Sociétés d'infirmiers, gardes-malades, ambulanciers volontaires, secouristes, hospitaliers, etc., etc., soient considérablement restreints et ne comprennent, désormais, que l'enseignement de notions conformes au rôle de ces auxiliaires éventuels du médecin ;

Qu'il ne soit plus délivré, à l'avenir, par les dites Associations ou Sociétés, aucun diplôme ni certificat d'aptitudes dont puissent se targuer les membres de ces Sociétés pour exercer illégalement l'art médical.

À la suite du rapport de M. Dignat, une longue discussion s'engage, à laquelle prennent part MM. Desforges, Granjux, de Grissac, Maurice, M. Mathiot, avocat à la Cour d'appel de Paris, qui défendent les diplômés de la Croix-Rouge et des Secouristes français. À la suite de cette discussion, les conclusions de M. Dignat sont adoptées par le Congrès à la majorité des voix.

M. René Mesnard résume brièvement son rapport sur l'exercice illégal de la MASSOCHÉRAPIE. Il propose aux délibérations du Congrès les vœux suivants :

Nul ne pourra exercer librement le massage médical et la kynésithérapie s'il n'a obtenu, en France, le diplôme de docteur en médecine.

Un enseignement officiel de la kynésithérapie sera organisé à la Faculté de médecine.

Des cours élémentaires seront officiellement institués sous la direction de docteurs en médecine français, dans le but d'instruire les aides-masseurs admis à pratiquer dans quelques cas pathologiques béniins, mais seulement sur ordonnance des médecins et sous leur responsabilité.

M. Charles Mathiot, avocat à la Cour d'appel de Paris, étudie le MASSAGE MÉDICAL au point de vue juridique. Il émet le vœu :

Que les Syndicats de médecins de France s'unissent pour mettre un terme à l'exercice illégal de la massothérapie et de la kynésithérapie qui font partie du domaine médical. En conséquence, que les faits d'habileté soient soigneusement relevés contre chaque empirique et chaque établissement de massothérapie qui commet des délits, et soient minutieusement contrôlés, pour être ensuite poursuivis conformément à l'article 16 de la loi de 1892.

P. DESFORGES.

A travers le Monde

SÉNÉGAL.

Depuis quelques années Dakar prend de l'importance et s'agrandit de plus en plus. Il est actuellement le siège du gouvernement général de l'Afrique Occidentale et voit, de ce fait, sa population s'accroître rapidement. Aussi ses immeubles sont-ils insuffisants pour loger tout le personnel officiel que les obligations du service ont amené dans la ville. D'autre part, le port de Dakar a été choisi comme point d'appui de la flotte, ce qui va encore augmenter le surcroît de la population. Il est donc indispensable que des constructions nouvelles viennent combler rapidement la pénurie du logement. Mais cet agrandissement rapide et nécessaire de la ville ne va pas sans donner quelque souci au gouvernement local. Il faut songer, en effet, à l'assainissement de la nouvelle ville et de tout le périmètre suburbain, qui

peut-être sera bientôt compris dans la ville agrandie. L'hôpital de Dakar est installé dans des conditions déplorable. Depuis longtemps déjà le service de santé a signalé le fait et demandé la construction d'un nouvel hôpital. C'est une des premières mesures à prendre, si on veut être à même d'arrêter rapidement toute épidémie nouvelle. L'hôpital devrait comprendre un pavillon mosquito-proof, pour le typhus amaril et la fièvre paludéenne.

LIVRES NOUVEAUX

M. Garnier et V. Delamaré. — *Dictionnaire des termes techniques de Médecine*, 3^e édition, Paris, 1906, (A. Maloine, éditeur.)

La médecine fait chaque année de tels progrès dans toutes ses branches, les livres paraissent chaque jour en si grand nombre, que les étudiants, de tout âge, quelque ayant eu moins d'écrits ouvrages, sont arrivés à chaque instant par les dénominations techniques et les noms propres qu'ils rencontrent.

Quiconque veut se tenir au courant de la science se heurte inévitablement dans ses lectures à quelque expression nouvelle dont il ignore le sens.

MM. Garnier et Delamaré ont eu l'idée de parer à ces difficultés, de publier un dictionnaire des termes techniques de la médecine, et de fournir au corps médical un répertoire des mots nouveaux. Les deux premières éditions de leur excellent petit livre ont été rapidement épuisées. La nouvelle édition qui vient de paraître est appelée au même succès que les précédentes ; elle a été soigneusement revue et enrichie d'un grand nombre de nouveaux termes ; on y trouve les étymologies grecques et latines, les noms des maladies, des opérations chirurgicales et obstétricales, des symptômes cliniques, des lésions anatomiques, les termes de laboratoire.

Quand on est embarrassé par une expression technique, on n'a qu'à ouvrir le dictionnaire de MM. Garnier et Delamaré, on est immédiatement renseigné. P. D.


HYPERGLOBULIE ET POLYNUCLÉOSE

Baumann, puis Debierre et Linossier ont établi, par des expériences concluantes, que si le fer inorganique peut, dans les rares cas où il est absorbé, augmenter le taux de l'hémoglobine dans le sang, il est incapable d'élever le nombre des hématies.

Le fer organique, au contraire, provoque un accroissement rapide du nombre des globules rouges, en même temps qu'une polynucléose leucocytaire remarquable.

Le meilleur fer organique est assurément celui que la nature s'est chargée elle-même d'animaliser et de vitaliser : l'hémoglobine, qui s'assimile sans efforts, mais il est très important de faire usage d'une préparation pure, car le plus souvent l'hémoglobine du commerce est un sang desséché inactif.

Le Sirop de Deschiens, qui a fait ses preuves dans les hôpitaux contre l'anémie, la neurasthénie et la tuberculose, contient à gr. 50 d'hémoglobine pure par cuillerée à soupe.



Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C^o, Paris.

DYSPEPTINE HEPP

Stue gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris ;
64, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

ENGHIEN - LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souvenir contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices - Hémorroïdes - Varicocèles - Phlébite - Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge - Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

La FLACON : 4/50 francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORICE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IODONE**(IODO-PEPTONE)**
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ECHANTILLONS SUR DEMANDE À MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS****VALEROBROMINE****LIQUIDE** : 0,50 par cuill. à café, 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS**LEGRAND****CAPSULES** : 0,25 par capsule, 4 à 12 par jour.
Enrobage au Glutin et noyau lentement soluble.**AVIS.**

PARKER, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom PARKER, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros : ADRIAN et Cie, -9, Rue de la Perle, Paris.

ALEXINE**ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre****BIPHOSPHATE DE MANGANESE — BIPHOSPHATE DE FER****(GRANULÉ)****FORMULE et PROCÉDÉ du Laboratoire JOULIE****EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX**

« L'ALEXINE est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphate organique, etc.). L'ALEXINE permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace. »

DOSAGE RÉGULIER — PURETÉ ABSOLUE — MANIEMENT PRATIQUE — GOUT TRÈS AGRÉABLE**Rhumatisme ◊ Goutte ◊ Tuberculose ◊ Neurasthénie ◊ Dermatoses ◊ Infections, etc.****DOSE** : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas. — **ENFANTS** : Réduire les doses de moitié.**J. CHATELAIN, pharmacien. — USINE et DÉPÔT** : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

SAIODINE

Nouvelle Préparation Iodée pour l'usage interne

Succédané intégral de

l'Iodure de Potassium

dans toutes les indications présentées par ce médicament

sans odeur, absolument insipide

de résorption facile, d'action prompte

== admirablement supportée ==

ne provoquant ni iodisme, ni autre effet accessoire désagréable.

Indications : *Syphilis secondaire et tertiaire et leurs suites (Céphalées, Douleurs périostiques), Arteriosclérose, Asthme bronchique, Angine de poitrine, Bronchite chronique, etc.*

Dose : 2 à 4 gr. par jour, à prendre de préférence après les repas.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise)

DÉPOT : 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

Société Anonyme des Produits Fréd. Bayer & Co

Agence Générale :

24, Rue d'Enghien, PARIS

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLYCÈRE - AROMATISÉ À L'ANIS
Traité légèrement additionné de Benzoin de Styrac.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Xoonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24). — Échantillons gratuits.

BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

du rein. Exploration rénale; urémie, indication de la saignée, déshydratation. — Jeudi 21 juin : M. Natan-Larivière. Technique bactériologique élémentaire. Pus. — Vendredi 22 juin : M. Lecaillon. Méthodes d'exploration des réactions électriques; leur application au diagnostic et au traitement, réaction de dégénérescence. — Samedi 23 juin : M. Lecaillon. Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique, radiographie.

Le droit à verser est de 80 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — Les internes en médecine et en chirurgie de l'Hôtel-Dieu commenceront le vendredi 1^{er} juin une série de conférences de clinique médicale et une série de conférences de clinique chirurgicale avec examen des malades par les élèves.

Chaque série comprendra 20 leçons. Le droit d'inscription est de 50 francs par chaque série.

On peut s'inscrire dès maintenant à la salle de garde de l'Hôtel-Dieu, où le programme détaillé sera communiqué aux élèves.

Hôpital Sadkii (Tunis). — Place d'internat vacante. — Cet hôpital réservé aux indigènes comporte un service clinique très considérable et toutes facilités de travail (laboratoire, bibliothèque, amphithéâtre, collaboration active au service).

Avantages matériels. — Logement, chauffage, éclairage, traitement annuel de deux mille quatre cents francs (2.400); voyage payé à l'aller et au retour de Paris à Tunis (1^{re} classe), sous condition d'un an de séjour au moins.

Conditions. — Nationalité française, scolarité terminée (la thèse passée est admise sous réserve d'une limite d'âge de trente ans avec l'obligation de se consacrer exclusivement au service de l'hôpital), préférence accordée à candidat justifiant d'un stage d'internat sérieux.

Adresser les demandes avec pièces justificatives à M. Brunswic le Dhan, médecin-chef de l'hôpital Sadkii (Tunis).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Officier. — M. Richard.

Un hommage à M. le professeur Brouardel. — A la suite de la démission de M. Brouardel comme pro-

fesseur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris, l'Association des médecins légistes de l'Université de Paris, dans sa séance du 18 Mai 1906, a décidé avec la collaboration des professeurs de l'Institut de médecine légale et psychiatre d'ouvrir une souscription à laquelle pourront prendre part les médecins légistes et les médecins experts de France et de l'étranger et tous ceux qui s'occupent de médecine légale. Cette souscription est destinée à offrir au soubassement de la médecine légale française sous la forme d'une médaille rappelant ses traits et d'un album relatant les noms des souscripteurs. Le montant de la cotisation est limité à l'initiative de chacun et devra être adressé avant le 30 Juin à M. LOZEX-DEG, secrétaire de la souscription, 81, rue de Manbeuge, à Paris, 5^e arrondissement.

Étranger.

IV^e Congrès de l'Assistance publique et privée. — Le IV^e Congrès de l'Assistance publique et privée vient d'être inauguré à Milan, en présence des délégués de vingt et un gouvernements.

Ont pris la parole : le maire de Milan, le président du comité du Congrès, le préfet au nom du gouvernement, et M. Strauss, président de la délegation française.

Le maire de Milan et M. Casimir-Perier, ont été nommés présidents d'honneur.

CONCOURS

Aggrégation. — Il sera ouvert à Paris, en 1906-1907, des concours pour 41 places d'agrégé à répartir de la manière suivante entre les Facultés de médecine ci-après désignées : Paris, 14 agrégés; Bordeaux, 5 agrégés; Lille, 4 agrégés; Lyon, 6 agrégés; Montpellier, 6 agrégés; Nancy, 4 agrégés; Toulouse, 2 agrégés.

Ces concours s'ouvriront à Paris, savoir : Le 17 Décembre 1906 pour la section de médecine (pathologie interne et médecine légale); le 11 Mars 1907 pour la section de chirurgie et accouchement; le 13 Mai 1907 pour la section des sciences anatomiques et physiologiques, et pour la section des sciences physiques.

Les candidats s'inscrivent chacun d'une manière spéciale pour l'une des places mises au concours dans chaque Faculté.

Ils peuvent s'inscrire subsidiairement pour plusieurs places.

Médecin des hôpitaux. — LÉGION D'HONNEUR. — Séance du 25 Mai. — Ont obtenu : MM. RAVAT, 18; Castani-

gac, 18; Hallé, 19. — Absents : MM. Ramond, Clerc, Guillemin, Pissavy, Noubert.

Séance du 28 Mai. — Ont obtenu : MM. Caste, 18; Milhan, 20; Gailledu, 20. — Absents : MM. Bots, Ribière.

Séance aujourd'hui à 9 h. 30 à l'hôpital de la Charité.

Chirurgien des hôpitaux. — Le premier concours pour les places vacantes de chirurgien des hôpitaux vient de se terminer par les nominations de MM. Veau et H. Trousot.

— Sont désignés pour faire partie du jury du deuxième concours de chirurgien des hôpitaux. MM. Delens, Ricard, Pozzi, Delbet, Lemaugue, Lierger et Landouzy. M. Berger a fait connaître son acceptation.

Adjuvants. — ÉVALUÉ ORLÈS. — *Apophyse pétagoïde et le deux muscles pétagoïdes.* — Ont obtenu : MM. Barbier, 17; Guibellot, 17; Magiot, 18; Moquet, 19; Picot, 19.

Paroisse de la culture du tympan. — Ont obtenu : MM. Sauré, 17; Gâtard, 15; Desmarais, 15; Kuss, 16; Mangin, 15, 17.

L'épreuve de dissection a lieu ce matin, à 7 heures, à l'Ecole pratique.

Prix de l'Internat en pharmacie. — Le Jury pour le prix de l'Internat en pharmacie est définitivement composé de MM. François, Berthoud, Cousin, Léger, Fourcaud.

RENSEIGNEMENTS

Le poste d'Internat à l'hôpital d'Enfermé étant vacant, les étudiants qui désirent postuler pour cet emploi sont priés d'envoyer immédiatement leur demande au secrétaire de cet établissement.

Postes médicaux : Achat et vente; remplACEMENTS; rentes; grat. 125 annes. BOURGUE, 45, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHÉ
MOORE

les Fr. Frélicques
Boulevard de la Chapelle
MOORE'S FRENCH AGENCY, 45, boulevard, Pétrole, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE dans le monde, NE LAISSE PAS DE LA POINTE EN BAS.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des urates et oxalates uriques au Milligramme.
JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
RHUMATISME, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URÉMIES, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée 3 à 5 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 24, rue de Clugny, et par tous les Pharmaciens.

KÉPHIR SALMON Aliments des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I, Lactif; N° II, Ailné; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même
Le Kéfir lui-même distillé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 148-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOISSEMENTS en général; les VOISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 30 à 50 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Louvre), PARIS.

PAPAIN **GOUTTES LIVONIENNES** de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
ACTIONS des Voles Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour avec repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrielles, PARIS

Préparation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfé-Rhinol de Payès
Baume antituberculeux pour le Nez
La Boîte : 1 fr. 50. — Vente à l'export 1 fr. 40.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Granules Antimonio-Ferreux
de D. PAPIELAUD
Médication ferro-arsenicale (arséniate d'antimoine, 0,001 milligramme par Granule et Fer)
Prépare simultanément du Fer, Arsenic et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable (dose : 1 à 8 granules par jour).
Diplôme d'État. Prix GIGON, 7, rue Coq-Héron, 1 franc et 50 centimes par boîte.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRÉSCRIRE :
TABLETTES MERCK DE VERONAL
au Citron, doses à 0 gr. 50, faciles à avaler et dissolvant par la salive.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, Licencié en Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-FRÉDÉRIC (LOIRE)
SOURCE BADOLT
20 Millions de Bouteilles
Ventes à 45
Déclaration d'intérêt Publique
Décret du 12 Août 1897.

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrielles, PARIS

NISAMELINE de TROUETTE-PERRET
contre affections cutanées et
Pimples, boutons, etc.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrielles, PARIS

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

— ABONNEMENTS : —

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur du Collège, Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de La Roche.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larange.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Bonicaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Teulon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant du gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSES
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 6 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. BOUDIN et M. DIDE. Bacillus fluorescens putridus
et diarrhée verte.

J. MOSCOU. Considérations sur les suites de la pro-
statectomie transvésicale.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINEY. Comment agissent l'ode et les iodés.
quies.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société Hunterienne. — Discussion sur la syphilis.
Société de médecine berlinoise. — Fractures sponta-
nées multiples chez une enfant atteinte de syphilis con-
génitale. — De la préparation d'un onguent à la fois
aseptique, solide et de conservation indéfinie.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de médecine du Nord. — La méthode de Bier
dans le traitement des ostéo-arthrites.
Société des sciences médicales de Lyon. — Extirpation
d'un anévrysme de la carotide primitive. — Appendi-
cite avec péritonite opérée quatre heures après son
début.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Le blanchiment hivernal des
poils et des plaques. — Sur trois virus de trypanoso-
mose humaine de provenances différentes. — La patho-
gène de la tuberculose. — De la minéralisation des
os souterreins et des causes de sa variation. — Les
actions dynamiques du muscle et leur énergie produc-
trice. — Origine intestinale des adénopathies trachéo-
bronchiques tuberculeuses. — Un nouveau thermomètre
médical. — Les gaz des sources thermales. — La ré-
génération de la fibrine dans le sang défilé. — Action
de l'adrénaline sur le tonus du muscle en glycolyse.
Société médicale des hôpitaux. — Déplacement du
cœur à droite consécutif à un hydro-pneumothorax
droit traumatique.
Société anatomique. — A propos des signes fournis par
le palpatum dans l'appendicite. — Tumeur du cou. —
Ostéome traumatique. — Abcès à champignons. — Mu-

crophages et pleurésies métapneumoniques. — Diminution
symptomatique de méningite chronique chez une an-
cienne épileptique. — Délire chronique mégaloma-
niaque; méningite chronique. — Sarcome primitif de
l'estomac. — Foie cardiaque. — Tumeurs mixtes du
sein.

Société de biologie. — Nécessité de fixer les doses mi-
nimes mortelles en thérapeutique et en toxicologie ex-
périmentales. — Note sur la bactériologie des ascites. — La
strongylisation dans les oreillons. — Virulence des
ganglions chez les tuberculeux. — Action pharma-
codynamique de la trinitrine. — Athrome expérimental.
de l'aorte consécutif à l'action du tabac. — Rôle sur
les constituants colloïdaux du sang. Le fibrinogène. La
coagulation. — Radioscopie gastrique. L'estomac du
nourrisson. — La culture sur gélose inclinée du bacille
d'Acheline (bacillus perfringens). Les trois stades bio-
chimiques. — Expériences sur la chloroformisation.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — **J. KANZLER.** Le cancer pri-
mitif de l'intestin grêle. — **H. BEAUVIN.** Kystes hyda-
tiques du foie avec ictère, par compression du hile.
Médecine. — **J. RYBA.** Insuffisance cardiaque et syphilis.
Chirurgie. — **Prof. E. PATA.** Contribution au recou-
vrement plastique des pertes de substance cutanées après
extirpation du sein.
Dermatologie. — **J. DARRER et ROUSSEY.** Des sécrétions
suo-cutanées. Contribution à l'étude des tubercules
ou tubercules atténués de l'hypoderme. — **P. TOU-
ROU.** Recherches anatomo-cliniques sur la scléro-
dermie généralisée.
Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —
V. von JAKSCH. Antagonisme de l'urètre par mobilisation.
— **G. GERARD.** Des calculs vésicaux; observations
faites en Egypte.

CHRONIQUE

P. DESFOSES. Congrès pour la répression de l'exercice
illégal de la médecine. Paris (28 au 31 Mai 1906).

PRATIQUE MÉDICALE

P. JAYLE. La protection de la peau de la région opératoire
au cours de l'intervention.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1/2 CUEILLERES À CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFHYDRATES
H. HAUGES

Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURÀ
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

ST-LEGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 16-17, rue Auber.

IODALIA
Médication iodée intensive
GRANDE STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
d'iodure par culture, iodure.
Ph^o VELOULE, 2, Foch^o D'Ante. Paris. Échantillons sur demande.

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées
Échantillons Laboratoires Fournier Frères
aux médecins 26, 34 de l'Hôpital — Paris

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes

LA BOURBOULE CHAUSSY PERRIERE
ANÉMIE, FIEVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LA KALAINE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS Doux
EFFICACIE CONSTANT — INNOCUITE ABSOLUE
FIEVET, 53, rue Réaumur, Paris

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

"Ulmarène"
Succédant INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

CARABANA PURGE GUÉRIT

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION
Vérifie pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol seponcé. — Odeur agréablement. Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSOFORME

Échantillons gratis sur demande, 16, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL
LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. — Pas d'irritation
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits et demande. ROGELY, 107, r. Réaumur, Paris.

soit obligé de suivre pendant longtemps un traitement médical sérieux, le médecin a peu à en souffrir et n'en retire que des avantages pécuniaires. Néanmoins M. Millin, de Paris, pense qu'il y a lieu, pour les Syndicats médicaux, de poursuivre les **PARFUMIERS** et **COIFFEURS** qui vendent des produits dans un but thérapeutique (lotions contre les pellicules, contre la pelade, etc.), car, en cela, ils font de l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

Il y a lieu aussi de réglementer la vente des différents produits de toilette (teintures, crayons pour lèvres, fards, etc.), qui ne relèvent pas du médecin, mais qui peuvent occasionner des accidents.

Dans la séance de mardi matin, à la suite du rapport de Millan, M. Boudin, d'Yonnax (Ain), montre que les herboristes ne constituent pas un gros danger de concurrence pour le corps médical, car le rôle des **HERBORISTES** diminue de jour en jour. Cependant les herboristes ne répondent plus aux fins pour lesquelles ils ont été institués, le Congrès pourrait émettre le vœu qu'il n'en soit plus créé à l'avenir.

Les **HANDICAPÉS**, au contraire, font des réclames diatribiques pour attirer les malades en leur promettant la guérison; ils font le diagnostic du siège de la tumeur, s'opposent aux opérations; ils font souvent de l'exercice illégal. Un handicapé ne pouvant être appliqué utilement que si, au préalable, il y a eu diagnostic précis établi par un médecin — et une application intempestive pouvant avoir de graves conséquences, — il faudrait que les handicaps ne puissent en délivrer, que sur ordonnance de médecin.

M. Dubouquet-Laborde, de Brive-Saint-Germain (Corrèze), aborde la grosse question de l'exercice illégal de la médecine par les **PHARMACIENS**. Cet exercice illégal se manifeste sous des

formes multiples et variées qu'on peut classer en deux grands groupes : l'exercice illégal par les journaux grands et petits, par les brochures et les affiches répandues à profusion; l'exercice surnois qui s'exerce dans l'arrière-boutique.

Les pharmaciens, en faisant de la médecine, créent un danger public qui augmente chaque jour et doit être empêché.

La répression restera sans effet et sera illusoire, tant que la réclamation châtiment ne sera pas considérée comme un délit, adjonction nécessaire à la loi de 1802.

En demandant la surveillance et la répression des réclames scandaleuses, il ne s'agit pas de détruire les spécialités, mais de les réglementer par l'institution d'une Commission spéciale.

M. Jeanne demande qu'une collaboration plus intime se fasse entre les syndicats de médecins et pharmaciens pour lutter contre l'exercice illégal de la médecine par les pharmaciens.

M. Boudin propose de restreindre le nombre des pharmaciens.

M. Lemerre (de Lille) est d'avis que les pouvoirs publics doivent poursuivre toutes les réclames scandaleuses au point de vue de la morale, dangereuses et contraires aux lois; il montre des réclames où sont préconisés ouvertement des produits abortifs.

M. Honorat, représentant la préfecture de police, expose l'étendue et le danger de ces hauteurs réclames qui préconisent l'avortement et qui déshonorent le corps pharmaceutique; il indique la voie à suivre pour obtenir des condamnations contre les charlatans de ce genre.

M. H. Martin, président du Syndicat des pharmaciens de la Seine, au nom des pharmaciens, flétrit l'exercice illégal de la médecine par les pharmaciens. Il aborde la question des **spécialités pharmaceutiques**. Il rappelle que les pharmaciens sont d'avis de soumettre cette question à l'examen des professeurs de l'Ecole de pharmacie. En tout

cas il faudrait que les spécialités pharmaceutiques soient entourées des garanties dont on entoure la vente des médicaments par ordonnance.

M. Dignat montre que la spécialité pharmaceutique est nécessaire de nos jours mais qu'elle est un des moyens les plus dangereux d'exercice illégal de la médecine; sa vente doit être réglementée.

Dans l'après-midi de mardi le Congrès entend plusieurs rapports très intéressants : celui de M. d'Arroux, de Paris, sur l'exercice illégal et principalement irrégulier de la médecine par les opticiens; celui de M. A. Poehin, de Paris, délégué de la Société d'ophtalmologie de Paris, sur l'exercice illégal de l'OPHTHALMOLOGIE. M. A. Laquerrière, de Paris, fit voter ces vœux : 1° Que les médecins n'adressent leurs clients ayant besoin des rayons X ou de courants électriques qu'à des médecins, et les détourner absolument de se rendre chez des non diplômés; 2° que l'application, soit des rayons de Röntgen, soit de courants électriques, ne soit permise par la loi qu'aux médecins diplômés. Dans leurs rapports, M. Dieupart, de Paris, et M^{me} Bourgeois, sage-femme de Paris, étudient l'exercice illégal de la médecine par les **SAGES-FEMMES**, et de l'obstétrique par les **MATRONES** non diplômées. Des vœux sont déposés pour interdire l'obstétrique aux matrones et pour réglementer l'exercice de cet art par les sages-femmes.

TROISIÈME JOURNÉE

La séance du mercredi matin, 30 Mai, s'ouvre par une intéressante discussion sur la question des spécialités pharmaceutiques. Après échange d'observations de MM. Vinot, Dignat, Leprince, H. Martin, Danjou, Jeanne, de Grissac, le Congrès émet les vœux que la vente des spécialités pharmaceutiques soit soumise aux règles générales qui régissent l'exercice de la pharmacie;

DIODOFORME TAINÉ
 ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DU LYODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSIQUE Puavement RIGOREUSEMENT INODORES
 Dant toutes les Pharmacies; **ANTISORCULEUX**
 Diant Spécifique: **DIODOFORME TAINÉ** **CAICATRISANT** à l'usage externe.
 Préparation et Trade en Gros: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

Produits organiques de F. VIGIER
CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER
 à 0 gr. 10 c.
 Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.
CAPSULES OVARIQUES VIGIER
 à 0 gr. 20 c.
 Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.
CAPSULES SURRÉNALES VIGIER à 0 gr. 25 centigr.
 Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.
CAPSULES DE THYMUS VIGIER à 0 gr. 30 centigr.
 CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade; Pour développer les seins.
CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER à 0 gr. 30 centigr.
 Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.
CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER à 0 gr. 20 centigr.
 Contre Affections ovariennes, Diabète; Pour faciliter la digestion des aliments.
Capsules PANCRÉATIQUES Vigier à 0 gr. 50 centigr.
 Contre la Diabète (calme la soif).
Capsules PROSTATIQUES VIGIER à 0 gr. 20 centigr.
 Contre les Maladies de la prostate.
CAPSULES SPLENIQUES VIGIER à 0 gr. 30 centigr. de rate.
 Contre Cachexie, jaunisse, Anémie, etc.
CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER à 0 gr. 20 centigr.
 Nourriture, Ataxie, Débilité sénile.
CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.
CAPSULES EUPEPTIQUES à 0 gr. 20 c. de substance intestinale.
 Contre Affections de l'intestin.
CAPSULES RÉNALES à 0 gr. 30 centigr. de rein.
 Albuminurie, Néphrites.
 Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.
 Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
 que les **OPIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
SPECIFIQUE
DOULEUR et LA TOUX
 de TOUTE ORIGINE
 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
 en Sirop, Potions, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
 NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.
 Tablettes du D^r Bousquet
 à la **DIONINE-MERCK**
 Dose: 0 gr. 05 — 3 à 4 par jour.
 REMÈDE SPECIFIQUE pour la DOULEUR NÉVRALGIE, CRAMPES NÉVRALES et NÉPHRÉTIQUE.
 Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Botte, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^r BOUSQUET
 Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
 Dose: QUOTIDIENNE: 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
 Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Botte, PARIS (25).

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C^{ie}

Qu'il soit interdit au fabricant de spécialités de joindre au flacon vendu une brochure donnant des conseils médicaux au malade qui l'achète.

M. de Crissac s'inquiète de l'exercice illégal de la médecine par des MÉDECINS ÉTRANGERS, et des inconvénients d'accorder sans raisons suffisantes à des étrangers des équivalences. Il propose de rappeler aux pouvoirs publics la nécessité que le droit d'exercer la médecine en France soit réservé aux seuls docteurs en médecine munis du diplôme d'État français ;

Que le diplôme d'État français délivré aux médecins étrangers ne le soit qu'à titre scientifique ;

Que le droit d'exercer par les médecins étrangers munis du diplôme français ne soit accordé qu'à ceux qui auront fait leur scolarité complète, secondaire et médicale, et auront fait, dans les hôpitaux, un stage effectif de trois années ;

M. Lepage fait remarquer que les femmes étrangères munies de ce diplôme universitaire n'ont qu'à se marier pour devenir Françaises et pouvoir exercer.

M. Honorat, représentant la préfecture de police, indique qu'il y a nombre de médecins étrangers venant faire des consultations dans les hôtels de Paris et que cet abus doit être supprimé.

M. Danjou (de Nice) expose comment Nicc est envahi par cet exercice illégal par des étrangers.

M. Lemerle (de Lille) étudie la question des médecins de frontière et souhaite qu'on revise sur ce point la convention franco-belge.

M. de Crissac s'occupe ensuite de la question des remplacements médicaux par les ÉTUDIANTS EN MÉDECINE. Il émet les vœux :

Que les étudiants, appelés éventuellement à remplacer les docteurs en médecine, soient munis des pièces justificatives de leur scolarité et dont le dépôt à la mairie du domicile du docteur permettrait d'attendre l'autorisation préfectorale ;

Qu'une attestation de capacité, délivrée par un

médecin ou chirurgien des hôpitaux, puisse permettre d'abaisser à 12 inscriptions la scolarité, suffisante pour les internes nommés au concours.

M. Sentourens, de la Ferté-Bernard (Sarthe), flétrit les docteurs en médecine qui sortent des attributions que la loi leur confère, et qui courent de leur diplôme des entreprises louches, instituts variés, académies fantaisistes, cabinets vénériens, etc. Il cite à cet égard des faits de honteuse charlatanerie. Il propose qu'on interdise formellement : toute association entre médecins et pharmaciens pour l'exploitation combinée des malades, toute consultation par correspondance provoquée par l'envoi de questionnaires imprimés à l'avance ou de toute autre façon.

L'exercice illégal et charlatanesque de la médecine par la MÉCANIA fait l'objet de l'intéressant rapport de M. Polet (de Lille), et le rapporteur montre l'intensité de ce fléau, et propose, en attendant les modifications législatives et administratives désirables, que l'Association générale des Médecins de France et les Syndicats médicaux organisent de concert une publicité anti-charlatanesque.

M. Loredès, avocat à la Cour d'appel de Paris, formule pour lutter contre ces réclames MÉDICO-PHARMACEUTIQUES le vœu suivant :

Les réclames médico-pharmaceutiques, — qui décrivent les symptômes d'une maladie, en font connaître la marche et les conséquences, la nomment et indiquent le remède et son emploi, comme devant amener la guérison ou une atténuation dans l'état du malade, — constituent un danger public, et il y a lieu, dès lors, de demander au législateur d'étendre aux auteurs de ces réclames les dispositions de l'article 16 de la loi du 30 novembre 1892.

M. Lemerle (de Lille), signale l'exercice illégal pratiqué par des médecins ou pseudo-médecins voyageurs dont il est impossible de contrôler les titres et les diplômes.

M. E. Bardet (de Paris), développe des considérations psychologiques, pédagogiques et économiques qui expliquent les causes sociales de l'Exercice illégal de la Médecine.

Comme beaucoup d'autres orateurs il est amené à conclure qu'il y a lieu de réformer l'enseignement de la médecine, et qu'à l'enseignement théorique il faut substituer résolument l'enseignement pratique, professionnel.

P. DESTOSES.

PRATIQUE MÉDICALE

La protection de la peau de la région opératoire au cours de l'intervention.

Se protéger du contact de la peau de la région opératoire au cours d'une intervention est resté jusqu'à ce jour une difficulté. La plupart des chirurgiens y parviennent plus ou moins à l'aide de compresses qui ont le tort de ne pas tenir toujours en place et, partant, de découvrir la peau que l'on cherche à caclier. Quelques-uns ont recours à l'emploi d'un vernis.

Je conseille de procéder ainsi, après avoir naturellement recouvert tout le segment du corps correspondant à la région opératoire de larges linceurs stérilisés : passer au niveau de la ligne d'incision une couche de teinture d'iode, inciser au bistouri la peau et le tissu cellulaire sous-cutané, appliquer contre les bords de l'incision une compresse de gaze de 6 à 8 épaisseurs, garnie ou non d'une feuille de caoutchouc, et l'y fixer par des agrafes de Micheli. Toute l'opération se fait dès lors sans qu'on aperçoive la peau : il reste à enlever les agrafes lors de la suture cutanée. La pose et l'ablation des agrafes ne demandent que quelques secondes.

F. JAYLÉ.

Quassine Frémin

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine anorphe pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — à 9 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'Anorexie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 93, Paris, et les Pharmacies

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉTHODE RECONSTITUANTE
Phosphore et Arsénium
Véritable spécifique des dyscrasies consomptives.
MAGNÈSE ET AMPOULES DE
NERVO-CITRINE TISSOT
« Le meilleur actif de deux substances combinées est plus fort »
« que le somme de la puissance de chacune »
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation, Anémie, Diabète, Lymphatisme, Impureté et Odeur du Sang.
Prescrire : NERVO-CITRINE TISSOT. — Dose : 1 à 2 ampoules par jour, 1 à 2 cuillerées, et 1 à 2 pilules.
Détail : PARIS, 14, Boulevard de Clichy.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE QU'ON PEUT OBTENIR
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Phytine
DÉCOUVERTE EN 1890 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Diplômé de la Société Internationale de Médecine, Paris 1896.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE L'IODE et L'IODURES dans toutes les applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Océrite.

Cette physiologie VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE ajoutées comme au grand Iodure alcalin.

Des doses fortes : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez brochure sur l'iodothyrus physiologique par le Dr. Galbrun.

L'iodure GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHIQUE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou uriques.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION

URÉMIQUES, GOUTTE, GRAVELLE COLIQUES RHÉUMATISMIQUES

et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAEMIE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée à café par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 34, B° de Clichy, et 1^{re} Pharm.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Déposeur sur sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Gachets à 0 gr. 50, Granulés à 0 gr. 50 par mesure

Gélules à 0 gr. 25, Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut la

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait - Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : Jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour

de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

L'OCRÉINE

Principe actif

de la

Sécrétion interne de l'Ovaire

Thème

— L'ovarine, ou oophorine est inconstante dans ses effets, parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'Ocréine est un extrait de corps jaune pur.

G. GRÉMY

16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une insuffisance ou à une absence de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté, contre les troubles de la puberté pouvant aller jusqu'à la chlorée, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (1 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 1 à 5 injections intramusculaires de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pi-

lules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus perdait pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : hémorragies de chloïde, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins hâtif dans la formation du corps jaune. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer du plus ou plus jusqu'à disparition totale. Troubles

de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy — 10 contiennent du corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un premier enrobage en gélatine qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend indissolubles à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 12 pilules, prix : 5 francs.

Ampoules d'Ocréine Grémy — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine injectable.

La boîte de 5 ampoules, prix : 5 francs.

NOTE. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que la ou des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL rassemble tous les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la partie grasse. Il représente 55 fois son poids d'huile et se décline en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose journalière : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 5 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Les Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhinol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances qui l'on rencontre toujours dans les créosoles du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la pleurésie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 4, rue Bourdaloue.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 19 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^o VIAL, 30, rue de Châteaudun, et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

<p>SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL</p>	<p><i>Bromure de Strontium.</i> } Maladies nerveuses. <i>Iodure de Strontium.</i> } Maladies du cœur. <i>Lactate de Strontium.</i> } Albuminurie.</p> <p>Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.</p>
--	--

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

SIROPS ODURÉS DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

• **ROHAIS** et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de l'ankylostomose. — Après de nombreux essais, l'auteur, médecin de l'hôpital Kasr-el-Ahli, au Caire, a adopté le traitement suivant qui lui donne d'excellents résultats :

- 1° A 6 heures du soir, un purgatif salin;
- 2° Le lendemain matin, de bonne heure et à jeun, le malade prend la moitié d'une potion ainsi composée :

Eucalyptol.	2 gr. 50
Chloroforme.	2 gr. 50
Huile de ricin.	40 gr.

Au bout d'une demi-heure, s'il n'existe pas de dépression accusée, le malade absorbe la deuxième moitié.

Cette médication produit cinq ou six selles liquides : dès la deuxième selle, les ankylostomes sont évacués en abondance.

Parfois, la première tentative échoue, on recommande alors le suédoisisme; il est tout à fait exceptionnel d'avoir à recommencer une troisième fois (*Lancet*, 3 Fév. p. 285).

* *

Traitement des ulcères par la naphthalène en sachets. — M. A. Krikly a obtenu de bons résultats dans le traitement des ulcères et des petites plaies infectées par le procédé suivant :

Après avoir nettoyé l'ulcère, il le recouvre d'un feuillet de gaze stérilisée puis saupoudre cette gaze de naphthalène en fines cristallites ou en poudre sur une couche de 1/4 à 1/2 centimètre d'épaisseur; sur cette poudre il rabat les bords du feuillet de gaze, formant ainsi un sachet qu'il recouvre d'autre et d'une bande. Ce pavement est laissé en place deux ou trois jours (*Wratshchna Gazeta*, 1905, n° 5).

M. DE K.

* *

La quantité de lait qu'un enfant au biberon doit prendre par repas. — D'après M. Terrien on peut évaluer immédiatement la quantité de lait que doit prendre un enfant à chaque repas, en multipliant par

deux les deux premiers chiffres de son poids et en ajoutant à ce résultat 1/5 de la quantité ainsi obtenue si l'enfant pèse moins de 6 kilos et 1/10 seulement s'il pèse davantage.

Un exemple fera mieux comprendre : soit un enfant de 4 kil. 500. Les deux premiers chiffres multipliés par 2 donnent 90. A ce résultat il faut ajouter 1/5 ou si l'on veut 2/10 (le 1/10 ici étant 9). On obtient ainsi le chiffre suivant : 90 + 18 = 108 par repas (*Méd. prat.*, 1906, n° 4).

R. R.

HÔPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Sadiki (Tunis). — *Place d'Interné vacante.* Cet hôpital réservé aux indigènes comporte un mouvement clinique très considérable et toutes facilités de travail (laboratoire, bibliothèque, amphithéâtre, collaboration active au service).

Avantages matériels. — Logement, chauffage, éclairage, traitement annuel de deux mille quatre cents francs (2,400); voyage payé à l'aller et au retour de Paris à Tunis (2^e classe), sous condition d'un an de séjour au moins.

Conditions. — Nationalité française, scolarité terminée (la thèse passée est admise sous réserve d'une limite d'âge de trente ans avec l'obligation de se consacrer exclusivement au service de l'hôpital); préférence accordée à candidat justifiant d'un stage d'internat sérieux.

Adressez les demandes avec pièces justificatives à M. Ibrahim Le Bihan, médecin-chef de l'hôpital Sadiki (Tunis).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont inscrits un tableau de concours pour officier de la Légion d'honneur, MM. Desmons, Valade, médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée territoriale; Reynaud, médecin principal de 2^e classe des troupes coloniales.

Pour chevalier de la Légion d'honneur, MM. Milliot, Blanc, Raymond, Dely, médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée territoriale; Martin, Goudre, Sédral, médecins-majors de 2^e classe de l'armée territoriale; Corré, Rodier, médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale.

OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Bourgon, Gardette, Grunberg, Inguenin, Petit (Georges), à Paris; Prunet, à Clermont-l'Hérault.

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. Abram, Achery, Glavellin, Coldey, Coudert, Defrance, Jouin, Lemierre, Manrol, Raoul Deslongchamps, Regnaud, Sclupario, à Paris; Berthollet, à Toulon; Boyer, à Sanary (Var); Cornet, à Gimat (Tarn-et-Garonne); Durville, à Sures (Seine-et-Oise); Fabre, à Vireux (Ardre); Sempé, à Tarbes.

Corps de santé militaire. — Médecins principaux de 1^{re} classe : M. Favier est maintenu médecin-chef de l'hôpital militaire de Nancy. M. Morin est nommé directeur du service de santé de la division d'Orléans. M. Ravichon est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Nice.

Médecins principaux de 2^e classe : M. André est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Dijon.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Lecomte passe aux salles militaires de l'hospice mixte d'Angers. M. Pribourg est définitivement affecté à l'hôpital militaire de Lille. M. Robelin est définitivement affecté à la 7^e direction du ministère de la guerre.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Matignon est affecté à l'hôpital militaire de Bordeaux. M. Grisel est affecté à l'hôpital militaire de Marseille. M. Lemaudrand passe au 13^e régiment de cuirassiers. M. Brice passe au 102^e régiment d'infanterie. M. Vandenhoeck est affecté aux salles militaires de l'hospice mixte de Charente. M. Costa passe à la direction du service de santé du 15^e corps d'armée. M. Desse passe au 2^e régiment de chasseurs à cheval.

Médecin aide-major de 1^{re} classe : M. Dacourthall passe aux hôpitaux de la division d'Oran.

Médecin aide-major de 2^e classe : M. Pillot passe au 6^e régiment de hussards.

Sont promus : au grade de médecin principal de 1^{re} classe, M. Bilgion, médecin principal de 2^e classe; au grade de médecin principal de 2^e classe, M. Recond, médecin-major de 1^{re} classe; au grade de médecin-major de 1^{re} classe, MM. Vitoux, Manon, Esprit, médecins-majors de 2^e classe; au grade de médecin-major de 2^e classe, MM. Brille, Wetzel, Benard, médecins-majors de 1^{re} classe.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés en France : MM. Grogner, médecins-majors de 1^{re} classe; Lenoir, Le Mol, Guillon, médecins-majors de 2^e classe; Mathy, Lehoucq, Mouton, Poillot, Wadoux, Collin, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

“Ulmarène”

Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie pur, ou onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICAMENT PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIBRE

Biphosphate de manganèse — Biphosphate de fer

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX

URINE ET DÉPÔT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies

Spécialité régénératrice.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

L'ULMAROL L'ULMARÈNE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 p. 100 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purpura des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Recommandé à l'Association des Médecins de la Société de Médecine, et l'Hygiène.

Préparé par le Docteur GIGON, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Nucleoline

Indications : LYPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à L'ALLIANCE, 148 et 150, rue de la Harpe (Seine).

SOLUTION DE DIGITALIS Cristalline AU MILLIÈME 1 milligr. 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
RUE LAFAYETTE, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULÉS DE DIGITALIS VERTÉ COLOMBE A 1 MILLIÈME 18 à 20 par jour

CONCOURS

Aggrégation. — Voie la répartition par sections des 41 places d'agrégés, qui seront mises au concours en 1907-1908 pour les diverses Facultés de médecine de France.

Section de médecine. — Pathologie interne et médecine légale (13) : Paris, 5; Bordeaux, 4; Lille, 2; Lyon, 1; Montpellier, 3; Toulouse, 1.

Section de chirurgie et accouchements. — Pathologie externe (10) : Paris, 3; Bordeaux, 1; Lille, 1; Lyon, 2; Montpellier, 1; Nancy, 1; Toulouse, 1.

Accouchements (4) : Paris, 2; Bordeaux, 1; Lyon, 1.

Section des sciences anatomiques et physiologiques. — Anatomie (2) : Paris, 1; Nancy, 1.

Physiologie (3) : Paris, 1; Lille, 1; Nancy, 1.

Histoire naturelle (2) : Bordeaux, 1; Montpellier, 1.

Section des sciences physiques. — Physique (3) : Paris, 1; Lyon, 1; Montpellier, 1.

Chimie (3) : Paris, 1; Lyon, 1; Montpellier, 1.

Pharmacie (1) : Bordeaux, 1.

Médecin des hôpitaux. — LEÇON CLINIQUE. — Séance du 30 Mai. — Ont obtenu : MM. Grenet, 20; Jousse, 20; Gallois, 19.

À la suite des opérations du concours, sont nommés médecins des hôpitaux, MM. Guillin, Jousse, Millaud.

Chirurgien des hôpitaux. — Le jury du deuxième concours de chirurgien des hôpitaux est actuellement composé comme suit : MM. Dolens, Rieard, Launellegue, Berger qui ont accepté, et M. Segond, Delbet, Kippel, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Adjuvant. — ÉPREUVE DE DISSERTATION. — Sur les muscles de la paroi antéro-latérale de l'abdomen en cours normaux.

À la suite des épreuves du concours, les candidats sont nommés aides d'anatomie dans l'ordre suivant : MM. Mocquet, Picot, Savré, Berlier, Guimbelot.

École de médecine de Marseille. — Des concours s'ouvriront à l'école de médecine de Marseille le 2 juillet prochain pour une place de chef de clinique médicale et pour une place de chef de clinique chirurgicale, et le 9 juillet pour une place de chef de clinique obstétricale.

Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de l'école, un mois avant l'ouverture du concours, et déposer en même temps leur acte de naissance, leur diplôme et, s'il y a lieu, un exemplaire au moins de leurs publications scientifiques.

Hôpitaux de Lyon. — Un concours pour la nomination d'un médecin des hôpitaux sera ouvert le lundi

26 Novembre 1906, à 9 heures du matin, à l'Hôtel-Dieu, devant le Conseil général d'administration usuel d'un jury médical. Il comprendra cinq épreuves :

1^{re} Épreuve : Question d'ancienneté et de physiologie, à traiter par écrit. — Deuxième épreuve : Question de pathologie interne, à traiter par écrit. — Troisième épreuve : Question d'hygiène et du thérapeutique, à traiter par écrit. — Quatrième épreuve : Examen clinique d'un malade atteint d'une affection médicale et choisi par le jury; consultation orale sur les symptômes, le diagnostic, le pronostic et le traitement de la maladie présentée.

La question à traiter, dans chaque épreuve, sera la même pour tous les concurrents; l'un d'entre eux, désigné par le sort, se tirera de l'urne dans laquelle auront été déposées les questions adoptées par le jury en séance secrète.

Si les concurrents sont en nombre plus élevé que cinq, ils seront classés, après la troisième épreuve, pour former la liste d'admission aux deux dernières épreuves. Cinq concurrents seulement seraient alors admis à subir ces épreuves.

À la fin des épreuves, le Conseil d'administration nommera, s'il y a lieu, le médecin des hôpitaux.

Nul n'est admis à concourir s'il n'est Français ou naturalisé Français et docteur en médecine.

Les candidats devront : 1^o Se faire inscrire à l'Administration centrale des hospices, passage de l'Hôtel-Dieu, n° 56; le registre d'inscription sera clos le samedi 17 Novembre 1906, à 4 heures; à partir de la clôture du registre d'inscription, l'entrée de tous les établissements de l'administration est interdite aux candidats; 2^o déposer leur acte de naissance, leur diplôme de docteur en médecine, délivré dans une Faculté de France, ou, s'ils sont naturalisés, l'autorisation spéciale exigée par l'article 9 de la loi du 18 vendémiaire an VI, et, s'ils ne demeurent pas à Lyon, un certificat de bonnes vie et mœurs, récemment délivré par le maire de la commune où ils résident; 3^o justifier de deux ans de pratique comme docteur en médecine; cette justification, toutefois, n'est pas exigée des candidats qui, antérieurement à leur admission à Lyon ou de Paris, ont obtenu, à l'expiration réglementaire de leurs fonctions, un certificat constatant qu'ils ont satisfait le Conseil général d'administration des hospices civils de Lyon ou de l'administration de l'Assistance publique; à Paris; 4^o prendre connaissance, avant de concourir, des règlements des hospices et signer l'engagement d'observer, en cas de nomination, le règlement actuel et

ceux qui pourraient être votés par le Conseil, spécialement ceux qui seraient relatifs à la répartition des services et au nombre des lits des malades qui seraient confiés aux médecins des hôpitaux.

Les candidats pourront déposer, à l'Administration centrale, leurs titres scientifiques, manuscrits ou imprimés, concernant la médecine; ces documents seront communiqués au jury.

Le candidat nommé remplira, dès sa nomination, dans les établissements de l'administration, les fonctions de médecin suppléant, jusqu'à ce qu'il succède, par rang de nomination, à un médecin des hôpitaux. Les médecins suppléants sont tous de prendre le service auquel ils sont appelés, soit comme médecin suppléant, soit comme médecin des hôpitaux, dans les établissements de l'administration, suivant leur rang d'ancienneté. Les médecins des hôpitaux sont en fonction pendant six années, à partir du moment où ils sont chargés d'un service autre que celui de médecin suppléant. Les médecins des hôpitaux visitent tous les jours les malades de leur service. Le traitement annuel des médecins des hôpitaux est fixé à 2.000 francs.

RENSEIGNEMENTS

B. cond. Cass. cab. méd. exist. d. 5 a., Paris, P.M., 253.

Clinique meublée dans quartier populaire, occasion rare. Prix très modéré. Écrire P. M., n° 254.

Poste : 9.000 F., 25 ans. Paris, St-Lazare, à reprendre de suite. S'adresser au docteur, 28, rue Pélet (10^e).

Postes médicaux : Achet et vendus; remplacements; renseignements, 129 année. DUBOIS, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYPANES. — Ces formules solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent déculper l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémostatique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirup de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AVOGAT.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

KÉPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHES EN LEVURES ACTIVES
ET EN SELS MINÉRAUX ÉQUILIBRÉS

Le SEUL « Képhir » conservé dans 4 à 5 semaines au frais par les brevets Birkbeck-Bouchard. Il n'est pas traité par le traitement chimique (Falsification).
Indiqué : chez l'insomnie, le rhumatisme (Vomissement), Supplément à son insuffisance (Hypoplasie); dans les affections gastro-intestinales (Diarrhées, Entérites), le jeûne; 1 à 2 tasses (ou 3 à 4 tasses) par jour.

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE DE PORT-VALE
Distributeur : ADRIAN & Co, Rue de la Paix, 10, PARIS

S^o des BREVETS LUMIÈRE

Schœnfeld, breveté, 28, rue de la Liberté, LYON

HEMOPLASME LUMIÈRE

Contient le principe physiologique intégral du globule rouge, analogue à celui du sang.

Médecine dynamique reconnue et attestée.

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.

DOSIS : 2 ampoules de 10^{cm} par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

CHATTEL GUYON

CONTRA GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ENTERITES

DYSPEPSIE

OBESITÉ

APPENDICITE

TYPLHIE

FIEVRES PALUDÉENNES

ANÉMIE

des PAINS GUAUS

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE DE PORT-VALE

APHYSO-CAUTERE DECHERY

Acad. des Sciences (Prix Babinet)
Cautère à Neurotisme Autogène

Basé sur le principe de l'auto-génération de la vie.

Voir la description dans le numéro de la Revue Médicale.

Prix : 25 Francs.
GASSELIN, Constructeur
4, boul. St-Martin, PARIS

EUK NASE

EUPETIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE DE PORT-VALE

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE DE PORT-VALE

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE DE PORT-VALE

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE DE PORT-VALE

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE DE PORT-VALE

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE DE PORT-VALE

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE DE PORT-VALE

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE DE PORT-VALE

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE DE PORT-VALE

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirup d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Préparez à spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

SIROP DE FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE, QUININE, STROCHINE, etc., en solution.

(et l'effet d'Hypophosphites)

et l'effet de Strophine par Guillaud & Co

SON ACTION CURATIVE EST RAPIDE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFECTIONS PALUDÉENNES, etc.

APPLIQUÉ GÉNÉRAL, etc., etc.

Not. : Une Goutte d'Acide sur une tige de fer.

Pharmacie des Deux Pharmacies, 10, rue de la Paix

DÉPÔT GÉNÉRAL : 1, rue de la Paix, PARIS.

SOURCE BADOIT

ÉTABLISSEMENT DE MINÉRAUX NATURELS (LOIRE)

20 KILOMÈTRES DE BASTILLE

PAR AN

Déclaré d'intérêt Public

Loi du 10 Août 1877.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

Dermatologie, Gynécologie

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes,

verniers, crèmes, emplacements, glycérols.

M. M. REINICKE

38, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

Antiprurigineux remarquable

très bien toléré, modeste, se

dissout facilement dans l'eau et

n'abîme pas la linge.

Étudié par MM. LEROUX, BEZI, GARLAP

(Thèse de Paris, Paris, 1899),

SAUVAGE, etc.

Littérature et citations.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE**AMYLOGÈNES**

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAINE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
V. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de **TROUETTE-PERRET**
(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
V. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de **TROUETTE-PERRET**

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

V. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de **TROUETTE-PERRET**
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâche, Vaseline, Savon.
V. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Hémorroïdes = Rectites = Prostatites
SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur **GEDEKE**

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**
8, Rue Favart, Paris

Téléphone 100-17

ÉCHANTILLONS GRATUITS
AUX DOCTEURS

INALTERABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**
Toujours formuler
PILULES **SIROP**
ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER **SCROFULE** **IODE**
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antiseptie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — IDENTIFIQUE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas en qui on veut suralimentez 5 à 6 cuiller. par jour dans gr. lait; ou nourrir par lavement nutritif : 2 cuiller. 125 cc. 5 gout. laudanum.
VIN DE PEPTONE CATILLON
Régulateur du Force, l'Appétit, les Digestions.
Malades du tube digestif, constipation, indigestion, enfants convalescents, etc.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 20 fois son poids vaient leur assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas.
Régulateur du Force, l'Appétit, les Digestions.
Malades du tube digestif, constipation, indigestion, enfants convalescents, etc.

OBESITÉ, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon
à 0^m25 de corps

THYROÏDE

— Titre, Stérilité, Efficacité certains. — L. & S.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médicin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laracné.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médicin de l'Hôp. Boucquet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERNOYEZ
Médicin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de clin. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. BAUMPT. La maladie du sommeil.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les opsonines et la phagocytose.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — La tar-
sotomie dans les pieds bots congénitaux. — Laryngo-
scissotomie totale, pour cancer du larynx, faite en deux
temps. Guérison. — A propos de la radiothérapie et
du cancer.

Société médicale des hôpitaux. — Ophthalmoplagie tran-
sitoire chez un arthro-sclérose. — Fièvre typhoïde
prolongée à rechutes multiples.

Société de biologie. — Corps thyroïde et foin. — Les
trois étapes de la vie séroïde du vibron septique.
Principe de l'alibi immunisation. — Pathogénie de la
néphrite interstitielle des artério-sclérose. — Utilité de
la fixation des doses minima mortelles. — Lettre chro-
nique simple post-typhique.

Société anatomique. — Anévrysme du cœur. — Tubercu-
lose rénale à forme scléreuse. — Luxation récidivante
de l'épaule. — Artères du sympathique pelvien. —
Élection.

CARABANA

Purgation par régime.
Congestion. Constipation.
Képhirothérapie. — Le "Képhi Salétre",
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoutés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCALINE

Annales Médico-psycholo- giques

Organe de la Société médico-psycholo-
gique. Journal destiné à recueillir
tous les documents relatifs à l'aliénation mentale,
aux Névroses, et à la Médecine légale des ALI-
ÉNÉS. — Rédacteur en chef : Dr Ant. RIVIÉ, médecin
de la Maison nationale de Charenton. Paraissent tou-
tes deux mois. Paris, 20 fr.; Départements, 23 fr.;
Union postale, 25 fr.

Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière

fondée par J.-M. CHARCOT, GILLES de la TOU-
RETTE, PAUL RICHER, ALBERT LONDE. Direction :
Paul Richer. Rédaction : Henry Molge, paraissent
tous les deux mois avec nombreuses pl. hors texte. —
Paris, 25 fr.; Départ., 27 fr.; Union postale, 28 fr.

Société de chirurgie. — A propos de l'intervention dans
les plaies du poulmon par coup de feu. — Gangrène
circoscrite et perforation de l'utérus consécutives à un
avortement provoqué. — Jéjunostomie en Y avec tor-
sion de la boucle jéjunale. — Abès chronique intra-
dural déterminé par une halle extracraniale; trépanation;
guérison. — Prostatomie transvésculaire suivie de
suture vésico-urétrale.

Académie de médecine. — La désinfection et la déclara-
tion obligatoire de la tuberculose. — A propos de la
réforme du code civil. — Typho-colite et appendi-
cite. — Election.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — Ed. MENEN. L'influence du
traumatisme sur l'origine et la croissance des tumeurs
et spécialement du cancer de l'estomac avec observa-
tions à l'appui.

Chirurgie. — L. OMBREDAINE. Des ruptures du ligament
rotulien. (Rapports sous-rotulien de la tumeur du qua-
drièdre).

Neurologie et Psychiatrie. — PIERRE MARIE et ANDRÉ
LÉRY. La spondylose rhizomélique : anatomie patholo-
gique et pathogénie.

Epidémiologie, Médecine publique et Hygiène. —
FERMI. Récentes et méthode d'expérience pour l'étude
des distases protéoliques et glycoliques.

CHRONIQUE

JACQUES DANNE. Pierre Curie.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

P. CHAVIGNY. Diagnostic des maladies simulées dans les
accidents du travail et devant les Comités de révision
et de réforme de l'armée et de la marine.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LA KALAINE

LAXATIF PURGATIF BIEN DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
TIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris

LA BOURBOULE

SOURCE CHAUSSY PERRIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

PNEUMOCOCCINE

PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

Rhumatismes

NÉURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odor incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Séven, PARIS, et toutes pharmacies.

Plus d'odeur.

Plus de dégout.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

PIERRE CURIE

La disparition brutale de ce maître éminent,
a jeté le monde scientifique dans une douleur
profonde, conséquence naturelle de l'estime et de



l'affection dont était entouré ce admirable sa-
vant. Tous ceux qui ont eu la bonne fortune de
connaître cette intéressante figure, d'apparence
rêveuse, ont été frappés par la simplicité, la mo-
destie, le dévouement, la sincérité et la clair-
voyance de cet homme loyal et bon avant tout.
Qui ne l'a pas connu ne peut concevoir de quelle

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu iodoforme-crésolé.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION NATUELLE
AMPOULES

MARTIGNAC & C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

Rhumatismes

NÉURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odor incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Séven, PARIS, et toutes pharmacies.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR

L'ULMAROL

façon affable il accueillait, sans distinction, ceux qui venaient près de lui chercher un conseil ou demander une critique, et avec quelle simplicité, quelle largesse d'esprit, et quel enthousiasme il se plaisait à parler de ses chers travaux ! Ceux, dont je suis, qui ont eu le bonheur de recueillir pendant de longues années ses précieuses leçons et ses conseils éclairés, ont gardé pour lui une affectueuse admiration devenue simplement plus consciente et plus vive par le contact avec l'homme et le savant.

Pierre Curie était né en 1859. Elevé dans une indépendance absolue, ignorant, grâce aux idées si larges de son père, le Dr Curie, toute contrainte, toute servitude matérielle ou morale, Pierre Curie a pu se développer en toute liberté auprès de son frère Jacques et de son père, tous trois épris de la science et avides de rechercher les problèmes scientifiques les plus compliqués. Il avait à peine vingt ans lorsqu'il publia avec son maître Desains une courte note sur la détermination des longueurs d'onde des rayons calorifiques obscurs très peu réfringibles, étude qui devait servir de base aux recherches si importantes de Langley, Rubens, Paschen et Wien. Ce fut là le début de sa carrière scientifique. Tour à tour préparateur à la Faculté (1878-1883), chef des travaux pratiques à l'Ecole de physique et de chimie (1883-1895), professeur à la même Ecole (1895-1905), professeur chargé de cours à la Faculté des sciences de Paris depuis 1900, on avait créé pour lui, en 1904, une nouvelle Chaire de physique où il exposait dans un enseignement original ses idées et ses travaux sur la radio-activité, l'ionisation et les principes de symétrie. Lauréat de l'Institut en 1895 (prix Planté), puis en 1901 (prix La Caze), médaille Davy et prix Nobel en 1906, l'Institut l'avait accueilli parmi ses membres et l'avait nommé en 1905, dans la Section de physique, au fauteuil de Potier, savant éminent pour lequel Curie professait une vive admiration.

Les fonctions qu'il avait dû accepter lui prenaient un temps précieux qu'il aurait aimé consacrer à des recherches de laboratoire. Pourtant, aidé de sa femme, amie dévouée et collaborative précieuse, il put poursuivre avec ardeur dans le modeste, mais si caractéristique laboratoire de l'Ecole de physique et de chimie, les remarquables travaux que je vais résumer rapidement. Il aimait le contact des physiciens et des élèves de cette école dont il trouvait l'influence particulièrement heureuse ; j'ai plaisir à relater ici les quelques paroles qu'il prononça à la grande conférence qu'il fit à la Sorbonne, il y a deux ans.

« Dans toute production scientifique, l'influence du milieu dans lequel on travaille a une importance très grande et une partie des résultats est due à cette influence. Depuis plus de vingtans, je travaille à l'Ecole de physique et de chimie. Schützenberger, le premier directeur de l'Ecole, était un homme de science éminent. Je me rappelle avec reconnaissance qu'il m'a procuré des moyens de travail alors que j'étais préparateur. Plus tard, il a permis à M^{me} Curie de venir travailler près de moi, et cette autorisation, à l'époque à laquelle elle a été donnée, était une innovation peu ordinaire.

« Schützenberger nous laissait à tous une grande liberté, et son action se faisait surtout sentir par sa passion communicative pour la science.

« Les directeurs actuels, MM. Lauth et Gariel, m'ont conservé la même bienveillance. Les professeurs de l'Ecole de physique et de chimie, les élèves qui en sortent constituent un milieu bien-faisant et productif qui m'a été très utile.

« C'est parmi les anciens élèves de l'Ecole que nous avons trouvé nos collaborateurs et nos amis. Je suis heureux de pouvoir ici les remercier tous ».

Les premières recherches de Pierre Curie por-

tèrent sur l'étude de la chaleur rayonnante, faite en collaboration avec Desains. Le but de ce travail était la mesure de la longueur d'onde des rayons calorifiques obscurs très peu réfringibles et la recherche de la loi de distribution de la chaleur dans les spectres d'émission en fonction de la longueur d'onde.

Le point de départ d'un très important travail sur la propriété des cristaux fut la découverte faite par Curie et son frère d'un phénomène nouveau : la *piézo-électricité*. Ce phénomène consiste en un dégagement d'électricité qui se produit dans certains cristaux tels que le quartz, la tourmaline, la blende, lors d'une déformation mécanique. Les deux jeunes physiciens ont pu montrer que des lames taillées dans ces cristaux, dans une certaine direction par rapport aux axes géométrique et optique du cristal, donnaient sur les faces opposées de la lame mince, des quantités d'électricité égales et de signes contraires et proportionnelles au poids tenseur. C'était là le principe fondamental d'un étalon de quantité d'électricité, utilisé depuis pour réaliser l'appareil aujourd'hui bien connu sous le nom de *quartz piézo-électrique*, et qui devait être d'un emploi si commode dans les recherches futures de Curie sur la radioactivité.

Au cours de ces importantes découvertes expérimentales, Curie élaborait toute une étude théorique sur la *symétrie en cristallographie et en physique*. L'étude des phénomènes physiques qui se produisent dans un milieu cristallin a fait faire un grand progrès à la physique proprement dite. L'étude des liaisons qui existent entre les propriétés physiques de la matière et la symétrie cristalline a été l'origine de grandes découvertes dont les travaux de Pasteur donnent l'exemple le plus célèbre.

Deux principes fondamentaux forment la base de cette importante étude, malheureusement à peine achevée ! L'un d'eux s'énonce ainsi :

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

**HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT**

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000e)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/5000e)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaïne, l'Atropine, l'Eserine, etc.

LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titree à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN

Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS { **OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE** (ischémie du Champ opératoire);
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroides, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

300

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 15 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

« Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. » Ces principes ont été très féconds en résultats nouveaux. Ils ont été appliqués depuis, dans maintes recherches expérimentales et particulièrement en Allemagne.

Les recherches sur les propriétés magnétiques des corps à diverses températures firent l'objet de la thèse si remarquable de Curie. Les lois qu'il a trouvées pour la variation de l'aimantation avec la température, constituent des conditions bien nettes auxquelles devront satisfaire les théories par lesquelles on cherchera à expliquer le magnétisme.

Enfin une découverte extraordinaire, qui devait tirer malgré lui de l'ombre où il vivait volontairement ce physicien déjà illustre, fut celle du radium. Cette découverte surprenante eut un écho retentissant dans le monde des physiciens, qui virent tout d'abord dans les phénomènes produits par cet élément étrange, des atteintes aux principes fondamentaux de la mécanique et de la physique. L'étude approfondie faite par Curie et ses collaborateurs a fait connaître depuis les propriétés essentielles des substances radioactives, polonium, actinium et radium. Emission d'un rayonnement constitué en partie par des corpuscules chargés d'électricité, production permanente d'émanation, formation de radioactivités induites, dégagement de chaleur, le radium est une source constante d'énergie sans destruction apparente...

Chemin faisant, le cerveau de cet infatigable chercheur imaginait des appareils nouveaux considérés aujourd'hui comme indispensables par tous les physiciens : électromètre aperiodique, électromètre à bilancé de quartz, wattmètre électrostatique, électroscope, condensateur absolu à anneau de garde, balance de précision aperiodique à lecture directe des derniers poids, etc.

Telle est l'œuvre du maître...; il y a là un prin-

cipe nouveau, des lois fondamentales en magnétisme, des corps simples découverts, l'analyse expérimentale de phénomènes aussi complexes et obscurs que ceux de la radioactivité, et enfin des appareils remarquables que leur emploi a rendu indispensables à ceux qui les manient. On peut se demander à propos de la plus retentissante de ces découvertes, lequel, du radium ou de son auteur, fait vraiment le plus honneur à l'autre. A côté des merveilleuses conséquences théoriques de la découverte du radium, à côté des idées nouvelles mises au jour, des faits aperçus et des faits confirmés, la découverte du radium aura sans doute des applications plus directes pour l'humanité; elle permettra certainement de soulager des milliers de souffrances et ce sera là, je crois, la plus belle récompense qu'on puisse accorder à un homme qui fut avant tout d'une parfaite bonté.

JACQUES DANNE.

Ancien élève de l'Ecole de Physique
et de Chimie de Paris.
Préparateur à la Faculté des Sciences.

A travers le Monde

NOUVELLES-HÉBRIDES

La tuberculose, signalée par Davillé, continue ses ravages dans l'archipel. Le mouvement d'émigration qui, des îles, s'est établi avec l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, et qui ramène, dans les tribus, des épreuves, des individus usés, tarés pour la plupart, contribue singulièrement à la propagation du fléau.

GUINÉE

W. Daniell, dans ses recherches sur la géographie médicale des maladies des noirs dans le golfe de Guinée, écrivait en 1849, que la pléthorie était, avec la dysenterie, la plus grande cause de mort chez les naturels de la côte du Bénin. La situation n'a guère

changé. Devron, Rousselot-Benaud, Pinard ont tour à tour noté chez les indigènes la fréquence et la gravité de la tuberculose, sous la forme pulmonaire.

LIVRES NOUVEAUX

P. Chavigny, médecin-major, répétiteur à l'Ecole du service de santé militaire de Lyon. — *Diagnostic des maladies simulées dans les accidents du travail et devant les Comités de revision et de réforme de l'armée et de la marine*, préface de M. A. Vernet, professeur à l'Université de Lyon. 1 vol. in-8° de 512 pages avec figures. Prix: 10 francs. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

La simulation tend à diminuer dans l'armée, tant par suite de l'abaissement de la durée du service militaire que par suite des améliorations apportées au régime de la caserne. Elle augmente, au contraire, chaque jour, dans la pratique des médecins civils, en raison des modifications sociales si profondes qui se sont produites depuis vingt ans.

Chaque année, les simulateurs modernisent et perfectionnent leurs procédés. Il ne faut pas que le médecin, en restant en retard sur la science de son époque, se laisse dépasser par les fraudeurs.

Le *Diagnostic des maladies simulées* dans les accidents du travail, dont nous avons dit la haute valeur d'actualité dans un volume très bien documenté sur le *Diagnostic des maladies simulées* dans les accidents du travail. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1206. — M. Mollet. — LA MÉDECINE CHEZ LES GRECS AVANT HIPPOCRATE. 1 vol. in-18 de 292 pages. Prix: 4 fr. (A. Maloine, éditeur.)

1207. — A. Mathieu. — HYGIÈNE DE L'ORÈSE. Deuxième édition. 1 vol. in-16 de vii-312 pages, de la Bibliothèque d'hygiène thérapeutique, cartonné toile. Prix: 4 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

L'ibogaïne est-elle aphrodisiaque?

D'après les travaux de Pouchlet, Chevalier et Landrin, l'ibogaïne n'est pas véritablement un aphrodisiaque, au sens propre du mot. Elle n'agit pas directement sur les testicules; mais son action éminemment stimulante du système nerveux central explique les succès de cet alcaloïde dans certains cas d'impuissance. La dose de chlorhydrate employée était de 3 à 6 Dragées Nyrdahl (formule constante) par jour.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON: 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON: 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Caodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

Glycérophosphate ^{Granulé} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 - à dessert -

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans l'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

FERMENTS (COLLOÏDES) MÉTALLIQUES

ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium
1 cc. = 1 Mgr. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEIER DES CONTREFAÇONS. — **ADRIAN** et Cie., 9, Rue de la Perle, Paris.

MÉTORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPLHIE

Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.

STYPTICINE-MERCK

SEDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS de la MÉNOPAUSE

5 à 6 doses du 6 gr. 45 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTORRAGIES

Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.

Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue La Belle, PARIS.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Gondron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Gondron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, seborrhée, alopecie, maladies cutanées). — Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvitol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. Intime (à base de Sublimé).

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon à l'Ichthylol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichthylol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Gondron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Gondron boriqué, S. iodé à 5 % d'iode, S. mercuriel à 33 % de mercure, S. au Tanniforme contre les sueurs, S. au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la Boîte PORCELAINÉ. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule. DOSIS ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance d'un médecin.

LIQUEUR PEPTO-POSPHORE ADRIAN

Application de la Méthode JOULIE

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

ARTHÉRISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ) à base d'acide phosphorique LIQUIDE

Biphosphate de manganèse — Biphosphate de fer

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 2 bouillons-musés à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien du 1^{er} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX
USINE ET DÉPÔT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— Toutes Pharmacies —
Spécialité recommandée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

NEURASTHÉNIE — ARTÉRIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

Application de la Méthode JOULIE

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE**, A Champigny (C^{te} S^{te}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison **FRERE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulence.
Acidités.

Pituites. — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES : **Poudre** : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour : **Pastilles** : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison **L. FRERE** (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'essence de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison **L. FRERE**, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe soluble. C'est la plus riche en gailacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gailacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout danger d'empoisonnement par le gailacol. — La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison **L. FRERE**, 19, rue Jacob, Paris.

DOSE :

12 centier. de notre extrait
hydro-alcoolique spécial par pilule



Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 4 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gailacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gailacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE** et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 12 Juin 1906, à 1 heure. — M. DESORMEAUX : Préservation des nourrices et des nourrissons contre la syphilis. MM. Pinard, Segond, Macaigne, Praxet. — M. GUYOT : Contribution à l'étude du traitement chirurgical de certaines collections purulentes intra-pulmonaires. MM. Segond, Pinard, Macaigne, Praxet. — M. TROUSSER : Enseignement populaire de l'hygiène par la grande presse. MM. Lanthony, Roger, Teissier, Labbé (Marcel). — M. MAUMES : Une œuvre parisienne d'assistance de l'enfance : la dispensaire de la caisse des Écoles du VII^e arrondissement, 1, rue Odéon. Statistique de dix-huit années (1888-1905). MM. Landauzy, Roger, Teissier, Labbé (Marcel). — M. COUREUX : L'œnanthe de la roncille. MM. Roger, Landauzy, Teissier, Labbé (Marcel).

Jandi 15 Juin 1906, à 1 heure. — M. GORIAT : Des néoplasmes expérimentaux produites par l'inoculation du microcoque méfocarius. MM. Corail, Le Dentu, Morestin, Becquerel. — M. FRANCAIS : Étude clinique et traitement de la lithiase du cholestérol. MM. Le Dentu, Corail, Morestin, Becquerel. — M. FEYTAUD : Les névroses de l'œste d'origine rhumatismale. MM. Dieulafoy, Itatnel, Robin, Vaquez. — M. HUILLOT : Accidents généraux de l'œdème, en particulier chez le nourrisson. MM. Itatnel, Dieulafoy, Robin, Vaquez. — M. VETEMAN : Régime de chlorure dans l'épilepsie. MM. Robin, Dieulafoy, Itatnel, Vaquez.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 11 Juin 1906, à 9^h. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Itatnel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Gasset. — 5^e Chirurgie (Première partie). Itatnel-Dieu : MM. Krimson, Broca (Aug.), Daval (Pierre), M. Brisand, censeur : M. Legry, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie). Itatnel-Dieu : MM. Itatnel, Toffier, Mucinaire. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité : MM. Segond, Leconte, Praxet. — 5^e (Deuxième partie). Charité : MM. Dejerine, Teissier, Balbazard, M. Roger, censeur : M. Claude, suppléant.

Mardi 12 Juin 1906, à 5^h. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Itatnel-Dieu : MM. Guyon, Le Laperouse, Rieffel. — 5^e Chirurgie (Deuxième partie) (1^{re} série). Itatnel-Dieu : M. Le Dentu, Poirier, Morestin. — M. Gilbert, censeur : M. Vaquez, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité : MM. Berger, Hart-

mann, Marion. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité : MM. Poirier, Thiéry, Avny. — 5^e (Deuxième partie). Charité : MM. Dieulafoy, Récan, Garnet. — M. Joffroy, censeur : M. Dupré, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Brindeau, M. Langlois, suppléant.

Mercredi 12 Juin 1906. Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Krimson, Delens, Caneau. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. MM. Gautier, Blanchard, Legry. Épreuves pratiques. — 2^e : M. Riebel, Broca (André), Branca. — 3^e (Deuxième partie). Oral : MM. Brisand, Gauthier, Balbazard. M. Garrel, censeur : M. Richard, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Laennec : MM. Terrier, Leguey, Gossel. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Laennec : MM. Itatnel, Maillat, Bival (Pierre). M. Dejerine, censeur : M. Claude, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Baudelocque : M. M. Lepage, Wallach, Potocli, M. Desgrès, suppléant.

Jandi 15 Juin 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. De Laperouse, Thiéry, Avny. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chanteusse, Guini, Maillard. Épreuves pratiques. — 1^{re} (1^{re} série). Oral : M. Puzi, Retteur, Rieffel. — 1^{re} (2^e série). Oral : M. Poirier, Lannet, Marion. — 3^e (Deuxième partie). Oral : M. Joffroy, Thiriot, Mery. M. Pouchet, censeur : M. Dupré, suppléant.

Vendredi 15 Juin 1906, à 5^h. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Nécker : MM. Krimson, Delens, Leguey. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Nécker : MM. Riebel, Maillat, Gossel, M. Landauzy, censeur : M. Praxet, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallach, Potocli, M. Riebel, suppléant.

Samedi 16 Juin 1906. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Corail, Desgrès, Guini, Épreuves pratiques. — 1^{re} : M. De Laperouse, Thiéry, Lannet. — 3^e (Première partie) (1^{re} série). Oral : M. Le Dentu, Retteur, Bonnaire. — 3^e (Première partie) (2^e série). Oral : M. Poirier, Bar, Morestin, M. Itatnel, censeur : M. Caneau, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série) (Branja). — 5^e (Deuxième partie). Mery, Récan. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Boujan, M. Robin, Gossel, Jeannelle, M. Gilbert, censeur : M. Thiriot, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Brindeau, M. Maillard, suppléant.

Stage hospitalier (pendant la période des vacances). — MM. les étudiants, dont la scolarité est soumise à un stage hospitalier, et qui s'inscrivent pour des motifs d'absence, sont admis à l'absence pendant le 1^{er} semestre 1905 au 1^{er} Juillet 1906 (du 1^{er} Décembre 1905 au 1^{er} Juin 1906), sont informés que, dans le but de régulariser leur situation, ils seront admis, pendant la période des vacances (du 1^{er} Juillet au 1^{er} Novembre), dans certaines séries de cliniques qui leur seront désignées.

Ceux d'entre eux qui voudraient bénéficier de cette mesure devront adresser une demande écrite au doyen de la Faculté, du 15 Juin au 15 Juillet, en indiquant s'ils désirent avoir un service de médecine ou de chirurgie.

Les transferts de dossiers. — Aux termes d'une circulaire ministérielle, les demandes de transfert des dossiers des étudiants en médecine en cours de scolarité appartenant aux Facultés ou Écoles de médecine des départements, présentées en vue d'être inscrites dans une nouvelle année scolaire à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, devront d'ores et déjà être produites avant le 15 Septembre.

Exercices opératoires. — M. AMÉDÉE BAUMGARTE, professeur, avec les concours de six aides d'antonisme, fera sa première démonstration le mardi 5 Juin 1906, à 1 h. 1/4 précises, pavillon n° 7.

Clinique gynécologique (Hôpital Broca). — MM. L. DARTIGUES, ROBERT LEVY, X. BENDER, A. ZIMMER et LIQUETTES feront un cours de gynécologie de quinze leçons, à la clinique gynécologique (Hôpital Broca).

Le cours commencera le 11 Juin 1906 à 9 heures du matin.

Programme du cours de M. Dartigues : Examens gynécologiques (interrogatoire et moyens d'exploration clinique). — M. Dartigues : Pratique des pansements vaginaux (vulvo-vaginaux, myomies, curettage, ectopie, hystérectomie vaginale). — M. Dartigues : Pratique des pansements abdominaux (pansements abdominaux, renouvellement des pansements, ablation des fils, suture à donner aux sutures, drainage abdominal, Mikulicz, supuration, etc.). — M. Dartigues : Indications et détails de la technique de la laparotomie en gynécologie. — M. Robert Levy : Indications et détails de la technique des opérations d'urgence par la voie vaginale (curettage, ectopie, hystérectomie vaginale, etc.). — M. Robert Levy : Examen clinique et diagnostic des salpingites et des suppurations pelviennes. — M. Robert Levy : Examen clinique et diagnostic des fibromes utérins. — M. Robert Levy : Examen clinique et diagnostic des cancers de l'utérus. — M. Bender : Examen clinique et diagnostic des affections annexielles.



SIROP LAXATIF VERNEUIL

Purifiant spécialement pour **BÉBÉS ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans
Vrai spécifique pour la **Constipation**, préviens dans grippe, bronchite, coqueluche, impéto, hémiplégie, etc. et toutes maladies où les dispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES — de 2 mois à 5 ans : 1 cuiller à café par jour.
— de 5 ans à 10 ans : 2 cuillères à dessert.
— de 10 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe.
Toutes Pharmacies. — ÉCRIVAIN : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

Marque
déposée
à l'Union

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830
RAYET GUILLON

67, Rue Montorgueil, PARIS.

SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DIATHÈSE URIQUE GOUTTE, TYPHUS et leurs causes : NEURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN. DISPARAISSENT COMPLETEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale. Prendre un verre d'eau sucrée à l'heure du repas.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

PRENDRE LE FLACON PIPERAZOL TISSOT, MARQUE DÉPOSÉE. — Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Absorption facile de l'acide de l'estomac.
Absorption facile de l'acide de l'estomac.
Pouvoir absorbant considérable.
CONSTITUTION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
24, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, émulsions, glycérates.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas la linge.
Étudié par MM. LEROUX, BUZZI, GARNIER (Thèse de Paris, Janv. 1898), SCHWABER, etc.
Littérature et échantillons
M. M. KEINCKE
89, rue Saint-Germain-de-la-Porte-Martin, PARIS

VIN GIRARD



ANÉMIE
FAIBLESSE GÉNÉRALE

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD

contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0 gr. 75 centigr.

MALADIES DE POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0r-05⁰⁰ — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULES à 0r-10⁰⁰ par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0r-05⁰⁰ par centimètre cube. — Dose : 4 injections intramusculaires tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues efficaces par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE PAR L'OVO-LECITHINE BILLON

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)
TÉLÉPHONE : 617-12

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SECRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS



MARQUE DÉPOSÉE

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT * à la **KOLA** et à la **COCA**

(Rigoureusement dosé à un GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSÉ : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 4/50. — **DEPOT GÉNÉRAL** : 33, Rue du Bac, PARIS.



BRUXELLES 1887

M.G.O.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes Paris

ZnO₂

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

VENTE RÉGLEMENTÉE

DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFFETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

DROG. FONDUE 76 FAUBOURG ST MARTIN, PARIS

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

DROG. FONDUE 76 FAUBOURG ST MARTIN, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFFETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

DROG. FONDUE 76 FAUBOURG ST MARTIN, PARIS

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

DROG. FONDUE 76 FAUBOURG ST MARTIN, PARIS

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPARSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONAIRE
Professeur agrégé,
Ancien chef de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Larches.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larange.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de clin. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur PAUL RECLUS. Appendicite et typho-colite.

L. GUSTAVE RICHELIN. Entéro-colite et appendicite.
THIROUX et d'ANTREVILLE. Traitement chirurgical des
tumeurs scrotales dans les pays chauds.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Traitement du la-
tubercule des muqueuses par les catérisations à
l'air chaud et par l'emploi du catérisé associé à l'iodure
de potassium. — Lésions multiples du cerveau et de
la moelle ayant nécessité plusieurs opérations successives
et s'étant terminées finalement par la guérison. —
Rhino-plastie.

Société des praticiens de New-York. — Trois cas
de cécité crânienne. — Deux cas d'obstruction veineuse.
— L'apoplexie cérébrale. — Radiographies de fractures
de l'humérus simulant des affections malignes.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur la jéjunostomie. — Sur les
plaies du poulmon par coup de feu. — Un cas de
luxation fessante d'été « du semi-louche ». — Hétéro-
morphisme osseux avec exclusion du gros intestin par le
proctodé de Souliouze. — Lymphangisme ou lipome
congénital du cou (?).

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
SCHWENKBECHER et INAGAKI. Les échanges d'eau
chez les fœtus humains.

Médecine expérimentale. — G. B. ALLARIA. Recherches
sur l'action du liquide céphalo-rachidien sur quelques
micro-organismes pathogènes.

Pathologie chirurgicale. — SCHWARTZ et CUVIER. Des
lipomes ostéoprotecteurs. — KIRMISSON et DIEZ. Tu-
meur sacro-coccigienne renfermant dans son intérieur
des bronches et des reins rudimentaires.

Chirurgie. — L. GELPEL. Emploi du boston de Murphy
en chirurgie gastro-intestinale de 1896 à 1905, 54 cas.

Neurologie et Psychiatrie. — P. CONSIGLIO. Psycho-
logie et clinique des lobes préfrontaux. — L. ROSENBERG.
Contribution à l'étude des états démentiels et de leur
substratum organique.

Dermatologie. — THOMAS SMITH. Lésions des muqueuses
au cours du lupus érythémateux.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —
J. FINSTERER. Contribution à l'étude des calculs de
l'urètre. — P. HALLOPEAU. Contribution à l'étude des
tumeurs malignes de la prostate.

Otologie. Rhinologie. Laryngologie. — W. P. BRAN-
DEGGER. Un cas de mastoïdite double avec participation
des cellules zygomatiques. — W. G. B. HALLAND.
Hémiplegie consécutive à l'anesthésie comme complica-
tion d'une opération sur la mastoïde. — A. BOUTER fils.

Des paracéphalées de l'arrière-gorge.

Électricité médicale. Radiologie. — C. KESNER. La
radiothérapie dans les tuberculoses ganglionnaires ar-
ticulaires et osseuses.

Épidémiologie. Médecine publique et Hygiène. —
G. GIEMSA. L'air irrespirable des cales de navire. —
P. VICTOT. Le lait de l'assistance publique et les do-
maines administratifs.

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté
de médecine de Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

CH. MAIGNE. Ampoules auto-injectibles. — M. GUINÉ.

Notion rapide de titrage des chlorures de l'urine. —
A. M. Syphilis bucco-pharyngées. Plaques mu-
queuses.

LIVRES NOUVEAUX

P. D. Le livre de l'Infirmière. — E. GÉRARD. Technique
de stérilisation à l'usage des pharmaciens.

V. E. M.

Stations de la Savoie et du Dauphiné. Du 1^{er} au 12 Sep-
tembre 1906.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de L. PACHAULT
Son usage est universellement reconnu.
De 110 c. couillères à café par jour.

LUCHON BAINS. DOUCHES
VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur DEBOVE

A l'hôpital Beaujon, notre doyen le Professeur
Debove fait chaque samedi sa leçon de clinique
médicale.

Dans l'amphithéâtre bondé, l'assistance se com-
pose d'élèves du service avec nombreux état-
major de stagiaires, d'étudiants, de médecins de
la ville, de médecins militaires, de médecins
d'eaux, etc., assistance accrue les jours de clin-
ique par le service de M. Troisier, chef en tête.
Détail caractéristique qui montre l'intérêt
de l'enseignement pratique ici : plusieurs médecins
du quartier sont auditeurs assidus, non seule-
ment des cliniques du samedi, mais des leçons de
chaque jour.

Revêtu de la blouse que complète le tablier du
service, le professeur entre posément, « sans
façons ». Son entré passe même parfois inaper-
çue dans le brouhaha du défilé. Coiffé d'un cha-
peau de voyage qu'il hocha plus d'une fois au
cours de ses démonstrations, le geste rare et
sobre, il se tient debout derrière la table recom-
vertie d'une alize, manant son longjon comme
un face-à-main pour consulter parfois ses notes,
qui consistent surtout en l'observation du malade.

Ce « fin lettré » parle d'une voix prenan-
te, bien timbrée, avec une toute particulière aisance,
simplement, sans aucune emphase, ayant toujours
le mot précis dans la phrase, naturellement élé-
gante et d'une belle tenue littéraire.

Parfois, mais rarement, la voix devient un peu
vibrante, le geste brusque et tranchant. Il décode
quelques traits légèrement acérés et très rapides
à un de ses rares ennemis : je veux dire l'aleco-

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
ou FERROPLASMA Préparé par
Reneigneux, éch^{re}, VIVIEN, r. La Fayette, 426, PARIS.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATUELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Par l'absorption manuelle.
Le mieux toléré par les malades.
Échant. gratuits sur demande. ROELLY, 107, r. Beaumartin, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA PURGE QUÉRI

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

POUDRE ANIDOL Non toxique.
Remplace l'iodoforme (sans échauffement sur Mucosa).
SOCIÉTÉ DE L'ANIDOL, 8, Rue Tronchet, PARIS.

“Ulmarène”

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

Goutte, Rhumatismes
PRASODE HECKEL
GLOBULARINE et GLOBULININE
Communication à l'Académie de Médecine (22 Mai 1904).
6, Rue Chancellerie, Paris.

dion hypodermique puis on procède donne au médecin une garantie de plus, relativement à l'asepsie de la solution injectée.

Clt. MAIGNE (Saint-Servan).

Méthode rapide de titrage des chlorures de l'urine.

Les méthodes de titrage habituelles des chlorures de l'urine sont lentes; il y aurait donc intérêt pour la pratique courante à utiliser un procédé qui permet d'arriver rapidement au résultat avec une approximation suffisante. Tel est le but du procédé qu'indique Ekholm, dans *Archiv für Klinische Chirurgie*, t. LXIX, fasc. 1.

L'appareil utilisé a reçu de son auteur le nom de chloromètre: c'est tout simplement un tube à essai d'environ 15 millimètres de diamètre et de 22 centimètres de long gradué de la façon suivante:

Un premier trait marqué U limite en bas une contenance de 2 centimètres cubes; à 1 centimètre cube plus haut est un deuxième trait marqué 1; puis le reste du tube est gradué par centimètre cube, le troisième trait inférieur étant marqué U et les autres de bas en haut 1, 2, 3, etc.

Les réactifs utilisés sont au nombre de deux.
1° Solution de sulfocyanure de fer Fe(SCN)_3 qu'on prépare de la façon suivante:

Sulfocyanure de potassium... 0 gr. 332
Eau distillée... 40 gr.

Solution concentrée d'alun de fer exempté de chlorure ou de sulfate ferrique... Q. S.

pour faire 100 centimètres cubes.

2° Solution de nitrate d'argent:
Nitrate d'argent... 5 gr. 815
Acide nitrique exempté de chlorure (densité = 1,2)... 50 c. c.

Eau distillée... Q. S.

pour faire 1000 centimètres cubes.

Chaque centimètre cube de cette solution de nitrate correspond donc à 0,002 milligrammes de chlorure de sodium pour 2 centimètres cubes d'urine, c'est-à-dire à 4 milligramme par centimètre cube, c'est-à-dire à 1 pour 1.000 de NaCl contenu dans l'urine, ce qu'on lit directement sur la graduation du tube.

Manière de procéder. On introduit dans le chloromètre 2 centimètres cubes de l'urine à analyser jusqu'au trait U; puis 1 centimètre cube de la solution de sulfocyanure jusqu'au trait 1. On ajoute alors le nitrate goutte à goutte jusqu'à ce que le précipité qui se forme soit après mélange complètement décoloré, c'est-à-dire ait pris un aspect grisâtre, et que le liquide ait perdu la couleur du sulfocyanure. Il n'y a plus alors qu'à lire sur la graduation. Le chiffre lu correspond en grammes à la teneur en chlorure de l'urine par litre.

Si l'urine est albumineuse, on la fera bouillir avant de la titrer.

Le professeur Mörner, d'Upsal, a expérimentalement contrôlé ce procédé et a vu que l'erreur possible n'excédait pas $1/4$ à $1/2$ pour 1.000 (0,25 à 0,50 centigrammes par litre).

M. GUINÉ.

LIVRES NOUVEAUX

Le livre de l'infirmière. — *Guide pratique de M. N. Ouzon*, adapté de l'anglais, à l'usage de la « Maison-école d'infirmières privées » par le Comte. Préface par M. MAURICE LÉVELLE. 1 vol. petit in-8°, de 312 pages. Prix: 3 fr. 50 (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Le livre de l'infirmière, le livre pratique où la garde-malade puisse trouver réunis les mille détails, les mille petites choses indispensables à la vie professionnelle, était une nécessité. Ce livre, on le trouvera dans l'excellent guide pratique écrit en anglais par Miss Oxford, traduit et adapté aux usages de

notre pays par M^{lle} Chaptal et joliment préfacé par M. Létoul. Ce guide de 300 pages n'est pas bourré comme tant de manuels officiels par des notions d'anatomie, de physiologie et de pathologie dont la garde-malade n'a cure; mais on y trouve tout ce qu'une garde-malade doit connaître touchant les soins à donner aux malades aigus, aux chroniques, aux opérés; on lit la description très précise et très claire des petits procédés techniques, « manœuvres », tours de main indispensables à une infirmière exercée. C'est vraiment un guide concis et sûr qu'on ne saurait trop recommander.

P. D.

E. Gérard. — *Technique de stérilisation à l'usage des pharmaciens*, 1 vol. in-8° jésus, 248 pages et 57 figures, Paris 1906. Prix 5 francs. (VIGOT FRÈRES, édité).

Cet ouvrage, écrit spécialement pour les praticiens, a pour but d'exposer les méthodes d'aseptisation les plus simples et les plus sûres. Les méthodes de stérilisation, les appareils utilisés, et les modes d'emploi de ces appareils sont décrits avec détails suffisants, pour permettre aux lecteurs la réalisation correcte des opérations.

Les principaux chapitres de cet ouvrage sont consacrés: à la stérilisation des instruments, de l'eau, des huiles, des préparations médicamenteuses, des pansements, des fils à ligatures, des drains, sondes et bougies, etc.

La stérilisation des laits fait l'objet d'une étude particulièrement détaillée.

Ce livre peut rendre les plus grands services, non seulement aux pharmaciens, pour lesquels il a été écrit, mais aussi aux médecins praticiens éloignés des grands centres et à toute personne désireuse de pratiquer des stérilisations. A. CHASSAVANT.

BIBLIOGRAPHIE

1208. — G. Weiss. — *LEÇONS D'OPHTALMOLOGIE* (cours de perfectionnement de l'Hôtel-Dieu). 1 vol. in-8° de viii-224 pages avec 149 figures. Prix: 5 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 unités, de Véritable crémone de l'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthise, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 82. S. Paris, et les Pharmacies

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement

NEUTRE et STABLE

FLACONS apocaux de 50 et 500 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. 1p. PERHYDROL-9 p. Eau distillée-10p. 10° 10' 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 52, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES
de TANNIN-MERCK
CHIMIQUEMENT PUR

TONIQUE - Astringent - ANTISEPTIQUE - ÉMOLLOMATIQUE
DIARRHÉES - TUBERCULOSE - NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE D. BOUQUET, 63, Rue La Botte, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTES 20 Millions de Bouteilles

Déclaré d'intérêt Public

Loi du 12 Août 1893.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}

49, 55, rue de Valenciennes, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS EN VERTU DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1892)

UNIQUE DÉPÔT DE FRANCE DES LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}

Tout Pharmacie

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE
Combinaison directe et stable d'Iode avec le Pepton
RÉCOUVRENT AU BOUT DE 48 H. L'ÉLÉMENT IODÉ. LE PHARMACIEN
Communique au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Médiastinoglandulite, Rachitisme, Goutte, Panaris, Syphilis, Oucité.

IODE PHYSIOLOGIQUE VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iode atoxique.

Dose usuelle: 10 à 20 gouttes (ou 10 à 20 c. c.) à chaque repas pour les Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par la Iodologie.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR: NUTRITION GÉNÉRALE

Rend l'appétit, et provoque une augmentation rapide du

poles des malades; fait tomber la fièvre et disparaître

la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux

de Paris et les Bénédictins. Communication à

l'Académie des Sciences, la Société

de Biologie, et la Société d'Hygiène.

Thèse sur l'HYSTÉROLOGIE.

Médecin et de l'École de

Pharmacie de Paris.

à base

de NALINE.

FORMES:

2 cuill. à soupe par jour.

Extrait: 2 cuill. à soupe par jour.

Grandes: 2 cuill. à soupe par jour.

Amouilles: 1 amouille par jour.

INDICATIONS:

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES,

NEURASTHÉNIE, CHOLÉRA, CONVULSIONS, etc.

LITTÉRATURE et SCIENTIFIQUE: S'adresser à NALINE, P^{re} à St-Denis (Seine).

IODOL

Le meilleur succédané de l'iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales

(Brochures et Échantillons), M. REINICK, 50, r. Ste-Croix-de-la-Brettonne, Paris.

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes.

2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig.

3° **Granules** dosés à 1 centigramme.

4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

CHATEL-GUYON

GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTERITES
DYSPEPSIE
OBESITÉ
APPENDICITE
TYPHILITE
Fèvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
Doseur élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 gr. d'iodo combiné au lactate par capsules à café.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 capsules à café et plus.
Id. sur ordonnance. N° PELOULE, 2, F. St-Denis, Paris.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON
Aucun
Accident toxique
à redouter.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (6^e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

• 3^e des BREVETS LUMIÈRE
Rebapt. gratuite. SERTIER, 9, Courde la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE
Excitant énergétique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.
CYROGÈNE LUMIÈRE
Antithermique énergique non toxique
Dose : 10-20 à 15-50 en comprimés.
HERMOPHENYL LUMIÈRE
Antiseptique, Antisphilitique, Organo-metallique
HEMOPLASE LUMIÈRE
Pneumothérapie sanguine des cachexies

INSTITUT DE THÉRAPIE PHYSIQUE
D'ARGÈLES-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALAIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de D^r CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES
ECALLE-LABELONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Digitaline".
COMPRIMÉS de DIGITALE
EX. ECALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0.10 cgr. de Poudres Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 100 grains de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 ou 25 heures).
Sirop de Digitale de LABELONYE
Titre : 4 ou 10 tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.
LABELONYE & Co, 39, Rue d'Aubour, St. NIZ.

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).
6 à 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.
ROHAIS & Co, 2, rue des Lions, PARIS

KÉPHIR SALIERES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non callibotté.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines ou même plus, grâce à la pureté de ses ferments (Méthode Dumaux, Direct Inst. Pasteur) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'étranger. »
D^r DUBOIS, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 tasses (forme caissette à biberon), pes et sucrées.
Vente : Laiteries Scientifiques de Porcien (S.-O.). — DÉTAIL : Pharmacie de la Perle, Paris.
DÉTAIL : Pharmacie LANGOISME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD
MÉDICATION à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0.001 gram par Granule).
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, **Asthme**, **Bronchite chronique**, **Dilatations des Bronches**, **« AFFECTIONS du CŒUR »** droit consécutives, **Troubles de la Circulation**, **ARTÉRIO-SCLÉROSE**, **Palpitations**, **Intermittences**, **Angine de Poitrine**, **Aérophagie nerveuse** du Corps. — DOSES : 2 à 3 GRANULES par Jour.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de RAZON d'essai à MM. les Docteurs.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU
VOIES RESPIRATOIRES

Savon Dentifrice Vigier
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 42 Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la Formule de M^r le D^r

DEBOUT d'ESTRÈES
de Contrexéville

contre la **GOUTTE**
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID
De GRIMAUD et C^{ie}

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiseptiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la supuration des glandes du cou, les gèrures, les érythèmes de la tête, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP - VIN - SOLUTION.**
21.6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 119, FGS-Honoré et toutes Pharm.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antineuralgique; employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles accès de **Pyramidon** (doses 0,15 à 1 gr.), l'action antiseptique qui prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, est au moins 10 fois moins toxique qu'elle et 3 ou 5 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

L'Anmil, nupht-dissolvant d'ammoniac, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppuratives, d'abcès, de plaies cavitaires, en cas d'endométrite hémorrhagique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Emploi: en pommade ou en bismolène de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes acuminés**.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/2 à 1 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'Alumol mélangé à la dose de 10 à 20 % au lait de Vénise et à l'Alumol sert comme épispasme.

ORTHOFORME "CREIL"

Indiqué à l'intérieur en cas de: affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. À l'extérieur, antipruritique, curant la sécrétion, éliminant l'écoulement, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections cutanées vésiculaires, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc. Pommade au Dermato 10 à 20 % — Emulsion de collodion au Dermato 10 à 15 %. Epispasme au Dermato à 20 % surtout en présence de sécrétions anormales exagérées.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

ZOMOL PLASMA MUSCULAIRE (Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur écre et écurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES: ADULTES: 3 capsules par jour; — ENFANTS: 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PYRAMIDON "CREIL"

Saliicylate et camphorates de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dynamométriques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Saliicylate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de gonit, de névralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

La Novocaïne ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

NOVOCAINE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

Cet excellent antihémorrhagique contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

À fait ses preuves dans la hémorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intravésicaux, dans les empyèmes chroniques de la cavité maxillaire en solution à 0,1 - 0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

ALUMOL "CREIL"

Astringent antiseptique
facilement soluble dans l'eau, non toxique.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolores, non toxique, ayant une action formellement antipruritique.

VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

STATIONS DE LA SAVOIE ET DU DAUPHINÉ

Du 1^{er} au 12 Septembre 1906.

Le voyage d'études médicales de 1906 — comme les sept précédents — est placé sous la direction scientifique de M. LANDOUZ, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, qui fera sur place des Conférences sur la Médecation hydrominérale, ses indications et ses applications.

Sont seuls admis à ce voyage : les médecins français et étrangers et les étudiants en médecine; les femmes des médecins accompagnent leur mari.

BOURSES DE VOYAGE

Treize bourses de voyage sont données au V. E. M. de 1906. En voici la liste avec les attributions faites par leurs fondateurs.

1^{re} Bourse du Compagnie Honoré, un interne des hôpitaux de Reims;

2^{de} Bourse de la Société de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), un interne des hôpitaux de Paris;

3^{de} Bourse du Conseil municipal des Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées), un médecin, à la fois membre du « Concours médical » et de l'« Association générale des Médecins de France »;

4^{de} Bourse de la Compagnie générale des Eaux minérales et Bains de mer, un jeune médecin de la Faculté de Bordeaux;

5^{de} Bourse de la Société d'Eaux-les-Bains (Creuse), un membre du « Concours médical » affilié à l'Association générale des Médecins de France;

6^{de} 7^{de} 8^{de} 9^{de} Quatre bourses de la Société d'Evian (Haute-Savoie); 1^{re} une, aux médecins anglais; 2^{de} une, aux médecins italiens; 3^{de} une, aux médecins danois; et 4^{de} une, à un étudiant en médecine de la Faculté de Lyon, jeune docteur dans l'année présente;


10^{de} Bourse de la Compagnie fermière du Mont-Dore, un étudiant ayant passé sa thèse de doctorat à la Faculté de Lille, dans l'année scolaire 1905-1906;

11^{de} Bourse de la Compagnie des Eaux minérales de Péguignies (Nièvre), un interne des hôpitaux de Bruxelles;

12^{de} Bourse de la Compagnie générale des Eaux de Royat (Puy-de-Dôme), un interne en exercice dans un des hôpitaux de la Seine, membre du Comité de la Société de l'Internat des hôpitaux de Paris;

13^{de} Bourse de la Compagnie fermière de Vichy (Allier);

un étudiant ayant passé sa thèse de doctorat à la Faculté de Médecine de Paris, dans l'année scolaire 1905-1906.



PROGRAMME

Hautville (Sanatorium). — Evian. — Thonon. — Saint-Gervais. — Chamouni. — Annecy. — Aix. — Morfex. — Le Revard. — Challes. — Salins-Moutiers. — Brides. — Pralognan. — Allard. — La Motte. — Bouqueron. — Uriage.

CONCENTRATION A LYON

Samedi 1^{er} Septembre. — Réunion à la gare de Lyon Perrache, à 8 h. du matin. — Départ du train spécial à 8 h. 15. — Arrivée à Thonon. — Départ en voiture pour Hautville. — Visite du sanatorium. — Déjeuner. — Retour à Ténay. — En train spécial pour Evian. — Arrivée vers 7 h. — Dîner. — Goucher.

Dimanche 2 Septembre. — Le matin, visite d'Evian. — L'après-midi, promenade sur le lac offerte par la Compagnie d'Evian. — Dîner. — Goucher.

Lundi 3 Septembre. — Le matin, départ pour Thonon. — Visite, déjeuner. — Dans l'après-midi, départ en train spécial pour le Fayet. — Arrivée vers 6 h. du soir. — Dîner. — Goucher.

Mardi 4 Septembre. — Le matin, visite de Saint-Gervais. — Après-midi, excursion à Chamouni. — Retour à Saint-Gervais pour goucher.

Mercredi 5 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Annecy. — Tour du lac au bateau. — A 1 heure, départ en train spécial, arrêt à Lovagny. — Visite des gorges du Fier. — Arrivée à Aix. — Dîner. — Goucher.

Jeudi 6 Septembre. — Journée à Aix.

Vendredi 7 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Challes. — Après-midi, en train spécial pour Salins-Moutiers. — Arrivée à Brides. — Dîner. — Goucher.

Samedi 8 Septembre. — Le matin, départ en voiture pour Pralognan. — Retour à Brides. — Dîner. — Goucher.

Dimanche 9 Septembre. — Le matin, visite de Brides. — Après-midi, départ en train spécial pour Allard. — Dîner. — Goucher.

Lundi 10 Septembre. — Le matin, visite d'Allard. — Après-midi, départ en train spécial pour Grenoble, puis en voiture pour Bouqueron. — Dîner et goucher à Uriage.

Mardi 11 Septembre. — Le matin, départ pour La Motte. — Après-midi, visite de Vizille. — Dîner et goucher à Uriage.

Mercredi 12 Septembre. — Le matin, visite d'Uriage. — Déjeuner. — Dislocation.

CONDITIONS DU VOYAGE

1. — Le ville de Lyon est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Chacun s'y rendra individuellement.

Pour arriver à la gare de Lyon (Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée), les Compagnies des Chemins de fer accorderont une réduction du moitié prix à tous les médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la

NOTE THÉRAPEUTIQUE

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

L'industrie chimique française a doté la thérapeutique d'un diurétique absolument irréprochable comme pureté et comme tolérance : c'est la Santhéose, qu'on ne peut considérer, selon les expressions mêmes d'Huchard, comme « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

Il n'est point d'adjuvant plus sûr pour les cures de déchloruration, dont Widal et Javal ont montré avec tant de justesse les bénéfiques effets dans le mal de Bright. Elle devient pour le brightique le remède héroïque qu'est la digitale pour le cardiaque. C'est qu'en effet elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'aux reins et, qu'à l'entour de nombreux diurétiques, elle est dénuée de tout pouvoir irritant sur l'épithélium rénal.

La Santhéose se présente par le flacon de 24 cachets, ayant la forme d'un cœur et dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrira de 4 à 4 cachets par jour. Exiger sur chacun la marque « Santhéose », garantie de la pureté du médicament et, par suite, de sa haute efficacité.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF

PURIFIE LE SANG et
EN RÉGULARISE LE COURS
L'ajoutant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE. — Un flacon de 24 cachets (5 fr. 40).

No se présente qu'en cachets ayant la forme d'un cœur.

Chaque boîte renferme 24 cachets dosés à 0.50 centigr. de principe actif. Toutefois la S. PURE (sans additifs) se vend aussi en boîtes de 24 cachets dosés à 0.25 centigr. — On prescrira de 4 à 4 cachets par jour. Prix moyen des boîtes : 5 fr.

S. PURE Affections cardiaques et rénales. Albuminuries. Urémie. Hydropisie.	S. PHOSPHATÉE Sclérose cardio-rénale. Neurasthénie, Anémie. Convalescences.	S. CAFÉINÉE Asthénie cardio-vasculaire. Apyrexie, Maladies infectieuses.	S. LITHINÉE Prescriptions d'Artério-sclérose. Urémie. Goutte, Gravelle. Rhumatisme. Sciatique.
---	---	--	--

VENTE EN GROS : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (17^e).

PAPAINE

de TROUETTE-PERRET
(Le plus simple Digestif connu)

Un verre, liqueur d'Élixir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET
(Créotone, Goudron de Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour par repas.
T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odor ni savoir

T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET
contre affections cutanées
Prurigineuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Teintures, Savons.
T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

KÉPHIR SALMON

KÉPHIR : N° 1. Laxatif. N° 11, Alimentaire. N° 111, Constipant.

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même
Prix de la boîte de 50 doses : 3 francs.
"SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78).
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

Alimentation des Dyspeptiques
et des Tuberculeux
Le Képhir fait digesté.

LIVRAISON QUOTIDIENNE

VALÉRAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULE
DOSE : Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour deux fois de suite.
Succédané pur des Valériannes et des Bromures Bromovalériannes de soude. Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

DOSE : Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour deux fois de suite.
Succédané pur des Valériannes et des Bromures Bromovalériannes de soude. Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.
Zschallitzka, Librairie. — P^{re} PUY, Grenoble. — Dipl^{te} : toutes les bonnes Pharmacies.

France d'où il partent. Pour recevoir en temps voulu ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare du départ, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français. Sensible réduction est accordée aux femmes de médecins. Chaque voyageur peut arriver à Lyon, à son gré, avant le 1^{er} Septembre.

II. — De Lyon à Uriage, les voyageurs visiteront en groupe les stations suivantes : BASTIENNE (sanatorium), Evian, Thonon, Saint-Cervais, Châmailly, Annecy, Aix, Marius, Le Revard, Challes, Salins-Moutiers, Brides, Puiglonan, Allervard, La Motte, Bourgoin, Uriage.

Prix à forfait : 320 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment du départ de Lyon, le 1^{er} Septembre, jusqu'au moment où les voyageurs se séparent à Uriage, le mercredi 12 Septembre après le déjeuner de midi, trajectoire en chemin de fer, bateau, voitures, hôtels, nourriture, transports des bagages, pourboires.

III. — Le mercredi 12 Septembre, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à Uriage, à midi environ.

Pour retourner d'Uriage à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Lyon, de la réduction de moitié prix sur les chemins de fer.

Pour s'inscrire, envoyer :

1. Son adhésion à M. CANON de LA CROIX, 2, rue Lincoln, Paris (8^e), ou à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée : 1^{er} Son nom et son adresse lisiblement écrits ; 2^e L'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français.

II. Sa souscription, 350 francs, à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée, Paris (8^e).

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1906, dernière de rigueur.

FACTUEL DE PARIS

Admissions à la retraite. — On annonce que MM. les professeurs Brouardet et Guyon sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite et nommés professeurs honoraires.

Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu). — Sous la direction de M. le professeur Dr LAPERRONNE, MM. MONTES et CANTONNET, chefs de clinique, commenceront le 29 juillet 1906 un cours de vacances (*examens cliniques et technique ophtalmologique*).

Ce cours aura lieu tous les jours, à 2 heures, à l'Hôtel-Hilaire. Il sera complet en 18 leçons. Les élèves seront

exerçés individuellement à l'examen des malades et aux techniques de laboratoire. — S'inscrire à la Faculté.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — La chaire de clinique des maladies chirurgicales des enfants de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours, à partir de la publication du présent arrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

Faculté de médecine de Toulouse. — Une place de professeur titulaire est déclarée vacante à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse.

Un délai de vingt jours, à partir de la publication du présent arrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Chevalier : M. Renard, médecin-major de 1^{re} classe.

Corps de santé des troupes coloniales. — MM. les médecins aides-majors de 1^{re} classe Pouillet et Delange, sont affectés au 2^e régiment d'infanterie coloniale à Paris, en vue d'assister, du 16 juin au 31 juillet, un stage à l'Ecole d'odontologie de M. Siffre.

Le X^e Congrès de la propriété bâtie. — Le X^e Congrès de la propriété bâtie aura lieu cette année à Versailles, du 12 au 16 juin. Il sera présidé par M. Paul Leroy-Beaulieu, membre de l'Institut.

A l'ordre du jour figurent d'importantes questions, concernant notamment l'hygiène et la réglementation sanitaire des habitations, les impôts et les taxes, les œuvres sociales fondées ou patronnées par les associations de propriétaires, le projet de loi sur le contrat d'assurance contre l'incendie, etc.

Les adhésions sont reçues, moyennant la cotisation de 10 francs, par M. Lévêque, 1, rue Méneval, à Versailles. Elles donnent le droit de prendre part aux délibérations du Congrès et de recevoir le volume qui en publiera le compte rendu sténographique.

Des cartes d'invitation gratuites pour la sténos d'un vœu, qui aura lieu à l'hôtel de ville de Versailles, le mardi 12 juin, à 3 heures, seront envoyées aux personnes qui en feront la demande.

Banquet en l'honneur de M. Bérillon. — L'Ecole de psychologie, d'accord avec la Société d'hygiène et de psychologie, la Société de pathologie expérimentale et le Syndicat de la presse scientifique, a résolu d'offrir à M. Bérillon, inspecteur des asiles d'aliénés, professeur à l'Ecole de psychologie, un banquet amical, à l'occasion de sa nomination dans la Légion d'honneur.

Cette fête aura lieu le mardi 19 juin 1906, à 7 h. 1/2, au Palais d'Orsay, sous la présidence de M. BIEVENY-MARTIN, sénateur, ancien ministre de l'Instruction publique, et du patronage de MM. BEAUMELOU, ALBERT ROUS, RICHARD, EDMOND PERIER et GIBAUD.

Le prix du banquet est de 15 francs, sur lesquels on prélève la somme nécessaire à l'acquisition d'un souvenir.

Les confrères, les élèves et les amis de M. BÉRILLON sont invités à adresser leur adhésion, avant le 15 juin, M. PAUL FAREZ, 154, boulevard Haussmann, ou leur souscription pour le souvenir.

RENSEIGNEMENTS

Seine-et-Marne. A éder clientèle, affaires 15.000 fr. Indemnité à débiter. Exposé P. M., n° 256.

Postes médicales. — Achat et vente. Remplacements. Rente gr. 12^e année. — BOUQUET, 45 boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.

Altrement. — Altrement. — Altrement. — Altrement.

Altrement. — Altrement. — Altrement. — Altrement.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent dissiper l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémostatique, à la condition d'être préparée avec un sérum séché, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Strup de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — 1, MARTELLERIE, 101, rue Cassette.

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE



qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Département 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRON
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laracné.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Teyss.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Breca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

II. RASCH. Le réflexe gastro-salivaire.
INSALUTICOR-DESCUEN. L'autonarcose.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Vaccine, syphilis et immunité locale de la
peau.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. —
Présentation de plusieurs cas de lues gérés par la
thérapie. — Gangrène disséminée de la peau con-
séquente à une inflammation angio-neurotique du derme.
Herpès ganglionnaire lymphatique. — Présence de spiro-
chètes au sein des filtres nerveux englobés dans les
plaques de sclérose syphilitique de la verge. — Intoxi-
cation saturnine causée par l'absorption d'acétate de
plomb pris à doses thérapeutiques. — Sur la tétanie
paralytique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Agénésie des deux radiaux. —
Hérédotaxie cérébelleuse. — Troubles vasomoteurs
de nature hystérique. — Tabes frustes avec atrophie
hystérique. — Syringomyélie atypique? — Asté-
ro-astérisis névropathique associée à des troubles
organiques. — Hémiplégie due probablement à une
lésion corticale. — Syndrome thalamique. — Asté-
rognéose avec conservation des sensations élémentaires. —
Hémiplegie épileptique avec monopégie et unilatéralité
radiculaire. — Névrite interstitielle hypertrophique. —
De clonus du pied. — Deux cas d'hémorragie protuberan-
tiale. — Arthropathies tétaniques. — Taches et pa-
ralysie générale conjugale. — Myélomalacie incomplète
avec ostéorhénisme vertébral. — Méninisme basi-
laire. Syndrome de Ménétre — Tabes avec ataxie. —
Névrose des amputés. — Syringomyélie. — Polio-
myélite antérieure sous-jacente de la première
enfance. — Autopsie. — Malformation du cerveau.
Société française de dermatologie et de syphiligraphie. —
Radiothérapie dans les maladies de la peau. —
Chencreux nous gangreneux des pilos pilu-verrucaux. —
Erythème fessier-fessier. — Éléphant pseudo-phleg-
monieux consécutif à des piqûres d'Argus. — Traitement
chirurgical du lues de la face.
Société médicale des hôpitaux. — La voie rectale en cas

d'intolérance gastrique pour l'iode de potassium. —
Lymphocytose dans un cas de zona du plexus sacré. —
Rachitisme familial. — Examens cytologiques négatifs
dans un cas de méningite tuberculeuse. Présence d'une
notable quantité d'albumine dans le liquide céphalo-
rachidien. — Contribution à l'étude des éliminations
urinaires provoquées. — Influence des hydropisies sur
l'élimination urinaire. — Le « signe thyroïdien » dans
le rhumatisme aigu et dans les maladies infectieuses.
Société anatomique. — Atrophie de l'orte aabdominale.
— Kyste hydatique. — Calcul et prostatite chronique pri-
néale. — Hypertrophie des ovaires. — Tuberculose de
la langue. — Phlébie fibreuse. — Oxydation de car-
bage.

Société de biologie. — Influence de l'acide phospho-
rique, des phosphates mono et trisodiques sur les
échanges nutritifs. — Les variations de virulence du
liquide de la pleurésie séro-fibrineuse au cours des
punctures successives; ses éléments d'appréciation. —
De l'exagération des variations quotidiennes du taux
urinaire (azotémie) chez les hépatiques. — Eosinophilie
dans un cas de filaire sous-cutanée de Médine.

Académie des sciences. — Taches à rayons X, à régula-
teur automatique. — Les rapports des états épilep-
tiques et des états d'infection. — Destruction de Trypanosoma
Brucei dans le rat. — Importance pathogénique des
endoparasites bronchiques. — L'« Incuria americana » dans
le bériléri. — Utilisations thérapeutiques nou-
velles de certains phosphates. — Une nouvelle méthode
de vaccination contre la tuberculose.

Académie de médecine. — Les consultations de nouris-
sons. — Typho-colite et appendicite. — Quelques cas
de suffusion sanguine brusque ou d'hématome subit de
la lœtte.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Congrès pour la répression de l'exercice
illégal de la médecine. Paris (28 au 31 Mai 1906).

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

GAMBIT. Broch. Traitement de la scisselle et nouvel appa-
reil de mensuration.

III^e Congrès de l'Association des médecins de l'union
française de l'Amérique du Nord. Aux Trois-Rivières,
26-28 Juin 1906.

NOUVELLES

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

« ... la fer végétal... du RUMEX CRISPUS
Préparé par
SAGOT, phén à Vichy.

FER PROPLASMA
Cupules à 0 gr. 55 litr. 0 gr. 015 de fer. 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 litr. 0 gr. 008 de fer. 4 fr.
Boîtes 2 cupules ou 4 comprimés, par jour pendant les repas.
Renseign., échant., VIVIEN, r. La Fayette, 128, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

Plus d'odeur. { **VALÉRIANATE ROUSSEAU**
Plus de goût. { CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

XIV^e ANNÉE. — N° 47. 13 JUIN 1906

AMPOULES VIEL Autoinjectables 1^{re} Série

AMPOULES VIEL Autoinjectables 2^e Série

Remplir de nos ampoules directement auto-injectables avec le
seringue de Pravaz en une seule et même aspiration.

Tout médicament, à usage de 10 à 20 FRANCES
LABORATOIRE VIEL, RENNES

ST-LEGER Toni-ALCALINE

KÉFIR CARRION 54, Paderbourg
Saint-Basile.

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

1. V. La Presse Médicale, 30 Mai 1906, n° 43 et 2 Juin,
n° 44.

La meilleure forme pour l'usage de
PYRAMIDON COMPRIMÉS
ADRIAN
3 comprimés
par crise.
Echantillon.

Képhirothérapie. — Le « Képhil Salitères »,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoutés du lait ou qui le digèrent mal.

Détail : Ph^e LANGOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP CROSNIER

MINÉRAL-
SULFUREUX
Succédané des Eaux Sulfureuses.

TRIBROMURE DE GIGON

MALADIES NERVEUSES

LA KALAINE

LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIEVET, 53, rue Réaumur, Paris

syndicats médicaux, étudie les législations étrangères au point de vue de l'exercice de la médecine, montre quel est le droit d'action des syndicats et quelles sont les conditions de ce droit. Le rapport indique de quelle façon les syndicats peuvent se mettre en rapports utiles avec les parquets : comment leur besogne sera facilitée s'ils ont soin de s'assurer le concours d'avocats préparés à l'étude des procédures touchant à la médecine et d'entretenir constamment des relations de courtoisie et de confiance avec la magistrature. M. Maxwell insiste sur la nécessité d'établir un annuaire officiel des médecins exerçants.

M. Levassort (de Paris) reprend cette question de l'Annuaire médical et soumet aux congressistes la proposition suivante :

« Le Congrès, considérant les avantages que présente l'établissement d'un annuaire médical officiel, émet le vœu que la création de cet annuaire soit mise à l'étude par une Commission qui pourrait être prise dans le sein de la Commission chargée d'assurer la réalisation des vœux émis au Congrès. Cet annuaire prendra le titre d'Annuaire officiel du corps médical français. »

Pour la confection de cet annuaire il faudrait que les doyens des Facultés soient autorisés à communiquer avec les syndicats, afin de leur fournir les renseignements qui pourraient leur être utiles sur les dates de réception des docteurs en médecine.

M. Levassort aborde une autre question très importante, celle de la création d'un office central pour la répression de l'exercice illégal de la médecine. En créant un office central, dépendant de l'Union des syndicats, il serait facile d'avoir des rapports constants avec les groupements affiliés à l'Union.

Le Syndicat des médecins de la Seine, qui jouit de tous les droits accordés par la loi, ayant besoin d'un service de répression pour l'exercice illégal,

se trouve tout désigné pour participer d'une manière très effective à l'organisation de cet office, qui devient ainsi l'organe actif de Paris et du département de la Seine et l'office de renseignements et de conseils pour toute la France. Rien ne s'oppose, d'ailleurs, à créer des offices analogues dans les grands centres : Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et Rouen. Dans ce cas, l'établissement de fiches et de dossiers dans les différents offices permettrait entre eux un échange de documents qui pourraient, à l'occasion, être consultés utilement et mis, s'il en était besoin, à la disposition des avocats-consult.

M. Levassort estime à 2.400 francs au minimum et à 3.000 francs au maximum la somme indispensable pour le budget de cet office central. Le Syndicat des médecins de la Seine inscrit à son budget une somme annuelle et sera suivi dans cette voie par l'Union des syndicats.

Une bibliothèque centrale pourrait être créée où seraient réunis tous les documents concernant l'exercice illégal de la médecine.

Après un échange d'observations sur les vœux formulés par M. Maxwell et M. Levassort, le président, M. Gairal, clôt le Congrès en résumant brièvement les travaux, en saluant les représentants des pays étrangers, des Ministères, en remerciant les congressistes de leur assiduité aux réunions.

M. Honorat, délégué de la préfecture de police de Paris, termine la séance en assurant les congressistes de l'intérêt que la préfecture de police parisienne a pris à ces travaux et de l'aide qu'elle est prête à apporter au corps médical dans ses revendications qui intéressent si hautement la santé publique.

* *

Nous venons de résumer dans La Presse Médicale les travaux du premier Congrès pour la ré-

pression de l'exercice illégal de la médecine ; nous aurions voulu pouvoir leur accorder une place plus ample. Qu'il nous soit permis tout au moins de signaler à la sympathie du corps médical les noms de ceux de nos confrères qui n'ont pas craint de quitter leur clientèle, de subir un dommage pécuniaire certain pour venir discuter des intérêts de la profession. Parmi les principaux orateurs, citons MM. Lemierre et Folet, de Lille ; Lery et Camuzet, de Rennes ; Deslandes, de Rochefort ; Poulot, de Poitiers ; Danjou et Bernoudy, de Nice ; Boudin, d'Oronnax ; Sentourens, de la Ferté-Bernard ; Maurice, de Lyon ; Barbanneau, de la Vendée, etc., Dignat, Leredde, Renon, Vimont, Millan, Gourichon, P. Guillon, Lepage, de Grissac, Jeanne, etc.

Parmi ces confrères qui ont bien mérité du corps médical, il faut placer en toute première ligne M. Charles Levassort, le secrétaire général, si actif et si dévoué, qui a préparé les travaux du Congrès, et M. Gairal, président de l'Union des syndicats médicaux de France, qui a présidé les travaux et les discussions avec tant d'a-propos, de courtoisie et de fermeté oratoire.

La séance d'ouverture assistait quelques-uns des professeurs de l'Ecole, MM. Brouardel, Landouzy entre autres ; on aurait aimé à les voir plus nombreux, encourager de leur autorité et de leur influence la levée de bouilliers du corps médical français contre le charlatanisme. Cette première prise d'armes a été peut-être un peu tumultueuse : contre le mal grandissant du charlatanisme qui menace à la fois le public et les médecins, on a proposé un peu à la hâte, un peu confusément, une série de mesures qui ne seraient pas toutes d'une efficacité certaine ou d'une application possible. Il ne pouvait guère en être autrement, on n'établit pas en huit séances tout un plan de réformes sociales. Notre confrère M. Jeanne a été bien inspiré en faisant adopter la résolution de confier à une commission spéciale le soin de

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Métharsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS

HYPODERMIQUES

doses à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : CINQ centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Caedodyne en général. 27

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

23

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 45 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 27

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre

du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur. Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées. 27

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

875

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie} 42, Boulevard de la Chapelle, Paris.

coordonner, de reviser les vœux formulés, de poursuivre la réalisation de ce qu'il est possible aujourd'hui d'obtenir.

De ce Congrès se dégage l'impression réconfortante que les médecins commencent à comprendre les dangers de l'isolement et de l'individualisme, qu'ils éprouvent la nécessité de se grouper, de s'unir pour défendre leurs intérêts, qu'ils sentent le besoin de s'entendre avec les autres groupements professionnels, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, pour l'étude des intérêts communs ou connexes.

Les rapporteurs ont été au grand jour cette plaie moderne qu'est le charlatanisme, et dépeint les formes multiples sous lesquelles se dissimule l'exercice illégal de la médecine.

Ce Congrès a décidé la création d'un office central pour la lutte contre l'exercice illégal de la médecine; cet office central pourra rendre certainement de grands services et faciliter singulièrement les poursuites que les syndicats régionaux engagés déjà contre certains charlatans.

Ce Congrès aura certainement une heureuse influence sur la régularité de l'enregistrement des diplômés et sur la répression des fraudes qui se commettaient à cet enregistrement; sur ce point, les médecins peuvent compter sur l'appui de la préfecture de police de la Seine, représentée aux séances par M. Honorat.

Un autre résultat heureux sera la publication d'un annuaire du corps médical français entouré de toutes les garanties de précision et de sincérité.

Ce Congrès a fait en résumé une utile besogne dont ses organisateurs ont le droit d'être fiers.

*.

La critique est un art aisé; il n'est pas douteux qu'elle trouve à s'exercer contre les délibérations du Congrès, qu'elle fasse ressortir bien des

points défectueux. Cependant il témoigne d'un véritable effort fait par le corps médical pour reprendre la place au soleil à laquelle il a droit. Cet effort, le corps médical doit le continuer, il ne doit pas se laisser influencer par les critiques au point de s'endormir à nouveau sur le mol oreiller du «laissez faire», du «à quoi bon». Espérons que bientôt un nouveau Congrès précèdera et complètera l'œuvre du premier Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine.

P. DESPOSSÈS.

Au cours des réunions, et à la suite d'une cotisation des membres du Congrès, un souvenir avait été offert au professeur Brouardel, en témoignage de reconnaissance pour le dévouement qu'il a toujours montré au corps médical.

On nous charge de porter à la connaissance des membres du Congrès la note suivante :

Monsieur le professeur BROUARDEL, profondément touché du sentiment de reconnaissance et discrète sympathie qui a guidé les membres du Congrès dans le choix d'un souvenir à leur Président, leur adresse ses remerciements sincères et les assure de son entier dévouement à la cause médicale.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

La méningite cérébro-spinale vient de faire une réapparition dans plusieurs localités de la Haute-Silésie, et l'on signale déjà à son actif plusieurs cas mortels, notamment à Glatz, à Seitenberg, et dans le cercle de Waldenburg.

LES SAINTES

Le Mancenillier est une Euphorbiacée arborescente qui est exclusivement répandue aux Saintes. Son fruit ressemble à une petite pomme de reinette, dont il a aussi le parfum. Il est si appétissant, avec sa couleur jaune teintée de rouge et son odeur exquise, qu'on est toujours tenté d'y mordre à pleines dents. Mais

l'imprudent qui succombe à la tentation est bien vite puni de sa gourmandise. Le suc que contient cette drupe si séduisante est d'une causticité extrême, et produit sur la langue une véritable brûlure qui soulève l'épithélium et provoque des douleurs très vives. Toutes les parties de la plante, feuilles, branches, tronc, racines, contiennent aussi un suc très irritant dont le contact avec l'épiderme détermine une vésiculation très vive. La pénétration de ce liquide caustique dans les yeux y provoquerait une inflammation intense.

Le Mancenillier peut prendre les dimensions d'un arbre véritable. Son bois est alors utilisé pour faire des hottes à gants ou de petits meubles de salon. Mais il n'est pas prudent de s'en servir. Notre confrère Le Mahauté, de la marine, raconte qu'une jeune fille qui avait porté pendant quelques heures une paire de gants qui avait séjourné dans un coffret de ce genre vit, peu de temps après, l'épiderme de ses mains s'élever par larges lambeaux : elle semblait avoir un eczéma suitant des mains.

LIVRES NOUVEAUX

Gabriel Bidou. — Traitement de la scoliose et nouvel appareil de mécanothérapie. Grenoble, 1906. Brochure 20 pages, 4 figures. (Alcan, éditeurs.)

Dans une courte brochure, G. Bidou retrace les grandes lignes du traitement de la scoliose, et donne, avec figures à l'appui, la description d'un nouvel appareil de mécanothérapie pour le traitement des déviations du rachis. Cet appareil très ingénieux est formé d'une table ou plan incliné sur laquelle se place le malade en position fécale; des dispositifs de vis à écrou et de coulissemes permettent de faire subir au sujet une extension et une contre-extension progressives dont l'intensité est indiquée par des dynamomètres de traction; en même temps, on peut exercer sur le thorax du malade des pressions latérales et dorsales de manière à redresser les courbures du rachis. Cette brochure intéressera tous ceux qui s'occupent de mécanothérapie.

P. D.

LES CONTRE-INDICATIONS DU FER

Tous les praticiens savent que le fer est contre-indiqué chez les tuberculeux, les dyspeptiques et les eczémateux. Comment alors assurer la réparation globulaire chez ces malades qui sont le plus souvent en état d'hypoglobulie notable?

L'hémoglobine vraie (qu'il ne faut pas confondre avec le sang desséché qu'on décore de ce nom dans le commerce) rend ici des services qu'on ne peut apprécier déjà nombre de médecins, traitant soit les affections générales, soit les maladies de la peau.

L'hémoglobine constitue un traitement à la fois ferme et zélé et zomothérapique, exempt des complications qu'entraîne l'usage de la viande crue et de ses jus (ténia, ptomatose).

Cette substance ne demande aucun effort aux organes digestifs, pour la raison qu'elle constitue un fer déjà vitalisé. (Expériences dans les hôpitaux de Paris, Hémoglobine Deschiens.)



Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

LE GRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Barbège au Gistou et ayez l'attention soignée.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui lui a découvert. SEULS DÉTIERS DES CONTREFAÇONS. Spécifier "ADRENALINE-TAKAMINE" et exiger le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros : ADRIAN et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amène le guérison, dissout les bronches et fait disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ : au Direct. Ministère
après avis favorable de l'Académie de
Médecine (Rapport de M. Nocard).

Oblésité,
Goutte, Myxœdème
Infantilisme,
Crisiérisme.

THYROIDINE

Pastilles dosées à 20 cent.

PHILLES

dosées à 5 cent.

Amenorrhée,
Menopausa.

Gravides, Troubles
Puerpéraux.

OVATRINE

PHILLES

dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS DANS LE MÊME

LES PILULES DE

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — SPÉNTINE

NÉPHROSINE — SPÉNTINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie,
Ataxie locomotrice,
Fibrose gériatrique,
Myxœdème,
Impuissance.

ORKITINE

PHILLES

dosées à 30 cent.

Asthme,
Emphyseme,
Bronchite et
Pneumonie Chronique.

PNEUMONINE

PHILLES

dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

54, Rue de la Perle, Paris.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 3^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du Dr Barthélemy à 45 divisions, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy. Nouveau modèle déposé n° 221213. VIGIER - PARIS

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 et; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 45 fr. — Si on se sert de la Seringue de Praus une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est soutenu en suspension.

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Praus tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Oxydes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAIN : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

DRAGÉES à 0^{re} 05^{re}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois au peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0^{re} 10^{re} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES à 0^{re} 40^{re} par centimètre cube. — Dose : 4 injections intramusculaires tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

OVOLÉCHITINE BILLON

Indications thérapeutiques :
Oste et Phosphore
Métalloïdes et en
Phosphore et zinc ;

NEURASTHÉNIE PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMÉNAGE, CONVALESCENCE, etc.

Extrait plus grande
Phosphore métalloïdes
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec les sérums toniques, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de sésame, etc.

Pharmacie BILLON, 48, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr.)
TELEPHONE : 517-12

ARTHÉRISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIBRE

Biphosphate de manganèse — Biphosphate de fer

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 4 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacies de 1^{re} classe, ANGÉN INTERNE DES HOPITAUX

URINE ET DÉPÔT : 16, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— **Tout Pharmacien** —
Spécialité Régénératrice.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE



COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique

GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS, RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOÛTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE de LA
DOULEUR de LA TOUX
de TOUTE ORIGINE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

ou Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Dosage : 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.

REMÈDE SPÉCIFIQUE de LA DOULEUR
NÉURALGIES, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRÉTIQUE.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NÉURALGIES**

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison
granulée
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS

NUTRIMENT des SUBSTANCES NERVEUSE et OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

**PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE**

PRÉPARATIONS TITRÉS d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Aconitine".

ACONIT ECALE (Alcoolature)

Titrée à 0,50 mgr. d'Aconitine cristallisée, par 1,00 grammes d'Alcoolature.

Dix gouttes de la **forme compte-gouttes** spécialement renforcée d'une dose de milligramme d'Aconitine cristallisée, (20 à 30 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALE
(10 à 25 gouttes en 24 heures)

GRANULÉS d'ACONITINE crist. H. ECALE
au 1/10^e milligr. (2 à 5 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE crist. H. ECALE
Titrées au 1/10^e de milligr. (1 à 2 en 24 heures)
(Directement injectables).

LABELONYE & Co, 99, Rue d'Aubouir, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** à 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose quotidiennement : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

**TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION des BRONCHES
PLEURÉSIES**

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoforme-crésosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TROISIÈME CONGRÈS DE L'ASSOCIATION DES MÉDECINS DE LANGUE FRANÇAISE DE L'AMÉRIQUE DU NORD

Aux Trois-Rivières, 26-28 Juin 1906.

Le III^e Congrès de l'Association de médecins de langue française de l'Amérique du Nord aura lieu aux Trois-Rivières les 26, 27 et 28 Juin prochain.

Les sociétés médicales françaises au Canada et aux États-Unis ont prouvé leur entier concours et ont nommé des délégués pour les représenter devant le Congrès. La France et les sociétés savantes de ce pays enverront des représentants officiels.

La Faculté de médecine de Paris a délégué M. R. Proust, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

La Société de thérapeutique de Paris a bien voulu déléguer M. H. Triloulet, médecin des hôpitaux de Paris, qui sera chargé d'exposer au Congrès les vœux de la Société, relativement à l'alcoolisme.

M. Foreau (de Commales), vice-président de la Société française d'hygiène, représentera officiellement cette Société et fera une communication sur un sujet d'hygiène.

La Société de médecine de Paris, la Société internationale de médecine physique, la Société médicale des hôpitaux de Paris, la Société médicale des praticiens ont aussi répondu à l'invitation.

QUESTIONS MISES À L'ORDRE DU JOUR

1^{re} Thémastose. — Rapporteur : M. Arthur Rousseau, professeur à l'Université Laval, médecin de l'Hôtel-Dieu, Québec.

Rapporteur corollaire : M. G. Paré, de Montagny.

2^{de} Hygiène infantile. — Rapporteur : M. J. R. Dubé, de l'Université de Paris, professeur agrégé à l'Université Laval, de Québec.

Rapporteur corollaire : M. H. Bervieux, professeur de thérapeutique et de pharmacologie à l'Université Laval, médecin de l'Hôtel-Dieu, Montréal.

3^{de} Alcoolisme. — Rapporteur : M. Georges Bourgeois, médecin de l'Hôpital Saint-Joseph, Trois-Rivières.

Rapporteur corollaire : M. L. J. O. Sirois, gouverneur du Collège des médecins, Saint-John d'Inland.

Adhésion. — Les adhérents qui désireraient faire un travail sur l'une ou l'autre de ces questions générales, ou

présenter une communication sur un autre sujet scientifique ou d'intérêt professionnel, sont invités à en aviser M. de Blois, secrétaire général du Congrès, Trois-Rivières, P. Q., avant le 12 Juin 1906.

Cotisation. — La cotisation est fixée à cinq dollars pour les membres titulaires. Elle donne droit aux réductions consenties par les compagnies de transport, à l'exercice à Grand-Rivier et aux Chutes Shawinigan et à toutes les fêtes organisées en l'honneur des congressistes.

Outre ces avantages, chaque médecin souscripteur recevra gratuitement le compte rendu des travaux du Congrès, aussitôt qu'il pourra être publié.

Les adhésions et les cotisations doivent être adressées à M. Saint-Pierre, trésorier du Congrès, Trois-Rivières, P. Q.

Les étudiants en médecine, les dames accompagnées des congressistes et les personnes non docteurs en médecine qui s'intéressent aux sciences médicales peuvent être admis au Congrès moyennant une cotisation de 25 fr. 50.

Ces membres associés jouissent, comme les membres titulaires, du privilège d'assister aux séances et aux fêtes données en l'honneur des membres du Congrès.

Ils ont, en outre, droit aux excursions et aux réductions obtenues sur les prix de transport. Ils ne prendront part ni aux votes ni aux discussions et ne pourront faire de communications.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈRES DE DOCTORAT

Mercredi 20 Juin 1906, à 1 heure. — M. BABUREL : Les fistules biliaires et leur traitement par l'entérostomie biliaire; MM. Terrier, Segond, Mauchère, Gosset. — M. CAULOT : Néoplasmes Intests du gros intestin, leur rôle dans les obstructions intestinales; MM. Segond, Telsier, Mauchère, Gosset. — M. PILLASSIER : L'incrimination devant l'hygiène sociale; MM. Blanchard, Brissaud, Gaucher, Claude. — M. TAVET : La gastro-succorée d'origine nerveuse; MM. Brissaud, Blanchard, Gaucher, Claude. — M. GOUSSIER : Question des navels vasculaires par ulcération spontanée; MM. Gaucher, Blanchard, Brissaud, Claude.

Jeudi 21 Juin 1906, à 1 heure. — M. CHAZÉ : Des atrophies musculaires consécutives aux traumatismes légers dans les accidents du travail; MM. Debove, Dieulafoy, Berger,

Hartmann. — M. DE LAURE : Variations de la formule hématique sous l'action des ferments métalliques; MM. Dieulafoy, Debove, Berger, Hartmann. — M. DRAUX : De l'œdème pulmonaire dans l'appendicite; MM. Berger, Debove, Dieulafoy, Hartmann. — M. PÉRIEUX : De l'aveuglement des hystéro-traumatiques; MM. Pouchet, Joffroy, Dupré, Jeuneville. — M. LÉVY : Les délirés de zoopathies internes; MM. Joffroy, Pouchet, Dupré, Jeuneville. — M. RAY : Considérations sur l'hygiène du travail à domicile; MM. Chantemesse, Gilbert, Langlois, Carnot. — M. OUDRIET : Critique des moyens galéniques, et en particulier de l'usage de grains de cotonnier; MM. Gilbert, Chantemesse, Langlois, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 18 Juin 1906. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu : MM. Krimasov, Broca (Arg.). Duval (Pierre). — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : MM. Segond, Legendre, Rieffel, M. Brissaud, censeur; M. Legry, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Châtillon : MM. Terrier, Pélissier, Gosset. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Châtillon : MM. Reclus, Tuffier, Maulaure. — 5^e (Deuxième partie). Châtillon : MM. Dejerine, Telsier, Labbé (Marcel).

Mardi 19 Juin 1906. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu : M. M. Guyon, De Laperouse, Rieffel. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : M. Le Dant, Thierry, Morvan, M. Gilbert, censeur; M. Dupré, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Châtillon : MM. Berger, Poirier, Marion. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Châtillon : MM. Pouchet, Hartmann, Bouteau. — 5^e (Deuxième partie). Châtillon : MM. Dieulafoy, Rénon, Carnot. — M. Joffroy, censeur; M. Mery suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Bar. M. Beger, censeur; M. Mousigne, suppléant.

Mercredi 20 Juin 1906. — 1^{re} (1^{re} série). Oral : MM. Reclus, Cunéo, Rieffel. — 1^{re} (2^e série). Oral : MM. Dolé, Macaigne, Pierre Duval. — 2^e (1^{re} série). Oral : MM. Gaudier, Roger, Brissaud. — 2^e (2^e série). Oral : MM. Corail, G. Rieffel, Bouteau. — 3^e (Première partie). Oral : MM. Sabin, Legeu, Legue. — 3^e (Deuxième partie). Oral : MM. Dejerine, Telsier, Legry. — 4^e (1^{re} série). Oral : MM. Pouchet, Desgrès, Richaud. — 4^e (2^e série). Oral : MM. Landouzy, Gley, Bulthaut. — M. Krimasov, censeur; M. Labbé (Marcel), suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Boudeloque, 9 heures matin : MM. Pinard, Wallich, Pouchet, M. Broca (André), suppléant.

Jeudi 21 Juin 1906. — 1^{re} (1^{re} série). Oral : MM. Cornil, Thierry, Marion. — 1^{re} (2^e série). Oral : MM. De Laper-



SIROP LAXATIF VERNEUIL (Masse cassée tamarin)

Préparé spécialement pour **BÉBÉS ET ENFANTS** de 3 mois à 15 ans

Vrai spécifique des **Constipations**, précieux dans grippe, bronchite, oculo-otite, impétigo, hémorrhagies, état convulsif, et toutes maladies ou dispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES : De 3 mois à 5 ans : 1 cuiller à café par jour.
De 5 ans à 10 ans : 1 cuiller à dessert.
De 10 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe.
Toutes l'année. — ÉCHANTILLON : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRÉE, LA DYSMÉNORRÉE, LA MÉNORRAGIE cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour des **L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE** RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION PHARMACIE G. SÉGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DU PEAU VOIES RESPIRATOIRES

POUDRE DE BIÈVE DE BEUF ANDOUD

Matière albuminoïde ... 75
grasse
Sels du sang (chlorure, phosphate). 4 } **90 %**
PURE VIANDE DE BEUF DE FRANCE, sans mélange. Ecol. et list adressés franco sur demande aux médecins. P. ANDOUD, pharmacien. r. Korvignon, NANTES

**INSTITUT DE THÉRAPIE PHYSIQUE
D'ANGÈLES-DE-ÉBRORE (Pyrénées)**
MALADIES NERVEUSES OSTÉOPATHIE

HOPOGAN

USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL**

17 Rue d'Athènes — Paris

HOPOGAN

USAGE EXTERNE

ICHTHYOL

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 25, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

DYSPEPTHE HEPP

Sue gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
64, rue Talbott, Paris, et toutes pharmacies.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux
bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, S. r. Rossini, Paris.

L.A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Hecquet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expé-
rimentale à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

G. GUILLAIN et P. THAON. Asphyxie locale et gangrène
des extrémités d'origine tuberculeuse.
A. FALLOUX. Les gastrovagues frustes.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Corps étranger de
l'utérus. — Tumeurs des ménages après diagnostics
et opérés avec succès

Société clinique de Londres. — Thrombose de l'aorte
abdominale. — Embolies pulmonaires. — Dilatation
sigmoïde de l'estomac et de l'intestin dans la pneumonie
avec pleuro-péricardite.

Société médicale et chirurgicale. — Résultats de
282 opérations pour affections non malignes de l'esto-
mac.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de médecine de Rouen. — Héto-algmoïdite pour
constipation invétérée. — Abcès du foie d'origine
appendiculaire.

Société des sciences médicales de Lyon. — Endocar-
dite végétante tuberculeuse. — Syphilis gommeuse
héritaire tardive.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de gynécologie et de pédiatrie. —
Sur la délivrance dans l'avortement. — Présentation
d'un fœtus échiroplase. — Présentation d'un monstre

double ectopage. — Observation d'utérus didelphes gra-
vide. — Observation de rétention prolongée d'un œuf
mort. — Appendicite parasitaire ayant provoqué l'avor-
tement; appendicéctomie à froid suivie de guérison.

Société de chirurgie. — Septicémie à tétrégène terminée
par la mort. — Interventions pour kystes hydatiques
du poulmon. — De l'extirpation de l'utérus cancéreux
par le voie vésico-utérine. — Appareil permettant
de réduire la largeur des fissures congénitales de la
voûte palatine avant de procéder à la palatoplastie. —
Kyste de l'utérus. — Calcul vésical développé autour
d'une épingale à cheveux. — Calcul salivaire.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — J. LEVASSORT. L'livresse
pseudo-rabique.

CHRONIQUE

A. LÉTIENNE. La médecine au XX^e siècle avant notre
ère.

PRATIQUE MÉDICALE

A. M. Traitement des syphilides bucco-pharyngées (Pla-
ques muqueuses).

LIVRES NOUVEAUX

A. BINET. L'année psychologique. — MIRIEUX. L'Avare.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

III^e Congrès de l'Association des médecins de langue
française de l'Amérique du Nord. Aux Trois-Rivières,
26-28 Juin 1906.

VALÉRIANE LIQUIDE L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 116 COUTILLES À CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFURIQUES HUMAGÈS
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Saites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 45-17, rue Aubur.

IODALIA
Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agrible, parfaitement assimilée,
dép. d'iodure de potassium, iodure
de sodium, iodure de calcium, etc.
Ph^o VELOULLE, 2, Faub^o St-Denis, Paris. Échantillons sur demande.

LA NATURE
Revue illustrée des Sciences et de
leurs applications aux Arts et à
l'Industrie. Fondée en 1873 par
Gaston TISSANDIER, lieue hebdomadaire richement
illustrée. Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Union postale, 20 fr.

LA MÉDECINE

AU VINGTIÈME SIÈCLE AVANT NOTRE ÈRE

En Chaldée, au temps de Hammourabi, les
médecins pratiquaient la chirurgie et la médecine.
L'oculistique tenait une place importante comme
dans tous les pays d'Orient où les ophtalmistes sont
communes. Dans le Code de Hammourabi dont
nous avons parlé dans un précédent numéro¹, on
lit ceci :

§ 215. — Si un médecin a traité un homme d'une
plaie grave avec le poinçon de bronze et guéri
l'homme; s'il a ouvert la taie d'un homme avec le
poinçon de bronze et a guéri l'œil de l'homme, il
recevra dix sicles d'argent.

§ 216. — Si l'on s'agit d'un *moakkinnou*, il recevra
cinq sicles d'argent.

(Les *moakkinnou* étaient une classe mal définie de
citoyens privilégiés dans leurs biens, et non dans
leur personne.)

§ 217. — S'il s'agit d'un esclave d'homme libre, le
maître de l'esclave donnera au médecin dix sicles d'argent.

Les opérations chirurgicales étaient pratiquées
couramment, et même les opérations délicates
portant sur l'œil. Les instruments étaient de
bronze. Il ne semble pas que le mot *poinçon*
doive s'entendre littéralement. Ce devait être un
terme général applicable à des instruments de
formes variées et de diverses dimensions, comme
aujourd'hui nous appelons bistouris des outils de
diverses tailles et d'une forme adaptée à l'usage
qu'on en veut faire, tels que les bistouris droit,
pointu, canne, moule, boutoné, corbe, etc.
La rémunération des services médicaux était
d'une certaine importance. On n'est pas encore
fixé exactement sur la valeur du sicle d'argent.

1. Voir La Presse Médicale 1906, Avril, n° 35.

CARABANA PURGE GUÉRIT
FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION
Nérite pas l'intestin. — Toujours bien toléré.
N^o FLACIL, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

ANTI-SEPTIQUE — DESODORISANT
Formol saponné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSOFORME
Échantillons gratuits sur demande, 16, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOTT

PURGYL
LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'insuccès.
Échant. gratuits sur demande, KOEHL, 107, r. Réaumur, Paris.

Journal de Physiologie et de
Pathologie générale publié par
CHAUVEAU, Comité de rédaction : J. Courmont,
E. Gley, F. Teissier. — Paraissent tous les deux
mois. — France, 35 fr.; Union postale, 40 fr.

XIV^e ANNÉE. — N° 48, 16 Juin 1906.

« ... la fer végétal ... du **BUMEX CRISPUS**
Préparé par
ou FERROPLASMA SAGRY, ph^o à Vichy.
Capacité à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer. 5 fr.
Capacité à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer. 4 fr.
Dose : 3 capsules en 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Besseign^o, éch^o, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

LA BOURBOULE SOURCE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU
AMPOULES BOISSY À L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

"Ulmarène"
Secrétané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

On pense que le salaire était la soixantième partie de la mine, qui valait environ 500 grammes d'argent. Dix siècles d'argent feraient donc 83 gr. 33 d'argent. Si pour mieux comprendre la valeur du sicle, sans entrer dans des calculs de proportionnalité hypothétiques, nous cherchons dans ce code même ce que représentait cette somme, nous voyons qu'on estimait un bœuf de labour à environ 20 sicles, et que le vol d'une roue d'arage pour les champs était puni d'une amende de 5 sicles, celui d'une charrette de 3 sicles d'argent à verser au propriétaire dépillé.

Le salaire du chirurgien était donc proportionné au service rendu, au succès de l'opération et à la qualité du patient opéré. Mais si la récompense était volontiers attribuée à l'oculiste habile et au chirurgien expert et prudent, en revanche le sentiment de la responsabilité médicale va être terriblement affirmé. Les Chaldéens voulaient qu'on ne risquât les opérations qu'à bon escient et avec toutes les chances de réussite. Aveugler ou tuer quelqu'un sous le prétexte de le guérir, il vaut vraiment mieux laisser le malheureux vivre avec son infirmité. Cette règle de bon sens était celle des Chaldéens, et l'hammourabi édicté :

§ 218. — Si un médecin a traité un homme libre d'une plaie grave, avec le poignon de bronze et a fait mourir l'homme ; s'il a ouvert la tête de l'homme avec le poignon de bronze et a crevé l'œil de l'homme, on coupera ses mains.

§ 219. — Si un médecin a traité d'une plaie grave l'esclave d'un *mouchkinnu*, avec le poignon de bronze et l'a tué, il rendra esclave pour esclave.

§ 220. — S'il a ouvert la tête avec le poignon de bronze et a crevé l'œil, il payera en argent la moitié de son prix.

On voit ici estimer la dépréciation occasionnée par une blessure. Y avait-il déjà des taxes analogues à celles qu'a voulu établir la loi d'Avril 1808 ? Les Chaldéens étaient assés positifs pour évaluer la capacité de travail des hommes. Ils

n'ont point donné de grandes explications là-dessus. Regrettons-le. Nous y eussions peut-être pu trouver profit.

La guérison des fractures et celle des maladies internes est taxée par les articles suivants :

§ 221. — Si un médecin a guéri un membre brisé d'un homme libre et a fait revivre un vieillard malade, le patient donnera au médecin cinq sicles d'argent.

§ 222. — Si c'est un fils de *mouchkinnu*, il donnera trois sicles d'argent.

§ 223. — S'il s'agit d'un esclave d'homme libre, le maître de l'esclave donnera au médecin deux sicles d'argent.

Nous voyons les mêmes principes régir les rapports des vétérinaires avec les propriétaires des animaux.

§ 224. — Si le médecin des bœufs ou des ânes a traité d'une plaie grave un bœuf ou un âne, et l'a guéri, le maître du bœuf ou de l'âne donnera au médecin son salaire, en sixième (sicle) d'argent.

§ 225. — S'il a traité un bœuf ou un âne d'une plaie grave et causé sa mort, il donnera le quart de son prix au maître du bœuf ou de l'âne.

D'autres monuments, moins anciens que la pierre de l'hammourabi, et qu'on place entre le xi^e et le x^e siècle avant notre ère, permettent de se faire une idée des connaissances que les Chaldéens avaient sur la structure du corps, la valeur du sang et sur quelques maladies.

Des inscriptions couvrent certaines pierres appelées *koudourrou*.

Ces *koudourrou* portent ordinairement des contrats ou des donations concernant les terres. On les plaçait sur les champs mêmes qu'elles visaient. Outre les titres de propriété rurale, on y inscrivait des imprécations contre quiconque aurait l'intention de déplacer ou d'enlever cette borne indicative.

Un *koudourrou* de Melishouh¹ porte une longue

1. Décrit en tome II des Mémoires de la délégation de Perse (J. de Morgan et V. Scheil).

inscription, où le donateur, après avoir attiré sur les observateurs scrupuleux de ses volontés toutes les bénédictions des dieux, poursuit de ses imprécations leur contempteur éventuel. « Si cet homme hait la justice et aime l'iniquité... S'il ne craint pas les malédictions que j'ai écrites devant Samas, Mardouk et Anouït, les grands dieux du Ciel et de la Terre, et laissées sur ce champ, s'il ravit ce champ que j'ai donné à mon fils... S'il enlève cette pierre ou la déplace ou la cache dans un lieu obscur... que les malédictions implacables s'abattent sur lui... Que Sin, puissant et brillant parmi les dieux, lui impose une hydropisie, couvre son corps de lèpre ainsi que d'un vêtement... Que Goula, la sublime déesse, empoisonne ses enfants d'un mal incurable, qu'elle répande comme de l'eau son sang et sa lympe, que les dieux le rendent sourd, aveugle, muet ! »

Une autre stèle de 1144 à 1130 avant J.-C. appelle sur celui qui la démolirait les fléaux célestes, et l'hydropisie, et les colères de Goula, la déesse méchante, qui frappe les enfants de maladies incurables, fait couler comme de l'eau le sang et la lympe, supprime le nom, tarit la semence et extermine la postérité.

Remarquons dans ces imprécations les allusions fréquentes à la lèpre, à l'hydropisie, et la distinction faite entre le sang et la lympe.

Ces quelques remarques suscitées par l'étude très superficielle du monument de l'hammourabi donnent une idée de ce que fut cette antique civilisation chaldéenne. On s'approfondit au point de vue social et moral, on est surpris de l'esprit de justice et d'équité naturel qui y règne, et du souci de la discipline nécessaire à la prospérité d'un Etat. La sévérité des peines ne saurait étonner dans une législation antique. D'ailleurs, si l'esprit moderne tend à atténuer les rigueurs du châtiment, ce n'est pas par pitié, comme on le croit

DIODORFME TAINÉ
 ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSIQUE **DESINFECTANT** **ANTISCORFULEUX**
 Remède contre les Phénomènes **RIGOREUXMENT INODORES**
 Bien Supérieur à DIODORFME TAINÉ **Arrol CICALTRISANT** le premier ordre.
 Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

ORTHOPÉDIE
 Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
 Téléphone 289-01.
 67, Rue Montorgueil, PARIS.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR : NUTRITION GÉNÉRALE
 Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.
EXPÉRIMENTÉ sous contrôle dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et la Société de Thérapeutique.
 Typhes sur **HYSTÉROGÉNOL**, présenté à la Société de Médecine de Paris.
HISTOGENOL à base d'Alcaloïde de Nuxvomarine.
 FORMES :
 1. Émulsion.
 2. Culi, à usage par jour.
 3. Sirop, à usage par jour.
 4. Granulé, à usage par jour.
 5. Ampoules, à usage par jour.
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
 LYPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
 LITTÉRATURE et RENSEIGNEMENTS : S'adresser à **NALINE**, Placé à St-Denis (Seine).

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication crocosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

SUCCOMUSCULINE **PLASMA MUCULAIRE** préparé à froid, 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.

généralement, — la férocité étant dans l'essence même de cet être qui, pour vivre, est obligé de tuer tout ce qui vit autour de lui, — mais par une plus exacte compréhension de la relativité de toute justice humaine.

A. LÉTIENNE.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des syphilides bucco-pharyngées. (Plaques muqueuses).

1° Supprimer tous les irritants (tabac, alcool, épices). Visite soignée des dents (extraction, obturation, nettoyage);

2° Toucher tous les deux jours les plaques avec un tampon d'ouate hydrophile monté, imbibé de la solution suivante :

Solution de nitrate d'argent
à 1/10 20 grammes.

Dans un flacon de verre noir. Usage externe.

3° En cas de douleurs, d'érythème, bains de bouche et gargarismes avec :

Tête de pavot	Une
Borate de soude	
Gémaille	44 10 grammes.
Feuilles de coca	
Eau	1 litre.

Faire bouillir 10 minutes, passer sur un linge fin. Usage externe. A. M.

LIVRES NOUVEAUX

A. Binet. — *L'Année psychologique* [XI^{me} année], 1 vol. in-8° de 700 pages avec figures. Prix 15 francs. Paris, 1905. (Masson et C^{ie}, édit.)

Les médecins doivent, plus que jamais, se préoccuper des études psychologiques. Aussi liront-ils

avec profit le volume qui vient de paraître. Ils y trouveront des mémoires originaux, des revues générales, des analyses.

Parus les mémoires originaux, ressortissant plus spécialement à la médecine, je signalerai les recherches de Binet sur la fatigue intellectuelle des écoliers, nul sujet, je crois, ne mérite plus de fixer l'attention des médecins et des pères de famille. Aussi est-ce avec raison qu'on multiplie les travaux sur cette question et sur les questions similaires, l'éducation des enfants, notamment des enfants arriérés et des anormaux, a été fort bien traitée dans les intéressants mémoires de Meusy, Binet, Th. Simon, Vanev.

Les revues générales ne sont pas moins importantes : elles sont dues à des savants tout à fait compétents. Van Gheuchten s'est chargé de rédiger une revue sur l'anatomie et Frédéric sur la physiologie du système nerveux. Nuel a exposé la physiologie des sensations, Guillein la pathologie nerveuse, Grasset a résumé les travaux récents sur l'action motrice bilatérale de chaque hémisphère cérébral. On trouvera encore dans ce volume des revues très documentées sur l'anthropologie criminelle, sur l'aliénation mentale, etc.

La troisième partie est consacrée aux analyses des travaux parus dans l'année. Toutes ces analyses sont fort soignées et fort complètes. En les parcourant, on peut se tenir au courant des travaux publiés sur les sujets les plus divers de la psychologie normale et de la psychologie pathologique.

On voit, par ce rapide exposé, combien sont nombreuses et variées les questions traitées dans la publication que dirige M. Binet. Le nouveau volume est digne des volumes précédents; nous ne saurions trop en recommander la lecture aux médecins soucieux de se tenir au courant des questions qui touchent de si près à l'exercice de leur art.

H. ROGEE.

Mirou (de Marseille). — *L'avarie : étude d'hygiène sociale*. 1 vol. Paris, 1906 (Stock, éditeur).

C'est un spécialiste, versé depuis de longues années dans l'étude des maladies syphilitiques, que M. Mirou, membre de la Société française de Prophylaxie sanitaire et morale, traite des méfaits de la

syphilis. Il le fait en des pages d'une grande conclusion scientifique, illustrées de documents personnels et d'observations recueillies et rendant particulièrement attrayante la lecture de ce livre.

Le chapitre de « L'avarie par pratiques religieuses » renferme nombre d'idées originales sur la contagion par communauté de calices, baisement d'objets religieux, etc. Cette étude générale du « Comment on s'avarie » va servir à l'auteur à poser les bases d'une sage prophylaxie privée et publique. M. Mirou n'est pas abolitionniste; il est protectionniste au sens large du terme; protectionniste pour la propreté contagieuse qui doit être soignée, sans restriction de temps; protectionniste pour le contagionisme dénuancé à quel il faut réserver facile et utile accueil thérapeutique, non seulement dans tous les services hospitaliers, mais dans des dispensaires municipaux spécialement destinés à cette catégorie de malades.

Il faut savoir gré à l'auteur de cet excellent ouvrage, d'avoir au cours de deux lignes à portée vulgarisatrice abrégé la méthode thérapeutique, pour insister avant tout sur le rôle prophylactique et social que le médecin est appelé à jouer dans la préservation syphilitique de l'enfant et de l'adolescent. A ce titre seul, comme il le souhaite dans la préface de son volume, M. Mirou aurait déjà fait œuvre des plus utiles.

J. A. SICARD.

BIBLIOGRAPHIE

1209. — L. Rénou. — *CONFÉRENCES PRATIQUES SUR LES MALADIES DU CŒUR ET DES POUMONS*. 1 vol. in-8° de vi-383 pages. Prix : 5 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1210. — P. Brouardel et A. Gilbert. — *ENQUÊTE TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPIE. Fasc. X : Streptococcie, staphylococcie, pneumococcie, colibacilliose*. 1 vol. gr. in-8° de 147 pages avec 17 figures. Prix : 3 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1211. — J. Grasset. — *LE PSYCHISME INFÉRIEUR*. 1 vol. in-8° de 515 pages avec figures. Prix : 9 fr. (Chevalier et Rivière, éditeurs.)

Névrosthénine Freyssingue

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 7 centigr., et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La Névrosthénine ne contient ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, artério-sclérotiques, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Andémie cérébrale, Neurasthénie et tous les Épuisements nerveux.

Prix du flacon compte-goutte 13 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et la Pharmacie

IODALOSE GABRUN

IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONODE
Combinaison directe et stable d'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1898 PAR M. G. GABRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1903.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE ET IOURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Faciès, Lèvres, Fibrose, Obésité.

Iode physiologique WINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE épuisent comme un gramme Iodure ordinaire.

Dose moyenne : cinq à vingt gouttes pour Enfants dix à cinquante gouttes pour Adultes, dans du sucre ou du sirop.

Pharmacie GABRUN, 4 Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (14. 149-78) Fournisseurs des Hôpitaux

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHIQUE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou alluriques.

PARAÎT DE CONTRE-INDICATION

URATIQUES, GOUTTE, GRAVÈLE, COLIQUES URÉTIQUES

et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAÏNES, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée à café par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 24, Bd de Clichy, et partout.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p.c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général — Appétit Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Gachets à 0 gr. 50, Granulés à 0 gr. 50 par mesure

Gélules à 0 gr. 25, Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons

et Enfants au-dessus de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait — Supporte la Stérilisation

Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour

de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

L'OCRÉINE

Principe actif

de la

Sécrétion interne de l'Ovaire

Thème

— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'Ocréine est un extrait de corps jaune pur.

G. GRÉMY

16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

I. — *Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une insuffisance ou à une absence de sécrétion interne de l'ovaire.*

1. — *À la puberté, contre les troubles de la puberté pouvant aller jusqu'à la chlorose, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale.* 1 à 6 pilules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement.

II. — *Contre les suites de la castration ovarienne* (2 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 2 à 4 injections intramusculaires de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — *Contre l'insuffisance ovarienne* (1 à 6 pi-

lules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — *Pendant la grossesse.* Le corps jaune qui se forme à l'effet de se fixer dans l'utérus persiste pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffies de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. 1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles.

V. — *Pendant la ménopause.* Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles

de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un premier endrogame au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième endrogame extérieur qui les rend inattaquables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 12 pilules, prix : 5 francs.

Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine injectable.

Le boîtier de 6 ampoules, prix : 5 francs.

Nota. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que la ou des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.



Les Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supérieures et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 413, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 4, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **METRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**. Pharmacie TRAPENARD, 38, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement 1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.

Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 4, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1^{re} CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2^e INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goitre, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 4 grammes KI.

SUPPRESSION DE L'IODISME par l'IODIPINE
à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI.

SYPHILIS TERTIAIRE

TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO: SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Angoine, PARIS.

Capsules Molles d'IODIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODIPINE
3 Capsules correspondent à 1 gr. KI.
Pharmacie de DOUSQUEY, 63, R. La Boétie, Paris.

INIMITABLES Toujours PILULES ASSIMILABLES formules SIROP

ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE

EXIGER: Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

FER SCROFULE IODE

BISMUTOSE

ASTRIGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN: calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'INFLAMMATION, les Bronchites et Kébanthèses. M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

TROISIÈME CONGRÈS

DE
L'ASSOCIATION DES MÉDECINS DE LANGUE FRANÇAISE
DE L'AMÉRIQUE DU NORD

Aux Trois-Rivières, 26-28 Juin 1906.

Le troisième Congrès de médecine s'ouvrira aux Trois-Rivières le 26 Juin 1906, à 2 heures après-midi, dans les salles de l'Hôtel de ville, et sera clos le 28 du même mois. Le but de ce Congrès est double : l'avancement scientifique et l'étude des questions d'intérêt professionnel.

PROGRAMME DU CONGRÈS

Le programme est ainsi fixé :

Mardi 26 Juin, à 1 h. 1/2 après-midi. — Réunion générale de tous les membres du Congrès, à la grande salle d'opéra de l'Hôtel de ville.

Musique par la fanfare « L'Union Musicale » des Trois-Rivières.

Inscription des congressistes au harou du secrétaire général, situé au 1^{er} étage (salon du maire, Hôtel de ville).

Distribution des insignes, du programme médical complet, de l'album illustré des Trois-Rivières, etc.

A 2 heures après-midi. — Ouverture du Congrès, par M. L. P. Normand, président. Rapport du secrétaire général, suivi immédiatement de la présentation des rapports sur la tuberculose et de tous les travaux se rattachant à cette question.

A 5 heures après-midi. — Communications d'intérêt professionnel.

A 8 heures du soir. — Ouverture solennelle du Congrès et discours de circonstance.

A 9 heures du soir. — Fête de nuit, feu d'artifice et feux de la Saint-Jean sur la côte sud. Illumination du boulevard, de plateaux et des environs. Concert.

Mercr. 27 Juin, à 9 heures du matin. — Hygiène infantile. Lecture et discussion en assemblée générale des rapports sur l'hygiène infantile et de tous les travaux se rattachant à cette question.

A 2 heures après-midi. — Ouverture des deux grandes sections du Congrès : 1^{re} Médecine et annexes ; 2^e chirurgie et annexes.

Communications de travaux scientifiques.

Visite à l'hôpital pour ceux qui le désirent.

Le soir, à 8 heures. — Alcoolisme : lecture et discussion en assemblée générale des rapports sur l'alcoolisme et de tous les travaux qui s'y rattachent.

Communications scientifiques et d'intérêt professionnel. **Jeudi 28 Juin, à 8 h. 30 du matin.** — Réunion générale de tous les congressistes à la Salle d'opéra de l'Hôtel de ville.

Date et lieu du réunion du prochain Congrès. Election des officiers de l'Association. Cérémonie de clôture. Excursion à Grand-Mère et aux Chutes Shawinigan prochainement offerte aux congressistes. Départ par train spécial à 10 heures précises du matin, de la gare du Pacifique Canadien, avec retour aux Trois-Rivières dans l'après-midi, assez tôt pour les trains de Montréal et de Québec.

MOYENS DE TRANSPORT

Les Compagnies de navigation et de chemin de fer délivrent aux membres du Congrès des billets à prix réduit. Pour bénéficier de cette réduction spéciale, les congressistes devront acheter un billet « simple » (et non pas pour aller et retour) et exiger de l'agent local des billets un certificat d'identification. Ce certificat devra être remis au bureau du Secrétaire général et contreigné par ce dernier, afin de permettre aux membres d'opérer leur retour gratuitement.

HÔTELS AUX TROIS-RIVIÈRES

Les propriétaires d'hôtels ont promis de loger les congressistes aux conditions suivantes :

Hôtel Dufresne. Chambre et pension : \$ 2 à \$ 3 par tête par jour.

Hôtel du Dominion et Hôtel du Canada. Chambre et pension : \$ 1,50 par tête par jour.

Hôtel Windsor. Chambre et pension : \$ 1,25 par tête par jour.

Hôtel Commercial, Hôtel Frontenac, Hôtel Monde, Hôtel Richelieu, Hôtel Continental et Hôtel Viller-Marie. Chambre et pension : \$ 1 par tête par jour.

Aussi maisons de pension privée à \$ 1 par tête par jour.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS

Un Comité de réception siègera en permanence à l'Hôtel de ville durant le Congrès et verra à ce que les congressistes obtiennent les meilleures accommodations possibles. Prière aux membres du Congrès de se faire enregistrer à ce bureau dès leur arrivée aux Trois-Rivières.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Grenoble. — M. Salva, suppléant, est nommé professeur d'anatomie.

École de médecine de Rennes. — M. Vêran, suppléant, est nommé professeur de clinique obstétricale.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. BONNAIRE, agrégé, accoucheur de l'hôpital Lariboisière, fera au mois de Juillet un *Cours de pratique des accouchements avec manœuvres obstétricales* pour les docteurs en médecine français et étrangers.

Se faire inscrire à la maternité de Lariboisière.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Légion d'honneur. — *Chevalier* : M. Trouillot, à Paris.

Corps de santé militaire. — Médecins principaux de 1^{re} classe : M. Reverchon est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte du Bonaparte. M. Drumont est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Nice.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Lelouche passe aux salles militaires de l'hospice mixte de Saint-Etienne. M. Lebon passe à l'hôpital militaire de Marseille. M. Courtois passe au 3^e rég. d'artillerie.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Barbère passe au 163^e d'infanterie. M. Costa passe au 53^e d'infanterie. M. Paurat passe au 1^{er} spahis. M. Esterlin passe au 1^{er} dragons. M. Pignat passe aux hôpitaux militaires de la division d'Alger. M. Brice est maintenu au 51^e d'infanterie. M. Langlois passe au 3^e hussards. M. Cassan passe au 88^e d'infanterie. M. Paul passe au 102^e d'infanterie.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Ser passe au 118^e d'infanterie. M. Dargen passe au 2^e zouaves.

Médecins aides-majors de 2^e classe : M. Cazeneuve passe aux hôpitaux militaires de la division d'Oran. M. Rémy passe aux hôpitaux militaires de la division de Constantine.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, savoir : A Madagascar, M. Lafage, médecin principal de 2^e classe. Au Congo, M. Galliard, Lasnerre, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

En Afrique occidentale, M. M. Dubouche, Guennac, Pochey, médecins aides-majors de 2^e classe.

HEYDEN

OMOROL

Nouveau Protéinate d'argent soluble dans les sécrétions.
Excellente action dans le **Traitement local de la Diphthérie, de l'Angine, etc.**

COLLARGOL

Action excellente dans toutes les affections septiques : septicémie, processus purpurique, méningite, rhumatismes hémorragiques, diphtérie, typhus, etc. (Prof. Netter, de l'Académie de médecine). Lavages antiseptiques, ni irritants et ni toxiques pour les muqueuses infectées.

CALOMELOL

(Calomel colloïdal). **Moins toxique et plus efficace que le calomel.** En poudre pour le traitement des chancres et ulcères syphilitiques ; en pommade « **Onguent Heyden** » pour le traitement mercuriel de la syphilis.

XEROFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme
Inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable.

Littérature et échantillons chez le Représentant : **Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e).**

SOLUTION DE DIGITALINE Cristalline
1 milligr. par Sécrotion

APPROPRIATION DE L'ACÉTÉTE DE L'ALÉRIE — MEDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES DE DIGITALE VIKING
1 à 3 par jour.

Au Tunkin, M. Dufrene, médecin aide-major de 2^e classe.
Au France, MM. Aram, Capus, médecin principal de 2^e classe; Pinard, Legendre, Hottelid, Roge, médecins-majors de 1^{re} classe.

Un hommage à M. le professeur Gilbert. — Les amis et élèves du professeur Gilbert ont offert une souscription en vue de lui offrir une médaille à l'occasion de sa démission à l'Académie de médecine.

Le chiffre de la section d'est nas Huitié; à tout souscripteur de la somme de vingt-cinq francs sera remis un exemplaire de la médaille offerte.

Les cotisations doivent être adressées, avec une carte de visite, à MM. J.-B. Bantier et Fils, rue Haute-fouille, 19. La souscription sera close le 15 Novembre 1906.

L'épidémie de suette miliaire. — La convention des réservistes et territoriaux de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély est ajournée en raison de l'épidémie de suette miliaire qui sévit actuellement dans la Charente.

Projet de sanatorium pour tuberculeux indigents dans le département de Vaucluse. — Il est intéressant de signaler les raisons présentées par M. Faisans à la « Commission permanente de préservation contre la tuberculose » contre le projet du Conseil général de Vaucluse, relativement à la création d'un sanatorium pour tuberculeux indigents.

Les conditions proposées, ainsi que l'œuvre elle-même, ont été examinées par la « Commission permanente de préservation contre la tuberculose » un avis défavorable.

À titre de renseignement, nous signalerons les considérations et les conclusions de la dite Commission.

Laissons la parole à M. Faisans, rapporteur :

La Commission permanente de préservation contre la tuberculose, considérant :

1^o Que la lutte contre la tuberculose est une œuvre sociale de nature complexe, exigeant à la fois des moyens de prophylaxie et des moyens de traitement qui ne peuvent être réalisés que par l'aide mutuelle et la solidarité du corps social tout entier;

2^o Que, si les sanatoriums payants sont le moyen de traitement le plus efficace pour les tuberculeux de la classe aisée, les sanatoriums gratuits pour indigents ne peuvent donner que un nombre restreint de guérisons;

3^o Que le rôle du sanatorium gratuit comme agent de prophylaxie est également assez effacé;

4^o Que ces établissements ne donnent leur maximum d'effets, aussi bien au point de vue thérapeutique qu'au

point de vue prophylactique, que s'il sont entourés des œuvres annexes et complémentaires (dispensaires, caisses de secours, etc.), qui s'occupent du malade et de sa famille avant, pendant et après l'hospitalisation;

5^o Que ces œuvres annexes, comme le sanatorium lui-même, doivent être considérées comme des œuvres d'assistance mutuelle, et que les règles qui régissent ces œuvres leur sont applicables (formation d'un premier capital par l'initiative privée, subvention ultérieure des pouvoirs publics);

6^o Enfin, que l'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux existants — lesquels seraient nettoyés, désinfectés et aménagés en vue de cet isolement et aussi en vue d'un traitement plus rationnel de ces malades — aurait une action prophylactique plus étendue, et par conséquent plus importante que ne le serait celle d'un sanatorium.

Enet l'avis :

1^o Que le Conseil général de Vaucluse ne doit pas donner suite à son projet de construction d'un sanatorium pour tuberculeux indigents dans les conditions où il le propose;

3^o Qu'il ferait, d'ailleurs, œuvre utile en participant dans la plus large mesure possible la fondation d'un sanatorium gratuit entouré des œuvres annexes et dont le premier capital serait réuni par l'initiative privée;

4^o Qu'il pourrait, dès maintenant, prendre une part très efficace à la lutte contre la tuberculose en subventionnant les municipalités et commissions hospitalières du département pour les aider à réformer les hôpitaux existants, conformément aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 25 Janvier 1904.

Académie des sciences morales et politiques. — MM. J. Philippe et G. Paul-Boncour (de Paris) obtiennent une partie du prix Halphen pour leur travail sur *Les anomalies mentales chez les écoliers; étude médico-pédagogique.*

Étranger.

II^e Congrès International d'assainissement. — Le 11^e Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation se réunira à Genève du 4 au 10 Septembre prochain.

Le but que se proposent les organisateurs de ce Congrès est de faire appel aux hommes les plus compétents, aux médecins, aux hygiénistes et aux architectes de tous les pays, afin d'étudier les moyens propres à améliorer la salubrité des logements urbains et ruraux.

Faculté de médecine de Leipzig. — MM. Alfred Birschowsky et Arthur Birch-Hirschfeld sont nommés professeurs extraordinaires d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Naples. — Sont nommés privés-docteurs : MM. Emilio Clivio (pathologie interne); Onofrio Fregatta (neurologie et psychiatrie).

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 13 Juin. — Ont obtenu : MM. Alexandre, 24; Luby, 25; Schœn, 28.
Séance du 15 Juin. — Ont obtenu : MM. Fredet, 27; Wiart, 27; Leenne, 26.

Assistant d'oto-rhino-laryngologie. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 12 Juin. — Ont obtenu : MM. Laurens (Paul), 10; Gilbert, 18; Nutant, 18; Lemaître, 17; Wiart, 13.

École de médecine de Limoges. — Un concours s'ouvrira le 15 Décembre 1906 devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Limoges.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Selne-et-Marne. — A été élue, élue, élue, 15.000 fr. Indemnité à débourser. Erreurs P. M., n° 256.

Postes médicinales. — Adot et vente. Remplacement. Reus' grat. 12^e année. — Bourcaux, 45 boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent décolorer l'air de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoxygénique et la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — I. MARTELL, Imp., 1, rue Cassette.

KEPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHESSE EN LÉVURES ACTIVES

et de SÉLÉNIOSE SÉLECTIONNÉE

Le SÉLÉNIOSE (conservation de 4 à 5 semaines au moins) se fait en l'absence pure (Riche Lactique, l'Équilibre Lactique) permet la neutralisation (Tuberculose, Cancer); évite à l'altération de l'estomac (Vomissement); supplée à son insuffisance (Hypoplasie); combat les fermentations gastro-intestinales actives (Diarrhées, Enterites); ne fait ni l'acidité (forme caustique à l'usage) ni l'acidité (forme caustique à l'usage).

Dépot: ADRIAN & C^{ie}, Rue de la Porte, PARIS

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, le DYSPEPSIE ATONIQUE, les PÉRIODES INTERMITTENTES les Crises cardiaques d'origine post-dyspeptique et consécutives au long séjour dans les pays chauds. On prescrit dans les hôpitaux. A Paris et à Vichy, de 10 à 150 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou à l'acétate de café de BOLDO-VERNE

Dépot: V^e L. ANE, Professeur à l'École de Médecine

GRIGNOLE (FRANCE)

Il dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

N° des BREVETS LUMIÈRE

Rochant, gratuit. SÉSTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HÉMOPLASE LUMIÈRE

Contient protoplasme intégral d'épithélium conjonctival

Médication physiologique reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorragie, etc.

Doses : 3 ampoules de 10^{cc} par semaine.

Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.



ABONNEMENT :

Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;

Strasbourg, 26 fr.

“Ulmarene” Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSE POUR TOUT PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarene est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 76 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie pur, ou onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que la salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni huile — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %

Antiseptie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

remplace et supprime l'IODOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulants des Nerfs

et de la Circulation Périphériques

AFFÉCTIONS CARDIAQUES

NEURASTHÉNIE

LYMPHATISME, ASTHÉNIES

CONVALESCENCES

APPLICATION à DOMICILE par la

CARBONINE

de DOCTEUR BOUSQUET

Notices explicatives sur demande :

104, rue du DOCTEUR, 63, Rue la Belle, PARIS.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supplémentaire à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prenez et spécifiez la préparation

sur les ordonnances.

104, rue du DOCTEUR, 63, Rue la Belle, PARIS.

INSTITUT DE THÉRAPIE PHYSIQUE

à ARGELES-de-BIGORNE (Pyrénées)

MALADIES NERVEUSES — OSTÉOPATHIE

ÉTABLISSEMENT de SAINT-AMABLE (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU de TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

20 Millions de Bouteilles

174 Litres

Déclaré d'intérêt Public

Décret du 12 Août 1897.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de
STOVAINE BILLON
Aucun
Accident toxique
à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES
Digestion **LA CHAIZ** Stomacale
Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1903 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Ex-Interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbeville-Paris.

PAPAIN **GOUTTES LIVONIENNES**
de **TROUETTE-PERRET**
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papain de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE **NISAMÉLINE**
de **TROUETTE-PERRET**
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

DIGESTION DU LAIT
Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de
LAB-LACTO-FERMENT MIALHE
Ferment physiologique pur et titre de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier.
(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)
TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient le mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne assimilation stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un demi-litre. — Une demi-heure pour les Enfants.
MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.
Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la assimilation ne se faisant que dans l'estomac.
Prix du Flacon : 4 Francs
Pharmacie **MIALHE, PETIT, et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Exantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

VENTE RÉGLEMENTÉE
TOPIQUES CHAUMEL
à la glycérine solidifiée
DÉTAIL : CHAUMEL, 87 RUE LAFFITTE, PARIS
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE
TOPIQUES CHAUMEL
à la glycérine solidifiée
DÉTAIL : CHAUMEL, 87 RUE LAFFITTE, PARIS
OBLIGATOIRE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif, 10 fois son poids viande bien assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent
VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très vite aux enfants. Rétablit les Forces, l'Appétit, la Digestion. Malades du tube digestif, convalescents, infirmes, vieillards, etc.
Tablettes de Catillon
à 0^{re} 25 de corps
THYROÏDE
Titre, Stérilisé, Efficacité certaine. L. S. H.

L'A

PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSEON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements, 40 fr.
Union postale, 45 fr.
Les abonnements partent de commencement de chaque mois.

— DIRECTIO SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laracné,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Bonjean.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expé-
rimentale, à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
secrétaires

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

F. LEGUEN. De la tuberculose génito-urinaire.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTIN. État actuel de la médication phos-
phatée.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les ions en thérapeutique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association médico-pharmaceutique du canton de
Berne. — Un nouveau procédé de gastrostomie. — Des
voies d'infection dans la tuberculose.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Sténose du pylore et rein
flottant. — Recherches sur la novocaïne. — La thérapie
sugcessive à l'Hôpital Andral.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Microphallie uni-
laminéaire droite avec colobome de l'iris et de la choro-
ïde. — Lymphome des saies lacrymaux, fonction de
lymphedème généralisée sans leucémie. — Fonctions
rélinquies dans un cas d'amblyopie congénitale.

Quelques considérations sur la trachéite en Grèce. —
Sur le méphroschisme. — Des lésions du chiasma
dans les méningites de la base. — Sur l'état des
oculo-moteurs dans l'hémiplégie organique de l'adulte
et de l'enfant. — Protection des yeux contre les
rayons X.

Société anatomique. — Grossesse extra-utérine. —
Tumeur de l'épiploon. — Kyste tuberculeux. — Kyste
hydrique. — Ramollissement cérébral. — Microcys-
tite. — Cancer de rein. — Election.

Société médicale des hôpitaux. — Envalement du
liquide céphalo-rachidien par la colléchine à la période
terminale d'une néphrite tuberculeuse. — Traitement
de la paralysie diphtérique. — Aménorrhée ovarienne et
hypertension artérielle. — Anémie et reconstitution du
sang chez les enfants tuberculeux.

Société de biologie. — Sérothérapie de la septémie
gonococcique expérimentale. — L'élevation de la tempé-
rature du corps dans le traitement de la rage et des
maladies infectieuses. — Le bacille gracile étiologique,
microbe anaérobie de l'estomac, produit la fermentation
alcoolique du lait. — De la teneur des organes en
chlorures et en eau. — Cas de fièvre récurrente observé

en Indo-Chine. — Bacille dysentérique dans une épi-
démie tunisienne. — Sur la valeur sémiologique du
tissu conjonctif retrouvé dans les fèces après ingestion
de viande crue comme signe d'insuffisance digestive
gastrique. — Origine méso-dermique du foie. — Auto-
thérapie thyroïdienne de la grossesse. — Un nouveau
colonne méliore. La safranine base. — L'opisthor-
chisme expérimental. — Note sur l'anatomie pathologique
de l'entéro-colite muco-membraneuse. — Les deux sexes
échinocelestiques. — Insuffisance thyroïdienne et bacilles
mucogènes de l'œuf.

Académie de médecine. — L'avortement épizootique ou
infectieux des femelles domestiques peut-il être une
cause d'avortement chez la femme? — Observation
parisienne de pied de Madura. — Typho-colite et
appendicite (suite de la discussion). — Election.

ANALYSES
Gynécologie. — G. CHABOU. Des tumeurs malignes pri-
mitives de la glande de Bartholin.

CHRONIQUE
MAURICE LETULLE. III^e Congrès national d'hygiène so-
ciale tenu à Nancy (22-24 Juin 1906).

A TRAVERS LE MONDE
LIVRES NOUVEAUX
DEBOVE, ACHARD, CANTAGNE. Manuel des maladies des
reins et des capsules surrénales.

BIBLIOGRAPHIE
NOUVELLES

« ... le far végétal ... du RUMEX CRISPAUS
ou FERROPLASMA Préparé par
SAGET, ph^{ie} à Vichy.

Capsules à 9 gr. 10 titr. 0 gr. 015 de fer. 4 fr.
Comprimés à 9 gr. 20 titr. 0 gr. 005 de fer. 4 fr.
Boîtes : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Reins, 6^{es}, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIEVET, 53, rue Beaumartin, Paris

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

PNEUMOCOCGINE
PNEUMONIE, TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP
MINÉRAL-SULFUREUX **CROSNIER**
Succédané des Eaux Sulfureuses.

Plus d'odeur. Plus de goût. **VALÉRIANATE ROUSSEAU**
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

TROISIÈME CONGRÈS NATIONAL

D'HYGIÈNE SOCIALE

NANCY (22-24 Juin 1906).

L'Alliance d'Hygiène Sociale, qui a su grouper
sans distinction de partis, sous la présidence
effective de M. Casimir-Perier, l'ensemble des
œuvres et des personnalités poursuivant la dé-
fense ou l'amélioration de la Santé publique, orga-
nise le 22 de ce mois-ci, à Nancy, un III^e Congrès
national d'Hygiène Sociale.

Nancy, très justement fière de son Université
et de ses innombrables institutions d'assistance,
de prévoyance, de mutualité et de solidarité
sociales, invite les hygiénistes, les philan-
thropes et les ingénieurs sanitaires à prendre
chez elle, trois jours durant, une intéressante
leçon de choses.

Les Bureaux de bienfaisance de Nancy sont en-
trés, sous l'impulsion éclairée de M. Lallemand,
leur vice-président, dans une voie toute nouvelle,
dans la « préservation ». Nancy veut empêcher
les désastres irréparables de la misère, alors que
l'université des villes de France se contente
encore aujourd'hui de soulager des maux qu'elles
n'ont pas su écarter loin des foyers pauvres.

Le directeur de l'Assistance et de l'Hygiène au
Ministère de l'Intérieur, M. Mirman, a invité par
une circulaire les principaux bureaux de bienfai-
sance de France à poursuivre cette étude, à s'in-
spirer des discussions qui vont avoir lieu et à suivre
l'orientation nouvelle donnée à l'Assistance par
les efforts généreux et vraiment scientifiques de

DRAGEES DE FER COGNET
Formule de Fer et Quinquina cristallisé
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATUELLE
AMPOULES

MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges, Échant. gratuits

Affections cardiaques (Tonique du cœur).

GRANULES ANTIMONIAUX ou **PAPILLAUD**

la ville de Nancy. Cinquante bureaux de bienfaisance avaient déjà, au commencement de Juin, adhéré au Congrès de Nancy. Citons, parmi les plus importants, Reims, Châlons-sur-Marne, Saint-Omer, Arras, Le Mans, Angers, Epinal, Aix, Arles, Sedan, Tourcoing, Lyon, Compiègne, Perpignan, Roubaix, Boulogne-sur-Mer, Vendôme, Orléans, Anzin, Cambrai, Le Havre, Vienne, Bordeaux, Lille, Lens, Saint-Etienne, Fourmies, Neuilly-sur-Seine, Beaune, Rodez, Charleville, Liévin, Irvy-sur-Seine, Calais, Blois, Nantes, Nice. La France entière, on le voit, s'émue et l'invitation du Congrès, dont le succès sera d'autant plus grand qu'en même temps la *Mutualité Française*, à l'appel de son président, M. Mabileau, viendra à Nancy discuter ses intérêts, montrer ses espérances et proclamer les résultats merveilleux de sa philanthropie active.

Parmi les autres questions d'Hygiène Sociale qui passionnent notre patrie, il en est une, la *santé physique et morale de la jeunesse*, qui fera l'objet d'une étude méthodique et approfondie au Congrès de Nancy. La *préservation de l'enfance et de l'adolescence* contre les maladies infectieuses, contre les maladies vénériennes, contre l'alcoolisme, l'hygiène physique à l'école primaire, l'hygiène scolaire, seront tour à tour débattues et présentées sous forme de *voeu* à transmettre aux pouvoirs publics. On voit, par ces quelques exemples, l'intérêt majeur qui s'attache au succès de cette réunion nationale des forces hygiéniques sociales de France. Tous ceux qui pensent à l'avenir de notre race suivront nos débats, on en peut être sûr, avec une patriotique émotion.

Voici le programme du Congrès :

Vendredi 22 Juin. — 8 h. 1/2 matin. — Visite aux œuvres d'assistance du Bureau de bienfaisance de la ville de Nancy.

Visite au sanatorium de Lay Saint-Christophe.
N. D. — La réunion de tous les congressistes est fixée à la salle Poircl, galerie Nord, rue Chanzy.

Après-midi, 2 heures. — Première séance du Congrès.

Première question. — *Action des bureaux de bienfaisance en Hygiène sociale.*

Rapports : M. LALLEMONT, vice-président du Bureau de bienfaisance de Nancy.

M. REYNAUD, avocat, administrateur des hospices civils, à Nantes.

2^e question. — *Assainissement des villes et des campagnes.*

Rapports : M. le professeur MACÉ, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine;

M. IMBAUX, ingénieur des ponts et chaussées, directeur du service municipal à Nancy : *De l'ensemble des mesures techniques propres à assurer et à maintenir la salubrité des agglomérations urbaines.*

M. BOUQUAT, professeur à la Faculté de droit de Nancy : *Des mesures législatives relatives à l'expropriation en matière d'hygiène et de salubrité.*

M. AMÉ, directeur du service départemental de l'Assistance médicale et de la vaccine : *Hygiène des campagnes.*

Soir, à 8 h. 1/2. — *Conférences* (salle Poircl).

M. le médecin-inspecteur BESSEN, directeur du service de santé du 20^e corps d'armée : *Rôle social de la médecine et de l'hygiène d'armée.*

M. BARREY, secrétaire général de la Fédération anti-alcoolique : *La lutte contre l'absinthie.*

Samedi 23 Juin. — Matin, à 8 h. 1/2, — 2^e séance du Congrès.

3^e question. — *Hygiène de la jeunesse et sa préservation contre les maladies infectieuses.*

Rapports : M. HENRIKSEN, professeur à la Faculté de médecine de Nancy : *Préservation de l'adolescence contre les maladies infectieuses;*

M. SPILLMANN, professeur à la Faculté de médecine : *Préservation de l'adolescence contre les maladies vénériennes;*

M. SISON, professeur à la Faculté de médecine, et Louis SPILLMANN, professeur agrégé à la Faculté de médecine : *Préservation de l'adolescence contre la tuberculose;*

M. SCHMITZ, professeur à la Faculté de médecine : *Préservation de l'adolescence contre l'alcoolisme.*

Après-midi, à 2 heures. — 3^e séance du Congrès.

4^e question. — *Hygiène de la jeunesse et sa préservation contre les maladies infectieuses* (suite). — Rapports (suite) : M. BENJAMIN, professeur à la Faculté de médecine : *De l'utilité d'étudier certaines questions relatives à l'hygiène morale;*

M. MATHIS (de Paris), président de la Ligue pour l'hygiène scolaire, et MOYER, médecin des Hôpitaux : *Hygiène physique à l'école primaire;*

M. PAUL PARIOT, sous-directeur du Service municipal d'hygiène de la ville de Nancy : *Mesures à adopter pour la réglementation de l'hygiène scolaire.*

A 5 h. 1/2. — Réception par M. le Maire de la Ville de Nancy.

Soir, à 8 h. 1/2. — *Conférence* (salle Poircl).

M. E. CUYSSON, membre de l'Institut, président de la Fédération anti-alcoolique : *L'hygiène dans l'habitation.*

Dimanche 24 Juin. — Matin à 9 heures. — *Assemblée générale du Comité Lorrain.* — M. BOTÉ, avocat, secrétaire général, et M. GOUZET, secrétaire général adjoint du Comité Lorrain : *Rapport sur les œuvres d'hygiène sociale à Nancy.*

M. RAUL BOMPAUD, secrétaire général de l'Alliance d'hygiène sociale : *Rapport sur les travaux du Congrès.*

Après-midi, à 2 h. 1/2, salle Poircl. — *SHAKES* DU CLOTURE, après le concours de la *Fédération des mutualistes*, sous la présidence de M. CASIMIR-PÉRIER, ancien Président de la République, président de l'Alliance d'hygiène sociale.

Discours de M. MÉZIERES, de l'Académie française, sénateur de Meurthe-et-Moselle, président d'honneur du Comité Lorrain de l'Alliance d'hygiène sociale.

Discours de M. L. MABILLAU, président de la Fédération nationale de la Mutualité française.

Discours de M. CASIMIR-PÉRIER, président de l'Alliance d'hygiène sociale.

Soir, à 7 heures. — Banquet organisé sous la Présidence de M. CASIMIR-PÉRIER, par l'Alliance d'Hygiène sociale et la Fédération des Sociétés de secours mutuels de l'Est.

Le lundi, 25, lendemain du Congrès, les Nanécens ont organisé une série de visites fort instructives aux musées, monuments historiques, instituts scientifi-

CLIN & C^{ie}

20, Rue des Fosses-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

3 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.
par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Laxement.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.
Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer
et minimum d'Acidoclyde et à 0.025 d'Acidoclyde.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

45 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Laxement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Tox et des Sueurs.
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

ques, établissements d'industrie d'art et autres, etc., pour lesquelles les congressistes ont été à présent priés de s'inscrire auprès de M. Renaud, trésorier du Comité lorrain, 21, rue Saint-Dizier, à Nancy.

Et maintenant, que les Casimir-Perier, les Millerand, les Paul Strauss, les Jules Siegfried, les Cheysson, les Gross, les Mabillean, les Spillmann, les Macé, les Carv, les A.-J. Martin, les Barbey, les Mamy, les Mathieu donnent le bon combat et contribuent à assurer l'avenir de notre patrie en organisant, pour nos enfants, une vie matérielle et morale plus douce, plus saine et plus fraternelle!

MATRICE LETULLIE.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

On annonce de Hambourg qu'un a été trouvé dans les soutes d'un navire récemment arrivé de la Plata des rats atteints de la peste. Personne n'était malade à bord de ce bateau. Des mesures spéciales ont naturellement été prises en vue d'éviter à tout danger de propagation de la maladie.

ALSACE-LORRAINE

En raison du mauvais état sanitaire de la garnison de Bitch, le ministre de la Guerre de l'empire allemand vient d'ordonner une enquête médicale.

Cette enquête, poursuivie par le médecin général en chef Jaeger et le médecin-major général Rautenberg, a établi que le tétanos régnait endémiquement dans divers corps de troupes cantonnés à Bitch. Il a de suite supprimé toute espèce de communication entre les corps contaminés et les autres troupes de la garnison. Les malades atteints de tétanos et les hommes en observation ont été évacués sur les hôpitaux militaires de Haguenau et de Strasbourg. Les casernes ont été abandonnées et vont être désinfectées de fond en comble. L'hôpital militaire de Bitch a reçu également en ces temps derniers de nombreux soldats atteints de typhus. Jusqu'ici, la population

civile de la ville de Bitch est restée absolument indemne. De nombreux décès, au contraire, sont survenus parmi les hommes de troupes.

LIVRES NOUVEAUX

Debove, Achard, Castaigne. — *Manuel des maladies des reins et des capsules surrénales*, 1 vol. in-8° de 794 pages, Paris, 1906, avec figures dans le texte. Prix 14 francs. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

MM. Debove, Achard et Castaigne annoncent qu'ils vont entreprendre la publication d'une série de manuels; chacun d'eux traitera des maladies d'un organe ou d'un appareil. Cette publication promet d'être extrêmement intéressante; si j'en juge par le premier volume qui vient de paraître.

Nous possédons déjà un grand nombre de monographies et d'articles consacrés aux maladies des reins et des capsules surrénales. Trop souvent ces articles ne font que reproduire les données classiques, sans rien ajouter d'original ou de nouveau. Un tel reproche ne peut être adressé au présent ouvrage. Les précieuses chapitres ont été rédigés par M. Castaigne qui, depuis longtemps déjà, soit sous la direction de son maître Achard, soit seul, en collaboration avec M. Rathery, s'est occupé de la pathologie rénale. L'auteur était donc tout indiqué pour accomplir la tâche dont il s'est chargé.

Le volume commence par quelques notions d'anatomie et de physiologie normales, puis vient l'examen clinique des urines et des fonctions rénales.

Une deuxième partie est consacrée à l'étude des néphrites. Sans perdre de vue un seul instant le côté pratique, une large place est faite aux recherches expérimentales, qui seules peuvent éclairer le mécanisme des accidents et fournir des indications sur l'étiologie et la pathogénie. Au point de vue clinique les néphrites aiguës sont divisées en chroniques, en aiguës, prolongées; les néphrites chroniques, en albuminurie albumineuse simple, néphrite hydropénique, néphrite urémique.

Parmi les autres chapitres je signalerai ceux qui

sont consacrés aux dégénérescences, aux lésions suppuratives, tuberculeuses, apyloptiques, et surtout d'intéressantes études sur l'albuminurie, sur les différents troubles urinaires et sur l'urémie.

La pathologie des capsules surrénales s'est dans ces dernières années grandement enrichie de faits nouveaux. A côté de la maladie chronique d'Addison, on décrit aujourd'hui des surrénales aiguës et chroniques, des hémorragies, des tumeurs, MM. Laper et Oppenheim ont rédigé sur toutes ces questions des chapitres fort bien documentés.

Eu ces temps de productions surabondantes il est très difficile de se tenir au courant des travaux publiés, tant en France qu'à l'étranger. Aussi lira-t-on avec le plus vif intérêt le volume qui vient de paraître. On trouvera présenté d'une façon précise et exacte l'état actuel des questions. Le livre est au courant de la science. Il sera en retard dans quelque temps, mais d'ici là j'espère que le tirage actuel aura été épuisé et qu'une nouvelle édition permettra aux auteurs de donner un exposé des progrès qui s'accomplissent continuellement.

H. ROGER.

BIBLIOGRAPHIE

1198. — *Minime*. — LA MÉDECINE ANECDOTIQUE, HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE. 3 vol. in-8° avec nombreux dessins, gravures et fac-similé. Prix : 50 fr. (J. Roussel, éditeur.)

1199. — E. Pozzi-Escot. — LES SÉRUMS IMMUNISANTS. 1 vol. in-18 de 110 pages. Prix : 1 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

1200. — E. Pozzi-Escot. — LES TORMES ET LES VENINS ET LEURS ANTI-CORPS. 1 vol. in-18 de 115 pages. Prix : 1 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

1201. — L. Rénou. — DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE CHRONIQUE. 1 vol. in-18 de 67 pages. Prix : 1 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

1202. — N. Schulz. — ABREVIÉ-MOIRE DE CHIMIE PATHOLOGIQUE, traduit et annoté par X. Gouraud. 1 vol. in-18 de 124 pages. Prix : 2 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Mammelle Virginale et Capsicum Brasilense)

Souvenir contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicelle — Phlébite — Œdème chronique — Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de tout nature.

Le Flacon : 4/50 FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIQUIDE

Biphosphate de manganèse — Biphosphate de fer

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacies de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX

USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMINE à 10 % pour us. int. : 1^{re} KBr.

SUPPRESSION du BROMISME MERCK

BROMINE à 25 % pour us. ext. (Ch. équivalent à 1^{re} KBr)

ÉPILEPSIE - RÉVRESSES HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO : SPÉCIALITÉS MERCK 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROMÉ

2 Capsules correspondant à 1^{re} KBr

Pharmacie de D'BOURQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

IODONE

(**iodo-PEPTONE**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IODURE de POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE À MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, passées ou
minérales, avant ou après les repas.

FERMENTS

(COLLOÏDES) MÉTALLIQUES

ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 4 Mg. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS
STABLES
ADRIAN

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui
l'a découverte. SEULS ARIETIERS DES CONTREFAÇONS. S'écrit "ADRENALINE-TAKAMINE" et expose le nom
PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros : **ADRIAN** et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.

AMPOULES
CACODYLIQUES
et **MÉTHYL-ARSINIQUES**

FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Échantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE

CACODYLATE-IODO-HYDRAR.

CACODYLATE DE FER

CACODYLATE DE GAIACOL

GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE

MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.

2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le **CACODYLATE de GAIACOL**

Cette combinaison de l'**Arsenic** à l'état organique avec le
Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également
d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le
Psoriasis, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la crois-

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 65 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue

VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement
avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : **Iode**,
Phosphore et **Alcaloïdes**; elle est très bien supportée, même pendant
l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

Application
de la Méthode
JOULIE

NEURASTHÉNIE — ARTÉRIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE** ADRIAN**

0.25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : moitié de la dose.

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent impures et falsifiées (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P' POUCHET);
Sont rarement exemptes de caféine (VADAM);
Ne sont pas toujours bien supportées (MONIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUCHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METIVET);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (RASPAIL);
Restent parfois même inactives (DUBOIS).

LA SANTHÉOSE

est irréciproquement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE**, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un **PRODUIT FRANÇAIS**, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous quatre formes :

- 1° La **SANTHÉOSE PURE**, puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
- 2° La **SANTHÉOSE PHOSPHATÉE**, recommandée dans les infections et les convalescences;
- 3° La **SANTHÉOSE CAFÉINÉE**, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asystolie, etc.;
- 4° La **SANTHÉOSE LITHINÉE**, traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute substitution ou contrefaçon, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 4 à 6 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de 5 francs, ce qui met la spécialité à un prix meilleur marché que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

USINE à JOUY-SUR-MORIN (Seine-et-Marne).

Vente en gros : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (1°).

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement trié et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina (3 gr. de principes actifs et 1 gr. 50 d'alcoolides par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les **VÉRITABLES PILULES de Vallet** qui sont **BLANCHES**

et non pas argénées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FONMELAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate. — DANS L'ESTOMAC. — Effacée certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et tirée à 28 0/0 de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées, en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 27 Juin 1906, à 1 heure. — M. LEBOURG: Contribution à l'étude des symptômes et des lésions métaboliques de la diabète précoce; MM. Brissaud, Dégérrie, Roger, Lanois. — M. BLOND: Les auto-mutilateurs; MM. Dégérrie, Brissaud, Roger, Lanois. — M. TROUSSE: L'entéro-céle muco-membraneuse (Etude clinique, expérimentale et clinique); MM. Roger, Brissaud, Dégérrie, Lanois.

Jeudi 28 Juin 1906, à 1 heure. — M. LE MERE: La dystrophie congénitale du tissu fibre-élastique (Maladie évolutive); MM. Guyon, Cornil, Berger, Janssens. — M. BERTHOMIER: Les courants de haute fréquence dans les dermatoses (dites autrefois) diathésiques; MM. Cornil, Guyon, Berger, Janssens. — M. DANTON: Contribution à l'étude des fractures de l'extrémité supérieure du bras; M. Berger, Guyon, Cornil, Janssens. — M. BOURGEOIS: La consultation de nourrissons à la maternité de La Rochelle; MM. Budin, De Lapersonne, Gilbert, Carnot. — M. DELAUNAY: Etude clinique sur le traitement opératoire du strabisme concomitant interne; MM. De Lapersonne, Budin, Gilbert, Carnot. — M. LUYER: De l'achélie pigmentaire chez les enfants; MM. Gilbert, Budin, De Lapersonne, Carnot. — M. GOUVEAU: De l'arrosage de la chaine. Ses dangers; MM. Gilbert, Budin, De Lapersonne, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 25 Juin 1906. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu: MM. Brissaud, Teissier, Legry. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu: MM. Guehrou, Claude, Bartholomae. M. Roger, censeur; M. Richard, suppléant.

Mardi 26 Juin 1906. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Charité: MM. Raymond, Thiriolet, Dupré. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série), Charité: M. Robin, Remy, Carnot. M. Péri, censeur; M. Yaguel, suppléant.

Mercredi 27 Juin 1906. — 3^e (Première partie) Orul: MM. Krimsson, Lepage, Branca. — 3^e (Deuxième partie), Orul: MM. Blanchard, Lahb (Morel), Macqueno. — 1^{re}, sages-femmes: MM. Ribemont-Dessaignes, Wullich, Rieffel, M. Garci, censeur; M. Brown (André), suppléant.

Jeudi 28 Juin 1906. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Orul: MM. Dieulafoy, Rénou, Guiraut. — 3^e (Deuxième

partie) (2^e série), Orul: MM. Hutinel, Thiriolet, Esnangon. — 1^{re}, sages-femmes (1^{re} série): MM. Pozzi, Ribemont-Dessaignes, Bonnaire. — 1^{re}, sages-femmes (2^e série), MM. Poitier, Bar, Demelin, M. Le Dentu, censeur; M. Maillard, suppléant.

Vendredi 29 Juin 1906. — 2^e, sages-femmes, Clinique Baudelocque, 9 heures matin: MM. Pinard, Ribemont-Dessaignes, Wullich, M. Ch. Richaud, suppléant.

Samedi 30 Juin 1906. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon: MM. Hutinel, Thiriolet, Méry. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon: MM. Chantemesse, Léon, Gougé. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série), Beaujon: MM. Robin, Janssens, Beaumont, M. Raymond, censeur; M. Lenoir, suppléant. — 3^e, sages-femmes, Clinique Tarnier: MM. Budin, Ribemont-Dessaignes, Demelin, M. Langlois, suppléant.

Déclaration des vacances de chaires. — Le Journal officiel vient de publier les arrêtés ministériels suivants:

La chaire de médecine légale de la Faculté de médecine de l'Université de Paris est déclarée vacante.

La chaire de clinique des maladies des voies urinaires de la Faculté de médecine de l'Université de Paris est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour prendre leurs titres à ces chaires.

Clinique médicale de l'hôpital Laennec. — Un cours clinique et pratique de manœuvres de diagnostic (examens de maladies et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laennec.

Mardi 18 Septembre. M. LAFAYE, agrégé, et LÉON BERNARD, médecin des hôpitaux; LONAT-JACOB, LAIGNEUX-LAVASTINE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LARÉ, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LAROCHE.

Lundi 17 Septembre. — Matin: Les syndromes RAOUX. — Soir: Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène; cryoscopie; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. Matin: Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir: Examen chimique des urines. Principes normaux: Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin: Les syndromes suraiguës. — Soir: Examen chimique des urines. Principes anormaux: Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Lundi 20 Septembre. — Matin: Diagnostic des états typhoïdes; Bactériologie. Typhoïdisme. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir: Diagnostic des hémiplegies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin: Diagnostic de la tuberculose: Formes communes, frustes, latentes. Diagnostics, Spirométrie. — Soir: Le syndrome d'hypertension. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin: Diagnostic de la tuberculose: Examen des crachats, inoculations, injection de tuberculine. Séro-diagnostic. — Soir: Syndromes purpuraux. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Gytosque: méningites, fractures du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin: Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin: Examen bactériologique et cytologique des liquides pleuraux et ascitiques. — Soir: Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochromes. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin: Les syndromes hépatiques. — Soir: Diagnostic clinique des formes communes et frustes de tumeurs. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes radicaux. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin: Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir: Préparations de sang sec. Formules hémato-cytocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Jeudi 27 Septembre. — Matin: Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matière alimentaire. Bromatologie. — Soir: Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 28 Septembre. — Matin: Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir: Diagnostic des adénopathies et splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin: Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir: Examen chimique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

SIROP LAXATIF VERNEUIL

Préparé spécialement pour **BÈBES ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans

Veril spécifique de la **Constipation**, précoce dans grippe, bronchite, coqueluche, impéto, hémiplégie, état convulsif, et toutes maladies ou indigestions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES
de 2 mois à 2 ans: 1 cuiller à café par jour;
de 2 à 5 ans: 2 cuillères à dessert;
de 5 ans à 15 ans: 1 cuiller à soupe.

Toutes Pharmacies. — ÉCHANTILLONS: VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

Ranne
(casé
tamari)

Dermatologie, Gynécologie

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycères.

Anti-prurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.


Étudié par MM. LEBROU, DUBZ, CARLOPEAU (Thèse de Paris, juin 1898), SCHWARTZ, etc.

Littérature et échantillons
M. M. REINCKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bréttonne, PARIS

NEURONAL HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires
Analgésique et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES** aux doses de 0gr. 30 à 1gr. (Enchures et Échantillons). M. REINCKE, 39, Rue S^c-Croix-de-la-Bréttonne, PARIS
COMPRIMÉS DE NEURONAL - P^{re} CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.



DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHIQUE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des urates et acétones uriques en urines.
JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
RHUMATISME, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRITIS, MIGRAINES, URTIQUES, URINES CHARGÉES, etc.
Dose: 1 Urine mélangée à 3 à 5 gélules par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT: PARIS, 94, R^e de Clugny et P^{re} P^{re}.



Remplace la viande crue
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
M. le Dr Dujardin-Beaumetz, Membre de l'Académie de Médecine:

« J'emploie, contre l'anémie, un sirop d'Hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschamps. Il m'a donné, à la dose de 2 cuillères à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux. » Société de Médecine.

SIROP 2-4 cuill. à soupe. **GRANULÉ** VIN. Le flacon 4 fr.
Dépôt général: **DESCHAMPS**, 8, rue Paul-Baudry, Paris.
DÉTAIL: Ph^{ie} Ghaumel, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^{ie}.



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE

GÉNÉRALE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0gr 050^{re}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 100^{re} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr 050^{re} par centimètre cube. — Dose : 4 injections intramusculaires tous les deux jours.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LECTHINE BILLON

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

Indications thérapeutiques : Sels de Phosphore métalloïde et de Phosphore de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du DANGER NUL Phosphore métalloïde.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 44, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^{ie}, 2, rue des Lions, PARIS



VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT — à la KOLA et à la COCA

(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 450. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.



MARQUE DÉPOSÉE

BRUXELLES 1897

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE



Médication Reconstituante. — Traitement

PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Régénérant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multiplie de la

MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSÉNIQUE ET HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Névralgie, Impulsivisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 4 Dragées par jour aux repas ; 2 à 6 cuillerées de Sirop ; 1 à 2 injections — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du Dr TISSOT, 36, Boulevard du Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin du hôp. Necker.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Médecine,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
du Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur DIEHLAFOY. Quantité de gens, simplement atteints de typho-colite mœco-membraneux ou seulement, sont indûment opérés d'appendicite qu'ils n'ont pas.

Dr. LÉON BERNARD. L'alimentation des classes laborieuses parisiennes dans la famille et aux restaurants populaires d'après deux enquêtes récentes.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne et de pédiatrie de Vienne.
— Dilatation de l'œsophage par sténose du cardia coexistent avec un œdème en sublier. — Diverticule vrai de l'œsophage. — Déspulation traumatique du rein. — Méninigte à scoechromyces.
Société de médecine interne de Berlin. — Apparition passagère du signe d'Argyll-Robertson à la suite d'un traumatisme crânien. — Masque destiné à provoquer la stase hyperémique dans les poumons. — Splénectomie sans léscémie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La rapidité d'absorption des odeurs par le lait. — Analyse microscopique des farines. — Un nouveau microbe producteur d'acétone. — Excrétion des purines et de l'acide urique endogènes. — Réformation d'un épithélium pavimenteux stratifié chez un tigre tuberculeux. — Le muclage d'anéidon. — Production expérimentale de virus transmissibles du bacille de la tuberculose et de vaccins antituberculeux. — Un procédé d'isolement à l'état de purité des hématoloblastes du sang. — Dosage des matières albuminoïdes et gélatineuses au moyen de l'actéone. — Mobilité du scotex chémoéconique. — La radiothérapie dans un cas de sarcome du fémur.

Société de médecine légale. — Quelques observations de sévices chez les enfants. — A propos du secret médical. — Rapport à propos du privilège des honoraires pour soins de dernière maladie.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

POUDRE ANIODOOL Non toxique.
Non caustique.
Remède pour l'asthme (sans substituer aux alcalins).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOOL, 6, Rue Truchetet, PARIS.

"Ulmarène"

Succédané INODOLE de Salicylate de Méthyle pour le traitement de *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE ou HECKEL
BOLUS GOUTTEUX
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1904).
6, Rue Chanoinesse, Paris.

XIV^e ANNÉE. — N° 50, 23 JUIN 1906.

Société de pédiatrie. — Exostoses de croissance. — L'absorption des graisses et des albuminoïdes chez les enfants dyspeptiques. — Paralyties diphtériques traitées par le sérum de Roux. — Statistique du service de la scarlatine. — (Édème segmentaire chronique. — Accidents graves consécutifs à la dissection brusque d'un œdème.

Société de chirurgie. — Sur la jéjunostomie. — Sténose pylorique consécutive à une hémile par œsophagite; gastro-œsophagite; guérison. — Hernie inguinale étranglée de la trompe droite. — Périérite adhésive et sténosante. — Rupture intra-péritonéale de la vessie, suite de contusion de l'abdomen; suture; guérison. — Traitement de la tuberculose ostéorébrale par les injections sérologiques. — Résultats décevants. — Kyste de l'ovaire remarquable par l'épaisseur de sa paroi. — A propos d'un cas de "pied de Madure". — Luxation méso-œsophagienne curative.

CONGRÈS

XV^e Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

SECTION IV. — Thérapeutique et pharmacologie.

Sur le venin du serpent Hôlon. — La révélation thérapeutique, son avantage et ses principales indications. — La chaleur enviesique comme agent physiothérapique. — Indications de la cure de Vichy chez les enfants. — Traitement des paralysies spasmodiques par une nouvelle méthode d'exercices.

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris. Le professeur Guyon. — Nécrologie : M. F.-B. Albert Josias (1825-1906).

PRATIQUE MÉDICALE

G. FISCHER. Le géracé en applications externes dans la pneumonie. — **CH. MARCEL.** Injections intra-trachéales d'huile gommoële.

LIVRES NOUVEAUX

L. BRUNDET. Anatomie sur le vivant. Guide pratique des repères anatomiques.

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAUT**
à base d'essence des Préparations de Valériane.
Le plus facilement absorbable par les Malades.
DE 10 C. C. CULIÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUES
Affectations des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies du Poirine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilites des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur GUYON

Le professeur Guyon fait à Necker ses leçons deux fois par semaine. Le mercredi, à l'amphithéâtre, le samedi à "la Terrasse" que le Maître fit édifier lorsque fut éteinte pour lui la chaire des maladies des voies urinaires.

Le service de la Terrasse sert surtout aux consultations externes et comprend, outre les laboratoires, la salle où se fait la polyclinique du samedi. C'est une belle pièce bien éclairée. Contre les murs revêtus de faïence à hauteur d'homme, sont les lavabos, autovalves, éviers, etc. Sur un côté sont rangés six lits pour l'examen et le traitement des malades. A la tête de chaque lit est le nom de l'élève chargé du service, sous la surveillance des internes, et tout élève nouveau est assisté d'un interne.

Au milieu de la salle sont trois ou quatre rangées de chaises occupées par une cinquantaine d'auditeurs externes. Ces sont en général gens au teint brun, à l'élégance un peu outrée, au langage vibrant et sonore fortement teinté d'accent exotique. Dans cette assistance, en grande partie cosmopolite, beaucoup, déjà d'un certain âge, semblent être des étrangers attirés par l'universelle renommée du Maître, et venus pour se perfectionner dans cette spécialité à la fin de leurs études.

Devant les chaises est dressé un lit sur une sorte d'estrade élevée d'une marche. Le Professeur en blouse et tablier, un peu penché en avant, se tient debout. Il fait coucher un malade qu'il

"... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

DR FERROPLASMA Préparé par
Société pharm. à Vichy.

Capitales A 0 gr. 50. 10 gr. 0 gr. 015 de fer. 5 fr.
Consignées A 0 gr. 30. 10 gr. 0 gr. 005 de fer. 4 fr.

Dans : 2 capsules ou 1 comprimé par jour, pendant les repas.
Reins, schéma, VIVIER, R. La Fayette, 126, PARIS.

GRANULES DIGITALE

SOLUTION NATURELLE

AMPOULES

MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDEAL

Agit sans coliques.
Le mieux toléré par les enfants.

Échant. gratuits et demande. KÖHLER, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

domine de toute sa haute taille. Un élève du service lit l'observation : annotations, commémoratifs, examen personnel. Le Maître suit, relève ou approuve tel ou tel point et en donne les raisons à l'assistance. Il parle de sa voix un peu faible, mais suffisante pour ce petit auditoire, hochant légèrement la tête, une main dans le tablier, l'autre accablant le discours et oscillant en cadence de haut en bas. Puis il fait lui-même l'examen du malade qu'il voit pour la première fois, et on assiste à la genèse du diagnostic dans tous ses détails.

Il explique, chemin faisant, pourquoi il pose telle ou telle question faisant ressortir les points importants des réponses du malade. Si l'élève n'a pas fait l'exploration, il y procède lui-même. Il expose ensuite minutieusement ce qu'il a trouvé et en déduit des conclusions de thérapeutique pratique. Il dit et discute le traitement, et quand l'intervention peut se faire, sans inconvénient, séance tenante, il y procède devant l'auditoire. Pendant toute la durée de l'opération il signale le moindre incident et s'y attarde même avec complaisance en donnant une explication détaillée. C'est une leçon très instructive, faite avec la préoccupation de l'éducation clinique et pratique des élèves, — excellent exemple que donne la cette haute personnalité scientifique.

Après les nouveaux malades, il en présente d'anciens déjà vus aux séances précédentes et rend compte de l'évolution du mal ou des conséquences du traitement. Et l'on assiste ainsi, en une heure, au défilé d'une dizaine de malades.

Toute la leçon est faite sur un ton paternel qui trahit la bonté de ce Maître honoré de tous, mais qui contraste avec l'air grave, le regard froid, le masque impassible. Il s'anime à peine aux traits humoristiques, aux jeux de mots, aux anecdotes quelquefois un peu scabreuses (le sujet y prête) dont il aime à émailler sa leçon. D'ailleurs il ne se livre que sous la réserve, dit-il, de

meux fixer un point important dans la mémoire de ses auditeurs.

••

La clinique du mercredi se fait à l'amphithéâtre. Bien avant l'arrivée du Professeur les gradins sont garnis. C'est à peu près la même assistance qu'à la polyclinique, cosmopolite à majorité, d'où monte un ramage où domine l'accent étranger. Le Maître arrive silencieusement, posément, simple malgré son attitude un peu raide, sa tenue magistrale et solennelle, avec ses favoris blancs encadrant le visage flegmatique. Il s'assied devant une longue table posée sur une alèze qui sert de tapis, et autour se groupent chefs de clinique et internes. Les autres élèves se dispersent dans l'auditoire. Immobile et droit sur son siège, les coudes sur les bras du fauteuil, il commence la leçon. Une main s'agite en gestes courts, s'élève et s'abaisse en cadence, l'index en avant. Parfois, il se retourne un instant pour réclamer un renseignement à un élève, ou bien il se lève, va au tableau tracer un schéma rapide et sans prétention, puis revient s'asseoir et poursuivre sa leçon de sa voix sourde et grave, mais résonnant bien, d'un ton un peu monotone, sans décal, ni relief, aux nuances peu accentuées, au débit saccadé. On sent l'habitude de l'improvisation. Il sépare les mots de manière, semble-t-il, à préparer le suivant. Il prend des temps qui donnent à la parole comme un air d'hésitation et permettent pendant la pause de trouver le terme propre. Et ainsi le discours a une belle tenue de précision et d'élégance dans sa simplicité.

Là encore, comme le samedi, et bien que le ton plus sévère de la clinique y prête moins, il aime à lancer, d'un ton réservé, quelques à peu près, quelques plaisanteries qui, très appréciées de l'auditoire, ont un succès discrètement manifesté et où semble se complaire et se délasser celui dont la belle et longue carrière est entourée du respect

de tous et de l'affection de ses élèves, parmi les quels nombreux sont les maîtres.

PIERRE MAUREL.

ALBERT JOSIAS

— 1855-1906 —

Une nouvelle mort prématurée prive le corps médical des hôpitaux de Paris d'un de ses membres les plus estimés : Albert Josias vient de succomber à une douloureuse maladie. Dirigé d'une façon très précoce, par ses attaches et ses goûts, vers la profession médicale, il avait été nommé interne des hôpitaux à l'âge de vingt-quatre ans ; pendant son internat il eut pour maîtres, Constantin Paul, Labric, Besnier et Rendu. Il publia, en collaboration avec M. Brissaud, un travail sur les *gommies scrofulaires*. Puis il passa, sur la *fièvre typhoïde* chez les gens âgés, à des résumés pendant la Faculté. Il resta ensuite pendant deux ans chef de clinique du professeur Hardy. Quatre ans après sa sortie de l'internat, il était nommé au Bureau central.

En 1895 il prit un service à l'hôpital Trousseau, qu'il quitta pour l'hôpital Bretonneau. On lui doit de nombreux travaux ayant trait à la tuberculose chez les enfants, au traitement de l'angine diphtérique et à la sérothérapie antidiptérique. Il publia en 1896 un Précis de thérapeutique infantile et collabora au « Traité de thérapeutique » d'Albert Robin.

Albert Josias reçut les récompenses que lui méritaient son travail et sa valeur : inspecteur sanitaire des établissements de la Ville de Paris, puis membre du Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine, il eut l'occasion, dans ces diverses fonctions, de faire des rapports très remarqués. Il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur dès 1890 et obtint la croix d'officier en 1905.

Au mois de mars 1905, M. le Dr Saint-Yves Meunier présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le *yeuchout*, lait caillé spécial, que l'on trouve en Hongrie.

A la même époque, M. le Dr Polubinski, communiquant à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du *yeuchout* (*Journal des Sciences médicales d'Angers*, Novembre 1905).

Ces deux moments, les symptômes du *yeuchout* étaient nettement déterminés, sans qu'on eût dans l'impossibilité absolue de le préparer dans nos pays.

Le 21 janvier 1906, M. le Dr Polubinski, médecin à la clinique de médecine interne de Dybowski, faisait connaître qu'il avait obtenu à isoler le *yeuchout*, ou *ferment* (*bulletin*, à la culture et à la décoloration, du lactose à pouvoir le transporter sans n'importe quel climat, pour qu'elle puisse se faire à propos).

En juin 1906, M. X. Dybowski, médecin, reconnaît que du point de vue purité des ferments, le *yeuchout* est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle la main fait fermenter le lait, température qui assure l'assainissement des autres ferments ou levures. (*Annales de l'Institut Pasteur*, Juin 1906).

Une des grandes qualités du *yeuchout*, qui le rend éminemment supérieur au lait est que, d'un côté exigu lorsqu'il est bien fait, il ne rejette jamais le maitre, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le préserver longtemps.

Pour ma part, dit le Dr Polubinski, de Constantinople, je n'en suis contentement dans toutes les maladies où le régime lacté est indiqué, et je l'ai qu'il est excellent. On donne un gramme par jour, jusqu'à 15 grammes par jour. Dans le premier degré, dans la pneumonie, dans les éruptions graves, dans la scuriale et dans toutes les affections infectieuses, on voit immédiatement, sans l'influence du *yeuchout*, la formation d'urine ammoniacale, l'élimination des toxines s'élever, en même temps qu'on évite le dérèglement du sang.

Dans les vomissements incoercibles de la grossesse, j'ai vu toujours le *yeuchout* donner les meilleurs résultats, et les femmes continuer leur grossesse jusqu'au bout.

Dans les cas d'asthme, j'administre le *yeuchout* sur le lait : le donne glacé dans les cas d'intolérance gastrique : chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais sucrer d'un ou deux cachets de bicarbonate de soude, ou d'un verre d'une minérale alcaline quelconque.

Le *yeuchout* présente sur le lait un autre avantage : son moindre volume, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le *yeuchout* sera recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsie, appendicite, dans la constipation et toutes les auto-intoxications d'origine intestinale, dans la diarrhée verte des enfants, dans la tuberculose, l'eczéma, les rougeurs de la face, les migraines, la neurasthénie, l'arthrisme, l'asthme, la goutte, le diabète, le cancer, la tuberculose, enfin, dans les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la digestion de tous les intestins, ou d'éliminer le maitre avec une nourriture laitière qui augmente la sécrétion, la quantité d'urine. Le *yeuchout* favorise la nutrition, empêche la déperdition, active la nutrition des cartilages chroniques du tube digestif, augmente le poids du corps, et contribue à la décoloration de la diarrhée, d'où qu'elle provienne.

Tous ces éléments la très minutieuse observation recueillie par le Dr Martinet, dans un cas de neoplasme, publiée dans la *Presse Médicale* du 3 Mars 1906, montrent que le *yeuchout* est le meilleur moyen de traitement de toutes les affections.

Vente du véritable **SOCIÉTÉ DE LA MATA BULGARE**, court 101, 917, 71. — Livraison chaque jour dans Paris. — La Société tire aussi le *ferment* *yeuchout* bulgare et le petit élève pour préparer le *yeuchout* chez soi.



Traitement des *Névralgies*, *Migraines*, *Vertige de Ménière*,
Traitement curatif et préventif des *fièvres* par le

PHYTATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine

et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique — Tonique — Fébrifuge

Comprimés argenteux lactescents d'avalant comme pilules, dosés à 0,70 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore — Absorption rapide par la peau

— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —
Pou vaporiser, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : *Rhumatisme articulaire aigu*, *rhumatisme musculaire*
aigu et chronique (*lumbago*, *lorticolis*), *névrite rhumatismale*. + + + + +

Mode d'emploi : *Baigne-gonnes*, *compresses* ou *onctions* avec le
saïène pur, saïène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... + + + + +

SOLUTION DE
DIGITALIS Cristallisée

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUIEVENNE

GRANULES
de DIGITALE VAINC chloroforme
à l'usage.

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SECHÉ TITRÉE

ADRIAN & C^e

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^e

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIEVRES PALUÉENNES**

ARRHENAL

**CHIMIQUEMENT PUR
FUSANT PAR**

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules — à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la dilatation des Bronches et la bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GALACOL IODOFORME

ramènent la guérison, détachent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.

Effet Certain.

PROPRETÉ Pas d'accidents cutanés.

VESICATOIRE LIQUIDE

Fièvre élevée, que
quelques mouvements
Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r L'ANGLEBERT

POUR BAIGNS SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARRÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris dans sa et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'alerter métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
1 centigr. de Convallamarin.
— de Sulfate de Sparteine.
— d'Extrait de peponum.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action toujours énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

**PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE**

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "DIGITALINE".

COMPRIMÉS de DIGITALE

H. ECALLE

Dosage en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 100 grains de plante ou équivalent, par conséquent, exactement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirup de Digitale de LABELONYE

Titré à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

LABELONYE et C^e, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Cinq gouttes du flacon complètent exactement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES (Poudre même)

de DIGITALE crist. H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligr. (4 à 6 en 24 heures)
(Droguement Injectables).

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Salpêtriers. Commanditaire : l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

à base de Nucleurhine.

FORMES :
Emulsion : 1 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 1 cuill. à soupe par jour.
Granule : 1 mesure par jour.
Ampoule : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :

TUBERCULOSE

LYMPHATIQUE, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et SCIENTIFILONS : s'adresser à NALINE, 14^e et St-Denis (Seine).

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même le Képhir fait distancé.

Prix de la boîte de 40 doses : 2 francs

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

LYONNAIS QUOTIDIENNES

N° des BREVETS LUMIÈRE

Schantil. gratuite SÉRIER 9, Courde la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE

Excellent énergique de la NUTRITION

Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÈNE LUMIÈRE

Antithermique énergique non toxique

Dose: 20 à 30 cgr. 3 fois par jour.

HERMOPHENYL LUMIÈRE

Anticéphalique, Antirhumatisme, crampes-métalliques

HÉMOPLASME LUMIÈRE

Plasmothérapie sanguine des cachectiques

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques

AFFECTIONS CARDIAQUES

NEURASTHÉNIE

LYMPHATISME, ASTHÉNIE, CONVALESCENCES

APPLICATION à DOMICILE par le

CARBONNE

de DOCTEUR BOUSQUET

Notions capitulaires sur demande : 14^e et D^r BOUSQUET, 63 Rue la Belle, PARIS.

PAPAINÉ

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'eau, 3 fois par jour de

Papain de Trouette-Perret après chaque repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron et Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Digestives

Quatre à six Capsules par jour avec ou sans

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et Prurigineuses et Miteuses

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Vendre, Savon.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÈES de Contréxéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAUDT et C^e

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la supuration des glandes du cou, les gourme, les taches de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, FGS-Honoré et toutes Pharmacies.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépenses phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la Lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du type des douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Dans le Camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le Camphorate acide de Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antiseptique qui prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique que celle-ci et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influe pas sur la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent.
Antiblépharogique.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, etc., avant le repas.

Dans le pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strabisme, les aréolites, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gongreux, entassement, prurit, etc., en nature, ou en éponge mélangée à du Dermol, ou en pommade à base de lanoline 6 à 10 %.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgalaol.

Solution alcoolique à 50 % d'oxycéphale, le seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, l'emphysème et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Oxaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Oxaphore : 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

PYRAMIDON "CREIL"

Saliolate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéochoréiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Saliolate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de névralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Employés avec succès pour combattre les peptiques sécrétions sudorales des psoriasis. Dans le Camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le Camphorate acide de Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antiseptique qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La Novocaïne ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès pur pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par chauffage.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

La seule préparation à base de galeol absolument non toxique, non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du galeol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 15 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'œzème, la stomatite, les carcinomes sanieux, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 5 à 1 pour 1000.

OXAPHORE "CREIL"

HOPITAUX ET HOSPICES

Dispensaire antituberculeux de Saint-Lazare. — A la dernière séance du Conseil général, M. Henri Galli, au nom de la 7^e commission dont il est le président, a rendu compte du fonctionnement, depuis son installation, du dispensaire antituberculeux créé récemment à Saint-Lazare.

De Novembre 1905 à Février 1906, époque où eut lieu la visite de la Commission, 5,423 consultations ont été données au dispensaire dont la fréquentation est, comme l'on voit, fort active.

M. Galli a terminé sa communication en demandant, ce qui a reçu l'approbation unanime du Conseil, que le dispensaire antituberculeux de Saint-Lazare porte désormais le nom du docteur Barthélemy, en mémoire du Dr Barthélemy, médecin de Saint-Lazare, qui a succombé le 19 de ce mois.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Chevalier : M. Verneux, à Paris.

L'Internement des aliénés. — Le ministre de l'Intérieur vient d'adresser aux préfets la circulaire suivante : « L'idée que l'un de nos semblables peut être indolument retenu dans un établissement d'aliénés est intolérable à la conscience humaine : il n'en est point qui soulevé dans l'esprit public de plus vive et de plus juste émotion.

Sans aucun doute, les appréhensions de l'opinion publique sont le plus souvent mal fondées et, si de telles séquestrations ne sont produites, leur nombre ne peut être que très minime; mais n'y eût-il, dans tous les établissements privés et publics de France, qu'une personne saisi, par abus ou erreur, soumise à ce régime, que le devoir s'imposerait à nous impérieusement de faire cesser, d'urgence, un tel scandale.

On a, sur plus d'un point, ce non sans raison, critiqué la loi de 1838 : on se demande pourquoi les garanties définies par l'article 29, et en vertu desquelles, sur le pouvoir de l'intéressé ou de tout parent ou aïeul, le tribunal peut, après vérification, ordonner la sortie immédiate, les garanties administratives qu'elle offre, au point de vue du respect de la liberté individuelle, ne seraient cependant point négligeables, si les articles qui les for-

mulent étaient sérieusement appliqués; il faut qu'ils le soient.

Les placements peuvent être, d'après le titre II de la loi de 1838, ou ordonnés par l'autorité publique, ou volontaires. Des premiers, vous êtes seul directement et personnellement responsable. C'est vous qui, d'office, ordonnez le placement dans le cas où vous estimez que « l'état d'aliénation de l'intéressé compromettrait l'ordre public ou la sécurité des personnes », vos ordres doivent être motivés et énoncer les circonstances qui les ont rendus nécessaires; ils sont inscrits sur un registre spécial. De plus, dans le premier mois de chaque semestre, vous devez recevoir du médecin de l'établissement, sur chaque personne ainsi placée par votre ordre, un rapport indiquant l'état du malade, la nature de sa maladie, les résultats du traitement; au suite de quoi, vous avez le devoir de vous prononcer sur chaque cas individuellement, d'ordonner le maintien dans l'établissement ou la sortie.

Tous les ordres de ce genre que vous formulez doivent être transmis au procureur de la République, au maire du domicile des personnes soumises au placement, et celui-ci en avise, sans délai, les familles; vous devez, en outre, m'en rendre compte.

Je ne puis à penser, sur tous ces points, les dispositions légales sont strictement observées.

Mais votre attention doit se porter, spécialement, sur les placements dits « volontaires ». D'après l'article 8 de la loi de 1838, tout directeur d'établissement privé ou public peut recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale si une demande d'admission lui est présentée, à cet effet, par un tiers, et si à cette demande est joint un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de la maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée. A la vérité, ce médecin ne peut être parent ou allié, au second degré inclusivement, du chef ou propriétaire de l'établissement ou de la personne qui fera effectuer le placement; mais cette réserve peut paraître une faible garantie contre certains abus possibles.

L'honnêteté du corps médical n'est pas en cause; elle est à mes yeux au-dessus de tout soupçon; mais dans toute collectivité humaine nombreuse des individus peuvent se glisser et la complicité directe ou indirecte, par intérêt ou par faiblesse, d'un médecin spécialement choisi à cet effet suffit pour qu'un crime soit tenté. Certes, le directeur de l'établissement peut, quel que soit le prix de la pension qu'on s'offre à payer, ne pas recevoir le prétendu aliéné qu'on lui présente, et l'immense majorité d'entre eux repousseront rudement une telle source de profits. Mais la loi doit prévoir, surtout en si grave matière, les

exceptions; aussi a-t-elle disposé, dans ses articles 8 et 9, d'une part que l'on doit recevoir, dans les vingt-quatre heures, avis de l'admission et copie du certificat médical qui a motivé celle-ci, en outre, qu'un certificat du médecin même de l'établissement, d'autre part, que si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet doit, dans les trois jours, charger un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée, de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ; il peut lui adjoint même une autre personne qu'il désignera.

Vous assurez-vous un bien lourd responsabilité, si en toute circonstance vous ne veillez pas au respect absolu de toutes ces dispositions.

Ce n'est pas tout. Après l'admission, la loi de 1838 donne encore au préfet un pouvoir très étendu. Ce pouvoir est défini par l'article 16, et les moyens de l'exercer le sont par l'article 4.

L'article 16 prescrit que « le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés ». C'est là un pouvoir absolu, discrétionnaire, et c'est une contre-partie nécessaire de la facilité avec laquelle l'admission a pu être prononcée. Cette décision est indépendante de celle du médecin de l'établissement, prévu à l'article 13, c'est-à-dire que, alors même que ce praticien aurait déclaré que la guérison n'est pas obtenue, le préfet peut, de sa propre autorité, s'il juge la décision de ce médecin contraire au droit humain, ordonner la sortie immédiate. Comment peut prendre une telle décision, le préfet s'informera-t-il? L'article 4 y pourvoit. « Le préfet, y est-il dit, et les personnes spécialement désignées à cet effet sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés. Ils reçoivent les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.

Où! On doit conclure que s'agissant surtout de placements dits volontaires, dès que vous êtes saisi ou par la rumeur publique, ou par quelque tiers honorable, ou réclamations ou simplement de doute au sujet de la réelle aliénation d'une personne enfermée, et à fortiori quand vous êtes en présence de protestations maintes et avec persévérance par des personnes dignes de foi et paraissant désintéressées, vous avez le devoir, par application de l'article 4, de vous rendre dans l'établissement d'aliénés, seul ou accompagné de tiers dont vous jugerez la présence utile à la manifestation complète de la vérité; vous avez le devoir de vous faire présenter l'intéressé, de l'interroger ou de le faire examiner, de comparer les observations ainsi soigneusement recueillies avec les déclarations antérieu-

NOTE THÉRAPEUTIQUE

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

L'industrie chimique française a doté la thérapeutique d'un diurétique absolument irréprochable comme pureté et comme tolérance : c'est la Santhéose, qu'on peut considérer, selon les expressions mêmes d'Hublard, comme « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

Il n'est point d'adjuvant plus sûr pour les cures de déchloruration, dont Vidal et Javal ont montré avec tant de justesse les bienfaisants effets dans le mal de Bright. Elle devient pour le brigittique le remède brevétique qui est la digitale pour le cardiaque. C'est qu'en effet elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'aux reins et, qu'à l'encontre de nombreux diurétiques, elle est dénuée de tout pouvoir irritant sur l'épithélium rénal.

La Santhéose se présente par boîtes de 24 cachets, ayant la forme d'un cœur et dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur chaque boîte la marque « Santhéose », garantie de la pureté du médicament et, par suite, de sa haute efficacité.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE. — Usine à JOUY-EN-JOYE (S.-et-M.)

PURIFIE LE SANG et
EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

Ne se présente qu'en GACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR.
Chaque boîte renferme 24 cachets dosés à 0.50 centigr. de principe actif. Toutefois la S. PURE (sans aucun autre forme) se vend aussi en boîtes de 24 cachets dosés à 0.25 centigr. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. — Prix moyennes des boîtes : 6 fr.

S. PURÉ
Affections cardiaques et
rénales, Albuminurie,
Œdème, Hémiparésie.

S. PHOSPHATÉE
Sciatique, myélome,
Néurasthénie, Anémie,
Convalescence.

S. CAFÉINÉE
Affection cardiaque
Asthénie, Bouffée, Gravelle,
Insuffisance, Intoxication.

S. LITRINÉE
Gravélisme et Arthrose-
uricémique, Goutte, Gravelle,
Rhumatisme, Sciatique.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :

PIPERAZINE

BIBRATE
SODÉE

CITRATE
DE LITHINE

CITRATE
DE POTASSE

92% 40% 20% 8%

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 4 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

reiment produites par le médecin ou le directeur médecin de l'établissement, et selon votre conscience de prendre une décision.

L'accomplissement de cette tâche ne laisse point d'être chose délicate; mais puisque nous trouvons ici à plus près la garantie administrative prescrite par la loi de 1838 contre les abus ou erreurs dans la liberté individuelle peut être victime, ce serait pour vous une incalculable faute de ne pas donner à ces dispositions tactiques leur plein effet.

Je vous invite expressément à faire de ces instructions votre règle de conduite dans l'avenir.

Pour aujourd'hui, je juge indispensable de dissiper d'urgence toute appréhension et de procéder à une sorte de bilan moral des établissements d'aliénés. Vous aurez, en conséquence, faisant une large et exceptionnelle application de l'article 1, à nommer immédiatement une commission composée d'un petit nombre d'hommes, dont l'honorabilité, l'impartialité, la sûreté du jugement et la compétence seront hautement reconnues, d'hommes inaccessibles au désir ou à la peur de soulever des polémiques et sachant faire le bien avec simplicité.

Vous lui confierez la mission de recueillir, par les divers moyens que vous estimerez les plus efficaces, tous renseignements sur les aliénés placés volontairement dans les établissements privés et publics, et spécialement sur ceux dont l'aliénation a été contestée, d'examiner, avec le plus grand soin, les protestations formelles de leur sujet, et attachant une particulière importance aux informations présentées par le médecin de l'établissement, mais sans les tenir pour décisives, de procéder à une enquête approfondie sur les cas qui paraîtront douteux.

Aucun médecin ne se plaindra d'une telle enquête; elle n'est et ne peut être redoutée par ceux qui ont conscience de leurs devoirs; elle les délivrera même de suspicions qui, en se généralisant à la suite de quelques incidents particuliers, devenaient gravement injustes et leur présent. Si cette enquête, d'ailleurs, mais minutieusement conduite, ainsi qu'il convient, ne révèle le maintien dans un établissement public ou privé d'aucune personne indûment retenue, il faudra se réjouir hautement d'une telle constatation. Si, d'ailleurs, au contraire, elle aboutissait à la libération, ne serait-ce que d'une seule personne saine, et dont le maintien dans un établissement d'aliénés ne fût point justifié, chaque homme de cœur devra se féliciter d'avoir collaboré à une telle œuvre de justice. Vous voudrez bien, monsieur le préfet, m'accuser réception de la présente circulaire (qui devra être publiée dans le recueil des actes administratifs du votre département), me tenir au courant de toutes les dispositions que vous

aurez prises pour en assurer la stricte application, me signaler les incidents qui pourraient se produire, m'informer notamment, et sous réserve des placements volontaires certains directeurs d'établissements privés pourraient avoir la fâcheuse idée d'essayer d'enrayer son exécution, et porter à ma connaissance, dès que cela vous sera possible, d'une part le nombre des placements volontaires d'hommes ou de femmes existant, à l'heure actuelle, dans les divers établissements privés ou publics de votre département; d'autre part, la liste des personnes que vous aurez désignées comme devant faire partie de la Commission.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Curmouze, est nommé pour servir au Congo français.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 20 Juin. — Ont obtenu : MM. Baumgartner, 20; Algibay, 25; Desjardins, 30.

Séance du 22 Juin. — Ont obtenu : MM. Chiffoleau, 20; Chevrier, 28; Quibé, 28.

Assistant d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux. — ÉVALUÉE ÉCRITE. — Séance du 20 Juin. — Ont obtenu : MM. Gilbert, 18; Lemaître, 17.

Séance du 22 Juin. — Ont obtenu : MM. Haudant, 18; Paul Laurent, 10.

A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, MM. Paul Laurent et Gilbert sont nommés assistants titulaires, et MM. Haudant et Lemaître, assistants-adjoints d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux.

Assistant du service civique. — Le jury, pour le concours d'assistant du service Civique est présentement composé comme suit : MM. Hartmann, Launay, qui ont accepté : MM. Buz, Leguoux, Jossé, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Hôpital Saint-Joseph de Lyon. — Le 2 Juillet 1906, aura lieu, à l'Hôpital Saint-Joseph de Lyon, 7, rue Parmentier, devant le Conseil d'administration, assisté d'un jury médical, un concours public pour la nomination d'élevés internes nécessaires au service de l'hôpital, et dont le nombre pourra varier de trois à quatre. Ils sont nommés par deux ans.

Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de l'hôpital jusqu'au 29 juin inclus.

Un concours public pour la nomination d'élevés externes nécessaires au service, et dont le nombre pourra varier de trois à six, aura lieu au même hôpital, le 5 Juillet prochain. Les inscriptions seront reçues, rue Parmentier, 7, jusqu'au 2 Juillet inclus.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et la plus sûre la médication phosphorique indiquée contre l'hypocalcémie et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

RENSEIGNEMENTS

On demande docteurs ou étud. pour traduire publications médicales allemandes : Hôtel, 15, quai d'Orléans, Paris.

Paris : Jeune docteur, 3 ans de pratique, idem. pour remplacer un confrère fatigué en vue de succession. Ecrire : P. N., n° 260.

Deux internes en chirurgie feront du 1^{er} Juillet au 1^{er} Août des conférences pratiques de clinique externe avec examen de 18 des malades. Ces conférences auront lieu 3 fois par semaine l'après-midi à 3 heures. Droit d'inscription : 30 fr. — S'adresser au concierge de la Charité.

Selne-et-Marne. A édier clientèle, aliènes 15.000 fr. Indemnité à débiter. Ecrire P. N., n° 256.

Postes médicales. — Achat et vente. Remplacements. Rensu+ grat. 12^{ème} année. — BOUGAULT, 45 boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant. N° 101-102. N° 103-104. Versant supérieur. — Adresse générale et désinfectant.

OXYDANES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématozoologique, à la condition d'être préparée avec un roin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirov de Henshien).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARBETRE, imp., 1, rue Cassette.

"IODALIA"
Nouvelle Médication
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dose élevée, supérieure à toute proportion similaire, d'égale dose combinée au tannin par cuillerée de café.

TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ph. centrale, 10-12, rue de Valenciennes, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES
de D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirup et Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, de D^r CHURCHILL

Prête de spécifier la préparation sur ses ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

INSTITUT DE THÉRAPEUTIQUE PHYSIQUE
d'ARCELES-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

KÉPHIR SALIERES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) son calicé, et sa conservation de 4 à 5 semaines en milieu, grâce à la pureté de ses ferments (Méthode DOUGLAS, Direct Inst. Pasteur) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'étranger, à D^r DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour : 1 à 3 Boissons (force casette à boire), pes et sucrées.
Usine : LAURENCE SCAETTER en Fournes (S.-O.). — Dépôt : ARJAN, Rue de la Paris, Paris.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 73, Avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mg par granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE ET DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations Bronchiques, et **APPROPRIATION** du Cœur droit congestive, Troubles de la Circulation, **ARTÉRIO-SCLÉROSE**, Palpitations, Intermittences, Angines de Poitrine, Affections neurologiques du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES par Jour. Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Huet, Paris et toutes Pharmacies. Envoi de façon d'essai à MM. les Docteurs.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ AU GLYCÉROL
Très légèrement additionné de Bicarbonate de Sodium.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépot : 34, Boulevard Cligny, PARIS et dans toutes Pharmacies.

L A

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Bains du Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larousse.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaire.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tonn.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. du Chôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant du gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— REDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA REDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 5 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

EMILE GÉNAUD. Surcharge graisseuse et zone de
rupture dans le fœle cardiaque.

L. SALIGNAT. De l'examen du suc gastrique chez les
gastropathes.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La viscosité du sang et la cyanose chez les
cardiaques.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société belge de chirurgie. — Le traitement de Bier
dans les inflammations aiguës. — Résection iléo-fécale.
— Fractures de crâne. — A propos de la position
ventrale.

Association médicale américaine. — Rôle de l'acidité
dans la symptomatologie gastrique. — Les suites de la
pneumonie : la fièvre post-critique. — Un cas de lésion
lymphatique aiguë d'origine infectieuse. — Effets
de la thorotomie sur la pression sanguine. — Indica-
tions opératoires dans les fibromes utérins.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Difficulté particu-
lière de la délivrance artificielle dans un utérus bicorné.

— Présentation d'une femme enceinte atteinte d'un
anévrisme de la crosse de l'aorte. — Présentation de la
radiographie d'un bassin ayant subi l'opération de
Gigli il y a neuf mois. — Considérations anatomiques
et cliniques sur quinze hémorrotomies pratiquées avec
succès à la Maternité pour grossesse extra-utérine. —
Présentation d'un placenta abortif complet expulsé
spontanément au bout d'un mois. — Sur un cas de
môle hémiontomotome. — Veste hémorragique méningée
prise pour de l'hydrocéphalie diagnostiquée par la
ponction lombaire et confirmée par l'autopsie. — Deux
cas de rupture du sinus circulaire d'origine tiquepou-
dant le travail avant l'expulsion.

Société médicale des hôpitaux. — Liquide céphalo-
rachidien puriforme et aseptique ou corps d'affection
syphilitique du système nerveux. Intégrité des poly-
céphales. — Un cas d'oréite avec crises hypertensives.
— Guérison de la pleurésie sèche par l'iodure de
potassium. — Hyperbérubées duobourbes dans la cou-
lécence de la fièvre typhoïde. — Stomatite ulcéro-

membraneuse mercurielle à la suite d'injections mer-
curielles insolubles cinq mois auparavant.

Société anatomique. — Tumeur végétante de l'ovaire. —
Tumeur du ponce. — Cerveau de mongolien. — Estomac
de nouveau-né à tendance biloculaire. — Volvulus et
péritonite herniaire latente. — Étude histologique du
foie pendant l'innervation. — Diversités de l'appen-
dicite. — Les reins de l'Amiral Jones.

Société de biologie. — Masque pigmentaire des asy-
tologiques. — Masque goudronique et cholémique. — Valeur
des exanthèmes dans le trypanosomiose lunaire. —
Lésions de la rate dans l'infection expérimentale par
injection intra-cardiaque du bacille de Koch. — Quel-
ques observations sur le parasite du muguet. — De la
forme des dentures des mammifères et de leurs parties
constituantes. — Passage du chloroforme dans les
urines. — Sur les propriétés pharmacodynamiques des
sels de magnésium. — Résultats du patching des
arctiques. — Hydraldite avec cosinophilie. — Sur l'em-
ploi des milieux à l'hydroplase, comme milieux san-
guins en bactériologie. — Sur le mode d'action des
abcès de fixation. — Note sur les modifications de la
nutrition par les bois carbonogènes naturels de Royat
chez l'homme sain. — Bacilles tuberculeux dégénérés.

— Influence de l'âge sur la teneur du sang en calcium.
— Action de l'alcool sur la tension superficielle du suc
gastrique et sur son absorption. — Quelques nouveaux
cas de polymorphisme de bacilles par l'iodure de
potassium. Bacille de la psittacose. Bacille de la dysen-
terie (Vaillard et Dopfer). — Bacille enteritidis (Gaertner).

— Note sur la régénérescence de la moelle chez
l'homme.

Académie des sciences. — Le traitement de la tubercu-
lose pulmonaire par la sclérotérapie. — Indication de
la voie digestive pour la vaccination antituberculeuse
des jeunes ruminants. — L'utilisation des hydrates de
carbone dans le diabète artériel. — Rôle du chlo-
rure de sodium dans l'inspiration des tissus par
l'argent. — Election.

Académie de médecine. — Rapport. — Les anévrismes
des gros vaisseaux. Étiologie. Pathogénie et traitement.
— Typhoïdite et appendicite.

ANALYSES

CHRONIQUE

P. DESROSES. L'hygiène et la loi.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATIVELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

ST-LEGER Toni-ALCALINE

KEFERCARRION 54, Panbourg

Saint-Romain, 54, Panbourg

St. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

CARABANA

Purgation pour régime.

Congestion. Constipation.

« ... le fer végétal... du RUMEX CRISPS

ou **FERROPLASMA** Préparé par

SAGET, ph^{ie} à Vichy.

Capsules à 0 gr. 05, 0 gr. 015 de fer. 5 fr.

Comprimés à 0 gr. 30, 0 gr. 095 de fer. 4 fr.

Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.

Renseign^{ts}, échant., VIVIEN, R. La Fayette, 128, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER

Antiputride de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

Plus d'odeur. { VALÉRIANATE ROUSSEAU

Plus de goût. { CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

XIV^e ANNÉE. — N° 51, 27 JUIN 1906.

L'HYGIÈNE ET LA LOI

Hygiénistes et philanthropes ont, de nos jours, une tendance singulière à croire que les simples citoyens ou les vulgaires médecins sont des êtres dénués de toute espèce d'intelligence et de moralité, ignorant leur intérêt et leur devoir, faits, suivant l'expression de M. Marbeau, pour être menés à la baguette et tenus par des fils de fer.

La conclusion d'un grand nombre d'articles philanthropiques ou de motions aux Sociétés savantes est un appel à la Loi pour imposer à tous ce que les auteurs de l'article ou de la motion considèrent comme la vérité.

Faire une loi est relativement facile ; il suffit de réunir dans une pièce appelée Parlement un certain nombre d'individus appelés députés et de leur faire voter un texte — qu'ils ne comprennent pas toujours très bien. La difficulté commence quand il s'agit d'appliquer cette loi.

Pour peu que la loi nouvelle gêne les intérêts, les usages ou les commodités d'électeurs influents, elle va bientôt grossir le nombre de ces textes dont notre Code fourmille et que nous n'appliquons jamais.

Un des derniers ministères avait en la velléité de réglementer le privilège des bouilleurs de cru, ce qui aurait eu probablement une bonne influence sur l'alcoolisation de notre pays. Comme les bouilleurs de cru sont électeurs et qu'ils entendent fort bien leurs intérêts personnels, la velléité ministérielle ne fut pas de longue durée.

Un philanthrope, Roussel, fit en 1874 promulguer une loi qui plaçait sous la surveillance de l'État tous les enfants mis en nourrice en dehors du domicile de leurs parents. Or, cette loi, en la plupart des départements, est à peu près inap-

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
ADRIAN
à composition par chimie.
Échantillons.

Képhirothérapie. — Le « Képhir Salières »,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

LA KALAINÉ

LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FLEURY, 53, rue Beaumartin, Paris

pliquée, et son action sur la mortalité infantile est absolument nulle.

Le Comité supérieur de la Protection de l'enfance avait décidé, l'an dernier, de provoquer une enquête sur l'opportunité d'allonger ou de raccourcir le délai de sept mois fixé dans l'article 8 de cette loi Roussel, pour autoriser les mères à se placer comme nourrices. La lecture des réponses des inspecteurs départementaux est curieuse à lire. Je détache un fragment du rapport d'ensemble :

Vienne... L'article 8 est rarement observé. Il ne l'est que par les nourrices naïves. Les pénalités aux contrevenantes sont inexécutées et inefficaces.

Yonne... La loi est caduque. Elle est fatalement — j'allais dire heureusement — transgressée. Nul ne l'ignore.

Aveyron... Loi non exécutée.
Côte-d'Or... Loi non exécutée.
Etc., etc.

Deux, peut-être trois départements seulement, se sont déclarés satisfaits de l'exécution de la loi.

Il y a une loi, loi du 15 Février 1902, qui prescrit pour un certain nombre de maladies la déclaration et la désinfection obligatoires. Interrogez sur cette loi les médecins des petites villes et des campagnes, et vous apprendrez aisément que sur la plus grande partie du territoire français, la loi portant déclaration et désinfection obligatoires des maladies contagieuses est absolument lettre morte.

Comme le fait remarquer avec beaucoup d'à-propos le professeur Pinard, tandis que la désinfection imposée par l'Etat par la force d'une loi ne rencontre que des sceptiques et des rebelles, l'antisepsie et l'asepsie, par la seule force de la persuasion, s'implantent pour la pratique courante dans les coins les plus reculés de la campagne.

1. La Revue philanthropique, 1906, 15 Mars, n° 107.

C'est une idée simpliste de croire que la violence est le plus sûr moyen d'apporter un changement radical et immédiat dans la conduite et les mœurs d'un peuple. La violence peut obtenir des résultats passagers quand il s'agit des indécisions momentanées de la Politique; elle ne peut réussir à améliorer l'esprit humain; la Science, qui vise les intérêts permanents de l'humanité, ne gagne guère à appuyer son autorité sur la crainte des gendarmes et de l'attirail judiciaire; elle agit mieux quand elle utilise simplement la force persuasive, patiente et douce, que possède la vérité.

P. DESFOSSÉS.

A travers le Monde

EST AFRICAÎN ALLEMAND

Le professeur Koch et ses élèves vinrent en 1897 dans l'Est-Africain; ils trouvèrent une endémie malarienne sévère, puisque elle déterminait une morbidité européenne de 50 à 60 pour 100. Le pays était infesté de moustiques et l'on reconnut bientôt plusieurs espèces d'Anophèles dont les plus communes étaient *A. funestus* et *A. clegger*. Après les travaux préliminaires, la lutte antimalarienne commença en 1901 sous la direction de M. Olwig, un des élèves du professeur Koch. Deux ans après, en 1903, les cas de paludisme étaient tombés chez les Européens de 50 pour 100 à 10 pour 100. Ces chiffres se passent de commentaires et il faut bien avouer qu'une méthode qui est capable de diminuer de 50 pour 100 un pourcentage, en quelques mois, est particulièrement remarquable et mérite d'être étudiée avec le plus grand soin. Les quartiers indigènes, divisés en vingt-deux blocs, sont régulièrement visités par des infirmiers et des infirmières, spécialement éduqués, qui font des prises de sang qui sont inscrites sur des registres spéciaux. La quinine, à la dose de 1 gramme, est administrée le neuvième et le dixième jour, jusqu'à

disparition de l'hématocrit du sang examiné dans les laboratoires de l'hôpital. C'est là le traitement à domicile. Les individus sévèrement impaludés sont admis à l'hôpital, où ils sont placés dans un vaste bâtiment d'isolement entouré de treillis métallique en aluminium et dans lequel on n'accède qu'après avoir franchi trois portes grillagées. De plus, les Allemands ont essayé d'assainir les routes des caravanes, surtout celles qui, de Muansa, sur le lac Victoria, arrivent à Daar-Es-Salaam, en établissant des postes médicaux chargés de traiter les indigènes. Cette mesure, qui était en projet en 1903, a reçu depuis son exécution. D'après les renseignements qui ont été fournis à notre confrère Hoaguen de la marine, les résultats n'ont pas tout à fait répondu aux efforts dépensés, mais néanmoins on ne désespère pas, à force de travail, d'arriver à une amélioration sensible.

D'ailleurs les médecins allemands déclarent que ce pourcentage de 10 pour 100 d'impaludation est un minimum. Depuis 1903 et malgré tout le zèle déployé, il n'a pas varié. Ils déclarent avoir retiré de leur méthode de quinquinisation tout le bénéfice qu'on est en droit de lui demander. Actuellement, leurs efforts vont se tourner de plus en plus vers l'application stricte des mesures qui atteignent l'hématocritaire dans son cercle exogène (pétrole, assechement, canalisation des marais), et de l'emploi simultané des deux méthodes ils espèrent, non pas faire disparaître le paludisme, — chose utopique dans une vaste colonie, — mais obtenir un pourcentage minime.

Telle est la situation sanitaire des Européens au point de vue paludisme. Celle des indigènes est encore plus remarquable; c'est à peine si l'on trouve l'hématocritaire chez un millième des noirs. Au total, morbidité de 10 pour 100, mortalité nulle chez les Européens; morbidité insignifiante de un millième, mortalité nulle chez les indigènes.

GUYANE

1. A la Guyane les déportés paient un lourd tribut à la tuberculose. Dans l'élément pénal les décès dus à la tuberculose s'élevaient de 4868 à 1885, à 8242 pour 4000 sujets touchés par le fléau. En Nouvelle-Calédonie, pendant la même période, on comptait 410 décès pour 1000. Pour les forçats arabes seuls,

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercurel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. I) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

TÉLÉPHONE :
806-37 — 815-91

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs
Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

901

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

la proportion est encore plus élevée : 83 pour 1000 en Guyane et 114,5 pour 1000 en Nouvelle-Calédonie. Enfin les relégués fournissent, de 1889 à 1898, 43,4 décès pour tuberculose pour 1000 à la Guyane et 104 pour 1000 en Nouvelle-Calédonie.

La tuberculose, très fréquente chez les noirs et chez les métis, enlève à Cayenne, d'après Maurel, le quart de la population de couleur. C'est surtout pendant la saison sèche qu'elle sévit et qu'elle affecte les allures les plus rapides.

TONKIN

✱ Ce sera un des mérites de la colonisation française en Indo-Chine que d'avoir répandu largement les bienfaits de la vaccination et sauvé, par cela même, nombre de vies humaines.

L'Annuaire de l'Institut publie le rapport du médecin-major Gauducheau, directeur de l'Institut vaccino-gène du Tonkin, sur la production et la consommation du vaccin préparé à ce laboratoire pendant l'année 1905.

L'Institut vaccino-gène du Tonkin a été fondé dans le courant de l'année 1904, et a pu fonctionner normalement pendant toute l'année 1905.

Les résultats obtenus par ce laboratoire ont été très satisfaisants, autant par la bonne qualité du vaccin que par la quantité qui en a été produite.

La production s'élève à six cent trente et un mille sept cent quatre-vingt-cinq (631.785) doses pour l'année 1905.

L'unité dose que Gauducheau a employée, parce qu'elle est plus expéditive en l'espèce que les unités volumétriques ou pondérales, a été calculée d'après la moyenne des opérateurs et représente la quantité nécessaire pour une vaccination, en poids environ 0 gr. 012 de pulpe glycéifiée. La contenance moyenne des tubes a été de 15 doses au commencement de l'année, de 40 pendant le 2^e semestre. La consommation a été de quatre cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (490.929) doses, pour le Tonkin, l'Annam et les pays voisins.

La plus grande partie de ce vaccin a été fournie aux médecins vaccinateurs publics mobiles.

Au commencement de l'année 1905, l'Institut de Thai-Ila-Ap ne délivrait en gros qu'aux deux méde-

cins vaccinateurs du Tonkin puis, peu à peu, la virulence des pulpes s'étant maintenue excellente, les vaccinateurs de l'Annam ont commencé à employer ces virus concurremment avec ceux de l'Institut Pasteur de Saïgon. Au commencement de 1906, la consommation de l'Annam est aussi élevée que celle du Tonkin. Il est certain que le taux élevé des succès obtenus incite les populations à présenter leurs enfants aux vaccinateurs.

Au Tonkin et au Nord-Annam le nombre des vaccinations effectuées par les médecins vaccinateurs a été de deux cent soixante dix-neuf mille neuf cent soixante-neuf (279.963). Le reste de la consommation a été employé par MM. les médecins des hôpitaux, consults, municipalités, etc. La proportion moyenne des succès est environ 95 pour 100.

LIVRES NOUVEAUX

Clinique et Thérapeutique spéciales (*Manuel du praticien*). Paris, 1905. (HENRY PAULIN ET C^{ie}, éditeurs.)

On se plaint que les spécialités de la médecine restent fermées aux praticiens, qui auraient cependant tant d'intérêts de toutes sortes à les bien connaître. Un certain nombre de nos jeunes collègues ont pensé qu'il y avait lieu d'exposer les spécialités aux praticiens, et ils ont voulu condenser toutes les notions de spécialités utiles à connaître surtout pour le médecin de campagne et de petite ville, qui doit connaître toutes les branches de l'art de guérir.

Le livre de clinique et de thérapeutique spéciales écrit dans ce dessein comprend deux volumes : un premier volume consacré à l'ophtalmologie, à l'odontologie et à l'oto-rhino-laryngologie ; un second volume traitant de la chirurgie orthopédique, des maladies des voies urinaires, de la gynécologie, de l'obstétrique et de l'électrothérapie et radiothérapie.

Par une bizarrerie, du reste sans importance, le tome II paraît avant le tome I.

Je viens de parcourir ce tome II, l'ensemble est très bon ; on y rencontre des pages excellentes ; mon attention a été surtout attirée par les chapitres con-

sacrés à la chirurgie orthopédique, aux maladies des voies urinaires et à l'électrothérapie.

La chirurgie orthopédique traitée par A. Mouchet, ancien chef de clinique à la Faculté, assistant de chirurgie aux Enfants-Malades, est réduite aux justes proportions de l'orthopédie telle que la permet une installation sommaire. Dans cette partie du livre on trouve, un exposé clair et précis des principales *déformations congénitales et acquises*; cette revue, très pratique et très clinique, est heureusement aidée par une illustration abondante et soignée.

Les maladies des voies urinaires, rédigées par F. Cathelin, chef de clinique à l'hôpital Necker, pourraient s'intituler *la Urologie dans la pratique journalière*; c'est dire l'esprit extrêmement pratique qui a présidé à la rédaction de cette partie.

L'électrothérapie et la radiothérapie constituent les branches spéciales de la médecine qui sont peut-être les plus délaissées par les praticiens à cause du prix des appareils qu'on croit indispensables, à cause des notions de physique et de physiologie qu'on suppose devoir être très grandes même pour de simples applications. L. Delherm, en exposant ces éléments d'électrothérapie et de radiothérapie, a su éloigner ces craintes de l'esprit du lecteur. Grâce à lui, le médecin n'hésitera pas à faire quelques applications électriques par des procédés simples.

En résumé, le *Manuel du praticien* est un livre très pratique, très bien compris et qui sera très l.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1203. — E. Pozzi-Escot. — MÉCANIQUE CHIRURGICALE. 1 vol. in-18 de 112 pages. Prix : 1 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

1204. — E. Pozzi-Escot. — PHÉNOMÈNES DE RÉDUCTION DANS LES ORGANISMES. 1 vol. in-18 de 96 pages. Prix : 1 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

1205. — E. Pozzi-Escot. — PRÉCIS DE CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. 1 vol in-8° de xix-251 pages, relié toile. Prix : 6 fr. (J. Roussel, éditeur.)

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

(Séance du 23 juillet 1885)


M. le Dr Dujardin-Beaumetz, membre de l'Académie de médecine, fait la communication suivante :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société de Thérapeutique des préparations qui m'ont rendu de grands services, tant à l'hôpital que dans ma clientèle.

« Depuis près d'un an, j'emploie contre l'anémie un sirop d'hémoglobine préparé par un nouveau procédé de fabrication imaginé par un de mes élèves, M. Deschiens.

« Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux dans le traitement des anémies et de la chlorose. J'ai pu constater, à l'aide de la numération des globules, son action très rapide sur leur régénération.

« Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux. »



Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

Glycérophosphate ^{granulé} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 43, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Glazen et noyau légèrement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MERIEUX DES CONTREFAÇONS. Spécifier : "ADRENALINE TAKAMINE" et exiger le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros : ADRIAN et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.

Dans les **BRONCHITES AIGUES ET CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la sténosité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C^e, Paris.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPECIFIQUE
de LA
DOULEUR
de TOUTE ORIGINE

0 gr. 50 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Dose : 2 à 3 gr. 02 — 3 à 4 par jour.

REMEDÉ SPECIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 à 0,02 gouttes à Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8)

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade; Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PANCRÉAS VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète; pour faciliter la digestion des sécrétions.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

CAPSULES PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Goutte, polyarth. Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPEPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

DRAGÉES à 0m 05cr. — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0m 10cr par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 3 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0m 05cr. par centimètres cube. Dose: 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues valables par les Cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par "OVO-LECTHINE BILLON"

Indications: Rhumatismes; Goutte; Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc; NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande: Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL.

No pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)
TELEPHONE: 517-12

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
à base d'acide phosphorique LIÈRE

Biphosphate de manganèse — Biphosphate de fer

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE: 1 à 2 bouillons-mante à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS: Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX
USINE ET DÉPÔT: 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— Toutes Pharmacies —
Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

DIATHÈSE URIQUE Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes; NEURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE: Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 à 3 fois par jour. — FLUX: LE FLACON 60 li.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

EXIGER LE FLACON EFFRASCATÉ, Modèle breveté. — Laboratoire de D^r TISSOT, 24, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Hémorrhoides = Rectites = Prostatites

SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur **GEDEKE**
(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général: Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUY**
8, Rue Favart, Paris

Téléphone 100-17

LECHATELON, GRATUIT
Aux Docteurs

DOSE: 12 centime de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

CONSTIPATION

PILULES DE CASCARA MIDY *Liddy*

Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTIPATION

PILULES DE CASCARA MIDY *Liddy*

MODE D'EMPLOI: 1 à 2 pilules le soir au coucher.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 14 Juillet 1906, à 1 heure. — M. TRISSAIRE : Contribution à l'étude des causes de l'asthme pelvien ; MM. PINARD, SEGOND, LEPAGE DUVAL (Pierre), — M. DESVANT : Les crèches. Leur passé. Leur présent. Leur avenir. Etude d'hygiène sociale ; MM. PINARD, SEGOND, LEPAGE DUVAL (Pierre), — M. HENRIOT : Le syndrôme congénital ; MM. SEGOND, PINARD, LEPAGE, DUVAL (Pierre), — M. MENAGE : Kystes et abcès de l'utérus ; MM. TERRIER, RECLUS, MAUGELAIRE, GOSSET, — M. PAGET : Etude d'un nouveau procédé d'insémination en art dentaire ; MM. TERRIER, RECLUS, MAUGELAIRE, GOSSET, — M. COURTOIS : Contribution à l'étude du rôle chez les hépatopathiques ; MM. LANDOUZY, BRISSAUD, CLAUDE, LABHÉ (Marcel), — M. MORHARDT : Les maladies vénériennes et la réglementation de la prostitution au point de vue de l'hygiène sociale ; MM. BRISSAUD, LANDOUZY, CLAUDE, LABHÉ (Marcel), — M. DUCHESNE : Tuberculose et démenie précoce ; MM. BRISSAUD, LANDOUZY, CLAUDE, LABHÉ (Marcel), — M. PROUVET : De l'idiotisme familial ; MM. BLANCHARD, GAUCHER, BALTHAZARD, MAUGELAIRE, — M. LEBAILLY : Recherches sur les métabolismes des téostéons marins ; MM. BLANCHARD, GAUCHER, BALTHAZARD, MAUGELAIRE, — M. FURY : La paralysie générale infantile et juvénile et ses rapports avec la syphilis ; MM. GAUCHER, BLANCHARD, BALTHAZARD, MAUGELAIRE.

Jendredi 5 Juillet 1906, à 1 heure. — M. FAVIER : Un médecin grec du 11^e siècle après J.-C. ; Médecine de Nicomède ; MM. BLANCHARD, GAUCHER, BALTHAZARD, MAUGELAIRE, — M. GRENIER : Le foie expérimental hyperplasmogénique ; MM. LANDOUZY, RUYMONT, CHANTEMEUSE, JENSELME, — M^{lle} HANOVITCH : Sonnetil ectasie (exhibition des mouvements volontaires et de la sensibilité) par des courants électriques de basse tension, et à interruptions modérément fréquentes ; MM. LANDOUZY, BALTHAZARD, CHANTEMEUSE, JENSELME, — M. DUPUIS : Contribution à l'étude de la tuberculose virale (syphilis en Bence) ; MM. CHANTEMEUSE, DIEZELFAY, RUYMONT, JENSELME, — M. VERDIER : Des premiers secours à donner aux

blessés. Coup d'œil sur les organisations existantes ; MM. BERGER, BUDIN, DE LAPPERSONNE, DEMOLLA, — M. THIBAUT : Contribution à l'étude clinique de l'asthme bronchique. L'asthme à Rennes ; MM. BERGER, BUDIN, DE LAPPERSONNE, DEMOLLA, — M. RICHARD : Contribution à l'étude du traitement des rétentions placentaires après l'avortement ; MM. BUDIN, BERGER, DE LAPPERSONNE, DEMOLLA, — M. AUDA : Recherches statistiques sur la proportion des affections conjuguées observées dans une consultation ophtalmologique ; MM. DE LAPPERSONNE, BERGER, BUDIN, DEMOLLA.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 3 Juillet 1906, — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu : MM. Dejerine, Teissier, Legry, — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Rogier, Claude, Labhè (Marcel), M. BriSSAUD, censeur ; M. RICHAUD, suppléant.

Mardi 3 Juillet 1906, — 1^{re}, Chirurgical-dentiste (1^{re} série), Hôtel-Dieu : MM. Cornil, Thierry, Langlois, — 1^{re}, Chirurgical-dentiste (2^e série), M. Portier, Gley, Rielfel, M. Puzi, censeur ; M. Maillard, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Chlurié : MM. Joffroy, Thiriois, Carnot, — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Chlurié : MM. Moutin, Dupré, Gougnot, M. Guyon, censeur ; M. Marica, suppléant.

Mercredi 4 Juillet 1906, — 1^{re}, Chirurgical-dentiste (1^{re} série), MM. Ch. Richet, Schellen, Legry, — 1^{re}, Chirurgical-dentiste (2^e série), M. Portier, Gley, Rielfel, M. Puzi, censeur ; M. 1^{re}, Chirurgical-dentiste (3^e série), M. Gley, Rielfel, Bruneau, M. Garrel, censeur ; M. Broca (André), suppléant.

Jendredi 4 Juillet 1906, — 1^{re}, Chirurgical-dentiste (1^{re} série), MM. Retterer, Langlois, Guir, — 1^{re}, Chirurgical-dentiste (2^e série), M. Gley, Thierry, Rielfel, M. Guyon, censeur ; M. Dupré, suppléant.

Samedi 7 Juillet 1906, — 1^{re}, Chirurgical-dentiste (1^{re} série), MM. Ch. Richet, Rottorero, Comos, — 1^{re}, Chirurgical-dentiste (2^e série), MM. Rogier, Schellen, Legry, — 1^{re}, Chirurgical-dentiste (3^e série), M. Gley, Rielfel, Bruneau, M. Landouzy, censeur ; M. Dugroz, suppléant.

Samedi 7 Juillet 1906, — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon : MM. Gilbert, Vaquez, Méry, — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon : MM. Robin, Léon, Beauzon, M. De Lapersonne, censeur ; M. Gougnot, suppléant.

Clinique médicale de l'hôpital Laennec. — Un cours clinique et pratique de innovations de diagnostic (examens de maladies et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et compen-

tera 24 leçons finies le soir à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laennec, par M. MARCEL LAUBÉ, agrégé, et LÉON BEAUZON, médecins des hôpitaux ; LÉONAT-JACON, LÉONAT-LATVIER et SALOMON, chefs de clinique ; LÉON LAUBÉ, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LANOUZY.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes néphaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bile de méthénine ; erythropoïèse ; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen clinique des urines. Principes anatomiques : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. Examen clinique des urines. Principes anatomiques : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Dinitro-réaction.

Jendredi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dolémanisme. Typhoïdisme. Séro-diagnostic des septicémies. Choléra. — Soir : Diagnostic des hémiplegies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, latentes. Stéthoscopie, Spirométrie. — Soir : Les syndromes d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Sérologie. — Soir : Syndromes paraplégiques. Pontion lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cytopathie : méningites, fractures du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides pleurétiques et ascitiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Oculodermatites. Oligémies, Anémies pernicieuses. Choléra.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de l'abus. Signe d'Argy-Liberson. Syndromes radiculaires. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Spirographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémato-critiques. Valeur diagnostique des leucocytes.

Jendredi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Examen organique et énergétique du corps humain. Matière alimen-

ICHTHOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

N° d'adresse pour les Monographies : à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

DYSPEPTHE HEPP

Sur gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant

par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

64, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS. Absorption facile — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES. Pourvoit à la digestion.

DIGESTIONS PEUABLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS — GÉNÉRIQUEMENT — COLITES, etc. 24, Boulevard de Clichy, Paris et toutes pharmacies.



SIROP LAXATIF VERNEUIL

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 5 mois à 15 ans. Vrai spécifique de la Constipation. Vrai spécifique de la Constipation. Vrai spécifique de la Constipation.

DOSES : De 2 ans à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. De 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert. De 5 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe. Toutes Pharmacies. — GRANULATIONS : VERNEUIL, à Confiance (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRÉE, LE DYSMÉNORRÉE, LA MÉNORRAGIE

cèdent rapidement à l'emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

Pharmacie G. SEGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOIRBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

POUDRE DE VIANDE

Matériau albuminoïde... 78 % 90 % PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange. Etc. et liti. adressés franco sur demande aux médecins. P. ANDOLAUD, pharmacien. r. Kervégon, NANTES

INSTITUT DE THÉRAPIE PHYSIQUE

D'ARCELES-DE-ÉGRORE (Haut-Rhin) MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

HOROGAN PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Athènes — Paris

USAGE INTERNE

USAGE EXTERNE

taire. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 26 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des néphropathies et spléno-mégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen clinique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. DONNAIRE, agrégé, accoucheur de l'Hôpital Lariboisière, fera, au mois de Juillet, un cours de conférences avec démonstrations gynécologiques pour les docteurs en médecine français et étrangers. Se faire inscrire à la maternité de Lariboisière.

Dispensaire Furtado-Helne. — Nous apprenons avec plaisir que notre distingué collaborateur, M. GUSMAN, ancien chef de clinique de la Faculté à l'Hôpital des Enfants-Malades, vient d'être nommé chirurgien adjoint au dispensaire Furtado-Helne.

NOUVELLES

Paris et Départements.

La loi sur la protection de la santé publique. — Le *Journal officiel* vient d'enregistrer la loi suivante modifiant l'article 26 de la loi du 15 Février 1902 sur la protection de la santé publique.

Article unique. — Le deuxième paragraphe de l'article 26 de la loi du 15 Février 1902 est complété comme suit :

Pour servir de base à cette répartition, il est établi préalablement, pour chaque commune, un contingent d'hygiène.

terminé proportionnellement à la population municipale, sur la totalité des dépenses effectuées, à l'exception de celles concernant les bureaux d'hygiène, d'après la liquidation faite par le préfet à la clôture de l'exercice.

Celles des dépenses qui n'auraient pas été comprises dans cette liquidation demeureront à la charge du département.

Hommage à M. le professeur Brouardel. — Rappelons que l'Association des médecins légistes de l'Université de Paris a décidé, dans sa séance du 18 Mai 1906, de désigner son représentant à son vœux maître le professeur BROUARDÉL, à l'occasion de son départ de la Faculté, en lui offrant une plaque.

La souscription ouverte à cet effet doit être close le 1^{er} Juillet 1906. Renvoyer le montant des cotisations à M. LOEZE-DUC, 81, rue de Maubeuge, Paris (X^e), trésorier du Comité.

L'exécution de la plaque a été confiée au statuaire J. GONNET, souscripteur de 25 francs et au-dessus recevra une reproduction au bronze.

Société des médecins-inspecteurs des écoles de la Ville de Paris et de la Seine. — La prochaine réunion de la Société aura lieu à la mairie du 17^e arrondissement (salle des conférences) le jeudi 28 Juin à 8 h. 1/2 du soir.

Ordre du jour : 1^{er} enseignement de l'hygiène dans les écoles primaires (M. de Pradel); 2^e prophylaxie des maladies transmissibles (M. Gillet); 3^e rapport de la commission de la tuberculose (M. Mollet).

Le typhus en Algérie. — Un cas de typhus presque foudroyant s'est produit à Blida dans une maison arabe, une femme a succombé.

D'autres cas sont signalés parmi les indigènes des environs, à Mouzaïn-des-Mines, à quelques kilomètres de Blida.

Le monument du professeur Nocard. — Dinancho a eu lieu, à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, l'inauguration d'un monument élevé à la mémoire du professeur Nocard. M. RUAU, ministre de l'Agriculture, a présidé la cérémonie.

Étranger.

Faculté de médecine de Königsberg. — Le titre de professeur a été conféré à M. Rudolf Kufemann, privatdocteur de laryngologie et de rhinologie.

Faculté de médecine de Marbourg. — M. Hermann Kuttner est nommé professeur ordinaire de chirurgie.

Faculté de médecine de Gènes. — M. Nicola G. Zivola est nommé privatdocteur d'hygiène.

CONCOURS

Chirurgiens des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 25 Juin. — Ont obtenu : M. Piquand, 25; Moreille, 22.

Clinicats. — Sont nommés après concours : Clinicat obstétrical. — MM. Goudert et Mouchotte, chefs de clinique titulaires; Cathala et Lemaire, chefs de clinique adjoints.

Clinicat chirurgical. — M. Schwartz, chef de clinique titulaire.

Clinicat des maladies mentales. — M. Dupuy, chef de clinique titulaire.

Clinicat médicolégal. — MM. Armand-Delille, chef de clinique titulaire; Ballocheux, chef de clinique adjoint.

Intemat de Brévannes, Chardon-Lagache et Rossini. — Ce concours vient de se terminer par la présentation par le jury de MM. Dumas, Séguinot, Ancubure et Delapheir.

RENSEIGNEMENTS

On dem. p. clin. au Caire une s.-f. de 1^{re} et. ou docteur, et un j. doct. spéc. p. mal. enf. ou enf. de préf. ext. des hôp. S'adr. D^r NIZAM, 23, r. Godot-de-Mauroi, 1 h. à 3 h.

A céder poste campagne, rapport 8.000 fr.; indemnité, 1.000 fr. Très pressé. S'adresser P. M., n° 260.

Deux Interntes en chirurgie feront du 1^{er} Juillet au 1^{er} Août des conférences pratiques de clinique externe aux examens au lit des malades. Ces conférences auront lieu 3 fois par semaine l'après-midi à 3 heures. Droit d'inscription : 30 fr. — S'adresser au concierge de la Charité.

Seine-et-Marne. — A céder clientèle, affaires 15.000 fr. Indemnité à débiter. Ecrire P. M., n° 256.

Postes médicaux. — Achet et vente. Remplacements. Rens^g grat. 12^e année. — BOUCAULT, 55, boul. St-Michel.

Paris : Jeune docteur, 3 ans de pratique, désirerait un remplaçant confier fatigue ou vac. de succession. Ecrire : P. M., n° 260.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARITHEUX, imp., 1, rue Cassette.

ANTIEMETIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCTARQUE
Contre les **VOIEMENTS** en général; les **VOIEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.
30 MILLIGRAMMES Bouteilles
PAR AN
Déclaration d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1899.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont marqués, d'autres bouillies, les teneurs sont indiquées, c'est la seule garantie de l'authenticité.

Attention pour éviter des erreurs et la découverte de la Strophantus est la seule garantie de l'authenticité.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1893. Ils ont été trouvés par M. Catillon, pharmacien à Paris.

ASTHÈME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Préparez simultanément du **Per. Arsenic** et **Antimoine** à l'état de sel pour

la circulation. — Dose : 2 à 3 granules par jour.

Dépôt Général : **Ph^o GIGON**, 7, rue Coq-Héron. PARIS et par **Ph^o P. M.** — Bureaux de l'Union des Pharmaciens.

Prévention contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol de D'Payès
Baume antituberculeux pour le Nez
Le tube : fr. 60. Boîte la carte INUIT et Co.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la **SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**
41, Boulevard Haussmann, Paris.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traitées avec succès par les **Granules purifiés**

GRANULES ANTIMONIOFERREUX
du **Dr PAPILLAUD**

Médication Ferro-Arséniale (arséniate d'antimoine, 0.001 gram par Granule et 30^e)
Présence simultanée du **Per. Arsenic** et **Antimoine** à l'état de sel pour la circulation. — Dose : 2 à 3 granules par jour.

Dépôt Général : **Ph^o GIGON**, 7, rue Coq-Héron. PARIS et par **Ph^o P. M.** — Bureaux de l'Union des Pharmaciens.

Granules de Catillon
à 100 MILLIGRAMMES

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE NON DIURÉTIQUE

TONIQUE DU CŒUR

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)
AGGLOMÉRÉ AU GLYCEROL - AR. MATISÉ À L'ANIS
Très légèrement additionné de bicarbonate de soude.

➤ Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées ➤
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

LA

PRESSA MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRON
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôpital.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Louvain.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin du Hôp. Boucalt.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien du Hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. du Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Tenon,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur PAUL RECLUS et Professeur DIERLAFAY.
Entérocolite et appendicite.

II. MARTEL. La rage et la capture des chiens errants.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Contri-
bution au traitement chirurgical de l'épilepsie essen-
tielle. — Épilepsie consécutive à un abcès du lobe tem-
poral d'origine otitique. — Diagnostic des anéu-
rysmes par la radiographie. — Hyperostose partielle du
crâne. — À propos d'entéopilexie cutanée. — Méthodes
et règles de la chirurgie des organes du cou.

Société médicale de Genève. — Traitement des tumeurs
par les ferments glycolytiques et pancréatiques. —
Léridé-syphilis à la troisième génération.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Hématémies provoquées par
l'apoplexie. — Action physiologique de l'iode-catéchine ou
nécessaire nouveau composé organique d'iode. — La lutte
pour le soufre. — Action thérapeutique et physiologique
du chlorure de calcium. — Un nouveau remède interne contre
le métrorragie. Le gonoson.

Société de chirurgie. — Péritonite adhésive. — Sténose
pylorique cicatricielle consécutive à l'ingestion d'un
liquide caustique. — Volvulus du cœcum. — Kystes
hydatiques du foie traités par l'excision suivie de suture
sans drainage. — Cancer de l'utérus; résection,
anastomose terminale-latérale; guérison. — Volumineux
sarcome primitif de l'ovaire; opération; guérison. —
Élection.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol sapiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSOFORME

Echantillons gratuits sur demande, 45, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques.
Pas d'insuccès.
Echantillons gratuits sur demande, ROGEE 107, r. Beaumartin, PARIS

LUCHON BAINS. DOUCHES

Affections dites rhumatismales.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.

Saison de Juin à Octobre

Revue de la TUBERCULOSE

publiée par le Pro-
fesseur BOUCHARD. Tous les deux mois. — Paris,
42 fr.; Départements, 44 fr.; Union postale, 45 fr.

121^e ANNÉE. — N° 52. — 30 JUIN 1906

CONGRÈS

XIV^e Congrès international de médecine. Lisbonne,
19-26 Avril 1906.

SECTION IV. — Thérapeutique et pharmacologie (suite).

Comment faut-il traiter les hémiplegies ? — L'héliothé-
rapie : Action thermo-photo-chimique des rayons so-
laires sur l'organisme humain. — L'injection hypo-
dermique d'oxygène. — Artério-sclérose et gyna-
stasiques sudorales. — Traitement de l'eczéma d'origine
de polaire. — Recherches sur l'immunisation active et
passive dans la tuberculose. — De l'emploi de la
tuberculine dans le traitement de la tuberculose. —
Traitement de la tuberculose par un antituberculeux,
la bacilline. — Le protol, combinaison de la caséine
et de l'aldéhyde formique; son action bactéricide. —
Sur le cancer et la guérison du cancer : quelques causes
d'échec dans le traitement des tumeurs malignes par
les rayons X et les courants électriques. — L'influence
des mémoires du fœtus sur les anomalies et dysplasies.
— Etudes pharmacologiques sur les synthèses bio-
chimiques. — Inanition et narcose. — Valeur comparée de
certains composés phosphatés, inorganiques et organi-
ques, comme sources de phosphore assimilable par
l'organisme. — Etude physiologique et thérapeutique
des radiations produites dans les tubes Crookes et de
celles émises par les corps radio-actifs. — Rapports
entre la constitution moléculaire des corps organiques
et leur action physiologique et thérapeutique. — La
thérapeutique locale dans les maladies infectieuses.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — L. ALQUIER. Les princi-
pales formes des troubles nerveux dans le mal de Pott
sans gibbosité.

CHRONIQUE

F. JANIN. Congrès colonial français, Paris, 1906.

PRATIQUE MÉDICALE

Appareil pour anesthésie générale de courte durée par le
chlorure d'éthyle et les corps analogues.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

C. J. Valeur de l'adrénaline comme stimulant cardiaque.
— C. J. Un cas d'intolérance rare pour la belladone.

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus facilement absorbable par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES À CAFÉ PAR JOUR.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies des Végétaux. Ventes respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 16-17, rue Aubur.

IODALIA
Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, purifiant, désinfectant,
Goutteux, asthmatiques, etc.
Ph^o FÉLLOULE, 2, Faub^o St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

CONGRÈS COLONIAL FRANÇAIS

PARIS, 1906.

Le Congrès colonial français de 1906 s'est ou-
vert lundi 18 juin, à 9 heures du soir, sous la pré-
sidence de M. François Deloncle, député de la
Cochinchine, à l'Ecole des Hautes-Études com-
merciales, 108, boulevard Maestricht.

Le discours d'ouverture a été prononcé par
M. CLÉMENTINE, ancien ministre des Colonies, qui
montra quelle doit être à l'heure actuelle la poli-
tique coloniale; on ne doit plus chercher à faire
immédiatement des indigènes de nos colonies des
citoyens français, mais on doit respecter la grande
notion de l'Évolution. Dans la politique coloniale,
une grande part doit être faite à la médecine :

Vous savez-à l'heure actuelle la médecine d'une
contrée est la race qui l'habite; vous voulez nos auxi-
liaires sains, vigoureux, nombreux, c'est pourquoi
vous avez inséré dans votre plan d'études, d'hygiène
et la médecine, dont les progrès importent à un si
haut degré à l'avenir de notre œuvre coloniale.

III^e SECTION. — MÉDECINE ET HYGIÈNE.

Mardi 19 Juin 1906.

Présidence de M. le professeur R. BLANCHARD.
M. le professeur CHARRIN est élu président d'hon-
neur; M. le professeur BRACLY (d'Alger) est élu vice-
président.

HEMONEUROL COGNET

Oxydémoglobine, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux

RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

(Vasogène iodé)

PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique)

(galactogène)

EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COUJONNIER

Société Française des Pharmaciens de France, 11, r. Pagnon, Paris.

«... la fer végétal... du RUMEX CRISPUS

ou FERROPLASMA Préparé par

SAGET, ph^o à Vichy.

Capsules à 0 gr. 55 (100 capsules de fer) 4 fr.

Congrues à 0 gr. 30 (100 capsules de fer) 5 fr.

Boîtes à 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.

Renseign^o, déh^o, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

Authentique.

“Ulmarène”

Succédané IODURÉ du Salicylate de Méthyle pour

le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

M. A. DURAND, administrateur honoraire des colonies, fait une communication sur deux cas de **polynévrite paludéenne guéris par les courants de haute fréquence**. Ils concernent deux colons de quarante-cinq et de trente-huit ans qui, après avoir eu de fréquents accès de fièvre, sont pris à leur retour de douleurs sacro-lombaires, survenant par crises, irradiées dans les membres inférieurs et suivies de paralysie. Les traitements habituels sont sans effets. Ces deux malades sont soumis alors, à l'hôpital Broca, aux courants de haute fréquence. Une vingtaine de séances suffit à leur guérison.

Lecture est faite de deux rapports du professeur BRAULT :

1° Les **labbaltes tertiaires chez les Indigènes algériens**, contrairement à la loi commune, sont plus fréquentes chez les femmes ;

2° **Néoplasmes chez les arabes et les kabyles**. L'auteur rapporte 19 cas d'épithélioma avec photographies à l'appui et tous contrôlés par l'examen histologique.

M. JEANSELME (de Paris) donne la lecture d'un rapport intéressant l'organisation médicale et la pathologie du **Siwal**, travail que nous publierons *in extenso*.

Mercrèdi 20 Juin 1906.

Présidence de M. le professeur L^r DANTIC (de Bordeaux).

Lecture est donnée d'un travail d'ensemble de M. NICOLLE, directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, sur la **pathologie médicale tunisienne**. L'auteur montre que l'application des méthodes de laboratoire à la clinique a permis de mettre un peu de lumière dans le chaos de cette pathologie. Il termine en souhaitant que les facultés et écoles de médecine tropicale envoient chaque année des stagiaires et des boursiers qui trouveraient à Tunis l'occasion de connaître la pathologie coloniale et apporteraient à l'œuvre commune le bénéfice de leur jeunesse et de leur activité.

M. le professeur R. BLANCHARD retrace l'histoire de la fondation de l'Institut de médecine coloniale de Paris. Cet Institut, fréquenté par un grand nom-

bre d'étrangers, ne peut que répandre l'instruction française et accroître l'influence de notre pays.

M. R. BLANCHARD signale que le paludisme fait des progrès très inquiétants à Madagascar et particulièrement à Tananarive. Il donne les raisons de l'extension du fléau dans une région autrefois indenne. L'exode des ouvriers employés aux travaux publics et les bouleversements qu'a subis le sol sont les causes principales de l'apparition de la malaria et des anophèles sur le plateau de l'Emynne. Les mesures rigoureuses de prophylaxie (pillage des fécères et portes des hôpitaux, dessèchement ou drainage des eaux stagnantes, distribution gratuite de quinine) pour enrayer le fléau, font l'objet d'un vœu émis par la section.

M. JEANSELME lit un mémoire très documenté sur les **mangeurs et fumeurs d'opium** où il étudie cette importante question au point de vue pathologique, économique et social. A la suite de la discussion de ce travail, la section a formulé le vœu suivant :

La 7^e section (médecine et hygiène) considérant que le nombre des fumeurs d'opium s'est accru d'une façon inquiétante dans nos colonies d'Extrême-Orient, — que la passion de l'opium rend impropres au commandement et à l'administration, et par conséquent indignes de détenir une partie de l'autorité civile et militaire ceux qui s'y livrent; que certains fonctionnaires (civils ou militaires) ont transporté cette habitude dans d'autres colonies et même en France où elle menace de s'implanter, émet le vœu : Qu'une surveillance active soit exercée à cet égard sur les fonctionnaires de tout ordre; — que ceux d'entre eux qui seront convaincus de s'adonner à l'opium soient d'abord réprimandés, puis en cas de récidive, passibles des peines les plus sévères; — que, dans la Métropole, toute fumerie d'opium, publique ou clandestine soit fermée; — que les vendeurs ou détenteurs d'opium de pipes soient impitoyablement poursuivis conformément à la loi.

Jeu di 21 Juin 1906.

Présidence de M. JEANSELME.

Lecture est donnée d'un rapport de M. Adrien Leir, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, sur l'utilité qu'il y aurait à créer à Châtel-Guyon une station hydrominérale pour nos colons.

M. le professeur L^r DANTIC (de Bordeaux) fait une

communication sur une **épidémie de bérbéri nautique** qui a sévi à bord d'un navire à voiles. Il a soigné les malades dans son service. Après une enquête sérieuse sur l'hygiène des matelots à bord, il propose un vœu dans lequel il souhaite voir améliorer et varier l'ordinaire des équipages, diminuer la longueur du séjour à la mer qui dépasse parfois cinq mois et fait usage de substances reconnues préventives.

M. JEANSELME. La question de l'étiologie est encore des plus complexes. Les faits que l'on a désignés sous le nom de bérbéri doivent être rangés dans trois catégories, savoir : 1° le bérbéri des régions exotiques qui décime tout l'Extrême-Orient et une partie du Brésil;

2° Le bérbéri qui éclate sur les longs courriers en particulier les navires à voiles qui font la pêche sur le banc de Terre-Neuve;

3° Les épidémies de polynévrite observées dans un certain nombre d'asiles d'aliénés en Europe et aux Etats-Unis.

Le bérbéri exotique est certainement d'origine infectieuse, car des faits indiscutables établissent que des bérbériques proviennent d'un foyer contaminé peuvent infecter une prison qui jusqu'alors avait été complètement indenne. Il est vrai que l'on ignore encore l'agent figuré, cause de la maladie; mais il est à supposer que le germe pathogène, comme celui de la diphtérie et du tétanos, végète sur une muqueuse sans pénétrer dans l'organisme et distille une toxine qui produit la polynévrite périphérique. Si ces vues sont justifiées on comprend que l'examen le plus minutieux du sang et du liquide céphalo-rachidien, fait par des bactériologistes tels que H. Koch et Simond, soit resté négatif.

M. BRETANBARD, pharmacien à Paris, relate les résultats obtenus avec son nouveau produit, la **keptine** à base de quinine, dans les maladies infectieuses et particulièrement dans le paludisme.

Sur la proposition de M. R. Blanchard la section émet le vœu :

Qu'un enseignement spécial des maladies tropicales des animaux soit créé soit dans les colonies, soit dans les pays possédant des colonies; — qu'il soit créé dans chaque colonie un Institut central de parasitologie comprenant des spécialistes en bactériologie, en mycologie, en parasitologie animale et en entomologie; — qu'il soit

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Caodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Maris FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

MÉTÉRORAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPLILIE

HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la

STYPTICINE-MERCK

SEDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS de la MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTÉRORAGIES
Doses à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris.

INALTERABLES
Toujours
PILULES
ANÉMIE
FER

CHLOROSE
Toujours
SIROP
BLANCARD
SCROFULE

ASSIMILABLES
formuler
LEUCORRÉE
IODE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, rue Bonaparte, 40

Refuser
les SIMILAIRES INEFFICACES.

Refuser
les IMITATIONS DANGEREUSES.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C^{ie}
10, Rue de Foy, PARIS — MYXÉDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÎTRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

créé dans toutes les colonies un Conseil de police sanitaire ayant sous la dépendance le service des épidémies et des épidémies; — que les fonctionnaires de ces diverses institutions fassent leur carrière dans une même colonie.

Vendredi 22 Juin 1906.

Présidence de M. le professeur R. BLANCHARD.

M. KERMORANT, inspecteur général du service de santé des colonies, membre de l'Académie de médecine, est nommé président d'honneur; MM. LE DANTÉ, BEILLE, JEANSEUNE sont élus vice-présidents.

La 7^e section (accidents et hygiène) ayant été saisie par la 16^e section (pharmacie et matière médicale) des deux résolutions suivantes :

1^{re} Fusion des deux sections par suppression de la 16^e, la 7^e section complétant alors son titre par l'adjonction du terme pharmacie;

2^e La création d'une section nouvelle prenant le titre de section d'études scientifiques coloniales.

Après l'annulation en vertu de l'art. 1^{er} de l'acte et à l'absence de ces deux résolutions et propose d'attribuer la présidence de la nouvelle section à M. PENOT, professeur à l'Ecole supérieure de pharmacie, président de la 16^e section encore existante.

M. JEANSEUNE présente un rapport sur les prisons de l'Indo-Chine, basé sur l'enquête qu'il a faite sur lieu lors de sa mission en Extrême-Orient. Après avoir décrit les prisons indigènes et leur état d'insalubrité qui appelle une réforme radicale et les prisons construites et administrées par le gouvernement du protectorat qui laissent fort à désirer au point de vue de l'hygiène, l'auteur indique les réformes qu'il serait urgent d'adopter.

Après discussion de ce rapport la section émet le vœu :

Que, dans l'avenir, les plans de toute prison nouvelle soient établis par une Commission contenant parmi ses membres des médecins hygiénistes; — que le mode de construction de la barre qui impose aux prisonniers des souffrances injustifiées soit aboli; — que les prévenus soient séparés des condamnés; — que le médecin fasse partie de droit, avec voix délibérative, du Conseil d'administration des prisons et autres établissements pénitentiaires.

En outre la section :

Considérant que le bérithéri prend une extension inquiétante dans toutes les régions tropicales du globe, et en particulier, dans nos possessions d'Asie, d'Afrique et d'Océanie; que cette maladie entraîne une mortalité considérable parmi les indigènes; — que tout individu, même légèrement atteint, devient une non-valeur, et qu'il en résulte que la main-d'œuvre si nécessaire à notre expansion coloniale est amoindrie;

Émet le vœu :


Qu'à l'exemple des autres puissances une mission scientifique française soit chargée d'étudier les causes du bérithéri et les moyens de s'en préserver.

F. JANIN.

PRATIQUE MÉDICALE

Appareil pour anesthésie générale de courte durée par le chlorure d'éthyle et les corps analogues.

L'appareil de M. Lucien Camus, présenté par M. Gley, à l'Académie de médecine, dans sa



séance du 8 Mai, se distingue des appareils analogues par l'ingéniosité de son dispositif et la

sécurité remarquable que donne son emploi dans toutes les opérations de petite chirurgie. Il permet, en effet, d'obtenir en une minute au plus une anesthésie complète avec 2 et souvent 1 centimètre cube de chlorure d'éthyle.

Comme le montre la figure ci-dessous, l'appareil se compose de trois parties : un masque, une chambre d'évaporation, une vessie. Le masque en caoutchouc est analogue à celui de Ricard. La vessie permet, comme dans nombre d'appareils de ce genre, aux mouvements respiratoires de se faire, et assure, grâce à quelques aspirations, une bonne utilisation de la substance anesthésiante.

La chambre d'évaporation communique largement avec le masque et la vessie; elle présente un orifice latéral garni d'un tube de caoutchouc qui reçoit l'ampoule de chlorure d'éthyle. Celle-ci, par son introduction même dans le tube de caoutchouc, assure la fermeture hermétique de la chambre d'évaporation, et par conséquent de tout

l'appareil lorsque le masque est en place. On brise l'extrémité de l'ampoule par un simple mouvement de latéralité, le liquide se répand aussitôt à la partie inférieure de la chambre d'évaporation, se vaporise et se trouve employé tout entier sans aucune perte. En raison de la disposition intérieure de la chambre d'évaporation, le liquide ne peut tomber ni sur la figure du patient, ni dans la vessie. Il suffit de pincer le tube de caoutchouc pour maintenir l'occlusion, quand on remplace l'ampoule vide par une ampoule pleine.

Une utilisation complète de l'anesthésique, une évaporation rigoureuse, réduction au minimum de la dose, et dès lors suppression des accidents toxiques, tels sont les avantages très importants de ce nouvel appareil.

Névrosthénine Freyssingue

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 7 centigr., et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La Névrosthénine ne contenant ni chaux, ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, arthéro-sclérotiques, etc.

Dose usuelle 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les Épuisements nerveux.

Prix du flacon complet-goutte 15 fr., rue de Rennes, 83, Paris, chez l'Armée

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50
Livrables quotidiennement, 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE AU PÉPTONIDE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1898 PAR M. G. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Généraliste au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1905.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLECE L'IODE ET L'IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Anémie, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Gèlre, Fièvre, Syphilis, Oubli.

Dose physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Teintures.
Toute goutte IODALOSE équivaut comme un gramme Iodure alcalin.
Dose usuelle 10 à 20 gouttes 3 ou 4 fois par jour.
Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonide.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE

RIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHIÉE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et anomalies urinaires ou allurges.

PARAÎT DE CONTRE-INDICATION

RHUMATISME, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NEPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAEMIE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée à café 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOSÉ : 22/228, 24, 26, de Cléry, et 100-100.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Appétitif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure

Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut la

FORTOSSA

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait / Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papain de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections entériques et
Frébrilescentes et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

DIODOFORME TAINE
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSIQUE Passements
DÉSINFECTANT RIGOREUSEMENT INODORES
Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULÉUX**
Illes Spécialité : **DIODOFORME TAINE** Applique CICAISANT de premier ordre.
Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
Rigoureusement
NEUTRE et STABLE
★ **PERHYDROL-MERCK** ★
FLACONS
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS
Et. 1 p. PERHYDROL = 9 p. Eau distillée = 10 p. H₂O à 110 vol.
NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné
jusqu'à ce jour des résultats appréciables
et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont
toujours acceptées même par les ma-
lades les plus difficiles.



Une caissette de 1/2 bouteille = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 52 Gaiacol crist.

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION**.
Disparition de la **FIÈVRE**.
Disparition des **SUEURS NOCTURNES**.
Disparition de la **DYSPNÉE**.
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'APPÉTIT.
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES**.
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 26 Gaiacol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
gaiacoloées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS

L'OCRÉINE

Principe actif

de la

Sécrétion interne de l'Ovaire

Thème

— L'ovanne ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire ; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'Ocréine est un extrait de corps jaune pur.

G. GRÉMY

18, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une insuffisance ou à une absence de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les troubles de la puberté pouvant aller jusqu'à la *chloasma*, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (2 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 3 à 4 injections intramusculaires de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pi-

lules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus possible pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : hémorrhagies du chorion, nausées, vomissements, vertiges, éblouissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles

de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACÉUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy : pilules de 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un pouvoir émoussé au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième emballage extérieur qui les rend insatiables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 10 pilules, prix : 5 francs.

Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine injectable.

La boîte de 10 ampoules, prix : 5 francs.

NOTA. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que la ou des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

médicins-majors de 1^{re} classe; Marchand, Bernard, médecins-majors de 2^e classe; Koun, Lasserre, Perret, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

— Sont promus au grade de médecin-major de 1^{re} classe, M. Maingy, médecin-major de 2^e classe; au grade de médecin-major de 2^e classe, MM. les médecins aides-majors de 1^{re} classe; Sibille, Decour, Aymard.

— Un décret présidentiel inséré au *Journal officiel* règle le fonctionnement du corps de santé des troupes coloniales. Nous en détachons l'article 7 qui règle l'utilisation des élèves des écoles indigènes de médecine :

Art. 7. — Les élèves des écoles indigènes de médecine ayant satisfait aux examens de sortie peuvent être employés comme médecins auxiliaires dans les corps indigènes ou serviront des militaires de leur race et dans les formations sanitaires de la colonie dont ils sont originaires.

Ces médecins auxiliaires ont rang de sous-officiers. Les conditions de leur recrutement, de leur répartition et de leur emploi sont fixées par des décrets rendus sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des colonies.

Bibliothèque centrale de l'internat. — La bibliothèque centrale de l'internat, créée grâce au concours de l'Association des internes et anciens internes des hôpitaux, est ouverte tous les jours, y compris les mois de vacances, au chef-lieu de l'Administration générale de l'Assistance publique, 3, avenue Victoria, Paris, IV^e arrondissement (service des Archives, escalier A, 5^e étage, deux heures à cinq heures du soir, et de huit heures et demie à neuf heures et demie du soir, la séance pouvant être prolongée sur la demande des lecteurs jusqu'à 6 heures et jusqu'à 11 h. 1/2).

La bibliothèque centrale de l'internat est ouverte à tous les internes et anciens internes des hôpitaux de Paris, ainsi qu'aux externes des hôpitaux en fonctions. Elle comprend des collections générales de médecine et de chirurgie, une série importante de thèses et de nombreux périodiques étrangers, en lecture des journaux de l'époque. Pour atténuer les inconvénients de l'impossibilité de consulter des prêts, les internes et externes des hôpitaux sont autorisés à transmettre à M. le chef du cabinet (Archives) des demandes de renseignements bibliographiques par l'intermédiaire des commissionnaires des établissements.

La lutte contre la tuberculose. — Dans une de ses dernières séances, le Conseil municipal de Paris, sur la proposition de M. Brenot, a renvoyé à l'Administration et au Comité du budget et du contrôle, le projet de délibération suivant :

L'Administration est invitée à présenter dans la plus

bref délai, au Conseil, un mémoire qui aura pour objet :

1^o De faire disparaître, dans Paris, les foyers contaminés par la tuberculose et autres maladies contagieuses;

2^o De réaliser l'amélioration de l'air dans les quartiers Sainte-Avoye et Saint-Merri au moyen de la création de squares, de places publiques et de l'agrandissement des rues existantes.

Dans les projets de travaux d'assainissement qu'elle soumettra au Conseil, l'Administration devra tenir compte des vœux qui ont été exprimés par le récent Congrès de la tuberculose.

Colonies françaises.

La lutte contre l'abus de l'alcool dans les colonies françaises. — MM. Gaïcyse, député, président du comité d'action républicaine aux colonies françaises, Paul Viollet, membre de l'Institut, président du comité de protection des indigènes, Clévençon, membre de l'Institut, président de la ligue nationale contre l'alcoolisme, viennent d'adresser une lettre collective au ministre des colonies à l'occasion de la prochaine réunion d'une conférence internationale devant régler la vente de l'alcool en Afrique occidentale.

Les signataires proposent que la France demande une dévotion des droits sur l'alcool, actuellement de 70 fr. l'hectolitre. Ils font valoir que tous les pays civilisés et la France, en particulier, ont un intérêt direct à la protection des races indigènes en Afrique, et que le devoir moral prime encore cet intérêt.

CONCOURS

Chirurgiens des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 27 juin. — Ont obtenu : M. Fredet, 15; Schwartz, 13; Gagnieu, 10.

Assistant du service Clinique. — Le jury du concours d'assistant du service Clinique est définitivement composé comme suit : MM. Bazy, Hartmann, Legueu, Musclier, Launay.

Ecole de médecine de Rouen. — Un concours s'ouvrira, le 7 Janvier 1907, devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Rouen.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Ecole de médecine de Clermont. — Un concours

s'ouvrira, le 6 Janvier 1907, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse, pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Clermont.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Hôpitaux de Bordeaux. — Le jury pour le concours de la médecine d'or de l'internat est composé comme suit : Juges titulaires, MM. Sabrazas, Micaud, Pinconnet, Ponsson, Lefour, Logrange, Mongour. — Juges suppléants, MM. Daraud, Douvet, Boarsier, Villard, Hirioguen, Badal, Abadie.

L'ALXEMIE en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'absorption des sels qu'encroûtent les organes (scrofule, rhumatisme rhéumatique, gravelle, etc.).

RENSEIGNEMENTS

On demande un médecin à Courson-les-Carrières (Seine). Hospices. — Pos de pharmacien. — S'adresser au maire.

Seine-et-Marne. A céder clientèle, affaires 15.000 fr. Indemnité à débattre. Ecrire P. M., n° 256.

Postes médicaux. — Acheté et vente, Remplacements. Restit. grat. 12^e année. — BOUQUET, 45, boul. St-Michel.

Paris : Jeune docteur, 35 ans de pratique, aimerait on remplacerait confrère fatigué en vue de succession. Ecrire : P. M., n° 260.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémotopique, à la condition d'être pourvue avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Diachisme).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEL, Éditeur, Imp., 1, rue Cassette.

KEPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHES EN LEVURES ACTIVES
ET FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS

LE SEUL d'une conservation de 4 à 10 semaines sans que les levures perdent leur action (P. Institut Pasteur). Permet la stimulation (Tuberculose, Cancer), obvie à l'insuffisance (Vomissements), supplée à une insuffisance (Hypertrophie). Contient les sels minéraux les plus indispensables (Sodium, Chlorure, Potassium).
Par litre : 1 à 4 francs (selon concentration) et 1 franc 50 en détail.
Distributeur : ADRIAN & Co, Rue de la Harpe, PARIS.

EUKINASE EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE DIGESTIF PUISSANT



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 28 fr.

St des BREVETS LUMIERE

Régistré, déposé, breveté, S. G. D. G.
Châtelier, gérant, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPHASE LUMIERE

Contient purpurine naturelle intégrale de globules sanguins siccifiés
Médication symptomatique combattant les stigmates

Cachexies de toute origine,
tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie,
convalescences, hémorragie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10^{cc} par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

CHATTEL-GUYON

GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTERITES
DYSPEPSIE
OBESITE
APPENDICITE
TYPHILITE
Fievres Paludéennes
ANEMIE
des PAYS CHAUDS

ANTIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANTIODOL 2%

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — BENTRIFIC MOUËLE.
POUDRE D'ANTIODOL remplace et supprime l'iodoforme

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANTIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs
et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME
CONVALESCENCES

CARBONÉE

du Docteur BOUSQUET
Notée expérimentale sur demande :
104, rue de BOUSQUET, 83, Rue La Botte, PARIS.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sel

Simple Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL
Prise de spécifier la préparation
sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

INSTITUT DE THÉRAPIE PHYSIQUE d'ARGELÈS DE BIGORRE

(Haute-Garonne)
MALADIES NERVEUSES — OSTÉOPATHIE

STABILISSEMENT DE SANTÉ (MONTPELLIER) — SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Distributeur Officiel Public
 Ouver. du 15 AOUT 1907.

BISMUTOSE

ASTRIGENT d'action certaine et
absolument inoffensif dans
les MALADIES DE L'ESTOMAC,
la BRULÛRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.

Brochure et Échantillons. M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brotonnerie, Paris.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.)
TELEPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE**AMYLOGÈNES**

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905; Léon Neumier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Existeront, L'achat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Hémorroïdes = Rectites = Prostatites

SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur **GÖEDEKE**

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : Pharmacie **MALHE, PETIT et ALBOUI**
8, Rue Favart, Paris

Téléphone 106-17

SEPARATION DES MATIÈRES AUX MOULINS

VENTE
RÈGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

CHOC : FOMPOUR 76 FAUPOUR 80 DEVIS PARIS

DETAIL CHAUMEL 67 RUE LAFAYETTE PARIS

BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

VENTE RÈGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

CHOC : FOMPOUR 76 FAUPOUR 80 DEVIS PARIS

DETAIL CHAUMEL 67 RUE LAFAYETTE PARIS

BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

Officiellement adoptés dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 20 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: 5 à 6 cuiller. par jour dans gros, lait; en nourrice par Levoment nutritif: 2 cuiller. (125 cc. 5 pot. laudanum. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Mandés du tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBESITÉ, MYXEDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0^m 25 de corps

THYROÏDE

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine. L. 3 6

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Luchon.

L. LARDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre du Collège de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucquet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. du l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE EN CHARGE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. BEMINGIER. Le bacille d'Eberth dans l'intestin des
sujets sains. Conséquences cliniques et épidémiolo-
giques.

RENÉ DE GAULZAC. La sécrétion interne du testicule
dans l'ectopie de cet organe.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Une bonne formule d'apéritif.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Cryoscopie et radioactivité des eaux miné-
rales.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société vaudoise de médecine. — Causes et traitements
des décollements de la rétine.

Société royale médicale et chirurgicale. — Rétrécisse-
ment mitral et grossesse.

Association médicale américaine. — Utilité des solu-
tions salines dans les maladies fébriles. — Méningite à
bacille de Löffler. — Résultats de l'occlusion partielle
des grosses artères. — Tumeurs du corps calleux caroti-
dien. — Traitement chirurgical des ulcères de l'estomac
et du duodénum.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Un cas de blastomy-
cose. — Rechute sévère de mort dans deux cas d'anthrax
pernicieux antérieurement considérés comme guéris.

— Anémie splénique. Hyperplasie myéloïde de la rate.
Hémorridose viscérale. — Formes diverses de l'anthrax
dans la tuberculose chronique. — A propos du purpura
myéloïde.

Société anatomique. — Cirrhose hépatique. — Cancer
du rein. — Tuberculose de l'épididyme. — Corne du
chien chevelu. — Tumeur de l'utérus. — Tumeur d'une
muqueuse nasale. — Cancer du cordon spermatique.

Société de biologie. — Le pouvoir coagulant du con-
tenu intestinal. — Trajet des nerfs entériques de la
vésicule biliaire. — Réaction des cellules nerveuses de
la moelle et neurographie dans la rage expérimentale
du lapin. — Étude du pouvoir glycolytique du sang.

— Influence de l'homœopathie sur la disparition de
l'oparième dans certaines affections hépatiques. —
Hypophosphite et angine à répétition. — Aérostation
du bacille gracie étiologique, microbe aux échos stricts
de la flore de l'estomac. — De l'influence prépondé-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

rente de l'alimentation sur le point de congélation des
urines. — Action de la gastro-cytolyse. — Les consti-
tuants colloïdaux des sucs pancréatique et gastrique. —
Sur la disparition de l'amylose dans les sucs pancréati-
ques activés par les sels de calcium. — L'activation du
suc pancréatique par les sels et la spécificité du cal-
cium. — Sur quelques étapes de la formation du
sérum névrogène dans le système nerveux de l'homme.
— Cytologie des liquides de spéléologie. — Influence des
sels biliaires et des sels de sodium sur l'absorption intestinale.
— Un nouveau cas de phéochromocytome avec étude histo-
logique du système nerveux.

Académie des sciences. — Nature véritable des leucémies
et des leucopénies. — Influence du chocolat et du
café sur l'acidité urique. — Influence de l'urée phos-
phorique sur les échanges nutritifs. — Influence de
l'ovaire sur la nutrition. — Radioactivité des gaz pro-
venant de l'eau des eaux thermales. — Énergétique
biologique. — Identification des trypanosomes patho-
gènes. — La photographie des rates d'absorption des
matières solubles du sang. — Recherches sur l'électri-
cité animale. — Transformation de certains hydrates
de carbone par le suc intestinal. — Sensibilité de la
rétine pour les radiations lumineuses. — La recherche
du fer dans les tissus vivants. — La transmissibilité de
la tuberculose par la coque alimentaire. — Greffes
thyroïdiennes. Myxœdème et grossesse.

Académie de médecine. — Typhlo-colite et appendicite.
— Rapport. — Election.

ANALYSES

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —
E. LOUWAGE. Opération de Frey sur l'antipaste.

CHRONIQUE

M. LETULLE. Hygiène sociale : Le Congrès de Nancy.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

LOUIS et PAUL MURET. Les voyages de santé sur mer.
Cure marine de la tuberculose pulmonaire, de la neu-
ralgie.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
ou FERROPLASMA » Préparé par
SACRY, pharmacien à Vichy.

Capsules A 0 gr. 50 titr. 0 gr. 015 de fer. 5 fr.
Contenues à 0 gr. 50 titr. 0 gr. 008 de fer. 4 fr.
Boîtes : 2 capsules ou 4 capsules par boîte, pour les
Roussignol, ch^{ms}, VIVIEN, r. La Fayette, 128, PARIS.

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSEY PERRIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

FRANGULOSE FLACH
Gélules à la CONSTIPATION
Nérite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

CAPSULES COGNET
Emulsion absolue iodoforme-cognac.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

PLASMA DE QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

FRANGULOSE FLACH
Gélules à la CONSTIPATION
Nérite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

Képhirotérapie. — Le « Képhi Salitères »,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades débilités du lait ou qui le digèrent mal.

Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCALINE

XIV^e ANNÉE. — N° 53. 4 JUILLET 1906

Garnier, Reibel, Nilus, Gœpfer, Louis Spillmann, Thierry, Gries, Jeandelize, Benek, inspecteur du service de santé, qui nous apportait la collaboration ardente de l'armée, et Imbeaux, ingénieur en chef des services sanitaires de Nancy, dont le rapport sur les mesures techniques propres à assurer la salubrité des agglomérations urbaines, rédigé en commun avec le professeur Macé, peut être considéré dorénavant comme le *vade mecum* de l'hygiène moderne.

L'Université avait délégué MM. Bourcart, professeur à la Faculté de droit, Gintz, professeur à la Faculté des sciences, Châtelain, professeur de philosophie, avec le recteur, M. Adam.

L'armée était représentée par le général Pistor, qui suivit les travaux du Congrès avec une attention soutenue. A tous ces hommes, saisis au hasard dans la foule des congressistes il faut ajouter encore, pour montrer combien les idées d'hygiène sociale sont entrées maintenant dans l'esprit public, ceux de MM. Hinzlin, avocat, directeur du journal *l'Impartial*; Villain, ingénieur des mines; Andé, architecte; Deglin, avocat, conseiller municipal. Enfin, il est quelques noms par lesquels il est été bon et salubre de commencer, ceux de femmes philanthropes et bienfaitrices, noncettes qui donnent la-bas, parmi tant d'exemples, l'exemple le plus touchant de dévouement aux œuvres d'assistance et de solidarité, M^{lle} Fiance, Berger-Levrault, Spillmann, Châtelain, pour ne citer que celles qui l'ai pu, malgré leur modestie, prendre au passage.

La réception chaleureuse du Comité lorrain, les visites instructives, faites sous la direction de MM. Lallement et Spillmann, aux œuvres de Nancy, la fusion terminale du Congrès d'hygiène sociale avec un Congrès simultané des Mutualistes de l'Est, le banquet monstre offert par le maire de Nancy dans l'admirable Hôtel de Ville, joyau précieux parmi tant de joyaux, ne peuvent se décrire : ce furent autant de joies des yeux jointes

aux joies de l'esprit. Il faut seulement transcrire ici les résultats du Congrès. Le des condense sous la forme des *vœux* votés, vœux qui, on peut en avoir l'assurance, seront transmis sans retard et par une voie sûre aux Pouvoirs publics.

1^{re} SECTION

ACTION DES BUREAUX DE BIENFAISANCE EN HYGIÈNE SOCIALE

Après une discussion approfondie du rapport très remarquable de M. Lallement, vice-président du Bureau de bienfaisance de Nancy, à laquelle prirent part MM. Jules Siegfried, Brault (de Montfort-Amaury), Gran (de Bars-sur-Seine), Ambroise Rendu, Henrot (de Reims), Roy (d'Arles), Courmont (Lyon) et de nombreux délégués des villes de France, le Congrès vota à l'unanimité les vœux suivants :

1^{er} vœu. — Que les Bureaux de bienfaisance, tout en continuant à distribuer des secours en argent et en nature, soient invités à insister des œuvres de prévoyance, d'hygiène et de préservation de la misère, propres à relever l'indigent et à améliorer les conditions de sa existence, « telles que : apprentissage d'un métier, enseignement ménager, assistance par le travail, goutte de lait ou bon lait, assistance par le jardin, assistance par l'habitation, prêts de draps, exercices gymnastiques, etc. ».

2^e vœu. — Qu'ils mettent à exécution, si possible, la faculté qu'ils tiennent de l'article 6 de la loi du 12 Avril 1906, d'employer le cinquième de leur patrimoine à faire construire des maisons à bon marché pour les donner à habiter aux familles qui ne peuvent vivre du produit de leur travail, moyennant un loyer de loyer réduit et dont le payement pourra être facilité par un secours proportionné aux charges de famille et aux ressources provenant du salaire ;

3^e vœu. — Qu'ils combinent à leurs assistés, à titre de secours, les terrains propres à la culture dont ils peuvent être propriétaires, sinon qu'ils en prennent en location pour le leur concéder au même titre ;

4^e vœu. — Que les communes, propriétaires elles-mêmes de terrains propres à la culture, s'entendent avec leur Bureau de bienfaisance pour lui louer ces terrains, afin que celui-ci puisse les donner à cultiver aux assistés à titre de secours ;

5^e vœu. — Enfin, que les Pouvoirs publics compétents prennent les mesures nécessaires pour faire élaborer un règlement invitant les commissions administratives des Bureaux de bienfaisances à rendre, autant que possible et dans la limite de leurs ressources, l'Assistance hygiénique et préservatrice de la misère, et que les collectivités, telles que l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les divers comités de l'Alliance d'hygiène sociale encouragent et favorisent la création de toute œuvre ayant un caractère d'assistance hygiénique et préventive. — (Vœux Lullemeu).

A ces vœux, qui résument le rapport de M. Lallement, M. Jules Siegfried, député, ajoute un vœu général voté à l'unanimité :

6^e vœu. — Le Congrès, approuvant sans aucune réserve la voie de *prévoyance* dans laquelle est entré le Bureau de bienfaisance de Nancy, émet le vœu :

« Que tous les Bureaux de bienfaisance de France suivent l'exemple de Nancy et tendent à associer de plus en plus la prévention à l'assistance. »

2^e SECTION

ASSAINISSEMENT DES VILLES ET DES CAMPAGNES

Sur les rapports du Dr Macé, professeur d'hygiène à la Faculté de Nancy, et du Dr Imbeaux, ingénieur des ponts et chaussées, directeur du service municipal de Nancy, les vœux qui suivent furent votés à l'unanimité :

7^e vœu. — Que les municipalités, se conformant à la loi du 15 Février 1902, regardent comme un devoir primordial l'obligation d'assurer aux agglomérations les conditions de salubrité les meilleures possibles et que, toutes indistinctement, poursuivent le même but sous la direction d'agents et de conseils compétents.

8^e vœu. — Que, dans ce but, chaque agglomération fasse établir au plus tôt le bilan des institutions de salubrité qu'elle possède et de celles qui lui manquent et dresse ainsi un programme, par ordre d'urgence, des travaux à entreprendre et des mesures à prendre ;

9^e vœu. — En raison de la solidarité inéluctable qui unit les agglomérations d'une même région et de la similitude des conditions hygiéniques où elles sont placées, que les administrations préfectorales et régionales fassent évaluer par des spécialistes compétents l'ensemble de ces conditions et tracer les principales règles qui en découlent pour fixer la solution des problèmes pendans.

10^e vœu. — Qu'enfin, l'Etat n'hésite pas à contraindre

CLIN & C^{ie}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin ; Goût agréable ; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : 1 Ccgr centigr. d'Iode ; 2 Ccgr centigr. de Tanin ; en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe aux repas. 854

SOLUTION

SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux ; Pureté absolue ; Goût agréable.

20 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 855

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

SOLUTION

d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 858

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Acanthine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquina.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour ; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 859

DRAGÉES de Fer Rabateau

Laurat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protoclaurure de Fer chimiquement pur Facilement soluble dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer. Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable succédané de la Chloro-Aémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 860

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

863

les municipalités qui ne feraient pas leur devoir sous ce rapport, d'une part, à entreprendre les travaux indispensables, de l'autre à édicter aux lieux et places des maires, les prescriptions voulues; toutefois, il faut que l'État aide les communes pauvres par des subventions appropriées (vieux Maed et Imbeaux).

A ces vœux M. Cheysson adjoint le suivant, voté, de même, à l'unanimité :

11^e vœu. — Le Congrès demande qu'il soit institué un « enter sans doute des maisons » dans les principales villes de France, et que la loi en autorise la communication aux personnes justifiant de leur intérêt à l'obtenir.

Enfin, MM. Cheysson et Jules Siegfried présentent et fèrent voter le 12^e vœu, dont voici le texte :

12^e vœu. — Le Congrès, vu la loi anglaise du 18 Août 1890, vu les vœux émis par le H^e Congrès d'hygiène sociale, à Montpellier, en Mai 1905, par le Congrès international de la tuberculose à Paris (Octobre 1905), et par le Conseil supérieur des habitations à bon marché, le 31 Mars 1906, Approuve le principe de la proposition de loi déposée par M. Jules Siegfried, le 3 Juin 1904, devant la Chambre des députés relativement à l'« *Perpétuation pour cause d'insalubrité publique* ».

Enet le vœu « qu'il soit tenu compte, dans la valeur des immeubles expropriés, des dépenses à faire pour mettre ces immeubles en règle avec la loi et les règlements sanitaires ».

La troisième section, consacrée à l'hygiène de la jeunesse et à sa préservation contre les maladies sociales, dans lesquelles il faut, de toute nécessité, faire entrer les maladies vénériennes, comporte, à elle seule, 37 vœux qui feront l'objet d'un prochain article.

M. LETOLLE.

A travers le Monde

JAPON

La Presse Médicale, à deux reprises, a discuté la question du régime alimentaire du soldat japonais (Martinet, 1905, 25 Octobre; H. Labbé, 1906, 7 Avril).

Voici à titre de documents, la ration journalière des marins japonais durant la guerre navale russo-japonaise. Ces chiffres sont empruntés au travail de M. Schigemi Suzuki, médecin général de la marine impériale japonaise, travail traduit par M. Theim, médecin en chef de 2^e classe de notre marine (*Archives de médecine navale*, 1906, Mai, n° 5, p. 321).

Les marins recevaient par jour :

Biscuit.	180 grammes.
ou	
Pain.	240 —
Riz.	360 —
Orge écrasée.	120 —
Viande de conserve.	180 —
ou	
Viande fraîche.	240 —
Pain frais ou séché.	180 —
Légumes secs.	90 —
ou	
Légumes frais.	550 —
Feuilles de thé.	2 —
Orge grillée.	4 —
Sucre.	24 —

Par semaine pour la cuisine.

Pois ou haricots.	75 grammes.
Pleur de farine.	60 —
Sucre.	105 —
Soya.	90 —
Vinagres.	15 —
Huile de sésame.	4 —
Sel.	45 —
Graisse.	30 —

Par nuit pour le souper.

Biscuit.	105 grammes.
Pain.	150 —
Thé.	2 —
Sucre.	16 —

Les soldats japonais, les marins tout au moins, ne seraient donc pas aussi essentiellement végétariens qu'on veut bien le dire.

LIVRES NOUVEAUX

Louis et Paul Murat. — *Les Voyages de santé sur mer : cure marine de la tuberculose pulmonaire, de la neurasthénie*, etc. 1 vol. broché de 523 p. avec figures. Prix : 7 fr. 50, 1906, Paris (H. Jouve, éditeur).

Dans cet ouvrage important, MM. Louis et Paul Murat ont réuni d'utiles renseignements sur la cure de la tuberculose pulmonaire par les voyages en mer. Ainsi qu'ils le démontrent dans leur histoire de la question, cette idée thérapeutique n'est pas neuve.

Ils en étudient très complètement les conditions de réalisation pratique; ils indiquent et le voyage que l'on devra conseiller au tuberculeux désireux de cicatriser ses poumons dans les brises vivifiantes du large, et la façon de l'accomplir le plus commodément et le plus utilement possible; ils énumèrent les indications et les contre-indications de la « cure pélagique », cure de haute-mer, par opposition à la « cure maritime » dans une station du littoral.

Le « sanatorium flottant » se classe comme méthode nouvelle, à côté du « sanatorium d'altitude ». MM. Murat auront contribué à en faire connaître les avantages. F. D.

BIBLIOGRAPHIE

1213. — P. Mignin. — *Les épidémies de virus de sang et coléoptères de virus*. 4 vol. in-18 de 156 pages avec 53 figures. Prix : 3 fr. (*R. de Rudeval*, éditeur).

1214. — A. Wolff-Elsner. — *Das Haiduber : Sein Wesen und seine Behandlung*. 1 vol. in-8 de 139 pages avec tableaux et figures. Prix : 3 marks 40. (*J. F. Lehmann*, éditeur à Munich).

1215. — G. V. Bunge. — *Lehrbuch der Organischen Chemie für Mediziner*. 1 vol. in-8 de 274 pages. Prix : 7 marks. (*Antonie Barth*, éditeur à Leipzig).

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans la thérapeutique anti-neurasthénique.

Dans le traitement de la neurasthénie, le praticien doit employer certains médicaments reconstituants qui stimulent l'organisme général. Les glycéro-phosphates, les cacodylates, semblent avoir fait leur temps; les formiales eux-mêmes ont donné souvent de sérieux mécomptes. Actuellement, la mode est à l'ibogaïne, nouvel alcaloïde tiré d'une plante du Congo, l'iboga. En effet, les nègres de la côte occidentale de l'Afrique mâchent les racines d'une plante nommée iboga, toutes les fois qu'ils veulent fournir une ration supplémentaire de travail. C'est ainsi que Ed. Landrin a été amené à étudier l'iboga et à en retirer un principe nouveau qu'il a dénommé ibogaïne. Cet alcaloïde est un névrosé et de premier ordre, en même temps qu'il est tonique-cardiaque et excitant de la nutrition. On l'administre sous forme de dragées Nyrdahl (2 à 4 par jour), dont la formule est due au Dr Landrin qui l'a étudiée.

ELXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosé, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE À 100 VOL.

Rigoureusement

NEUTRE ET STABLE

FLACONS
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. 1 p. PEROXYDOL - 9 p. Eau distillée - 10 p. H₂O₂ à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES DE TANNIN-MERCK

CHIMIQUEMENT PUR

Dosage : à 0,25 - 0,50 - 1 p. par jour.

TONIQUE - ASTRINGENT - ANTISEPTIQUE - HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉE - TUBERCULOSE - NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE D'ROUQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.



DIATHÈSE URIQUE PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR SOLVANT des urates et uraciques dans toutes les affections.
JAMAIS de CONTRA-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICÉMIES, URINES GROSSES, etc.
Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 24, Bd de Clichy, et en pharmacie.

PEROXYDES MÉDICAUX

CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour

l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - PARIS

EKTOGAN

USAGE INTERNE

USAGE EXTERNE

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1891

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

ADULTES / 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS / 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

FERMENTS (COLLOÏDES) MÉTALLIQUES

ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium
1 cc. = 1 M. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros: ADRIAN et Cie—9, Rue de la Perle, Paris.

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE
CACODYLATE IODO-HYDRAR.
CACODYLATE DE FER
CACODYLATE DE GAIACOL
GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE
MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1^o en Granules à 0 gr. 025 chaque.

2^o en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.)

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphтол, S. Naphтол soufré, S. Goudron et Naphтол (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Crésoline, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Saicylé, S. Salol, S. au Solvool, S. Thymol (acrouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole, etc.), S. Intime (à base de Sublimé)

Savons Antiseptiques Vigier

HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon à l'Ichtyol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichtyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, — S. Iodé à 5% d'iode. — S. mercuriel à 33% de mercure. — S. au Tannin forme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTICÉPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent qu'après l'ordonnance du médecin.

Application de la Méthode

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

MORRHUOL
de
CHAPOTEAUT

MORRHUOL
CRÉOSOTÉ
de
CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sans la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se décline en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — **DOSE JOURNALIÈRE**: 2 à 4 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhual correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 4, rue Bourdaloue.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'àux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 60 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-ropes plus ou moins nombreuses.

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTI

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *J. de Nitti*

PARIS — Ph. VIAL, 80, rue de Châteaudun.
et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE •
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM

EXEMPTS DE BARYTE

PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C^{ie}, 8^{me}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés en pilules, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom et la dose** du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule ou granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac.

2^{es} Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^{es} Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison **FRÈRE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécifier les pilules ou les granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enveloppe, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS RAPIDEMENT

PERLES d'essence de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate. DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par jour.

DOSE : à 12 heures par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. — Pituites. — Diarrhées.
Flatulence. — Dysenterie.
Acidités. — Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE) : 3 à 5 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau étalée, par jour (PASTILLES) : 3 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, A. Champigny & C^{ie}, 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titré à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments naturels et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 11 Juillet 1906, à 1 heure. — **M. BROC :** Contribution à l'étude du traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses par la méthode des injections extra-artérielles; MM. Lancelongue, Reclus, Leguen, Mauchaire. — **M. NAXE :** De l'infection en chirurgie et son traitement par le sérum de Petit; MM. Reclus, Lancelongue, Leguen, Mauchaire. — **M. BROC :** Sur un cas de phlegmon juxta-burgeo-trachéal à la période terminale du cramp chez un nourrisson tubé; MM. Reclus, Lancelongue, Leguen, Mauchaire. — **M. WIGART :** Abcès du lobe spino-temporal du cerveau d'origine otitique; MM. Reclus, Lancelongue, Mauchaire. — **M. TARDY :** Des complications des kystes de l'ovaire pendant la grossesse; MM. Pinard, Terrier, Krimson, Lepage. — **M. VIDAL :** Considérations sur la dermatite gravidique autozotique; MM. Pinard, Terrier, Krimson, Lepage. — **M. MATRUZ :** Contribution à l'étude des chondromes des osseux et de leur traitement; MM. Terrier, Pinard, Krimson, Lepage. — **M. LABRE :** Des contractures congénitales; MM. Krimson, Pinard, Terrier, Lepage. — **M. BERNIER :** Contribution à l'étude de la sciatique radiculaire; MM. Landouzy, Brissaud, Claude, Labbé Marcel. — **M. BELAU :** L'œurisme-métophysique. I. État sanitaire, considérations médicales; MM. Landouzy, Brissaud, Claude, Labbé Marcel. — **M. GIRAULT :** Les hémorragies occultes du tube digestif; MM. Brissaud, Landouzy, Claude, Labbé Marcel. — **M^{me} GRANDJEAN :** Étude sur le pemphigus congénital à kystes épidermiques; MM. Gaucher, Roger, Teissier, Balthazard. — **M. DEBÈRE :** Les lésions de la muqueuse gastrique au cours des infections; MM. Roger, Gaucher, Teissier, Balthazard. — **Judi 12 Juillet 1906, à 1 heure.** — **M. FRED :** La radio-therapie en dermatologie; MM. Debève, Diefaloy, Troisier, Rénon. — **M. LEMAR :** Des hyperostoses systémiques et troubles connexes; MM. Debève, Diefaloy, Troisier, Rénon. — **M. CARTIER :** Contribution à l'étude expérimentale de la pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse; MM. Debève, Diefaloy, Troisier, Rénon. — **M. TAILLEY :** Abcès pulmonaires métastatiques; MM. Diefaloy, Debève, Troisier, Rénon. — **M. BATAIN :** Contribution à l'étude des dilatactions idiopathiques de l'ovaire; MM. Cornil, Chantemesse, Bezançon, Guizot. —

M. MEUNIER : Hygiène du chauffage, et en particulier des chauffages à l'eau chaude et à la vapeur; MM. Chantemesse, Guizot, Bezançon, Guizot. — **M. BISSER :** Des lésions ouvertes de l'articulation du coude; MM. Le Denta, De Laperonne, Langlois, Morestin. — **M. GAUDEAUX :** Complications pleuro-broncho-pulmonaires consécutives aux traumatismes thoraciques sans fracture de côte; MM. Le Denta, De Laperonne, Langlois, Morestin. — **M. DE LAZAR :** Anatomotomie et vision biochimique; MM. De Laperonne, Le Denta, Langlois, Morestin. — **M. BOUSSEL :** De la paralyse du muscle grand oblique dans les opérations sur le sinus par voie frontale; MM. De Laperonne, Le Denta, Langlois, Morestin. — **M^{lle} VOULICH :** Rôles sur les troubles psychiques dans les tumeurs cérébrales; MM. Raymond, Bittuel, Dupré, Méry. — **M. FUGÈRE :** De l'appareil; MM. Raymond, Bittuel, Dupré, Méry. — **M. ILLATS :** Un hôpital d'enfants en 1906; MM. Bittuel, Raymond, Dupré, Méry. — **M. CAMACHO :** Recherches sur l'œdème utérin; MM. Bittuel, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — **M. VALLÉE :** Contribution à l'étude anatomique, pathologique et clinique des rétroversions utérines; MM. Bittuel, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — **M. LENCE :** La syphilis à la Maternité de l'Hôpital Tenon, 1905-1906. Étude statistique et diagnostique; MM. Bittuel, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — **M. GELY :** De l'abcès sous-phrénique d'origine biliaire; MM. Gilbert, Vaquez, Desgrès, Carnot. — **M. PAVRE :** La forme hémorragique de la méningite tuberculeuse; MM. Gilbert, Vaquez, Desgrès, Carnot. — **M. EXENUSKE :** Contribution à l'étude clinique et bactériologique des kystes hydatiques sonares; MM. Gilbert, Vaquez, Desgrès, Carnot. — **M. LAMARQUE :** Contribution à l'étude du rythme de l'élévation artérielle; l'aurisisme chez les hépatiques; MM. Gilbert, Vaquez, Desgrès, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 9 Juillet 1906. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu; MM. Joffroy, Gaucher, Legry. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu; MM. Landouzy, Roger, Labbé Marcel, M. Terrier, censeur; M. Gossel, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Charité; MM. Brissaud, Teissier, Claude. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Charité; MM. Dejerine, Balthazard, Monodine, M. Reclus, censeur; M. Richard, suppléant. — **Lundi 10 Juillet 1906.** — 2^e, Chirurgien-dentiste (1^{re} série); M. Cornil, Gilbert, Morestin. — 2^e, Chirurgien-dentiste (2^e série); M. Pozzi, G. Ballet, Vaquez. — 2^e, Chirurgien-dentiste (3^e série); MM. Robin, Landouzy, Marion. — 2^e, Chirurgien-dentiste (4^e série); M. De Laperonne, Meunier, Desgrès, M. Gayon, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu;

MM. Diefaloy, Thivolois, Rénon. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu; MM. Joffroy, Troisier, Gouget, M. Le Sauter, censeur; M. Vaquez, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série); M. Cornil, Gilbert, M. Raymond, Méry, Desgrès, censeur; M. Maillard, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Charité; M. Hutinel, Achard, Bezançon. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série), Charité; M. M. Chantemesse, Dupré, Carnot, M. Berger, censeur; M. Maillard, suppléant.

Mercredi 11 Juillet 1906. — 5^e (Deuxième partie), LaFoucaud; MM. Dejerine, Legry, Maucign, M. Branes, suppléant. — **Judi 12 Juillet 1906.** — 1^{re}, Chirurgien-dentiste (1^{re} série); MM. Pouchet, Thivolois, Marion. — 2^e, Chirurgien-dentiste (2^e série); MM. Robin, Gouget, Riello, M. Pozzi, censeur; M. Maillard, suppléant.

Vendredi 13 Juillet 1906. — 2^e, Chirurgien-dentiste (1^{re} série); MM. Pouchet, Gouget, Marion. — 2^e, Chirurgien-dentiste (2^e série); MM. Landouzy, Mauchaire, Labbé Marcel. — 2^e, Chirurgien-dentiste (3^e série); M. M. Brissaud, Leguen, Desgrès. — 2^e, Chirurgien-dentiste (4^e série); M. M. Segond, Richard, Claude. — M. Guizot, censeur; M. Branes, suppléant.

Clinicat. — Sont nommés après concours : *Clinicat médical*: MM. Grouzet, Laigret-Lavastine, Rosenthal, chefs de clinique titulaires; Agasse-Lafont, Salomon, chefs de clinique adjoints.

Clinicat des maladies syphilitiques: MM. Rostain, chef de clinique titulaire; Lonsie, chef de clinique adjoint.

Clinique médicale de l'Hôpital LaFoucaud (Cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de neurologie de diagnostic (examen de malades et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 9 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Lésions, par M. MARCEL LABBÉ, agrégé, et LÉON BERRARD, médecins des hôpitaux; LOUIS-JACQUES LAIGRET-LAVASTINE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LAUREN, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LAUROUX.

Lundi 17 Septembre. — **Matin :** Les syndromes rénaux. — **Soir :** Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. — **Mardi 18 Septembre.** — **Matin :** Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — **Soir :** Examen chimique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — **Matin :** Les syndromes sur-rénaux. — **Soir :** Examen chimique des urines. Principes



SIROP LAXATIF FERNEUIL (Marque déposée tannarin)

Préparé spécialement pour **BÉBÉS ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans
Vient spécialement de la **Constipation**, prévient dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, hémorrhagie, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dont les enfants sont souvent atteints.

DOSES
De 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
De 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert —
De 5 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe —

Toutes Pharm. — **FERNEUIL à Conflans (Seine-et-Oise).**
ZAMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
écoulent rapidement et l'on emploie, à la dose de 4 capsules par jour
L'APRIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RECHERCHÉ PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Hippolyte, Paris (Place de l'Odéon Française) et toutes Pharmacies.

Dermatologie, Gynécologie
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, onguents, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas la linge.
Étudié par MM. LEBREDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse Paris, juiv. 1899, SCHWIMMER, etc.)
Littérature et formules — **M. M. REINICKÉ**
39, rue Saint-Croix-de la Bretonnerie, PARIS

NEVRASES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névropathies. Névralgies faciales et intercostales. Céphalalgies, Tic, Epilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédant plus ou moins à l'usage des Valériales et des Bromures Bromovariétés de sonde Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

LIQUIDE OU CAPSULE
Dose : Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valériale. — Une à trois cuillerées de café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valériale.

VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULE
Phosphatés, Littérature, **P^{te} PUY, Grenoble.** — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

STROPS IODÉS

DE J.-P. LAROEZ

SIROP LAROEZ À L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROEZ À L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROEZ À L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROEZ AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 6 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROEZ, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et C^{ie}, Pharmaciens de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

anormaux : Sucre, Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Jeu 20 Septembre. — **Matin :** Diagnostic des états typhoïdes : dolichentérie, Typho-bacillose. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — **Soir :** Diagnostic des hémiplegies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — **Matin :** Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, latentes. Stéatose, Syphilis. — **Soir :** Le syndrome d'hypoglycémie. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — **Matin :** Diagnostic de la tuberculose : Examen des crochets, inoculations, Injections de tuberculine. Séro-diagnostic. — **Soir :** Syndromes paralytiques. Punction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cytoscopie : méningites, fractures du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — **Matin :** Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — **Matin :** Examen bactériologique et cytologique des lésions pleurales et ostéites. — **Soir :** Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochochromes. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — **Matin :** Les syndromes hépatiques. — **Soir :** Diagnostic clinique des formes communes et frustes de tumeurs. Signe d'Argy-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — **Matin :** Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiologie. Splémyographie. Tension artérielle et sphéromètre et urotiques. — **Soir :** Préparations de sang sec. Formules hémato-critiques. Valeur diagnostique des leucocytes.

Jeu 27 Septembre. — **Matin :** Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matière alimentaire. Bionomie. — **Soir :** Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 28 Septembre. — **Matin :** Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — **Soir :** Diagnostic des néphropathies et épiménoles. Leucémies et pseudoleucémies.

Samedi 29 Septembre. — **Matin :** Les syndromes gastriques et intestinaux. — **Soir :** Examen clinique du sang gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants inscrites à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, remis au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au

Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Clinique Tarnier. — Un cours de pratique obstétricale avec manœuvres sera fait pendant le mois de Juillet par MM. GILBERT, chef de clinique, et CATHALA, chef de laboratoire.

Les leçons ont lieu tous les matins (dimanche excepté), à 10 h. 1/4, à partir du lundi 2 Septembre.

Le droit d'inscription est de 50 francs.

NOUVELLES

L'ancienne École de médecine. — Dans sa dernière séance, le Comité municipal de Paris, conformément aux conclusions d'un rapport de M. Gréhaud, a décidé d'autoriser le Profet de la Seine à louer à l'Association générale des Étudiants, pour une durée de quatre-vingt-dix ans, et moyennant un prix annuel de 3,000 francs, le bâtiment de la rue de la Boucherie et fut jadis installée l'École de médecine.

L'Association générale des Étudiants devra prendre l'engagement de dégrader et de restaurer les parties des bâtiments actuels présentant un intérêt historique.

Le monument du professeur Tillaux. — Le Comité consultatif en vue d'élever un monument au professeur Tillaux, s'est réuni tout récemment aux fins de choisir l'emplacement qui lui sera attribué.

Aucune décision définitive n'a été prise, encore qu'il semble que le monument, dont l'existence est confiée au sculpteur Chayssin, membre de l'Institut, devra être installée à l'Hôpital Lariboisière de préférence à l'Hôtel-Dieu.

Nécrologie. — On annonce de Hambourg, où il dirigeait l'un des services de l'Institut pour les maladies maritimes et tropicales, la mort, à l'âge de trente-quatre ans, de M. Fritz Schaudinn, le découvreur du *spirochete pallidum*.

— L'inventeur du laryngoscope, le professeur de chant Manuel Garcia, vient de succomber à Londres, à l'âge de cent et un an.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 29 Juin. — Ont obtenu : M. Chiffolle, 16; Mouchet, 18; Baumgarten, 18.

Séance du 30 Juillet. — Ont obtenu : M. Fignard, 16; Wint, 19; Lorcine, 10. — Absent : M. Desjardins.

RENSEIGNEMENTS

On demande un médecin à Coursen-la-Carrière (Tenne). Bospice. — Pas de pharmacien. — S'adresser au maire.

Saint-et-Marno. Aider électricien, affaires 15.000 fr. Indemnité à décharge. Ecrire P. M., n° 256.

Postes médicales. — Achat et vente. Remplacements. Rens^g grat. 12^e année. — BOUGAUD, 45, boul. St-Michel.

Très belle situation pour ancien interne recréateur en médecine. Au centre des arrondissements les plus riches de Paris, poste à prendre de médecin-directeur et consultant d'un établissement luxueux d'hydrothérapie et de traitements à demeure.

Appointements fixes et participation aux bénéfices. L'acte de candidature doit être formé en premier par une lettre adressée au Dr Léon Doreau, 15, rue Chateaubriand, Paris.

A céder de suite, pour santé, conditions avantage. Algérie, grande ville, cabinet de 20.000 fr. Voir Dr Léo, 186, av. Victor-Lugo.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDANES. — Ces ferments solubles, producteurs d'azote et d'oxygène, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémoglobineuse. La condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

PLUME DE POCHÉ MOORE

N.M. les Praticiens
Demander le Catalogue
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulevard Poissonnière, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE sans et sans voir. VENTE EN GROS.

INJECTIONS MERCURIELLES

Bouteille grise Vialon à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,05 par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — I. MARTELIN, imp., 1, rue Cassette.

INSTITUT DE THÉRAPIE PHYSIQUE
D'ARGELES-DE-BIGORRE (Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastasée
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier).
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro
de 18 septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELIN, CONSTRUCT.
4, boul. St-Martin, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCETARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Loura), PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et l'Estomac.
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'intérêt public
Décret du 22 Août 1897.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris
Prévention TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Suifto-Rhinol de Pavès
Baume antiseptique pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Signe la marque PIGET et Co.

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ, 25 fr.;
Etranger, 28 fr.

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME
du Docteur André GIGON
Préparé avec l'Ulmarane du Dr PAUL BOUNCET, condensé inodore
du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANT
Véritable spécifique du dyspepsie, des anémies, des
SIRUP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RECONSTITUTION DE LA CELLULE
« La puissance réelle de cette substance commence à plus forte
à la mesure de la puissance de chaque »
INDICATIONS : Chloémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance
de la Nutrition, Diabète, Lencémie, Impuissance et autres Défaillances.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Bouteilles de 10 et 25 grammes, 1 et 2 francs.
Dépôt : PARIS, 24, Boulevard de Clugny.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :
Iode bi-sublimé..... 0gr.075 milligr.
Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux..... 0gr. 75 centigr.

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE d'JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE
FAIBLESSE
GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE **SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES**

DRAGÉES à 0gr 050^{er}. — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 100^{er} par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES à 0gr 050^{er} par centimètres cube. — Dose: 4 injection intramusculaire tous les deux jours.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLON

Indications thérapeutiques :
Atrophie du Phosphore
Métalloïde et du Phosphore de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE GÉNÉRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celle du DANGER NUL.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci portant se faire par le simple choix d'aliments tels que les racines d'oignons, les graines de sésames, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e arr)
TELEPHONE : 517-12

Contre la Blennorrhagie : CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

PROT. TENDONNÉE 76, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, PARIS
DÉTAIL: CHAUMEL, 87 RUE LAFFAYETTE, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

PROT. TENDONNÉE 76, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, PARIS
DÉTAIL: CHAUMEL, 87 RUE LAFFAYETTE, PARIS

Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie **MIDY**, 143, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTIPATION
PILULES DE **CASCARA MIDY**

DOSE :
12 centigr. de notre extrait
hydro-alcoolique spécial par pilule.

MODE D'EMPLOI :
à 2 pilules, le soir, au repas
ou mieux au coucher.

L'A

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, Éditeurs
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aide-chirurgien de l'hôpital Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôpital Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. du Phép. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
du Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant du gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME

Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. SAVARIAUD. Cure radicale de la hernie inguinale.
Quelques points de détail et petits perfectionnements à l'opération de Bassini.

G. LIXAS. Obtention du lait normal aséptique pour l'alimentation des nourrissons au lait cru.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine de Belgique. — Les nerfs des vaisseaux sanguins. — Le système nerveux ganglionnaire de l'utérus humain. — La méthode de mise en évidence des sensibilités et ses applications récentes.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — A propos de la radiotérapie dans le cancer. — Rétrécissement mitral et adaptation. — Pseudo-sarcome de la cuisse. — Appendice dans une hernie. — Plusieurs cas d'infections de diverses origines traitées par le sérum antistrepto de Iliedreka. — Hystérie et hypnotisme.

Société de chirurgie. — Modification à la technique de la prostatectomie transvésicale. — Diversité de la vessie développée dans l'épaisseur de la paroi du col utérin et simulant un fibrome du col; opération, guérison. — Fracture supra-malléolaire vicieusement consolidée, guérie avec un résultat parfait par la résection canaliculaire supra-malléolaire de l'os du péroné. — Tumeur blanche du genou traitée avec le meilleur résultat par la simple compression ostéoprolongée. — Ostéochondrome de la mâchoire inférieure; résection; guérison. — Rétrécissement cicatriciel de l'artère; résection; artério-cystostomie extra-péritonéale.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE ANIODOL Non toxique.
Non caustique.
Remplace l'iodoforme (sans danger pour les enfants).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 8, Rue Tronchet, PARIS

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement de *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

Archives de Médecine

des Enfants publiées par MM. J. Comby, J. Grancher, V. Huchard, O. Lavallois, Dr J. Comby, Directeur de la publication. — Journal mensuel, France (Paris et Départements), 14 fr. Etranger (Union postale), 16 fr.

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE

Liniment sans odeur incommode. — Le Flacon, 8 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, r. Coq-Silène, PARIS, et toutes pharmacies.

XIV^e ANNÉE. — N° 54, 7 JUILLET 1906.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR

L'ULMAROL

née; guérison. — Bons effets de l'eau salée dans le traitement des tuberculoses articulaires suppurées ou vertes. — Cancer de la portion inférieure juxta-vésicale de l'urètre; résection. — Seringue pour lavages vésicaux entièrement stérilisable. — Pâte de pyrophosphate calcique. — Ostéomyélite de la tige humérale prise pour un rhumatisme articulaire aigu; résection; guérison.

CONGRÈS

XV^e Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-25 Avril 1906.

SECTION XIII. — Obstétrique et gynécologie.

Traitement des myomes utérins. — Traitement des rétroversions utérines. — La signification clinique des déviations utérines. Une étude clinique de 3,000 cas enregistrés. — Traitement du cancer du col de l'utérus. — Nomenclature obstétricale. — Quelques considérations sur les dimensions de la tête du fœtus à terme. — L'évolution fœtale et la loi de Pajot. — Mâles et chorio-épilepsies. — La symphysectomie et la césarienne conservatrice.

CHRONIQUE

PIERRE MAQUET. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

J. FERREIRA. Traitement des troubles cardiaques de la ménopause.

LIVRES NOUVEAUX

BROUARD et MONY. Anthropologie. Hygiène individuelle. Education physique. — O. LAURENT. Anatomie clinique et Technique opératoire.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

V. E. M.

Stations de la Savoie et du Dauphiné. Du 1^{er} au 12 Septembre 1906.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
Le plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
De 10 à 15 CUILLERÉES À CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON BAINS DOUCHES

VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.

Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritides des enfants.

Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

POUGUES TONI-DIGESTIVE

Boldo-Verno contre maladies du foie, dyspepsies, l'asténie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur L. LANDOUZY

Au fond de ce vieux hôpital Laennec qui tombe en ruines, au bout de corridors obscurs et humides, relégué dans les « communs », près de la salle d'autopsie, derrière la machinerie est l'amphithéâtre des cours, bâtiment délabré à l'unisson du reste. L'intérieur répond à l'extérieur. C'est une salle ordinaire aménagée en amphithéâtre, installation de fortune, avec quelques misérables gradins de bois. L'administration ne s'est pas mise en frais pour la Clinique du professeur Landouzy. Elle devait mieux, semble-t-il, à un Maître tel que lui et aux nombreux visiteurs attirés de toutes parts par sa renommée.

La clinique se fait le vendredi. Le Professeur, en blouse et talonnettes, est assis devant la table recouverte d'une alize, accoudé aux bras du fauteuil, appuyé au dossier. La tête en l'air, toujours en éveil, tournant à droite et à gauche, le sourcil froncé, il parle, s'accompagnant parfois d'un geste rare, bref, nerveux. De temps à autre il s'agite un peu, frotte les bras du fauteuil du plat de la main, ou se penche, les coudes sur la table, les mains jointes.

De sa voix de tête, bien timbrée, à tonalité nasale par instants, il lance le mot recherché, la phrase faisant image et toutes sortes de « manières » de parler qui lui sont habituelles. Sans cesse il jongle avec le synonyme, la périphrase, la métaphore, etc...

La langue est élégante, châtiée, très littéraire,

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION NATURELLE

AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.

Échant. gratuits s' demandent. ROSELY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

émaille d'émoussés du subjonctif et de citations latines qui rehaussaient encore la richesse du verbe.

Le débit bref, rapide, étoupe par son extrême aisance d'autant que jamais le Professeur ne recourt ni à l'observation ni aux notes posées devant lui. Il évolue sans hésitation, comme naturellement, dans ce labyrinthe d'épithètes rares, d'équivalences verbales, d'images incommensurables, nouvelles qui viennent comme spontanées. Quitte à se répéter au point de vue de l'idée, si ce n'est au point de vue du mot, il tient à présenter et représenter sous diverses formes toujours attrayantes le point important qui doit être retenu. Quand il a trouvé l'expression pittoresque qui fait saisir, le mot de prédilection qui fait image, et reste classique, il y insiste, se répète avec intention, ne craignant pas la redite. Il y revient, puis repart pour faire encore ressortir l'idée sous une nouvelle et éclatante parure de mots toujours aussi brillants et colorés.

Et la leçon dure ainsi une heure. On part sous le charme et on revient attiré par cette élocution si parfaite qui séduit, frappe et instruit.

..

Le lundi est consacré, dit l'affiche, à la consultation avec « diagnostic et ordonnances commentées ». Elle a lieu dans une petite salle indiquée par l'inscription « Consultation spéciale », où viennent surtout des malades déjà triés, en nombre restreint. Ils sont examinés par les chefs de clinique ou les internes, et les cas intéressants sont présentés au Maître.

Celui-ci, en blouse et tablier, est entouré par les élèves qui s'approchent pour entendre, car le Professeur n'a pas ici sa voix haute de coutume, ni le langage usagé, ni le ton dogmatique. Il ne parle pas pour l'auditoire, il s'adresse au malade toujours examiné devant jusqu'à la capite. Il faut l'écouter de près et le suivre avec attention si l'on veut en profiter. Ici peu de

digressions et de considérations générales. C'est un examen clinique limité au strict nécessaire, mais combien instructif avec son auscultation longue et minutieuse, avec son interrogatoire serré, à mots précis et décisifs, véritable petite enquête sur les antécédents, sur la situation sociale, la profession, le logement, les ressources, les conditions de travail des malades. Très documenté sur ces questions, le Maître se documente encore, toujours préoccupé des points de contact de la Médecine et de la Sociologie, et tenant à poursuivre par tous les moyens sa belle œuvre d'éducation hygiénique et de propagande sociale.

La consultation se passe ainsi au milieu du va-et-vient des malades, malgré le bruit qui, parfois, s'élève au point que le chef est obligé de réclamer impérieusement le silence pour se faire entendre.

Cet enseignement donné par le Maître à la consultation est rare aujourd'hui, et cependant n'est-il pas, avec l'enseignement au lit du malade, l'idéal pour l'éducation clinique? C'est l'opinion du Professeur Landouzy.

Il dit que, chargé de l'enseignement clinique, il doit surtout instruire pratiquement, près du malade, dans le concret et l'instantané des maladies, plutôt que dans une chaire, dogmatiquement.

Et, en effet, il vient régulièrement à l'hôpital, parcourt les salles dont le service est assuré par les chefs de clinique, voit les malades nouveaux, s'arrête longuement à leur lit, et à leur sujet, porté par sa brillante imagination, aime à se livrer à des digressions de tout ordre, toujours instructives et empreintes de son esprit chercheur à tendances novatrices.

Et entre deux lits, au milieu des élèves et des étrangers qui se pressent autour de lui, il s'adresse de toute sa stature, avec son port de tête familier, comme s'il voulait toujours voir plus haut que son lognon, il se tourne de droite et de

gauche comme pour chercher à convaincre. Il fait, au chevet du malade, de véritables petites leçons. Il aime à prouver qu'il n'y a jamais de malade banal; que toute observation émane une moralité dont le thérapeute, l'étiologiste et le prophylacticien trouvent à faire leur profit. C'est ainsi que tout malade lui est une occasion de rechercher, dans leurs formes frustes et larvées, la tuberculose, la syphilis et l'alcoolisme dont, chaque jour, il démontre la fréquence bien autrement grande que nombre de médecins ne l'imaginent. Il se plaît aux démonstrations de ses théories favorites, ou bien se lance sur une idée nouvelle, parfois un peu systématique, mais toujours intéressante.

Et là, même dans le ton de la conversation, il s'abandonne et se laisse aller à son vocabulaire protéiforme vraiment prodigieux, à cette étonnante rhétorique médico-littéraire, cette élocution artiste, à la Goncourt, qui sont comme la marque extérieure, le cachet de cet esprit très ouvert, de cette intelligence médicale de premier rang.

PIERRE MAURIEL.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des troubles cardiaques de la ménopause.

Au moment de la ménopause, les femmes se plaignent souvent de troubles cardiaques : palpitations, angoisses et douleurs précordiales, etc., troubles nerveux déterminés par l'insuffisance ovarienne.

Le médecin, pour soulager sa malade, traitera, cela va sans dire, non pas seulement le cœur, mais surtout l'insuffisance ovarienne et l'anxiété nerveuse qui est touché par elle.

Pour calmer les palpitations et l'angoisse pré-

Au mois de mars 1904, M. le Dr Saint-Yves Léonard présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yagourt, lait caillé spécial, que l'on trouve en Bulgarie.

Il se réfère, à cet égard, au Dr Todoroff, qui a communiqué à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yagourt (*Journal des Sciences médicales d'Angers*, Novembre 1904).

Dès ce moment, les avantages du yagourt étaient connus d'un grand nombre de médecins. Le 31 janvier 1906, M. le Dr Saint-Yves Léonard présentait à l'Académie de médecine la nouvelle communication de M. X. Dybowski, faisant connaître qu'il était parvenu à isoler le Maya, ou ferment bulgare, et la culture et à la dissocier, de façon à pouvoir le transporter sous n'importe quel climat, sans qu'il y eût perte de ses propriétés.

En juin 1906, M. Massé, de l'Institut Pasteur, reconnaît qu'un point de vue purement des fermentés, le yagourt est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle le Maya fait fermenter le lait, température qui assure l'élimination des autres germes ou levures. (*Annuaire de l'Institut Pasteur*, Juin 1906).

Une des grandes qualités du yagourt, qui le rend d'un intérêt supérieur au lait est que, quoiqu'il soit exposé à l'air, il ne rance jamais le malade, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le prescrire longtemps.

Pour sa part, dit le Dr Todoroff, le Constantinople, qui a été l'un des centres les plus importants des maladies et le régime lacté est indiqué, et je n'ai qu'un seul regret. J'ai donné un grand bol d'une coupe (lit. 300) par jour. Dans le fièvre typhoïde, dans la pneumonie, dans les gripes graves, dans la scarlatine et dans toutes les maladies infectieuses, on peut immédiatement, sous l'influence du yagourt, la quantité d'urine augmenter, l'élimination des toxines s'accroître, on note toujours un effet le plus remarquable du sujet.

Dans les vomissements incoercibles de la grossesse, j'ai vu toujours le yagourt donner les meilleurs résultats, et les femmes continuent leur grossesse jusqu'au bout.

Dans les cas d'albuminurie, d'insémination, le yagourt agit, je le donne placé dans les cas de diarrées gastriques : chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais suivre d'un ou deux centigrammes de soude, ou d'un verre d'un minéral alcalin quelconque.

Le yagourt, présenté sous le lait un autre avantage : c'est un moule vivant, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le yagourt sera recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsies, appendicite, dans la constipation et toutes les affections digestives d'origine intestinale, dans la diarrée verte des enfants, dans la faringite, l'angine, l'œdème, les rougeurs de la face, les maux de gorge, la névralgie, l'arthralgie, l'asthme, la touille, le diabète, le cancer, la tuberculose, enfin, dans les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la dissolution de la toxine intestinale, ou d'augmenter le malade avec une nourriture légère qui agisse, au même titre, que la quantité d'urine, active la guérison des états chroniques du tube digestif.

Je ne saurais trop recommander le yagourt, et je ne saurais trop recommander la dissolution de la toxine intestinale, ou d'augmenter le malade avec une nourriture légère qui agisse, au même titre, que la quantité d'urine, active la guérison des états chroniques du tube digestif.

Je ne saurais trop recommander le yagourt, et je ne saurais trop recommander la dissolution de la toxine intestinale, ou d'augmenter le malade avec une nourriture légère qui agisse, au même titre, que la quantité d'urine, active la guérison des états chroniques du tube digestif.

Je ne saurais trop recommander le yagourt, et je ne saurais trop recommander la dissolution de la toxine intestinale, ou d'augmenter le malade avec une nourriture légère qui agisse, au même titre, que la quantité d'urine, active la guérison des états chroniques du tube digestif.

Je ne saurais trop recommander le yagourt, et je ne saurais trop recommander la dissolution de la toxine intestinale, ou d'augmenter le malade avec une nourriture légère qui agisse, au même titre, que la quantité d'urine, active la guérison des états chroniques du tube digestif.

Je ne saurais trop recommander le yagourt, et je ne saurais trop recommander la dissolution de la toxine intestinale, ou d'augmenter le malade avec une nourriture légère qui agisse, au même titre, que la quantité d'urine, active la guérison des états chroniques du tube digestif.

Je ne saurais trop recommander le yagourt, et je ne saurais trop recommander la dissolution de la toxine intestinale, ou d'augmenter le malade avec une nourriture légère qui agisse, au même titre, que la quantité d'urine, active la guérison des états chroniques du tube digestif.

Je ne saurais trop recommander le yagourt, et je ne saurais trop recommander la dissolution de la toxine intestinale, ou d'augmenter le malade avec une nourriture légère qui agisse, au même titre, que la quantité d'urine, active la guérison des états chroniques du tube digestif.

Je ne saurais trop recommander le yagourt, et je ne saurais trop recommander la dissolution de la toxine intestinale, ou d'augmenter le malade avec une nourriture légère qui agisse, au même titre, que la quantité d'urine, active la guérison des états chroniques du tube digestif.

Je ne saurais trop recommander le yagourt, et je ne saurais trop recommander la dissolution de la toxine intestinale, ou d'augmenter le malade avec une nourriture légère qui agisse, au même titre, que la quantité d'urine, active la guérison des états chroniques du tube digestif.



Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le

BIEN-ÊTRE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine

et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés lenticulaires s'avalent comme pilules, dissous à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALENE

— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —

Peu volatil, peu soluble, très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. + + + + +

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salene pur, salene mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... + + + + +

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION de DILUTION de APPROPRIATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE - VÉRIFICATION d'un de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE GRANULES de MOUT VERTS chlorés 1 à 5 sur 100

cordiale, si fréquentes chez cette catégorie de malades, nous donnons d'habitude la préparation suivante avec un excellent résultat :

Extrait fluide de <i>Cactus grandiflorus</i> . . .	1 gramme.
Extrait fluide de <i>Viburnum prunifolium</i> . . .	3 —
Extrait fluide de <i>Piscidia erythrina</i> . . .	5 —
Elixir parégorique	20 —

Prendre XX gouttes, matin et soir, dans une tasse d'infusion de fleurs d'orange.

On pourra aussi s'adresser au pyramidon associé au glycérophosphate de quinine et, par exemple, formuler :

Pyramidon	0 gr. 15
Glycérophosphate de quinine	0 — 25

Pour un cachet. Prendre 2 cachets par jour.

Il s'existe des intermittences nerveuses ou paroxysmes de l'arythmie fonctionnelle, donner le camphre en lavement associé à la valériane.

Camphre	0 gr. 50
Extrait de valériane	0 — 10
Jaune d'œuf	n° 1
Eau de tilleul	200 gr.

Soigner en même temps l'estomac et l'intestin, cause fréquente de ces troubles réflexes. Un bon médicament à essayer est le peroxyde de magnésium ; le citrate de soude donne aussi de bons résultats.

Les agents physiques ne sont pas à dédaigner, bien au contraire. En première ligne, l'électrothérapie, sous forme de bain et effluves statiques, qui, en même temps, calment le prurit parfois intolérable qui tourmente ce genre de malades. La douche-nuage stérile de courte durée est excellente à conseiller et aux malades fatigués il faut ordonner une cure à Royat (bains carbo-gazeux). Les injections de sérum marin, d'après la méthode de Quinton, donnent parfois des résultats durables. Les troubles cardiaques s'accroissent, de même que la constipation et la céphalée s'améliorent très sensiblement.

Pour terminer, faire de l'opothérapie ovarienne. On a même dernièrement écrit le principe actif du corps jaune qu'on peut donner sous forme de pilules ou, mieux encore, en injections hypodermiques.

J. FERREIRA (de Lisbonne).

LIVRES NOUVEAUX

Traité d'hygiène, PUBLIÉ EN FASCICULES SOUS LA DIRECTION DE MM. BROUARDÉL ET MOSNY. — *Anthropologie, Hygiène individuelle, Éducation physique*, par R. Anthony, B. Dupré, G. Brouardel, P. Ribierre, M. Boulay, V. Morin et P. Lafauille. 1 vol. gr. in-8 de 300 pages, avec 38 figures. Broché, 6 fr.; cartonné, 7 fr. 50. (J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, Paris.)

Nous avons déjà signalé à plusieurs reprises à nos lecteurs le traité d'hygiène publié sous la direction de MM. Brouardel et Mosny. Le fascicule 3 vient de paraître, il est consacré à l'hygiène individuelle. M. Anthony décrit l'anthropologie physique, le moyen d'étude de la forme humaine sur le vivant, la marche normale de la croissance. M. Dupré et Ribierre étudient la croissance au point de vue psychique, et l'éducation intellectuelle. M. Georges Brouardel consacre plusieurs chapitres à l'hygiène du vêtement et à l'hygiène corporelle. M. Boulay montre comment il faut surveiller sa bouche, son nez et sa gorge. M. Morin enseigne la protection de l'œil sous l'aspect de la vision normale. M. Lafauille termine le fascicule par des pages excellentes consacrées à la physiologie des exercices physiques et à l'éducation physique dont il montre les modalités, les facteurs et les principes généraux.

P. D.

O. Laurent. — *Anatomie clinique et Technique opératoire*, 1906, 1 vol. in-8° Jésus de 1.000 pages, avec 1.044 figures dans le texte. Prix : 30 francs. (EMILE BÉVELLARD, éditeur à Bruxelles, et OCTAVE DOIS, éditeur à Paris.)

M. O. Laurent, professeur de médecine opératoire à l'Université de Bruxelles, vient de publier un

livre véritablement original où il essaye de condenser à propos de chaque opération ce qu'il importe de savoir au point de vue anatomique, clinique et opératoire.

La première partie du livre est consacrée aux généralités : asepsie, antiseptique, préparatifs d'une opération à domicile, anesthésie, hémostase, suture, greffes, etc.

L'auteur étudie ensuite les opérations qui se pratiquent sur la tête, la poitrine, le membre supérieur, l'abdomen, le membre inférieur.

La méthode de M. O. Laurent est la suivante : Voulez-vous par exemple décrire les opérations qui se pratiquent sur les organes génitaux de la femme, il commence par un chapitre anatomique où il décrit les particularités anatomiques intéressantes pour le chirurgien ; il aborde ensuite l'opération proprement dite, donne les indications de l'opération, décrit minutieusement la technique, résume sommairement les résultats, discute à l'occasion les avantages et les inconvénients des divers procédés.

Le livre de O. Laurent est extrêmement documenté on y trouve l'indication de tous les procédés opératoires ; c'est un traité qui sera très précieux non pas au débutant mais au chirurgien qui veut être au courant de la technique chirurgicale dans son entier, et qui tient à trouver, exposés clairement, les notions d'anatomie trop souvent oubliées.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1216. — **Al. Saabner-Tuduri.** — *APIE MINÉRALE SI STATUTIVEMENT CLIMATIQUE DE LA ZONA*, 1 vol. in-8°, de viii-648 pages. Prix : 5 lei. (Joseph GÖBL, éditeur à Bucarest.)

1217. — **O. Laurent.** — *ANATOMIE CLINIQUE ET TECHNIQUE OPÉRATOIRE*. 1 vol. gr. in-8° de 1.000 pages, avec 1.044 figures dans le texte. Broché, 30 fr. (O. Doins, éditeur à Paris; Emile Bruylant, éditeur à Bruxelles.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits sucrés qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'Anémie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE CHIMISÉMENT PUR ET STABLE UNIE AVEC LE PEPTON.

Découverte en 1890 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE, Chimiste et Docteur en Médecine à la Faculté de Médecine, Paris (1890).

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLECE L'IODE ET L'IODURE dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Oubli.

Dose physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Un seul flacon IODALOSE suffit comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants et six à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniodose.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS du IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE **DESINFECTANT** **RICHEMENT ENIODORÉ**

Sans toutes les Précautions : **ANTISCORPULEUX** **ANTICRISTALIN** **ANTICANCÉREUX**

Non Spécifique : **DIODOFORME TAINÉ** **ANTICANCÉREUX** **ANTICRISTALIN** **ANTICANCÉREUX**

Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 6, Rue de la Perle, Paris.**

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

64, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 130-64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

— **SC des BREVETS LUMIERE** —
Sécher, gâteaux SÉSTIER, 9, Courbe de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE

Excellente énergie de la NUTRITION

Une dose par jour dans une tasse d'eau.

CRYOGÈNE LUMIERE

Antiseptique, Énergie pure, tonique

Dose : 10 à 20 à 100 en comprimés.

HERMOPHENYL LUMIERE

Antiseptique, Antisiphilitique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIERE

Pneumothérapie sanguine des cachectiques

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs

et de la Circulation Périphériques

AFFÉCTIONS CARDIAQUES

NEURASTHÉNIE

LYMPHATISME, ASTHÉNIE

CONVALESCENCES

APPLICATION À DOMICILE par la

CARBONINE

de DOCTEUR BOUSQUET

Notices explicatives sur demande :

114 du D^r BOUSQUET, 63, Rue de la Boétie, PARIS.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C^{ie}
16, Rue de Fougère, PARIS — MÉNAPAUSE, TROUBLES DU MENSTRUAT — N. CHLORO-ANÉMIE — Troubles de la

L'OCRÉINE

Principe actif

de la

Sécrétion interne de l'Ovaire

Thème

— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont, mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active, au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'ocréine est un extrait de corps jaune pur.

G. GRÉMY

16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une insuffisance ou à une absence de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — **À un moment de la puberté.** Contre les troubles de la puberté peuvent aller jusqu'à la chlorose, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection intra-utérine de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — **Contre les suites de la castration ovarienne** (2 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 3 à 4 injections intra-utérines de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — **Contre l'insuffisance ovarienne** (1 à 6 pi-

lules par jour ou une injection intra-utérine de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — **Pendant la grossesse.** La même dose que ci-dessus pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intra-utérine de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — **Pendant la ménopause.** Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles

de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intra-utérine de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'ocréine possèdent un pouvoir curatif en plus qu'il les rend solubles seulement dans l'intestin et au deuxième carotage chloréon qui les rend inattaquables à l'ur. L'ocréine se conserve indéfiniment.

La forme de 30 pilules, pour 15 femmes.

Ampoules d'ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'ocréine injectable.

La boîte de 5 ampoules, pour 25 femmes.

Nota. — Les doses d'ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que la ou des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR
Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTREES de Contrexeville
contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID
De GRIMAUD et C^{ie}

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, F^{ts} Honoré et toutes Pharmacies

ZÔMOL PLASMA MUSCULAIRE (Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphorées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Choro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VAL qui renferment la lécithine à l'état *stérilisé*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les épilepsies surtout du trépan et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antipyrétique qui prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 8 fois moins toxique que celle-ci et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à dos doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

AMBACARINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Le Tussol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité : employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Modes d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Corréctif : sirop de framboises.

Dose minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr., 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Le Benzozol contient 54 % de gailacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,5 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

PYRAMIDON "CREIL"

Saliolate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles d'hyperneurothénie. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Saliolate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de névralgie, etc. Dose, 0,5 à 0,75 gr.

La Novocaïne ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

Cet excellent antihémorrhagique contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1-0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du colon dans les affections neurales, etc.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'atropine).

Spécifique contre la coqueluche.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strangurie, les néphrites, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gangrène entamée, prurit, eczéma, etc., en nature, ou en émulsion mélangée à du Dermato, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoïlgallacol.

Succédané non irritant de la créosote et du gailacol.

VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

STATIONS DE LA SAVOIE ET DU DAUPHINÉ

Du 1^{er} au 12 Septembre 1906.

Le voyage d'Études médicales de 1906 — comme les sept précédents — est placé sous la direction scientifique de M. LASSOTZKY, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, qui fera sur place des Conférences sur la Médecation hydrominérale, ses indications et ses applications.

Sont seuls admis à ce voyage : les médecins français et étrangers et les étudiants en médecine; les femmes des médecins accompagnent leur mari.

BOULSES DE VOYAGE

Sept bourses de voyage sont données au V. E. M. de 1906. En voici la liste avec les attributions faites par leurs fondateurs.

- 1^{re} Bourse du professeur Henrot, un interne des hôpitaux de Reims;
- 2^e Bourse de la Société de Châtell-Guyon (Puy-de-Dôme), un interne des hôpitaux de Paris;
- 3^e Bourse du Conseil municipal des Eaux Bonnes (Basses-Pyrénées), un médecin, à la fin du semestre du Concours médical « et de l'Association générale des Médecins de France »;
- 4^e Bourse de la Compagnie générale des Eaux minérales et Bains de mer, un jeune médecin de la Faculté de Bordeaux;
- 5^e Bourse de la Société d'Eaux les Bains (Creuse), un membre du « Concours médical » affilié à l'Association générale des Médecins de France;
- 6^e 7^e 8^e 9^e 10^e 11^e 12^e Bourses de la Société d'Évian (Haut-Savoie) : 1^{re} une, aux médecins anglais; 2^e une, aux médecins italiens; 3^e une, aux médecins danois; et 4^e une, à un étudiant en médecine de la Faculté de Lyon, directeur du Dap de l'année présente;
- 10^e Bourse de la Compagnie fermière du Mont-Rore, un étudiant ayant passé sa thèse de docteur à la Faculté de Lille, dans l'année scolaire 1905-1906;
- 11^e Bourse de la Compagnie des Eaux minérales de Fougeux (Nièvre), un interne des hôpitaux de Bruxelles;
- 12^e Bourse de la Compagnie générale des Eaux de Royat (Puy-de-Dôme), un interne en exercice dans un des hôpitaux de la Seine, membre de la Société de l'Internat des hôpitaux de Paris »;
- 13^e Bourse de la Compagnie fermière de Vichy (Allier),

un étudiant ayant passé sa thèse de docteur à la Faculté de Médecine de Paris, dans l'année scolaire 1905-1906.

PROGRAMME

Hautleville (Sanatorium). — Evian. — Thonon. — Saint-Gervais. — Chamonix. — Annecy. — Aix. — Marlioz. — Le Revard. — Challes. — Salins-Moutiers. — Brides. — Pralognan. — Allervard. — La Motte. — Bouqueron. — Uriage.

CONCENTRATION A LYON

Samedi 1^{er} Septembre. — Réunion à la gare de Lyon Perrache, à 6 h. du matin. — Départ du train spécial à 6 h. 15. — Arrivée à Tenay. — Départ en voitures pour Hautleville. — Visite du sanatorium. — Déjeuner. — Retour à Tenay. — En train spécial pour Evian. — Arrivée vers 7 h. — Dîner. — Cocher.

Vendredi 2^e Septembre. — Le matin, visite d'Evian. — L'après-midi, promenade sur le lac offerte par la Compagnie d'Evian. — Dîner. — Cocher.

Lundi 5 Septembre. — Le matin, départ pour Thonon. — Visite, déjeuner. — Dans l'après-midi, départ en train spécial pour le Fayet. — Arrivée vers 6 h. du soir. — Dîner. — Cocher.

Mardi 6 Septembre. — Le matin, visite de Saint-Gervais. — Après-midi, excursion à Chamonix. — Retour à Saint-Gervais pour cocher.

Mercredi 7 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Annecy. — Tour du lac en bateau. — A 1 heure, départ en train spécial, arrêt à Lully. — Visite des gorges du Fier. — Arrivée à Aix. — Dîner. — Cocher.

Jeudi 8 Septembre. — Journée à Aix. — Vendredi 9 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Challes. — Après-midi, en train spécial pour Salins-Moutiers. — Arrivée à Brides. — Dîner. — Cocher.

Samedi 8 Septembre. — Le matin, départ en voitures pour Pralognan. — Retour à Brides. — Dîner. — Cocher.

Dimanche 9 Septembre. — Le matin, visite de Brides. — Après-midi, départ en train spécial pour Allervard. — Dîner. — Cocher.

Lundi 10 Septembre. — Le matin, visite d'Allervard. — Après-midi, départ en train spécial pour Grenoble, puis en voiture pour Bouqueron. — Dîner et cocher à Uriage.

Mardi 11 Septembre. — Le matin, départ pour La Motte. — Après-midi, visite de Virville. — Dîner et cocher à Uriage.

Mercredi 12 Septembre. — Le matin, visite d'Uriage. — Déjeuner. — Dislocation.

CONDITIONS DU VOYAGE

1. — La ville de Lyon est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à la gare de Lyon (Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée), les Compagnies des Chemins de fer accordent une réduction de moitié prix à tous les médecins et étudiants en médecine, qui sont le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir en temps voulu ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare du départ, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins. Chaque voyageur peut arriver à Lyon, à son gré, avant le 1^{er} Septembre.

2. — De Lyon à Uriage, les voyageurs visiteront en groupe les stations suivantes : Hauteville (sanatorium), Evian, Thonon, Saint-Gervais, Chamonix, Annecy, Aix, Marlioz, Le Revard, Challes, Salins-Moutiers, Brides, Pralognan, Allervard, La Motte, Bouqueron, Uriage.

Prix à forfait : 320 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment du départ de Lyon, le 4^e Septembre, jusqu'au moment où les voyageurs se séparent à Uriage, le mercredi 12 Septembre après le déjeuner de midi, trajets en chemin de fer, bateaux, voitures, hôtels, nourriture, transports des bagages, portebagages.

3. — Le mercredi 12 Septembre, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à Uriage, à midi environ. Pour retourner d'Uriage à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Lyon, de la réduction de moitié prix sur les chemins de fer. Pour s'inscrire, envoyer :

1. Son adhésion à M. CARBON de la CAIRIÈRE, 2, rue Lincoln, Paris (8^e), ou à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée : (Son nom et son adresse doivent être écrits; 2^e l'indication de la gare d'où l'on partira, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français.)

2. Sa souscription, 320 francs, à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée, Paris (8^e).

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1906, terme de rigueur.

PAPAIN TROUETTE-PERRET (Le plus puissant digestif connu) Un verre à liqueur d'Elixir Siroc par jour. Pastilles de Trouette-Perret après chaque repas. E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS	GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET (Tricarbonate, Goudron et Tolu) Le remède le plus puissant contre les Affections des Vessies et des Utricules. Quatre à six Capsules par jour aux repas. E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS	POUDRE DE VIANNE de TROUETTE-PERRET La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS	NISAMELINE de TROUETTE-PERRET contre Affections cutanées et Rhumatismes et Xétorisme. Prendre deux ou trois fois par jour une tablette de Siroc, Pilules, Tendre, Savon. E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS
--	--	---	--

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX SIROP DU D^r BOUSQUET Titré à 0.015 DIONINE-MERCK all gouttes de Bromoforme précipitée à bouchon. Dose : CONTINUER 4 à 8 cuillerées à pelote par jour (4 heures). Pharmacie du D ^r BOUSQUET, 62, Rue La Boétie, PARIS (8 ^e).	PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle ou leur principe actif. COMPRIMÉS DE DIGITALE Solution de DIGITALINE crist. H. ECALLE H. ECALLE Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris. Titré au milligramme. Chaque comprimé renferme 0.05 mgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitale crist. par 1.000 gram. de sucre et contient, par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitale cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures). Siroc de Digitale de LABELONYE Titré à un tiers de milligramme de Digitale crist. par cuillerée à bouchon. Trois cuillerées à bouchon ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitale cristallisée. LABELONYE & C ^{ie} , 95, Rue d'Aboukir, PARIS.
---	--

PLUS ACTIF et MOINS TOXIQUE que les OPACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES PAS D'ACCOUSTOMANCE PAS D'EUPHORIE DOULEUR-MERCK SPÉCIFIQUE de TOUTE ORIGINE 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour. au Siroc, Pottion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc. NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.	Docteur à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour. REMEDÉ SPÉCIFIQUE de la DOULEUR NÉVRALGIE, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES. Pharmacie du D ^r BOUSQUET, 62, Rue La Boétie, PARIS.
--	---

Tablettes de D^r Bousquet
à la DIONINE-MERCK

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-MANRÉ (LOIRE) VINTE
SOURCE BADOIT
 DOSSILLON & BOUTILLON
 PARAY
 L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et l'estomac.

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR SALMON
 KÉPHIR : N° 1, Lacté; N° 2, Alimentaire; N° 3, Convulsif
PULVO-KÉPHIR
 le Képhir lait disséché.
 Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
 FOURNISSEUR DES HÔPITAUX
 LIVRAISONS QUOTIDIENNES

FACULTÉ DE PARIS

Clinique Baudeloque. — Les cours pratiques suivants auront lieu à la clinique Baudeloque, 125, boulevard Port-Royal, savoir :

Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires, par M. GUYER, chef de clinique, et M. SAUVAGE, chef de clinique. Ce cours commencera le lundi 9 Juillet 1906, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la clinique Baudeloque.

Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires par M. ROUFFE DE SAINT-BLAISE, accoucheur des hôpitaux, et M. PAUZY, ancien chef de clinique. Ce cours commencera le lundi 10 Septembre 1906, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la clinique Baudeloque.

Cours clinique et pratique de gynécologie, par M. PORCEK, agrégé, accoucheur des hôpitaux, assisté de M. LE MASSON. Ce cours commencera à la clinique Baudeloque le lundi 24 Septembre 1906, à 10 heures du matin, et aura lieu les jours suivants à la même heure. Il sera complet en dix-huit jours.

Le nombre des élèves est limité à douze. Si les inscriptions dépassaient ce chiffre, il y aurait un cours supplémentaire.

Le droit à verser est de 50 francs.

Clinique ophtalmologique. — MM. MORTUET et CAROTTEY, chefs de clinique, commenceront le 23 Juillet 1906, à 2 heures, à l'Hôtel-Dieu (polyclinique Pans), un cours de révision et d'examen cliniques.

Les cours aura lieu tous les jours et comprendra dix-huit leçons. Les élèves seront exercés individuellement à la technique ophtalmologique et à la bactériologie. Le droit à verser est de 50 francs.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — La chaire de clinique des maladies cutanées et syphilitiques, et la chaire d'histoire naturelle de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon sont déclarées vacantes.

Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

NOUVELLES

La lutte contre la tuberculose. — M. Sarrau, sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur, a procédé avant-hier à l'inauguration d'un dispensaire antituberculeux spécialement réservé au personnel de l'enseignement primaire du département de la Seine.

Le nouvel établissement est installé rue du Commandant-Lamy, n° 5.

La lutte contre la crûse. — M. le professeur Dulafoy, est nommé commissaire du gouvernement à la Chambre des députés et au Sénat, pour assister le ministre du commerce, de l'Industrie et du travail dans la discussion du projet de loi sur l'emploi des composés du plomb dans les travaux de la peinture au bâtiment.

La médaille du professeur S. Pozzi. — La médaille offerte au professeur S. Pozzi par ses élèves, ses collègues, ses amis, lui sera remise le dimanche 8 Juillet, à 10 heures du matin, dans une réunion tout intime qui aura lieu dans une salle voisine à l'Hôpital Broca.

Les personnes ayant souscrit sont priées de vouloir bien assister à cette réunion. En raison de l'exiguïté des locaux et du petit nombre de places disponibles, les dames ne pourront être admises.

La frappe n'étant pas encore terminée, la médaille sera expédiée aux souscripteurs par les soins du trésorier dans le courant du mois d'Août.

Un livre d'or, en souvenir des vingt années d'enseignement à l'Hôpital Broca, sera offert au moment même au professeur S. Pozzi par ses élèves et par ses collègues.

Cours pratiques par d'anciens internes. — La 2^e série des cours pratiques aura lieu du 20 Juillet au 11 août 1906. Conçus dans un esprit absolument pratique, ils s'adressent aux étudiants à la fin de leurs études, et aux praticiens.

Chaque cours comprend 9-10 leçons, qui se suivent à deux jours d'intervalle; les heures différentes permettent de suivre plusieurs cours. Pour chaque cours le droit d'inscription est de vingt francs.

La 2^e série comprend les cours suivants :

Lundi, mercredi, vendredi. — Larynx, nez, oreilles :

M. BUCHERON. — Gynécologie pratique : M. BENDER.

Chirurgie journalière : M. JULLIARD. — Orthopédie :

M. TARDON. — Maladies nerveuses : M. ROZE. — Otorhinolaryngologie : M. LEBLANC.

Mardi, jeudi, samedi. — Maladies de la peau : M. LECHE.

— Thérapeutique générale : M. OPECHIM.

— Estomac et intestin : M. LUYKENS. — Maladies des enfants :

M. DALL. — Electrothérapie : M. DELBÈRE.

Pour programmes et inscriptions, s'adresser à M. Minet, 16, rue Malbranche, les lundis, mercredis, vendredis, de 2 à 4 heures.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 4 Juillet. — Ont obtenu : MM. Chevrier, 20; Lalley, 19; Alexandre, 10.

La prochaine séance aura lieu le lundi 9 Juillet à 5 heures à l'Hôpital de la Charité.

L'ALEXINE permet d'administrer de la leucine la plus agréable et la plus sûre la médication phosphorée indiquée contre l'hyperacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurosténie, etc.).

RENSEIGNEMENTS

Seine-et-Marne. A céder clientèle, affaires 15.000 fr. Indemité à débiter. Ecrire P. M., n° 356.

Postes médicales. — Achat et vente, Remplacements. Rens^d gratis, 12^e minute. — BOUCAULT, 55, boulevard St-Michel.

A céder de suite, pour santé, conditions avantageuses. Algérie, grande ville, cabinet de 20.000 fr. Voir Dr Léo, 186, av. Victor-Ilugo.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.

Stylinant. — M. L'Esquieu. — Formol superlative. — Odeur agréable et désodorisante.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décolorer l'air de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémopoïétique, à la condition d'être préparée avec un rosin extérieurement, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTINEAU, Imp., 1, rue Cassette.

"IODALIA"
Nouvelle Médication
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
Donné avec succès à toute prépa-
ration, stimulant, 16gr. d'iodo com-
biné au tanin par cuillère à café.

TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODÉ

Dose : 2 à 4 cuillères à café et plus.
Vla, rue de la République, 2, P. St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU **D^r CHURCHILL**
Rien Supérieur à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop ou Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de **D^r CHURCHILL**

Préparez la préparation
sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
d'ARCELES-DE-GIBORRE (Nantes)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

KEPHIR SALIERES
Le Seul Kéfir faible en acide lactique, mais riche en levures actives
de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non calicellé.

« Sa conservation de 1 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de
ses ferments (Méthode Duclaux, Direct Inst. Pasteur) est son seul avantage
dans les cas de dyspepsie et de troubles de la circulation. »

D^r DEBRODE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour : 4 à 5 boîtes (une cuillère à soupe), peu et souvent.

Utile : Laitiers Suisses de Pontreux (S.-S.-O.) — Dépôt : ANJOU, Rue de la Perle, Paris.
Détail : Pharmacie LANCOSME, 74, Avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD
MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 gramme)
EFFETS CONSTATÉS : L'INFLUENCE DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EFFETS THÉRAPEUTIQUES : Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches,
AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation,
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de
Poitrine, Affections neurotiques du Cœur. — DOSE : 2 à 3 GRANULES par Jour.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS
Très légèrement additionné de bicarbonate de Sodium.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Cligny, PARIS et dans toutes Pharmacies.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON
Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr)
TELEPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE**AMYLOGÈNES**

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétiaux (*Presse Médicale* du 30 déc. 1905; Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Ex-laboratoire, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaiacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaiacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIREEchantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE**

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et des Suburbains. Commanditaire à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique. Thèse sur le **HISTOGENOL**, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de Nodularine.
FORMES :
Simulane : 2 cuill. à soupe par jour.
Elixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

Médecine Analogo-Phosphore organique.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, 10^{me} à St-Denis (Seine).

ANÉMIE BLANCARD
FER
CHLOROSE
SCROFULE
ASSIMILABLES
SIROP
LEUCORRÉE
IODE
Toujours
formuler
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
Refuser les IMITATIONS INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

NEURONAL

HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 10 à 3 gr.

Analgésique et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES** aux doses de 0 gr. 20 à 1 gr. (*Brochure et Échantillons*). R. HENRIQUE, 30, Rue St-Germain (la-Bretonnière), Paris.**COMPRIMÉS DE NEURONAL** : PH^{ie} CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Joux, Paris.**HOPOGAN**

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour l'usage MÉDICAL

17 Rue d'Athènes PARIS

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

Granules de Catillon à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tentures sont indiquées, craiger les traits Granules de Catillon. Extrait de l'Extrait de Catillon. Extrait de l'Extrait de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1883. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une efficacité rapide, rétroient le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Extrait de l'Extrait de Catillon. Extrait de l'Extrait de Catillon. Extrait de l'Extrait de Catillon.

Granules de Catillon à 1/10 de MILLION. DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

LA

PRESSA MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur d'ophtalmologie
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur d'ophtalmologie
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'Hôp. Beaucaire.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Neau.

H. ROGER
Professeur de l'ophtalmologie exp-
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Proust.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. DUBRINK. L'aphasie sensorielle. Sa localisation et sa physiologie pathologique.

CHIRURGIE PRATIQUE

F. REDARD et G. BARRET. Traitement des échelons par l'effleur de haute fréquence.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Dysenterie bacillaire et sérum antidyssentérique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. — Exemple de la proeyonnie dans le traitement de la grippe épidémique des nourrissons et de la méningite cérébro-spinale. — Fracture fissurée sagittale du calcanéum. — Epithéliome et sarcome développés sur une cicatrice de l'anus guéri par la radiothérapie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Présentation d'un enfant atteint d'hypospadias pénien. — Présentation d'un stérus bicorne gravide et rompu. — Présentation d'une pièce de grossesse extra-utérine intra-ligamentaire rompue. — La sécrétine chez le nouveau-né. — Un nouveau modèle de forceps à branches non croisées convergentes.

Société médicale des hôpitaux. — Chancre mou extragénéral. — Tuberculides antérieurs et sous-cutanés. — Sur l'évolution des anémies persévérantes. — Lésion cérébrale chez un épileptique. — Autopsie de deux cas de démence épileptique, paralytique et spasmodique à l'époque de la puberté. — Le crâne de soude contre les vomissements incoercibles des nourrissons. — Le phénomène de la ligne blanche, l'hypotension artérielle et l'insuffisance surrénale.

Société anatomique. — Ostéome du fémur. — Cloaque prostatico-tuberculeux. — Kystes hydatiques multiples.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUES
HYMAGES

Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches).
Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

BORICINE MEISSONNIER
Autopurifie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

Plus d'odeur.

Plus de dégout.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

XIV^e ANNÉE. — N° 55, 11 JUILLET 1906.

— Rupture partielle de la paroi aortique. — Pnéumies aortiques. — Tumeur de l'aiselle. — Tuberculose tibio-tarsienne. — L'appendicite microscopique. — Tumeurs de l'ovaire. — Anomalie congénitale des mains.

Société de biologie. — Histogénèse de la tuberculose pulmonaire chez l'homme. — Conditions histo-chimiques de l'impregnation d'argent. — Résistance des méninges à l'infection. — Infection anarobique du sang dans l'occlusion expérimentale de l'intestin. — Tuberculose pulmonaire expérimentale par inoculation intra-péritonéale. — Hypophosphite et aréole chronique. — Un cas de proglomélation humaine chez un blanc. — Méthode de transformation progressive des microbes aérobies stricts en anarobies facultatifs. — Sur un nouveau procédé d'injections vasculaires fines. — De la valeur cellulaire des kinémas des mammifères et de l'origine de leurs parties constitutives. — Etude expérimentale du hériéri. — Fixation des doses minimes mortelles de convallamarine pour quelques vertébrés. — Sur le mode d'action de la pipère diastolique. Rôle des capsules surrénales. — Virulence du muscle des volatiles tuberculeux. Hypertrophie des productions cornées chez une poule tuberculeuse. — Les condyles des coelotes de la digestion panacéutique. — Histologie résidu du poulpe à l'état normal et au cours des éliminations provoquées. — Etudes de mécanique respiratoire comparée. Rapports entre la structure musculaire et la contractilité du poulpe de la tortue terrestre. — Sur la séro-anaphylaxie du lapin. — Sur la présence et la localisation de la sécrétine dans l'intestin du nouveau-né et du fœtus.

Académie de médecine. — Le paludisme à Madagascar. Traitement des têtes de la corne par les agents physiologiques. — Rapports.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — JOSEF POZIOU. Indications pour le diagnostic et pour le pronostic fournies par le rapport entre les températures latérale et extérieure du corps dans les états pathologiques.

Électricité médicale. Radiologie. — G. LAFRET. De l'emploi des courants continus dans le traitement du rhumatisme chronique déformant.

Épidémiologie. Médecine publique et Hygiène. — A. UREHEIM. Etude expérimentale sur l'imperméabilité du canal intestinal des animaux nouveau-nés aux bactéries et aux substances albuminoïdes vraies.

CHRONIQUE

MARCEL LABRÉ. Aux pays de l'Harmonie. A propos du livre de M. Georges Delbucq. — P. DIESTON. Le Livre d'Or du professeur S. Pozzi.

NOUVELLES

ST-LEGER TONI-ALCALINE

KEEF-CARRION 54, Pansbourg
Saint-Basile.
100p. 136-64

0.1.35 la bouteille de 225 cc. (environ) litres à domicile.

AU PAYS DE L'HARMONIE

A PROPOS DU LIVRE DE M. GEORGES DELBUCQ

Les préoccupations physiologiques tendent à remplacer dans les esprits les préoccupations religieuses d'autrefois ; l'hygiène du corps a détrôné l'hygiène de l'âme, ou plutôt elle en est venue à se confondre avec elle. « C'est par la vie animale que l'homme est grand ; il faut par la vie animale », disait Bichat ; et l'on pense à notre époque que la meilleure manière de soigner son âme est de bien cultiver son corps.

Il est intéressant de constater à quel point dans la littérature et la philosophie d'aujourd'hui les notions de physiologie et d'hygiène ont profondément pénétré. Il y a là de quoi satisfaire les médecins et les hommes de science qui s'aperçoivent que leurs efforts persévérants pour faire accepter les notions de pureté, de diététique, d'exercice musculaire, de culture physique n'ont pas été vains.

On se rend compte de ces progrès en lisant un livre récent de M. Georges Delbucq : « Au pays de l'Harmonie », dans lequel, sous la forme d'un roman d'aventures, l'auteur fait un exposé très suggestif d'une religion de l'avenir.

Pour parvenir à l'idéal de Beauté, d'Harmonie et d'Amour vers lequel doivent tendre les hommes, l'auteur concilie la culture physique raisonnée et scientifique, l'exercice des sens, dont l'acuité augmentera, le développement de la force et de l'habileté musculaire, l'éducation des centres nerveux cérébraux et médullaires.

Quelques-uns des commandements de cette religion future font une assez large place à la médecine, en tant que science du corps humain, pour mériter d'être cités :

« Vous établirez les lois de l'hygiène dont le

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés
par crise.
Efficacités.

Réphirothérapie. — Le « Képhir Salitères », eueptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoutés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^e LANCOSME 71, avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTONIO FERREUX
Médication ferro-arsénicale.

LA KALAINE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
HIEY, 53, rue Beaumartin, Paris

but est d'augmenter la santé, d'augmenter la vitalité et de rendre l'organisme réfractaire à la maladie.

« La santé est l'âme du bonheur, elle est le résultat de l'harmonie des centres nerveux et de leur parfait fonctionnement.

« La santé est comparable à une fortune provenant d'héritage; on peut l'augmenter par la science; on peut la diminuer ou la perdre par ignorance; et selon les soins donnés à l'organisme avant l'âge de la procréation, on peut transmettre à ses descendants une santé accrue ou une santé diminuée.

« Vous confierez à vos hommes de science les plus éminents le soin de déterminer la composition de vos aliments, et, à mesure que la race se modifiera par l'évolution, ils étudieront sans cesse les modifications à apporter à cette composition.

« L'analyse chimique de la nourriture et le dosage de la quantité de matières assimilables qu'elle doit contenir ont pour objectif la réparation normale des tissus, car la nourriture doit réparer généreusement les tissus sans encombrer le sang de déchets nuisibles. Il doit y avoir harmonie parfaite entre l'assimilation et la désassimilation.

« Et vous observerez aussi les lois de l'hygiène intellectuelle dans votre façon de travailler. Pour produire beaucoup, il n'est pas nécessaire de travailler beaucoup, mais il faut travailler régulièrement.

« Et vos médecins seront des professeurs de santé et non des professeurs de maladie. Et vos philosophes seront des professeurs de joie et du bonheur et non des professeurs de désespérance. Et vos poètes chanteront la joie d'aimer et la joie de vivre et non le désespoir d'amour et la désespérance de la vie.

« Et votre race, qui s'améliorera sans cesse par la sélection et l'éducation, sera elle-même

une œuvre d'art, car elle sera composée d'éléments différents entre eux et dont l'ensemble formera une harmonie.

« Et si chez un de vous ou de vos descendants se manifestait de mauvais instincts, vous ne le puniriez pas, car les mauvais instincts sont le résultat d'une dissonance dans l'harmonie des centres nerveux et proviennent d'une erreur d'hérédité ou d'une erreur d'éducation. Vous cherchiez à modifier ces instincts et à en empêcher la transmission à la race. Il ne faut ni punir ni pardonner, il faut guérir.

« Vous serez à la fois hommes de science et idéalistes, car vous étudierez la matière pour la connaître, la dominer et l'asservir. Mais la science ne sera pas le but, elle ne sera qu'un moyen. Le but sera la poursuite de l'Idéal de la Beauté, de l'Harmonie et de l'Amour. »

Voilà des principes que ne répudieraient certes pas nos grands maîtres. Le rôle du médecin, considéré comme directeur de santé plutôt qu'comme curateur de maladie est bien pour plaire à M. Landouzy qui depuis longtemps professe que « les médecins doivent de plus en plus se faire praticiens en hygiène privée et publique, *curateurs à la santé* des individus et des familles, assurant ceux-ci et celles-là contre les maladies plutôt que leur apportant guérison. Le médecin devra se consacrer à une entreprise à peine commencée, celle d'augmenter la vitalité de l'individu et de l'espèce. Est-ce que d'immenses domaines, exploités d'hier seulement, ne s'offrent pas à l'activité du médecin devenu plus éducateur que guérisseur : pisciculture, horticulture, hygiène familiale, hygiène sociale, psychique et hygiène? N'avons-nous point à apprendre aux générations nouvelles : à se prémunir contre les surmenages de toutes sortes; à s'instruire dans une science et dans un art, aujourd'hui en désuétude, l'art de l'alimentation ? »

Pour ma part, je ne puis que souscrire à cette

religion de l'alimentation, proposée par M. Delbrucq, qui fait de la nourriture sélectionnée un puissant moyen de développer l'individu et de régénérer la race.

L'auteur s'est peut-être même inspiré, en écrivant ces lignes, des théories énoncées il y a quelques mois par M. Metchnikoff, qui croit pouvoir trouver, dans le choix d'une alimentation adéquate aux besoins de l'individu, ne laissant pas de déchets susceptibles d'intoxiquer, et apportant au contraire au tube digestif les ferments capables de modifier favorablement les processus digestifs, le moyen de reculer l'apparition de la vieillesse.

Pour ce qui est de l'amélioration de la race humaine par sélection scientifique, cette question passionne à juste titre, mais le procédé est encore plus difficile à trouver. Il est à craindre que les louables efforts d'une société qui vient de se créer dans ce but, l'« Élite », restent une utopie. En tout cas, ils marquent une heureuse tendance et font de plus en plus pénétrer dans les esprits l'idée que certains individus, dont l'état de santé physique et psychique est mauvais, doivent absolument éviter de procréer, et qu'il faudrait tenir compte, dans les unions, de la santé et des aptitudes des conjoints plutôt que de toutes les autres conditions.

Il faut lire le livre de M. Georges Delbrucq pour comprendre, par les exemples qu'il donne au cours de son roman, que l'obéissance à des préceptes de physiologie et d'hygiène est parfaitement compatible avec une vie agréable, et qu'une religion fondée sur le perfectionnement du mécanisme physiologique de l'être humain conduit à un idéal moral qui n'est pas moins élevé que celui des autres religions. D'ailleurs, cette religion ne fait-elle point ce que firent les autres qui ont aussi commencé par être des codes d'hygiène physique et morale ?

MARCEL LABRÉ.

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMIQUE PUR)

« L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
« Son absence chez les gouteux détermine la rétention des urates et leur dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (Acide thyminique) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^m 25**.

DOSE MOYENNE : Or 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^{ie}, PARIS.

1806

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phar., 42 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

LE LIVRE D'OR

Du Professeur S. POZZI

Dimanche, 8 Juillet, à dix heures du matin, a eu lieu, à l'annexe Pascal de l'Hôpital Broca, la remise au professeur Pozzi du Livre d'Or que les élèves du Maître lui présentaient à l'occasion de ses vingt ans d'exercice chirurgical dans le service de gynécologie de l'Hôpital Broca. En même temps était offerte au Maître une Médaille, véritable œuvre d'art de Chaplain, produit d'une souscription parmi les élèves et les admirateurs du Professeur. Elèves, amis, collègues s'entassaient dans l'amphithéâtre d'opération, changé pour la circonstance en tribune oratoire.

Nous citerons MM. les professeurs Dastre, Albert Robin, MM. Huchard, Hallopeau, Charles Monod, Sevestre, Walther, Gley, Vidal, Florand, Pierre Delbet, Lermoyez, Gustave Le Don, Georges Hervé, Lepage, Deniker, J.-L. Faure, Thiry, Adrien Pozzi (de Reims), Desprès, Foveau de Courmelles, Evens, Delaunay, Vassiloff, Couvélart, Mangy, Rieffel, Rotterter, Hennequin, Barnsley (de Tours), Wallon, Baritéy (de Nice), Schuster (de Prague), Brochin, Bender, Loewy, Zimmer, Carzenave, etc. et un grand nombre d'élèves du professeur Pozzi, français et étrangers.

Parmi les notabilités non médicales nous citerons M. Chaplain (de l'Institut), M. Hébrard, directeur du *Temps*, Gustave de Coutouly, ministre plénipotentiaire, Henri Monod, ancien directeur de l'Assistance publique au ministère de l'Intérieur, Leroy-Dupré, Alexis Besson, Le Brasseur, Laroze, Pierre Masson, Bouchez, etc.

M. Clemenceau, ministre de l'Intérieur, avait tenu à assister à cette cérémonie. Il a été reçu par le professeur Pozzi qui dans une charmante improvisation a rappelé que le « Docteur » Geor-

ges Clemenceau avait été lauréat de la Faculté pour sa thèse : De la génération des éléments anatomiques.

Notre doyen, M. Deboue, présidait la séance, et dans un langage très savoureux, il a rappelé les longues années de bonne camaraderie qui le lient au professeur Pozzi.

M. Renaut (de Lyon), au nom des collègues d'internat du Professeur Pozzi, a rappelé dans une spirituelle et touchante allocution, le charme de la salle de garde et les luttes des concours.

F. Jayle lit un discours d'une belle tenue littéraire dans lequel il retrace la genèse du livre d'Or, dont il avait puisé l'idée première il y a quinze ans dans un voyage en Allemagne. Il analyse tous les mémoires qui le composent.

Martin (de Rouen), ancien interne de Lourcine-Pascal (premier nom du service de M. Pozzi à l'Hôpital Broca), rappelle à ceux qui sont assis dans le bel amphithéâtre moderne ce qu'était l'ancien service dans les baraques en planches qui précédèrent la reconstruction de l'Hôpital (1894-1897) et qui virent naître la Gynécologie française.

L. Dartigues, chef de clinique du professeur, avec sa chaleur méridionale, son langage coloré, son élocution sonore, a dit ce que la science, l'art et l'humanité doivent au professeur Pozzi.

Montprofit (d'Angers), président du prochain Congrès de Chirurgie, nous le rôle décisif joué par M. Pozzi dans la création du Congrès français de chirurgie en 1885.

Le professeur Ledouble (de Tours) rappelle les travaux de Pozzi en anatomie et en anthropologie.

Le docteur Delange (de Tournai) apporte l'hommage des élèves étrangers et en particulier des médecins belges qui, hors de France, enseignent et développent l'art gynécologique appris à l'Hôpital Broca.

La réunion s'est terminée par une éloquentة allocution du professeur Pozzi qui a tracé rapide-

ment l'histoire de son enseignement gynécologique et relaté l'intéressante anecdote suivante, très intéressante pour apprécier la mentalité de nombre de médecins il y a vingt ans :

« En 1887, au retour de mon troisième voyage scientifique en Allemagne, et déjà fier de ma modeste installation gynécologique de Lourcine-Pascal, j'avais demandé à notre excellent doyen, le professeur Bichard, de soumettre à la Faculté la proposition de transférer en cours libre que je faisais dans mon amphithéâtre en cours clinique annexé ou complémentaire non payé mais dépendant de la Faculté. Sur l'indication bienveillante de M. Bichard, je rédigeai sur ce projet un petit mémoire qui fut soumis au Conseil de la Faculté. M. Le Fort en fut nommé rapporteur. J'étais agité depuis plusieurs années : je venais de publier dans la *Gazette Médicale* des articles très étudiés sur mes missions scientifiques à l'étranger; mon service et mes leçons étaient très suivies; j'étais donc plein d'espoir, car j'étais un jeune agrégé présumé; on me le fit bien voir !

Je n'oublierai jamais la visite que je fis au professeur Léon Le Fort pour plaider timidement devant lui la cause qui était soumise à son jugement. Bien que je lui fusse recommandé par mes maîtres Broca et Verneuil, il me reçut avec une excessive froideur :

« Monsieur, me dit-il (et ces mots qui me consternèrent) « sont restés gravés dans ma mémoire; je suis absolument opposé à votre proposition qui amoindrirait la Faculté à donner un caractère officiel au cours clinique de gynécologie que vous faites depuis deux ans dans votre hôpital. En effet, cet enseignement nécessaire et complémentaire pourrait plus tard devenir le point de départ de la création d'une nouvelle chaire; or on a déjà assez gâché le titre de professeur! Savez-vous, ajouta d'une voix forte le professeur Léon Le Fort, combien il devrait y avoir de professeurs de clinique à Paris? — Deux, Monsieur, cela suffit! Et là-dessus il me congédia brusquement sans qu'il me fut possible d'élucider ce point douteux : consentait-il à ce qu'il eût deux hypothèses de clinique chirurgicale à Paris ou seulement une, avec un collige de clinique adhésive? La dernière hypothèse me parut la plus probable.

M. le professeur Pozzi termine ainsi :

A vous tous à qui je dois cette magnifique offrande qui suffira à rendre mon œuvre périssable aussi durable que le bronze aux *perennis*, encore une fois et de tout mon cœur, merci!

LA MÉDICATION GLYCÉROPHOSPHATÉE

Les jaunes d'œufs rendent incontestablement de réels services dans certains cas de dénutrition, en introduisant dans l'économie des glycéro-phosphates très assimilables.

On arrivera à des résultats plus complets et plus rapides chez les anémiques, les neurasthéniques et les tuberculeux, avec l'hémoglobine vraie, plus riche en glycéro-phosphate de fer naturel et contenant des oxydases. Cette médication provoque dans le sang une véritable pluie d'hématoblastes et assure ainsi une réparation glorieuse complète. Malheureusement l'hémoglobine du commerce est, le plus souvent, un sang desséché, sans valeur, plutôt nuisible qu'utile. Le médecin ne retirera d'effets sérieux que d'une préparation hémoglobine sûre, ayant fait ses preuves, comme le sirop de Deschamps présenté par Dujaud-Daumet à la Société de thérapeutique et titrant 15 % à l'hémochromomètre Malassez.

DRAGEES 1/2 0/05gr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Bouteille : 2 1/4 dragées).

GRANULES 1/2 0/10gr. par capsule à café. — Dose : 3 capsules à café par jour. (Bouteille : 1 1/2 capsules à café).

AMPOULES 1/2 0/05gr. par ordonnance cub. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.

NEURASTHÉNIE PHOSPHATÉE ANÉMIE GÉNÉRALE SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Effet très grand Phosphate métallique que celle du

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec le suralimentation phosphate, celle-ci pourrait se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLOU, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (9^e Arr.)

TELEPHONE : 517-12

Préparé par un opticien expérimenté, clinique par sa robustesse et sa simplicité, n'excluant pas la précision, le **COPESCOPE** (L. Giroux) se recommande à tous les praticiens comme aussi indispensable à l'usage médical, auquel il manquait jusqu'ici, qu'il est indispensable ophthalmologiste. Il n'en faut pour preuve que la grande importance ophthalmologique de l'examen de la pupille.

Nota. — Dans l'instrument, à l'encontre de la figure, les fils sont de couleur claire pour mieux trancher sur le fond blanc.

PRIX : 5 FRANCS

SEUL CONCESSIONNAIRE :

L. GIROUX, Optique médicale

49, rue de l'Odéon, PARIS

1^{re} V. Revue générale d'Ophthalmologie, 21 juillet 1906, et Montpellier médical, 1^{er} octobre 1906.

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ECHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS**

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par centil. à café, 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES, 0,25 par capsule, 4 à 12 par jour.
Carbure au Glutin et noyau lentement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS & Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte.
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom **PARKE, DAVIS & Cie.** sur l'étiquette.
Gros : **ADRIAN & Cie.**, 41, Rue de la Paix, Paris.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Cie, Paris.**

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale de D^r Barthélémy à 10 divisions, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélémy VIGIER - PARIS Nouveau modèle déposé n° 22433

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 et; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 925 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension.

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 25 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du D^r Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAIN : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS de LITHINE EFFERVESCENTS LE PERDRIEL

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la dialyse artérielle urique. L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 16 centigr. de SEL ACTIF.

SPECIFIEZ ou EXIBEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution d'autres sels, impurs et sans effets.

ALB. LE PERDRIEL, 11, rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.



SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Tiré à 0,01 de BIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme précuites à l'huile.
Dose quotidiennement : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue de la Harpe, PARIS (5).

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTREES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAUDT et C^{ie}

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les crêtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, FV-S-Honoré de toutes Pharmacies.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES,

avec **TOUTES leurs INDICATIONS**

IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.

SUPPRESSION de l'IODISME par l'IODIPINE

à 85 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI.

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Angelo, PARIS.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépénérations phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Préservation contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol de D^r Payès

Baume antituberculeux pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Régler la marque RHINOL et G^r.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61 Boulevard Haussmann PARIS

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Nevroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traités avec succès par le Corps Médical parisien

GRANULES ANTIMONIOFERREUX
du D^r PAPILLAUD

Médication ferro-arsénicale (arsénate d'antimoine, 0.001 mgm par Granule et Fer)
Présence simultanée du Fer, Arsenic et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 3 granules par jour.
Dépôt Gén^l: P^{re} GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et chez P^{re} P^{re} - Endel de la rue d'Alger à EN. les Brestois.

SOURCE BADOIT

20 Millions de Bouteilles PAR AN

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

Déclaré d'intérêt. Publié le 26 août 1907.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION des BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucaÿptol absolu
Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Capsules Molles de IODIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODÉ

3 Capsules correspondent à 1 gr. KI.
Pharm^{ie} de D^r BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES EN DOCTORAT

Lundi 10 Juillet 1906, à 4 heures. — M. VINCENT : Des indurations et des résultats opératoires dans le cancer de l'estomac; MM. Terrier, Rochas, Leguen, Mauchaire. — M. BOUTY : Du décollement épiploïque traumatique de l'intestin inférieur du radius; MM. Rochas, Terrier, Leguen, Mauchaire. — M. SIREY : Essai historique sur l'emploi de l'eau en chirurgie; MM. Rochas, Terrier, Leguen, Mauchaire. — M. MARBOURN : Topographie des affections sensitives dans la rachéostomie; MM. Rochas, Terrier, Leguen, Mauchaire.

Mardi 17 Juillet 1906, à 4 heures. — M. GUYARD : Rôle cancéreux et tuberculeux du diagnostic; MM. Guyon, Le Dentu, Budin, Demelin. — M. HESTERSON : Les fractures du col chirurgical de l'humérus chez l'enfant; MM. Le Dentu, Guyon, Budin, Demelin. — M. BOUCHE : De l'épithélioma du dos de la main; MM. Le Dentu, Guyon, Budin, Demelin. — M. HESTERSON : Influence de la tumeur en bourse du lait de femme sur la santé du nourrisson; MM. Budin, Guyon, Le Dentu, Demelin. — M. MOUCHE : De la marche thérapeutique dans la tuberculose; MM. Chantemesse, Gilbert, Lamoignon, Garnot. — M. DUBOIS : À propos d'un syndrome spécial au cours de la fièvre typhoïde chez l'enfant; MM. Chantemesse, Gilbert, Lamoignon, Garnot. — M. VILLART : Les troubles du défécatoire dans les affections hépatiques. Étude anatomique, expérimentale et clinique; MM. Gilbert, Chantemesse, Lamoignon, Garnot.

Mercredi 18 Juillet 1906, à 4 heures. — M. ROULIER : Action des rayons X sur les glandes sébacées; MM. Guérin, Blanchard, Teissier, Broca (André), — M. RICHMAN : Corrélation et la pression; MM. Blanchard, Guérin, Teissier, Broca (André). — M. HUBERT : Variations morphologiques du microbe de la tuberculose; MM. Blanchard, Guérin, Teissier, Broca (André). — M. TAILLER : La polycystose; MM. Blanchard, Guérin, Teissier, Broca (André). — M. KARASNY : Atresie cicatricielle du col de l'utérus consécutive à l'arcanement; MM. Pinard, Kirissimon, Broca (Ang.), Lepage. — M. JACOBSON : De la délivrance artificielle à la Clinique Bandeloch depuis 1897; MM. Pinard, Kirissimon, Broca (Ang.), Lepage. — M. DENIER : Les tumeurs du ligament rond; MM. Pinard, Kirissimon, Broca (Ang.), Lepage. — M. DECHU : Du traitement de la paralysie radiale traitée par la fracture de l'humérus; MM. Kirissimon, Pinard, Broca (Ang.), Lepage. — M. LAM-

BERT : Hématomes cérébraux tardifs d'origine traumatique; MM. Pouchet, Gaucher, Claude, Balthazard. — M. SARRAZIN : Contribution à l'étude de l'ophtalmologie hépatique. Ophtalmologie biliaire; MM. Pouchet, Gaucher, Claude, Balthazard. — M. PAUL : Contribution à l'étude de l'avortement criminel. Les perforations à l'intérieur gangrénées; MM. Pouchet, Gaucher, Claude, Balthazard.

— M. LAUREAU : Traitement des épithéliomes cutanés et muqueux par le radioradiation; MM. Gaucher, Pouchet, Claude, Balthazard. — M. BEAUDRY : Le choléporéisme hydrique; MM. Terrier, Rochas, Mauchaire, Gosset. — M. ROUSSEAU : Le traitement des phlébites cutanées articulaires; MM. Terrier, Rochas, Mauchaire, Gosset. — M. KALT : Étude périale du testicule; MM. Terrier, Rochas, Mauchaire, Gosset. — M. MORISSET : Des réactions nerveuses de l'appendicite; MM. Rochas, Terrier, Mauchaire, Gosset.

— M. GILLET : Alimentation de la femme pendant la grossesse et l'allaitement dans la classe ouvrière; MM. Landouzy, Dejerine, Desgrès, Labbé (Marcel). — M. ROUY : Contribution à l'étude de la scléro-tuberculose du foie; MM. Landouzy, Dejerine, Desgrès, Labbé (Marcel). — M. VACTIER : Étude des tuberculoses larvées chloroformées; MM. Landouzy, Dejerine, Desgrès, Labbé (Marcel).

— M. LEROUX-LEPASTOL : La lutte contre le cancer; MM. Landouzy, Dejerine, Desgrès, Labbé (Marcel). — M. VANDONNET : Du jeûne de côté « nutritionnel dans le rétablissement nutritif; MM. Brissaud, Roger, Richard, Retterer. — M. LE GRAS : Troubles psychiques et forme mentale de la méningite tuberculeuse; MM. Brissaud, Roger, Richard, Retterer. — M. HARTZ : Rôle du bacille pyocyanique dans les affections de l'oreille; MM. Roger, Brissaud, Richard, Retterer. — M. LOISELIER : Les infections sanguines. Étude clinique et expérimentale; MM. Roger, Brissaud, Richard, Retterer. — M. BROSSY : Contribution à l'étude de l'origine bucco-dentaire des sinusites maxillaires; MM. Segond, Delens, Rieffel, Duval (Pierre).

— M. POISSARD : Contribution à l'étude de la coxite viciée; MM. Segond, Delens, Rieffel, Duval (Pierre). — M. LE PIRE : Traitement des ulcères variqueux par l'incision circulaire de la jambe; MM. Segond, Delens, Rieffel, Duval (Pierre). — M. CANET : Contribution à l'étude du microbe de l'angine chez l'enfant; MM. Segond, Delens, Rieffel, Duval (Pierre).

Jendredi 19 Juillet 1906, à 4 heures. — M. NEPPER : Pathogénie et traitement de la coxite méso-membraneuse; MM. Landouzy, Dejerine, Desgrès, Labbé (Marcel). — M. HENRI : De l'alimentation du nourrisson par le lait de vache ou normal; MM. Debierre, Joffroy, Achard, Dupré. — M. CAUDRON : Les hétérotopies médullaires; MM. Joffroy, Debierre, Achard, Dupré. — M. COCHARD : Contribution à l'étude des lésions dans la paralysie générale; MM. Joffroy, Debierre, Achard, Dupré. — M. BLAIS : Contribution à l'étude des formes graves de l'appendicite chez l'enfant; MM. Guyon, Le Dentu, Marion, Morestin. — M. ROUY : Contribution à l'étude de la cystoscopie à vision directe; MM. Guyon, Le Dentu, Marion, Morestin. — M. FAYARD : Contribution à l'étude du traitement chirurgical des néphrites (décoloration du rein); MM. Guyon, Le Dentu, Marion, Morestin. — M. PICQUET : Les ruptures artérielles traumatiques; MM. Le Dentu, Guyon, Marion, Morestin. — M. KARSSE : Éliminations provoquées et cryoscopie urinaire chez les tuberculeux; MM. Cornil, Chantemesse, Langlois, Bezançon. — M. FAURE-BEAULIEU : La sépticémie méningococcique; MM. Chantemesse, Cornil, Langlois, Bezançon. — M. BARRAT : Des causes d'erreur dans les diagnostics bactériologiques dans la recherche du bacille de Koch dans les urines; MM. Chantemesse, Cornil, Langlois, Bezançon. — M. LAIGNE : Contribution à l'étude de la tuberculose dans la première enfance. Gèveve tuberculeuse et le nourrisson; MM. Pouchet, Budin, Mory, Demelin. — M. PÉRON : Sur un cas d'hémiparésie de la langue chez le nouveau-né; MM. Budin, Pouchet, Mory, Demelin. — M. HUZ : Quelques recherches sur l'implantation du diaphragme pelvien pendant l'accouchement et ses conséquences; MM. Budin, Pouchet, Mory, Demelin. — M. DEPARDEU : De l'allaitement chez les femmes atteintes de complications infectieuses mammaires; MM. Budin, Pouchet, Mory, Demelin. — M. KATZMAN : Fractures et suppurations mammaires; MM. Budin, Pouchet, Mory, Demelin. — M. WATTS : Les contusions du poulmon; MM. Huiton, Raymond, Thiolox, Jenseime. — M. DUBOIS : Contribution à l'étude de la pleurésie purulente du nourrisson, notamment de la pleurésie à pneumocoque; MM. Huiton, Raymond, Thiolox, Jenseime. — M. DAVENIN : Des albuminuries intermittentes *Nerve critique*; MM. Huiton, Raymond, Thiolox, Jenseime. — M. BANG : Des ostéo-arthrites aiguës du poignet consécutives aux plegmies profonds de la paume de la main; MM. Berger, Pozzi, Avary, Rieffel. — M. DUBOIS : Essai critique sur la stérilisation du matériel chirurgical; MM. Berger, Pozzi, Avary, Rieffel. — M. BANG : Des ostéo-arthrites aiguës du poignet consécutives aux plegmies profonds de la paume de la main; MM. Berger, Pozzi, Avary, Rieffel. — M. DELACOUR : Contribution à l'étude de la chirurgie pulmonaire en pleure simple; MM. Pozzi, Berger, Avary, Rieffel. — M. ORVAT : Essai sur l'amploby sur le sulfure de carbone; MM. De Lapersonne, Fioy, Hartmann, Lamoignon. — M. GÉRARD : Influence du mercure sur le rein; MM. De Lapersonne, Fioy, Hartmann, Lamoignon. — M. TROUSSE : Sur le cristallin nor-

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Aesthétiques, 95, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

SIROP LAXATIF VÉRNEUIL

Manne casse tamarin

Préparé spécialement pour **BÉBÉS ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans

Verat spécifique de la **Constipation**, prévient dans grippe, bronchite, coqueluche, impasse, indigestion, etc., et toutes autres affections dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES
de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
de 2 ans à 5 ans : 2 cuillères à dessert.
de 5 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe —

Toutes Pharm. — ÉCHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

ZAMENORRHÉE, la DYSENORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
agissent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
DOCT. JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SEGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOURGÈSE
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUDART
Matière albuminoïde 78
grasse 2 80
Sels du sang (chlorure, phosphate) 4
90 %
PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins.
P. ANDOUDART, pharmacien, r. Koréguen, NANTES

HOROGAN PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Athènes Paris

INSTITUT DE THÉRAPEUTIQUE PHYSIQUE
d'ARGELLES-DE-BIGORNE (Haute-Garonne)
MALADIES NERVEUSES ORTHOPÉDIQUES

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTÉRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOGÉTIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**; et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

USAGE EXTERNE

USAGE INTERNE

mal et pathologie. — M. DE LAPERRONNE, Poirier, Hartmann, Lannais. — M. CHEVALIER : Du collargol dans les affections des membranes externes de l'œil; M. DE LAPERRONNE, Poirier, Hartmann, Lannais. — M. BOURGON : Cholémie et tétanos dans la fièvre cardiale; MM. Gilibert, Robin, Vaquer, Carnot. — M. SATOR : Étude sur la cholémie physiologique; MM. Gilibert, Robin, Vaquer, Carnot. — M. BOUTZUS : Des abcès cérébraux consécutifs à la pneumonie; MM. Gilibert, Robin, Vaquer, Carnot. — M. MARTIN : Préparation organique du bromure; MM. Gilibert, Robin, Vaquer, Carnot.

Vendredi 20 Juillet 1906, à 1 heure. — M. AUCOUTURIER : Étude sur le craniotomie; MM. Pinard, Reclus, Segond, Lepage. — M. HIAINT : Comment se prennent les malades vénériens; MM. Reclus, Pinard, Segond, Lepage. — M. DAVIAU : Sur quelques points de la sémiologie des pancréatites chroniques; MM. Reclus, Pinard, Segond, Lepage. — M. POISSON : La cystoscopie dans la tuberculose génito-urinaire; MM. Reclus, Pinard, Segond, Lepage. — M. AUMONT : De l'appendicite cholériforme et de la diarrhée dans l'appendicite; MM. Segond, Pinard, Reclus, Lepage. — M. GARCIN : Contribution à l'étude de la parasitologie intestinale; MM. Landouzy, Blanchard, Claude, Labbé (Marcel). — M. BRASQON : Conformations thoraciques chez les tuberculeux; MM. Landouzy, Blanchard, Claude, Labbé (Marcel). — M. JACQUET : Étude sur les tubercules pulmonaires appartenant au genre; MM. Landouzy, Blanchard, Claude, Labbé (Marcel). — M. BEZMAY : Les myxomes; MM. Blanchard, Landouzy, Claude, Labbé (Marcel). — M. SALMON : Prophylaxie de la syphilis; éducation des classes ouvrières; MM. Gaucher, Roger, Richard, Balthazard, Richaud. — M. DEMONTEGAX : Considérations sur le diagnostic différentiel entre les manifestations osseuses et articulaires de la syphilis héréditaire et de la tuberculose; MM. Gaucher, Roger, Richard, Balthazard, Richaud. — M. AUMONT : Étude médico-légale sur la jurisprudence actuelle à propos de la transmission des maladies vénériennes; MM. Gaucher, Roger, Richard, Balthazard, Richaud. — M. MAISONNEUVE : Expérimentation sur la prophylaxie de la syphilis; MM. Gaucher, Roger, Richard, Balthazard, Richaud. — M. LEMAR : Étude sur le néphrite tuberculeuse du nourrisson; MM. Roger, Gaucher, Balthazard, Richaud.

Samedi 21 Juillet 1906, à 1 heure. — M. HOCQUET : Des sections provinciales d'hygiène et d'assainissement; la thérapeutique des maladies mentales; MM. Joffroy, Brissaud, Dejerine Teissier. — M. BODROS : De la prétendue épidémie des persécutions; MM. Joffroy, Brissaud, Dejerine Teissier. — M. EAGHER : Rapports entre l'alcoolisme et l'altération mentale dans le département de la Somme; MM. Joffroy, Brissaud, Dejerine Teissier. — M. LEMAR :

quand : Sémiologie maternelle et nourrisson; MM. Huetin, Brissaud, Dejerine Teissier.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 16 Juillet 1906. — 2^e, Chirurgien-dentiste : M. Dejerine, Desgrès, Rieffel, M. Gaucher, censeur; M. Brous (André), suppléant. — 3^e, Chirurgien-dentiste : M. Robin, Gougol, Rieffel, M. Pozzi, censeur; M. Maillard, suppléant.

Création d'une nouvelle chaire. — Sur la proposition de M. Félix Roussel, le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération tendant à la création à la Faculté de médecine de Paris d'une chaire magistrale d'oto-rhino-laryngologie.

Cette délibération a été renvoyée à l'examen de la Commission.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — M. Ingoumer, professeur de chimie biologique, vient d'être élu par 45 voix sur 48 votants, en remplacement de M. Lortet, doyen de la Faculté de médecine, démissionnaire pour cause de santé.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Sont présentés par le Conseil de la Faculté pour la chaire de clinique chirurgicale infantile : en première ligne, M. Demou; en seconde ligne M. Verrot.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Beaujon. — Un crédit de 40.000 francs est ouvert au budget de l'administration générale de l'Assistance publique pour payer la dépense devant résulter de l'installation d'un service d'opérations et de polyclinique chirurgicale à l'hôpital Beaujon.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — LETTRE DE PRÉSENTATION ET GRATIFICATION *ad Bulletin officiel*. — M. GOSY, médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, à Boulay; Sibilin, médecin aide-major de 1^{re} classe de ré-

serve, à Romani; Perronet, médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, à Alby; Henriot, médecin-major de 2^e classe de l'armée territoriale, à Blamont; Thiéry, médecin-major de 2^e classe de l'armée territoriale, à Saint-Michel; Fichet, aide-major de réserve de 2^e classe, à Montrevaux.

Enfants assistés. — M. Dubois est nommé médecin des Enfants assistés de la Seine à Mondoubleu (Loir-et-Cher), en remplacement de M. Manno, décédé.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Albert Juvénat, de Nice.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 9 Juillet. — Ont obtenu : M. Alghave, 13; Guilh, 19; Iulin, 14.

Séance demain jeudi à l'Hôpital Laennec, à 8 h. 45 du matin.

Assistant du service Clinique. — Le concours vient de se terminer par les nominations de MM. Lavenant, comme assistant titulaire, et Delange, comme assistant adjoint.

RENSEIGNEMENTS

Saône-et-Loire : A adressé clientèle avec pharmacie. Affaires 12 à 14.000 fr. S'adresser P. J., n° 267.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rems¹ grat. 12^e année. — BOUCAUD, 45, boul. St-Michel.

Très belle situation pour ancien interne reçu docteur en médecine. Au centre des arrondissements les plus riches de Paris, poste à prendre de médecin-directeur et consultant d'un établissement luxueux d'hydrothérapie et de traitements à demeure. Appointements fixes et participation aux bénéfices. L'acte de candidature doit être formulé en premier par une lettre adressée au Dr Léon Dorez, 15, rue Chateaubriand, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — I. MARTREUX, imp., 1, rue Cassette.

MASSON et C^e, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard St-Germain, PARIS (6^e)

VIENNENT DE PARAÎTRE

Conférences pratiques sur les Maladies du Cœur et des Poumons

PAR

le Dr Louis RÉNON

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris,
Médecin de l'Hôpital de la Pitié, Membre de la Société de Biologie.

1 volume in-8° de viii-362 pages. . . . 5 fr.

Cet ouvrage essentiellement pratique, leur complètement au courant du mouvement médical actuel, se compose de deux parties, quinze conférences traitent des *Maladies du Cœur et des Vaisseaux*, et quinze des *Maladies des Poumons et de la Pitié*.
L'enseignement éliminatoire de la clinique, du diagnostic et surtout de la thérapeutique, cette mise en vue de la médecine, tel est le but de ces conférences. Dans la première partie, signalons : *La question des chlorures*, *l'Alimentation et la vie des endogènes*, *les Grandes altérations cardiaques*, *la Pleurésie droite des cardiaques*, *l'Anesthésie générale des cardiaques*, etc. Dans la seconde partie, *l'Étiologie des tuberculoses pulmonaires primitives* et surtout celle de la *Tuberculose pulmonaire* tiennent la plus grande place. L'auteur examine les rapports de la tuberculose avec la leucémie, la leucémie, la grossesse, la syphilis; il montre les difficultés du diagnostic précoce, et il expose avec détails l'évolution clinique et la thérapeutique de la fièvre et des hémoptyses des tuberculeux. Trois conférences sont consacrées au *Traitement de la tuberculose pulmonaire* par l'alimentation supplémentaire raisonnée, par la médication et par la cure d'air.
En tête de l'ouvrage, M. Louis Rénon a placé une leçon faite sur la *Médecine dans le Soixième siècle*, où il développe ses idées sur le rôle du médecin et de la médecine à notre époque.

Technique du Traitement des Tumeurs Blanches

PAR

le Dr F. CALOT

Chirurgien en chef de l'Hôpital Bichat-Croix,
de l'Hôpital Cava-Percuchod, de l'Institut orthopédique de Doré, etc.

1 vol. gr. in-8°, de 274 pages avec 192 figures. 7 fr.

Tous les praticiens ont, dans leur clientèle, à soigner des tumeurs blanches. Dans l'ouvrage que nous annonçons, le Dr Calot leur indique le meilleur traitement, efficace et pratique à la fois, des tumeurs blanches en général et de chaque cas en particulier. Il expose la technique de ce traitement, entrant dans les plus petits détails, de manière à permettre à chaque praticien de le conduire lui-même, comme par la main, du commencement à la fin de la maladie. S'appuyant sur son expérience personnelle des diverses méthodes thérapeutiques, l'auteur expose par-dessus tout les injections intra-artérielles qui, par leur efficacité, leur bénignité, leur facilité d'exécution, sont le traitement de choix des tumeurs blanches, le mieux seul ou les opérations sanglantes devant reculer des traitements d'exception.

Cet ouvrage est écrit dans le même esprit pratique que ses deux devanciers sur la coxalgie et la luxation congénitale de la hanche. L'exposition est simple et précise; le nombre et la netteté des figures ajoutent encore à la clarté du texte. Avec un pareil guide, tout médecin pourra, sans crainte de se tromper, aborder désormais le traitement des tumeurs blanches et arriver à rendre au malade un membre toujours très utile et souvent même complètement normal.

NÉVROSES — NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES

Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulée à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Casco vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
Extrait de Quinquina..... 10 gr.
Casco caraïbe vanillé..... 40 gr.
Sucre..... 60 gr.

DOSAGE par K°

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

== EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX ==

« L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycerophosphates, Phosphore organique, etc.). »

« L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace. »

== Dosage régulier = Pureté absolue = Maniement pratique = Goût très agréable ==

Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc..

Dose : 1 à 2 bouillons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas. — ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien. — USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

C¹⁴H¹⁴As⁹⁴O⁴. C⁹H¹⁴

Ampoules injectables
à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formule basique du QUININE LACROIX

Cinchets
à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 34, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE
EUPÉTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

L'A

PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr., 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

— ABONNEMENTS : —

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Yvain.

H. ROGER
Professeur d'ophtalmologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESPÔSSES Rédacteur en chef
Secrétaire de la Rédaction
J. DUMONT — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Galerie des Beaux-Arts, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 5 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. JEANSEUL. Organisation médicale et pathologie du Siân.

GUIZET. A propos de l'extraction des corps étrangers des bronches par la bronchoscope.

G. DARMENET et **Th. PERROY.** L'indican et le scatal urinaires.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Munich. — Pouvons-nous diagnostiquer les cas d'endophtisie qui sont opérables?

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — Affection cardio-aortique latente à forme cachectique. — La compression veineuse comme moyen diagnostique d'une roséole latente.

Société de médecine de Rouen. — Méninigte tuberculeuse avec polynécrose. — Corps étranger de la langue. — Résultats éloignés d'une symphysectomie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — L'action du radium en gynécologie. — Action des légumineuses sur l'acide urique. — Utilisation des hydrates de carbone chez les diabétiques arthritiques. — L'auto-adaptation des embryons monstrueux et la tendance à l'anomalie. — Unité fondamentale des races d'hommes à peau noire. — Structure fibrillaire chez les bactéries. — Action des mélanges titrés d'air et d'acide carbonique à cinq et à dix pour cent.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Double décollement de la rétine guéri depuis dix ans. Chorioréide dissimulée. — Hémorragie en forme de disque de la région polaire postérieure de la rétine. — Altérations

scélées de la macula. — Panophtalmie traumatique guérie. — Un cas de tuberculose dans la choréide. — Un cas de cylindrome de l'orbite chez un enfant. — L'angione de la conjonctive. — Tuberculose probable des muscles de l'œil. — Tubercules miliaires de la choréide dans la méninigte tuberculeuse.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Traitement des verrues. — Traitement du bubon chancéreux. — Folliculites chancéreuses des grandes lèvres. — Propagation de la lèpre à Nouméa. — Arthropathies non parasitaires chez un psoriasis. — Toxicité des suture du cuir. — Tuberculose (?) ganglionnaire ulcérée guérie par la radiothérapie. — Nouveau procédé radiométrique. Papier de Kienbeck.

Société de chirurgie. — A propos des déformations secondaires de la jambe et du pied dans certaines fractures sus-mallolaires primitivement réduites. — Trois cas de suture du cuir. — Tuberculose (?) ganglionnaire ulcérée guérie par la radiothérapie. — Hémétoine sous-péritonéale causé par une tumeur de la face convexe du rein. — Epididymite tuberculeuse guérie rapidement par la méthode de Bier. — Double rétrécissement syphilitique de gros intestin portant sur le rectum et sur l'S iliaque; établissement d'un anus artificiel sur la portion verticale du colon transverse prolébré dans la fosse iliaque droite. — Plaie de la muqueuse (?) par coup de couteau. — Fracture du crâne; abcès intra-cérébral. — Kyste hydatidique du poulmon. — Ulcération tuberculeuse (?) de la langue. — Fibrome du vagin. — Polype naso-pharyngien volumineux enlevé par la voie transnasale. — Diverticule méien. — Radiographies de luxations du corps réduites. — Pied bot paralysé traité par anastomose tendineuse. — Sarcome de l'ovaire.

CHRONIQUE

MARCEL LETULLE. Hygiène sociale : La protection de la santé de la jeunesse au Congrès de Nancy.

LIVRES NOUVEAUX

Prof. BUNCE. Cours de chimie organique à l'usage des médecins.

V. E. M.

Stations de la Savoie et du Dauphiné. Du 1^{er} au 12 Septembre 1906.

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAUT**
La plus efficace des préparations de Valériane.
Le plus facilement absorbée par le tube digestif.
DE LA C^e GUILLERME & C^e AGRICULTEURS

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-CERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

ST-LÉGER. Docteurs, Internes, Résidents, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 10-17, rue Aubur.

TODALIA
Médication locale intensive
GRANULE STABLE
Agénale, par conséquent, sans danger.
F^o PÉLOULE, 2, Faub^o St-Denis, Paris. — Examinations sur demande.

HYGIÈNE SOCIALE

LA PROTECTION

DE LA SANTÉ DE LA JEUNESSE

AU CONGRÈS DE NANCY

Qui ne connaît, qui n'a mille fois dénoncé les dangers redoutables auxquels sont exposés, chaque jour, à l'école, au collège, au lycée; l'enfant et l'adolescent, non seulement dans les multiples établissements publics ou privés, d'instruction ou d'enseignement professionnels, mais encore, dans les collectivités industrielles ou commerciales, et même, tout simplement, au milieu de la foule, dans la vie sociale, pour ne pas dire pour protéger contre tant de dangers, au besoin contre elles-mêmes, tant d'innocentes victimes?

Le Congrès de Nancy n'a pas craint de s'attaquer aux multiples problèmes, souvent complexes, qui comporte la protection de la santé de ceux qu'en un terme général, les plus congressistes englobent sous le nom de « Jeunes de demain ».

Conservé le plus grand nombre de ces « petits » en qui nous avons placé nos suprêmes espérances, faire en sorte qu'ils arrivent à la vie les corps solides et vigoureux, exempts autant que possible des « tares » ou « séquences » que laissent après elles, dans l'organisme, les maladies infectieuses, les météoriques à l'abri du pire des vices, de celui qui dégrade le cerveau en même temps qu'il use les viscères, le moralisme, contre lequel la lutte est nécessaire, et contre la syphilis les ardeurs envahies de l'adolescence, voilà le rêve caressé par le Congrès de Nancy.

1. Voir La Presse Médicale, du mercredi 20 Juin, n° 49, et du mercredi 4 Juillet 1906, n° 52.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTIPEUTIQUE — DESODORISANT
Formol saponné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSIFORME
Echantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL
LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Ne décolorant pas le sang.
Le mieux toléré par les enfants.

Echant. gratuite demande. KEELY, 107, r. Beaumour, Paris.

LUCHON BAINS-DOUCHES

Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.

Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

—Chimère! dira le philosophe morose. Chimère? Pas tant que cela. Instruisez l'adolescent, montrez-lui ses devoirs; tracez-lui, à l'heure pressée, son rôle social, et vous jugerez bientôt des résultats obtenus...

En attendant, transcrivons ici les travaux de la 3^e section.

3^e SECTIONHYGIÈNE DE LA JEUNESSE; SES PRÉVENTIONS
CONTRE LES MALADIES INFECTUEUSES

A la suite de la discussion des rapports du D^r Hansluter sur la préservation de la jeunesse contre les maladies infectieuses, du D^r Spillmann sur la préservation de l'adolescence contre les maladies vénériennes, du D^r Schmitt sur la préservation de l'adolescence contre l'alcoolisme, du D^r Mosny et Mathieu sur l'hygiène physique à l'école primaire et du D^r Parisot sur la réglementation de l'hygiène scolaire, les vœux suivants furent votés à l'unanimité :

1^{er} vœu. — Que, pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses dans les asiles scolaires, l'inspection sanitaire soit effectivement organisée dans toutes les écoles primaires et secondaires, publiques et privées, et que ces « carnets individuels de santé » dans les internats, les « Tables sanitaires » dans les externats, soient établis d'après un type uniforme et régulièrement tenu à jour (vœux Mosny).

2^e vœu. — Que la lutte contre le porcéphage (images, théâtres, etc.) soit plus efficace, que la propreté dans les écoles soit exemplaire; que la surveillance de la propreté soit rendue plus effective, les visites médicales plus fréquentes et plus complètes.

3^e vœu. — Que les maîtres des lycées et des collèges de garçons et de filles soient chargés de faire, d'une façon discrète, dans les classes supérieures, une série de leçons sur les dangers et la prophylaxie des maladies vénériennes.

4^e vœu. — Que, dans les casernes, les médecins militaires, fassent aux soldats réservistes territoriaux, dès leur arrivée au camp, des conférences régulières sur les dangers des maladies vénériennes (vœux Spillmann).

5^e vœu. — Que la police sanitaire exerce son action dans les villages situés à proximité des petites villes de garnison et des forts (vœux Rouyer).

1^{er} vœu. — Que l'Alliance d'hygiène sociale développe, par tous les moyens dont elle peut disposer, dans les familles françaises la connaissance des dangers qui entourent les maladies vénériennes (vœux Graug).

En ce qui concerne la préservation des jeunes gens contre la tuberculose, les vœux suivants, présentés par P. Simon et L. Spillmann, ont été votés par acclamation :

1^{er} vœu. — Lorsqu'un médecin aura reconnu dans une famille la présence d'un tuberculeux contagieux, il prendra des mesures pour assurer, si possible, l'isolement de ce tuberculeux dans un établissement spécial, sanatorium ou hôpital.

Si et seulement si, il est impossible, il fera prendre immédiatement toutes les précautions nécessaires propres à éviter la contagion : éloignement des enfants, lavage des plâchers, prohibition du balayage à sec, usage d'un crocheteur rempli d'une solution antiseptique.

2^e vœu. — En cas de changement de domicile et surtout après le décès d'un tuberculeux, les logements seront soigneusement désinfectés.

3^e vœu. — Il y a lieu d'appliquer strictement la loi sur l'assainissement des locaux insalubres; il y a lieu également de lutter contre les logements surpeuplés.

4^e vœu. — Il est indispensable d'encourager la construction d'habitations à bon marché à la campagne.

5^e vœu. — On favorisera le développement des colonies scolaires de vacances, des colonies de jeux, de l'« œuvre de la préservation de l'enfance », et de toutes les œuvres analogues.

6^e vœu. — Les locaux scolaires seront améliorés au point de vue de leur emplacement, de leur aération. Ils ne doivent servir qu'exceptionnellement de salles de réunion.

7^e vœu. — A l'école : le balayage à sec, surtout le balayage effectué par les enfants, sera rigoureusement interdit; il sera également interdit de cracher à terre.

8^e vœu. — Il y a lieu d'instituer un enseignement anti-tuberculeux à l'école (enseignement proprement dit, affiches, plâchers murales).

9^e vœu. — Dans tous les locaux scolaires, il sera pratiqué, conformément à la technique préconisée et suivie par le professeur Grancher, un examen médical périodique des enfants, et il sera procédé à l'établissement des fiches sanitaires individuelles.

10^e vœu. — On se préoccupera de l'existence possible d'une tuberculose contagieuse chez les instituteurs et, en général, chez tous les éducateurs de la jeunesse.

20^e vœu. — L'exécution des prescriptions hygiéniques, en particulier la multiplicité et la mise en bon état, à bonne hauteur, de crachoirs collectifs, doit être étroitement surveillée dans les écoles, ateliers, bureaux, administrations publiques.

On instituera une inspection médicale des locaux. Tout enfant ou adolescent sera examiné au point de vue médical avant l'entrée à l'école. Il sera procédé à un examen médical périodique du personnel dans les salons d'attente.

30^e vœu. — Les plâchers des voitures publiques (tramways, chemins de fer) seront lavés avec des solutions antiseptiques; les voitures seront désinfectées au moins une fois par mois.

31^e vœu. — Dans toute ville d'au moins 5.000 habitants, l'administration organisera ses « jardins populaires » où y seront entretenus des « espaces libres réservés aux jeux des enfants » (Kistlerplein).

A propos des dangers de contamination tuberculeuse qui peuvent résulter de la consommation de lait, même bouilli, provenant de vaches tuberculeuses, M. Calmette proposa les considérations et le vœu suivants votés, à l'unanimité :

Considérant les dangers que présente la consommation du lait provenant de vaches tuberculeuses, surtout lorsque ce lait, même stérilisé, est donné à des enfants déjà atteints ou suspects de tuberculose,

Le Congrès émet le vœu :

32^e vœu. — Que les Pouvoirs publics adoptent, dans le plus bref délai, une réglementation tendant à ce que :

1^{er} nul ne puisse être autorisé à mettre en vente du lait destiné à la consommation publique, s'il n'a fait une déclaration préalable attestant qu'il s'engage :

1^a à n'admettre dans ses étables que des vaches soumises depuis au moins de deux semaines à l'épreuve de la tuberculine et n'ayant pas réagi;

2^a à soumettre, deux fois par an, toutes ses vaches laitières à l'épreuve de la tuberculine, sous le contrôle d'un vétérinaire sanitaire assermenté.

Pour ce qui a trait à la protection de la jeunesse contre l'alcoolisme, les huit vœux suivants, proposés par le D^r Schmitt, furent acceptés par l'unanimité du Congrès :

33^e vœu. — Que l'instruction et l'éducation antialco-

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1^{er} En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2^e En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES
A VOIE INTERIEURE INDICATIONS

SUPPRESSION DU BROMISME PAR LA BROMINE-MERCK

BROMINE à 10 % pour us. int.
à 40 % équivalent à 4 gr. B.M. (N° 63)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Moiles ABSORPTION ET TOLÉRANCE FACILES DU BROME
de BROMINE-MERCK
3 Capsules correspondent à 1 gr. B.M.
Pharmacie de D'BOUSQUET, 63, Rue la Souffle, Paris.

TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inoffensif, agit sans retardement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 1 gramme d'orexine dissoute.

TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris.
(Boulevard et Échantillons) M. REINCKE, 39, r. St-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérates.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et l'alcool pur le linge.

Étudié par MM. LEVROUX, BEZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.

M. M. REINCKE
39, rue Saint-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}
1^{er} R^{ue} — 10^{ème} Étage PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT REÇUE APRÈS AVOIS DU COMITÉ CONSULTATIF) TOUTES PRÉPARATIONS

liques des enfants et des jeunes gens ne figurent pas seulement à titre platonique dans les programmes d'études, mais qu'ils soient spécialement recommandés et avec assistance aux maîtres des écoles d'enseignement, surveillés par les chefs hiérarchiques et sanctionnés, pour les élèves, dans les examens de fin d'études et, pour les maîtres, par des notes données à ceux qui y auront dépassé le plus d'activité et obtenu les meilleurs succès.

35° vot. — Que la vente des boissons alcooliques soit, à nouveau, interdite dans toutes les cantines de l'armée et à quelque considération étrangère à la discipline ou à l'hygiène s'entende le droit des commandants d'armes de congédier à la troupe les enfants favorisant l'inconduite ou menaçant la santé des hommes.

36° vot. — Que la vente de l'absinthe soit interdite en France et dans les colonies françaises; interditi également l'emploi des essences artificielles pour la fabrication des boissons alcooliques.

36° vot. — Que la limitation du nombre des débits soit tentée par le retour à l'autorisation préalable entourée de garanties sérieuses, par la fermeture administrative ou judiciaire des établissements dont les tenanciers seront convaincus de l'un des délits spécifiés à l'article 6 de la loi de 1880, par la fixation d'une distance minima à déterminer suivant les diverses localités et en deçà de laquelle ne pourra s'ouvrir aucun nouveau débit à proximité des écoles et des casernes.

37° vot. — Qu'il soit fait une application sévère des dispositions de la loi de 1873 à tout débitant qui aura servi des liqueurs alcooliques à un mineur âgé de moins de seize ans et à quiconque aura fait boire un mineur jusqu'à l'ivresse, et que, dans ce dernier cas, la fermeture du débit soit prononcée.

38° vot. — Que le privilège des bouilleurs de cru soit aboli.

39° vot. — Qu'il soit créé un certain nombre d'offices spéciaux pour l'isolement et le traitement des buveurs, avec section réservée aux jeunes gens dont le placement, suivant les cas, serait volontaire ou demandé par les familles, ou imposé d'office par les tribunaux.

40° vot. — Que de larges subventions soient accordées par l'Etat aux sociétés de tempérance, avec affectation spéciale à leurs œuvres de préservation de l'adolescence.

Trois vœux subsidiaires furent, en outre, proposés au Congrès, l'un par M^{me} Moll Weiss, ainsi conçu :

41° vot. — Que, dans les écoles ménagères, on fasse connaître aux maitresses l'importance des mets sucrés dans l'alimentation populaire rationnelle.

Les deux autres vœux, présentés par M. Grau, comportent :

42° vot. — Que des arrêtés réglementaires fixent l'heure d'ouverture des débits, la nuit;

43° vot. — Que les Sociétés populaires n'établissent pas leur siège dans les débits ou leurs annexes.

Ces trois vœux votés à l'unanimité.

..

Enfin, pour la question si grave de l'organisation de l'hygiène scolaire, MM. Mathieu et Mosny firent voter les six derniers vœux suivants :

44° vot. — L'inspection médicale des écoles doit être, partout, officiellement organisée;

45° vot. — Des fiches individuelles de santé, covollaire indispensable de l'inspection médicale des écoles, doivent être instituées partout où cela sera possible et régulièrement mises à jour;

46° vot. — Il est nécessaire que des exercices, destinés à favoriser le développement des appareils respiratoires, circulatoire et musculaire, soient exécutés chaque jour par les enfants des deux sexes, autant que possible au grand air et pendant la durée des heures des classes;

47° vot. — Il est nécessaire que des exercices d'assouplissement, de correction orthopédique et des jeux au grand air soient organisés pour les enfants les plus âgés des écoles, et pour les adolescents qui en sont sortis, partout où cela sera possible, plus particulièrement dans les villages.

48° vot. — Il est désirable que les amis de l'Ecole s'associent pour intéresser le plus grand nombre possible de personnes aux progrès de l'hygiène et de l'éducation physique dans les écoles et pour obtenir des autorités administratives et des municipalités l'aide morale et matérielle nécessaire pour la réalisation de ce progrès.

49° vot. — Il est désirable que les comités régionaux d'hygiène sociale se mettent en communication avec les comités qui existent déjà en France ou qui seront ultérieurement fondés, de façon à établir l'unité d'action de tous les amis de l'hygiène scolaire et à donner à la campagne entreprise en sa faveur une plus haute portée et une plus grande efficacité.

Par l'étude attentive des douze rapports qui lui furent soumis, par la discussion méthodique des quarante-neuf vœux qui résument ses travaux, le Congrès de Nancy a donné plus d'un exemple

à méditer. Les problèmes qui lui étaient présentés comptent au premier rang des préoccupations sociales et le succès qui a couronné tant d'efforts montre bien de quel puissant intérêt, de quelle sollicitude éclairée notre patrie fait preuve, aujourd'hui, pour tout ce qui touche à la Santé publique.

L'esprit public marche à l'hygiène et lui demande de le guider. La Lorraine vient de lui former des armées solides et bien trempées; à nous de savoir les utiliser pour le plus grand bien de notre race et de l'humanité.

MAURICE LETELLE.

LIVRES NOUVEAUX

Prof. Bunge. — *Cours de chimie organique à l'usage des médecins*, 16^e édition, 1 vol. in-8°, de 274 pages. Prix : 7 marks, broché. (J.-A. BARNY, éd., Leipzig.)

La chimie organique a été l'objet depuis dix ans de tels développements que les spécialistes mêmes ne peuvent plus en posséder également toutes les notions. La lecture des travaux de chimie biologique devient de ce fait chaque jour plus difficile pour les médecins. « Dans mes treutes années d'enseignement, écrit Bunge, j'ai vu que la plupart des étudiants en médecine n'étaient pas en état de lire les livres existants, de s'assimiler les notions les plus indispensables de la chimie organique. J'ai donc cherché à présenter ces notions sous une forme telle qu'elle évite la fatigue et excite l'intérêt. Quand l'intérêt aura été éveillé par la lecture d'une œuvre aussi incomplète, les lacunes seront facilement comblées par la lecture d'ouvrages spéciaux. »

L'auteur a pleinement rempli ce programme; l'œuvre est claire, précise, limpide, l'exemple pratique accompagne partout l'exposé théorique; c'est l'application de la vieille et toujours bonne formule « instruire en amusant » ou plutôt en intéressant, ce dont la plupart des auteurs n'ont cure.

ALFRED MARTINET.

Nevrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Nevrosthénine pèse 7 centigr., et contient 9 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée alcoolisée. — La Nevrosthénine ne contenant ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, arthritico-scléreux, etc.

Dose moyenne 10 à 30 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Nevrosthénine et tous les Epuèvements nerveux.

Pris du flacon compte-goutte 12 fr., rue de Rennes, 83, Paris, 6^e arrondissement.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉTHODE RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et métallophosphine
Véritablement **NON TOXIQUES** et **NON EMPHISÉMATIQUES**.
BIOPHOSPHATE ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« C'est le remède de la puissance de l'œuvre »
Inventé par G. Tissot, Chimiste, Bachelier, Bourgeois, Travaux de Chimie
à la Mairie, 10, rue de la République, 10, rue de la République, 10, rue de la République.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Prix d'usage : 1 à 2 ampoules par jour ou 12 à 18 fr. en 14 injections.
Paris : PARIS, 14, Boulevard de Clugny.

IODALOSE GABRIN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE COMBINAISON directe et stable de l'Iode avec la Peptone

RECOUVERTE EN 1890 PAR E. GABRIN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Composition de 100 grammes : 10 grammes d'Iode, 90 grammes de Peptone.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REPLACE L'IODE ET L'IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Epilepsie, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Oedème.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Dose moyenne : dix à vingt gouttes par repas; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demandez brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniodose.
Pharmacie GABRIN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et cristaux uriques en urines.
JAMAIS DE COLIQUES INÉVITABLES
RHUMATISME, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
et RÉPARATION, MIGRAINES, MIGRAINES, MIGRAINES, MIGRAINES, MIGRAINES.
Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 34, B^e de Clugny, et toutes Pharmacies.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Appétit Puissant

— Traitement de l'Insomnie nerveuse —

Gachets à 0 gr., 50, Granules à 0 gr., 50 par mesure

Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTIOSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait et Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour

de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à Biquet d'Elisir, Sirop ou Vin de
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Ordoxone, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDÉ
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Furigineuses et Météoriques
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, l'Élixir, L'Onction, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

ETABLISSEMENT DE TABLE (FRANCE-BOULONNE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.

20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'Intérêt Public
Jouet de 12 Août 1897.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^R BOUSQUET
Titre à 0,01 de BIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.
Pharmacie du D^R BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, PARIS (8^e)

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Aconitine".

ACONIT ECALLE
(Alcoolature)

Titre à 0,30 mgr. d'Aconitine cristalline par 100 grammes d'Alcoolature.
Dix gouttes du Flacon compte-gouttes
spécial renferment un dixième de milli-
gramme d'Aconitine cristallisée. (20 à
50 gouttes ou 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE
au millième. (10 à 25 gouttes ou 24 heures)

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE
au 1/10 milligr. (2 à 5 ou 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES ("vacuina")
d'ACONITINE crist. H. ECALLE
Titre à 1/100 de milligr. (1 à 5 ou 24 heures)

(Directement injectables).
L. LABELONYE & Co, 25, Rue d'Anvers, PARIS.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

— EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX —

"L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates,

Phosphore organique, etc.).

"L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace."

— Dosage régulier — Pureté absolue — Maniement pratique — Goût très agréable —

Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc...

Dose : 1 à 2 bouchons-insure, dans un peu d'eau, à chaque repas. — ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien. — USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

M&O₂

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

N₂O₂

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.


Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

ANIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre - Ne sent pas, ne tache pas - Inaltérable.
Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE - CHIRURGIE - MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE À L'ANIODOL 2 %
Antiseptique des Mains de l'opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime
L'IODOFORME

ECHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

• S^{ts} des BREVETS LUMIÈRE •

Echantil. gratuits. SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HÉMOPLASE LUMIÈRE

Contient protoplasme intégral de globules sémipurs injectable
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine,
tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie,
convalescences, hémorragie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10^{cc} par semaine.

• Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

KÉPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHES EN LEVURES ACTIVES
ET ÉLÉMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS

Le SEUL d'un conservateur de 4 à 5 semaines et sans
aucun autre produit (Méthode des Laites, P. Béchard, 1905)
Permet la supplémentation (Tuberculose,
Cancer); obvie à l'intolérance de l'estomac
(Vomissements); supplée à son insuffisance
(Hypopépsie); combat les fermentations gastro-
intestinales nocives (Diarrhées, Enterites).
Tajem: 143 Roum (France centrale) à l'usine pharmaceutique.
Usine: LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTISSE.
Dépôt: ADRIAN & C^e, Rue de la Perle, PARIS.

INSTITUT DE THÉRAPIE PHYSIQUE
D'ARGELES-DE-BIGORRE (Hautes-
Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES - ORTHOPÉDIE

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirope d'Hyphosphites de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prendre de suite la préparation
sur les ordonnances.

P^{re} SWANN, 12, Rue Cassignole, PARIS

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs
et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES

APPLICATION À DOMICILE par la

CARBONINE

du DOCTEUR BOUSQUET

Notice explicative sur demande :
P^{re} de D^r BOUSQUET, 83 Rue La Boétie, PARIS.

CHATÉL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ENTÉRITES

DYSPEPSIE

OBÉSITÉ

APPENDICITE

TYPHILITE

Fèvres Paludéennes

ANÉMIE

des PAYS CHAUDS

EUKINASE

EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136-64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

FACULTÉ DE PARIS

Chaire de clinique des maladies des voies urinaires et Chaire de médecine légale. — Sont présentés par le conseil de la Faculté :

Pour la chaire de clinique des maladies des voies urinaires : En premier ligne, M. Albarran; en seconde ligne, M. Legueu.

Pour la chaire de médecine légale : en première ligne, M. Tholoz; en seconde ligne, M. Balthazard.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Programme du cours de veillées sous la direction de M. le professeur de LAPERRONNE par MM. MOUTRIEUX et CANTONNET chefs de clinique, du 23 Juillet au 11 Août 1906 : 1° examen d'un malade atteint d'une affection oculaire (méthodes objectives, méthodes subjectives, conduite de l'examen). — 2° Affections des paupières (biphariasis, chalazion, déformations, troubles de motilité). — 3° Affections aiguës de la conjonctive (conjonctivites catarrhales et purulentes; leucé conjonctivites; Exanthème catarrhal de la conjonctive des principales variétés microbienne). — 4° Affections chroniques de la conjonctive (conjonctivite granuleuse, conjonctivites chroniques non granuleuses). — 5° Affections des voies lacrymales (le larmoiement et ses conséquences, interventions courantes et d'urgence sur les voies lacrymales). — 6° Affections de la cornée (kératites superficielles, ulcéreuses et suppuratives; kératites interstitielles). — 7° Affections inflammatoires du tractus uvéal (iris et corps ciliaire). Complication des troubles Séméiologie de la pupille. — 8° Glaucome primitif et glaucome secondaires. — 9° Affection de la sclérotique, de la choréide. Tumeurs intra-oculaires (sucreme de la rétine; gliome de la rétine). — 10° Affections de la choroïde et du nerf optique. — 11° Diagnostic des catactes (variétés, maturité, indications et contre-indications opératoires). — 12° Affections de l'orbite (tumeurs; complications orbitaires des sinusites). Séméiologie de l'exophtalmie. — 13° Troubles de la motilité du globe oculaire (paralysies oculaires. Le strabisme et son traitement). — 14° Accommodation et presbytie. Vices de réfraction (myopie, hypermétropie, astigmatisme), leur détermination. — 15° Conduite des complications des vices de la réfraction. Leur correction. Hygiène de l'œil. — 16° Traumatismes de l'œil (examen du malade, conduite à tenir; pronostic et certificat médico-légal). Panophtalmie, ophtalmie sympathique. — 17° Diagnostic et valeur sémiologique des affections oculaires au contrôle des maladies générales (infectieuses, intoxications, névroses et maladies du l'axe cérébro-spinal). La simulation. — 18° Généralités

sur la thérapeutique oculaire (pansements, collyres, médicaments nouveaux, etc.).

N. B. — Présentations de malades et exercices cliniques à chaque conférence. Celles-ci auront lieu tous les jeudis, à 2 heures, à l'Hôtel-Dieu, dans les salles de la polyclinique Panas. La première conférence aura lieu le lundi 23 Juillet 1906.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. le médecin-major de 2^e classe Sassepède, est nommé professeur agrégé (hygiène) à l'École d'application du service de santé militaire.

M. le médecin-major de 2^e classe Clavigny, est nommé professeur agrégé (médecine légale, législation, administration et service de santé militaire) à l'École d'application du service de santé militaire.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Heckenroth est désigné pour servir au Congo français.

AVIS. — Le succès des nouvelles installations de Vichy a produit une telle affluence de baigneurs, qu'un nouveau service de trains rapides a dû être organisé.

La Compagnie P.-L.-M. a mis en service un train avec wagon-restaurant partant de Paris à 11 h. 30 du matin et arrivant à Vichy vers 5 heures, et la Compagnie internationale des wagons-lits, un train de luxe avec wagon-restaurant, partant trois fois par semaine de Paris à 1 heures et arrivant à Vichy à 9 heures du soir.

En moins de 5 heures l'on est donc transporté à Vichy, ce qui rend bien facile la cure de la Grande-Grille, de l'Hôpital et de Celsatins.

Étranger.

Université de Cambridge. — L'élection du premier professeur de biologie (fondation Quick) aura lieu le 26 Juillet 1906.

Le professeur devra se consacrer à l'étude des protozoaires, spécialement au point de vue de leur rôle pathogène, et faire progresser cette branche de la science par ses recherches et la direction d'un laboratoire.

Le traitement sera d'environ £20 L. par an, avec 100 L. pour l'entretien d'un laboratoire. Pour d'autres renseignements, s'adresser à F. F. Blackman, Saint John's College, Cambridge.

Les candidats à la chaire devront envoyer une demande, avec les noms des trois personnes dont ils se recommandent, à l'adresse suivante : The Vice-Chancellor, Trinity Hall Lodge, Cambridge, England.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — Séance du 12 Juillet. — On obtient : MM. Frodel, 16 Lahey, 15; Guibé, 17; Quénou, 18.

L'ALÉXINE en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrant les organes (sclérose, rhumatisme phosphatique, gravelle, etc.).

RENSEIGNEMENTS

Saône-et-Loire : A céder clientèle avec pharmacie. Affaires 12 à 14.000 fr. S'adresser P. J., n° 257.

Postes médicales. — Achet et vente. Remplacements. Bénéf. grat. 12^e année. — ROUSSEAU, 45, boulevard St-Michel.

Tre belle situation pour ancien interne royal docteur en médecine. Au centre des arrondissements les plus riches de Paris, poste à prendre de médecin-directeur et consultant d'un établissement luxueux d'hydrothérapie et de traitements à domicile. Appointements fixes et participation aux bénéfices. L'acte de candidature doit être formulé en premier par une lettre adressée au Dr Léon Doreux, 15 rue Chateaubriand, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASEN. — Ces ferments solubles, producteurs d'azote et d'oxygène, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoïdrique, à la condition d'être préparée avec un rôle exérce, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Biechens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARITREUX, imp., 1, rue Cassette.

MASSON et C^e, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard St-Germain, PARIS (6^e)

VIENNENT DE PARAÎTRE

Conférences pratiques sur les Maladies du Cœur et des Poumons

PAR

le D^r Louis RÉNON

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris.
Médecin de l'Hôpital de la Pitié, Membre de la Société de Biologie.

1 volume in-8° de viii-382 pages. . . 5 fr.

Cet ouvrage essentiellement pratique, tout complètement au courant du mouvement médical actuel, se compose de deux parties. Quatre conférences traitent des *Maladies du Cœur* et des *Valvuloses*, et quinze des *Maladies des Poumons* et de la *Pleuré*.

L'enseignement élémentaire de la clinique, du diagnostic et surtout de la thérapeutique, constitue le tronc commun de ces conférences. Dans la première partie, signifiante : *La systole des chlorures, l'alimentation et le rôle des cardiaques, les grandes maladies cardiaques, la Pleurésie droite des cardiaques, l'Ascaridose générale des cardiaques*, etc. Dans la seconde partie, l'étude des *Congestions pulmonaires primitives* et surtout celle de la *Tuberculose pulmonaire* tiennent la plus grande place. L'auteur examine les rapports de la tuberculose avec la pneumonie, le diabète, la grossesse, le syphilis; il montre les difficultés du diagnostic précoce, et il expose avec détails l'évolution clinique et la thérapeutique de la fièvre et des hémoptyses des tuberculeux.

Traité de la tuberculose pulmonaire par l'alimentation supplémentaire raisonnée, par la médication et par la cure d'air.

En tête de l'ouvrage, Louis Rénon a placé une leçon faite sur le *Médecin dans la Société moderne*, où il développe ses idées sur le rôle du médecin et de la médecine à notre époque.

Technique du Traitement des Tumeurs Blanches

PAR

le D^r F. CALOT

Chirurgien en chef de l'Hôpital Rothschild,
de l'Hôpital Cazin-Perruchaud, du Hôpital orthopédique du Bercy, etc.

1 vol. gr. in-8°, de 214 pages avec 192 figures. 7 fr.

Tous les praticiens ont, dans leur clientèle, à soigner des tumeurs blanches. L'ouvrage que nous annonçons, le D^r Calot leur indique le meilleur traitement, efficace et pratique à la fois, des tumeurs blanches en général et de chaque cas en particulier. Il expose la technique de ce traitement, traitant dans les plus petits détails, de manière à aplanir la route à chaque pas et à conduire le médecin, comme par la main, du commencement à la fin de la maladie. S'appuyant sur son expérience personnelle des diverses méthodes thérapeutiques, l'auteur présente par-dessus tout les injections intra-articulaires qui, par leur efficacité, leur bénignité, leur facilité d'exécution, sont le traitement de choix de la tumeur blanche. Le praticien seul ou les opérations soignées devant rester des traitements d'exception.

Cet ouvrage est écrit dans le même esprit que ses deux devanciers sur la coxalgie et la luxation congénitale de la hanche. L'exposition est claire et précise; le nombre et la netteté des figures ajoutent encore à la clarté du texte. Avec un petit guide, tout médecin pourra, sans crainte de s'égarer, aborder désormais le traitement des tumeurs blanches et arriver à rendre au malade un membre toujours très utile et souvent même complètement normal.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**

par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saecharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905; Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux.

TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 149, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHEFerment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier.

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui aversonne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne acidification stomacale et une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un demi-litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la acidification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT, et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 108-17

ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE ou Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de succès par les Médecins des Hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons.

Les recs. la science nous les plus autorisées en font foi.

Le succès immense de cette préparation a été obtenu en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne.

Dr MURE, à Pont-Saint-Espoir. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1^{re} classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, ainsi que la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux saveurs d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de la Boîte : 6 francs.

Pharmacie de 1^{re} classe, gendre et successeur

VENTE
RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

OFFICIELLEMENT ADOPTÉ PAR LES HÔPITAUX DE PARIS ET DE LA MARINE. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois les poids vides sont assimilables. Aliments des Malades qui se débilitent. Malades du tube digestif, consommation impuissante, enfants, convalescents, etc.

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

OFFICIELLEMENT ADOPTÉ PAR LES HÔPITAUX DE PARIS ET DE LA MARINE. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois les poids vides sont assimilables. Aliments des Malades qui se débilitent. Malades du tube digestif, consommation impuissante, enfants, convalescents, etc.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter; 3 à 6 cuiller. par jour dans du lait; ou nourrir par lavement avec du lait.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois les poids vides sont assimilables. Aliments des Malades qui se débilitent. Malades du tube digestif, consommation impuissante, enfants, convalescents, etc.

Vinade et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites, Réchauffe les forces, l'appétit, la digestion.

OBESITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0^{re} 25 de corps**THYROÏDE**

— Titre. Sterilisé, Efficacité certaine. — L. A.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRON
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luczon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beauclerc.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Mod. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Breton,
secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Jours, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. DUBERNET. L'aphasie motrice. Sa localisation et sa physiologie pathologique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La Bure buétiennne de la chair de poisson.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association médicale américaine. — Le cœur dans la chorée. — Valeur des modes de recherche des hémorragies latentes pour le diagnostic et le traitement des affections des organes digestifs. — Les céphalées d'origine pelvienne. — Les céphalées d'origine otique. — Sur la bactériologie du rhumatisme articulaire aigu.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Hémiplégie avec paralysie du moteur oculaire commun du même côté et troubles sphinctériels. — Névrite ascendante. — Dystrophie d'origine pulmonaire. — Deux cas d'hémiparésie hémiparésie. — Alcoolisation locale des troncs nerveux. — Autopsie du type Aran-Duchenne. — Sclérose latérale amyotrophique. — Fonctions du cerveau. — Sordité verbale pure. — Localisations motrices multiples. — Tumeur comprimant la région psychomotrice. — Les transformations morphologiques du tube nerveux. — Fréquence des maladies nerveuses chez les Arabes. — Hémiparésie double corticale.

Société d'obstétrique, gynécologie et de pédiatrie. — Sur les fibromes de la portion sous-vaginale du col situés en avant. — Observation de torsion du pédicule d'un hydrosalpinx droit. — Observations d'hypertrophie dans les suites de couches en dehors de toute infection puerpérale. — Un cas de phlébite variqueuse

suivie d'embolie pendant la grossesse. — Syndrome de Desjardes considéré comme un phénomène d'origine hépato-toxémique. — Observation de fibrome de la lèvre antérieure du col.

Société de médecine légale. — Les aliénés dans les colonies françaises. — La responsabilité civile en matière de contamination syphilitique. — Empoisonnement accidentel par le nitro-benzène.

Société anatomique. — Cancer de l'intestin. — Résection de cancer du sein. — Tuberculose à foyers multiples chez un enfant. — Anomalies rénales. — Hydrocéphale. — Autopsie d'un aliéné. — Démence précoce. — Casum des alinges inférieurs. — Tumeurs du rectum chez les singes. — Sarcome de la base du crâne et de la région hypophysaire. — Tuberculose du réu. — Cystiques du cerveau. — Tumeurs du testicule. — Infarctus du myocarde. — Le paludisme à Madagascar. — Rapports.

ANALYSES

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — S. H. HARRISON. Le traitement de la tuberculose laryngée. — Médecine légale et toxicologie. — R. NORA. Le pneumo-traumatisme et la loi sur les accidents du travail.

CHRONIQUE

F. DE LAPERRON. Certificats d'études médicales supérieures et réforme de l'agrégation.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

H. LABIT et H. POLIN. Le péril vénérien.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES



LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

L'ANTHROPOLOGIE

Paraissant tous les deux mois. — Rédacteurs en chef : MM. H. DE LAPERRON, Principaux collaborateurs : MM. ALBERT GARNIER, BÉCHEL, CARTAILHAC, COLLIGNON, DIECHTELLE, DENIER, HAVY, LALOU, MONTAUDO, POTTIER, SALOMON REINACH, PHILIPPE ROLLAND BONAPARTE, TORNARD, VERNEAU, VOLKOW. — Paris, 25 fr.; Départements, 27 fr.; Union postale, 28 fr.

Plus d'odeur.

Plus de goût.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salitres", eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

POUGUES Toni-ALCALINE

BULLETIN REVUES ET ANALYSES DES TRAVAUX DE

l'Institut Pasteur Microbiologie, Médecine, Biologie générale, Physiologie, Chimie biologique, dans leurs rapports avec la BACTÉRIOLOGIE. — Journal bilingue. — Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.

XIV^e ANNÉE. — N° 57, 18 JUILLET 1906.

CERTIFICATS D'ÉTUDES MÉDICALES SUPÉRIEURES ET RÉFORME DE L'AGRÉGATION

Le Conseil supérieur de l'Instruction publique, réuni en ce moment, va être appelé à discuter deux projets de décret, destinés à avoir une grande influence sur le recrutement du personnel enseignant des Facultés et Ecoles de médecine. L'un est relatif à l'institution d'un *Certificat d'études médicales supérieures*, l'autre au *Concours d'agrégation*.

Les lecteurs de *La Presse Médicale* connaissent déjà le premier projet. Il est défendu depuis plusieurs années par le professeur Bouchard qui, en 1900, l'a présenté au Congrès de l'enseignement supérieur et l'a soutenu en toutes circonstances avec sa patiente énergie : il mérite bien de s'appeler le projet Bouchard. Voici en quoi il consiste dans ses grandes lignes :

Le *Certificat d'études médicales supérieures* est délivré par le ministre de l'Instruction publique à la suite d'un examen public, subi devant un jury spécial, dont les membres sont nommés par arrêté ministériel. Les candidats doivent être pourvus du grade de docteur en médecine.

L'examen comprend : 1° une composition écrite d'anatomie, d'histologie et de physiologie, pour laquelle il est accordé quatre heures ; 2° une question orale d'une demi-heure sur un sujet de pathologie générale, après trois heures de préparation ; 3° une épreuve pratique d'anatomie pathologique. Les candidats ont le droit de choisir entre trois sujets, tant pour la composition écrite que pour l'épreuve orale. De plus, ils ne sont pas tenus de subir les trois épreuves dans la

DRAGÉES de FER COGNET

Préparation de Fer et Quinine cristallisées.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Affections cardiaques (Tonique du cœur).

GRANULES ANTIMONIAUX de D^r PAPILLAUD

même session, tout en conservant le bénéfice de leur admission à une partie de l'examen. Le certificat n'est délivré qu'après admission à chacune des trois épreuves.

Chaque épreuve donne lieu à une note variant de 0 à 20. Pour être déclaré admis à l'épreuve, le candidat doit obtenir 15 au minimum. Le candidat qui aura obtenu une note inférieure à 10 ne pourra pas subir de nouveau cette épreuve avant une année.

Le jury est composé de neuf juges choisis par le Ministère de l'Instruction publique parmi les professeurs titulaires et honoraires, les agrégés des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie. Aucune Faculté ne peut être représentée dans ce jury par plus de quatre membres.

La première session s'ouvrira en Octobre 1907, et dès l'année suivante les sessions d'examen auront lieu deux fois par an devant l'une des Facultés désignée par arrêté ministériel.

Le certificat d'études médicales supérieures sera exigé des candidats aux fonctions d'agrégé et de chargé de cours complémentaires dans les Facultés de médecine, ainsi qu'aux fonctions de chefs de travaux. Le Recteur, sur présentation du Doyen, nommera sans concours aux fonctions de chefs de clinique les docteurs pourvus du certificat d'études médicales supérieures.

Dans les Ecoles de plein exercice de médecine et de pharmacie, ce certificat sera exigé des professeurs titulaires et des chargés de cours (section de médecine); les suppléants et les chefs de travaux anatomiques peuvent être nommés sans concours, s'ils sont pourvus de ce certificat. Dans la section de pharmacie, il pourra être remplacé, pour les professeurs titulaires, par le diplôme de doctorat en sciences physiques et naturelles ou le diplôme supérieur de pharmacien, pour les suppléants, par le diplôme de licencié en sciences.

Le second projet de décret, soumis au Conseil supérieur, n'a pas moins d'importance puisqu'il a trait au *Règlement des Agrégés*. C'est après de longues (et souvent laborieuses) consultations des Facultés qu'une Commission, réunie au Ministère de l'Instruction publique, vient d'élaborer le projet suivant :

Les sections d'agrégation de médecine dans les Facultés de médecine et les Facultés mixtes sont au nombre de 21 :

Anatomie humaine et comparée; Histologie et Embryologie; Physiologie; Physique biologique et médicale; Clinique biologique et médicale et Pharmacologie; Sciences naturelles appliquées à la médecine; Pathologie générale et Médecine interne; Anatomie pathologique; Médecine expérimentale et comparée; Thérapeutique; Hygiène; Médecine légale; Maladies nerveuses et Psychiatrie; Maladies cutanées et syphilitiques; Chirurgie générale; Obstétrique; Chirurgie infantile et Orthopédie; Ophtalmologie; Maladies du larynx, du nez et des oreilles; Gynécologie; Maladies des voies urinaires.

L'agrégation de pharmacie ne comprend qu'une section : Pharmacie et matière médicale.

Un concours spécial est ouvert pour chaque section; les candidats doivent justifier du grade de docteur en médecine et du certificat d'études médicales supérieures. Les docteurs en médecine déclarés admissibles dans les concours antérieurs sont dispensés du certificat.

Les épreuves du concours sont : 1° une épreuve de titres, absolument semblable à celle qui existe actuellement; 2° une leçon orale de trois quarts d'heure après quatre heures de préparation, sur une question se rattachant à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat est inscrit. Le candidat choisit entre trois sujets contenus dans une enveloppe tirée au sort. Les ouvrages qui

se trouvent à la bibliothèque universitaire sont mis à la disposition des candidats; 3° une épreuve pratique dont le jury détermine la nature et la durée.

Le projet détaille avec soin la composition de jurys, nommés par le Ministère, pour chaque section d'agrégation. Les juges sont au nombre de 3 à 7, suivant les sections, avec 2 ou 3 suppléants: ils sont choisis parmi les professeurs compétents. En outre des professeurs titulaires, peuvent être appelés à faire partie des jurys les membres de l'Institut et de l'Académie de médecine, les professeurs du Collège de France, du Muséum et des Facultés des sciences, les professeurs honoraires, les agrégés et les chargés de cours des Facultés de médecine. Aucune Faculté ne peut être représentée dans le jury par plus de trois des juges.

Les agrégés sont nommés d'après une liste dressée par le jury par ordre de mérite. Suivant leur rang de classement, ils sont appelés à désigner la Faculté à laquelle ils doivent être attachés. Il est tenu également compte du rang de classement si, en cas de vacances d'une place d'agrégé dans une autre Faculté, ils demandent à y être transférés.

Ces dispositions seraient applicables aux concours qui seront ouverts pendant l'année scolaire 1906-1910.

Ces importantes réformes sont une grande amélioration sur la situation actuelle et, sans donner satisfaction à tout le monde, elles seront généralement bien accueillies. Aussi faut-il souhaiter que le Conseil supérieur de l'Instruction publique les adopte dans la présente session.

Le certificat d'études médicales supérieures empêchera les spécialisations trop hâtives et, tout en nous donnant des collaborateurs possédant une culture médicale élevée, il nous dé-

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc. — LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Isthémié du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroclassements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hémorrhagies, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

harrassera d'un certain nombre de concours inutiles, comme celui de chef de clinique, par exemple. Mais surtout il forme une pépinière pour l'agrégation. C'est après l'obtention de ce certificat que les jeunes docteurs, se destinant à l'enseignement, peuvent approfondir l'une des branches des sciences médicales.

Le régime de l'agrégation est profondément modifié par le second projet. Il consacre le principe de la spécialisation dès l'entrée dans l'agrégation. On pourra trouver que les sections sont trop nombreuses, que si quelques-unes s'imposent de l'aveu de tous, d'autres devraient rester confondues dans les sections de pathologie médicale ou chirurgicale. Mais il faut bien remarquer que ce chiffre de 21 sections est un maximum qui sera rarement atteint dans chaque Faculté. Telle Faculté, qui a au plus une quinzaine d'agrégués, ne va pas voir leur nombre brusquement augmenter pour remplir les cadres. Il est probable que, suivant les circonstances, suivant les besoins de l'enseignement, les places d'agrégués dans l'une des sections seront mises au concours.

Sans parler de la réduction du nombre des épreuves et par conséquent de la durée des concours, le projet adopte un principe excellent, c'est le classement des agrégés d'une même section par ordre de mérite et la possibilité du roulement entre les diverses Facultés. Ceci est de toute justice.

Dès que ces décrets seront promulgués, il y aura lieu de les compléter par l'adoption définitive de la pérennité de l'agrégation, depuis si longtemps réclamée. C'est alors que, s'appuyant sur un corps d'agrégués fortement organisé et sûr du lendemain, on pourra efficacement aborder la réforme des études médicales.

F. DE LAPHERSONNE.

A travers le Monde

ÉTATS-UNIS

✱ L'immigration aux États-Unis prend ce nom des proportions très grandes. Depuis quelque temps les grands transatlantiques débarquent à New-York, chaque semaine, une moyenne de 23 à 24.000 passagers des deux sexes. Le mois dernier, on a constaté, une semaine, l'arrivée de 30.626 personnes, et une autre semaine, 25.400, dont la plupart étaient des émigrants européens.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

✱ On sait quelle préoccupation le chômage des ouvriers de campagne constitue dans beaucoup de régions françaises. M. Pavlovsky a dernièrement développé devant la Société nationale d'agriculture de France un intéressant moyen d'y remédier au moins en partie. Il s'agit de profiter de la différence des saisons entre l'Europe et l'Amérique du Sud, notamment la République Argentine. Tandis qu'en France la moisson commence à partir d'octobre, les récoltes de blé et de lin commencent en Argentine dès les premiers jours de novembre, puis vient la récolte du maïs. Ces derniers travaux permettent par la date où ils se terminent le retour des travailleurs au printemps. Signalons que déjà cette année de 40 à 50 milliers d'ouvriers italiens passent en Argentine d'octobre à Mars ou Avril. Ces émigrations temporaires rapportent en Italie de 15 à 20 millions annuels et favorisent certainement son commerce et sa navigation.

LIVRES NOUVEAUX

H. Labit et H. Polin. — *Le pèril vénérien*, 1 vol. de 192 pages de l'Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire, publié sous la direction de M. Léauté, 1905, Paris (Masson et Co.).

Dans un petit volume, MM. Labit et Polin ont su dire beaucoup de choses, surtout des choses utiles. S'associer à l'effort commun de notre époque contre

les maladies vénériennes, ils ont fait œuvre profitable à la fois au public et au médecin; le profane s'y instruit de dangers qu'il n'ignore plus, mais qu'il ne redoute pas encore assez; le médecin y trouvera des statistiques intéressantes et des aperçus originaux sur la lutte sociale contre la syphilis.

Il existe réellement un « pèril vénérien » disent les auteurs en débutant, danger imminent, redoutable non seulement pour l'individu atteint du fléau, mais aussi, en lui et par lui, pour la famille et l'espèce qu'ils déciment, pour la société enfin par la multiplicité même des victimes. Toutes les conséquences immédiates et lointaines en sont nettement exposées au lecteur dans un rapide tableau.

Puis MM. Labit et Polin, étudiant les causes, recherchent où et comment on se contamine le plus souvent. Pour eux, « la prostitution est la source et le foyer des maladies vénériennes ». Ils s'appuient de chiffres éloquentes et récents, en démontrant la nécessité d'une sévère prophylaxie individuelle et sociale contre le mal qui compromet l'avenir de la race, une réglementation rigoureuse de la prostitution.

En attendant que l'expérience sanctionne la méthode toute nouvelle de prophylaxie contre la syphilis, qui vient de s'annoncer, on pourra trouver avantage à lire et à répandre ce bon petit livre, qui protégera aussi en instruisant.

F. D.

BIBLIOGRAPHIE

1218. — Paul Blum. — DES ASTHÉNIES PSYCHOMOTRICES NERVEUSES OU HYSTÉRIQUES. 1 vol. grand in-8°, de 320 pages. Prix : 5 fr. (Doin, éditeur.)

1219. — G. Morice. — ANNUAIRE DES EAUX MINÉRALES, STATIONS CLIMATIQUES ET SANATORIUMS DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER POUR 1906. 1 vol. in-12 de 308 pages. Prix : 1 fr. 50. (Bureau de la Gazette des Eaux, Paris.)

1220. — P. Rodet. — NÉCROLOGIE ANATOMIQUE EN QUATRE LANGUES : latin (domineur de Bile, Français, Allemand, Espagnol. 1 brochure in-8° de 76 pages. Prix : 1 fr. 50. (Masson et Co., éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varicos — Hémorroides — Varicelle — Phlébite — Œdèmes chroniques. Accidents du Retour d'âge — Constipations et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrossthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Doux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5 fr. FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

DIESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU DR DUHOURCAU
 ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
 Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DRAGÉES 100/500 — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ 1/2 100/500 — Dose : 3 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES 100/500 — Dose : 1 à 2 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
 Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont corrigé les quantités thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par le **VOLECEPHALINE BLON**
 Indications : (elle et Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc. Eticacité plus grande Phosphore métalloïde DANGER NUL

Avec sa confondance la Médication phosphorée ne fait pas confusion phosphatée, celle-ci pourrait se faire par le simple choix d'éléments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)
 TÉLÉPHONE : 617-12

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
 AGGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ A L'ANIS
 Très légèrement additionné de bruyère de Suède.
 ABSORPTION FACILE — PAS DE PHÉNOL — PAS DE NAUSEES
 Pouvant absorber considérablement.
 DIESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS — CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
 84, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES
9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES : 4 Cuillères à soupe par jour,
ENFANTS : 4 — à dessert

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

FERMENTS
(COLLOÏDES) **MÉTALLIQUES**
ADRIAN
Or * Argent
Platine * Palladium
1 cc. = 1 Mg. Métal
AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS
INJECTABLES
ADRIAN

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros: ADRIAN et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.

Produits Opothérapiques

de
A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTOSUÏE au Street Municipal
après avoir favorisé de l'Académie de
Médecine (Rapport de N. Sicaud).

Désigné,
Goutte, Myxœdème
Intestinale,
Erysipèle,
THYROIDINE
Pastilles de 20 cent.
PILULES
Goutte à 30 cent.

Amonésie,
Monoparésie,
Chlorose, — Troubles
Péri-Cardiaques,
GVAIRINE
PILULES
Goutte à 13 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLENINE
MÉDULLOSINE — TUMOSINE
ENCEPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

LABORATOIRE
Asthénie,
Erythème larvé,
Dysménorrhée et
Pneumonie Chronique,
PERLÉINE
PILULES
Goutte à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté Fco de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le GACODYLATE DE GAIACOL

Cette combinaison de l'arsenic à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de GACODYLATE DE GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de GACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'hiver. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil. PARIS.

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

25 cent. par cuillère à café
d'eau. — Boisson hygiénique.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillères à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.



CAS Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 11 capsules par jour. PARIS, MIDY, 413, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises avec des repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTrites** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUININUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcalois par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux: 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES: 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bimulate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT: Pharmacie 80, Rue de Clitandrou, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Co produit se présente sous deux formes:

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GÉNÉRÉS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose: 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas argutées, et portent chacune imprimées en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mièvre. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine. Dosage rigoureux: 3 gouttes d'éther par perle.

DOSE: 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

CRÉOSOTE ALPHAS



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — Le Créosote Alpha était préparé en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à fortement une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. Le Créosote Alpha est particulièrement recommandé pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 50, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

tiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de la tumeur. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes radicaux. Névrites.

Mardi 20 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémato-lyuectaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Judi 22 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matière alimentaire. Biomatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 26 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des adénopathies et épithéliomes. Leucémies et pseudoleucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen clinique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. O. Beant, Defaux, Maucou, Maurel, Poirier, Vidal, MM. Chevalier, à Paris; Arthur, Fallot, à Marseille; André, à Toulouse; Haguet, Gervais, à Reims; Barrois, Oul, à Lille; Bolot, Heitz, à Besançon; Cosny, à Lorient; Demerliac, à Gues; Etienne, Farrel, à Nancy; Follet, à Rennes; Gagnière, Pajoul, à Montpellier; Gonard, Nicolas, Rochet, à Lyon; Le Dantec, à Bordeaux; Pouchin, à Rouen; Bérigny, à Nantes; Thauvenot, à Limoges; Vignaud, à Clermont-Ferrand.

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. Girardeau, Villard, à Paris; Athala, Pollet, à Clermont-Ferrand; Berland, Pott, Malpert, à Poitiers; Bernard, Sauné, à Amiens; Commaudier, à Lyon; Florence, Guérin, Salinère, à Montpellier; Gross, Rosenblatt, Spilmann, à Nancy; Jacquemont, Martin, à Grenoble; Richard, à Rouen; Riguet, Le Fort, Laas, à Lille; Soule, à Bordeaux; Yvon, à Rennes.

Confraternité médicale. — La Confraternité médicale, assurance mutuelle contre la maladie, sous le patronage du Comité médical des Bouches-du-Rhône, a constitué son bureau pour l'année 1906 de la façon suivante : Président, M. Guy; vice-président, M. Sicaud; secrétaire général, M. Jourdan; vice-secrétaires, M. Chevalier; trésorier, M. Cambon; vice-trésorier, M. Plaignard-Flaissières; inspecteur, M. Playette; conseillers, MM. Chabert, Reynaud, Eynard, Coche, Baudouin, Mout, Mistral, Riss.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — Séance du 13 Juillet. — Ont obtenu : MM. Wiart, 19; Chevrier, 19; Alexandre, 12; Lécène, 18.

Séance du 16 Juillet. — Ont obtenu : MM. Baumgartner, 17; Grégoire, 20; Moutet, 18.

Hôpitaux de Lille. — Le mercredi 25 Juillet s'ouvrant les deux concours de prix de l'Internat, l'un pour la section médecine, l'autre pour la section chirurgie et accouchements.

RENSEIGNEMENTS

Cabinet médical de spécialiste, 30 ans d'existence, bon produit, quartier rue St-Lazare, à réder pour prix du mobilier. Italien de santé. Pressé. Écrire P. M., 269.

Cours pratiques par d'anciens internes. — La 2^e série des cours pratiques aura lieu du 20 Juillet au

11 Août 1906. Coups d'un esprit absolument pratique, ils s'adressent aux étudiants à la fin de leurs études, et aux praticiens. — Chaque cours comprend 9-10 leçons, qui se suivent à deux jours d'intervalle; les heures différentes permettent de suivre plusieurs cours. Pour chaque cours, le droit d'inscription est de vingt francs.

La 2^e série comprend les cours suivants : Lundi, mercredi, vendredi. — Larynx, nez, oreilles : M. ROUGIER. — Gynécologie pratique : M. BERNARD. — Chirurgie gynécologique : M. DELAUNAY. — Orthopédie : M. TRUON. — Maladies nerveuses : M. ROSE. — Obstétrique : M. LECHEUX. — Vases artériels : M. MINET.

Mardi, jeudi, samedi. — Maladies de la peau : M. LINGLET. — Thérapeutique générale : M. OUVREUX. — Estomac et intestin : M. LIPPMAN. — Maladies des enfants : M. BALL. — Electrothérapie : M. DELHUM. — Pour programmes et inscriptions, s'adres. à M. Minet, 15, rue Malherbe, les lundis, mercredis, vendredis, de 2 à 4 heures.

Saône-et-Loire : A l'adresse clientèle avec pharmacie. Affaires 12 à 15.000 fr. S'adresser P. M., n° 267.

Postes médicaux. — Achete et vende. Reunions, Rouen, gr. 12^e année. — BOUQUAT, 45, hual St-Michel.

AVIS. — Il ne sera rendu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoprotectrice, à la condition d'être préparée avec un sel extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Chesiens).

PLUME DE POCHÉ MOORE  MM. les Praticiens Demandeur le Catalogue : MOORE'S FRENCH AGENCY, 4, Boulevard, Paris. La seule valant INVERSABLE dans le commerce, même la pointe en bas.

INJECTIONS MERCURIELLES Huile grise Vigier à 40 0/0. Huile au Calosol à 0 0/5, par centimètre cube. 12, boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — 1, MONTREUX, imp., 1, rue Casot.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Grand-officier : M. Gout, médecin inspecteur général. Commandeur. — M. Marty, pharmacien inspecteur.

Officier. — MM. Bouché, médecin inspecteur; Calmette, laubert, Delrieux, médecins principaux de 1^{re} classe; Jarry, Vuillemin, médecins principaux de 2^e classe; Bercher, Gros, Pommay, de Gours, Desmou, médecin-major de 1^{re} classe; Marchand, médecin en chef de 2^e classe; Halproux, à Paris.

Chevalier. — MM. Arnaud, Augias, Delabrière, Koot, Gary, Janet, Mouret, Pettier, Provendier, Rouget, Viorou, Bourdon, Jacquot, médecins-majors de 1^{re} classe; Hérard, médecin-major de 2^e classe; Zaccarelli, médecin aide-major de 1^{re} classe; Hennequin, Girard, Baret, Eloumeau, Augier, Douay, médecins de 1^{re} classe.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE D'AREOLES-DE-BIGORRE (PYRÉNÉES) MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

Pièrre FARFA



SPECIALÉ NOURRICES 6, Rue Guyot

513 82 PARIS

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY

Acad. des Sciences (Prix Barbier). Cautère à fonctionnement automatique SANS SOUFFLERIE

Voir description dans le numéro du 18 septembre 1901.

Prix : 75 francs.

GASSELIN, CONSTRUCTEUR, 4, boulevard St-Martin, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE; et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron (rue du Louvre), PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAUVY-SALMER (LOIRE) 20 MILLIONS de Soufflantes

SOURCE BADOLIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Lapius Legius d'Estomac.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL, 61 Boulevard Haussmann Paris.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol-D'Payes

Baume antibactérielle pour le Nez

Le tube : fr. 50. — Boîte à usage d'essai et de

LA NATURE

ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Étranger, 26 fr.

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

L'ULMAROL LINIMENT **L'ULMARÈNE BAUME**

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagnés chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

“Ulmarène” Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSE POUR TOUS PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie pur, ou onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS ET DANS TOUTES LES PHARMACIES



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT
22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

AFFECTIIONS CARDIAQUES

MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES **SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE**

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Véritable SPECIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reconstituant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multiplie de la MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSÉNICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Nécropisie, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 6 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de sirop, 1 à 2 Injections — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence. Laboratoire du Dr TISSOT, 54, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

HASSEN ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLE
Assistant de clin. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CHARLES NICOLLE. Le nouvel Institut Pasteur de
Tunis.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Sur le
cancer du rectum. — Sur l'emploi de la méthode combi-
née pour l'extirpation des cancers du rectum et du
côlon.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Un nouveau trypanosome
pathogène. — Longueur d'onde des raies d'absorption
des matières colorantes du sang. — Le travail muscu-
laire et les échanges nutritifs au cours des ascensions.
— Disparition momentanée des trypanosomes du sang
chez des chiens infectés. — Intoxication par les pigures
rhynchopores.

Société médicale des hôpitaux. — Encéphalite pleurale
et sanguine par formation des éosinophiles dans la
cérébration. Leur polymorphisme et leur filiation. — Sur
un cas de tumeur cérébrale secondaire à une tumeur du
sein. — Un cas de « maladie de Bynaud » d'origine
bronchectasique. — Dextrocardie acquise par rétraction
pleuro-pulmonaire avec cavité tuberculeuse. — Enté-
rites et appendicites chez les enfants. — Sténose pylori-
que pure à la suite d'ingestion d'acide chlorhydrique.
— Méningo-encéphalite diffuse ayant donné naissance
successivement aux symptômes de l'idiotie, de la dé-
mence et de la paralysie générale.

Société de chirurgie. — Sur le massage du cœur. —
Anévrysme du tronc ilio-péritonéal; extirpation; gué-
rison. — Rupture intra-péritonéale de la vessie suite
de contusion de l'abdomen; suture; guérison. — Deux
cas de limite pléurique. — Volvulus du cæcum. — Hé-
matome sus-rénal spontané et enkysté. — Kyste rétro-
auriculaire de Forstner. — Fibromes des ligaments larges. —
Hémiophtalmie de lésions complexes du pied. — Balle
de revolver éjectée du crâne.

CONGRÈS

XV^e Congrès international de médecine. Lisbonne,
19-26 Avril 1906.

SECTION XIII. — Obstétrique et gynécologie (suite).

Section latérale du puer (Gigli) en position mento-supé-
rieure persistante. — Des hématomètres saurais dans

les nœuds hydatiformes pendant les premiers mois de la
grossesse. — Des auto-intoxications gravidiques. —
Indications et techniques de l'opération césarienne.

SECTION VII. — Neurologie, Psychiatrie
et Anthropologie criminelle

Des lésions corticales dans les psychoses d'origine
toxique. — Nature et physiologie pathologique du tabes.
— Contribution à la pathogénie du tabes. — Sur le
traitement du tabes. — Des dangers de la médication
mercurielle intensive dans le traitement de la paralysie
générale. — Quelques réflexions à propos d'un cas de
méningite chronique chez un alcoolique. Lésions dégé-
nératives du névraxe. (Lacunes de désintégration, alté-
rations des cellules corticales et du faisceau pyra-
midal).

ANALYSES

Chirurgie. — Ch. BOUVIER, Région inguino-abdominale
et cure radicale de la hernie inguinale simple.

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté
de médecine de Paris.

CORRESPONDANCE

PRATIQUE MÉDICALE

A. M. Hépatite syphilitique tertiaire.

LIVRES NOUVEAUX

F. CALOT. Technique du traitement des tumeurs blanches.

NOUVELLES

Capsules Dartois

contiennent chacune 5 centigr. véritable écorce
de hêtre et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
— 2 ou 3 à chaque repas. — Procédé spécial
de fabrication évitant toute irritation des voies
digestives.

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 16 C. GULLÈRES À CAFE PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUES
HI MAGES

Affections des voies respiratoires.
Névropharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies du Foie. Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Dobilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur DIEULAFAY

A l'Hôtel-Dieu, l'amphithéâtre Trousseau est
presque complètement rempli bien avant le com-
mencement de la clinique du professeur Dieulafoy
qui a lieu chaque samedi. Comme assistance : de
très nombreux étudiants (le cours a lieu tard, ce
qui leur permet d'y venir à la sortie des autres
services), des étrangers, des médecins de la ville,
des médecins d'eau, etc. En somme, assistance
nombreuse et variée. On y voit même des méde-
cins honoraires des hôpitaux, des hommes de
lettres, des femmes du monde complètement étran-
gères à la médecine.

A 10 h. 1/2 au milieu des braves, en coup de
vent, entre le Professeur. De la main, il salue gra-
cieusement les amis qu'il aperçoit dans l'audito-
ire. Il est suivi d'un nombreux état-major qui
s'installe bruyamment. Pendant ce temps, l'am-
phithéâtre continue à se remplir et est bientôt
comble.

Le Professeur, toujours le même, sauta mous-
tache grisonnante, sans blouse, en veste « fan-
tasia », sanglé du tablier (la tenue d'hôpital d'il y a
vingt-cinq ans), debout, le torse immobile, tourne
la tête à droite, à gauche, par saccades, surveille
l'installation des auditeurs et entouré de ses élèves
rangés autour de la table à tapis vert, dresse son
dégant et haute silhouette sous le buste de

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

OU **FERROFLAXEM** de SAGET

Capsules à 0 gr. 16 tir. 0 gr. 015 de fer. . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 20 tir. 0 gr. 05 de fer. . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 5 comprimés par jour, pendant les repas.
Reinsign[®], 6^{ch}me, VIVIEN, R. La Fayette, 126, PARIS.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

GRANULES DIGITALENE
SOLUTION NITRILELLE
AMPOULES PLACE
MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL
LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques
Ne cause ni constipation
La mieux tolérée par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KEEHLY, 107, r. Beaumartin, PARIS.

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA PURGE GUERIT

AMPOULES BOISSY AU NITRILE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

POUDRE ANIODOOL Non toxique.
Non caustique.
Remplace l'Iodoforme (Eau distillée sur Mouton)
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

"Ulmarène"

Successé d'INDORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

en comprendre la direction et dès lors devenir eux-mêmes source de mouvement, accélérer la course qui les emporte.

De même une loi doit déjà être en puissance dans la masse qui la subira, mais du jour où elle aura pleine action, elle acquerra elle-même une influence propre parce que loi.

Il ne faut donc pas attendre que la science seule améliore l'esprit humain, que les coefficients économiques seuls modifient l'état social. Peut-on citer un meilleur exemple que la loi sur les assurances ouvrières allemandes ? Elle a imposé l'assurance obligatoire à l'ouvrier, et contre l'accident et contre la maladie et contre la vieillesse. Elle a réalisé une opération d'orthographe sociale des plus satisfaisantes au point de vue financier et s'est trouvée être par surcroît un facteur de bien-être pour le salariat allemand, malgré son caractère obligatoire, ou peut-être parce qu'obligatoire. L'Etat a fait ici œuvre de saine tutelle.

Et tant d'autres lois salutaires qui ont singulièrement activé telle modification sociale ou même aidé à la transformation mentale d'un peuple ! Quant aux lois inspirées par le souci de l'hygiène générale, elles sont souvent admirables. La loi Roussel est une de celle-ci.

— Elle n'est pas appliquée, me direz-vous.

— D'accord. Mais les coupables sont ceux qui, assez instruits pour comprendre le bien fondé d'une loi, et pourvus d'une parcelle et petite soit-elle de responsabilité dans l'application de la loi, n'en ont pas ou ne veulent pas en avoir conscience et se laissent aller à une négligence doublement coupable, parce que presque toujours impunie. A mon avis, le blâme doit aller non pas tant à ceux qui subissent la loi, qu'à ceux qui doivent en assurer le respect et ne le font pas. La coopération serait ici légitime, cette coopération que nous demandons pour l'absinthe, et le gendarme, l'appareil de la Législature ne seraient pas sans utilité, car je ne sache pas que la loi Roussel soit jamais appliquée, si nous attendons que les nourrices soient persuadées par la seule force persuasive, patiente et douce que possède la vérité !

J. ABADIE (d'Oran).

PRATIQUE MÉDICALE

Hépatite syphilitique tertiaire.

SYMPTÔMES. — Quatrième année de syphilis. Insuffisance hépatique (urobilinurie intense, glycosurie légère, albuminurie légère, amaigrissement, urines rares).

Foie gros, dur, sensible, inégal. Ulcéreusement épanchement péritonéal (ascite) et pleural.

PROGNOSTIC. — Grave.

TRAITER le malade.

I. — COMME UN SYPHILITIQUE.

Frictions mercurielles quotidiennes avec

Onguent napoléon 4 grammes.

ou Pour une cartouche en faire vingt semblables.

Injection musculaire quotidienne (région fessière) de 1 à 3 centimètres cubes ou plus de la solution suivante :

Biodure d'hydrargyre 40 centigr.

Iodure de sodium 10 c. c.

Stériliser.

II. — COMME UN HÉPATIQUE.

1° Opothérapie : alterner jour par jour les deux préparations suivantes :

Extrait aqueux hépatique 6 à 10 grammes.

Pour un paquet vingt semblables.

En prendre un par jour (jours pairs) au moment d'une prise de lait.

Extrait de fiel de bœuf 0 gr. 75

Pour un cachet n° 20.

Deux par jour (jours impairs).

2° Stimuler la diète :

Diète lactée mixte : (lait, pâtes, riz, fruits, eau, lactose).

Théobromine 0 gr. 75

Pour un paquet n° 20.

Deux par die.

A. M.

LIVRES NOUVEAUX

F. Calot. — *Technique du traitement des tumeurs blanches*. Paris, 1906. (Masson et Co, éditeurs.)

M. Calot, qui a déjà publié la technique du traitement de la consanguinité, et la technique du traitement de la luxation congénitale de la hanche, présente aujourd'hui au corps médical la technique du traitement des tumeurs blanches.

Le livre débute par deux chapitres préliminaires consacrés au diagnostic et au pronostic de la tumeur blanche. L'auteur étudie ensuite la technique générale, le traitement qu'il faut savoir exécuter pour bien soigner une tumeur blanche. Calot s'y montre partisan ardent des injections modificatrices articulaires.

Dans une autre partie, soit décrits les aspects cliniques sous lesquels les tumeurs blanches peuvent se présenter et sont discutées, les diverses conduites à tenir suivant la diversité des cas, des sujets et des milieux sociaux. La troisième partie de la brochure traite des tumeurs blanches en particulier (genou, pied, épaule, coude, poignet), et des particularités d'ordre technique ou clinique que présente chacune d'elles.

L'ouvrage se termine par un très intéressant et très instructif chapitre consacré aux soins à donner pendant la convalescence pour empêcher la récidive et pour améliorer le résultat fonctionnel.

Copieusement illustré, clairement écrit, le nouveau livre de Calot mérite d'attirer l'attention, non seulement des chirurgiens orthopédistes, mais surtout des praticiens qui, tous, peuvent avoir à soigner des tumeurs blanches et qui puiseront dans ce livre d'utiles enseignements.

P. D.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GRÉMY

G. GRÉMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mennier.

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne assimilation stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'un litre en un espace de dix heures. — Une demi-mesure pour les enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lait dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné du Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'apparence du lait, la assimilation ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. ☎ Téléphone 106-17

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE préparé à froid.
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & Co, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenus dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve intactes ses propriétés physiques et thérapeutiques.

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SECHE TITRÉE

ADRIAN & C^e

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^e

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIEVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules —..... à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, détachent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & C^e, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux

APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.

Effet Certain.

PROPRETÉ

VESICATOIRE LIQUIDE
DE BROSSET

Posé d'Anesthésie
caustique.

Fluït abondant, cicatrise les ulcères.

Bois : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r LANGLEBERT

FOUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
5 centigr. de Convallamarin.
5 — de Sulfate de Sparteine.
50 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacons de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

HOPOGAN **PEROXYDES MÉDICAUX** **EKTOGAN**

CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

USAGE INTERNE

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

**PAS D'ACCOÛTUMANCE
PAS D'EUPHORIE**

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE DE LA
DOULEUR de la TOUX
de TOUTE ORIGINE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet

Remède spécifique de la DOULEUR
NÉVRALGIE, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUE

pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP ou D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 g. DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose : QUATRE à 14 à 5 cuillerées à pelage pour les Adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS 17.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-AMAND (LOIRE)

SOURCE BADOIT

20 Millions de Bouteilles PAR AN

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et l'estomac.

Déclaré d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1887.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ sous le contrôle des Hôpitaux
de Paris et de la Banquette. Communication à
l'Académie des Sciences, la Société
de Biologie, de Thérapeutique.

Trois fois TRIÉPOUR

présenté à la Faculté de
Médecine de Paris.

HISTOGENOL
de NACLORINE.

FORMES :
2 cuill. à soupe par jour.
Enfant : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 5 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALLÉSCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à **NALINE, 114 à St-Denis (Seine).**

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE
Combinaison directe et stable d'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1890 par E. GALBRUN, CHIMISTE EN PHARMACIE
Communication au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritides, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Psoriasis, Galle, Fièvre, Syphilis, Diabète.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent à un gramme Iode iodé.

Dose moyenne : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonode.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

L'OCRÉINE

Principe actif

de la

Sécrétion interne de l'Ovaire

Thème

— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets, parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active, au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'ocréine est un extrait de corps jaune pur.

G. GRÉMY

16, Rue de la Tour d'Anvergne

PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une insuffisance ou à une absence de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les troubles de la puberté pouvant aller jusqu'à la chlorée, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (2 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 3 à 4 injections intramusculaires de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pi-

lules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, écoulements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles

de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'ocréine Grémy dissolues à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'ocréine possèdent au premier rangée au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième carapage extérieur qui les rend intangibles à l'air. L'ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 25 pilules, prix : 5 francs.

Ampoules d'ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'ocréine injectable.

Le boîte de 2 ampoules, prix : 5 francs.

Nota. — Les doses d'ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. On rappelle que la ou des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

FACULTÉ DE PARIS

Laryngologie, rhinologie et otologie. — MM. Goussier, Riant et Réat, assistants de M. Carver, commenceront, le mardi 4 septembre 1906, à l'amphithéâtre Craviehler (École pratique de la Faculté, 15, rue de l'École-de-Médecine), une série de dix-huit leçons avec présentation de malades.

Ces leçons auront lieu tous les jours (excepté le dimanche), à 3 heures. Les élèves inscrits seront exercés à l'examen et au traitement des malades de la clinique.

Programme: 1° Technique des examens en oto-rhinolaryngologie et trachéo-bronchoscopie; 2° affections et chirurgie des amygdales; 3° tuberculose du larynx; 4° tumeurs bénignes et malignes; 5° corps étrangers du larynx et de la trachée; 6° névroses du larynx; 7° rhinopathie hypertrophique et atrophique (aïme); 8° Malformations de la cloison; 9° épistaxis; 10° épiphylaxie du nez; 11° tumeurs bénignes et malignes des fosses nasales; 12° végétations adénoïdes; 13° sinusites et ethmoïdites; 14° corps étrangers de l'oreille; 15° Maladie de la trompe d'Eustache, catarrhe; 16° infections de l'oreille moyenne, complications; 17° sclérose tympano-labyrinthique; 18° vertiges otiques, maladie du Ménière, infections du labyrinthe.

Le droit à payer pour ce cours est de 50 francs.

Un certificat d'études est délivré aux élèves.

UNIVERSITÉ DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — Un enseignement privé sera fait à l'Hôtel-Dieu de Lyon, dans le service de M. le professeur Lévy, pendant les vacances de 1906, par M. PAVOT, chef de clinique.

Cet enseignement, dont le caractère sera essentiellement pratique, s'adresse principalement aux étudiants de troisième et quatrième années désireux d'apprendre des notions courantes de thérapeutique clinique et de pratique médicale. Il comprendra : 1° Une série de 30 leçons de thérapeutique clinique : Considérations sur le traitement des maladies les plus fréquentes, de leurs principaux symptômes et complications. Etude des médications les plus usuelles, de leur mode d'emploi et de leurs indications. — 2° Des exercices quotidiens de pratique médicale.

Les élèves auront à examiner des malades et à établir le diagnostic; Ils auront à discuter les éléments du pronostic, et devront enlever les principales indications

thérapeutiques, et formuler les prescriptions d'une ordonnance.

Les leçons seront faites le matin à 8 heures, à l'amphithéâtre de la clinique. Les exercices pratiques d'application auront lieu tous les jours à 9 h. 1/2, dans le service.

La série des exercices durera un mois et commencera le lundi 23 juillet, à 8 heures. Le droit d'inscription est fixé à 50 francs et devra être acquitté à l'ouverture des cours. Les inscriptions seront reçues tous les matins à la clinique.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Certificat d'études médicales supérieures. — Le Conseil supérieur de l'Instruction publique vient d'adopter, dans sa dernière séance, le projet de décret instituant un certificat d'études médicales supérieures et divers projets d'arrêtés ou de décrets se rattachant à cette réforme et destinés à fortifier les études médicales, projets dont l'économie a été exposée dans ce journal par M. le professeur F. de Lapersonne.

Le conseil supérieur de l'Assistance publique. — Le ministre de l'Intérieur vient de modifier par décret la composition du Conseil supérieur de l'Assistance publique. Le nombre des membres de droit est réduit de 18 à 16; parmi ces membres figurent désormais le directeur de la mutualité; par contre, cessent d'en faire partie le directeur du Mont-de-Piété et les directeurs des services de santé de la guerre et de la marine.

Pour les membres dont la nomination a lieu par décret, leur nombre est élevé de 9.

Il y aura désormais 10 sénateurs au lieu de 6; le nombre des députés resté fixé à 12; enfin, le nombre des spécialistes est élevé de 23 à 35. De la sorte, le Conseil comprendra 73 membres au lieu de 64.

Voici la composition du Conseil reconstitué :

Sénateurs. — MM. Béranger, Blavyeu-Martin, Borne, Léon Bourgeois, Goujon, Labièche, Labrousse, Pédéhès, Rey, Paul Strauss.

Députés. — MM. Aynard, Louis Barthou, Ferdinand Buisson, Gaillaud, Camuzot, Chéron, Grappin, Dron, Dufaut, Nisou, Stoez, Thénier.

Spécialistes. — M. Émile Louhet; M^{lle} Isabelle Bolel, ancienne directrice de l'œuvre des libérées de Saint-Lazare; M^{lle} Péronne, présidente du conseil d'administration de l'Union des Femmes de France; MM. Alphonse, préfet du Rhône; Dr Armaingaud, professeur de cours

municipal d'hygiène à Bordeaux; Raoul Bonnard, conseiller de préfecture, secrétaire général de l'Alliance d'hygiène sociale; Bonnard, maître des roquettes honoraire au conseil d'État; Dr Bourneville, médecin des hôpitaux; Marcel Bédier, médecin de l'École de la Villejuif; Loys Breyne, ancien chef de division à la préfecture de la Seine; Dr Gabet, administrateur des hospices de Toulouse; Dr Chevalleron, médecin de la clinique médicale des Quinze-Vingts; Cheysson, inspecteur général des ponts et chaussées; Clémeyrie, ancien directeur de la commission administrative des hospices à Nurbonne; Lucien Descazes, publiciste; Ferdinand Dreyfus, ancien docteur à l'hôpital de Villejuif; Dr Huet, ancien directeur de l'hygiène publique; Dr Landu, ancien maire de Bordeaux; Dr Lardier, ancien maire de Rumbervillers; André Lefèvre, conseiller municipal de Paris; Dr Legros, médecin en chef de l'asile de Villejuif; Dr Magnan, médecin en chef de l'asile Sainte-Anne; Marbeau, ancien conseiller d'État; A.-J. Martin, inspecteur général de l'assainissement de Paris; Dr Millon, secrétaire général adjoint de l'Union des syndicats médicaux du France; Hentz, ancien directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques; Dr Monty, conseiller d'État; Dr Olivier; professeur Pinard, membre de l'Académie de médecine; Hermann Sabin, ancien président du Conseil général des hospices de Lyon; Dr Thallier, ancien président du Conseil municipal de Paris; André Uribe, avocat; Van Gervenbergh, maire de Saint-Pol-sur-Mer; Félix Volin, conseiller à la Cour de cassation. **Membres de droit:** Le président du Conseil d'État; le directeur de l'Assistance et de l'hygiène publiques; le directeur de l'administration départementale et communale; le directeur de l'administration pénitentiaire; le directeur des affaires civiles et ministères de la Justice; le directeur général de l'enregistrement; le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales; le directeur de la mutualité; le président du comité national des congrès d'assistance publique; le directeur du Conseil d'État; le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine; le directeur de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris; quatre inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'Intérieur, désignés par le ministre.

Exercices spéciaux du service de santé en 1906. — Les commandants présidents, auront lieu en 1906, dans le Gouvernement militaire de Paris, des exercices spéciaux du Service de santé.

Ces manœuvres seront commandées par le général Bulgart, commandant la 13^e brigade d'infanterie. Elles auront comme directeur technique le médecin principal

ALEXAINE
ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate du Manganèse — Biphosphate du Fer
GRANULÉ
— Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE —
EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX
« L'Alexaine est une excellente aide aux préparations phosphatées »
« comme (Phosphate de chaux, Glycérophosphate, Phosphate organique, etc.) »
« L'Alexaine permet d'appliquer la médication phosphorique »
« dans tous les cas de carence »
Dose: 1 à 2 bouillons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas.
ECHANTIL: Réduire les doses de moitié.
J. CHATELAIN, pharmacien, — UNEN et DÉPOT: 116, rue de Paris à PUTEAUX (Seine). — Tous Pharmaciens.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
de leur principal principe actif: « DIGITALINE crist. »
COMPRIMÉS de DIGITALE Solution de **DIGITALINE crist.**
H. ECALLE **H. ECALLE**
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris. Titré au milligramme.
Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de Poudre de Poudre de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitale crist. par 100 grammes de sucre et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitale cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).
Cinq gouttes du façon compte-gouttes spectraux renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).
Sirup de Digitale de LABELONYE **Granulés de DIGITALINE crist.**
à un tiers de milligramme de Digitale crist. H. ECALLE
par cuillerée à bouche. au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 30 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitale cristallisée. **AMPOULES PUSPULIVES**
LABÉLONYE & Co, 89, Rue d'Aboukir PARIS.

ANÉMIE BLANCARD
CHLORE ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES
SIROP
ANÉMIE BLANCARD
LEUCORRÉE
EXIGER: Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40.
SCROFULE
Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR: N° 1, Lactique; N° 2, Alimentaire; N° 3, Constituant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.
prix de la boîte de 10 doses: 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 148-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX
IODOLE Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
(Brochures et Échantillons). M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, (Paris.)

I. A.

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— CORRESPONDANCE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Broca.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

R. DESMAZÉ et L. RIVET. Purpura hémorragique et tuberculeux.

R. ROMME. Tuberculose et obésité toxique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société clinique des hôpitaux de Bruxelles. — La maladie de Bright peut-elle avoir une origine traumatique ?

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Alcoolisation locale des troncs nerveux dans les spasmes et les tics. — Aiguille trouvée dans le cœur d'une morphinomane ayant succombé très rapidement à des accès fatigants. — Transmission des maladies infectieuses par les animaux d'appartement. — Anémie pernicieuse à rémission. — Cirrhose hypertrophique cytotypique avec insuffisance hépatique accentuée par le traitement épélique. Tachycardie paroxysmale. — L'infection du sang dans l'occlusion intestinale. — Anémie pernicieuse d'origine cytotypique. Deux cas d'ophtalmologie congénitale et familiale. — Un cas atypique de maladie de Friedreich.

Société anatomique. — Infection de la glande sous-muqueuse. — Variété de la crosse de la sapèque. — Tumeur de la guine du radin. — Tumeur kystique du sein. — Hydromyélome. — Botryomyxome. — Kyste de l'ovaire. — Anévrysme de l'artère hépatique. — Néphrectomie pour hydromyélome. — Néphrectomie pour tuberculose rénale. — Kyste des deux épididymes. — Nodules à pentastomes dans le péricarde du chimpanzé. — Nodules à pentastomes à la surface du fœtus humain. — Lésions du tube digestif des singes dans un phyllophore. — Néphrite atrophique. — Rupture du cœur. — Artérite lésionelle. — Kyste racémisé de l'ovaire. — Rétention.

Société de biologie. — Note sur la prétendue efficacité des tractions rythmées de la langue dans l'asphyxie. — Impregnation histologique par les précipités colorés. — Influence de l'argent colloïdal sur quelques microbes pathogènes. — Hémolyse par les mélanges de saponin et d'hydrate. — Transport électrique des microbes. — Action des solutions d'argent colloïdal sur la bacille pyocyanique. — Les limites de l'utilisation des hydrates de carbone chez les diabétiques artériels. — Conception pathogénique du rhumatisme chronique progressif. — Sur la leucémie biliaire du sérum sanguin dans l'obstruction chronique du canal cholédoque. — Signification morphologique et fonctionnelle de l'hyperphosphatase. — Contribution à l'étude de l'action de la convallamarine sur les organes de la circulation et sur les éléments figurés du sang. — Recherches bactériologiques faites à l'occasion de l'épidémie de typhus exanthématique de Buesser (1906). — Le liquide péri-céréal, ses constituants colloïdaux. — Étude sur les globulines. — Influence de la ventrière sur le pouvoir

cardio-inhibiteur du pneumogastrique. — Du rôle des hémato blastes dans la rétraction du caillot. Recherches expérimentales. — Identification du glucose cytotypique des semences d'Erythrorhiza japonica avec l'antigène. — Action de l'épithélium intestinal sur la toxine tétanique. — Recherche de la tuberculine dans le lait des femmes tuberculeuses.

Académie des sciences. — Présence du néon parmi les gaz de quelques sources thermales. — Les principes cytotypiques du Plasmodium laticauda. — Composition histologique de la lympho des ruminants. — Pénétration des cloveaux et de la harpe par les rayons X. — Décès de M. Brouardel.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrages. — Le paludisme à Madagascar. — Rapports. — L'Assistance médicale en Indo-Chine. — Emigration et santé publique.

CONGRÈS

XV^e Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

SECTION VII. — Neurologie, Psychiatrie et Anthropologie criminelle (suite).

Contribution à l'étude de l'amnésie visuelle. — L'hémisphère gauche d'un aphasique moteur sans agrophie, sans surdité ni déficit verbal (examen des coupes microscopiques sériées au moyen de projections). — Lésion et anurie hystérique avec vomissements urinaires ayant duré deux ans et guéries par réveil des centres cérébraux. — Infantisme et dégénérescence psychique. — Un cas d'aphasie tactile. — Le goitre exophtalmique considéré comme maladie et comme syndrome. — Le paranoïa légitime : son origine et sa nature. — Un point de vue nouveau en neurologie : tentative de solution de quelques problèmes neurologiques. — Recherches critiques sur l'hérédité de l'épilepsie. — De l'influence de la section expérimentale des racines postérieures sur l'état du ganglion spinal. — L'obésité alcoolique chez les enfants et les femmes enceintes. — Les rêves curateurs. — La sclérose latérale amyotrophique et les scléroses de la moelle épinière.

ANALYSES

CHRONIQUE

MAURICE LETULLE. Le Professeur Brouardel, 1837-1906.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

A. CANAKS. Les Indiscretions de l'histoire.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION
N'irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
R. FLACH, 8, rue de la Gossannerie, PARIS.

ST-LEGER TONI-ALCAINE

KEIFER CARRON 54, Faubourg Saint-Moré.
Tél. 126-64
01.35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LE PROFESSEUR BROUARDEL

— 1837-1906 —

Une grande figure médicale vient de disparaître : le professeur Brouardel est mort avant-hier, enlevé en quelques semaines par une maladie que ne pardonne jamais.

Brouardel (Paul-Camille-Hippolyte), né à Saint-Quentin (Aisne), en 1837, docteur en médecine



en 1865, agrégé de la Faculté de Paris en 1869, médecin des hôpitaux en 1873, succède, en Avril 1879, à Tardieu comme professeur de médecine légale.

Dès lors, commence pour Brouardel une carrière aussi brillante qu'exemplaire, entièrement consacrée au bien public et qui suivra pendant plus d'un quart de siècle, une double route paral-

La meilleure forme pour l'usage du comprimé
PYRAMIDON 3 comprimés par cuillerée à café.
Edouard Laroche.

Képhirothérapie. — Le "Képhir Saitières", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

LA KALAÏNE

LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FÉVET, 53, rue Beaumartin, Paris.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

Plus d'odeur.

Plus de goût. **VALÉRIANATE ROUSSEAU**

CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

XIV^e ANNÉE. — N° 59, 25 JUILLET 1906

lèle: la *Médecine légale* et l'*Hygiène publique*, avec un égal succès.

Hygiéniste et médecin légiste, le maître qui s'étend dans la plénitude de sa haute intelligence aura gardé avec soin dans tous les degrés de sa vie sociale, cette double caractéristique de sa personnalité. Membre de l'Académie de médecine, président de la Société de médecine légale, directeur du laboratoire de la Morgue dont il fit, avec son esprit pratique et sa science de l'enseignement, un Institut modèle universellement apprécié, M. Brouardel imposait bientôt aux études médico-légales la formule scientifique moderne: faire le médecin légiste au-dessus de toutes les entraves procéduraires et juridiques, et lui permettre de rester ce qu'en bon sens il doit être: un savant consulté par la Loi et non un aide du bureau. Ce rôle social du médecin dans ses rapports avec la justice, Brouardel, aidé d'une phalange de collaborateurs dévoués et fidèles, Descout, Vibert, Dordas, Ogier, Richardière, Thoinot, Socquet, l'enseigna par la parole et par le livre pendant plus de vingt-cinq ans. Ses leçons et mémoires publiés sur *la Mort subite*, *l'Avortement*, les *empoisonnements*, les réformes des expertises médico-légales, etc., regorgent de faits minutieusement observés et de remarques utiles. Son petit livre sur *le Secret médical* est un véritable chef-d'œuvre qui devrait être dans toutes les mains, aujourd'hui surtout que cette grave question est entrée dans le domaine public. Bref, en médecine légale, Brouardel fut et restera devant l'histoire un réformateur, et les services rendus par lui dans cette branche de la vie sociale mériteraient, à eux seuls, de sauver son nom de l'oubli.

Son rôle en hygiène publique ou, comme on dit de nos jours, en hygiène sociale n'aura été ni moins grand ni moins retentissant. Dès 1876, alors qu'en France l'hygiène publique n'était encore qu'une science pour ainsi dire administra-

tive, Brouardel, entraîné par un même esprit de réforme, avec Proust, Rochard, Napias, Emile Trélat, A.-J. Martin, Nocard, ses amis fidèles et ses collaborateurs, fonda la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle. Il y avait au travail en commun tous ceux qui, médecins, architectes, ingénieurs, industriels, etc., s'intéressaient à la Santé publique et se sentaient capables de la servir; il jeta ainsi les bases d'une révolution sociale dont le Parlement se fit, enfin, en 1902, l'instrument par la Loi sur la santé publique » qui commence à entrer en vigueur.

Entre temps, Brouardel aidé de son autre lui-même, le professeur Proust, allait représenter à Dresde, à Venise, à Rome, à Paris même la France et ses idées généreuses réformatrices dans les différentes Conférences internationales instituées en vue de protéger l'Europe contre les épidémies importées d'Orient. On céra le rôle diplomatique incompensable joué par Brouardel dans ces assemblées où les intérêts les plus contradictoires s'entrechoquaient et où, en définitive, devait sortir l'audacière de l'espèce humaine. Les dix dernières années de sa vie furent consacrées par lui, avec la même ardeur et la même foi agissante, à l'hygiène de l'Armée et à la lutte sociale contre la tuberculose, comme il avait passé les dix années précédentes à lutter contre la propagation hydrique de la fièvre typhoïde.

L'homme, toutes les générations médicales actuelles l'ont connu. Des milliers d'entre nous ont eu recours à lui, avant, pendant ou après son long décanat de seize années consécutives.

La bonté, l'indulgence, la bienveillance étaient ses qualités maîtresses. Que de fautes il a su réparer à temps! que de misères il a pu éviter! que de deuils il aura consolés! à l'Association des médecins de la Seine et à l'Association des médecins de France.

l'homme de l'esprit scientifique le plus élevé, or-

ganisateur de premier ordre, aidé d'une merveilleuse mémoire et d'une large instruction, travailleur infatigable, méthodique, ne se fiant qu'à sa plume et rédigeant tout de sa main, Brouardel restera comme un bon exemple des qualités de notre race et du bien qu'elles peuvent accomplir quand elles sont mises par un honnête homme au service de l'humanité.

MAURICE LETULLE.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

★ L'établissement d'équarrissage de Berlin disparaîtra le 1^{er} Avril 1907. Un établissement de destruction des carcasses d'animaux à Blankenfelde, au nord de Berlin, le remplacera et coûtera un million et demi de francs. L'abattoir central livre environ 115 quintaux de matière cadavérique à détruire quotidiennement. Les carcasses seront transportées à l'établissement dans des wagons plombés; les carcasses seront coupées en quartiers, portées immédiatement dans les appareils d'extraction thermo-chimiques. Les eaux résiduaires seront mélangées aux eaux usées de Berlin avant d'être répandues sur les champs; elles ne sauraient souiller les champs d'épandage. L'autorité a déjà, au cas où elle accorderait l'autorisation, aligné les prescriptions sanitaires rigoureuses qu'il y aurait lieu d'appliquer et les précautions hygiéniques à prendre pour sauvegarder la santé des ouvriers équarisseurs (*La Nature*).

ANGLETERRE

★ Le Metropolitan Asylum Board, préoccupé du chiffre qui atteint la mortalité parmi les tuberculeux de Londres, a décidé de prendre l'initiative de la construction d'une série de pavillons destinés à servir de sanatorium. On compte qu'il y a à Londres de 40.000 à 50.000 malades atteints de tuberculose parmi lesquels 7 à 8.000 meurent annuellement, alors qu'un nombre égal de malades, à peine atteints au premier degré, pourraient, peut-être, être sauvés par une cure et un traitement appropriés. *Le Metropolitan*

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Métharsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 02 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 02 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS

HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : 1 CCM centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Clin en général. 45

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

tirées à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

529

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sol de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — RÉVÉLATIONS — INFLUENZA 473

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. } Bromure de Camphre pur.
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. }

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 479

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

475

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

Asylum Board à l'intention de construire, à l'usage exclusif des habitants de Londres, un sanatorium contenant 2.000 lits où pourraient être soignés en moyenne 4.000 sujets. La dépense annuelle est évaluée à 3.250.000 francs. L'*Asylum Board* espère ne pas rencontrer d'opposition à l'exécution de ce projet, car il s'agit non seulement d'une œuvre d'humanité, mais encore d'une œuvre d'intérêt public.

JAPON

1° On écrit de Tokio au *Daily Telegraph* que M. Ichigami, un bactériologue, a fait lors d'une récente réunion de la Société médicale du Japon, une très intéressante communication relative à la guérison de la tuberculose. M. Ichigami aurait expérimenté, depuis plusieurs années, avec beaucoup de succès, une nouvelle autotoxie découverte par lui pour le traitement des tuberculeux. Il résulterait des rapports envoyés à M. Ichigami par sept hôpitaux, qu'il employé sa méthode et qui se sont servis de son autotoxie, que la constatation suivante peut être établie : sur 219 malades traités, 79 ont été entièrement guéris ; 80 ont éprouvé une grande amélioration ; 45 ont dû cesser le traitement pour un motif quelconque ; 15 sont morts.

ZANZIBAR

1° Ville arabe aux maisons de pierres surmontées de terrasses, Zanzibar a conservé son aspect d'antan... et aussi son insalubrité bien connue. Dans ses rues étroites, tortueuses, étonnantes, où grouille bruyamment la foule cosmopolite des Arabes, des Macaois, des Indiens et des Chinois, gisent des tas d'ordures ménagères, s'évalent des boubiers nasabonds. Quelques rares bâtisses d'architecture occidentale étonnent au milieu de cette masse chaotique et étouffante. Chose étrange, Zanzibar a possédé un système d'égouts qui date de la première occupation arabe. Mais ces voies d'évacuation, nullement entretenues, ont fini par se combler et ne sont plus aujourd'hui utilisables. Dans l'énorme lagune qui sépare la ville indienne de la ville indigène, remuant la vase et soulevant en grosses bulles les gaz méphitiques, patage la suite ininterrompue des marchands indigènes qui viennent vendre en ville leurs volailles et leur riz. Cette courte description de Zanzibar suffit

à expliquer l'insalubrité de l'île : la malaria y est très répandue, les moustiques sont très nombreux au moment de la saison des pluies. La peste y est assez rare, mais toutes les autres maladies tropicales sont communes. Il existe deux hôpitaux à Zanzibar : l'un français, tenu par les Pères du Saint-Esprit ; l'autre anglais, dirigé par une mission protestante.

LIVRES NOUVEAUX

A. Cabanès. — *Les Inscriptions de l'Histoire* ; troisième série. Paris, 1906.

Ce livre forme la troisième série d'études poursuivies par l'auteur sous la rubrique des *Inscriptions de l'Histoire*.

Certaines *meurs d'autrefois* : telles, le nœud de l'ouïllette ; les causes grasses de l'ancien parlement ; la recherche de la paternité au temps jadis. — *Certains problèmes médico-historiques* : tels, le poison donné à Socrate ; la mort d'Alexandre le Grand ; la maladie de Calvin ; l'épilepsie de Napoléon 1^{er} ; les derniers moments du duc de Berry. — *Certains caractères révolutionnaires* : telles, la discipline de Lavoisier ; l'infamie-critique de l'évêché sous la Terreur ; constituent les chapitres de cette nouvelle série qui ne le cède en rien à ses aînées.

Dans ce nouveau volume, M. Cabanès atteint le but très élevé que ses études poursuivaient depuis longues années : études dont ne saurait se désintéresser les moralistes, les philosophes, les historiens, pas plus que les médecins.

Le but de notre conférence est de tâcher d'éclairer la psychologie des personnages historiques par leur physiologie ou leur pathologie ; d'étudier les caractères au travers des tempéraments ; d'en appeler des jugements, portés par les contemporains, sur les hommes et sur les choses de l'Antiquité, du Moyen âge, de la Renaissance, des XVII^e et XIX^e siècles ; d'en appeler, disons-nous, du jugement des contemporains à la Critique moderne.

Cette manœuvre de chercher à voir plus clair dans le passé est d'autant plus intéressante qu'elle ne se pose pas une étude parallèle de l'évolution des sciences et des doctrines médicales ; les jugements, comme les diagnostics des contemporains, n'ayant guère pu que refléter l'état des esprits aux divers âges de l'humanité. Les médecins d'Alexandre le Grand, les architectes de Louis XIV et de Louis XV, les médecins et chirurgiens de Louis XVII, comme ceux de Napoléon 1^{er}, pourvient-ils faire autre-

ment que de juger et pratiquer suivant les croyances et les doctrines de leur temps ?

Dénouer la méthode détreinée de M. Cabanès, c'est dire l'intérêt que biologistes et historiens prennent à la lecture de ses livres ; ceux-ci, pour traiter des hommes et des choses du passé, nous ramènent constamment au présent ; l'Histoire, — qu'on l'envisage au travers de la psychologie normale ou pathologique des hommes ; qu'on l'envisage au travers des événements, — n'étant qu'un continué reconcomencement.

Des gravures illustrant le volume contribuent à rehausser l'intérêt de cette nouvelle série d'*inscriptions de l'Histoire* qui fait honneur à la documentation de l'Histoire, à la maîtrise de l'écrivain, comme à l'esprit critique du médecin.

M. Cabanès, une fois de plus, s'affirme parmi les meilleurs de cette pléiade de médecins-historiens à qui nous devons toute une littérature nouvelle. Grâce à eux les sciences historiques sont mieux renseignées et plus avérées. Grâce à la Critique médicale, la psychologie et la pathologie des personnages aidant, il est possible — nous jugeons sur la politique devenant moins insouciante — de faire intervenir le facteur essentiel, l'homme, l'homme tel qu'il fut, de par son hérédité, son tempérament, son éducation, ses états morales, de par le milieu dans lequel il naquit, le vécu, dans lequel il se façonna ou se déforma.

L. LANDOUZY.

BIBLIOGRAPHIE

1221. — F. Calot. — *TECHNIQUE DU TRAITEMENT DES TUMEURS BLANCHES*. 1 vol. gr. in-8°, de viii-274 pages, avec 192 figures. Prix : 7 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1222. — L. Juillen. — *LA BLENNORRHOÏE : FORMES RARES ET PEU CONNUES*. 1 brochure in-8° de 85 pages. Prix : 2 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1223. — C. Sigaud et L. Vincent. — *LES ORIGINES DE LA MÉTHODE MÉTHODE D'OBSTÉTRIQUE CLINIQUE*. 1 vol. petit in-8° de 186 pages. (A. Maloine, éditeur.)

1224. — A. Sarazin. — *LA DOUBROUILLÉ : SON CLIMAT ET SES EAUX MINÉRALES*. 2^e édition. 1 vol. in-16 de 300 pages, avec cartes et plans. Prix : 3 fr. 50. (F. H. de Rudeval, éditeur.)

Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine

Depuis un an expérimenté, dans quelques services de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des préparations sirupeuses ou granuleuses d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants, un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et 4 kilos par mois avec le régime ordinaire sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschiens qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebutant dans la saison chaude et que bien des malades acceptent difficilement.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES, 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Carbodge au Glézin et moyen lentement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifier "ADRENALINE-TAKAMINE" et exiger le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros : ADRIEN et Cie, 4, Rue de la Perle, Paris.

FERMENTS (COLLOÏDES) MÉTALLIQUES
ADRIAN
Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mg. Métal
AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubés.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

DIODOFORME TAINÉ
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME SANS EN AVOIR L'ODEUR DÉAGRÉABLE.

ANESTHÉSIQUE **DESINFECTANT** **ANTISCRUPULEUX** **RIGOUREUSEMENT INODORES**

Dans toutes les Pharmacies : **Bien Spécifier : DIODOFORME TAINÉ**

Préparation et Trade en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPIHILIE

Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.

HEMOSTASE GÉNÉRALE ET LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK

SEDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

6 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK

DYSMÉNORRÉE — MÉTRORRAGIES
Doses à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue la Botte, Paris.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRENALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade, Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovarienne, Diabète, pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITTIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES RUPEPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrite.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créescote, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIREEchantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.**SAÏODINE****Nouvelle Préparation Iodée pour l'usage interne**

Succédané intégral de

l'Iodure de Potassium

dans toutes les indications présentées par ce médicament

sans odeur, absolument insipide

de résorption facile, d'action prompte

== admirablement supportée ==

ne provoquant ni iodisme, ni autre effet accessoire désagréable.

Indications : *Syphilis secondaire et tertiaire et leurs suites (Céphalées, Douleurs periostiques), Arteriosclérose, Asthme bronchique, Angine de poitrine, Bronchite chronique, etc.*

Dose : 2 à 4 gr. par jour, à prendre de préférence après les repas.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise)

Dépôt : 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

Société Anonyme des Produits Fréd. Bayer & C^e

Agence Générale :

24, Rue d'Enghien, PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAUou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ & CANIS

Très légèrement additionné de bicarbonate de soude.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉRIEUSES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes; NÉURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT EffervescentLe **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX : 1 Lit. Flacon 6 fr.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION**PAS d'ACTION DÉBILITANTE****PAS de FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE**Exiger le Flacon désigné, bouché soigné. — Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

chard, Salles, Paul-Boncour, Pélit, Avize, Charvin, Pulus, Loutah, Guy, Bois, Biais, Ducloy, Boulenger, Fleury, Héron de Villeneuve, Bernard, Aubouin, Pech, Labat de Lambert, Lyons, Loas, Thubillier, Kéris, Arnaud, Montagne, Morelleguy, Chablon, Poirier, Favier, Poirier, Gals, Gaudard, Audigane, Lelanne, La Bonnardière, Bressard, Theille, Baileste-Marichon, Roger, Gullouix, Villaret, Tays, Bardet, Bigotte, Démand, Lebert, Millot, Thibault, Lemay, Le Masson, Bonnet, Pruyère, Ronan, Pion, Bourreau, Godeffroy Saint-Hilaire, Yerges, Sauty, Bist, Quenell, Chalot, Gorniglion, Haris, Rogier, Bachellier, Cosse, Ilanotte, Bouché, Gonnard, Bouissou, Fausser, Balaudé, Voisin, Palu, Rivilla, Bougas, Rouleau, Gros, Rize, Gauthier, Iran, Housseau, Picot, Sliard, Hénau, Cazale, Lagry, Bouillet, Villeneuve, Lamy, Grimbart, Goulin, Heins, Finet, Fosse, Serly, Tréssac, Joannin, Sircot, Viollet, Fernique, Aubry, Dujeudé-Beaunette, Durand, Petit, Cousin, Chervy, Venzelle, Brémond, Mout, Lacour, Buisson, Guichard, Seull, Michel, Edouard, Gaudin, Rouan, Longuet, Martinet, Gauthier, Bonnot, Teourtaret, Clerc, Dally, Crémazy, Thellier, Laling, Michard, Katz, Jourdan, Lasse, Giraud, Prothon, Termier, Gouteau, Tissier, Pettit, Bouyer, Soult, Aubry, Glandier, Delamar, Paillet, Fournier, Luy, Michaux, Luy, Segall, Deschaseaux, Kieffer, Trouvé, Kaplan, Yalot, Verstraete, Pehu.

Service de santé de la marine. — Le prix de médecine navale pour l'année 1905 est décerné à M. le médecin de 1^{re} classe Denis, pour son rapport sur les installations médicales et hygiéniques du *Léon-Gambetta*. D'autre part, des témoignages officiels de satisfaction sont accordés, à cette occasion, à MM. le médecin de 2^e classe Glougeon, pour ses rapports médicaux établis en juillet et septembre 1905 sur la canonnière *Copérone*; le médecin de 1^{re} classe Forquet, pour son rapport d'inspection générale (1905) du croiseur cuirassé *Kléber*; le médecin principal Gervin, pour son rapport d'inspection générale sur le cuirassé *Henri-Phil* (1905); le médecin de 2^e classe Lessou, pour son rapport médical de l'été (1905).

Association française de chirurgie (XIX^e Congrès, 1-6 Octobre 1906). — Le XIX^e Congrès de l'Association

française de chirurgie s'ouvrira à Paris, à la Faculté de Médecine, le lundi 1^{er} Octobre 1906, sous la présidence de M. MOSPOTH, professeur à l'Ecole de médecine d'Angers, chirurgien de l'Hôtel-Dieu d'Angers.

Trois questions ont été mises à l'ordre du jour du Congrès : 1^o *Chirurgie des gros troncs veineux*; rapporteurs : MM. LEJARS (de Paris) et MORESTIS (de Paris); 2^o *Ecologie tectonique et ses complications*; rapporteurs : MM. SOULIGOUX (de Paris), et VILLARD (de Lyon); 3^o *Voies et moyens d'accès dans le thorax au point de vue opératoire*, par MM. WILLEMS (de Gand), et LISON (agréé du Val-de-Grâce).

MM. les membres de l'Association sont priés d'envoyer, avant le 30 Juillet, le titre et les conclusions de leurs communications à M. WALTHER, secrétaire général, 68, rue de Bellechasse, à Paris.

Pendant la durée du Congrès, une exposition d'instruments de chirurgie, d'objets de pansement, d'électricité médicale, etc., sera installée dans le grand vestibule de la Faculté de Médecine.

Pour tous renseignements concernant le Congrès, s'adresser au Secrétaire général.

XVI^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française.

Le XVI^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française doit se tenir à Lille du 1^{er} au 7 Août 1906, sous la présidence de M. le professeur GRASSET, de Montpellier.

Rapports et discussions sur les questions choisies par le Congrès de Rennes : a) *Psychiatrie*; b) *Étude cytologique, bactériologique et expérimentale du sang chez les aliénés*. Rapporteur : M. M. DIDOT, de Rennes; c) *Neurologie*. Le cerveau saisi. Rapporteur : M. A. LÉAI, de Paris. — *Médecine légale*. La responsabilité des hystériques. Rapporteur : M. R. LENOY, de Paris.

Communications originales sur des sujets de psychiatrie et de neurologie. Présentation de malades, de pièces anatomiques, de préparations microscopiques. Visite des asiles d'aliénés de Baillou, Armentières, Lommelet, Sulte-Venant. Réceptions officielles et banquets. Visite de l'Exposition internationale de Tourcoing. Visite des principaux édifices et monuments de la Flandre française. Excursions sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord (ports, plages, sanatoria). Voyage en Angleterre.

Une réduction sur le tarif des voyages sera demandée aux Compagnies de chemins de fer. Des démarcations seront faites auprès des principaux hôteliers et restaurateurs en vue d'obtenir une réduction sur leurs prix habituels.

Le Congrès comprend : 1^o Des membres adhérents; 2^o Des membres associés (sur la présentation d'un membre

adhérent). Les asiles d'aliénés inscrits au Congrès seront considérés comme membres adhérents.

Le prix de la cotisation est de 20 francs pour les membres adhérents et de 10 francs pour les membres associés. Les membres adhérents recevront, avant le Congrès, les trois rapports désignés; après le Congrès, le compte rendu des séances.

Pour tout ce qui concerne les adhésions, cotisations, communications et renseignements, prière de s'adresser au secrétaire général du Congrès, M. CANOCHAU, médecin en chef de l'asile public d'aliénés de Baillou (Nord).

Enfants assistés. — M. DEVERS est nommé médecin des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription d'Orour (Nièvre).

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — MÉDECINE OPÉRATOIRE. Séance du 30 Juillet. — *Ligature de l'artère femorale dans le canal de Hunter. Désartérialisation sous-cutanée.* — Ont obtenu : MM. FREDT, 25; LEBRY, 28; GUILH, 24; CHIFFOLIN, 25; WIART, 20; CHEVIER, 29; BANGGARTER, 25; Mouchet, 22.

ÉPREUVE ORALE. — Séance du 23 Juillet. — *Lésions anciennes de l'articulation de l'épaule en avant.* — Ont obtenu : MM. LEBRY, 16; GUILH, 18; WIART, 19; CHEVIER, 17; BANGGARTER, 13. — Absents : M. FREDT, Chiffolin, Mouchet.

En favorisant le relèvement des nucléines dans l'organisme et la minéralisation intensive des tissus, l'ALEXINE devient le spécifique des maladies pernicieuses (neurosténie, psychasténie, surmenage, etc.).

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achet et ente, Remplacement, Rennes; grat. 12^e année. — BOCQUET, 55, rue St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : PIERRE AUGES.

Paris. — L. MARTIN, imp., 1, rue Cassette.

NOUVELLE **LA CHAIZ** **STOMACALE**

Digestion **LA CHAIZ** **Stomacale**

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline et le saccharifiant capable d'augmenter de 200 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905; Léon Neumier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES 25, rue de la Harpe, Paris. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevois-Paris.

Préservation contre la TUBERCULOSE
et les autres maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol de D'Payès
Baume antituberculeux pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Boîte le sacre 100 g et 50 g.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, Uniques avec succès par le Corps Médical Parisien.

GRANULES ANTIMONIO-FERREUX
du Dr PAPILLAU

Médication Ferro-Arsenicale (arséniate d'antimoine, 0,001 mg par Granule et Fer)
Prépare simultanément du Fer, de l'Arsenic et l'Antimoine à l'état du sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.
Dépôt Génl : Pharm. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et Pharm. — Envoi de facture d'envoi à M. les Médecins.

POUR EVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE
TABLETTES MERCK DE VERONAL
au Camphre, doses à 0 gr. 50, faciles à déloger et dissolubles par moitié.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, Licencié en Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SALT-RECHAMP (LOIRE) **VENTES**
SOURCE BADOIT **20 Millions de Bouteilles**
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et Estimee.
Déclaré d'Intérêt Public
Décret du 16 Août 1897.

PAPILLAU **GOUTTES LYOISES**
de TROUETTE-PERRET
(Création Gouttes de Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
à l'usage de la toue et des bronches.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDÉ **NISAMÉLINE**
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES

Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamique antineurasténique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Cacao caraque vanillé..... 40 gr.
 Eau..... Q. S.

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris. ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUÉMENT PUR

- 1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° Granules dosés à 1 centigramme.
 2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig. 4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

DRAGÉES repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ café par jour. (Enfants : 1 à 3 cuillerées café.)
AMPOULES (0°-05° par centimètre cube, dose : 1 injection intra-auriculaire tous les deux jours).

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE PAR "OVO-LECTHINE BILLON"

Indications thérapeutiques :
 Oligie de Phosphore
 Métalloïde et de Phosphore de zinc :
 NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
 Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci portant sa teneur sur le simple choix d'aliments alors que les autres d'ovins, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8° Arrt)
 TÉLÉPHONE : 517-12

Dermatologie, Gynécologie

THIOL
 LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LEVASSOR, BUZZI, GARNIER (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWABACH, etc.

Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
 39, rue Sainte-Croix-de-Bretagne, PARIS

ORTHOPÉDIE
 Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT
 Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

C⁹H¹⁴N²O⁶. C²⁰H³²

Ampoules injectables
 à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formule basique de QUININE LACROIX
 Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^e, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE GASTRIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES les Colécystites d'origine paludéenne, et consécutives au long séjour dans les pays chauds. Opéré par les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 1860 à 1900.

BOLDO-VERNE
 ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : VITRINE, Probusseur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)
 Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris. . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lemaire.
Membre du Coll. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. ESCAT. Traitement des otites chroniques par la
vaporisation tubo-tympanique aux eaux sulfureuses
thermales.

À propos de l'aphasie motrice.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Calculs
de l'urètre. — Ulcère perforé de l'estomac. — Rupture
traumatique du cholestéole. — De l'emploi du
tube « peroral » de Kuhn pour l'anesthésie dans les
grandes opérations sur la face, la bouche et le pharynx.
— Contribution à la question de l'appendicéctomie
précoce (dans les 48 premières heures). — Deux cas
d'unévrisme traumatique.

Société médicale de Genève. — La luxation traumatique
de la glande lacrymale orbitaire. — Ictère-xyphilitis et
spirochétose de Schaudinn.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur le massage du cœur. —
Tumeur du vagin. — Périovite adhésive sténosante. —
Entérocolite et appendicite. — Plaie par balle de
revolver de la cavité primitive de la jugulaire
interne. — Ostéo-arthrites tuberculeuses soignées avec
succès par des opérations atypiques et des injections
sérologiques. — Angiome de la face. — Tumeur kystique
de l'ovaire gauche.

CONGRÈS

XV^e Congrès international de médecine, Lisbonne,
19-26 Août 1906.

SECTION VII. — Neurologie, Psychiatrie
et Anthropologie criminelle (suite).

Le langage musical : psychologie et pathologie.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTIPEPTIQUE — DESODORISANT
Formol sapinisé. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE.

LUSIFORME

Échantillons gratuits sur demande, 16, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL

LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'acoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.

Échant. gratuits sur demande, ROGELY, 107, r. Beaumart, PARIS.

LUCHON BAINS-DOUCHES

Affections dites rhumatismales.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

XIV^e ANNÉE. — N° 60. 28 JUILLET 1906

SECTION V. — Médecine.

Méthode objective de mesure de la pression artérielle avec
l'emploi, comme témoin du sphynographe Dudgeon modifié.
— Les auto-intoxications intestinales. — Retraissements
concurrents multiples du tube digestif (estomac et intes-
tins). — Deux cas de survie chez des malades opérés
d'un cancer de l'estomac il y a 8 ans et 6 ans. — Les
infections paratyphoïdes. — De l'emploi du sous-
nitrate de bismuth dans le traitement des gastro-
ptéris. — Ulcères de l'estomac; pathogénie et patho-
logie. — La cure de Vichy considérée au point de vue
du diagnostic de quelques affections du foie et de l'esto-
mac. — Symptomatologie des localisations lobaires
hépatiques. — Nouveaux signes pour déterminer l'infec-
tion purpurique. — La défense internationale
contre la tuberculose. — Traitement et guérison de la
tuberculose par l'antitoxine tuberculeuse Pigeay et
Vieljeux. — Tuberculose et purpura. — Tuberculose
et maux insulaires. — Des injections profondes
d'alcool coénolé dans les névralgies focales et autres,
ainsi que dans l'hémiparésie faciale. — La chorée con-
sidérée comme du rhumatisme cérébral. — La pathogé-
nie du diabète. — Sur le diabète infectieux et la
théorie de sa contagiosité. — Cytologie du tumeur
goutteux. — Le traitement rationnel de l'obésité. — Le
traitement hygiénique et thérapeutique de la sénilité.
— Diagnostic des périuridites latentes avec petit épan-
chement. — Les méningites cérébro-spinales.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. CÂ et L.

PRATIQUE MÉDICALE

A. M. Névralgie du trèfle d'origine dentaire. — As-
thénie et anémie chez un stasique.

LIVRES NOUVEAUX

F. VILLAR. Chirurgie du pancréas.

V. E. M.

Stations de la Savoie et du Dauphiné. Du 1^{er} au 12 Sep-
tembre 1906.

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
Se la plus facilement acceptée par les Malades.
DE 16 C. C. GUILLERME À CAFE PAR JOUR.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURÀ
Dilatés des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Sortir Paris, Compagnie des Pongues, 15-17, rue Aubert.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE ITALIE
Agréable, parfaitement adaptée,
Egér. d'iodure aux G. d'iodure.
Échantillons sur demande.

CA ET LA

La question de l'absinthe, dont nous signa-
lions dernièrement l'acuité aux lecteurs de *La
Presse Médicale*, continue à intéresser le monde
où l'on pense.

M. Jacquet, à la séance du 8 Juin 1906 de la
Société médicale des hôpitaux, a montré succe-
ssivement les dangers de l'absinthe et fait voter
à l'unanimité le vœu suivant :

« La Société médicale des hôpitaux affirme une
fois de plus que l'absinthe est une des principales
causes de déchéance et de mortalité, et invite les
pouvoirs publics à interdire la fabrication et la
vente de cette liqueur. »

M. L. Rimon s'est levé pour soutenir avec
force la proposition de M. Jacquet :

« Prohiber l'absinthe, c'est simplement soustraire
la classe populaire, la plus nombreuse et la plus
intéressante, au plus grand des fléaux qui la cécité.
En dégoûtant le peuple dans sa vie physique,
dans sa vie intellectuelle et dans sa vie morale,
l'absinthe le livre sans cesse à ses pires ennemis.
Les vrais mortels, ce sont les distributeurs d'absinthe;
ce sont eux qui tuent le peuple pour en
vivre. »

Rapprochons de ce vœu de la Société médicale
des hôpitaux de Paris, le 35^e vœu du Congrès de
Paris (*Presse Médicale*, 1906, 14 Juillet, n° 56) :

« Que la vente de l'absinthe soit interdite en France et
dans les colonies françaises. »

Le Congrès de Paris et la Société médicale
des hôpitaux de Paris ont donné un exemple
excellent.

Le médecin digne de ce nom doit être aujour-
d'hui conscient de son rôle social d'éducateur du
peuple. De nos jours où tant d'ambitions se ser-

HÉMONEUROL COGNET

Océphalopéline, Kolmine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsénicale.

HISTOGENOL

NALINE, Saint-Denis (Seine).

AMPOULES BOISSY À L'IODURE D'ÉTHYLE
Autisme.

“ Ulmarène ”

Succédané IODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

vent du peuple en flattant ses passions et ses vices, le médecin doit dire au peuple la vérité et lutter courageusement contre les passions qui conduisent les individus et les nations à la dégénérescence et à la mort.

Si les médecins, continuellement, en toute occasion, veulent bien répéter sans se lasser que l'absinthe n'est qu'un poison redoutable, ils finiront par éclairer les masses et ils préserveront indubitablement un grand nombre de vies humaines. Il est incontestable que la propagande antialcoolique a fait baisser considérablement la consommation de l'alcool dans la classe aisée.

C'est possible, il est probable même que les pouvoirs publics n'interdiront pas la fabrication et la vente de l'absinthe. Les droits sur l'absinthe doivent dans les projets du gouvernement contribuer pour une part importante à l'équilibre du budget. Il faut dans l'intérêt des finances de l'Etat que le peuple boive beaucoup. Le mot découragé de l'Éréc est toujours de sinistre actualité : « Quand les législateurs sont des émanations du cabaret, on ne peut guère espérer qu'ils entreprennent quelque chose contre lui. »



Le médecin soucieux d'hygiène doit encourager toutes les tentatives qui ont pour dessin d'améliorer les conditions d'existence et d'habitat de la classe ouvrière. A ce point de vue une œuvre due à l'initiative individuelle me paraît particulièrement remarquable en ce sens qu'elle ne fait appel ni à l'ingérence des pouvoirs publics ni à la charité privée : c'est la Ligue sociale d'acheteurs qui se propose d'améliorer les conditions morales et hygiéniques du salariat en utilisant le jeu même des faits économiques.

Les conditions d'existence d'un ouvrier reposent sur son salaire. En s'occupant du salaire de

l'ouvrier, on peut espérer modifier d'une façon avantageuse le genre de vie de l'ouvrier.

Qui paie le salaire de l'ouvrier? Ce n'est pas le patron, ce ne sont pas les sociétés financières, c'est l'acheteur, le consommateur. Le directeur d'une usine, le patron ne sont que des intermédiaires. L'argent que l'acheteur verse dans un magasin se divise à l'infini, suivant toutes les phases de transformation que la marchandise première a subies. Si les consommateurs voulaient s'unir, ils auraient une puissance formidable; ils pourraient obtenir les réformes les plus considérables et faire fléchir à leur convenance les décrets des politiciens. Des exemples de cette puissance du consommateur peuvent être empruntés à l'histoire : « Les Anglais sont grands amateurs de notre vin de Bordeaux. Napoléon I^{er} pensa que rien n'était plus simple que de leur imposer par des droits énormes l'obligation d'alimenter les caisses de l'Etat français. C'était simple, en effet, mais les Anglais ne se prêtèrent pas à cette combinaison du grand politique; ils n'achetèrent plus de vins et les crus de Bordeaux restèrent dans les caves des propriétaires désolés. » Autre exemple : « En 1900, nous dit Eug. Prévost, les tisseurs de Saint-Quentin se mirent en grève et obtinrent des patrons un salaire de 10 francs par jour. Par suite de cette augmentation du prix de revient, les patrons durent augmenter leur prix de vente. Mais les acheteurs allèrent ailleurs. Pour les faire revenir, il fallut baisser le prix de revient, c'est-à-dire réduire le salaire convenu. » Ici encore le consommateur fit fléchir tout à sa volonté.

Le consommateur est le roi de la production, mais jusqu'à n'est qu'un roi faimant et un roi inconscient; il se plaint, mais n'agit pas. La ligue sociale d'acheteurs veut rendre « à ce roi sans couronne l'intelligence de ses droits et la conscience de ses devoirs », suivant l'expression de M. Gide.

La Ligue sociale d'acheteurs est une associa-

tion de personnes qui se préoccupent d'obtenir par leurs achats quotidiens, éclairés, organisés, des améliorations progressives dans les conditions du travail.

C'est un fait que, dans les grandes villes, un nombre considérable d'ouvriers, spécialement des femmes, n'obtiennent qu'un salaire insuffisant pour assurer leur vie dans des conditions normales. C'est un fait qu'un certain nombre d'employeurs font travailler leurs ouvriers dans des locaux antihygiéniques ou dans des conditions peu morales. La ligue sociale d'acheteurs veut, par sa force économique, arriver à ce que le travail soit exécuté dans des conditions morales et justes.

Voici quelques extraits des statuts de cette Ligue :

Un membre de la Ligue sociale d'acheteurs doit avoir la préoccupation constante de connaître ou de chercher à connaître dans quelles conditions travaillent ceux qu'il fait travailler par ses commandes ou par ses achats. Souvent il lui sera impossible, à lui individu isolé, de se renseigner avec exactitude et avec certitude sur des faits dont un grand nombre échappent à sa vue et à son examen. Il voit le magasin et ne peut pénétrer dans l'arrière-boutique. Il voit le salon d'essayage et ne peut entrer dans l'atelier. Il voit la boutique élégante du pâtisseries et ne peut visiter ni les autres étuves ou souffleries où travaillent les ouvriers, ni les « garnis » où sont logés et empliés les petits « marmitons ». Ce sera l'objet principal de la Ligue de faire des enquêtes générales et de renseigner ses membres sur des faits qui leur échappent nécessairement. Ce sera l'objet de la Ligue de signaler et de recommander à sa clientèle les patrons qui ont eu le courage de placer leurs employés et ouvriers dans de parfaites conditions morales et sociales.

Quels sont les moyens d'action de la Ligue vis-à-vis des fournisseurs ?

Vis-à-vis des fournisseurs, la Ligue a un grand moyen d'action : la réclame, la réclame gratuite et incessante. Elle fait de la réclame à ceux qui remplissent les conditions qu'elle exige. Elle fait de la réclame à ceux qu'elle désigne après enquête comme remplissant leur devoir social envers leurs employés

CITROSODINE
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GRÉMY
Citrates trisodiques
0, GRÉMY, 16, rue de la Trinité, Angoulême, France.

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX** **EKOLOGAN**
CHIMIQUEMENT PURS
Exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
USAGE INTERNE 17 Rue d'Athènes Paris USAGE EXTERNE

Dans les **BRONCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
assistent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

CHLOROSE **ASSIMILABLES**
Toujours formuler
PILULES **SIROP**
ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**
EXIGER : Signature, Etiquette vraie, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER **SCROFULE** **IODE**
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

SÉRUM GÉLATINE CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACON 50 gr. 10 AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

et leurs ouvriers. Elle fait de la réclame à ceux qui sont ainsi des agents effectifs de progrès social. Et par cette réclame positive pour les bons employeurs, elle est convaincue qu'elle parviendra à hâter les réformes beaucoup plus efficacement que par le boycottage des mauvais employeurs.

Les fournisseurs recommandés par la Ligue sont inscrits sur une liste adressée à tous les membres : par opposition avec la liste noire (liste des mauvais payeurs que dressent avec raison les fournisseurs), la liste des fournisseurs et producteurs soutenus par la Ligue est appelée la *liste blanche*.

La Ligue sociale d'acheteurs œuvre à ses débuts, à voulu se borner à quelques métiers pour commencer. Elle a déjà maintenant étudié les métiers suivants : Couture, blanchisserie, pâtisserie-boulangerie, imprimerie, etc., elle proposera peu à peu son action appropriée à chacun. La Ligue a décidé de commencer par les ateliers de couture (robes et manteaux) sans magasins de vente; et elle a fixé les conditions auxquelles elle subordonnera sa réclame et l'inscription sur sa liste blanche.

On le voit la Ligue sociale d'acheteurs sort des sentiers battus et fait une tentative intéressante en cherchant à utiliser pour le bien de l'hygiène publique ces forces modernes, coopération, réclame.

P. DESFOSSÉS.

PRATIQUE MÉDICALE

Névralgie du trijumeau d'origine dentaire.

SYMPTÔMES. — Hémiéranie paroxystique.

Points douloureux caractéristiques (sans orbite, sous-orbitaire, mentonnière), un prédominant correspondant à.

Dents cariées ou racines malades.

TRAITEMENT.

1. La dent, faire enlever ou obturer la ou les dents malades.

II. La névralgie :

1° Bains locaux et lavages de bouche avec Solution de chloral au centième. 1/2 litre.

Usage externe.

2° Caféine. 0,05
Ergoline. 0,10
Phénacétine. 0,20
Antipyrine. 0,30

Pour un cachet n° 3.

Un à trois dans les vingt-quatre heures avec une tasse d'infusion chaude ou un verre d'eau alcoolisée.

A. M.

Asthénie et anémie chez un ataxique.

4° Trois fois par jour et quinze jours par mois après chaque repas, une ou deux des pilules suivantes :

Sulfate de strychnine. 1 milligr.
Extrait aqueux de quinquina. } à 5 centigr.
Lactate de fer.
Extrait de gentiane. Q. S.

Pour une pilule n° 100.

2° Frictions biquotidiennes matin et soir avec
Ammoniaque liquide. 4 grammes.
Baume de Fioravanti. 40
Alcool de romarin. 60 —

Usage externe.

3° Rééducation motrice systématique.

A. M.

LIVRES NOUVEAUX

F. Villar, professeur agrégé de la Faculté de médecine de Bordeaux. — *Chirurgie du pancréas*, 1 vol. in-8° raisin, 340 pages, avec 85 figures intercalées dans le texte : Prix : 15 francs, Paris, 1906. (J. Roussier, éditeur.)

L'auteur a divisé l'ouvrage en trois parties : 1° une

partie anatomique; 2° une partie clinique; 3° une partie thérapeutique.

A signaler, dans la partie anatomique, l'étude des rapports de la face antérieure du pancréas avec la paroi abdominale antérieure et avec l'arrière-cavité des épiphloques, au point de vue des applications chirurgicales.

La partie clinique comprend d'abord le diagnostic des affections du pancréas en général, diagnostic basé sur les signes de localisation pancréatique, sur les signes fonctionnels (troubles de sécrétion externe, de sécrétion interne, troubles de voisinage), et sur les signes physiques. Puis l'auteur passe en revue les diverses affections du pancréas, s'efforçant d'établir le diagnostic de chaque affection en particulier. C'est ainsi qu'il étudie successivement : le pancréas anulaire, les hernies et les déplacements spontanés, les traumatismes, les infections pancréatiques aiguës et chroniques, la nécrose graisseuse, la tuberculose du pancréas, les calculs pancréatiques, la tumeur, enfin les fistules pancréatiques.

La partie thérapeutique est la plus importante, c'est elle qui intéresse plus particulièrement le chirurgien. Elle comprend trois chapitres : 1° la technique générale des opérations destinées à agir sur les affections pancréatiques; 2° un résumé du traitement médical et ophtalmique; 3° le traitement chirurgical applicable à chaque affection du pancréas en particulier.

La technique générale des opérations pour affections pancréatiques est elle-même subdivisée en deux paragraphes différents : le premier comprend les opérations ou manœuvres portant directement sur le pancréas, le second les opérations indirectes ne portant pas sur le pancréas lui-même, mais pratiquées dans le but d'agir sur une lésion siégeant sur cet organe.

En somme, le livre de M. Villar constitue une mise au point très complète de la chirurgie du pancréas, très documentée, il sera consulté avec profit par tous ceux que cette question intéresse.

J. D.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits astringents qui augmentent son efficacité. — 1 à 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent l'appétit, facilitent la surveillance intestinale et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'Anémie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.
Le Flacon, 3 fr., rue de Reuveau, 823, Paris, et les Pharmacies.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livrables Litronnes, 28, rue de Tréville, Paris (18, 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONODE
Commission directe et établie de 1891 avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1891 PAR G. GALBRUN, CHIMISTE ET PHARMACIEN
Commissionnaire au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arthrodysplasie, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Scabiettes, Scrofule, Syphilis, Syphilide.

IODE PHYSIOLOGIQUE VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un grand iodure Iodolose.

Doses notables : deux à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonolose.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.



DIATHÈSE URIQUE PIPERAZOL TISSOT

Le MEILLEUR DISSOLVANT des acides et cristaux uriques ou biliaires.
PARAît en CONTRE-INDICATION
RHUMATISME, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
et NÉPHRITIS, MIGRAINES, URÉMIQUE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée 5 à 15 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 34, rue de Clugny et ses Filiales.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

— Traitement de l'Insomnie nerveuse —

Cachets à 0 gr. 50, Granulés à 0 gr. 50, par mesure

Gélules à 0 gr. 25, Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourrissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut la

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait Supporte la Stérilisation

Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

DOSES : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour


de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Nouveaux Microscopes de Leitz, Wetzlar. ⁽¹⁾

La grande monture A avec nouvelle vis micrométrique très délicate (1 division = 1/1000 de millimètre) que la maison Leitz construit déjà depuis quatre ans environ (la description en a paru quelque temps après; voir *Zeitschrift für Instrumentenkunde*, mars 1903) a trouvé l'accueil le plus bienveillant, non seulement en Allemagne mais aussi à l'étranger. En effet, ce microscope, tel qu'il est construit, représente une heureuse combinaison des avantages des modèles anglais et continentaux. La partie supérieure qui relie le tube à la base de la monture est fortement arquée; de cette manière la platine est très dégagée et l'on peut ainsi l'utiliser plus commodément soit



Nouvelle vis.

pour y placer et examiner de grandes préparations, soit pour disséquer sous le microscope le cas échéant. En outre, la pièce arquée forme un excellent point de préhension pour transporter l'instrument.


Comme mécanisme de mise exacte aux foyers employés jusqu'à présent dans les microscopes (sur lesquels d'ailleurs nous ne nous étendrons pas ici), on peut citer la vis, le levier ou le plan incliné. Le mouvement micrométrique de cette monture que nous allons décrire repose sur un principe qui n'a pas encore été employé dans le microscope pour obtenir un mouvement délicat; un disque de forme spéciale exécute un mouvement de rotation excentrique autour d'un axe fixe et élève ou abaisse le tube d'une longueur donnée.

Dans la figure ci-après, qui représente une coupe verticale à travers le mécanisme micrométrique, ce disque est désigné par *f*. Sa périphérie est formée de deux spirales égales, dont l'ensemble affecte la forme d'un cœur. Cette spirale monte du point le plus rapproché du centre de rotation, à l'encoche de la pièce en forme de cœur, jusqu'à la pointe de cette pièce, soit de 3 millimètres, et cet éloignement est absolument proportionnel à la rotation du disque.

Sur cette spirale repose au moyen du galet *g* un support *k* qui prend part à ce mouvement et le transmet au tube. La pièce en

forme de cœur est solidement fixée sur l'axe d'une roue dentée *d*; celle-ci s'engrène des deux côtés dans le pas d'une vis sans fin *e*.

Cette vis est mise en mouvement par les deux boutons qui se trouvent sur la monture, au-dessous des boutons pour la mise rapide au point des objectifs. L'un des coussinets *b* de la vis sans fin *a* met celle-ci en contact fixe avec la roue dentée au moyen d'un ressort. Par ce coussinet et l'engrènement des dents de la roue avec la vis sans fin, on évite le temps perdu qui pourrait sans cela résulter de ce mouvement. La roue dentée a 60 dents; une demi-révolution de celle-ci fait tourner la pièce en forme de cœur de l'encoche jusqu'à la pointe et fait ainsi monter ou descendre le tube de 3 millimètres. L'avance ou le recul d'une



Monture A.


seule dent correspond par conséquent à un mouvement vertical du tube de 0^m,1; pour faire avancer la roue dentée d'une dent, il faut un tour complet de l'axe *a*. Le tambour *r* de l'axe est divisé en 100 parties

égales, d'où il résulte qu'une division correspond à un mouvement micrométrique de 0^m,001. Pour faciliter la lecture, lorsqu'il s'agit d'évaluer des mesures, le tambour peut être mis à zéro.


Les deux spirales dont se compose la pièce en forme de cœur permettent de passer instantanément du mouvement ascensionnel au mouvement de descente du tube ou vice versa. Le mouvement de mise exacte au foyer est sans fin, et l'on ne peut ainsi jamais forcer et endommager le mécanisme en tournant la vis dans un sens ou dans l'autre. Cette construction présente en outre l'avantage que l'on ne risque pas de briser la lamelle de la préparation, si toutefois l'on vient à la toucher par inadvertance avec l'objectif; en effet, dès ce moment, si l'on continue à tourner la vis dans le même sens, le tube avec l'objectif se pose sur la lamelle, il s'ensuit que le contact entre le galet *g* et la spirale est interrompu et cette dernière tourne sans actionner le tube. D'après notre expérience, la lamelle supporte très bien et sans se briser le poids relativement léger du tube qui est en aluminium, ainsi que la pression que le ressort exerce sur celui-ci et son support.

Le mécanisme est logé de telle sorte qu'il ne se produit pas d'usure.

La vis micrométrique décrite ci-dessus fut adaptée dès l'abord à



Monture C.



Monture D.

la grande monture A; toutefois le grand succès que cette dernière a obtenu de tous côtés a engagé la maison Leitz à construire 4 nouveaux modèles B, C, D, et F, semblables à A, mais plus petits. Ils correspondent à peu près comme dimensions aux anciens modèles continentaux 1, 1a, 1b, et 11b. C est muni d'une platine ronde et tournante pouvant être contrée, tandis que D a une platine carrée et fixe. Ils sont tous deux munis de la nouvelle vis micrométrique.

Ces montures sont munies il va sans dire de l'appareil d'éclairage d'Albee. La platine à chariot pour l'examen méthodique de préparations ou de coupes en séries s'adaptent aussi parfaitement bien à ces montures.

Ces microscopes représentent le perfectionnement le plus récent et aussi le plus important dans la construction de ces instruments, que l'on peut considérer à juste raison comme le modèle de l'avenir.

Les progrès réalisés dans ce domaine sont d'autant plus heureux, que l'usage du microscope se répand toujours davantage, non seulement dans les sciences, mais aussi dans de nombreuses branches de l'industrie technique, où il est devenu un moyen d'investigation indispensable dans des travaux de tout genre où souvent l'on n'aurait jamais pensé antérieurement pouvoir l'utiliser avec fruit.

(1) Journal suisse de Chimie et Pharmacie.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique d'accouchement Tarnier. — Trois cours de thérapeutique obstétricale, avec manœuvres obstétricales, complète en un mois, auront lieu pendant les mois d'Août, Septembre et Octobre sous la direction de M. DUBREUIL, agrégé, et avec le concours de MM. GUÉNANT et COUDERT, chefs de clinique; PERRET et JEANIN, anciens chefs de clinique; CATULLA, chef de laboratoire; LEQUEUX et DUVALLENT, moniteurs, anciens internes des hôpitaux. Chaque cours commencera le 1^{er} de chaque mois et comprendra 24 leçons ou manœuvres.

Les leçons auront lieu tous les matins à 10 h. 1/4, dimanches exceptés.

Elles auront lieu : le mardi et le samedi, par M. DUBREUIL; les autres jours, en Août, par MM. JEANIN et LEQUEUX; en Septembre, par MM. COUDERT et DUVALLENT; en Octobre, par MM. PERRET et DUVALLENT.

Programme des cours. — Conduite à tenir dans les présentations du sommet. Conduite à tenir dans les présentations de la face et du front. Conduite à tenir dans les présentations du siège. Conduite à tenir dans les présentations de l'épaulé. Bénéfices normaux et pathologiques. Des déchirures périnéales. Vaisseaux fœtales. Eclampsie. Les hémorragies puerpérales. De l'œdème. Bessins rachitiques. Bessins rétrocaux non rachitiques. Dysurie fœtale et fœtale. Du forceps. De la version. Les embryotomies. Ascendement provoqué. Césarienne. Traitement de l'infection puerpérale.

Le droit du cours est de 50 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Exercices spéciaux du Service de Santé (du 30 Juillet au 3 Août 1906). — PROGRAMME GÉNÉRAL DES EXERCICES. — Première journée, jeudi 30 Juillet. — 8 h. matin. Réunion des officiers à l'Ecole supérieure de guerre, avenue de La Motte-Piquet (en face du milieu de la Galerie des Machines). — 9 heures. Instructions préliminaires par un officier d'état-major et par le directeur technique. — A partir de 1 h. 30. Clenchement et organisation des formations sanitaires aux docks du Service de Santé, 7 rue Larmourier, à Vanves. — 4 h. 30 soir. Formations du parc dans la cour de l'Ecole militaire, place Fontenay.

Deuxième journée, vendredi 31 Juillet. — 8 h. matin. Départ des voitures du parc pour le hâsion 87, près la porte

d'Orléans. — 5 h. 15. Constitution des formations sanitaires au hâsion 87. Départ pour Juvisy. Service de marche et cantonnement. — 2 h. à 6 h. Démonstrations et services pratiques dans les formations sanitaires.

Troisième journée, mercredi 1^{er} Août. — 7 h. matin. Marche de l'ambulance divisionnaire à la suite d'une colonne d'avant-garde. — 5 h. 30. Gambet d'une brigade d'infanterie dans la vallée de l'Yvette. Première phase. Attaque des villages de Grand-Bailly et de Graveling. Fonctionnement du service de santé régimentaire. Deuxième phase. Prise de ces villages; entrée en action des deux sections de l'ambulance. — 5 h. à 6 h. soir. Relève de la 2^e section de l'ambulance divisionnaire par l'hôpital de campagne. — 9 h. soir. Exploration nocturne du champ de bataille à l'aube d'Épigny.

Quatrième journée, jeudi 2 Août. — 8 h. 30 matin. Attaque de Longjumeau. Fonctionnement du service de l'avant. Service régimentaire. Fonctionnement d'une section de l'ambulance de corps et d'une section de l'ambulance divisionnaire. — Après 2 h. soir. Evacuation des blessés des ambulances par convoi sur route. — Tant le jour. Fonctionnement de l'hôpital de campagne à Savigny-sur-Orge.

Cinquième journée, vendredi 3 Août. — 7 h. matin. Organisation d'un convoi d'évacuation des blessés de l'hôpital de campagne. Départ pour Juvisy. — 9 h. Organisation et fonctionnement d'un hôpital d'évacuation à Juvisy. Formation et chargement d'un train sanitaire improvisé, d'un convoi sur Seine. — 10 à 11 h. Fonctionnement d'une infirmerie de gare à la gare du Triège, à Juvisy. — 2 h. soir. Départ des formations sanitaires de Juvisy pour Paris. — 5 h. Dislocation des formations sanitaires au hâsion 87. Retour des voitures à l'Ecole militaire.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX. — Les exercices spéciaux auront lieu sous la direction de M. le général de brigade Bolgeret, et la direction technique de M. le médecin principal de 1^{re} classe Antony. MM. les médecins-majors de 1^{re} classe Bonnet, de 2^e classe Visbecq, donneront à MM. les Officiers de réserve et de l'Armée territoriale tous les renseignements nécessaires sur le marche des opérations et le fonctionnement des divers services.

Tenue. — Pour les officiers prenant part aux exercices : tenue de campagne (giborne et brassard).

Congrès international des étudiants. — Du 30 Août au 6 Septembre 1906 se tiendront à Marseille les séances du 1^{er} Congrès international des étudiants. On y étudiera la crise d'une Fédération internationale des étudiants; les avantages des carrières coloniales pour les étudiants;

la réforme de la licence ou droit, de la licence à letters; la réforme des études médicales.

Une section du Congrès dont le président est M. le professeur Pîtres, et le rapporteur M. Moing, président de l'Association générale des étudiants de Bordeaux, est spécialement chargée de l'étude des réformes médicales.

CONCOURS

Aggrégation. — Un arrêté ministériel porte de 51 à 53 les places d'aggrégés des facultés de médecine mises au concours.

Les deux places nouvelles, dont une est fondée par l'Université de Lyon, seront complètes dans la section de médecine et réservées à l'Ecole nationale de médecine et de pharmacie de Lyon.

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 25 Juillet. — Ont obtenu : M. Guibé, 19; Luby, 18; Chevrier, 18.

L'ALEKINE en relevant l'écitité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui entravent les organes (scierose, rhumatisme phlogistique, gravelle, etc.).

RENSEIGNEMENTS

Docteur. 30 ans, déjà installé, 2 ans de pratique dans station d'hiver, cherche remplacement. Ecrire P. M., n° 271.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^g grat. 12^e année. — BOUGAULT, 65, boul. St-Michel. **AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDANES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxone et d'oxygène, préviennent l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur bactériologique, à la condition d'être purifiée avec un roin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEL, imp., 1, rue Cassette.

Guides du Touriste du Naturaliste et de l'Archéologue

VOLUMES PUBLIÉS

MASSIF CENTRAL

Le Puy-de-Dôme et Vichy

Marcellin BOULE

Docteur ès sciences.

Ph. GLANGEAUD

Maître de Conférences

à l'Université de Clermont.

1 vol. in-16, avec 109 dessins au plât, et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

G. ROUCHON

Archiviste du Puy-de-Dôme.

A. VERNIERE

Ancien Président

de l'Académie de Clermont.

La Lozère

CAUSSES ET GORGES DU TARN

Armand VIRE

Docteur ès sciences.

Ernest CORD

Ingénieur agronome.

Gustavo CORD

Docteur en droit

1 vol. in-16, avec 97 dessins au plât, et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

Le Cantal

Marcellin BOULE

Docteur ès sciences.

Louis FARGES

Archiviste paléographique.

1 vol. in-16, avec 87 dessins au plât,

et 2 cartes en couleur cartonné toile. 4 fr. 50

EN VENTE : LE VELAY

ALPES

La Savoie

Joseph RÉVIL

Président de la Société d'histoire

naturelle de la Savoie.

1 vol. in-16, avec 167 dessins au plât, et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

J. CORCELLE

Professeur.

Aggrégé de l'Université.

La Haute-Savoie

Marc LE ROUX

Conservateur au Musée d'Annecy.


1 vol. in-16, avec 165 dessins au plât, et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

EN PRÉPARATION : LES ALPES DU DAUPHINÉ

Chaque volume in-16, cartonné toile, illustré de nombreux dessins et photographies, avec cartes en couleurs, est envoyé FRANCO contre un mandat-poste de 4 fr. 50, adressé à la

LIBRAIRIE MASSON ET C^e,

120, boulevard St-Germain, Paris (VI^e).



EN VENTE chez tous les LIBRAIRES

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**

par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les Amylogènes ou Masticateurs alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empirique employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline sucrée et filante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905; Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux.

TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Hémorroïdes - Rectites - Prostatites

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL

Du Docteur **GEDEKE**

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOU**
8, Rue Favart, Paris

Téléphone 106-17

ÉCRIVABLES GRATUITS
Aux Docteurs**ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES**

Le **SINOP** de **HENRY MURE** ou Bromure de Potassium (simplifié) chlorure et d'iodure, expérimenté assurant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recs. les scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation a été prouvé en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne.

Le succès immense de cette préparation a été prouvé en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux saveurs d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de **SINOP** de **HENRY MURE** contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'Élixir : 1 franc.

A. GAZAGNE, ph^{en} de 1^{re} classe, gendre et successeur

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

En **POUDRE**, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 20 fois son poids va être assimilé. Aliment des Malades qui se digèrent mal.

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.

Malades du tube digestif, constipation, jaunisse, coliques, convalescence, etc.

TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,

à **VENTE RÉGLEMENTÉE**,

assurant aux Pharmaciens

UN **BÉNÉFICE NORMAL**

obligatoire.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter; 5 à 6 cuiller. par jour dans soup, lait; ou nourrir par lavement nutritif; 2 cuiller. (25 cc., 5 goutt. laudanum).

VIN DE PEPTONE CATILLON

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

Obscité, MYXÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon
à 0^{cc} 25 de corps

THYROÏDE

Titre. Sterilisé, Efficaçité certaine.

LA

PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laranne.
Membre de l'Acad. du médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Bichat.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. LÉTIENNE. De la sénilité (cerveau scellé).

MÉDECINE PRATIQUE

PAUL SACKENROT. Note sur la composition de la glace et la congélation de l'œuf.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Pléurésie puriforme aseptique. Intégrité des polynéclaires de l'épave-ment. — Éléments de pronostic dans les recutes de l'angine péricardique. — Traitement de la coqueluche par l'arsenic. — Lésions myciques à la suite de l'ingestion de teinture d'arnica. — Eosinophilie locale dans le pemphigus.

Société anatomique. — Botryomyxose. — Syphilis testiculaire. — Anomalie intestinale. — Diverticule de Meckel. — Hématome hémipar. — Papillome de la langue. — Hématome. — Sarcomatose à myélopexies. — Anomalie rénale. — Pityriasis rubrapilulaire. — Cancer du recto; néphrectomie. — Deux cas de prostatite chronique. — Kyste hydatidique du recto; néphrectomie.

Société de biologie. — Effet sur le sang des inhalations de vapeurs d'essences minérales. — La sécrétion de l'intestin du fœtus. — Action du méthanol sec sur les germes microbiens aux températures élevées. — Tuberculose humaine en culture « in vivo » chez les animaux onguliers. — Sur la virulence du bacille dysentérique dans les eaux de boisson. — Les conditions de persistance de l'immunité passive antituberculeuse. Ses relations avec la présence du sérum antitoxique dans le sang et avec l'hyperémie de précipitation. — Contribution à l'étude des fibres centrifuges des racines postérieures de la moelle. — Influence d'une irritation chronique sur la peau et les ganglions lymphatiques. — Sur le pouvoir glycolytique du sang des animaux phloidiens. — Lésions du tube digestif du cheval dues aux larves d'Ostrea. — La diffusion de l'urée dans les transsudats d'organisme. Application au diagnostic et au pronostic de l'urémie. — Deux cas de tumeurs avec poissades de polynéclaires dans le liquide céphalo-rachidien. Altérations et disparition rapides de ces éléments cellulaires. — Métabolisme des auto-ethers dans l'organisme humain. — L'alcoolisme, méthode d'immunsation et de vaccination contre les microbes des microbioles stricts. Allobacination du royaume contre le vibron septique. — Transmission de la bulimo-pothite érosive circinée au chimpanzé. Rôle du spirochète réfrigérant.

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

Képhirothérapie. — Le « Képhi Salitères », eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : PH^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICANE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHATISIE CREOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCAINE

XIV^e ANNÉE. — N° 61, 1^{er} Août 1906

— Morphologie et culture du spirochète réfrigérant. — Les constituants colloïdaux de l'ovum. — De la filtration de colloïdes à travers des sacs de collodion. Réversibilité des précipités de colloïdes par collodion. — Le pus d'abcès froid. — Rôle du « chien d'abattoir » dans l'étiologie de l'échinococcose. — Sur la charpente conjonctive du muscle lisse. — Expériences relatives au mode de transmission des trypanosomes et des trypanoplasmes par les hiréidies. — Sur la phagocytose des noyaux capillaires des hématites des mammifères. — Sur un nouveau procédé de dépigmentation des coupes histologiques. — Sur la persistance des propriétés kinasiques de la macération intestinale. — Du rôle important du trypanosome dans la décoloration du baillon de la Guinée française. — Sérum antitrypanotérique polyvalent.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Sur la réforme des études médicales. — De l'atavisme complet de l'ovine externe du col survenant chez une femme ayant accouché. — L'hallucination psychique et psychoséisme. Les psychonévroses inconnues. — Méningite séreuse apoplectiforme. Ponction lombaire immédiate avec évacuation presque totale. Guérison. — L'undérobilisation du bacille du charbon. Mesures de l'aphrodisie. Debut du premier stade. — Présentation d'appareil.

Académie de médecine. — Election. — Rapport. — Le cancer considéré comme maladie constitutionnelle.

CONGRÈS

XV^e Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

SECTION XIV. — Hygiène et épidémiologie.

SECTION XV. — Médecine militaire.

SECTION XVII. — Médecine navale et coloniale.

SECTION XI. — Ophtalmologie.

ANALYSES

CHRONIQUE

Les Instituts Pasteurs de l'Indo-Chine.
Le certificat d'études médicales supérieures.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

NOUVELLES

COQUELUCHE Guérison en 8 Jours
SYND. DE HENRI GOUTTES PECTORALES NICAN
Bastille 1000 av. d'Antin, PH^{ie} CANTIN, 1 Palaisatin (S.-O.).

LA BOURBOULE CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

Plus d'odeur.

Plus de goût.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

LES

INSTITUTS PASTEUR DE L'INDO-CHINE

M. Nicolle, directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, publiait dernièrement dans *La Presse Médicale* (21 Juillet 1906) la description du nouvel Institut de Tunis. L'utilité des établissements de ce genre n'est plus à démontrer, et ce sera un des plus grands titres de gloire de la colonisation française au XX^e siècle d'avoir doté nos colonies de ces œuvres précieuses entre toutes.

Trois Instituts Pasteur ont été créés dans l'Indo-Chine française.

Le premier en fut celui de Saigon, fondé en 1892, et qui date longtemps le seul établissement de tout l'Extrême-Orient où l'on applique le traitement pasteurien de la rage. C'est là que Calmetteisola son fameux ferment atrofique l'« amylomycos Rouxii », et fil, sur les venins des serpents, ses premières recherches qui devaient aboutir à la préparation d'un sérum antivenimeux, aujourd'hui connu et utilisé dans le monde entier.

Le deuxième Institut a été créé à Nhatrang, au sud de l'Annam, par M. Yersin, après sa découverte du bacille de la peste; il est primitivement pour but à peu près exclusif l'étude de ce bacille et la préparation d'un sérum antipesteux; plus tard, on y étudia les épidémies, en particulier la *Burbonne* et la *Peste bovine*. Au point de vue médical proprement dit, son utilité paraît contestable, en raison de sa situation même, loin de toute agglomération humaine importante, de tout centre hospitalier.

Ces deux Instituts sont maintenant rattachés à l'Institut Pasteur de Paris, ils sont placés sous la direction de M. Yersin.

Le Tonkin était resté, jusqu'à ces dernières années, tributaire de Saigon pour le traitement de la rage aussi bien que pour le vaccin jennérin;

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu iodoforné-crésoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 G. St-Honoré, Paris

les moelles rabiques et les tubes de vaccin étaient préparés à Saigon et expédiés régulièrement à Hanoï. Mais de nombreux décès, survenus aussi bien pour la rage que pour la vaccine, et imputables surtout à la longueur d'un voyage qui est en moyenne de cinq jours, décidèrent l'administration à créer au Tonkin un Institut complet et indépendant. L'Institut Tonkinois est en voie de devenir prépondérant en Indo-Chine, en raison même de sa situation au centre d'un pays très peuplé, qui ne compte pas moins de 12 millions d'habitants, sans compter l'île d'Haïnan, Quang-Tcheou-Wan, tout le Nord de l'Annam, le Laos et le Yunnan qui entrent de plus en plus dans sa zone d'action, à mesure que les voies de communication s'améliorent.

Au laboratoire de bactériologie de Hanoï, on s'est surtout préoccupé de débrouiller le chaos de ces fièvres tropicales continues, naguère englobées sous l'appellation de « fièvres typho-malariennes » ; l'application des méthodes microbiologiques a permis de démontrer que fréquemment, le paludisme ne devait pas être mis en cause et que l'on était en présence de fièvres typhoïdes typiques ou d'affections fébriles causées par des bacilles paratyphiques. Il est inutile d'insister sur l'importance pour le traitement de pareils diagnostics. C'est de ce laboratoire que sont sortis récemment les travaux de M. Salanoue sur le paludisme au Tonkin, la fièvre bilieuse hémoglobinurique et le bériberi.

La rage est très répandue au Tonkin, et l'Institut antirabique de Hanoï est incontestablement le plus chargé de nos Instituts coloniaux. Pendant l'année 1905, en effet, on y a traité 257 personnes, contre 110 à Saigon, 120 (?) à Tunis et 45 à Tananarive ! Et ce chiffre, bien que déjà élevé, ne représente qu'une partie de la réalité, car nombreux sont les indigènes qui succombent à la rage, au fond de leurs villages, après s'être naïvement confiés à la medication amanaite ou chi-

noise, dont la base est l'ingestion de foie de chien et des décoctions de plantes diverses parmi lesquelles se rencontre l'inevitable « Hoang-wan ».

Enfin, le nouvel Institut vaccino-gène de Hanoï a fourni d'excellents résultats, tant par la quantité que par la qualité du vaccin. La consommation a été, pendant l'année 1905, pour le Tonkin et les pays voisins, de 420.920 doses, et le pourcentage des succès n'a pas été inférieur, chez les enfants, à 90 pour 100.

LE CERTIFICAT D'ÉTUDES MÉDICALES SUPÉRIEURES

M. le professeur de Laperouse signalait l'autre jour dans *La Presse Médicale* les deux projets de décrets sur les certificats d'études médicales supérieures et sur la réforme de l'agrégation, en discussion devant le Conseil supérieur de l'Instruction publique. Ces deux décrets ont été promulgués dans le *Journal officiel* numéro du 28 Juillet 1906, voici leur texte :

Le Président de la République française,
Sur le rapport de Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes; vu le décret du 31 Juillet 1893; Vu la loi du 27 Février 1880; le Conseil supérieur de l'Instruction publique entendu,

Décrète :

Art. 1^{er}. — Il est institué un certificat d'études médicales supérieures.

Art. 2. — Ce certificat est délivré par le ministre de l'Instruction publique à la suite d'un examen public subi devant un jury spécial dont les membres sont nommés par arrêté ministériel.

Art. 3. — Nul n'est admis à se présenter à cet examen s'il n'est pourvu de grade de docteur en médecine.

Art. 4. — L'examen comprend :

1^o Une composition d'anatomie, d'histologie et de physiologie.

Quatre heures sont accordées pour cette composition qui a lieu dans une salle fermée.

2^o Un exposé oral de trois quarts d'heure au maximum sur une question de physiologie générale, fait après trois heures de préparation dans une salle fermée.

Pour la composition et pour la préparation de l'exposé oral, les candidats ne doivent s'aider d'aucune note, d'aucun ouvrage imprimé ou manuscrit.

La surveillance est organisée par le président du jury.

3^o Une épreuve pratique d'anatomie pathologique, y compris les divers procédés d'exploration des tissus et des lésions morbides.

Le jury détermine le temps accordé aux candidats pour la préparation de cette épreuve et pour l'exposé des résultats de leur travail.

Pour l'épreuve écrite, il est donné trois sujets entre lesquels les candidats ont le droit de choisir.

Chaque candidat, après avoir signé sa composition, la remet au juge chargé de la surveillance, qui y appose son visa.

Les compositions sont lues par les candidats en séance publique, sous le contrôle d'un des juges.

Avant le commencement des épreuves orales, le jury arrête tous les sujets de ces épreuves. Chaque candidat tire au sort une enveloppe contenant trois sujets entre lesquels il a le droit de choisir.

Pour l'épreuve pratique, le jury choisit le sujet de chaque épreuve.

Art. 5. — Les aspirants au certificat d'études médicales supérieures ne sont pas tenus de subir les trois épreuves dans la même session.

Ils peuvent ne s'inscrire, à la même session, que pour une ou deux épreuves à leur choix.

Le candidat admis à une épreuve conserve le bénéfice de son admission. Il peut réclamer l'attestation de cette admission au président du jury.

Le candidat n'est délivré qu'autant que le candidat a été déclaré admis pour chacune des trois épreuves.

Art. 6. — Chaque épreuve donne lieu à une note exprimée par un chiffre variant de 0 à 20. Pour être déclaré admis à une épreuve, le candidat ne doit pas avoir obtenu une note inférieure à 15. Le candidat qui aura obtenu pour une épreuve une note inférieure à 10 ne pourra pas subir de nouveau cette épreuve avant une année. L'admission et l'ajournement sont prononcés après délibération du jury.

Art. 7. — Le jury est composé de neuf juges choisis par le ministre de l'Instruction publique parmi les professeurs titulaires ou honoraires, les agrégés des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie. Aucune Faculté ne peut être représentée dans le jury par plus de quatre membres.

Art. 8. — Le jugement peut être valablement rendu par cinq juges. Après la session, le président adresse au ministre un rapport sur les résultats des examens.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour Injections hypodermiques.
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur,
par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer et minimum d'oxydation et à 0.06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour Injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

Art. 9. — La première session s'ouvrira en Octobre 1907. A partir du 1^{er} Janvier 1908, les sessions d'examen auront lieu deux fois par an. Un arrêté ministériel désignera la Faculté au siège de laquelle aura lieu chaque session. Les dates des sessions et les dates d'ouverture du registre d'inscription sont églement fixées par arrêtés ministériels.

Art. 10. — Le ministre de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au *Bulletin des lois* et publié au *Journal officiel*.

Fait à Paris, le 25 Juillet 1906.

A. FALLIERES.

Le ministre de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes. Vu le décret en date du 25 Juillet 1906, portant institution du certificat d'études médicales supérieures. Vu les décrets des 9 Mars 1852, 28 Décembre 1885 et 30 Juillet 1886. Vu la loi du 27 Février 1889.

Le Conseil supérieur de l'Instruction publique entendu. Arrêté :

Art. 1^{er}. — Le certificat d'études médicales supérieures est créé des conditions :

1^{re} Aux fonctions d'agrégé et de chargé de cours complémentaires dans les Facultés de médecine et dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie (sections de médecine) ;

2^e Aux fonctions de chef de travaux dans les Facultés de médecine et dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie (section de médecine).

Art. 2. — Les docteurs en médecine, pourvus du certificat d'études médicales supérieures, peuvent être nommés sans concours aux fonctions de chef de clinique dans les Facultés de médecine et dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.

Art. 3. — Les dispositions prévues à l'article 1^{er} ne sont pas applicables aux chargés de cours complémentaires et aux chefs de travaux en fonctions à la date de la promulgation du décret portant institution du certificat d'études médicales supérieures.

Fait à Paris, le 25 Juillet 1906.

ARISTIDE BRIAND.

Nous donnerons dans le prochain numéro le décret concernant le recrutement des agrégés.

A travers le Monde

EST AFRICAIN ALLEMAND

Tanga et Dar-Es-Salaam sont les deux ports de l'Est-Africain allemand. Ce sont aussi les deux principaux champs d'expérience du professeur Koch et de ses élèves, qui ont su les transformer en villes modèles au point de vue de la prophylaxie et de l'hygiène.

Dans le laboratoire de Dar-Es-Salaam et de Tanga la question des trypanosomoses est à l'ordre du jour. On y étudie le *Glossina palpalis*, qui commence à envahir à son tour cette partie de la colonie allemande qui avoisine le lac Victoria-Nyanza, et on en a déjà signalé quelques cas de maladie du sommeil.

C'est dans l'Est africain qu'à la suite de minutieuses recherches et d'inoculation à des singes, le professeur Koch a découvert l'insecte propagateur de la *Rivière récurrente* ou *Rivière* à rechutes. C'est un *Lignivore* : l'*Ornithodoros larigi*. Il rappelle par sa forme la punaise ; il vit dans les planchers des maisons et inocule l'homme pendant son sommeil à l'aide de sa trompe acérée et de sa salive, qui tient en suspension la spirille d'Obermeier. L'*Ornithodoros larigi* gîte dans les hangars, les abris de campement, les huttes des indigènes où s'arrêtent les caravanes. On s'empêche maintenant le mode de propagation de la maladie, que l'on a pu circonvenir en détruisant les lieux infectés et en obligeant caravanes et voyageurs à camper en pleine brousse.

Toutes ces recherches se font dans des laboratoires aussi bien outillés que ceux d'Europe. Ils sont devenus insuffisants pour ces multiples travaux ; ils vont être incessamment agrandis. Ils font partie d'un hôpital remarquable par sa tenue et ses dispositions intérieures.

GINO FRANÇAIS

« En vue de combattre la variole qui décime actuellement un certain nombre des tribus les plus peuplées du Congo et de la Haute Sangha, le ministre des Colonies a récemment décidé l'envoi dans la colonie d'une mission composée de deux médecins-majors de 1^{re} classe et d'infirmiers militaires. Cette mission, qui s'est embarquée tout récemment,

doit visiter toutes les régions atteintes par la variole, y traiter les malades, et surtout y introduire la pratique de la vaccination dont elle doit s'efforcer de montrer l'intérêt aux populations indigènes. A cet effet, la mission doit créer dans les milieux les plus atteints des centres vaccinateurs qui seront alimentés par des envois de vaccin faits chaque mois de France et de l'institut de Roma. De plus, afin d'avoir du vaccin frais sur place, des génisses du pays seront inoculées et serviront à élever des parcs aussi nombreux que possible.

En dehors de cette mission il s'organise présentement une autre expédition composée de deux médecins et d'un naturaliste dont l'objet est d'aller étudier la maladie du sommeil. Cette nouvelle mission, subventionnée par le ministère des Colonies, par la Société de géographie et par diverses autres sociétés, est placée sous le contrôle de l'Institut Pasteur de Paris et mise sous la direction de M. Gustave Martin, médecin-major de 2^e classe des troupes coloniales ; son départ aura lieu au début de l'automne prochain.

LIVRES NOUVEAUX

M. Demecé. — *Spina bifida. Anatomie pathologique et embryologie*, 1 vol. de 615 pages. O. Dux, éditeur. Paris, 1906. — Bordeaux, Fournier, éditeur.

Le livre de M. Demecé est le travail le plus consciencieux et le plus complet qui ait jamais paru sur la spina bifida. La première partie est consacrée à l'histoire de la question. L'auteur étudie cas par cas l'anatomie pathologique et décrit les diverses formes de la spina bifida : rachischisis, myelomeningocele, myelocystocele et myelocystocele, méningocele, diastématomycelocèle, spina bifida occulta, spina bifida antérieure, lésions concomitantes de la spina bifida, etc.

La troisième partie du livre traite de l'embryologie du spina bifida. M. Demecé passe en revue les théories diverses qui ont cherché à expliquer ces lésions, et apporte sa théorie personnelle suivant laquelle la spina bifida est dû à un trouble de la connerence. P. D.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

La neurasthénie

Les mémoires récents sur la neurasthénie des ouvriers, qui viennent d'être publiés en Allemagne par MM. Leubuscher et Bibrowicz, et en France par M. Iscovesco, montrent que cette maladie, tout comme l'hystérie, frappe non seulement les classes aisées, mais encore les milieux plus modestes.

Le traitement de la neurasthénie est donc à l'ordre du jour. L'hygiène morale, les sports, et quelques médicaments — glycérophosphates, léthine, cacodylates — constituent jusqu'ici le traitement de choix. Les derniers essais cliniques du Dr Buckard sur l'Ibogaine font espérer que ce nouveau médicament est appelé à rendre d'utiles services dans le traitement de la neurasthénie et des alonies nerveuses. On l'administre sous forme de Dragées Nyridal à base d'Ibogaine (2 à 3 par jour), d'après la formule donnée par le Dr Landrin qui l'a étudiée.

ELIXIR DE VIRGINE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 francs.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. francs.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRIQUE DU D^r DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRÉSCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Cassio, dosées à 0 gr. 50, faciles à déglutir et dissolvables par l'eau.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, Léonard de Sélonne, 63, Rue La Boétie, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Brômoforme par cuillerée à bouche.

Dose : 2 cuillerées à café 4 à 6 fois par jour, avant ou après les repas.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGLOMÈRE AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement acidulé de jus de menthe de France.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pourrait être considéré comme

DIARRHÉES — COLIQUES — DISSÉMINATIONS — DISSÉMINATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

34, Boulevard de Cligny, Paris et toutes Pharmacies.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE

Véritable spécifique des dyscrasies convulsives :

SYPHILIS — ANÉMIE — DÉBILITÉ — NÉVROSE — ÉPILEPSIE

NERVOCITINE TISSOT

RÉGÈNERATEUR DE LA CELLULE

« Le premier actif de deux substances combinées est plus fort que l'un ou l'autre pris isolément »

Indications : Choro-Anémie, Fatigue, Surtension, Troubles de Circulation et de Nutrition, Diabète, Leucémie, Névralgie, Impuissance et toutes Défaillances.

Prendre : NERVOCITINE TISSOT, — 100⁰ d'ÉTHYLE : 3 à 5 dragées par jour avec ou sans alcool, 2 à 3 fois par jour.

Vente : PARIS, 34, Boulevard de Cligny.

IODONE

(**IODO-PEPTONE**)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

MALADIES de NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES
9, Rue de la Perle, PARIS.ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS 4 — à dessert

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES de LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

FERMENTS
(COLLOÏDES) **MÉTALLIQUES**
ADRIAN

Or & Argent
Platine & Palladium
1 cc. = 1 Ma. Médal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS
INJECTABLES
ADRIAN

AVIS.

PARKE, DAVIS & Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui
l'a découverte. **SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.** Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom
PARKE, DAVIS & Cie. sur l'étiquette. Gros : **ADRIAN & Cie.** 9, Rue de la Perle, Paris.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0.10 cgr. de
"Poudre de Teinture de Digitale" titrée à 2 gr. 50
de Digitaline crist. par 1000 grains de plante et
contient par conséquent exactement un
quart de milligramme de Digitaline cristallisée.
Il est destiné soit à une infusion, soit à une
mucronation (de 1 à 5 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE

Titre

à un tiers de milligramme 4-Digitaline crist.
par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale
de 24 heures, renferment par conséquent un
milligramme de Digitaline cristallisée.

LABELONYE & Co. 59, Rue d'Aboukir, PARIS.

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titre au millième.

Cinq gouttes du sirop complet
gouttes spécial renferment mathé-
matiquement un dixième de milli-
gramme de Digitaline cristallisée.
(30 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITALE crist.


H. ECALLE

24 dixièmes de milligr. (4 à 10 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES (5 cc. par amp.)
de DIGITALE crist. H. ECALLETitres au cinquième de milligr.
(0 à 5 en 24 heures)

(Directement injectables).

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Laisenstr. 15.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.
Frankfort-Main : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Woskressenski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DERIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUSTOMANCE
PAS D'EUPHORIESPÉCIFIQUE
DE LA

DOULEUR et de la TOUX

de TOUTE ORIGINE

0 en 24 à 5 en 10 par jour

ou Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 22, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr. Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Dose : 6 à 9 gr. 62 = 3 à 4 par jour
RENDEZ SPÉCIFIQUE à LA DOULEUR
NEURALGIE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRÉTIQUE
Pharmacie du Dr. BOUSQUET, 62, Rue La Botte, Paris.

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0.25 cuillerée par cuillerée à café
d'après Phosphorée Anhydre.9, RUE DE LA PERLE, 9
PARISBOUTILLES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS : moitié de la dose.

MORRHUOL
de
CHAPOTEAUT

MORRHUOL
CRÉOSOTÉ
de
CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sans la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brute. — **DOSE JOURNALIÈRE**: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 4, rue Boursaloue.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades, et bien supportée par l'estomac, et qu'elle donne de 10 à 12 grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robis plus ou moins nombreuses.

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boursaloue.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C^{ie}, S^{rs}, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules et Granules imprimés* de la Maison FRÈRE sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2^e Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison FRÈRE a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spéculer sur la vente de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'emballage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celle-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison FRÈRE (vite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTE

Sous l'influence de la médication glycoyénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun. *J. de Nitte*
et principales Pharmacies.

YIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Boursaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE PARAF-JAVAL	Bromure de Strontium.	} Maladies nerveuses.
	Iodure de Strontium.	
	Lactate de Strontium.	} Albuminurie.
	Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.	

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS RAPIDEMENT

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites — Diarrhée.

Dysenterie.

Fèvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES (POUDRE) 2 à 3 cuillères à bouche. Bêtyre chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler, par jour (PASTILLES) 2 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Guaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha est préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en guaiacol. L'analyse chimique la confirme. — Vente en fûts de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.600 gr. — Maison L. FRÈRE, 19 rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Chaire de clinique des maladies des voies urinaires. — M. Albaron, agrégé des Facultés de médecine, est nommé professeur de clinique des maladies des voies urinaires à la Faculté de médecine de l'Université de Paris.

Chaire de médecine légale. — M. Thoinot, agrégé des Facultés de médecine, est nommé professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de l'Université de Paris.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec (Cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de manœuvres de diagnostic (examens de palpation et techniques de laboratoires) continuera, le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et un laboratoire de la clinique Laënnec, par MM. MARCEL LAURE, agrégé, et LOUIS PÉRONARD, médecin des hôpitaux; LOUIS JACON, LAURENT-LAVASTINE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LARÉ, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LAMBOLEY.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène; cyroscopie; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen clinique des urines. Principes normaux : Urée, Chlorures, Phosphates, Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaliens. — Soir : Examen clinique des urines. Principes anormaux : Sucre, Albumine, Pigments biliaires, Iodine, Diazo-réaction.

Jeuudi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : typhoïdisme, Typhopneumonie. Séro-diagnostic. Examen des selles, Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hémiplegies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, fœtales, larvées. Stéthoscopie, Spirométrie. — Soir : Le syndrome d'hypertension. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats, Inoculation, Ligne de la tuberculine. Séro-diagnostic. — Soir : Syndromes paraplégiques, Punctum lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cyroscopie : névralgies, fractures du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytochrome des liquides pleurétiques et ascitiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Chlorémie. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de l'abs. Signe d'Argy-Hobertson. Syndromes radiculaires. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiogénésie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules kéno-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Jeuudi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matité alimentaire. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 28 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des néphropathies et spléno-nyphalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen clinique du système digestif et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront déduits les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation. Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. Donné, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours complémentaire de pathologie chirurgicale à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, est nommé professeur clinique des maladies chirurgicales des enfants à ladite Faculté.

Faculté de médecine de Nancy. — M. Guillaud, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours d'électrothérapie et de radiologie (fondation de l'Univer-

sité), à la Faculté de médecine de l'Université de Nancy, est nommé professeur-adjoint à ladite Faculté.

Faculté de médecine de Montpellier. — M. Gervais de Houville, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours complémentaire de clinique gynécologique à la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, est nommé professeur adjoint à ladite Faculté.

Faculté de médecine de Toulouse. — M. Gestan, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours de clinique chirurgicale à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse, est nommé professeur de clinique chirurgicale à ladite Faculté.

HOPITAUX ET HOSPICES

Maison départementale de Nanterre. — Le Conseil général de la Seine vient de prendre une délibération en vue de la création à la Maison départementale de Nanterre, de deux emplois de médecins-adjoints, pour le suppléement des médecins titulaires pendant leurs absences autorisées ou justifiées.

Le recrutement de ces médecins-adjoints, qui ne reçoivent ni traitement, ni indemnité, se fera par voie de concours.

Asile de Villejuif. — M. Pagniez, interne provisoire à l'Asile de Villejuif, est nommé interne-chef en pharmacie des asiles publics d'aliénés de la Seine.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Commandeur : M. Guyon, à Paris.

Chevalier : MM. Rieffel, à Paris; Arnould, médecin-major de 2^e classe des troupes coloniales; Le Secour, médecin à Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

MÉRITE AGRICOLE. — Officier : M. Besnot, à Toulouse. Chevalier : MM. Barillet, à Reims; Bizard, Gailaud, Grosperin, Pire, à Paris; Cougnot, à Alfort; Duchet, à Calanec-sur-Vère (Tarn); Durand, à Brudos (Gard); Fieschi, à Ota (Corse); Lammour, à Montpellier (Hérault); Le Magnat, à Nogent-sur-Marne (Seine); Louart, à Lamoignon (Loire-et-Cher); Vinat, à Chongie (Seine-et-Marne).

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIPHANES : M. Monier, à



SIROP LAXATIF VERNEUIL (Mme (asse) tamaron)

Préparé spécialement pour **BÉBÉS ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans.
Vrai spécifique de la **Constipation**, prévient sans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, hémiplégie, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dues à l'absence ou à l'usage abusif de médicaments.
DOSES : de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. — de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe —
Toutes Pharm. — ÉCRIVAINES : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE évitent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour, des **L'APRÉDOCT JORET & HOMOLLE** RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION.
PARMARI & C^{ie}, 165, Rue St-Honoré, Paris (Pass du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées et des organes génito-urinaires**, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

NEVRASES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales. Céphalalgies, Tic, Epilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané parfait des Valériannes et des Bromures Bromovalériane de sonde Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULE
DOSE : Une cuillerée à café ou trois capsules contenant 1 gr. de Valérol. — Une à trois cuillerées à café par jour deux ou trois fois par jour.
Bachelin, Laitière : P^{re} PUY, Grenoble. — Distrib. toutes les bonnes Pharmacies.

SIROPS LIQUÉFIÉS DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Cassaigne (dépt. d'Oran); Schwartz, à Oued-Marsa (dépt. de Constantine); Draz, à Aïn-Mouja de 1^{re} classe, à Laghouat (dépt. d'Oran); Piot, à Sainte-Barbe-du-Tidjet (dépt. d'Oran); Gueut, à Aïn-Mouja (dépt. de Constantine); Boudjellal, à Tala, (dépt. de Constantine); Chomienne, à Oued-Alboudja (dépt. de Constantine).

MÉDAILLE D'HONNEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE. — Médaille d'argent : MM. Mignot, à Rung-sur-Arroux (Seine-et-Loire); Houzé, à Cussy-sur-Morvan (Seine-et-Loire).

Médaille de bronze : MM. Poingt, à Douzy (Nièvre); Martin, à Mauluis-Ruehert (Nièvre); Coquelle, à Préval (Pue-de-Catal); Richard, à Bety-Sainte-Ritredre (Pue-de-Catal); Regnaud, à Bretteville-Louvet (Nièvre); Digby, à Saint-Léger-sous-Beuvry (Seine-et-Loire).

Nomination. — M. Paul Grégoire, sénateur d'Alger, est nommé maire du XVI^e arrondissement de Paris.

Conseil d'arrondissement de Saint-Denis. — Au cours de ses dernières réunions, le Conseil d'arrondissement de Saint-Denis a émis les vœux suivants :
— Que les médecins traitants soient autorisés à déclarer la tuberculose et à prescrire la désinfection, notamment après décès ou quand le malade nure changé de local.

Société scientifique d'hygiène alimentaire. — La Société scientifique d'hygiène alimentaire vient de procéder à l'attribution des prix fondés par M. Henri de Rothschild, secrétaire de la Société.

Le prix de 5.000 francs a été attribué à MM. Michel et Perret, pour leur mémoire : *La ration alimentaire de l'enfant de la naissance à l'âge de deux ans.*
Pour l'approvisionnement des grandes villes en lait, la Commission, présidée par M. le professeur Budin, a été frappée par la qualité et la valeur des mémoires présentés.

M. Roux, professeur de l'École de Poligny, a eu le premier prix (2.500 francs); un prix de 1.000 francs a été accordé au mémoire de M. Porcher, professeur à l'École vétérinaire de Toulouse. Enfin, un prix de 300 francs a été donné à M. Rigaux, professeur départemental d'agriculture de la Lozère, et un prix de 200 francs à M. Antoin Rollot.

Association française d'urologie. — La 10^e session de l'Association française d'urologie se tiendra à Paris, à la Faculté de médecine, du 4 au 6 Octobre 1906, sous la présidence de M. le professeur Guyon.

La question mise à l'ordre du jour est la suivante : *Pathogénie et traitement de l'Hydrophorose.* Rapports : MM. Picot, Duvet, de Paris et Gissacou (de Paris). Les membres de l'Association qui ont une communication à faire, soit sur cette question, soit sur un autre

sujet, sont priés d'en informer le secrétaire général, M. E. DEBOS, 59, rue La Boétie, Paris.

Création d'un musée d'hygiène sociale. — Sur la proposition de M. Busat, le Conseil municipal de Paris vient de renvoyer à l'examen de son quatrième commission un projet de délibération invitant l'Administration à proposer au Conseil municipal un projet d'œuvre sociale comportant la création d'un musée d'hygiène sociale et de protection ouvrière et d'art populaire.

Rétranger.

Voyage d'études médicales aux eaux minérales en Allemagne. — Le Comité des voyages d'études médicales aux stations thermales et climatiques de France inauguré il y a huit ans a été par MM. Corron de la Carrière et Landouzy a été tel que s'est organisé ces années dernières à Berlin un voyage analogue appelé Voyage d'études médicales aux eaux minérales allemandes.

Le voyage d'études médicales aux eaux minérales allemandes vint cette année : Wildbad, Teinach, Schömberg, Fridesheim, Rippoldsau, Griesbach, Peterstal, Badeweller, Wehrwald, Todtnau, Saint-Blessen, Konstanz, Triberg, Baden-Baden.

Le voyage commença le 3 Septembre à Heidelberg, et finira le 16 Septembre à Stuttgart.

Pour renseignements, programmes, etc., s'adresser à M. Oliven, Berlin NW. 6, Luisenplatz 24.

CONCOURS

Aggrégation. — Un nouvel arrêté ministériel porte de 43 à 45 le nombre des places d'agrégé des Facultés de médecine mises au concours.

La nouvelle place sera comprise dans la section des sciences physiques (chimie) et réservée à la Faculté de médecine de l'Université de Nancy.

Chirurgien des hôpitaux. — Le concours vient de se terminer par la nomination de MM. Wart et Lohy.

Écoles vétérinaires. — Des concours seront ouverts : 1^{er} A l'École vétérinaire de Lyon, le 16 Octobre 1906, pour la nomination des chefs de travaux attachés, l'un à la chaire de pathologie des maladies contagieuses, police sanitaire, inspection des viandes de boucherie, médecine légale et législation commerciale en matière de vente et échange des animaux domestiques; l'autre à la chaire de pathologie générale, pathologie animale et clinique; 2^e A l'École vétérinaire de Toulouse, le 6 Novembre 1906,

pour la nomination d'un professeur de physiologie des animaux domestiques et de thérapeutique générale;

3^e A l'École vétérinaire d'Alfort, le 13 Novembre 1906, pour la nomination d'un chef de travaux attaché à la chaire de physiologie, chimie et toxicologie, pharmacie.

Les programmes de ces concours se trouvent à Paris au ministère de l'Agriculture (bureau des écoles et services vétérinaires), et dans les trois écoles d'Alfort, de Lyon et de Toulouse.

RENSEIGNEMENTS

RAYONS X

A vendre, installation complète radiologique. Dépense : M. RICHARD, 19, rue Cadix, Paris.

Postes médicaux. — Adul et vente. Remplacements. Hémis grand, 12 ans. — Bouscault, 45, boulevard St-Michel.

Cabinet médical de spécialiste. 30 ans d'expérience, bon p. à, à côté pour p. de médecine (ex. gare St-Lazare) Raison de santé. ERIC M. G. LEGRAND, 64, rue de Sévres.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDANES. — Ces ferments solubles, producteurs d'azote et d'oxygène, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémoglobineuse, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Beauchamp).

PLUME DE POCHE MOORE

MM. les Praticiens. — Devis en Colonne. — MOORE'S FRENCH AGENCY, 1, Boulevard Poissonnière, Paris. La seule véritable INVERSABLE dans le monde, NE PAS ÉCRIRE EN ENCRE.

INJECTIONS MERQUIELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,05 par centimètre cube.
12, Boulevard Beauvoisine-Neuve, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — I. MARTIN, Imp., 1, rue Cassette.

INSTITUT DE THÉRAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARLEDES-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

SIROP DE FELLOWS
son Hypertrophie congénitale
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE BEILLE PRÉPARATION
POTASSIUM, CHLORURE, BROMURE,
CONTIENANT : QUININE, STRYCHNINE ET PHOSPHORE,
(le Sirop d'Hypertrophie)
(1 milligramme de Strychnine par Goutte et 2 centigrammes d'Action curative est prompt et énergique dans les cas de)
PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
APPARTEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.,
Dose : une Goutte 3 fois par jour, avec du sucre.
FLOUZY 160, chez tous Pharmaciens, Dents, 14-15
Dépôt Général : 5, rue de la Paix, PARIS.

Préparation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhino de P. Payes
Baume antituberculeux pour le Nez
Le tube : fr. 50. — Régler la marque PAYES et Co.

APHYSO-CAUTERE DECHERY
Avec des Sciences (Prix Barbier),
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro
du 15 Septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELLIN, CONSTRUCT^r
4, boulevard St-Martin, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
Contre les VOIEMENTS (en général); les VOIEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE; et VÉTAT NAUSEUX.
Dose : 30 à 50 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

ANTISEPTIQUE DISINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Beaumartin, Paris

BAINS CARBO-GAZEUX
Stimulant des Nerfs
et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIE
CONVALESCENCES

APPLICATION À DOMICILE par la
CARBONINE
du Docteur BOUSQUET
Notice explicative sur demande :
P. B. de D'BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE
Traité par le
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME
du Docteur André GIGON
Préparé avec l'Ulmarol du Dr PAUL BONNET, succédané d'iodure
de Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux
bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Chatel-Guyon, 8, r. Rossini, Paris.
ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES



VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCEDANÉ de l'HUILE de FOIE de MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

ANÉMIE

FAIBLESSE

GÉNÉRALE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0^{re} 05^{re} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0^{re} 10^{re} par cuillerée café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0^{re} 05^{re} par centimètre cube. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues efficaces par les cliniciens qui en ont corrigé les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par "OVO-LECITHINE BILLON"

INDICATIONS (névroses) : Chlorose, Phosphore métalloïde et du phosphore de zinc.

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)
TELEPHONE : 517-12

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^{ie}, 2, rue des Lions, PARIS

PAPAINE

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron & Teint)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.

Quatre à six Capsules par jour au repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et Pruriginieuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Ointment, Savon.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

DOSE :
12 centiers, de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

CONSTIPATION

PILULES DE CASCARA MIDY

ÉCHANTILLON SUIVANT DIMENSION

Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier

même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 143, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTIPATION

PILULES DE CASCARA MIDY

MODE D'EMPLOI : 1 à 2 pilules le soir au repas ou mieux au coucher.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque année.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
et clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. des médecins.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'hôp. Boucassat.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Neau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gym. à l'hôp. Breca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

HENRI HOUVERGLO. La présence de colloïdes dans l'eau de boisson de Paris et dans les eaux minérales.

H. DOMINICI. Le radium au point de vue physiologique et thérapeutique.

ROBERT LAROUX. Les torticolis d'origine otitique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne.

Société de médecine de Bâle. — De la distribution géographique de l'ulcère de l'estomac, avec quelques remarques intéressantes relativement à son diagnostic.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Action toxique et localisation de l'émulsion du radium. — Nouveau procédé d'obtention des cristaux d'énine. — Les sources à acide carbonique d'Auvergne. — La résistivité des eaux minérales.

CONGRÈS

XVI^e Congrès des médecins aliéistes et neurologistes de France et des pays de langue française. Tenu à Lille, du 1^{er} au 7 août 1906.

Etude cytologique, bactériologique et expérimentale du sang chez les aliénés.

Discussion : MM. Sahraïev, Regis, Faure, Dide, Taty, Sicaud, Léri.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

POUDRE ANIODOL Non toxique.
Remplace l'iodine. Non corrosive.
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 8 rue Trévise, PARIS.

"Ulmarène"

Secrédant **INODORE** du Salicylate de Méthyle pour le traitement du **Rhumatisme** sans toutes ses formes.

GOQUELUCHE Guérit en 8 Jours
avec du **EXTRAIT DE GOUTTES PECTORALES NICAN**
Indiqué pour le **Toux**, **Pneumonie**, **Emphyseme** (S. & O.).

Revue Neurologique Organe officiel de la Société de Neurologie de Paris. Direction : E. BARRAUD et P. MARIE. Rédaction : HENRY BRICH. Paraît le 15 et le 30 de chaque mois. — France, 30 fr.; Départements, 32 fr.

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odor incommodante. — La flacon, 3 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, r. Coq-Rouge, PARIS, et toutes pharmacies.

XIV^e ANNÉE. — N° 62, 4 AOUT 1906.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — N. SPASOKUKOTSKY. Ablation d'une grande partie de l'intestin.

Parasitologie. — R. DEQUEN. Myxose des cavités naturelles.

Pathologie chirurgicale. — G. LECLERE. Etude du segment d'intestin sus-jacent aux sténoses intestinales.

Médecine. — A. SANDRI. Les plus récentes méthodes de diagnostic du cancer de l'estomac et recherches sur la réaction biologique.

Chirurgie. — F. BREWITT. Les résultats éloignés des fractures du crâne compliquées.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — SENDZIK. Étiologie et traitement des myxomes des voies aériennes supérieures.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — MARCHOUX et SIMOND. Etudes sur la fièvre jaune.

CHRONIQUE

Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

Un nouveau remède interne contre la ménorrhagie : le gonéon. — L'œsthésine contre les douleurs de l'ulcère gastrique, l'hyperesthésie stomacale, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse.

LIVRES NOUVEAUX

MATHIAS DUVAL et EUGÈNE GLEY. Traité élémentaire de physiologie. — E. MAUREL. Traité de l'alimentation et de la nutrition.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

V. E. M.

Stations de la Savoie et du Dauphiné. Du 1^{er} au 12 Septembre 1906.

VALÉRIANE LIQUIDE A. L. PACHAULT
Le plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 18 à 60 CUILLERÉES À CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON BAINS-DOUCHES

VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.

Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.

Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

POUGUES TONI-DIGESTIVE

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur TERRIER

Le Professeur Terrier fait le vendredi sa leçon de Clinique chirurgicale à l'hôpital de la Pitié dans l'amphithéâtre Gosselin.

C'est une petite salle en hémicycle, à lourdes colonnes. Les peintures et le dallage de teintes claires, le mobilier chirurgical peint tout de blanc, les lavabos avec leurs cuivres étincelants sous la lumière creux venant à profusion par deux larges baies latérales donnent une note de propreté rigoureuse et même un aspect soigné d'une élégance spéciale.

Une grille sépare les gradins réservés aux auditeurs de l'enceinte où se tiennent l'opérateur et ses aides. Le Professeur, en tenue de ville, est assis devant une petite table recouverte d'une albe. Dans une attitude simple et familière, l'œil noir vif et brillant dans la face pâle (un Carrière a-t-on dit) il parle sans geste, d'une voix un peu faible mais nette, d'un débit égal, sans éclat ni nuance, d'un ton posé, parfois monotone.

C'est le ton de la conversation pour une casierie familière. C'est un exposé simple, complet, où tout se tient, mais sans mise en relief. La lecture des observations, leur critique, y prennent

« ... le fer végétal ... du **RUMEX CRISPUS**
ou **FERROPLASMA** de SAGET
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseigne^z, éch^{ez}, VIVIER, R. La Fayette, 126, PARIS.

ALLEYARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
S^t-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATURELLE
MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'insuccès.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits si demande. KGEHL, 107, r. Réaumur, PARIS.

SAINT-GALMIER BADOIT

une large place et semblent être le canevau du cours qui garde l'allure d'un examen clinique au lit du malade.

La leçon traite de l'opération qui va se faire après la clinique et dure une demi-heure environ. Puis le Professeur, ses élèves et les auditeurs quittent l'amphithéâtre pour se rendre à la salle d'opérations du pavillon Lisfranc, salle petite, d'un bel éclairage supérieur et latéral, d'installation simple, presque sommaire, mais modèle au point de vue aseptique. C'est là que le Maître va opérer.

Les auditeurs qui ont assisté à la leçon ne pénétrèrent que lorsque le malade a été amené, tout endormi.

Déjà le Chef et ses aides sont en tenue d'opération, coiffés de la petite toque blanche, et tous les préparatifs s'accomplissent ponctuellement, en silence, comme religieusement.

Une petite estrade de deux gradins placée immédiatement au-dessus de la tête du malade est réservée aux auditeurs et aussi aux élèves du service dont beaucoup sont inoccupés. Le Professeur, en effet, n'a que deux aides. Un infirmier et une surveillante complètent l'assistance opératoire et, très bien dressés, suffisent à tout.

Méthodiquement, sans hâte, tous agissent avec calme, posément. On a l'impression d'un mécanisme admirablement réglé et produisant sans à-coup le maximum d'effet utile. On sent que le Maître a monté la machine, et après l'avoir réglée et contrôlée l'a mise en branle.

Pendant toute la durée de l'opération souvent longue (ce sont fréquemment des interventions abdominales) règne un silence absolu. On n'entend que la respiration du malade et parfois un cliquetis d'instruments ou le bruit d'eau qu'on verse. Le moindre mot détonerait dans cette atmosphère de chapelle où semble s'accomplir le rite consacré.

Quelquefois, mais rarement, dans le cas d'une

fausse manœuvre, d'un simple chuchotement le Professeur remet tout en ordre. Le plus souvent un signe, un regard suffisent. Rien ne vient troubler le calme, la sûreté tranquille et méthodique de l'opérateur et des aides. Ce sont des rouages exercés manœuvrant d'eux-mêmes en toute sûreté.

Rt l'opération se termine sans une parole. La clinique s'achève ainsi dans le silence...

PRATIQUE MÉDICALE

Un nouveau remède interne
contre la blennorrhagie : le gonoson.

Dans la séance du 27 Juin dernier, M. A. RENAULT a communiqué à la Société de Thérapeutique les résultats qu'il a obtenus dans son service de vénériens de l'hôpital Cochin-Annexe par l'emploi du gonoson appliqué au traitement de la blennorrhagie.

Rappelons en quelques mots ce qu'est le gonoson.

Le gonoson est une dissolution de la masse résineuse, pharmaceutiquement active, de la racine de kava-kava dans la meilleure essence de santal indien. Les effets de l'essence de santal sur les écoulements blennorrhagiques sont trop connus pour que nous insistions sur ce point. Quant à la racine de kava-kava, poivrier de l'espèce *piper methysticum*, elle jouit à la fois de propriétés sédatives, ischémiantes et diurétiques. Ces propriétés, mises en lumière par Dupouy, médecin de la marine française, furent appliquées pour la première fois par H. von Zeissl (de Vienne) au traitement de la blennorrhagie. C'est Dose (de Strasbourg) qui eut l'idée d'associer l'essence de santal et la résine de kava-kava sous le nom de gonoson.

Le gonoson se présente sous la forme d'une

substance huileuse jaune-verdâtre, fortement aromatique, soluble dans l'alcool, le chloroforme et l'éther, composée de 80 pour 100 d'essence de santal indien pur et de 20 pour 100 de résine de kava-kava. Le gonoson se trouve dans le commerce sous forme de capsules dosées chacune à 0 g. 30, soit 0 gr. 24 d'essence de santal et 0 gr. 06 de kava-kava. Il s'administre à la dose de 6 à 10 capsules par jour, savoir 2 ou 3 capsules au commencement de chacun des trois repas dans un peu d'eau.

M. Renault a employé le gonoson chez 10 blennorrhagiques sans aucune autre médication adjutive; or, voici les résultats qu'il a notés :

Un premier fait, c'est que le gonoson jouit de propriétés anesthésiques incontestables : 8 fois sur 10, il a été promptement — en 3 à 4 jours — les douleurs habituellement si pénibles pendant les mictions et les érections, qui signalent le début de la blennorrhagie, surtout quand celle-ci est la première;

Le second avantage du gonoson réside dans son pouvoir antialgébrique : au bout de 3 à 4 jours, dans la plupart des cas, l'écoulement est réduit à quelques gouttes qui ne coulent plus le long;

Troisième qualité du remède : il est admirablement supporté par presque tous les malades; il n'occasionne ni dégoût, ni pesanteurs d'estomac, ni pyrosis, ni coliques, ni douleurs de reins, ni érythème cutané.

Quant à savoir si le gonoson peut, à lui seul, guérir une blennorrhagie, la chose paraît établie par plusieurs faits, mais ces faits ne sont pas encore assez nombreux pour tirer à ce point de vue des conclusions définitives. Ce qui est acquis, c'est que le nouveau remède est un anesthésique et un anti-cathétral très actif, ce qui, joint à son innocuité pour les voies digestives et les reins, en fait un remède précieux pour le traitement de la blennorrhagie urétrale.

CITROSODINE GREMY
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
B. GREMY, 18, rue de la Tour d'Auvergne, Paris.

Goutte, Rhumatismes
PROASODINE OU **HECKEL**
(GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1891)
PARIS, 76, rue Chalignesse.

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine

— et les effets reconstituants de la Phytine —

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés agissant instantanément sans avoir comme pilules, doses à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristalline
à 1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION DE L'AGENCE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR AU CONCOURS PHARMACEUTIQUE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES
DE DIGITA VANILLO-CHOCOLATÉ
1 à 5 par jour.

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le

Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

MODE D'EMPLOI et DOSES

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un

demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre

d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé

dans une cuillerée à bouche d'eau, le faire absorber à l'enfant, s'il est au sein,

ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à BASE D'ANTIMONIE D'ANTIMONIOLE (0.001 gramme) EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENIC DE L'ANTIMONIOLE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation du Bronche

ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angines de Poitrine, Affections neurologiques du Cerveau. — DOSE : 2 à 5 GRANULES par Jour.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de Baccins Postal à MM. les Docteurs.

Traitement externe des Affections rhumatismales

Absolument inodore — Absorption rapide par la peau

SALENE

— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —

Peu volatil, pur, sans trétre actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire

aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. + + + + +

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le

saïène pur, saïène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc. + + +

L'anesthésie contre les douleurs de l'ulcère gastrique, l'hypersthésie stomacale, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse.

L'anesthésie, éther de l'acide para-amidobenzolique, constitue un anesthésique local remarquable par son action sûre et de longue durée et par l'absence absolue de propriétés irritantes et toxiques. A ce titre, il se recommande particulièrement pour l'usage interne, par exemple contre les douleurs de l'ulcère gastrique, contre les dyspepsies douloureuses, les vomissements, parfois même si pénibles de la grossesse.

Il suffit de prescrire :

Anesthésie Ristert, 0 gr. 20 à 0 gr. 50.

Pour un paquet ou cachet. Faire deux semblaibles n° XV. Trois fois par jour, un paquet ou cachet avant le repas. J. D.

LIVRES NOUVEAUX

Mathias Duval et Eugène Gley. — *Traité élémentaire de physiologie*, 9^e édition, 482 pages, 1^{er} partie. (J.-B. Baillière et Fils, Paris, 1906, 45 francs). Les anciens, amateurs des poétiques légendes, racontaient que lorsque le Pénicé, après une longue et brillante existence, sentait la vieillesse l'enlaver, ses forces diminuer, il voulait se placer sur un bûcher, et de ses cendres encore chaudes naissait un nouvel oiseau plein de jeunesse et de vie et prêt à parcourir à son tour une nouvelle carrière aussi brillante que celle de son aîné.

C'est en lisant la nouvelle édition du *Traité de physiologie* de Mathias Duval et E. Gley que nous avons évoqué la légende antique.

Les hommes de notre génération se rappellent le succès de cet ouvrage. Le Kuss et Duval était entre toutes les mains. Mais depuis cette époque la physiologie évoluait, l'application des sciences physico-chimiques devenait de plus en plus prépondérante, une transformation complète s'imposait et le professeur

Mathias Duval demandait à Gley de mettre au point une nouvelle édition. C'est en réalité un livre entièrement nouveau que nous avons sous les yeux. Bien que la première partie seule soit parue actuellement, on peut dès maintenant juger de ce que sera l'ensemble.

L'ouvrage est foillé, classé comme ces bibles de l'Orient, dans lesquelles les grandes lignes sont harmonieusement dessinées et où les plus petits détails sont d'un trait parfait.

Nous ne pouvons entrer dans l'étude des différents chapitres traités dans cette première partie, mais une réflexion s'impose à nous.

Un traité de physiologie doit-il, à propos des fonctions de chaque organe, exposer au moins succinctement les modifications cytologiques des différents éléments qui prennent part aux manifestations de son activité? M. Gley a répondu par la négative; systématiquement il élimine tout ce qui est du domaine de l'histologie. Sur ce point, nous ne saurions être d'accord avec lui; il nous semble impérieusement d'établir une démarcation si tranchée entre l'histologie et la physiologie. C'est, nous le reconnaissons, chargé encore le domaine déjà si vaste de la physiologie; mais comment comprendre le fonctionnement de la glande pancréatique ou de la glande rénale, si, à côté de l'action des diastases pour la première, du rôle de la tension osmotique pour la seconde, nous ne connaissons que les mutations morphologiques qui se produisent dans le corps même de la cellule.

Ce n'est pas une critique de cet ouvrage que nous faisons ainsi, nous voulons simplement signaler une divergence de vues sur un point didactique. Et nous ne pouvons même exprimer notre sentiment sur ce livre qui soulevait vivement que des traductions en langues étrangères facilitent son expansion en dehors de la France, car tel qu'il est, il représente brillamment l'enseignement français de la physiologie. J.-P. LANGLOIS.

E. Maurel. — *Traité de l'alimentation et de la nutrition*. 1^{er} volume : Nos aliments, 1 vol. in-8° de 385 pages. Prix : 8 fr. (O. Doin, éditeur).

Dans ce premier volume l'auteur a essayé d'exposer aussi clairement que possible comment l'aliment végétal constitue les aliments organiques. Puis après avoir

donné la composition organique et minérale des divers aliments végétaux, il montre, en insistant longuement, comment ils sont utilisés par l'animal qui s'en nourrit pour les transformer en ses propres tissus; et de nouveaux après cette étude, il donne la composition des aliments animaux, aussi bien en ce qui touche les substances minérales que les substances organiques.

Les aliments les plus employés, ainsi connus, quant à leur origine et quant à leur composition, il aborde l'étude des modifications qu'ils doivent subir dans leur utilisation par l'homme, et après avoir rapidement résumé celles qu'ils subissent dans le tube digestif pour leur permettre d'être absorbés, il s'arrête longuement sur l'évolution de chacun d'eux dans notre organisme. Il prend chacune de leurs catégories dans l'été où elle arrive dans le torrent sanguin et la suit dans son évolution jusqu'à son élimination.

Cette partie qui comprend les données générales sur la nutrition mérite particulièrement l'attention.

ALBERT MARTINOT.

BIBLIOGRAPHIE

1225. — PREMIER CONGRÈS INTERNATIONAL POUR L'ÉTUDE DE LA NUTRITION ET DE L'ALIMENTATION, tenu à Liège du 12 au 14 septembre 1905. *Comptes Rendus*, 1 vol. gr. in-8° de 576 pages, avec figures et planches. Prix : 17 fr. 50. (H. Dunod et E. Pinat, éditeurs.)

1226. — A. Binet. — L'ANÉE PSYCHOLOGIQUE : Tome III, année 1906, 1 vol. in-8° de 672 pages, avec figures dans le texte. Prix : 15 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1227. — F. Villar. — CHIRURGIE DU PANCRÉAS, 1 vol. in-8°, de 330 pages, avec 84 figures. Prix : 15 fr. (Jules Roussel, éditeur.)

1228. — O. Martin. — NOUVEAU FORMULAIRE MAGISTRAL DE THÉRAPEUTIQUE ET DE PHARMACOLOGIE, 1 vol. petit in-8° de 900 pages, cartonné. Prix : 9 fr. (J.-B. Baillière et Fils, éditeurs.)

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la nutrition nerveuse. Chacune goutte de Névrosthénine pèse 7 centigr., et contient 3 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La Névrosthénine ne contenant ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, arthério-sclérotiques, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les Épuisements nerveux.
Prix du flacon compte-goutte 15 fr., rue de Rennes 33, Paris, et la Pharmacie

KEPHIR SALIERES

Le Seul Kéfir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillotté.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments (bactéries lactiques, Bact. lact. Pasteur) et son goût agréable rendent « des possibilités et facilités les usages du Kéfir en France et à l'étranger. »

« D'ÉPIDÉMIOLOGIE, voir article de l'Annuaire de l'École de Lille. »

Par Jour : 4 à 5 tasses (d'une tasse à 100 gr.) peu ou souvent.
Unite : Laiterie Sennetier et Fournier (S.-O.) — Digne, Annon, Rue de la Paix, Paris.
DÉTAIL : Pharmacie LANGEVIN, 74, Avenue d'Antin, Paris.

EUKINASE EUPEPTIQUE INTESTINAL

M. CARRION & C^o
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.04

PANCREATO-KINASE DIGESTIF PUISSANT

1^{re} des BREVETS LUMIERE

Résumé, gratuite, SÉRIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSOOLINE LUMIERE

Extrait énergétique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CROGÉNINE LUMIERE

Antihémique équilibrée non toxique
Dose : 10 à 20 gr. 3 fois par jour.

HERMOPHENYL LUMIERE

Antiseptique, Antihypertensive organo-métallique

HEMOPLASE LUMIERE

Plasmothétique sanguine des cachexies

ORTHOPÈDE FABRIQUE FONDÉE EN 1830

FRATYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs
et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES

APPLICATION À DOMICILE par la
CARBONINE
de DOCTEUR BOUSQUET

Notice explicative sur demande :
rue de D'BOUSQUET 63 rue L. Belle, PARIS.

TABLETTES D'OPARINE CHAIX & C^{ie}

16, Rue de l'Église, F. A. R. 15 — MÉNAPAUSE, TROUBLES DU MENSTRUUM — IN. CHLORO-ANÉMIE — Ténue France

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHEE**

LEVURE DE BIÈRE

SECHÉ TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^{ie}

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

**CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
À ampoules stérilisées... à 50
Comprimés dosés... à 25 —
Granulés — à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de **GAÏACOL IODOFORME**

soignent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la ténacité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^{ie}, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur une ou deux plaques collées au creux.

Effet Certain.

PROPRÉTÉ

VESSICATOIRE LIQUIDE

Par d'Accidents
caustiques.
Fait saigner, ouvre
que soient les mouvements.

Gros : **14, Rue de la Perle, Paris.**

AFFECTIONS de LA PEAU

SULFURINE
du D^r **LANGLEBERT**

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARRÈS, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris dans sa et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r **SAISON**

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Covalmarine,
2 — de Sulfate de Sparteine,
2 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

PAPAINE

TROUETTE-PERRET
(le plus puissant digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de **TROUETTE-PERRET**
(Créonate, Gondron et Tolu)

La rendre le plus puissant contre les affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Capsules par jour avec repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de **TROUETTE-PERRET**

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de **TROUETTE-PERRET**

contre Affections cutanées et Furigineuses et Xéropiques

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, l'Huile, l'Ondre, Savon.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

SEDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONNE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à police pour les Adultes.

Distributeur : **D^r BOUSQUET, 63, Rue La Fayette, PARIS (10)**

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE-MERCK

IODIPINE
à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalents à 1 gr. KI.

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODURE**

d'IODIPINE-MERCK 1 Capsule correspond à 1 gr. KI.

Pharmacie du D^r **BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.**

SOURCE BADOIT

30 Millions de Bouteilles PAR AN

DECLARATION d'Interêt Public
Délétée au 10 Août 1907.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et Estimée.

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS de LITHINE EFFERVESCENTS

LE PERDRIEL

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même, l'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF.

SPÉCIFIEZ et EXPRIMEZ le nom LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de Sulfures faussés, impurs ou mal dosés.

ALS. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR N° 1. Laxatif; N° 2. Alimentaire; N° 3. Constipant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 26, rue de Trévise (Télp. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

LAVRANSON OUDÉZIENNES

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULA

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication crémotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
 Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la puanteur des crachats chez les TUBERCULEUX.

HISTOGENOL
 Formes :
 1. Solution : 1 cuill. à soupe par jour.
 2. Sirop : 1 cuill. à soupe par jour.
 3. Granulé : 2 mesures par jour.
 4. Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
 LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, P^{ne} à St-Denis (Seine).

ALEXE
 ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
 Biphosphate de Magnésie — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

== Formule et Procédé du Laboratoire JOUË ==

EXPÉRIMENTÉ dans les HÔPITAUX

" L'Alexe est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphate, Phosphate organique, etc.).
 " L'Alexe permet d'appliquer la médication phosphatée d'une façon sûre et efficace. "

Donnée régulière, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable

• 0.100 grammes — Contient : Valérianes — Valériannes — Bismuthes — Valérianes, etc. —
 DOSE : 1 à 2 boucous-mesures, dans un peu d'eau, à chaque repas
 ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien — USINES ET DÉPÔT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine) — Toutes Pharmacies.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antiaérialgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les épilepsies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antithermique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les fièvres sécrétions sudorales des phlogésies. Dans le Camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 1 gr.), l'action antithermique (qui prédomine).

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménorhéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de névralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Employé avec succès pour combattre les fièvres sécrétions sudorales des phlogésies, etc. Dose, 0,5 à 1 gr.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La Novocaïne ne provoque pas de myriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour éliminer l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se resorbent facilement et peuvent être stérilisées par chauffage.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent.
Antibiennorrhagique.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse. 0,2 à 0,5, avant le repas.

Dans le traitement oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'inflammations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strabisme, les myoptries, les affections hémorrhagiques.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que brûlures, morsures de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczéma, etc. en nature, ou en épispasme mélangé à du bétail, ou en pommade à base d'huile à 5-10 %.

GUASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgalacatol.

Solution alcoolique à 50 % d'oxygène, le seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, l'empyème et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Oxaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Oxaphore : 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

OXAPHORE "CREIL"

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

STATIONS DE LA SAVOIE ET DU DAUPHINÉ

Du 1^{er} au 12 Septembre 1906.

Le voyage d'études médicales de 1906 — comme les sept précédents — est placé sous la direction scientifique de M. LANGEZ, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, qui fora sur place des Conférences sur la Médication hydrominérale, ses indications et ses applications.

Sont seuls admis à ce voyage : les médecins français et étrangers en médecine; les femmes des médecins accompagnant leur mari.

CONSTITUTION À LYON

Samedi 1^{er} Septembre. — Réunion à la gare de Lyon Perrache, à 6 h. du matin. — Départ du train spécial à 6 h. 15. — Arrivée à Tenay. — Départ en voitures pour Hanteville. — Visite du sanatorium. — Déjeuner. — Retour à Tenay. — En train spécial pour Evian. — Arrivée vers 7 h. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 2 Septembre. — Le matin, visite d'Evian. — L'après-midi, promenade sur le lac offerte par la Compagnie d'Evian. — Dîner. — Coucher.

Lundi 3 Septembre. — Le matin, départ pour Thonon. — Visite, déjeuner. — Dans l'après-midi, départ en train spécial pour le Fayet. — Arrivée vers 6 h. du soir. — Dîner. — Coucher.

Mardi 4 Septembre. — Le matin, visite de Saint-Gervais. — Après-midi, excursion à Chamonix. — Retour à Saint-Gervais pour coucher.

Mercredi 5 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Annecy. — Tour du lac en bateau. — A 1 heure, départ en train spécial, arrêt à Lovagny. — Visite des gorges du Fier. — Arrivée à Aix. — Dîner. — Coucher.


Jeudi 6 Septembre. — Journée à Aix.

Vendredi 7 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Châtel. — Après-midi, en train spécial pour Salins Neuchâtes. — Arrivée à Brides. — Dîner. — Coucher.

Samedi 8 Septembre. — Le matin, départ en voitures pour Pralognan. — Retour à Brides. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 9 Septembre. — Le matin, visite de Brides. — Après-midi, départ en train spécial pour Allervard. — Dîner. — Coucher.

Lundi 10 Septembre. — Le matin, visite d'Allervard. — Après-midi, départ en train spécial pour Grenoble, puis en voiture pour Bouqueron. — Dîner et coucher à Uriage.



Mardi 11 Septembre. — Le matin, départ pour La Motte. — Après-midi, visite de Vieille. — Dîner et coucher à Uriage.

Mercredi 12 Septembre. — Le matin, visite d'Uriage. — Déjeuner. — Dislocation.

CONDITIONS DU VOYAGE

I. — La ville de Lyon est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à la gare de Lyon (Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée), les Compagnies des Chemins de fer accordent une réduction de moitié prix à tous les médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir en temps voulu ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare du départ, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Lyon, à son gré, avant le 1^{er} Septembre.

II. — De Lyon à Uriage, les voyageurs visiteront en groupe les stations suivantes : Hanteville (sanatorium), Evian, Thonon, Saint-Gervais, Chamonix, Annecy, Aix, Morioz, Le Revard, Challes, Salins-Moutiers, Brides, Pralognan, Allervard, La Motte, Bouqueron, Uriage.

Prix à forfait : 300 francs par personne, payables en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment du départ de Lyon, le 1^{er} Septembre, jusqu'à un moment où les voyageurs se séparent à Uriage, le mercredi 12 Septembre après le déjeuner de midi, trajet en chemin de fer, bateau, voitures, hôtels, nourriture, transports des bagages, pourboires.

III. — Le mercredi 12 Septembre, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à Uriage, à midi environ. Pour retourner d'Uriage à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Lyon, de la réduction de moitié prix sur les chemins de fer.

Pour s'inscrire, envoyer :

I. Son adhésion à M. CARRON DE LA CARMIÈRE, 2, rue Lincoln, Paris (8^e), ou à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée : 1^{er} Son nom et son adresse (soigneusement écrit); 2^e l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 300 francs, à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée, Paris (8^e).

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1906, terme de rigueur.

"IODALIA"

Nouvelle Médecine
iodée
intensive

Combinaison organique
Grande stabilité, agissante, parfaitement
tolérée, même par les Enfants en bas âge.
DOSAGE élevé, supérieur à toute
préparation similaire, 6 grs. d'iodo
composé au minimum pour cuculiers & café.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Id. servantes. IV^e PELLOLE, 2, St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Siropes Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL
Prêles de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
Ph^{ie} WANN, 12, rue Castiglione, PARIS

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELES-DE-BIGORRE (Hautes Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE



Remplace la viande crue
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
M. le D^r Dujardin-Beaumetz, Membre de l'Académie de Médecine :

« J'emploie, contre l'anémie, un sirop d'Hémoglobine préparé par un
de mes élèves, M. Deschiens... Il m'a donné, à la dose de 2 cuillerées
à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop
recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des
fermigeux. » Société d'Hygiène.

SIROP : 2-4 cuill. à soupe. GRANULÉ VIN. Le flacon 4 fr.

• Dépôt général : **DESCHIENS, 9, rue Paul-Baudry, Paris.**

DÉTAIL : Ph^{ie} Chaumel, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^{ie}.

ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE

INÉVITABLES CHLOROSE ASSIMILABLES
PILULES SIROP
FER SCROFULE IODE

EXIGER : Signature, Etiquette verto, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTUES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — **Léon DUBOIS.** — *Chevalier* à MM. Hém, Doulay, Javal, Combalot, médecins à Paris; Hugues-Amouretti, médecins à Cannes (Alpes Maritimes).

Conseil supérieur d'hygiène publique de France. — Sont nommés auditeurs au Conseil supérieur d'hygiène publique de France : MM. Dienert, docteur en sciences; Chassevaut, agrégé à la Faculté de médecine de Paris; Guir, docteur en sciences, agrégé à la Faculté de médecine de Paris; Henri Labbé, chef de Laboratoire à la Faculté de médecine de Paris; Le Coudray de la Forest, ingénieur des auditations agricoles; De Pottet, docteur en sciences, directeur du Bureau d'hygiène du Havre.

Inspection départementale de l'Assistance publique. — Le Journal officiel du 3 Août enregistre un décret présidentiel réorganisant le service de l'inspection départementale de l'Assistance publique.

La protection des experts dans des débats judiciaires. — Le 9^e chambre correctionnelle, saisie de la question de savoir si les experts commis par la Justice rentrent dans la catégorie des personnes protégées par l'article 223 du Code pénal au point de vue des outrages, et d'autres termes, si les experts sont des citoyens chargés d'un ministère de service public, conformément à la thèse soutenue par le substitut, M. Pacton, s'est prononcée pour l'affirmative, en condamnant à quinze jours de prison avec sursis un prévenu poursuivi pour outrages envers des experts commis par la Cour d'appel.

Étranger.

II^e Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation. — Ce Congrès se tiendra à Genève du 4 au 10 Septembre prochain. Son Bureau est composé comme suit : MM. Vincent, président; Guillaume Patis, vice-président; F. Marié-Davy, secrétaire général; Albert Vaurin, secrétaire général pour la Suisse; Depolisy, secrétaire général adjoint; Zamboni, trésorier.

Le Congrès comprendra les 11 sections suivantes :
A. *Habitations familiales.* — Section I : Habitations urbaines (bourgeoises). — Section II : Logements ouvriers. — Section III : Habitations rurales.

B. *Habitations et locaux collectifs.* — Section IV : Logements locaux en garni, hôtels. — Section V : Locaux

hospitaliers. — Section VI : Locaux militaires. — Section VII : Salles publiques et locaux industriels. — Section VIII : Locaux scolaires.

C. *Habitations mobiles et temporaires.* — Section IX : Moyens de transport.

D. *L'art et la décoration dans leurs rapports avec l'assainissement de l'habitation.* — Section X : Comment améliorer les conditions sanitaires des vieux quartiers ou des monuments de passé, tout en sauvegardant leur caractère pittoresque ou artistique.

E. *Administration sanitaire.* — Section XI : Législation, bureaux sanitaires, statistiques et coûts sanitaires.

Les trois sujets suivants seront traités dans les séances générales :

I. De la nécessité et des moyens de régler la transformation des îlots insalubres dans les villes.

II. De l'application des règlements sanitaires en matière de logements insalubres.

III. Des systèmes hygiéniques de chauffage collectif.

Le Congrès comprend des membres adhérents versant une cotisation de 20 francs et des membres associés versant une cotisation de 10 francs.

Les rapports, présentés au nom du Congrès, seront distribués imprimés aux congressistes à l'ouverture du Congrès. Les communications seront présentées sous la responsabilité de leurs auteurs.

Suivant le costume, une série de fêtes et d'excursions seront organisées en faveur des congressistes.

Pour tous renseignements, s'adresser : à Genève, à M. ALBERT VURIN, secrétaire général du Comité d'organisation, 1, rue des Molins; à Paris, à M. MARIE-DAVY, secrétaire général de la Commission permanente, 7, rue Brézin.

Les adhésions doivent être adressées à M. ZAMMBA, trésorier, 12, rue l'Étoile, à Genève.

Le Comité d'organisation local se charge de fournir des logements à prix réduits à tous les personnes qui en feront la demande.

La demi-place sur les chemins de fer sera accordée aux membres du Congrès.

VI^e conférence internationale de la tuberculose. — La VI^e conférence internationale de la tuberculose aura lieu cette année à La Haye, du 6 au 8 Septembre, à l'initiative de l'Association néerlandaise contre la tuberculose.

A l'heure actuelle, 25 pays adhèrent à l'Association internationale contre la tuberculose, dont le siège social est à Berlin, et qui a été fondée en 1902 sous la présidence de feu M. le professeur BROUARDEL, de Paris, et de M. ALTHOFF, directeur ministériel, de Berlin.

Comme suite aux travaux du Congrès tenu à Paris en 1905, les questions inscrites à l'ordre du jour sont celles de la déclaration obligatoire, de la thérapeutique spécifique, des voies de l'infection, des foyers de sanatoriums, des dispensaires, et de la lutte contre la tuberculose infantile.

Des renseignements plus détaillés sont fournis par le secrétaire général, M. le professeur PANZNI, W. Eichhornstr., 9, Berlin.

RENSEIGNEMENTS

On demande jeune chirurgien pouvant prendre de suite cabinet d'affaires para-médicales (usage, etc.), tenu 17 ans. Bénéfices : 15.000 francs. Écrire P. M., 273.

Cabinet médical de spécialiste, 30 ans d'existence, hon. prod., à céder pour prix du mobilier (q. gare St-Lazare). Raison de santé. Écrire M. G. Legendre, 69, rue de Sévres.

A louer de suite un vaste établissement de construction récente connu sous le nom de *Prieuré de Kergonan*, sis commune de M'haudart, canton de Quiberon, arrondissement de Lorient (Morbihan). Cet établissement, qui est situé à proximité de la mer et entouré de bois de plus, pourrait être facilement aménagé en Sanatorium. S'adresser pour traiter à M. Ménage, administrateur judiciaire au tribunal civil de la Seine, 44, rue des Mathurins, ou à M^{re} Poterlet-Maisonville, avoué à Lorient.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rentes rent. 12^e année. — BOUTIER, 46, boulevard St-Michel.

Une place d'interne est actuellement vacante à l'Hôpital-Hospice civil de Cherbourg. L'autre autre vacante en Octobre. Pour renseignements, s'adresser à l'économiste.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Peroxydes Médicaux

Pour éviter les contrefaçons,
exigez sur chacun des
produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium **HOPOGAN**
" zinc " **EKTOGAN**

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELET, imp., 1, rue Cassette.

Guides du Touriste

du Naturaliste et de l'Archéologue

VOLUMES PUBLIÉS

MASSIF CENTRAL

Le Puy-de-Dôme et Vichy

PAR
Marcellin BOULE
Docteur en sciences.

Ph. GLANGEAUD
Maître Praticien
à l'Université de Clermont.

1 vol. in-16, avec 100 dessins au phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

G. ROUCHON
Archiviste du Puy-de-Dôme.

A. VERNIERE
Ancien Président
de l'Association de Clermont.

La Lozère

CAUSSES ET GORGES DU TARN

PAR
Armand VIRÉ, Docteur en sciences.

Ernest CORD
Ingénieur agronome.

Gustave CORD
Docteur en droit.

1 vol. in-16, avec 87 dessins au phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

Le Cantal

PAR
Marcellin BOULE Louis FARGES
Docteur en sciences. Archiviste paléontologique.

1 vol. in-16, avec 87 dessins au phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

EN PRÉPARATION : LE VELAY

ALPES

La Savoie

PAR
Joseph RÉVIL

Président de la Société d'Histoire
et de la Savoie.

1 vol. in-16, avec 107 dessins au phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

J. CORCELLE

Professeur,
Agrégé de l'Université.

La Haute-Savoie

PAR
Marc LE ROUX


Conservateur au Musée d'Annecy.

1 vol. in-16, avec 105 dessins au phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

EN PRÉPARATION : LES ALPES DU DAUPHINÉ

Chaque volume in-16, cartonné toile, illustré de nombreux dessins et photographies, avec cartes en couleurs, est envoyé FRANCO contre un mandat-poste de 4 fr. 50, adressé à la

LIBRAIRIE MASSON et C^e,
120, boulevard St-Germain, Paris (VI^e).



EN VENTE chez tous les LIBRAIRES

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
420, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVERGNE Médecin des Eaux de Luchon.
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lagrange.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Trous.

H. ROGER Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYER Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. DAIKREUX. Traitement des broncho-pneumonies
graves par les abcès de fixation.
G. LEVER et G. BARRET. Radioscopie gastrique.
L'estomac du nourrisson. Forme. Limite inférieure.
Mode de remplissage et d'évacuation.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTIN. Cuiller et cuillers.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine. — Sur la puberté.
Société des médecins allemands de Bohême. — Maladie
de Hirschsprung (dilatation et hypertrophie congénitales
du ppylor).

CONGRÈS

XIV^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de
France et des pays de langue française. Tenu à Lille,
du 1^{er} au 7 Août 1906.

2^e RAPPORT : Le cerveau séculé.

3^e RAPPORT : La responsabilité des hystériques.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
L. LEVINE. Un cas d'éclatement très abondant du
liquide céphalo-rachidien par l'orifice auditif externe,
la membrane du tympan restant intacte.

Pathologie chirurgicale. — AD. KERN. Ulcère pur dis-
tension due à la prosthèse comme cause de perfora-
tions intestinales.

Médecine. — VIDAL ROY et PERIN. Un cas d'acromélie
sans hypertrophie du corps pileux, avec formation
kystique dans la glande.

Chirurgie. — E. LEVER. Autoplastie de la sous-cloison.

Pédiatrie. — P. LEQUEUX. Étiologie et pathogénie des
hémorragies graves du nouveau-né.

Thérapeutique générale. — G. DIETHELM. Le neuronal
dans les psychoses.

Vénérologie. — GALANDESI et JONSCHEG. L'influence
du traitement mercuriel (injections de sublimé) sur le
spirochète pallidum de Schaudinn.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion Constipation.

**LUCHON EAUX SULFURIQUES
JUMAGES**
Affections des voies respiratoires.
Nau-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

BORICINE MEISSONNIER
Antipeau de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

Plus d'odeur. { **VALÉRIANATE ROUSSEAU**
Plus de goût. { CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

XIV^e ANNÉE. — N° 63. 8 AOÛT 1906.

CHRONIQUE

P. D. Fêtes de l'arbre.
Recrutement des agrégés.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

A. SARAZIN. Le Bourboulou, son climat et ses eaux miné-
rales.

NOUVELLES

FÊTES DE L'ARBRE

La forêt joue dans l'hygiène du sol un rôle de
premier ordre; la forêt est la meilleure protec-
trice des montagnes contre les éboulements;
des habitants de la vallée contre les inondations; la
forêt est la gardienne des sources pures. Trop
longtemps l'homme a gaspillé sans compter ce
trésor de la forêt si difficile à reconstituer, et ce
n'est que dans ces derniers lustres qu'on a com-
pris que les peuples modernes devaient avoir
comme les peuples anciens leurs bois sacrés.

Des ligues se sont constituées pour lutter
contre les déboisements; et les gouvernements,
un peu partout, se préoccupent de faire replanter
des forêts. On a eu l'idée d'associer la jeunesse
des Ecoles à cette conservation des arbres, et
pour lui inculquer profondément la notion de l'uti-
lité sociale des forêts on a créé des « fêtes de
l'arbre ».

C'est aux États-Unis qu'on vit, pour la pre-
mière fois, célébrer des « fêtes de l'arbre ». Un
certain Sterling Morton avait proposé, en 1872,
dans l'État de Nebraska, de consacrer un jour à

la plantation d'arbres et de prendre les mesures
nécessaires pour en faire planter le plus possible;
ce jour fut appelé *Arbor day*. Les autres États de
l'Union suivirent promptement cet exemple. Dans
la pensée de ses fondateurs, l'*Arbor day*, quoique
constituant un appel à tous, était surtout destiné
à répandre parmi la jeunesse le respect des
arbres.

En Italie, la « Fête annuelle scolaire de l'arbre »
est devenue en 1902 une institution d'État. En
Espagne, l'« Association des amis de la Fête de
l'Arbre » constitue à Barcelone, aussi en 1902,
célèbre tous les ans des fêtes qui ont un grand
succès, et un décret de 1904 a institué la fête de
l'Arbre dans tout le royaume. La Belgique a fait,
dernièrement, sa première fête de l'Arbre. En
Russie, en Suède, en Autriche-Hongrie, en Suisse,
au Portugal, au Japon, partout où l'on a reconnu
la nécessité du reboisement, on s'intéresse de même
l'enfance aux arbres par des institutions ana-
logues.

La France ne pouvait rester en arrière et, en
même temps que des efforts considérables étaient
faits par l'État en vue du reboisement, on tentait
de divers côtés d'associer la jeunesse à ce mouve-
ment par la création de fêtes de l'Arbre.

Le département du Jura a, l'un des premiers,
donné l'exemple et, dès 1899, une fête de l'Arbre
était célébrée à Cuitura, près de Saint-Claude.
Avignon-saint-Claude, dans le même dépar-
tement, a été le berceau de nos sociétés scolaires
forestières; la Jura compte actuellement une
soixantaine de sociétés de ce genre. Elles se sont
multipliées, ainsi que les fêtes de l'Arbre, dans
d'autres départements: l'Ain, les Vosges, la
Meurthe-et-Moselle, le Doubs, l'Ardeche, la
Loire, etc.

La Société forestière française des Amis des
Arbres que préside M. Calvet, sénateur, a donné

GOOUELUCHE Guérison
en 8 Jours
des
ANGOTTES PECTORALES NICAN
Un Flacon sur deux, Ph^e CANTON, à Palencia (S. O.).
Excellents fructus de Cassia, Ph^e PECTORALIS, à Palencia (S. O.).

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

ST-LEGER Toni-ALCALINE

KEFIR CARRION 54, Pouligny
Saint-Hippolyte.
Tél. 156-84
01. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS**
PYRAMIDON **ADRIAN**
3 comprimés
par repas.
Echantillons.

Képhilothérapie. — Le « Képhil Salières »,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoutés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsénicale.

LA KALAINÉ
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIEVET, 53, rue Réaumur, Paris.

une vive impulsion au reboisement et à toutes les institutions qui peuvent le favoriser et il a vivement encouragé la création de sociétés forestières scolaires.

La Nature signale que des fêtes de l'Arbre seront, à partir de cette année même, organisées en France avec une ampleur toute nouvelle.

Dernièrement a eu lieu au Jardin d'essai d'Alger, une fête de l'Arbre, organisée par la Ligue du reboisement de l'Algérie. Cette fête avait réuni une très nombreuse assistance et a été fort réussie.

On sait les terribles ravages que cause en Algérie la disparition progressive des forêts. Aussi le gouverneur général a pris, depuis plusieurs années, des mesures énergiques pour diminuer le nombre des incendies et assurer la préservation des richesses forestières qui constituent, dès maintenant et surtout pour l'avenir, une source importante de revenus.

Les résultats obtenus ont été entièrement satisfaisants et les pertes provenant du feu qui, il y a trois ans, dépassaient 5,000,000 de francs, n'ont atteint, ces deux dernières années, que 90,000 et 212,000 francs. En outre, grâce à l'exploitation plus rationnelle et mieux suivie, les recettes forestières, qui étaient de 2 millions en 1901, ont atteint maintenant 4,500,000 francs.

Cette fête était due à l'initiative de la Ligue du reboisement fondée et présidée par notre distingué confrère le docteur Trolard; son exemple mérite d'être suivi par tous ceux de nos confrères qui exercent dans des contrées encore en proie à la dévastation forestière, en sauvegardant les forêts ils rendront un service signalé à la cause de l'hygiène.

P. D.

RECRUTEMENT DES AGRÉGÉS

Voici le nouveau décret concernant le recrutement des agrégés paru dans le *Journal officiel* du 28 Juillet 1906 :

Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Vu le décret du 22 Août 1855. Vu les statuts des 20 Décembre 1855, 16 Novembre 1874 et 27 Décembre 1880.

Vu le décret du 12 Juillet 1878 et l'arrêté du 17 Juillet 1885. Vu l'arrêté du 30 Juillet 1887. Vu la loi du 27 Février 1889.

Sur le décret en date du 25 Juillet 1906, portant institution d'un certificat d'études médicales supérieures.

Le Conseil supérieur de l'Instruction publique entend. Arrête :

Art. 1^{er}. — L'agrégation des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie comprend les sections déterminées ci-après :

1. — Médecine.

Anatomie humaine et comparée.
Histologie et embryologie.
Physiologie.
Physique biologique et médicale.
Clinique biologique et médicale.
Sciences naturelles appliquées à la médecine.
Pathologie générale et médecine interne.
Anatomie pathologique.

Médecine expérimentale et comparée.
Thérapeutique et pharmacologie.
Hygiène.

Médecine légale.
Maladies nerveuses et psychiatrie.
Maladies cutanées et syphilitiques.
Chirurgie générale.
Oùlologie.
Chirurgie infantile et orthopédie.
Ophtalmologie.
Maladies du larynx, du nez et des oreilles.
Gynécologie.
Maladies des voies urinaires.

II. — Pharmacie.

Pharmacie et matière médicale.

Art. 2. — Il est ouvert un concours spécial pour chaque section.

Art. 3. — Nul n'est admis à se présenter au concours (sections de médecine) s'il ne justifie du grade de docteur

en médecine et du certificat d'études médicales supérieures.

Toutefois, les docteurs en médecine pourvus du diplôme de docteur en sciences physiques ou du diplôme supérieur de pharmacie, peuvent s'inscrire en vue de l'agrégation de physique biologique et médicale, ou de l'agrégation de chimie biologique et médicale s'ils ont subi avec succès la partie de l'examen du certificat d'études médicales supérieures correspondant à l'anatomie, à l'histologie, à la physiologie et à la pathologie générale.

Les docteurs en médecine qui sont pourvus du diplôme de docteur en sciences naturelles ou du diplôme supérieur de pharmacie peuvent s'inscrire en vue de l'agrégation des sciences naturelles s'ils ont subi avec succès la partie de l'examen du certificat d'études médicales supérieures correspondant à la pathologie générale et à l'anatomie pathologique.

Art. 4. — Les grades dont les candidats aux fonctions d'agrégé (sections de pharmacie) dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie doivent justifier sont :

Soit le doctorat en médecine et le certificat d'études médicales supérieures, soit le titre de pharmacien de 3^e classe et le doctorat en sciences physiques ou naturelles, soit le diplôme supérieur de pharmacie.

Art. 5. — Les épreuves du concours sont :

1^{re} Épreuve de titres.

Elle consiste en un exposé public fait par le candidat de ses travaux personnels.

En vue de cette épreuve, le candidat est tenu de fournir une notice imprimée de ses titres et travaux scientifiques.

Le format de la notice sera le format prévu par l'arrêté du 1^{er} Mai 1894 pour les thèses de doctorat en médecine.

Les candidats doivent déposer en outre un exemplaire de chacune de leurs publications.

2^e Épreuve théorique.

Elle consiste en une leçon orale de trois quarts d'heure, faite après quatre heures de préparation dans une salle fermée, sur une question se rattachant à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat est inscrit. Le candidat choisit entre trois sujets contenus dans une enveloppe tirée au sort.

La surveillance est organisée par le président du jury. Les ouvrages qui se trouvent à la bibliothèque universitaire sont mis à la disposition du candidat sur sa demande.

3^e Épreuve pratique sur un sujet se rattachant à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat est inscrit.

Pour chaque ordre d'agrégation, le jury détermine la nature de l'épreuve pratique, sa durée et la durée de l'exposé oral public où le candidat rend compte de cette épreuve.

l'ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1^{re} Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1^{er}) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2^e L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3^e L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, SUCCESSEURS

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fourisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :
806-37 — 820-93

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

901

Glycérophosphate ^{granulé} ROBIN

GLYCEROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
 Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
 DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LE GRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
 Karabge au Gléon et moyen lentement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui en a découvert le SEUL MÉTHODE DES CONTREFAÇONS. Spécialité "ADRENALINE-TAKAMINE" et expose le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros : ADRIAN et Cie., 9, rue de la Perle, Paris.

DIODIFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME SANS EN AVOIR L'ODEUR DÉAGRÉABLE.

ANESTHÉSIQUE Dans les **ANTICORROSIQUE** inodores

DÉSINFECTANT Régénère les **ANTISÉPTIQUE** pharmacies

Réa. toutes les Pharmacies. **ANTICORROSIQUE** liquide **ANTISÉPTIQUE** liquide

Unica Spéciale - DIODIFORME TAINÉ **LIQUIDE** à 100 grammes

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

SUPPRESSION du BROMISME par la BROMIPINE-MERCK

BROMIPINE à 10 % pour us. int. : 10 à 20 équivalents à 1 gr. KBr.

BROMIPINE à 25 % pour inject. s. cut. (Gr. équivalents à 1 gr. KBr.)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
 SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME

2 Capsules correspondent à 4 gr. KBr.
 Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP du D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme précuites à bouche.

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, PARIS (8^e).

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, seborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvyl, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichtyol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichtyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, — S. iodé à 5 % d'iode. — S. mercuriel à 33 % de mercure. — S. au Tannin forme contre les sueurs. — S. au B. du Péron et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les aphtiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de monton par capsule.

Dose ordinaire : 1 à 3 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de M^r le D^r

DEBOUT d'ESTREES

de Contre-douille

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID

De GRIMAUDT et C^o

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la surpuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F^rS-Honore & toutes Pharm.

ZOMOL PLASMA MUSCULAIRE (Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PROSPÈRE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *entière*, ont l'avantage de masquer la saveur *acre* et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le **NOM** et la **MARQUE**



qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Un cours de vacances de *Technique clinique et application des méthodes de laboratoire au diagnostic clinique*, commencant le 17 Septembre 1906, aura lieu à l' amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur DIEULAFOY, le matin de 10 heures à midi.

Ces cours auront pour programme : 1° Les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades; 2° l'exposé des principaux procédés de recherches bactériologiques, cytologiques, néphroscopiques, uroscopiques et endoscopiques applicables au diagnostic clinique; 3° les principales indications et les principes techniques thérapeutiques.

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. LEPEL et RENE GAULTIER, chefs de clinique; O. CHOUZOS et NATAN-LARRIER, chefs de laboratoire; BONNIER, DÉRU et LACAILLE, assistants.

Service des tumeurs. Lundi 17 Septembre, M. NATAN-LARRIER : Service diagnostique de la fièvre typhoïde et de la tuberculose. Technique de la culture du sang.

Mardi 18 Septembre, M. LEPEL : Examen clinique du pignon et de la plèvre, indications et technique de la thoracentèse. Technique de l'examen clinique du cœur; traitement de l'asthme.

Mercredi 19 Septembre, M. BONNIER : Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx.

Jeudi 20 Septembre, M. O. CHOUZOS : Examen clinique du système nerveux (motilité, sensibilité, réflexes); étude d'un hémiparétique; d'un tabétique (présentation de malades).

Vendredi 21 Septembre, M. O. CHOUZOS : Examen clinique du système nerveux (langage, état mental); étude d'un apoplectique, d'un paralytique général (présentation de malades).

Samedi 22 Septembre, M. BONNIER : Technique de l'examen de l'oreille; vertige; équilibre.

Lundi 23 Septembre, M. RENE GAULTIER : Examen clinique de l'intestin; examen du suc gastrique.

Mardi 24 Septembre, M. RENE GAULTIER : Examen clinique de l'intestin; examen des feces coprologie clinique.

Mercredi 25 Septembre, M. LEPEL : Examen clinique du sang.

Jeudi 27 Septembre, M. O. CHOUZOS : La cytidologie; examen des épanchements pleuraux. Fonction lymphatique; analyse cytologique et bactériologique du liquide céphalo-rachidien.

Vendredi 28 Septembre, M. NATAN-LARRIER : Recherche du bacille tuberculeux dans les liquides pathologiques. Inoculation aux animaux; procédé de la moutarde.

Samedi 29 Septembre, M. LEPEL : Examen clinique des urines; exploration rénale. Urémie; indications de la saignée; déchloruration.

Lundi 1^{er} Octobre, M. RENE GAULTIER : Examen clinique du foie, de la rate et du pancréas.

Mardi 2 Octobre, M. NATAN-LARRIER : Analyse bactériologique élémentaire du pus; recherche du pneumocoque, gonocoque, etc.

Mercredi 3 Octobre, M. DÉRU : Méthodes cliniques d'examen des maladies cutanées et syphilitiques.

Jeudi 4 Octobre, M. DÉRU : La médication mercurielle.

Vendredi 5 Octobre, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration des sécrétions électriques; leur application au diagnostic et au traitement; réaction de dégénérescence.

Samedi 6 Octobre, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique. Radiothérapie.

Le droit à verser est de 80 francs.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — Son nommée pour l'année scolaire 1906-1907 :

M. Delafosse, agrégé, chargé d'un cours complémentaire de clinique médicale des maladies des enfants et syphilis infantile.

M. Guindier, agrégé, chargé d'un cours complémentaire de clinique chirurgicale des maladies des enfants.

M. Ingelaers, agrégé, chargé d'un cours des maladies du système nerveux.

M. Carrien, agrégé, chargé d'un cours de thérapeutique.

M. Lambert, agrégé, chargé d'un cours complémentaire de médecine opératoire.

M. Bachelier, chargé d'un cours théorique et pratique de médecine mentale.

M. Patou, agrégé, chef des travaux pratiques de médecine légale.

M. Gérard, Georges, agrégé, chef des travaux d'anatomie.

M. Vallée, agrégé, chef des travaux de pharmacie.

M. Louis, chef des travaux de chimie minérale.

M. Besail, chef des travaux de micrographie et parasitologie.

M. Demeur, licencié ès sciences physiques, chef des travaux de physique.

M. Riquet, pharmacien, chef des travaux de chimie organique.

M. Ribaut, agrégé, chef des travaux de physiologie.

M. Bédart, est en outre chargé d'un cours d'anatomie, de physiologie et de pathologie élémentaires pour l'enseignement dentaire.

M. Debry, chef des travaux pratiques d'histologie.

M. Debry est en outre nommé aide de clinique chirurgicale des enfants.

M. Taconet, aide de clinique des voies urinaires.

M. Dubois, moniteur de physiologie.

M. Comartin, directeur de clinique et des travaux pratiques dentaires.

— Dans sa dernière séance, le Conseil de la Faculté a attribué la subvention Philippar, d'une quotité de 1.200 francs, à M. Petit, interne des hôpitaux.

Dans la même séance, le Conseil a attribué à M. Dehon, aide-préparateur de médecine expérimentale et de pathologie interne à la Faculté, la bourse de voyage fondée par la Société des cours de Mont-Dore pour prendre part au prochain V. E. M.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Son chargé de cours complémentaires pour l'année scolaire 1906-1907 :

M. Rondot (Pathologie interne); M. Anderjans (Accouchements).

Ecole de médecine de Nantes. — M. Caradine est nommé préparateur de physique et de pharmacie.

M. Goglet est nommé préparateur d'histoire naturelle et de matière médicale.

Ecole de médecine de Dijon. — M. Lecleercq est instituteur pour une période de neuf ans, suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicale et de clinique obstétricale.

M. Voisenet, chef de travaux physiques et chimiques, est prorogé pour trois ans ses fonctions.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. MARCEL LERMOYEZ, médecin des hôpitaux de Paris, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, commença le mercredi 21 Novembre 1906, avec le concours de ses assistants MM. PAUL LAURENS et HAUTRY, le cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologique.

Le cours sera complet en 33 leçons. Les élèves seront exercés individuellement au maniement des instruments. Le nombre des places étant limité, prière de vouloir



SIROP LAXATIF VERNEUIL (Masse casse-gastrin)

Préparé spécialement pour **BÉBÉS ET ENFANTS** de 3 mois à 15 ans

Trait spécifique de la **Constipation**, prévient dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, hémiplégie, état convulsif, et toutes maladies où indispositions dues au **laxatif** est nécessaire.

DOSES : de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. — La constipation chez l'enfant est le plus souvent causée par le lait maternel ou par le lait artificiel, et par le lait de chèvre ou de brebis. — de 2 à 4 ans : 1 cuiller à dessert. — de 4 à 6 ans : 1 cuiller à soupe. — de 6 à 10 ans : 2 cuillères à soupe. — de 10 à 15 ans : 3 cuillères à soupe.

Toutes Pharm. — ÉCRIVAIN : VERNEUIL, à Contins (Seine-et-Oise).

ZAMENORRHÉE, la DYSMENORRHÉE, la MENORRHAGIE cénot rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

PRÉPAREUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SEGUIN, 105, Rue St-Henri, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Nevroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, Traités avec succès par le Corps Médical par les

GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du Dr PAPILLAUD

Médication ferro-arsénicale (arséniate d'antimoine, 0,001 gram par Granule et Fer)

Prépare simultanément du Fer, Arsénite et Antimoine à l'état de sel si peu assimilable. — Dose : 2 à 8 GRANULES par jour.

Dépot Général : **Dr GIGON**, 7, rue Coq-Héron, 7, PARIS (1^{er}) — Seul de France et à l'Étranger.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-BADON (LOIRE) VERNEUIL

SOURCE BADOIT

20 MILLIONS d'Echantillons PAR AN

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées et des organes génito-urinaires**, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sulfurés et Antiseptiques, 33, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

DYSPEPTIE HEPP

Son gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

64, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

ANTI-MÉTÉORIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS de la GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose : 20 à 30 gouttes, 2 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

LA NATURE

ABONNEMENT : Paris 20 fr.; Départ, 25 fr.; Étranger, 30 fr.

INSTITUT DE THÉRAPEUTIQUE PHYSIQUE D'ARGELLES-DE-LIGURIÉ (Pyrénées)

MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

Prévention contre la **TUBERCULOSE** et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol-D'Payès

Baume antichlorure pour le Nez

Le tube : 4 fr. 50. Rigue la marque ROQUET et Co.

ANTISEPTIQUE DISINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61 Boulevard Haussmann, Paris

bien s'inscrivent d'avance auprès de M. PAUL LAURENS, assistant du service, à l'hôpital Saint-Antoine, rue du Faubourg-Saint-Antoine, Paris (XIV).

Un nouvel asile d'aliénés. — En vertu d'un décret présidentiel déclarant d'utilité publique la création sur le département de la Seine d'un asile aux aliénés, le préfet de la Seine, agissant au nom du département, est autorisé à acquiescer, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriations, certains immeubles spécifiés devant être utilisés à l'installation du nouveau dit asile.

Hôpitaux de Bordeaux. — M. Lefèvre, interne du troisième année à l'hôpital Saint-André, lauréat médaille d'or, est admis à faire une troisième année d'internat.

MM. Firmin Charles, interne de troisième année à l'hôpital des enfants, et Galignier, interne de troisième année à l'hôpital Saint-André, sont admis à faire une troisième année d'internat.

NOUVELLES

Corps de santé militaire. — Sont arrêtées les mutations suivantes : médecins principaux de 1^{re} classe, — MM. Chevassu est nommé directeur du service de santé du 1^{er} corps d'armée; Besson est nommé médecin-chef de l'hôpital militaire Bégin.

Médecins-majors de 1^{re} classe, — MM. Salètes est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte d'Aras; Leneas est affecté à l'hôpital militaire de Rennes; Bernardy passe à l'hôpital militaire de Toul; Aragon passe au 4^e régiment de zouaves (Tunis); Piquet passe aux hôpitaux militaires de la division d'occupation de Tunisie; Chabrat est affecté à l'hôpital militaire Villeneuve, à Lyon.

Médecins-majors de 2^e classe, — MM. Barrière passe au 81^e régiment d'infanterie; Barbot passe au 160^e régiment d'infanterie; Thébaud passe au 70^e régiment d'infanterie; Chomand passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie; Vignier passe au 28^e régiment d'infanterie; Promont, passe au 15^e bataillon d'artillerie à pied; Vizes passe au 3^e régiment de chasseurs à cheval; Lhommer passe au 4^e régiment de spahis; Pulet passe au 18^e bataillon de chasseurs à pied; Bense passe aux hôpitaux de la division d'Alger; Fischer passe au 16^e bataillon d'artillerie à pied; Angarde passe au 30^e régiment d'infanterie; Douier passe au 158^e régiment d'infanterie; Macquignat passe aux hôpitaux de la division d'Alger.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe, — MM. Legendre passe aux hôpitaux de la division d'Alger; Demard passe au 145^e régiment d'infanterie; Nègre passe aux hôpitaux

de la division d'Alger; Monod passe au 17^e régiment d'artillerie; Dreyfus passe au 161^e régiment d'infanterie; Louis passe à l'hôpital militaire de Rennes; Motger passe au 32^e régiment d'artillerie; Gros passe au 162^e régiment d'infanterie; Pirache passe aux hôpitaux de la division d'Alger; Du passe au 30^e régiment d'infanterie.

Médecins aides-majors de 2^e classe, — MM. Mandoul passe au 25^e régiment de dragons; Guisnie passe au 1^{er} régiment des sapeurs-pompiers de Paris; Gansser passe au 13^e régiment d'artillerie; Rollin passe au 5^e régiment de chasseurs à cheval; Salètes passe au 38^e régiment d'infanterie; Gottenkiewy passe au 32^e régiment d'infanterie.

École dentaire française. — L'École dentaire française reconnue et autorisée par décret ministériel du date du 25 Novembre 1896 est située au 29 du boulevard Saint-Martin et 30, rue Meslay.

La rentrée est fixée par l'Assemblée du 15 Octobre. Le registre officiel est ouvert du 15 Octobre au 15 Novembre. L'École reçoit, outre les élèves visant le diplôme de l'Etat, des élèves libres, français ou étrangers qui peuvent s'inscrire à toute époque de l'année. Un accueil distingué est réservé aux docteurs en médecine qui, désirant se spécialiser en art dentaire, voudraient se faire inscrire pour un temps facultatif.

Congrès internationaux d'électrologie et de radiologie médicaux. — Le 11^e Congrès international d'électrologie et de radiologie médicale se tiendra à Milan, à l'occasion de l'Exposition universelle, du 3 au 9 Septembre 1906.

Les Compagnies françaises de chemin de fer accordent aux membres adhérents ou associés un réduction de 50 pour 100; les billets seront valables du 23 Août au 17 Septembre.

Les Compagnies italiennes accordent une réduction de 50 à 60 pour 100, avec une validité de quinze jours, ou délivrent des billets « d'exposition » à prix réduits, valables pendant vingt jours, et permettant de prendre les express. Les prix de ces derniers billets sont de 45 fr. 95 en 1^{re} classe et de 32 fr. 20 en 2^e classe, de Modène à Milan et retour.

CONCOURS

École d'application du service de santé des troupes coloniales. — Un concours a ouvert, le 10 Septembre 1900, à l'École d'application du service de santé militaire (Val-de-Grâce) pour les emplois suivants de chef de clinique et de travaux à l'école d'application du service de santé des troupes coloniales.

1^{er} Chef de travaux d'anatomie et de médecine opératoire;

2^e Chef de clinique externe, chirurgie d'armée et maladies spéciales;

3^e Chef de clinique interne et maladies des pays chauds;

4^e Chef des travaux de bactériologie, parasitologie, hygiène militaire et coloniale, prophylaxie des maladies tropicales, police sanitaire;

5^e Chef des travaux d'histoire naturelle, chimie, toxicologie, pharmacie.

En exécution de l'article 11 du décret du 3 Octobre 1905, portant création de l'école d'application, les médecins et pharmaciens-majors de 2^e classe et aides-majors de 1^{re} classe, ayant au moins deux ans de grade et présents en France à la date du 10 Septembre, sont seuls admis à concourir.

Le programme du concours a été déterminé par une note ministérielle du 12 Janvier 1906, insérée au *Bulletin officiel* (p. 5), page 23.

Les demandeurs formés par les officiers du corps de santé des troupes coloniales du grade voulu pour être admis à concourir, doivent être parvenus au ministre de la guerre (Direction des troupes coloniales, 1^{er} bureau) avant le 31 Août au plus tard. Les candidats sont autorisés à concourir pour plusieurs emplois.

Il ne sera accordé aucun sursis de départ pour les colonies, aucune dispense de tour de service colonial aux candidats qui en sollicitent en vue de pouvoir prendre part au concours. Toutefois, les candidats ayant reçu une désignation coloniale et qui ne seraient pas encore embarqués à l'ouverture des épreuves, pourront obtenir un sursis de départ.

RENSEIGNEMENTS

RAYONS X

A vendre, installation complète radiologique. Dépense: M. KICHLER, rue Cujas, Paris.

Postes médicaux. — Achet et vente. Remplacements. Remis grat. 12^e année. — BOURGAT, 45, boul. St-Michel. **AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : PIERRE AVOER.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

MASSON et C^e, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard St-Germain, PARIS (6^e)

Précis de Technique Opératoire

par les PROSECTEURS de la Faculté de Médecine de Paris.

Vient de paraître

Pratique courante

et Chirurgie d'Urgence

Par Victor VEAU

DEUXIÈME ÉDITION, REVUE

Un vol. petit in-8°, de xx-454 pages, avec 323 figures dans le texte. Cartonné, toile souple. . . 4 fr. 50

Chaque volume est de format commode, de lecture aisée; on y trouve la description exacte des diverses opérations. Pour chaque opération, un seul procédé est indiqué, celui que l'auteur croit le meilleur. La bibliographie a été complètement laissée de côté, et c'est la pratique elle-même qui a été prise pour guide. L'auteur a voulu que ce livre soit une œuvre pratique, et non une œuvre de bibliographie. Il a voulu que ce livre soit une œuvre pratique, et non une œuvre de bibliographie. Il a voulu que ce livre soit une œuvre pratique, et non une œuvre de bibliographie.

Le PRÉCIS DE TECHNIQUE OPÉRATOIRE est divisé en 7 volumes petit in-8° avec nombreuses figures originales dans le texte.

Tête et cou, par L. LÉCAMANT, avec 137 figures.

Thorax: Membre supérieur, par G. LAMY, avec 197 figures.

Membre inférieur, par G. LAMY, avec 247 figures.

Abdomen, par M. GRUB, avec 179 figures.

Appareil urinaire et appareil génital de l'homme, par

Pierre THOMAS, avec 216 figures. (Deuxième édition.)

Appareil génital de la femme, par Robert PINEAU, avec

230 figures.

Pratique courante et Chirurgie d'urgence, par Victor

VEAU, avec 323 figures. (Deuxième édition.)

Prix de chaque volume, cartonné toile souple. . . 4 fr. 50

comme le dit dans la préface le professeur Berger; à chaque description sont jointes de nombreuses figures dont schémas, claires et nettes. Résumé art et détail de la chirurgie opératoire moderne, le *Précis de Technique opératoire* fait le plus grand honneur au corps des Prosecteurs de la Faculté de Paris et mérite d'être lu par tous les étudiants et praticiens.

P. DESFOSSÉS.

(La Presse Médicale, 16 Mars 1901.)

L'ŒUVRE MÉDICO-CHIRURGICAL

Dr CRITZMAN, Directeur.

Les Gastro-Entérites des Nourrissons (Etude Clinique)

Par A. LESAGE, Médecin de l'Hôpital des Enfants (Hôtel).

Une brochure grand in-8° de 50 pages. . . 4 fr. 25

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

DOSAGE par N°

La BIOPHORINE, granule à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antinévralgienne et antidépresseuse. La BIOPHORINE très agréable au goût, est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao corrévé vanillé.....	40 gr.
Pureté.....	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillon aux Docteurs.

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUD

Matière albuminoïde . . . 78 } **90 0/0** PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
 - grasse . . . 8 }
 Sels du sang (dilués, peptisés). 4 }
 Eob. et livr. adresses franco sur demande aux médecins. —
 P. ANDOUD, pharmacien. r. Kervégan, NANTES

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

ANÉMIE. CHLOROSE. NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NÉURALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison
 granulée
 nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
 RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. REPARATEUR GLOBULINS
 NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURESIAS

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
 absolu
 Iodoforme-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

C²H³As²O⁴, C²H³I²
 Ampoules injectables
 à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiato basique de QUININE LACROIX
 Cinchets
 à 0 gr. 225 et 0 gr. 500

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87.56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^e, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
 54, Faub. Saint-Honoré, Paris
 TÉLÉPHONE 130.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

LA

PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRON
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lachon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larrière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Trous.

M. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLY
Assistant de gyn. à l'hop. Trous.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Bibliothèque des Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 9 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. VANSTENBERGHE et P. SONNÉVILLE. Sur la pénétration des poussières minérales et des graisses à travers les parois du tube digestif.

LAIGNEUX-LAVASTINE. Diabète maigre post-urlien.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTYRE. Bronmatologie clinique du pain.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne. — Sur l'application de la méthode de Bier au traitement de la tuberculose pulmonaire. — De l'emploi des anesthésiques dans les maladies des yeux; leur influence sur la guérison de ces maladies.

Société des médecins crostes. — Mille analogies médullaires à la tropanocaine.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La vraie nature des glucosides α de M. Laperrière. — L'amylose et la malasse du suc pancréatique. — Produit cristallin dérivé de la tuberculine, poison tuberculeux cristallisé.

CONGRÈS

XIV^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. Tenus à Lille² du 1^{er} au 7 août 1906.

COMMUNICATIONS DIVERSES : De la prétendue paralysie générale transmise. — Deux cas de tumeurs du corps calleux avec autopsie. — Syndrome de Landry. Valeur pronostique de la lympho-polymyosose rachidienne. Inoculation du bulbe. — Un cas d'éruption syphilitique secondaire tardive chez un tabétique. — Deux cas de confusion mentale liés à la fièvre typhoïde et à la septicémie.

CARABANA PURGE GUÉRIT
SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL
LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques
S'emploie sans précaution
Le mieux toléré par les enfants.
Recommandé et demandé. KEGELY, 107, r. Réaumur, Paris.

LUCHON BAINS-DOUCHES
VAPEURS NATURELLES
Affections des rhumatismes.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

BULLETIN
DE
REVUES ET ANNALES
DE
Microbiologie, Médecine, Biologie générale, Physiologie, Chimie biologique, dans leurs rapports avec la BACTÉRIOLOGIE. — Journal bi-mensuel. Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.
XIV^e ANNÉE. — N° 64. 11 Août 1906.

Julien. — Syndrome associé de purpura faciale gauche et de spasme facial droit d'origine intra-cranienne.

AUTRES COMMUNICATIONS : Sur quelques caractères de certaines formes de syphilomaie. — Les ataxies, considérées comme phobiques ou ataxiques-abusives sont le plus souvent des incoordonnées ou des anesthésiques du tronc. — Nouvelle méthode de réduction de la marche chez les ataxies. — Hémorragie méningée au cours d'une méningite cérébrale-spinale. — Forme prodromique dépressive de la démence précoce. — Appréciation des troubles nerveux au moyen d'un appareil nouveau le sténomètre. — Traitement des états neurasthéniques par la médication ferrugineuse. — Les ponctions lombaires en série au cours de la paralysie générale.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — J.-N. LANGLEY. Sur la nature des terminaisons nerveuses dans les muscles.

Hématologie. — A. LOUVER. Bactérioscopie et cytophosphate du sang et des liquides hématologiques par l'hémolyse immédiate (érythrolyse).

Bactériologie. — EMMES. Influence des protozoaires, sur la durée de la vie des germes pathogènes dans l'eau.

Pathologie générale. — P. HALBORN. Tuberculose et infections associées. Etude critique et expérimentale.

Pathologie chirurgicale. — P^r Fr. Kœrner. La tuberculose de la paroi thoracique et particulièrement la tuberculose costale d'après l'observation clinique. — VERNILLET. Le myxome.

Thérapeutique générale. — SOMMER. Sur la marécine.

CHRONIQUE

GEORGES VITRUX. Le Congrès de l'Association française pour l'avancement des Sciences.

PRATIQUE MÉDICALE

A. M. Pilules purgatives.

LIVRES NOUVEAUX

G. MONIER. Annuaire des eaux minérales, stations climatiques et sanatoriums de la France et de l'étranger.

NOUVELLES

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
Se fait facilement accepter par les Malades.
DE 18 C. COUTEREAU A CAFÉ PAR JOUR.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

ST-LÉGER, Docteur, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

IODALIA
Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
Géog. d'iodure de potassium à la dose.
P^r PELOUËTTE, 2, Faub. St-Denis, Paris.

LE CONGRÈS DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES

11 AOÛT 1906

Dans son beau discours prononcé à la séance d'inauguration du Congrès de l'Association pour l'avancement des sciences qui vient de se tenir à Lyon, M. le professeur Lippmann, membre de l'Institut, après avoir remercié comme il convenait le maire et le Conseil municipal de Lyon de l'hospitalité offerte aux membres de l'Association, adressait des félicitations vives au président du Comité d'organisation, M. Arloing, au secrétaire général dudit comité, M. Chantre, et à M. J. Teissier, président de la section de médecine, section qui, ajoutait-il, « grâce à son dévouement, est assurée de fonctionner cette année d'une manière particulièrement brillante ».

Ces prévisions de l'éminent physicien ont été pleinement réalisées, et, parmi les travaux du récent Congrès, ceux de la section de médecine tiennent justement la première place et à bon droit retiennent l'attention, justifiant ainsi pleinement les éloquentes paroles prononcées par M. le professeur Teissier à l'ouverture de la première séance de travail.

« Bacon ne se trompait point, expérience et observation ne font qu'un. Car l'expérience n'est que l'observation voulue et provoquée à l'heure propice. Le médecin doit avoir le cœur passionné des sciences exactes et il lui faut de plus en plus compléter et fortifier son bagage. Notre jeunesse médicale est peut-être trop disposée à l'oublier aujourd'hui. Qu'elle soit bien convaincue, pourtant, que désormais nul progrès sérieux, nulle intervention thérapeutique raisonnée, et partant efficace, ne saurait exister sans le concours de connaissances scientifiques particulièrement solides et toujours incessamment renouvelées. Souhaitons donc de voir nos jeunes médecins

NOUVELUCHE Guérison
en 3 Jours
avec
Des Flacons de
GOUTTES PECTORALES NICAN
Exhibés dans les départs, P^r CANTIN, à Paris (S. & O.).

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES
LACTAGOL (Spécifique)
galactogène
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Poeyanne, Paris.
TRIBROMURE DE GIGON
MALADIES NERVEUSES
AMPOULES BOISSY A L'IODURE D^r THYLE
Antisthme.

pareillelnt été l'occasion de communications nombreuses parmi lesquelles nous citerons tout spécialement les deux notes présentées par MM. Vidal et Chalmel et intitulées, la première : *Recherches sur les échanges chlorurés et azotés chez des hypertendus avec ou sans albuminurie soumise aux courants de haute fréquence, et la seconde : Deux cas de diabète soumis à la haute fréquence sous modification de la glycosurie ni des échanges chlorurés et azotés.*

Enfin, les deux rapports de M. le professeur Antonin Poncet (de Lyon) et René Leriche sur la *Pathogénie des ankyloses spontanées et particulièrement des ankyloses vertébrales* et de M. André Leri sur le même objet, ont été accueillis avec une attention soutenue.

Mais, la section de médecine, si admirablement organisée par M. le professeur J. Teissier, n'est point la seule à avoir tenu des séances pareillement brillantes. Dans les autres sections d'hygiène et de médecine publique, d'anthropologie, de géologie, de zoologie et de physiologie, etc., les discussions d'un haut intérêt scientifique ont été la commune règle.

Nous mentionnerons, entre autres, la très importante communication de M. Lacomme, relative à la *stérilisation des eaux potables* par l'ozone, communication dans laquelle son auteur a fait un exposé complet de la question et indiqué les cas particuliers où il y a avantage à utiliser ce mode de traitement, et l'intervention de M. le professeur Lacassagne (de Lyon), intervention motivée par la présence de M. le professeur César Lombroso (de Turin), en vue de trancher définitivement la question pendante entre l'école de Turin et celle de Lyon, au sujet de la *Théorie des criminels nés*. Contrairement à l'opinion naguère émise par M. Lombroso, M. Lacassagne estime que le criminel né n'existe pas, mais seulement

que certains hommes ne résistent pas à la mauvaise influence du milieu dans lequel ils vivent et sont plus disposés que les autres à devenir criminels.

Du débat qui eut lieu, il semble résulter que cette dernière opinion doit rallier aujourd'hui les avis de la grande majorité des criminalistes. Sans l'accepter en entier, M. Lombroso lui-même actuellement s'en rapproche, car il admet à l'heure présente que les tares anatomiques qui se rencontrent chez les sujets classés naguère par lui parmi les criminels nés, peuvent aussi se rencontrer chez des hommes n'ayant jamais commis et ne devant jamais commettre de crimes, et même pouvant être des hommes de génie auxquels l'occasion de mal faire, par exemple, a manqué.

On le voit, de par ce très rapide compte rendu des travaux accomplis par la section de médecine et les sections s'y rattachant, le Congrès qui vient de se clore a été des plus brillants en ce qui concerne le côté scientifique.

L'élément attraction lui non plus n'a point fait défaut.

Des banquets somptueux, des discours élégants, des fêtes superbes, des excursions attrayantes ont contribué à rendre aux membres de l'A. F. A. S. réunis à Lyon, inoubliable leur nouveau séjour en cette ville où ils siègèrent une première fois en 1873.

Puisse la session prochaine, qui se tiendra dans un an à Reims, sous la présidence de M. le professeur Henot, être également marquée par un concours empressé de savantes discussions et de communications sensationnelles.

GEORGES VITOUX.

PRATIQUE MÉDICALE

Pilules purgatives.

1° Extrait de belladone . . .	
Résine de jalap	à 0,01 centigr.
Podophylle	
Extrait de gentiane	0,02 —
Alcool du Cap	0,10 —

F. s. a. pour une pilule, argenter. En faire vingt semblables.

Une à cinq comme laxatif ou comme purgatif.

2° Sulfate de potasse	0,01 centigr.
Carbonate de lithine	
Chlorure de sodium	à 0,02 —
Sulfate de soude	
Extrait mou de cascara sagrada	à 0,10 —
Poudre de cascara sagrada	Q. S.

F. s. a. pour une pilule, argenter, n° 50.

Une à deux pilules avant les deux principaux repas. A recommander surtout aux obèses.

A. M.

LIVRES NOUVEAUX

G. Morice. — *Annuaire des eaux minérales, stations climatiques et sanatoriums de la France et de l'étranger*, 1 vol. in-12 de 354 pages, broché, Paris, 1906. Prix : 1 fr. 50. (Librairie Maloine.)

En cette saison où tout un chacun, malade ou bien portant, songe à faire sa valise pour aller se reposer, qui à la campagne, qui à la mer ou dans une station d'eau, la publication, pour la quarante-huitième année, de l'*Annuaire des eaux minérales*, est de réelle actualité.

Médecins, malades et simples promeneurs trouveront dans ce petit volume des indications pratiques utiles, et, à ce titre, nous devons le signaler à qui de droit.

G. V.

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de véritable créosote de hêtre à 99 centigr. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 un millier de capsules reçues, ont avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le pharmacien, 33 fr., rue de Rouen, 543, Paris, et les Pharmacies

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL
PAISSIBLE

VERONAL

RÉVEIL
NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose Quotidienne : 0 gr. 25 à 1 gr. et plus

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE

TABLETTES MERCK de VERONAL

ou Cassio, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et dissolvables par moitié.

Pharmacie de D^r BOUSQUET, Directeur des Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

VENTES

20 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaré d'intérêt Public

Loi du 22 Août 1897.

ODALOSE GALBRUN

L'ODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE AU PÉPTONIDE
Combinaison directe et stable de l'iodure avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1904 PAR E. GALBRUN, CHIMISTE PHARMACIEN

Communication au 34^e Congrès International de Médecine, Paris 1905.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arthralgies, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyème, Bronchite, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Oubli.

IODE PHYSIOLOGIQUE VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'iodure des Sédiments.

Vingt gouttes ODALOSE équivalent comme un gramme iodure d'iodine.

DOSER MODÉRÉ : cinq à vingt gouttes pour Enfants et dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'iodothérapie physiologique par le Peptoniodure.

L'Inventeur GALBRUN, 4, Rue Beaubien, PARIS et toutes Pharmacies.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communication à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à l'Académie de Médecine de Paris.

Médication Arsénio-phosphorée organique.

HISTOGENOL à base de Nuclearine.

FORMES : Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour. Sirop : 1 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CLAUSTRAPHOBIE, COVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à M. L. N. 10, rue de Valenciennes, 10, à St-Denis (Seine).

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes, 28, rue de Trévise, Paris (tel. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^o Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2^o Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

3^o Granules dosés à 1 centigramme.

4^o Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elisir, Sirop ou Vin de
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créonine, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâles, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

BISMUTOSE — Astringent d'action certaine et
absolument inoffensif dans
les MALADIES DE L'INTESTIN;
calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.
Bouches et Escharilles. M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^r BOUSQUET

Titre à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose d'entretien : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 7, 93, Rue de la Boétie, PARIS 81.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Aconitine".

ACONIT ECALLE
(Alcoolature)
Titrée à 0,20 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 1,00 grammes d'Alcoolature.
115 gouttes du sirop, compte-gouttes
spécial renferment une dixième de milli-
gramme d'Aconitine cristallisée, (50 à
50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE
au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures)

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE
au 1/100 milligr. (12 à 50 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES (Aconitine crist. H. ECALLE)
Titrées au 1/100 de milligr. (4 à 6 en 24 heures)
(Directement injectables).

LABELONYE & Co, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

— EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX —

« L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates,

« Phosphore organique, etc.).

« L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace. »

— Dosage régulier — Pureté absolue — Maniement pratique — Goût très agréable —

Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc...

Dose : 1 à 2 bucheux-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas. — ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien. — USINES et DÉPÔT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

MgO₂

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

ZnO₂

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.


COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication crésotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

ANIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE à L'ANIODOL 2%
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'iodoforme

ECHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

5^e des BREVETS LUMIÈRE
Echant. gratuits. SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIÈRE

Contient protoplasmique intégral diglobulins angiotique
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10^{cm} par semaine.
Absorption rapide et insoluble. Action prompte et sûre.

KÉPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHÉ EN LEVURES ACTIVES
et FERMENT D'ACIDE DES LACTIQUES

Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au réfrigérateur par ses levures pures (Bactéries Lactiques, P. Institut Pasteur) Permet la stérilisation (Tuberculose, Cancer); obvie à l'insuffisance de l'estomac (Vomissements); Supplée à son insuffisance (Hypopéptose); Combate les fermentations gastro-intestinales nocives (Diarrhées, Entérites).
Se pose : 1 à 3 Bouteilles par semaine à jeun ou après le repas.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTAISE.
DÉPOS. ADRIAN & C^{ie}, Rue de la Perle, PARIS

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARCELES-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

CHATTEL-GUYON

GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBESITÉ
APPENDICITE
TYPHLOIDIE
Fibres Pluétodées
ANÉMIE
du Dr PAYS CHAUD

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sel

Stropes Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. du D^r CHURCHILL

Prête de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs
et de la Circulation Périphériques

AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES

APPLICATION à DOMICILE par le

CARBONINE

de DOCTEUR BOUSQUET

Notas explicatives sur demande :
Ph^{ie} du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 139.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

STATIONS DE LA SAVOIE ET DU HAUTINÉ

Du 1^{er} au 12 Septembre 1906.

Le voyage d'Études médicales de 1906 — comme les sept précédents — est placé sous la direction scientifique de M. LANDOUZY, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, qui fera sur place des Conférences sur la Médecine hydrominérale, ses indications et ses applications.

Sont seuls admis à ce voyage : les médecins français et étrangers et les étudiants en médecine ; les femmes des médecins accompagnent leur mari.

CONCENTRATION À LYON

Samedi 2 Septembre. — Réunion à la gare de Lyon Perrache, à 6 h. du matin. — Départ du train spécial à 6 h. 15. — Arrivée à Tenay. — Départ du train spécial pour Hauteville. — Visite du sanatorium. — Déjeuner. — Retour à Tenay. — En train spécial pour Evian. — Arrivée vers 7 h. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 3 Septembre. — Le matin, visite d'Evian. — L'après-midi, promenade sur le lac offerte par la Compagnie d'Evian. — Dîner. — Coucher.

Lundi 3 Septembre. — Le matin, départ pour Thonon. — Visite, déjeuner. — Dans l'après-midi, départ en train spécial pour le Fayet. — Arrivée vers 6 h. du soir. — Dîner. — Coucher.

Mardi 4 Septembre. — Le matin, visite de Saint-Gervais. — Après-midi, excursion à Chamouk. — Retour à Saint-Gervais pour coucher.

Mercredi 5 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Annecy. — Tour du lac en bateau. — À la heure, départ en train spécial, arrêt à Longval. — Visite des gorges du Fier. — Arrivée à Aix. — Dîner. — Coucher.


Jeudi 6 Septembre. — Journée à Aix.

Vendredi 7 Septembre. — L'après-midi, départ en train spécial pour Challes. — Après-midi, en train spécial pour Salins-Moutiers. — Arrivée à Brides. — Dîner. — Coucher.

Samedi 8 Septembre. — Le matin, départ en voitures pour Pralognan. — Retour à Brides. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 9 Septembre. — Le matin, visite de Brides. — Après-midi, départ en train spécial pour Allervard. — Dîner. — Coucher.

Lundi 10 Septembre. — Le matin, visite d'Allervard. — Après-midi, départ en train spécial pour Grenoble, puis en voiture pour Bouqueras. — Dîner et coucher à Uriage.



Mardi 11 Septembre. — Le matin, départ pour La Motte. — Après-midi, visite de Visille. — Dîner et coucher à Uriage.

Mercredi 12 Septembre. — Le matin, visite d'Uriage. — Dégagement. — Dislocation.

CONDITIONS DU VOYAGE

1. — La ville de Lyon est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à la gare de Lyon (Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée), les Compagnies des Chemins de fer accordent une réduction de moitié prix à tous les médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir en temps voulu ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare du départ, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Lyon, à son gré, avant le 1^{er} Septembre.

11. — De Lyon à Uriage, les voyageurs visiteront les quatre stations suivantes : Hauteville (sanatorium), Evian, Thonon, Saint-Gervais, Chamouk, Annecy, Aix, Marlioz, Le Revard, Challes, Salins-Moutiers, Brides, Pralognan, Allervard, La Motte, Bouqueras, Uriage.

Prix à forfait : 300 francs par personne, payables en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment du départ de Lyon, le 1^{er} Septembre, jusqu'à un moment où les voyageurs se séparent à Uriage, le mercredi 12 Septembre après le déjeuner de midi, travail en chemin de fer, bateau, voitures, hôtels, nourriture, transports des bagages, portobois.

111. — Le mercredi 12 Septembre, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à Uriage, à midi environ.

Pour retourner d'Uriage à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Lyon, de la réduction de moitié prix sur les chemins de fer.

Pour s'inscrire, envoyer :

1. Son adhésion à M. CANNON de LA CARRIÈRE, 2, rue Linné, Paris (8^e), ou à M. JOUHAUD, 19, rue du Collège ; 1^o Son nom et son adresse librement écrits ; 2^o L'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français.

11. Sa souscription, 300 francs, à M. JOUHAUD, 19, rue du Collège, Paris (8^e).

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1906, terme de rigueur.

"Imarène" Médication salicylée locale.

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie pur, ou mélangé ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, COLIQUES, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Boi contents : 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage des 3 formes de l'épilepsie.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure d'où suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (eau de l'alcool, du sucre, du vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. (Usage : Grande Pharmacie, de 1 à 2 cuillères-mesures par jour. En l'absence de 30 m., 60 m., et 120 m.) et même plus, suivant indication du médecin.

Inscriptions : TRIBROMURE DE A. GIGON, contenant un gramme de Tribromure par cuillère-mesure. SIROP TRIBROMURE DE A. GIGON, à base de Sirop d'Oranges d'Orange amère. Ph^{ie} GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris (toutes Pharmacies). Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULEURS, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures Bromovalériane de soude Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULE

DOSE : Une cuillerée à café en trois capsules contenant 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour, deux de l'un.

Recommandation : Ph^{ie} PUY, Grenoble. — Distrib. : toutes les bonnes Pharmacies.

SOLUTION ou
DIGITALINE Cristalline
à l'usage
1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION DU PARACÉTAMOL DE MÉDICINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
Ph^{ie} CHATEL & Co, 10, rue de la Harpe, Paris

GRANULES
de DIGITALE VINE chlorurée
à l'usage
155 par jour

Remplace la viande crue
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE

M. le Dr Dujardin-Beaumetz, Membre de l'Académie de Médecine :

« L'emploi, contre l'anémie, un sirop d'Hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschiens... Il m'a donné, à la dose de 2 cuillerées à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme la plus puissante des « reconstituants ». » Société de Thérapeutique.

SIROP : 2-4 cuill. à soupe, GRANULE VIN. Le flacon 4 fr.

Dépôt général : DESCHIENS, rue Paul-Baudry, Paris.

Détail : Ph^{ie} Chaumel, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^{ie}.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — **MÉRITE AGRICOLE.** — *Commandeur.* — M. Buillet, à Alfort (Seine).
Officier. — M. Deland, à Toulouse; Petit, à Charenton (Seine); Vallée, à Alfort (Seine).
Chevalier. — MM. Boppe, médecin-major; Fichon, à Paris.

La dératisation à bord des navires. — Le *Journal officiel* vient d'enregistrer un décret présidentiel modifiant ainsi qu'il suit le décret du 4 Mai 1906 relatif à la destruction des rats à bord des navires.

Article unique. — Les navires soumis à l'obligation de la dératisation, conformément au décret susvisé du 4 Mai 1906, pourront être autorisés à ne procéder à cette opération qu'après que les passagers auront été débarqués sans accoster ou après le déchargement d'un maximum de 500 tonnes de marchandises, sous condition que ce déchargement sera effectué dans les formes prévues au 2^e de l'article 2 du décret précité.

Sauf circonstances exceptionnelles, dont l'appréciation est réservée à l'autorité sanitaire, cette autorisation, ainsi que la dispense définie au 2^e de l'article 2 du décret du 4 Mai 1906 ne seront accordées qu'en cas où les marchandises à décharger proviendront d'une même cale.

Reconnaissance d'utilité publique. — Le Conseil municipal de Paris, conformément aux conclusions de rapports présentés par M. Garon, a émis des avis favorables aux demandes formelles en vue d'être reconnues comme établissements d'utilité publique par la Société française d'otologie, de laryngologie et de rhinologie, et par l'Institut général psychologique.

Corps de santé militaire. — Sont promus : au grade de médecin principal de 1^{re} classe, M. Puzat, médecin principal de 2^e classe; au grade de médecin principal de 2^e classe, M. Dischhoff, médecin-major de 1^{re} classe; au grade de major de 1^{re} classe, MM. Sicard, Bouchet, Lespinasse, Augry, médecins-majors de 2^e classe; au grade de médecin-major de 2^e classe, MM. Jeandrier, Guinaune, Grut, Gierlichs, Dapauch, médecine aides-majors de 1^{re} classe.

Service de santé de la marine. — Sont promus : au grade de médecin en chef de 1^{re} classe, M. Drago, médecin en chef de 2^e classe; au grade de médecin principal de 2^e classe, M. Nodier, médecin principal, M. Martenet, médecin de 1^{re} classe; au grade de médecin de 1^{re} classe, MM. Carrière et Bartho, médecins de 2^e classe.

— M. le médecin principal Mazet, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Charlemagne* (escadre de la Méditerranée).

— M. le médecin de 1^{re} classe Duclot, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le cuirassé *Patrie*.

— M. le directeur du service de santé de la marine Fricourt, est placé dans la 2^e section (réserve) du cadre des officiers généraux du corps de santé de la marine.

— Sont promus dans le corps de santé de la marine : Au grade d'inspecteur général, M. Bertrand, directeur du service de santé. Au grade de directeur du service de santé, MM. Jacquemin, Galliot, médecins en chef de 1^{re} classe.

Société de médecine de Toulouse. — Cette Société vient de déclarer vacante une place de membre résident dans la section de médecine.

Les candidats à cette place devront faire parvenir au président de la Société à l'hôtel d'Assézat, avant le 1^{er} Novembre, leur demande accompagnée d'un mémoire manuscrit et de l'exposé de leurs titres.

Enfants assistés. — M. Mansion est nommé médecin du service des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription de Montesson (Seine).

CONCOURS

Externat. — Rappelons que l'ouverture du prochain concours de l'externat aura lieu le lundi 17 Septembre, à 4 heures précises, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, 69.

Les étudiants qui désirent prendre part à ce concours seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 à 3 heures, du mercredi 1^{er} Août jusqu'au vendredi 1^{er} du même mois inclusivement.

Actes spéciaux. — Par exception, les candidats qui doivent être appelés sous les drapeaux à la fin de l'année sont appelés à subir consécutivement les deux épreuves réglementaires de l'ouverture du concours.

Note. — Les extraits de naissance venant des départements et les certificats délivrés par des médecins ou fonctionnaires étrangers à l'Administration de l'Assistance publique devront être légalisés.

Faculté de médecine de Lille. — Le concours du prosecteur vient de se terminer par la désignation de M. Louten.

Le concours de l'adjuvant vient de se terminer par la désignation de M. Lheureux.

École de médecine de Tours. — Un concours s'ouvrira le 11 Janvier 1907, devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Tours.

Le registre d'inscription sera clos sous l'ouverture du concours.

Hôpitaux de Bordeaux. — Sont nommés après concours, chirurgiens des hôpitaux, MM. Duvergy et de Boudend.

— Le concours pour les places d'Internes titulaires s'ouvrira le lundi 15 Octobre 1906, à l'hôpital Saint-André, à 8 heures du matin. Les candidats doivent se faire inscrire dans les bureaux du contrôleur général de l'hôpital Saint-André cinq jours au moins avant l'ouverture du concours.

— Le concours de l'Externat pour l'année scolaire 1906-1907 s'ouvrira le mardi 16 Octobre, à 4 heures du soir. Les candidats doivent se faire inscrire au bureau du contrôleur général de l'hôpital Saint-André quinze jours avant l'ouverture du concours.

— Le concours pour les places d'Internes en pharmacie s'ouvrira le lundi 22 Octobre 1906, à l'hôpital Saint-André, à 8 heures du matin. Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat des hospices quinze jours au moins avant l'ouverture du concours.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrant les organes (sclérose, rhumatisme phosphatique, gravelle, etc.).

RENSEIGNEMENTS

On demande Docteur pour collaborer à un ouvrage de botanique médicale. Paris, 1^{er}, quai d'Orléans, Paris.

Postes médicaux. — Achet et vente. Remplacements. Renseignements. 12^e année. — HUGAULT, 45, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : PIERRE ATGER.

Paris. — L. MARTHEUX, imp., 1, rue Cassette.

Guides du Touriste du Naturaliste et de l'Archéologue

VOLUMES PUBLIÉS

MASSIF CENTRAL

Le Puy-de-Dôme et Vichy

PAR
Marcellin BOULE Docteur en sciences.
Ph. GLANGEAD Maître de Conférences à l'Université de Clermont.
G. ROUCHON Archiviste du Puy-de-Dôme.
A. VERNIERE Ancien Président de l'Académie de Clermont.
 1 vol. in-16, avec 100 dessins ou phot. et 3 cartes ou coul. cart. toile, 4 fr. 50

La Lozère

CAUSSES ET GORGES DU TARN

PAR
Armand VIRÉ Docteur en sciences.
Ernest GORD Ingénieur agronome.
Gustave GORD Docteur en droit.
 1 vol. in-16, avec 87 dessins ou phot. et 4 cartes en coul. cart. toile, 4 fr. 50

Le Cantal

PAR
Marcellin BOULE Docteur en sciences.
Louis FARGES Archiviste paléographe.
 1 vol. in-16, avec 87 dessins ou phot. et 2 cartes en couleurs cartonné toile, 4 fr. 50

EN PRÉPARATION : LE VELAY

ALPES

La Savoie

PAR
Joseph RÉVIL Président de la Société d'Histoire naturelle de la Savoie.
J. CORCELLE Professeur, titulaire de la Savoie.
 1 vol. in-16, avec 107 dessins ou phot. et 3 cartes ou coul. cart. toile, 4 fr. 50


La Haute-Savoie

PAR
Marc LE ROUX Conservateur au Musée d'Annecy.
 1 vol. in-16, avec 105 dessins ou phot. et 3 cartes en coul. cart. toile, 4 fr. 50

EN PRÉPARATION : LES ALPES DU DAUPHINÉ

Chaque volume in-16, cartonné toile, illustré de nombreux dessins et photographies, avec cartes en couleurs, est envoyé FRANCO contre un mandat-poste de 4 fr. 50, adressé à la

LIBRAIRIE MASSON et C^e,
 120, boulevard St-Germain, Paris (VI^e).



ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Chartron, PARIS (8^e Arr.)
TELEPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE**AMYLOGÈNES**

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode supérieurement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **meurtrissante** capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments **végétaux** (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et libre de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 11 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est filtré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne cavification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un demi-litre. — Une demi-mesure pour les enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution rassembler le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être remplacé par du Lab-Lacto-Ferment qui se dissout dans le lait, la cavification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUL**, 9, rue Favart, Paris

Echantillons gratuits aux Docteurs.

Téléphone 105-17

ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le **SIROP** de **HENRY MURE** ou **Bromure de Potassium** (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de succès par les Médecins des Hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons.

Les yeux les acéphaliques les plus autorisés en font tel.

Les succès immenses de cette préparation **« Mure »** ont été publiés en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne.

Le **SIROP** de **HENRY MURE** est le plus sûr, le plus efficace, le plus agréable.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son impureté dans un sirop aux sucres d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de **SIROP** de **HENRY MURE** contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de chaque boîte : 1 franc.

Le **SIROP** de **HENRY MURE** est le plus sûr, le plus efficace, le plus agréable.

DIATHÈSE URIQUE

Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPIQUE, 3 jours cures, NEURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN. DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sans plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend le filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — **PRIS : LE FLACON 6 F.**

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION PAS D'ACTION DÉBILITANTE PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas en ce qu'on veut suralimentez; 3 à 6 cuiller. par jour dans du gruy. ou lait, ou nourrir par lavement nutritif: 2 cuiller. 125 cc. 5 gout. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vin de Chrysophosphates assimilables. — Très utile aux diabétiques. Rétablit les Forces, l'Appétit, la Digestion. Maladies du tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescence, etc.

OGESITE, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOUTTE

Tablettes de Catillon

à 0^{re} 25 de corps**THYROIDÉ**

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine. — L. A.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Trous.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 4 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J.-L. FAURE. A propos de l'appendicite.

JOUREUX. Du tremblement palustre.

HENRI DE ROTHSCHILD. Traitement de la soqueluche par
le chloroforme.

GYNÉCOLOGIE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Quelques points du traitement médical
en gynécologie.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
KEITH LUCAS. La propagation de l'onde d'excitation
dans le muscle.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
A. GIRARD. Un cas rare d'angrome caverneux étroit
sous-glossique.

Pathologie générale. — SCHUPFER. Contribution à l'étude
des altérations anatomiques et fonctionnelles
de l'estomac d'origine nerveuse.

Pathologie chirurgicale. — J. LEVAT. Étiologie du mal
perforant plantaire. — A. STRIDA. Fistules congénitales
de la verge inférieure; leur pathologie. — KUZNIK.
Fistule spontanée guère-pariétale d'origine syphili-
tique. — F. COLNIERS. L'entérocytose et son impor-
tance chirurgicale. — R. S. HOFFMANN. Complications
vasculaires de l'appendicite.

Médecine. — F. CHEVREUL. Bactéries pyrophagiques et
infections pyrophagiques. — SICHERRE. Les pulsations
du tube laryngo-trachéal. Le double battement
laryngo-trachéal. Le pouls laryngé ascendant.

CARABANA Furgation pour régime.
Congestion. Constipation.

Képhrothérapie. — Le "Képhi Salin",
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Autopurifie la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

LUCHON BAINS DOUCHES
VAPEURS NATURELLES

Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

Archives de Médecine expérimentale et
d'Anatomie pathologique fondées par J.-M.
CHARNOT, publiées par les Doct^{rs} Grancher, Joffroy, Lépine.
Paraissent tous les deux mois. — Paris, 24 fr.; Dépar-
tements, 26 fr.; Union postale, 26 fr.

Chirurgie. — BRUNING. Diagnostic et traitement du cancer
haut situé du rectum. — GARDUET. De l'intervention
chirurgicale dans l'ulcère non perforé de l'estomac. —
KREUZER. Le traitement chirurgical de l'ulcère de l'es-
tomac à la clinique de Kroulén de 1887 à 1904. —
L. GUILLAUME. De la cholécystomie. — Prof. ITALO
ANTONELLI. Un cas rare d'entéroéczie; résection de l'in-
testin par un nouveau procédé.

Pédiatrie. — V. JOUKOVSKY. Le thymus et l'asthme
thymique chez les enfants.

Neurologie et Psychiatrie. — E. MARANDON DE MO-
RYTEL. Troubles isolés et simultanés des réflexes irieus
dans la paralysie générale.

Dermatologie. — JULIEN. Diagnostic des ulcérations
cutanées et muqueuses par l'acide chromique.

Vénérologie. — J. CAMMAS. De l'emploi du fer (addition
adjuvante) dans le traitement de la syphilis.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — CH. FANVILLE.
De la diphtérie ambulatoire des fosses nasales et du
cavum.

Ophthalmologie. — F. TERRIER. De l'éméclation avec
anesthésie locale.

Électricité médicale. Radiologie. — LAPLACE. Des
applications intra-rectales des courants de haute fré-
quence.

CHRONIQUE

P. DEROCQUE. Essai d'enquête sur le saturnisme.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

GRANDET. Le psychisme inférieur, étude de physiopatho-
logie clinique.

NOUVELLES

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B¹ 5cc



L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables, avec le
système de France, vous évite tout danger d'échec. —
TOUT MÉDICAMENT LA BOITE DE 10 AMP. FRANCS.
LABORATOIRE VIEL, RENNES

SOURCE

LA BOURBOULE CHAUSSY PERRIERE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYPHATISME, MALADIES DE PEAU

COQUELUCHE Guérison
en 8 JOURS
avec
UN FLACON GOUTTES PECTORALES NICAN
hasardé dans son usage, Ph^e GANTIN, 2, rue de la Harpe (N^o 4-5).

Archives d'Anatomie mi-
croscopique publiées par L. RANVIER,
et L. F. HENNEGUY. —
Paraissent par fascicules en n^o d'environ 150 pages.
Quatre fascicules correspondent à un volume dont
l'abonnement est au prix unique de 50 francs.

Plus d'odeur.

Plus de dégoût.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

ESSAI D'ENQUÊTE SUR LE SATURNISME

Comme beaucoup de confrères, j'ai reçu de
nombreux journaux et brochures m'exposant les
uns les dangers de l'emploi de la céruse, les au-
tres le peu de toxicité de ce produit. En présence
des campagnes faites dans ces deux sens opposés,
j'ai voulu, autant que me le permettaient mes lois-
irs et les circonstances, entreprendre autour de
moi une petite enquête qui me permit de me faire
une opinion personnelle.

Sans nier l'utilité de l'enquête faite auprès des
chefs de services hospitaliers des grandes villes,
enquête qui, je n'en doute pas, donnera des ré-
sultats appréciables, je crois qu'elle ne pourra pas
donner des renseignements *exacts* sur les rava-
ges que le plomb fait chez les ouvriers peintres.

Si quelques-uns des victimes du plomb finissent
par être domiciliés à l'hôpital, si quelques-uns
y font des séjours fréquents ou prolongés, il en
est aussi dont les accidents évoluent en dehors
de tout établissement hospitalier. Le peintre qui
à des coliques de plomb, s'il a une famille, se fait
souvent soigner *chez lui*. Sur 32 ouvriers qui
m'ont dit avoir eu comme accidents saturnins des
coliques, 18 n'ont fait aucun séjour à l'hôpital, et
cependant quelques-uns d'entre eux ont eu plu-
sieurs atteintes (2, 3, 4, 6, 10). Un autre a été
soigné tantôt chez lui, tantôt à l'hôpital.

Mais la colique de plomb est un accident léger
(contre lequel jusqu'à l'ouvrier n'est point en-
core assuré). Quoique moins fréquents, bien plus
graves sont les accidents paralytiques.

De ce côté, les résultats de l'enquête hospitali-
ère peuvent être également faussés. Ainsi, un
malade que j'ai vu à la clinique à être paralysé en
1894. Depuis 1895, il n'est pas entré à l'hôpital.
Actuellement, il est encore infirme. Un autre étant
allé faire des travaux à la campagne, a été pris
de paralysie des extenseurs en dehors de la ville,

DRAGÉES de FER COGNET

Protosulfate de Fer et Quinine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. GARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Affections cardiaques (tonique du cœur).

GRANDES ANTIMONIQUES DU D^r PAPPALAUD

et a été soigné pendant quelque temps à la campagne jusqu'au jour où, revenu à Rouen, il a reçu quelques subides de membres de sa famille plus aisés qui lui ont permis de se soigner sans entrer à l'hôpital.

Aussi, j'estime que, *parallèlement* à l'enquête hospitalière officielle, il serait utile de faire une enquête directement auprès des ouvriers peintres, enquête médicale bien entendue.

Cette enquête est entourée de difficultés que je n'aurais pas soupçonnées tout d'abord. — Il est difficile de toucher l'ouvrier. — Plus difficile de lui faire remplir un questionnaire. — Le voir demander un effort de l'homme, des ruses d'apaches et des loirs comme malheureusement en a peu un médecin de province.

Je m'explique.

Il est difficile de toucher l'ouvrier. A Rouen, sur 500 peintres environ, la moitié sont syndiqués; s'il est facile de se procurer leurs noms et de leur faire parvenir un questionnaire, on ne peut guère trouver les autres.

Plus difficile de faire remplir un questionnaire. — Lorsqu'un ouvrier a reçu une lettre demandant réponse, tout d'abord il flaire un piège. Comment un médecin qui ne le connaît pas peut-il s'intéresser à sa santé? N'y aurait-il point là une manœuvre du patron? (Que pourra-t-il advenir pour lui, ouvrier? S'il dit qu'il est infirme ou simplement sujet aux coliques, le patron ne refusera-t-il pas de l'embaucher?)

On aura beau répéter, faire répéter par des gens qu'il connaît que pas un nom ne sera prononcé lorsque l'enquête sera publiée, que le secret professionnel est absolu, une fois sur deux, si ce n'est pas davantage, la lettre restera sans réponse. J'ai assisté à une crise de coliques de plomb chez un peintre qui m'a avoué que c'était la troisième; je n'ai pas reçu la réponse à mon questionnaire et je sais que je ne la recevrai jamais.

D'un autre côté, des ouvriers se méprenant sur le sens scientifique de l'enquête, et tout en avouant n'avoir jamais présenté aucun signe d'intoxication saturnine, renversent une fiche copieusement annotée de leur opinion personnelle sur « la région » qu'ils considèrent comme un *poison violent*.

Enfin, il y a les routiniers, ceux qui trouvent la censure plus facile à manier que le blanc de zinc.

Si malgré tout l'ouvrier s'est décidé à remplir (ou plutôt à annoter) le questionnaire et l'a remis au président de son syndicat, ne vous avisez pas de lui demander davantage. Dans la journée, il peint, ou, s'il ne peut pas peindre, il s'occupe à de menus travaux; le soir, il se repose. Dans tous les cas il s'arrange, soit pour refuser un rendez-vous, soit pour n'y point venir. C'est ainsi que je n'ai pu, et avec quelles difficultés, lors d'un cours d'une enquête qui a duré une année, qu'une vingtaine de peintres, alors que j'eusse été heureux de voir successivement tous les ouvriers de cette corporation en particulier, pour faire un examen de l'urine.

Bien que mon enquête n'ait pas « rendu » ce que j'aurais espéré, j'ai cru devoir rapporter ce que j'ai fait. J'ai fait imprimer 500 exemplaires — nombre à peu près égal à celui des peintres de la région — d'un questionnaire du modèle ci-dessous.

Nom : — Prénoms : Age : — Domicile.

Date du début du travail dans la peinture :

Avez-vous spécialement travaillé dans les grattoirs d'enduit? Ponceurs d'enduit? Indiquez :

Avez-vous habituellement fait usage de peinture à base de plomb?

Avez-vous pris des précautions pour éviter d'être empoisonné par le plomb? Si oui, lesquelles?

Fumez-vous la cigarette? Fumez-vous des cigarettes en travailant?

Avez-vous eu les coliques? Combien de fois approximativement? A quelle époque?

Combien de temps avez-vous été dans l'impossibilité de travailler du fait de ces coliques?

Avez-vous été obligé de suivre un traitement à l'hôpital pour une maladie due au plomb? OUI A quelle époque?

Avez-vous de la paralysie des mains? A quelle époque a-t-elle débuté? — Avez-vous eu d'autres paralysies? Où?

Avez-vous un tremblement des mains *plus marqué le soir*?

Avez-vous des troubles de la vue rattachés par un médecin au plomb? Levez?

Avez-vous eu des attaques de goutte? Quand?

Etes-vous atteint d'une maladie de reins reconnue par un médecin?

Etes-vous sujet aux saignements de nez? Bourdonnements d'oreilles? Crampes dans les mollets? Engourdissements des doigts? Depuis quand?

Etes-vous marié? Combien avez-vous d'enfants vivants? Combien votre femme a-t-elle fait de fausses couches? Combien avez-vous perdu d'enfants? Croyez-vous que votre empoisonnement par le plomb soit pour quelque chose dans le décès de vos enfants?

Etes-vous atteint d'une maladie que vous rattachiez à l'empoisonnement par le plomb? Laquelle?

Si vous connaissez des ouvriers peintres actuellement hors d'état d'exercer leur profession, pour cause d'empoisonnement par le plomb, veuillez, avec leur assentiment, nous donner leurs noms et leurs adresses.

Les 500 fiches ont été distribuées.

120 seulement me sont revenues. Je les ai classées de la façon suivante :

A) *Inutilisables* par l'absence complète ou presque complète de réponses au questionnaire.

B) *Absence totale* d'intoxication saturnine, 40.

C) *Goutte* de nature discutable, 4.

D) *Coliques* plus ou moins longues et sévères, 32.

E) *Coliques* et douleurs? discutables dans les mains, 2.

F) *Coliques* et *goutte*, 5.

G) *Coliques* et *paralysie* autre que celle des extenseurs, 5.

H) *Paralysie des mains* passagère ou durable sans coliques, 6.

I) *Coliques* et *paralysie* des mains, 20.

J) *Décès* des suites non douteuses de saturnisme pendant l'enquête (paralysie des mains,

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : *Un centigr. d'iodure* ; *ou en combinaison,*

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe ; Enfants, succédané cuillerées à café ; aux repas. 854

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de bichlorure de mercure.

SYPHILIS MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrie, ni Diarrhée.

Évite la fatigue dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe, 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 858

SOLUTION d'ANTIPIRYNE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 859

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Acétonine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour, une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 860

DRAGÉES de Fer Rabateau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

À base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le

Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 860

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 42 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

néphrite interstitielle, anémie, liséré, etc.), 1.

En somme, sur 120 peintres qui ont répondu à mon appel :

1 est décédé des suites d'intoxication saturnine, 20 ont accusé des coliques de plomb et de la paralysie des extenseurs. De ces 20 ouvriers que j'ai cherché à trouver, je n'ai pu en voir que 8. 1 n'avait pas de paralysie lorsque je le vis; la paralysie saturnine antérieure m'a paru douteuse. 3 avaient encore de la paralysie mais pouvaient travailler. — 1 d'entre eux ne devait de pouvoir travailler qu'à ce fait, qu'il avait quitté le métier jusqu'à guérison complète d'une paralysie diagnostiquée paralysie saturnine par trois médecins des hôpitaux de Rouen. — 4 sont des infirmes à l'heure actuelle.

50 ont eu des accidents dont au moins un incapacitant, la colique, à laquelle on doit attribuer un chômage de plus de 7 ans, soit une moyenne de 50 jours par ouvrier, et par conséquent perte sèche sans aucune compensation.

5 ont été probablement touchés par le plomb sans qu'on puisse l'affirmer.

40, c'est-à-dire 33 pour 100 seulement, ont été indemnes de tout accident.

D'un travail d'une étendue aussi restreinte que celui-ci, on ne saurait tirer des conclusions générales; mais j'ai tenu à publier les résultats de cette enquête, tout incomplète soit-elle.

Je serais trop heureux si ce que j'ai fait engageait quelques confrères ayant plus de loisirs que moi à faire quelque chose d'analogue et de plus complet, ou encore si les syndicats d'ouvriers peintres de différentes villes demandaient aux médecins de leur région d'entreprendre des enquêtes qui auraient d'autant plus de chances de réussir que l'idée émanerait d'un groupement ouvrier et qu'elles seraient menées parallèlement dans plusieurs régions.

P. DEROCQUE (Rouen).

A travers le Monde

TUNISIE

* C. Nicolle, directeur de l'Institut Pasteur de Tunisie, vient de publier dans la *Revue médicale de Normandie* un tableau d'ensemble sur les progrès des nosocomiales en ce qui concerne la pathologie médicale de la Tunisie. Il montre l'existence à Tunis de la *fièvre de Malte*, due au micrococcus melitensis, et qui frappe principalement les Italiens, les Malais et les Israélites. La *fièvre typhoïde* présente en Tunisie un caractère atypique et une haute gravité. D'après ses recherches sur le pouvoir agglutinant du sang chez quelques-uns de ses malades, Nicolle croirait volontiers à l'existence en Tunisie d'infections paratyphiques.

La *dysenterie* est une de ces infections dont le retour périodique est une des caractéristiques de la pathologie tunisienne. L'épidémie qui a sévi en Octobre-Novembre 1905 sur la garnison de Tunis, et qui a causé 2 décès, permit à Nicolle et à Cathoïre d'isoler le bacille dysentérique tunisien et de l'identifier avec le bacille dysentérique du type *Chalmers-Slugs*. Le bacille dysentérique isolé par eux se distingue des souches déjà connus par une virulence toute particulière.

La *tuberculose*, quoi qu'on en ait dit, est aussi fréquente en Tunisie qu'en France, et la race indigène y est aussi sensible que les races européennes. Il ne paraît pas en conviendrait, d'une visite à l'hôpital Sadiki. A côté des formes les plus variées des tuberculoses chirurgicales, on y remarque de nombreux cas de tuberculose pulmonaire.

Des recherches expérimentales sur la lèpre ont amené Nicolle à étudier la distribution de cette maladie dans la Régence. Les seuls travaux publics jusqu'à la lèpre concernant la description de ses isolés. Nicolle a pu déterminer l'existence en Tunisie de deux foyers de lèpre, l'un à Tunis même, dans la population maltaise; l'autre dans l'île de Djerba et sur le littoral voisin chez des indigènes.

Le paludisme sévit en Tunisie partout où il y a de l'eau; ses progrès sont manifestes.

Tunis est déjà munie d'hôpitaux modèles : l'hôpital indigène (Sadiki), dont l'activité ne le cède à aucun des hôpitaux des plus grandes villes d'Europe, réorganisé par M. Brunsvic-Bihan, qui le dirige, et par M. Comte; l'hôpital civil français, dont les chefs de service sont MM. Braguehaye, agrégé de la Faculté de médecine de Bordeaux, Lennarski, Schoull et Bruch; l'hôpital colonial italien, l'hôpital israélite. A Nabeul, petite ville de la côte orientale, l'hôpital improvisé fondé par M. Brunsvic-Bihan vient d'être réorganisé et reconstruit sous la direction de M. Menzelle. A Medjek-el-Bab, un hôpital du même ordre s'ouvre en ce moment grâce aux efforts de nos confrères M. et Mme Polron.

LIVRES NOUVEAUX

Grasset, professeur de clinique médicale à l'Université de Montpellier. — *La psychiatrie inférieure, étude de psychopathologie clinique*, 1 vol. in-8° de 516 pages. Bibliothèque de philosophie expérimentale. — Prix : 9 francs. (CHATELAIN et RIVIERE, éditeurs.)

Avec l'éminent professeur de Montpellier, il est intéressant, presque amusant d'explorer ce domaine si mal connu des actes psychiques. On en reconnaît deux groupes, les volontaires et les automatiques, qui pour l'auteur correspondent à deux groupes de neurones, le centre du moi personnel, et d'autre part le polygone des centres automatiques supérieurs. Cette hypothèse ingénieuse apporte une grande facilité pour l'étude et la classification de ces phénomènes si complexes. Mais ce dont on ne saurait trop louer l'auteur, c'est de la clarté de son exposition, qualité bien rare aujourd'hui et surtout de son équilibre érudition. Il a le mérite de signaler les travaux d'hommes, tels que Dumas, de Giron, qui pour n'avoir pas eu de titres officiels ont laissé des œuvres de la grande valeur.

J. L.

ELIXIR DE VIRGINE

(Elixir de Virginie et Capsules Brésiliennes)

Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

Le Flacon : 4/50 francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'**IBOGA du CONGO**

Névrossthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

Le Flacon : 5 fr. FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DRAGÉES à 0,05-0,10 — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULES à 0,05-0,10 par cuillerées à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES à 0,05-0,10 par centimètres cube. — Dose : 1 injection intramusculaire une ou deux fois par jour.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont noté les applications thérapeutiques.

MEDICATION PHOSPHORÉE par l'**OUVECHINE BILLOU**

Indications thérapeutiques : lésion du Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Effacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde.

DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de sésames, etc.

PHARMACIE BILLOU, 44, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e arr.)
TÉLÉPHONE : 517-12

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ DU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Absorption facile — PAS DE RÉVULSIONS — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS FAIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
44, Boulevard de Clugny, Paris 19^e arr. toutes pharmacies.

Peptonate de Fer ROBIN

DECOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — — — — — dessert

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES de la CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES de NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

FERMENTS

(COLLOÏDES)

MÉTALLIQUES

ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium

1 cc. = 1 Mg. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres eues.

SOLUTIONS
INJECTABLES
ADRIAN

AVIS.

PARKER, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. S'écrit "ADRENALINE-TAKAMINE" et exige le nom PARKER, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros : ADRIAN et Cie. 9, Rue de la Perle, Paris.

Produits Opothérapiques

de
A. FLOURENS
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par le Direct. Ministériel
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Nouveau de M. Nocard).

Amenorrhée,
Ménopauses,
C. Ovaire, — Troubles
P. l-Ovaritiques.

OVAIRINE

PILULES
Doses à 10 cent.

Débilité
Goutte Rhumatismales
Infantilisme
Crétinisme
THYROIDINE
Pastilles dissoutes à 20 cent.
PILULES
Doses à 5 cent.

Aménorrhée,
Ataxie locomotrice,
Fibrose du p. rate,
Névralgies,
Impuissance.
ORKITINE
PILULES
Doses à 30 cent.

PROSTATITE — SEMINALIE
CAPSULARINE — HÉPATITE
NÉPHROSINE — SPÉLINE
NÉDULOSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asthme,
Emphysème,
Bronchite et
Pneumonie Chroniques.
PNEUMOSINE
PILULES
Doses à 30 cent.

VENTE EN GROS :
S^{te} 2^{de} des PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAÏACOL IODOFORME
amènent la guérison, débouchent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en gros : ADRIAN et Cie, Paris.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les
PRÉPARATIONS BROMÉES
avec TOUTES leurs INDICATIONS
BROMPIPE à 10 % pour us. int. :
0.50 équivalent à
1 gr. KBr.
SUPPRESSION du BROMISME par la
BROMIPINE-MERCK
BROMIPINE
à 83 % pour inject. et ext.
(25 cent. équivalent à 1 gr. KBr)
ÉPILEPSIE — NÉVROSES
HYSTÉRIE — ALIÉNATION MENTALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Telephone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

Capsules Molles
de BROMIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr,
Pharmacie de D'BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

NEURALGIES, ARTERIO-SCLÉROSE, MIGRAINES, GOUTTE
Application de la Méthode
LIQUEUR PEPTO-OPOTHÉRAPIQUE ADRIAN
JOUILLÉ
0.25 cent. par cuillerée à café.
à l'Acid. Phosphorique Anhydre.
9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **METRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la *Toilette intime* de la Femme. Pharmacie TRAPENARD, 38, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUININIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FOMULAIRES DOUBORDANT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux: 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES: 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^e), 19, rue Jacob, PARIS.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par carton de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants:

Bisulfate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se doivent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT: Pharmacie 200, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose: 1 à 2 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de VALLET qui sont BLANCHES

et non pas argentées, et portez chacune imprimée au noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux: 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE: 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiaccol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiaccol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 50, 100, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Institut de médecine coloniale. — L'Institut de médecine coloniale a été créé pour donner aux médecins français un enseignement théorique et pratique des maladies tropicales. Les cours durent environ deux mois et demi. La session de 1906 commença le 15 Octobre et sera terminée vers le 15 de Décembre.

Peuvent s'inscrire : Les étudiants pourvus de 16 inscriptions et les docteurs en médecine français et étrangers. A la fin des cours de la session, les étudiants subissent un examen et obtiennent un diplôme.

L'enseignement théorique et les démonstrations de laboratoires sont donnés à la Faculté de médecine (École pratique, 21, rue de l'École-de-Médecine), dans les laboratoires suivants : *Pathologie expérimentale et comparée*, *Pathologie hygiène*. L'enseignement clinique est donné à l'Hôpital d'Anatomie (rue des Bonnes-Grâces, 99, rue Michel-Ange). L'enseignement théorique et de laboratoire a lieu dans l'appartement, tous les jours de la semaine, à l'École pratique. L'enseignement clinique, deux fois par semaine, le matin à 10 heures, à l'Hôpital d'Anatomie.

PROGRAMME DES COURS : Technique bactériologique et hématologique, par le professeur ROGER (15 leçons et démonstrations pratiques). Stérilisation. Milieu de culture. Méthodes de coloration. Méthodes de culture. Analyse de l'eau, du sol, des poussières, du sang, etc. Analyse des matières fécales. Dans ces leçons et dans les démonstrations pratiques qui y font immédiatement suite, les élèves sont au courant des méthodes les plus récentes de l'examen et des colorations du sang, ainsi que de toute la technique bactériologique avec ses applications particulières aux maladies tropicales.

Parasitologie, par M. le professeur BLANCHARD (21 leçons et démonstrations pratiques). Analyse des matières fécales. Examen du sang de l'homme et des animaux. Parasites animaux. Parasites du sang. Fièvres palustres. Filaires. Bilharzia. Nématodes. Cestodes, etc. Animaux ventricules. Parasites végétaux. Mycoses.

Chirurgie des pays chauds, par M. MOUTRIER, agrégé, chargé du cours (15 leçons et l'amphithéâtre du laboratoire de pathologie expérimentale et comparée). Considérations générales. Les hépatites ; 3° La rate paludique (hypertrophie, inflammation, abcès, rupture). Lésions chirurgicales de la filariose ; 4° Lésions chirurgicales de la filariose (cœur). La bilharziose. Le ver de Médine ; 5° L'éléphantiasis des Arabes ; 6° Du bon d'Orient. Anthrax. Gangrène du rec-

tum. La conservation des appareils et des instruments dans les pays chauds.

Maladies des yeux dans les pays chauds, 4 leçons par M. le professeur DE LAUNAY (à l'Hôtel-Dieu). 1° Ophtalmies ; 2° Manifestations oculaires de la lèpre, de la variole, etc. Irido-choroïdites infectieuses ; 3° Héméralopie. Les amauroses toxiques ; 4° Des yeux atteints dans les traumatismes de l'œil. Hygiène de l'œil dans les pays chauds.

Epidémiologie exotique, par M. le professeur CHANTREUX (7 leçons et exercices pratiques). 1° Prophylaxie de la peste, du choléra, de la fièvre jaune, de la dysenterie épidémique, de la fièvre typhoïde (4 leçons) ; 2° Hygiène à bord (1 leçon) ; 3° Désinfection (2 leçons).

Pathologie et hygiène tropicales, par M. VUZY, agrégé, chargé de cours. Pathologie exotique (17 leçons). Peste. Fièvre jaune. Choléra. Dysenterie. Diarrhée des pays chauds. Fièvre de Malte. Fièvre récurrente. Fièvre paludéenne. Fièvre hémoglobinurique. Filariose. Bilharziose. Druaculose. Lèpre (distribution géographique et bactérielle). Bériberi. Anthrax. Verru. Pied de Madure. Maladie du sommeil, etc.

Hygiène tropicale (10 leçons). — 2° Exercices de diagnostic bactériologique appliqués aux maladies tropicales (laboratoire d'hygiène).

Affections de la peau, par M. le professeur GAUCHER : 8 leçons de dermatologie tropicale ; 4 leçons par M. le professeur GAUCHER : Lèpre. Boutons d'Orient. Ulcère des pays chauds ; 4 leçons par M. JEANNEAU, agrégé. Syphilis exotique. Pityriasis. Dermatoses exotiques : tuberculé, caraté. Dermatoses produites par des parasites animaux. Hygiène de la peau sous les tropiques. Technique histologique et bactériologique appliquée à l'étude des maladies cutanées. La première leçon (par M. le professeur GAUCHER) aura lieu le mercredi 17 Octobre, à 10 heures du matin, à l'Hôpital Saint-Louis (amphithéâtre de la clinique). Les 4 leçons de M. JEANNEAU auront lieu à l'Hôpital Saint-Louis (salle des conférences du laboratoire municipal).

Droits à verser : Un droit d'immatriculation, 20 fr. Un droit de bibliothèque, 10 fr. Un droit de laboratoire, 150 fr. Deux examens, gratuits.

Envoyer les demandes, par écrit, au Doyen de la Faculté de médecine, et pour tous autres renseignements, s'adresser au secrétariat de la Faculté (n° 1). Les titres et diplômes, de plus, pour les étudiants de naissance, devront être produits au moment de l'inscription.

Clinique médicale de l'Hôpital Laennec (Cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de ma-

nœuvres de diagnostic (examens du malades et techniques du laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons fixes le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laennec, par MM. MARCEL LAMU, agrégé, et LÉON BERNARD, médecins des hôpitaux ; LONTAT-JACQU, LAUREN-LAVASTRE et SALOMON, chefs de clinique ; HENRI LAMU, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LAUNOY.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène ; cyanosurie ; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes uraux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires, Indican. Diazo-réaction.

Judi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : déshydratation, Typhoïdisme. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hémiplegies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, larvées. Stéthoscopie, Spinnoculture. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats, Inoculations, Injections de tuberculine, Sérodiagnostic. — Soir : Syndromes parasitiques. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cytoscopie : méningites, frustres du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides pleurétiques et aseptiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hépatique. Ochromes. Oliguriques. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de tuberculose. Signe d'Argy-Robertson. Syndrome du malade de Néville.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Pré-contraction du sang avec Formes hémato-électrolytiques. Valeur diagnostique des incoagulables.

Judi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien orga-



SIROP LAXATIF VERNEUIL (Masse casse laxative)

Préparé spécialement pour **BEBÉS ET ENFANTS** de 9 mois à 15 ans

Très spécifique de la **Constipation**, pérorée, du ventre, bronchite, coqueluche, impétigo, homéostasie, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES — Enfants de 2 ans : 1 cuiller à café par jour. — Enfants de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 10 ans : 1 cuiller à soupe. — Adultes : 1 cuiller à soupe.

Toutes Pharmacies. — ÉCHANTILLONS : VERNEUIL, à Confins (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRÉE, LA DYSAMÉNORRÉE, LA MÉNORRAGIE cèdent rapidement à l'usage de 5 à 6 Capsules par jour des **L'APIOL JORET & HOMOLLE** (12 TABLETTES DOSE DE CONSTITUTION) PHARMACIE G. RÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et Toutes Pharmacies.

Le METTLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL ÉROAL REVEIL POSSIBLE NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr 25 à 4 gr ou plus

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavra-Kavra (Piper Methistum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Co, 2, rue des Lions, PARIS

POUR EVITER CROTEFAÇONS et SUBSTITUTIONS

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Chédo, doses à 0 gr 50, faciles à déglutir et dissolvables par l'eau.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, Université de Sciences, 63, Rue La Botte, PARIS.

Capsules Molles **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME**

BROMIPINE-MERCK

2 Capsules correspondent à 1 gr. de Br.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Botte, Paris.

HOPGOLAN **PEROXIDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EXCLUSIVEMENT PRÉPARÉS POUR l'USAGE MÉDICAL** **17 Rue d'Athènes Paris**

USAGE INTERNE **USAGE EXTERNE**

nique et énergétique du corps humain. Matière alimentaire. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Yendredi 29 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien et répartition de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des adénopathies et spléno-mégalias. Leucémies et pseudo-leucémies.

Samedi 30 Septembre. — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen clinique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du loir à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du loir. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (palais n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Laënnec. — Conformément aux conclusions d'un rapport présenté par M. Navarre au nom de la 7^e Commission, le Conseil municipal de Paris a récemment pris une délibération par laquelle il émet l'avis qu'il y a lieu :

1^o D'affecter pour partie l'hôpital Laënnec à l'isolement et au traitement des tuberculeux et de constituer, au moyen du service ainsi créé et d'un dispensaire spécial y étant annexé qu'au 1^{er} quartier spécial de Brévannes, un premier groupe affecté à la recherche, à l'isolement et au traitement des tuberculeux ;

2^o Comme conséquence de cette affectation nouvelle d'une partie des salles de Laënnec, d'affecter dans l'établissement les travaux de transformation et d'aménagement nécessaires par la nouvelle utilisation des locaux, travaux évalués suivant devis, après rabais escompté, à 467.555 francs ;

3^o D'exécuter dans la partie de Laënnec affectée aux tuberculeux les travaux de transformation et d'aménagement nécessaires par la nouvelle utilisation des locaux, travaux évalués suivant devis après rabais escompté à 236.743 francs ;

4^o De construire sur le terrain en bordure de la rue Vaneau un dispensaire spécial et de réinstaller dans d'autres parties de l'établissement les services généraux (cuisine, ateliers et magasins) qui devront faire

place au dispensaire, ensemble de travaux évalués après rabais escomptés à 221.340 francs ;

5^o D'inscrire au compte de l'opération une provision de 220.000 francs pour l'ameublement et l'outillage des bâtiments affectés aux tuberculeux et du dispensaire, l'Administration ne devant faire emploi de ce crédit qu'après approbation du Conseil municipal sur le vu des devis ;

6^o D'imputer la dépense, évaluée dans son ensemble, après rabais et tous frais compris, à 1.515.088 francs, jusqu'à concurrence de 645.008 francs sur le crédit de 1 million réservé pour l'isolement des tuberculeux (emploi des ressources dont la création a été autorisée par la loi du 7 Avril 1904), et pour le surplus, soit 869.080 francs, sur une subvention spéciale que l'Administration est invitée à solliciter de l'Etat sur les fonds du pair mutuel.

NOUVELLES

Les habitations à bon marché. — La loi du 30 Novembre 1894 prévoyait l'établissement de comités ayant mission d'encourager la construction de maisons saines et à bon marché, soit par des particuliers ou des sociétés, en vue de les louer ou de les vendre à échéance fixe ou par paiements fractionnés à des personnes n'ayant propriétés d'aucune maison, notamment à des ouvriers ou employés vivant principalement de leur travail ou de leur salaire, soit par les intéressés pour leur usage personnel.

Cette loi concédait divers avantages comprenant notamment : l'franchissement des habitations à bon marché des contributions foncière et des portes et fenêtres pendant une durée de cinq années à partir de leur achèvement ; l'exemption de la patente et de la taxe des biens de mainmorte en faveur des sociétés, que qu'on leur donne, en forme, ayant pour objet exclusif la construction et la vente des habitations à bon marché.

Ces avantages ainsi accordés n'ayant pas été jugés suffisants pour développer la construction des maisons saines et à bon marché, le législateur a cru devoir étendre les exemptions et concéder de nouvelles facilités. Tel fut le but de la loi du 12 Avril dernier.

Il résulte d'une statistique que vient de dresser la direction des contributions directes qu'il existait l'an dernier, bénéficiant de la loi sur les habitations à bon marché :

1^o 1,781 maisons individuelles ou logements dans des maisons collectives ayant joui de l'exemption de la contribution foncière l'année précédente ; 925 ayant cessé de bénéficier de l'exemption pour l'année en cours ; 2,826 ad-

missions à bénéficier de l'exemption pour la première fois ; 2^o 3,387 maisons individuelles ou logements compris dans les maisons collectives ayant joui de l'exemption de la contribution des portes et fenêtres pendant l'année précédente ; 523 ayant cessé de jouir de l'exemption pour l'année en cours ; 3,770 admis à bénéficier de l'exemption pour la première fois.

Service de santé de la marine. — Sont promus dans la réserve de l'armée de mer au grade de médecin en chef de 2^e classe, MM. Delisle, Jeune, médecins principaux de réserve.

RENSEIGNEMENTS

A céder, 1 heure de Paris, clientèle, 7.500 fr. Médecin du chemin de fer. Urgent. Ecrire P. N. 276.

RAYONS X A vendre, installation complète radiologique. Dépôt : M. HUGUENOT, 19, rue Cujas, Paris.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Reins gr. 12^e année. — BOUGALAT, 65, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématothérapeutique, à la condition d'être préparée avec un sel extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Deschamps).

PLUME DE POCHÉ MOORE Demander le Catalogue : MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulevard, Pétrole, Paris. La seule vraiment INVERSABLE dans le monde, même la pointe en bois.

INJECTIONS MERCURIELLES Huile grise Vigier à 40 0/0. Malle au talon et à 40 0/0 par centimètre cubé. 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — 1, MARCHÉ, Imp. 1, rue Cassette.

INSTITUT DE THÉRAPIE PHYSIQUE
D'ARCELES-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

Médication Reconstituante
TUBERCULES, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Sirop de Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prévoir de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} BAYAN, 12, rue Castiglione, PARIS

APHYSO-CAUTERE DECHERY
Achat, des Sclérotiques (Prix Barbier).
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFRANCE
Voir la description dans le numéro de la Revue Médicale 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELLIN, CONSTRUCT^r
4, boulevard St-Martin, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE ; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Près du Louvre), PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SERRAVALLO (LOIRE)
SOURCE BADOT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.
VENTE : 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Dépôt : D'Artois, Public, 12, rue de la République, 12.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
11, Boulevard de la Chapelle, PARIS

Prévention contre la TUBERCULOSE
et les autres maladies respiratoires
Sulfo-Rhinol de Payès
Baume antituberculeux pour le Nez
Le tube : 4 fr. 50. Régler la marque NIGET et Co.

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ, 25 fr. ;
Étranger, 30 fr.

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE
Traité avec Succès
PAR
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'Ulmarene du Dr PAUL BOUNCER, succédané Indore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillon à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarene" Médication salicylée locale.
Succédané INDORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarene est indore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.
VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES



DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT
22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE
FAIBLESSE GÉNÉRALE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :
Iode bi-sublimé..... 0gr.075 milligr.
Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux..... 0gr. 75 centigr.

MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES
PAR LES **SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE**

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE

Veritable **SPECIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES** Revenant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multiple de la

Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale. **MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE**

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS: Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néphroses, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire: NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI: 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — Pour les Enfants: Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Cléby, PARIS, et toutes Pharmacies.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUTS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucourt.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

- A. GOSSET. L'ulcère peptique du jejunum.
R. ROUSSEAU. Un petit mot à propos du promontoire du bassin.
S. POSTERNAK. Quelques remarques à propos de l'article de M. Martineau sur l'état actuel de la médication phosphatée.

MÉDECINE PRATIQUE

JACQUES DE NITTS. Traitement de la coqueluche par l'arsenic.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Contribution à l'étude de l'occlusion intestinale. — Sur l'origine et la réformation du sang.

Association centrale des médecins suisses. — Traitement de la péritonite tuberculeuse.

Société impérial-royale des médecins de Vienne. — Maladie de Raynaud compliquée de tuberculose osseuse et articulaire. — Recherches anatomo-pathologiques dans un cas de tétanie. — Sur la radiotérapie du cancer du sein. — De la réaction prénécrose présentée par les sujets vaccinés vie-dans d'une nouvelle inoculation. — Sur les résultats de l'extirpation très étendue des cancers de l'utérus par la voie abdominale.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — M. D'HALLENS. Contribution à l'étude du massage du cœur. Les révolutions fibrillaires.

CARABANA PURGE GUERIT

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE ANIODOL Non toxique.
Indolore, inodore (sans odeur ni saveur).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

"Ulmarène"

Stuccodané INODORE et Soluciate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

Affections cardiaques (Touque du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

Archives de Médecine des Enfants
publiées par MM. J. Comby, J. Guancher, V. Huchard, O. Laisneufange, A.-B. Marfan, P. Molard, A. Neveu, D. J. Gossier, Directeur de la publication. — Journal mensuel. France (Paris et Département), 44 fr. Étranger (Union postale), 46 fr.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —

OSKAR V. HUYONKA. Amputations spontanées.
Vénérologie. — D'AMATO. Sur la fièvre syphilitique tertiaire. Observations cliniques.

Dermatologie. — E. FRANÇOIS DAINVILLE. Des troubles de la nutrition et de l'élimination urinaire dans les dermatoses diathésiques (eczéma et psoriasis).

Neurologie et Psychiatrie. — F. LÉVY. Essai sur les névralgies faciales.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — A. BRAUN. La recherche du bacille d'Eberth; son importance au point de vue de la prophylaxie de la fièvre typhoïde.

Electricité médicale, Radiologie. — BERDET. Alopecie précoce idiopathique traitée par les rayons X.

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

ROBERT GRÉPIN. Mariage et examen médical.

PRATIQUE MÉDICALE

Catarrhe bronchique ancien avec congestion des bases chez une femme âgée.

LIVRES NOUVEAUX

W. R. HUGGARD. — A Handbook of climatic treatment including Balneology. — A. GAUSSEL. Les mouvements associés des yeux et les nerfs oculogènes.

NOUVELLES

COQUELUCHE 8 Jours Guérie en 8 Jours
avec des **GOUTTES PECTORALES NIKAN**
Labellisé franco sur essai, Ph^e CANTIN, à Palaiseau (S.-O.).

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
Le plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUEILLERES À CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUES
M. J. AGES
Affections des voies respiratoires.
Néopharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

Journal de Physiologie et de Pathologie générale publié par ROBERT ARD et CHAUVENET. Comité de rédaction : J. Courmont, E. Gley, F. Teissier. — Paraissent tous les deux mois. — France, 35 fr. Union postale, 40 fr.

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur PINARD

L'amphithéâtre de la Clinique Baudelocque, de construction relativement récente comme tout l'hôpital, est joliment disposé en hémicycle, très bien éclairé, gai avec son dallage clair, ses sièges point en vert pale, ses murs passés au rûpolin, ses gradins et pupitres peints de blanc.

Sur les murs sont les tableaux statistiques du service depuis vingt ans, avec pourcentage de la mortalité par septicémie. Chaque année s'y insèrent de nouvelles victoires.

Au-dessus de la porte est un autre tableau sur lequel s'étalent en gros caractères maximes et aphorismes sur l'obstétrique et la puériculture avec considérations sociologiques, reflets de l'enseignement du Professeur. C'est ainsi qu'on peut lire : « Le devoir de la société et de l'accoucheur est de faire naître les enfants à terme... L'embryonotomie sur l'enfant vivant à vécu... Le lait de la mère appartient à son enfant... etc. ».

L'amphithéâtre est rempli bien avant l'heure du cours, qui a lieu deux fois par semaine, le lundi et le vendredi à 10 h. 1/2. Dans l'assistance : beaucoup d'étudiants avancés dans leurs études, de nombreux stagiaires du service disséminés dans l'auditoire, plusieurs médecins militaires, deux ou trois femmes seules.

Le Professeur s'avance tout vêtu de blanc, de son pas saccadé, cou tendu, tête baissée, avec un léger balancement. Il s'assied sur un imposant fau-

« ... le fer végétal... du RUMEX CRISPUS de SAGET ou FERROPLASMA phén à Vichy

Capules à 0 gr. 55 titre. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titre. 0 gr. 015 de fer . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseign^s, 64^eme, VIVIER, r. La Fayette, 126, PARIS.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATURELLE
AMPOULES NATURELLE
MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDEAL
Acti sans coliques
Pas d'écoulement
La même valeur sur les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KOBLEY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

teuil de velours vert, entouré de son état-major, y compris le groupe des sages-femmes qui mettent une note vive avec leurs blouses roses. Le chef de clinique fait l'appel des stagiaires. Le Maître note les absences, et avertit qu'il tient un compte sévère des inexactitudes. Puis il passe en revue les accouchements des dernières vingt-quatre heures, appelle les stagiaires qui en étaient chargés et leur dit de lire leurs observations. Il suit l'exposé de l'élève, le reprend, redresse les erreurs, lui pose des questions, le presse, le pousse, parfois vivement, mais revient bien vite à un ton de bienveillance amicale qui rassure.

Souvent, dans son interrogatoire, il insiste sur certains points et s'efforce de faire ressortir les faits qui lui ont servi à édifier ses théories préférées qu'il sait imposer avec autorité. Il entraîne souvent la lecture de l'observation de remarques sur l'état social ou bien de plaisanteries (l'obstétrique y prête) qui ont toujours une portée instructive.

De temps à autre il s'anime : c'est pour décocher, en passant, un trait à ceux qui ne partagent pas ses idées favorites et les combattent.

Toujours il apporte dans son enseignement une conscience et une ardeur qui font le grand succès de ce Maître qui prend sa fonction au sérieux.

Après cet interrogatoire qui dure une demi-heure environ, le Chef se retire. Aussitôt, changement de décor. On remplace par un tapis vert l'alzée qui recouvrait la table. On enlève le fauteuil. On suspend des planches au mur. On descend le tableau noir, et le Maître revient pour la leçon didactique qui commence à 11 heures, ce qui permet aux élèves des autres hôpitaux de venir y assister, leurs services terminés.

Le Professeur commence d'une voix aux notes tantôt profondes, tantôt comme sifflantes, parle lentement, prend des temps, détache les mots,

hache la phrase qui est soignée sans recherche excessive. Cependant il sait — quand il le faut — user du terme choisi, un peu à effet, de la phrase à allure pompeuse, même de la citation latine, quand il veut graver un fait dans la mémoire.

Il est debout, immobile, sans grands gestes, ou bien se promène, ou encore s'arrête, frappe la table, et d'une voix éclatante, vibrante, d'un ton impérieux, d'un geste large, rapide, accentué, il énonce une de ses théories qu'il ne peut voir contester sans répondre par quelques vives ripostes à l'adresse de ses contradicteurs. Il tient à attirer l'attention et entraîner la conviction des élèves sur certains points de prodélition qu'il défend sans se laisser influencer par la critique adverse.

La leçon du vendredi se fait dans les mêmes conditions, mais parfois avec présentation de malades. On les amène sur un chariot, quelques-uns ont sur la tête une serviette pour qu'on ne puisse les reconnaître. Parfois aussi on amène une femme en travail, justiciable d'une application de forceps. C'est le chef de clinique qui y procède devant toute l'assistance. Le Maître assis parmi les auditeurs, explique à haute voix tous les temps de l'intervention. Pour l'instruction des élèves, il fait faire devant eux tous les préparatifs : toilette de la femme, flambage du forceps, disposition de la malade, place des aides, etc. Il tient à ce que tous puissent bien voir et recommande au chef de clinique de se placer de manière à ce que l'assistance suive facilement l'opération.

Et entre les cris de la femme et les explications du Professeur qui les domine de sa voix forte, la leçon s'achève.

PIERRE MAUREL.

MARIAGE ET EXAMEN MÉDICAL

M. Zook est un futur très exigeant. N'a-t-il pas voulu faire photographe sa fiancée aux rayons de Röntgen, et cela sous prétexte qu'on ignorait si elle n'était pas candidate au bailli de Koch ou à quelque autre maladie pouvant entraver le bonheur futur du ménage?

La fiancée, Miss Rosena Grew, choquée dans sa pudeur tout américaine, refusa net. Le pointilleux prétendit en profiter pour rompre les négociations de l'hydromélie. Miss Rosena, sans perdre la tête, exige maintenant de son ex-fiancé une indemnité de 25.000 dollars, pour infidélité à ses promesses. Tous jours pratiques, ces Américains! Le plus drôle est qu'elle gagnera sans doute son procès; le juge chargé de l'affaire est, paraît-il, d'avis que le droit commun n'autorise aucunement à exiger de sa fiancée de se soumettre à l'inspection sanitaire au moyen des rayons X.

Henri Cazalis, l'un des fervents du certificat d'aptitude au mariage, et pas mal de confrères vont attendre impatientement le résultat de ce procès curieux.

D'aucuns sont plus hardis! Témoin les fondateurs de l'Élite, dont les adeptes, très sur le vol, seront astreints à de rigoureux examens médicaux avant leur admission. Ils ne devront se marier qu'entre eux! Toutefois les membres bienfaiteurs seront acceptés comme donateurs, mais leur leur sera interdit de procéder des titres dégrader, auxquels ils transmettraient les titres héréditaires dont ils sont affranchis! Sans passer des thèses de Malthus et de l'amour libre aux statuts de l'Élite, il y a cependant un juste milieu, et la conception d'un certificat d'aptitude au mariage, en tant que certificat de santé, n'a même point dans sa réalisation autant de difficultés qu'on le pourrait croire.

L'État exige bien des citoyens un examen médical pour l'aptitude au service militaire. Il y a, je crois, dans le mariage, une raison essentielle du certificat de santé, puisque le service militaire n'est qu'une situation passagère, involontaire et personnelle, alors que le mariage a des conséquences sérieuses et durables pour la société. Je sais bien qu'il est hasar-

D'une manière générale La CITROSODINE agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

INDICATIONS Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, lui faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

CITROSODINE

Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0 gr. 25 cent.

GREMY

6, 58 RT, 16, rue de la Tour d'Auvergne, Paris.

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL.

17 Rue d'Athènes — Paris

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL.

17 Rue d'Athènes — Paris

EK

USAGE EXTERNE

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr. 50, Granulés à 0 gr. 50 par mesure

Gélules à 0 gr. 25, Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourrissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut la

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait et Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION
ou
DIGITALINE Cristalline
à 1 milligramme

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULÉS
de Digitaline
à 1 milligramme
à 5 par jour

deux d'exiger d'un homme désirant se marier la révélation de choses intimes pouvant mettre obstacle à ses projets; je sais bien aussi que l'œil du médecin, tout exercé qu'il soit, ne peut toujours déceler des états pathologiques qu'on lui cache; cela n'empêche pas qu'il y aurait, dans le certificat de santé, une sorte de barrière morale, et qu'en tout cas l'Etat et la science auraient essayé de faire leur devoir. La réalisation matérielle de ce projet n'est peut-être pas impossible.

L'Etat, je suppose, aurait décerné cette institution; qu'arriverait-il? Avant de faire sa demande à la famille de la jeune fille, le prétendu aurait soin de se munir de son certificat de santé, en passant l'examen sanitaire devant un ou des médecins désignés par le gouvernement. De leur côté, les parents de la jeune fille se munissent du même certificat lorsque leur enfant est nubile. S'ils ne peuvent l'obtenir, ils trouveront facilement un prétexte pour évincer le prétendu.

S'il au contraire, les partis ont satisfait aux exigences de la loi nouvelle, les certificats seront produits à l'état civil de la mairie avant la publication des bans.

Il est évident qu'une institution de cette sorte ne serait pas sans faire quelques mécontents, mais au bout de peu de temps je suis persuadé qu'on aurait à enregistrer moins d'avortements, moins de mort-nés et peut-être moins de crimes.

ROBERT CHAÏN.

PRATIQUE MÉDICALE

Catarrhe bronchique ancien avec congestion des basses chez une femme âgée.

SYMPTÔMES. — Expectoration purulente abondante surtout le matin avec quelques crachats fibrineux.

Râles ronflants et sibilants dans toute la hauteur des poudrons avec, aux bases, submatité, râles fins.

Fièvre légère, irrégulière, 37-38° axillaire.

De temps à autre petites attaques d'asthénie (la zone de congestion s'étend).

TRAITER :

I. — LA BRONCHITE.

1° Inhalations, vaporisations aromatiques, aération, etc.

2° Terpène. 2 grammes.

Eau de laurier-cerise. . . 10 —

Alcool à 90° 25 —

Sirup de Tolu. 100 —

Cognac vieux, Q. S. pour 250 —

Une cuiller à soupe renferme environ 0 gr. 12 de terpène.

Trois cuillères à soupe dans les vingt-quatre heures dans une tasse d'infusion chaude.

3° Ventouses ou sinapismes répétés aux bases.

II. — LE CŒUR DÉFAILLANT.

Sulfate de spartéine. 0,05 centigr.

Essence d'ail. 0,05 —

B. de Tolu. Q. S.

Pour une pilule n° 20.

Deux pilules par jour.

A. M.

Manière de faire accepter l'huile de ricin.

Huile de ricin. 30 grammes.

Essence d'ail. XXX gouttes.

Cognac. 5 grammes.

Saccharine. 0,25 centigr.

M. S. a.

LIBRES NOUVEAUX

W. R. Huggard. — *A Handbook of climatic treatment including Râlnology* (Manuel de thérapeutique climatérique et bathnologique). Londres (Macmillan et Co), 1 vol. de xv-536 pages.

Ce manuel rendra certainement les plus grands services aux médecins lisant l'anglais. Les indications

climatériques et thermales sont présentées d'une manière clinique et précise, et l'indiscutable compétence de l'auteur s'y affirme à chaque page. Les eaux minérales françaises sont traitées avec le développement voulu ainsi que la Riviera. Notons, cependant, une grosse lacune : nulle part il n'est fait mention de l'un dont la vogue comme station hivernale est cependant due pour beaucoup aux travaux d'un Anglais, Alexander Taylor; nous aurions également voulu voir élire Thorenc parmi les stations climatériques de l'Europe puisque c'est la première en date des stations de ce genre en France. Les quelques lacunes de l'ouvrage ne doivent cependant faire oublier un de ses grands mérites : celui d'être clair et précis.

C. J.

A. Gausse. — *Les mouvements associés des yeux et les nerfs oculo-génériques* (1906, Goulet, éditeur, Montpeller, et Masson, Paris, 225 pages).

L'auteur de ce très complet et très intéressant travail, développe les théories de son maître, le professeur Grasset. Il étudie successivement la déviation conjuguée de la tête et des yeux produite par des lésions séjournant aux divers étages échelonnés de l'écorce à la protubérance; il insiste sur les paralysies des mouvements associés des yeux (avec ou sans déviation conjuguée) dues aux lésions des tubercules quadrijumeaux et du corrélet.

De ces données anatomo-pathologiques, il dégage l'anatomie et la physiologie des nerfs oculo-génériques, cette expression physiologique d'un groupement conducteur que l'anatomie n'a pu isoler, il soutient la théorie motrice contre la théorie sensorielle (Bar, Dufour) de la déviation conjuguée de la tête et des yeux, et conclut que chaque hémiphrase reçoit les sensations visuelles des deux hémirétines correspondantes, de même qu'il fait mouvoir les deux yeux du côté où il voit. Il existe donc un chiasma des nerfs oculo-génériques comme il existe un chiasma optique; les nerfs hémiploptiques correspondent aux nerfs hémioculo-moteurs ou oculo-génériques et, selon la formule de Grasset : « chaque hémiphrase voit et regarde du côté opposé avec les deux yeux ».

A. CANTONNET.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits amers qui agissent sur l'estomac. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant le repas augmentent l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'anorexie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'obésité et la constipation par atonie de l'intestin.

Le flacon, 35 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPIHILIE

Coton et gaze imbibés
de Sol. à 30 %.

HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SEDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS de la MÉNOPAUSE
à 6 doses de 0 gr. 65 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes

de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTRORRAGIES

Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.

Pharmacie de D'BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

VENTE

20 Millions de Bouteilles

PAR 45

Déclaré d'intérêt Public

Loi du 12 Août 1897.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}

40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000.

(AUTORISATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS APRÈS AVOIR DES COMITÉS CONSULTATIFS)

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (LOIRE) 20 Millions de Bouteilles PAR 45 Déclaré d'intérêt Public Loi du 12 Août 1897.

Tout* Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE AU PEPTONISÉE

Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1898 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Commisariat au 517^e Régiment d'Infanterie de Brest, Port 100.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE L'IODE ET L'IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Boite, Fibrose, Syphilis, Océdème.

IOde physiologique VINUS PLUS ACTIF que l'IOde des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE prises comme un simple sirop d'iodure.

Dose normale : dix à vingt gouttes par enfant; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'iodothérapie physiologique par la Peptoniodose.

Pharmacie G. A. GALBRUN, 4, Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

CHLOROSE ASSIMILABLES
formuler
PILULES SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

IODOL Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
(Brochures et Échantillons). M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.)

L'OCRÉINE

Principe actif

de la

Sécrétion interne de l'Ovaire

Thème

— L'ovaire ou oophorée, est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire, il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'ocréine est un extrait de corps jaune pur.

G. GRÉMY

16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une insuffisance ou à une absence de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les troubles de la puberté pouvant aller jusqu'à la chlorose, troubles dus à l'apport irrégulier du corps jaune ou même à son absence totale. (1 à 6 pilules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement.)

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (3 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 2 à 4 injections intramusculaires de deux centimètres cubes tous les deux jours, à deux jours d'intervalle.)

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pi-

lules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles.)

IV. — Pendant la grossesse. Le fœtus du corps jaune qui a pénétré à l'œuf de se dissoudre dans l'utérus pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, évanouissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles.)

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire lentement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles

de l'assimilation ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles.)

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy dissolvables à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'ocréine dissolvent au premier contact avec l'eau, qui les rend solubles seulement dans l'intérieur du tube digestif, évitent l'absorption qui les rend inattaquables à l'air. L'ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 10 pilules, prix : 5 francs.

Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'ocréine injectable.

Le flacon de 5 ampoules, prix : 5 francs.

Nota. — Les doses d'ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Ne répéter que la ou des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antinévralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les épilepsies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les poisons sécrétés sudorales des phthisiques. Dans le Camphorate acide de Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antiseptique qui prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

PYRAMIDON "CREIL"

Saliçylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménorhiques. Doses pour le Pyramidon, 0,2 à 0,5 gr.

Saliçylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de névralgie, etc. Dose, 0,5 à 0,75 gr.

La Novocaïne ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intracrânienne. On l'emploie avec ou sans succès pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet excellent antileucorrhagique contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la leucorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vaginaux, dans les écoulements chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

Le Tussol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action nécessaire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité; employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi : Le Tussol est soluble dans l'eau. Corréatif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT
Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ictère roand, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse. 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strangurie, les urethrites, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe, latérite dans la gangrène cutanée, prurit, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermacol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

Le Benzozol contient 54 % de galacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chimiquement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oligosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,6 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accoutumé désagréable.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'atropine).
Spécifique contre la coqueluche.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoïl-galacéol.
Succédané non irritant de la créosote et du galacol.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphthol.

Absorption facile, Pas de brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt: 34, Boulevard Glichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

PIPERAZINE

BIBORATE de SOUDE	CITRATE de LITHINE	CITRATE de POTASSE
92%	40%	20%
		8%

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 2 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME

ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 213, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Ritaire du Doy à Alger, est nommé professeur agrégé de la chaire de chirurgie d'armée (blessures de guerre) à l'Ecole du Val-de-Grâce.

Ecole du service de santé de Lyon. — Le prix du trousseau des élèves qui entreront à l'Ecole du Service de santé militaire en 1906 est fixé à 900 francs 50 centimes.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, savoir : Au Tonkin, M. Le Corre, médecin-major de 2^e classe; Pichon, Cnaud, Renault, médecins aides-majors de 2^e classe.

En Cochinchine, M. Guiselin, médecin aide-major de 2^e classe.

En Afrique occidentale, M. Sidonne, médecin aide-major de 2^e classe.

En France, M. Marotte, Dourne, Lovitz, Henric, médecins majors de 2^e classe; Faurchard, médecin aide-major de 1^{re} classe.

— M. le médecin-major de 1^{re} classe Delrieu est rapelé à l'activité et est affecté à la Martinique.

— M. le médecin principal de 1^{re} classe Charue est nommé aux fonctions de directeur de l'Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales.

— M. le médecin principal de 1^{re} classe Delrieu est nommé aux fonctions de directeur du service de santé du corps d'armée des troupes coloniales à Paris.

— M. le médecin-major de 2^e classe Danian est affecté au 1^{er} régiment d'infanterie coloniale à Toulon, en vue d'assurer le service dentaire des troupes coloniales de cette garnison.

— M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Gaillard est mis à la disposition de M. le maréchal des Colonies, en vue d'une mission en Afrique occidentale française.

Un projet de loi sur les établissements antituberculeux. — M. Fleury-Tavarin, député du Rhône, a déposé le projet de loi suivant en faveur duquel l'urgence a été déclarée.

Ce projet est ainsi conçu :

« Article premier. — Les hospices, asiles, maisons de santé, sanatoria, et, d'une façon générale, tous les établissements publics et privés, destinés au traitement de la tuberculose, doivent être éloignés des habitations particulières. Ils ne pourront être établis sans une permission administrative.

« Cette permission sera accordée par décret après une enquête de commodo et incommodo, et après avis de la commission sénatoriale de l'hygiène et du Conseil municipal; les décisions portant refus d'autorisation pourront être déférées au Conseil d'Etat, en contentieux, dans les conditions prévues par le Conseil

décret du 15 Octobre 1810 sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres. »

Société des médecins de sanatoria français. — Il vient de se fonder à Paris, entre les médecins de sanatoria français, une Société ayant pour but de traiter les questions scientifiques du domaine de la tuberculose, notamment celles relatives au fonctionnement des sanatoria, tant publics que privés. Cette Société, qui se comprend que des membres titulaires, est ouverte à tous les médecins de sanatoria français, chefs de service et assistants. Elle est administrée par un conseil composé de cinq membres, dont un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier. Le président est M. Calmette; le vice-président, M. Hervé; le secrétaire-trésorier, M. Guinand.

Les réunions, au nombre de trois par année, ont lieu deux fois à Paris et une fois dans un sanatorium de province.

Toute demande de renseignements doit être adressée à M. Guinand, secrétaire-trésorier, 66, rue de la Victoire.

La dysenterie à Toulon. — Une épidémie de dysenterie s'est déclarée à Toulon, au 111^e de ligne logé dans la caserne Gouvion-Saint-Cyr, dont une partie des bâtiments sont de construction très ancienne. De nombreux soldats sont entrés à l'infirmerie et plusieurs ont dû être évacués sur l'hôpital maritime.

L'épidémie n'ayant pu être enrayée depuis deux jours qu'elle s'est, ordre a été donné aux soldats de reprendre les vêtements de drap.

Des mesures sanitaires ont été prises. L'eau a été apportée du dehors et, si cela est nécessaire, on va évacuer la caserne.

Étranger.

La lutte contre la maladie du sommeil. — Le roi de Belgique vient de rendre le décret suivant :

Article premier. — Il sera alloué un prix de deux cent mille francs (200.000 fr.) à quiconque, sans distinction de nationalité, découvrirait le remède pour guérir la maladie du sommeil.

Art. 2. — Dès qu'il y aura lieu, un jury composé de trois médecins et présidé par un non-médecin, tous désignés par nous, examinera les titres et déclarera l'existence du prix.

Le jury examinera si les conditions dans lesquelles le prix doit être attribué sont remplies. Il nous adressera un rapport sur le résultat de ses délibérations.

Art. 3. — Un crédit de 300.000 francs (trois cent mille francs), est ouvert en vue d'effectuer et de favoriser les recherches sur la maladie du sommeil au point de vue de son traitement et de sa prophylaxie.

Art. 4. — Ce crédit sera rattaché à l'article 4 du budget des dépenses extraordinaires de 1906.

CONCOURS

Ecole de médecine de Grenoble. — Un concours s'ouvrira le 18 Février 1907, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Grenoble.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Un concours s'ouvrira le 4 Février 1907, devant l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Grenoble, pour l'emploi de chef des travaux de physiologie à l'École école.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Remise grat. 1^{re} année. — ROUGEAUX, 65, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Peroxydes Médicaux
 Pour détruire les centraféaux,
 exigez sur chacun des
 produits les triangles d'écrit
Peroxydes de magnésium Preserver HOPOGAN
 " zinc " EKTOGAN

OKYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hydrogène leur doit sa grande valeur hématoïotique, à la condition d'être préparée avec un iron extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Biederman).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — I. MARTELL, Imp., 4, rue Cassette.

MASSON et C^e, Editeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard St-Germain, PARIS (6^e).

Vient de paraître :

Traité de Chirurgie d'Urgence

Par Félix LEJARS

PROFESSEUR AGREGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL SAINT-ANTOINE
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Chaque des éditions de ce traité a été revue, remaniée, étendue et illustrée chaque fois curieuse ; l'esprit est resté le même, et c'est précisément pour mieux adapter le livre à son but pratique, pour le rendre utile à tous, que l'auteur s'est attaché à en refaire successives. Il importait, toutefois, de ne pas trop grossir l'ouvrage ; en y a réuni, dans cette cinquième édition, en réduisant un certain nombre de figures, sans nuire le moins du monde à leur clarté, en en modifiant un peu la répartition typographique.

Les chapitres entièrement nouveaux, à part celui de la *phlébotomie d'urgence*, n'étaient plus nécessaires, mais de nombreuses additions ont trait à la *saignée*, aux *fractures des côtes* et du *diaphragme*, à la *décapitation de vein*, aux *complications des lésions*, aux *écroulements des doigts* et des *orteils*, aux *diverses formes de panaris*; tout l'ancien texte a été repris et complété par des détails pratiques nouveaux. Les *trouvailles des nerfs* sont l'objet d'une étude minutieuse ; par de très nombreuses figures, par un exposé précis, on s'est efforcé de bien « faire voir » les divers cas devant lesquels le praticien se trouve le plus souvent, les meilleurs appareils, les soins que nécessitent leur application et leur surveillance, le résultat fonctionnel à obtenir. La loi sur les accidents du travail et ses suites donnent à toutes ces questions une actualité bien connue.

On a tenu, en somme, à ce que le *Traité de Chirurgie d'Urgence* répondît entièrement à son titre, qu'il pût servir en même temps à ceux qui exercent dans un milieu ou en des conditions suffisantes pour entreprendre les opérations sur le crâne, la poitrine ou l'abdomen, et aux praticiens, réduits à leurs seules ressources, mais qui n'en sont pas moins forcés de se livrer à une série d'interventions, et qui, dans tous les cas, pour prendre à temps les mesures nécessaires, doivent être au courant de ce qui s'impose.

L'illustration, déjà remarquable de cet ouvrage, s'est encore notablement enrichie : cette cinquième édition comprend 300 figures et 4 planches

hors texte nouvelles, ce qui porte l'illustration à 904 figures et 20 plan-




FIG. 300. — Splénectomie. Extraction de la rate. Abaissement de son pôle supérieur.

ches. Or, il est bon de faire remarquer que, des 904 figures, 174 seulement sont d'emprunt ou représentent des instruments.

Produits Opothérapiques

de
A. FLOURENS
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTOSÉRIE — ar. Brevet Ministère

après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nocard).

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Amonorrhée,
Menopausa,
C'opie — Traitements
P. & Gynécologiques.

CAVAIRINE
PILULES
Boites à 10 cent.

LABORATOIRE

ACTIF.

Enroulement,
Bronchite et
Pneumonie Chronique.

PNEUMORINE
PILULES
Boites à 30 cent.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaît la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ sous le contrôle des Hôpitaux de Paris et de la Société de Médecine, l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
NALINE
Mélange Ammonio-Phosphore
organique.

INDICATIONS :

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES,

NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, P. & S. Denis (Seine).

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

Diphosphate de Magnésie — Diphosphate de Fer

GRANULÉ

Formule et Procédé du Laboratoire JOLIE

EXPERIMENTÉ dans les HÔPITAUX

• L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées

connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphate, Phosphate organique, etc.).

• L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphatée d'une façon sûre et efficace.

Douage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable

• Bismuthine — Goutte — Térébinte — Nourriture — Lactosérum — etc., etc.

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas

ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien — USINES et DÉPÔT : 15, rue de Paris, à PUTAILLON (Seine). — Toutes Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉRINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

L.A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

M. ADONNAT
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI*)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique médicale
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE Médecin des Baux de Chalon.
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale
à la Faculté de Paris.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaud.
J.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA REDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. GOGNET. Sur quelques lésions de l'intoxication
tabagique expérimentale.

H. BOUQUET. Diététique. La Graisse. Alimentation
économique des convalescents.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED THIÉBAUD. Traitement du choléra.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La tétanie considérée comme une intoxication
par les sels de chaux.

CONGRÈS

Association des médecins de langue française de l'Amé-
rique du nord. Troisième réunion tenue aux Trois-
Rivières, les 26, 27, 28 Juillet 1906.

SECTION DE CHIRURGIE

Aspécie dans la pratique chirurgicale. — Prostatotomie
par voie périurétrale et par voie hypogastrique. — La
hémorragie chez la femme. — La sepiolamine. Son
emploi en chirurgie et en obstétrique. — L'anesthésie
chirurgicale par la stovaine. — Hélotomie. — La pra-
tique de la chirurgie à la campagne. — Un cas de
rétrécissement du rectum. — Des évanouissements post-
opératoires. — Indications concernant l'excision des
amygdales palatines et pharyngées et leur technique. —
Lentocéphale sublinguale.

ANALYSES

Anatomie. Histologie et Physiologie pathologiques. —
G. SACCONI. Anatomie et histologie pathologiques de la
maladie myosynque.

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

Képhrothérapie. — Le "Képhi Salitères",
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoutés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 74, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antipneumonie de la poitrine et des bronches.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

**Annales Médico-psycholo-
giques** Organe de la Société médico psycholo-
gique. Journal destiné à recueillir
tous les documents relatifs à l'Alimentation mentale,
aux Névroses, et à la Médecine légale des Alle-
més. — Rédacteur en chef : Dr ANT. RIVIÈRE, médecin
de la Maison nationale de Charenton. Paraissent tous
les deux mois. Paris, 20 fr.; Départements, 23 fr.;
Union postale, 25 fr.

XIV^e ANNÉE. — N° 67. 22 Août 1906.

MÉDECINE SOCIALE

A PROPOS

DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 14 JUILLET 1905

A M. le Professeur Landouzy.

Je désirerais de vous un renseignement pour
faire un rapport à mon Conseil général sur l'assistan-
ce aux vieillards. Au mois de Septembre der-
nier, j'ai lu dans *La Presse Médicale* un article de
vous sur cette question. Je l'ai lu avec grande
attention, et je voudrais vous consulter sur la
question des incurables. Pour l'application des
vieillards, il ne s'agit pas d'avoir de difficultés
dès l'instant où ils ont soixante-dix ans, et où ils
sont dans l'impossibilité de travailler. Pour les
infirmes, je crois que la encore il est facile de
s'entendre. Tout individu privé d'un membre, les
aveugles, les paralytiques, me semblent rentrer
dans cette catégorie, et il faudra penser à hospi-
taiser ou à secourir tous ces gens lorsqu'ils n'
pourront travailler et, sur suite, gagner leur vie.
Mais ce sont les incurables pour lesquels les
difficultés commencent, et les conseillers généraux
jetent les hauts cris lorsqu'on leur parle d'assis-
ter des cardiaques, des gens affectés de maladie
de foie ou des reins. Et cependant, ce sont des
incurables, au moins la plupart du temps. Si à
ces malades, vous ajoutez et les tuberculeux et les
cancéreux, le nombre des hospitalisations va d'
venir considérable.

Que pensez-vous ? J'étais d'avis de conclure :
l'organisation de deux sections distinctes, une
pour les cancéreux, une autre pour les tubercu-
leux.

La meilleure forme pour l'usage du comprimé
PYRAMIDON **ADRIAN**
3 comprimés par crise.
Echantillon.

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré.
Téléph. 136-64

1. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION
N'irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.

H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).

GRANULES ANTIMONIQUES DU D^r PAPILLAUD

Pathologie chirurgicale. — G. A. WOLLENDORF. Coexis-
tence de la luxation congénitale de la hanche et des
autres malformations congénitales. — G. GUILLIEN. Le
gerb valguum.

Bactériologie. — BERTARELLI et VOLPINI. Nouvelles re-
cherches sur la présence du spirochète pallidum dans les
coupes de syphilis primaire, secondaire et tertiaire. —
BERTARELLI. Spirochète pallidum et ostéochondrite.

Médecine expérimentale. — BERTARELLI. Transmission
de la syphilis au lapin.

Chirurgie. — Prof. SURBERG. L'opération intermédiaire
dans l'appendicite aiguë.

Neurologie et Psychiatrie. — E. LAPLACE. Traitement
de l'épilepsie idiopathique par l'appendicéctomie suivie
de lavages répétés du colon. — R. CHARRIER. Dégéné-
rescence mentale et hystérie. Les empoisonnements.
Etude psychologique et médico-légale. — A. LAFRETTE.
Physiologie et chimie chez les aliénés. — E. MAN-
CHAND. Chloroforme et psychopathies.

Gynécologie. — ROBERT T. MORRIS. Un cas de greffe
ovarienne suivie de grossesse ayant abouti à la nais-
sance d'un enfant vivant.

Pathologie générale. — L. GÉBERT. Le tétragné en
pathologie.

Électricité médicale. Radiologie. — GORDANI. Sur le
diagnostic des tumeurs de l'hypophyse par la radio-
graphie.

Médecine légale et toxicologie. — P. CIBRIE. Des
amorphoses consécutives aux traumatismes légers
dans les accidents du travail.

CHRONIQUE

D^r LANDOUZY. Médecine sociale. A propos de l'application
de la loi du 14 Juillet 1905.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

F. VIDAL et A. JAYLE. La cure de déchloruration dans le
mal de Bright et quelques maladies hypodermiques. —
Ch. MOURET. Notions fondamentales de chimie orga-
nique.

NOUVELLES

COQUELUCHE Quelque 8 Jours
avec
DU THÉ À GOUTTES PECTORALES NICAN
Extrait de fucus et de sucre, Ph^e CANTIN, à Paris (S.-&-O.).

LA BOURBOULE CHAUSSEY PERRIERE
ANÉMIE. FIÈVRE. LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LUCHON BAINS DOUCHES
VAPEURS NATURELLES
Affections des rhumatismes.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

Plus d'odeur.

Plus de goût.

VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

leurs. Mais les autres, qui jugera de leur état d'incubabilité? Que de différences dans les manières de voir entre médecins? Que de difficultés et quelles dépenses! J'étais d'avis de conclure pour l'hospitalisation de tous ceux qui ne pourront plus travailler, sans chercher à préciser la nature et la guérison possible de leur maladie? Je serais très heureux d'avoir votre avis.

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Maître, en même temps que toutes mes excuses, l'expression de mes sentiments les plus respectueux.

Dr P...,
conseiller général.

Honoré confrère,

D'abord, toutes mes excuses de n'avoir pu vous répondre plus tôt.

Dès la promulgation de la loi du 14 Juillet 1905, j'ai pressenti les difficultés pratiques de première application sur lesquelles allaient avoir à se prononcer les Conseils généraux, puisque, comme vous le rappelez, j'appelaï, dans *La Presse Médicale* du 6 Septembre 1905, l'attention du corps médical sur cette importante question.

J' imagine que plus d'un conseiller général, médecin ou laïque, partagera une manière de voir sur le *total* des appréciations touchant chacune des espèces sur lesquelles vous auez à statuer pour établir la première mise en train de la loi.

Il est évident que la plupart des invalides

civils — remplaçant dans les obligations de l'Etat les estropiés que les guerres de Crimée, d'Italie et de 1870 hébergeaient à l'Hôtel des Invalides — que, au 1^{er} Janvier 1907, vous assisterez obligatoirement; il est évident que la plupart de ces invalides sont, socialement parlant, des incurables et comme tels obligatoirement *assistables*. Ils ne reprendront pas plus leur travail qu'ils ne recouvreront jamais le plein fonctionnement de leurs pommuns, de leur cœur, de leur moelle épinière, de leur foie ou de leurs reins, donc ils se trouvent privés de ressources.

Quelles que soient parmi ces malheureux les catégories à faire — il faudra vraisemblablement autant de catégories que pour les accidents de travail — j'estime, que, pour appliquer les divers modes d'assistance aux invalides civils : à domicile, à l'hôpital ou dans un hospice, il sera indispensable, devant le Conseil général, pour chaque individu, de statuer à l'aide d'une fiche médicale constatant : le début, l'évolution, le siège, l'étendue comme la nature de l'invalidité, laquelle invalidité définitive n'est autre, dans l'espèce, que l'incubabilité réclamée par la loi pour rendre l'assistance obligatoire.

Les Conseils généraux vont être ainsi amenés, dans toute la métropole, à étudier les meilleurs modes de l'assistance obligatoire à *tous* les invalides, quelle que soit la raison dominante de l'incubabilité. Les Conseils généraux vont avoir à appliquer et l'assistance *familiale* (possible seulement pour les catégories spéciales d'incurables non contaminants), et la question d'assistance en *maisons de secours*, communales, intercommunales ou départementales, dans lesquelles, en bâti-

liaires des somnents sans ramollissement, les adhérences pleurales, la symphyse et l'hypertrophie cardiaques, les lésions valvulaires, la compression de la moelle (potique ou syphilitique), les névrites périphériques, la maladie de Parkinson, l'aphasie, l'hémiplegie avec contracture, la sclérose précoce ou tardive, etc., etc.

ments parallèles ou isolés, pourront être assistés, d'un côté : les cancéreux, les estropiés (manchots, bancals, cardiopathes, hémiplegiques, etc., etc.) ; d'un autre côté les phthisiques, cutanés, bronchiques, pulmonaires, intestinaux.

Pourtout et toujours il faudra, ici comme au palais, juger dans l'espèce. Si l'assistance d'un incurable cardiopathe, hépatique ou névropathe peut se faire indifféremment familiale, ou dans toute manière de maisons de secours, il en devient autrement pour l'assistance d'un bronchiteux chronique suspect de bacillose comme pour l'assistance d'un phthisique. Ces deux derniers incurables sont justiciables seulement de modes particuliers d'assistance (hôpital ou hospice ayant des salles spécialisées), sinon, ce serait, dans le placement familial, menace de contamination des gens bien portants; ce serait, dans la maison de secours, menace de contamination des infirmes et des vieillards par les tuberculeux côte à côte assistés.

Nous sommes d'accord, vous et moi, pour penser que le plus facile de la besogne des Conseils généraux se sera l'assistance des cancéreux, des septuagénaires, des estropiés et des gâteux; mais comme je l'écrivais, il y a un an déjà, ces malheureux ne formeront pas le gros des bataillons d'assistés. En fait d'assistés obligatoires, il va falloir compter avec de nouveaux appelés, avec les légiens de bacillaires que ces bacillaires soient des phthisiques classiques ou des tuberculeux frustes, mis en incubabilité par affections des jointures, du péricarde, de la plèvre, du foie, du péritoine, etc., puisque la tuberculose s'étend partout dans vos campagnes comme dans nos villes; puisque, tout en soignant autant de phthisiques qu'autrefois, nous voyons, aujourd'hui, énormément de tuberculeux dont les modalités anato-symptomatiques ont échappé à nos péres, à moins que — la chose n'aurait rien d'extraordinaire — la tuberculose, dans sa dissé-

1. L. Landouzy, *Médecine sociale*. Remarques sur l'application et la portée de la loi relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources.

2. Au point de vue médical et social, l'infirmité invalidante ne paraît équivaloir à l'incubabilité, et à ce titre serait peut-être préférable, car telle affection qui, au regard des laïques n'emporte pas d'emblée l'idée d'incubabilité comme le font le cancer et la phthisie, peut entraîner l'idée d'incubabilité progressive et définitive, tels : l'empyème pulmonaire, l'asthme, la bronchite chronique, l'infirmité

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'Acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
« Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur
« dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (Acide thyminique) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^m 25**.

DOSE MOYENNE : 0^m 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^e, PARIS.

mination progressive, ne montrant autant d'affinités pour tous nos viscères et nos appareils qu'elle semblait en montrer de particulières pour l'appareil respiratoire.

J'estime que la difficulté de première application de la loi résidera précisément dans l'assistance des tuberculeux qui, à défaut, chez nous, d'une loi spéciale (semblable à certaines lois de pays étrangers visant particulièrement la tuberculose), vont tant bénéficier de la loi générale du 14 Juillet 1905.

J'estime, honore confrère, qu'il appartient aux conseillers généraux avertis comme vous l'êtes : de présenter un rapport dans le sens des idées qui nous sont communes ;

d'établir des modèles de fiches que, après examen détaillé, remplit le médecin de tout individu réclamant l'assistance.

Ces fiches envoyées aux Conseils généraux seraient, par une commission *ad hoc*, classées sous diverses rubriques ou sous divers numéros — comme l'on fait dans l'armée pour les diverses réformes — rubriques et numéros correspondant aux différents modes d'assistance entre lesquels les Conseils généraux répartissent leurs incurables, cette répartition nous apparaissant, dans les grandes lignes, devoir se faire sous trois formes :

- 1° Secours en argent donné à l'incurable soigné à son domicile ;
- 2° Assistance de l'invalidé dans une famille qui, pour ce, reçoit un subside ;
- 3° Assistance dans l'hôpital ou dans l'hospice (ou dans toute autre maison de secours organisée en vue de sa fonction spécialisée) communal, intercommunal ou départemental.

Je m'excuse de répondre un peu longuement quoique hâtivement aux questions que, honore Confrère, vous me faites l'honneur de me poser. Ces questions, aussi délicates et difficiles que poignantes et pressantes, sont bien dignes d'accaparer l'activité d'hommes comme vous qui vous

passionnez pour pareils problèmes dont la solution ne peut, en partie, venir que de la Médecine Sociale.

Veuillez, honore Confrère, croire à mes meilleurs sentiments.

D^r L. LANDOVIZY.

Paris, 18 Août 1906.

A travers le Monde

ANGOLETTERE

« L'Office des postes d'Angleterre vient d'ordonner le retrait du timbre de trois pence dont la couleur jaune et brune, à ce que nous apprend le recueil *Medical The Lancet*, renfermait des principes toxiques. La matière colorante de ces timbres était, en effet, à base de chromate acide de plomb, sel des plus toxiques, à preuve que l'on a pu constater des empoisonnements chez des enfants en ayant absorbé une douzaine de milligrammes seulement. Or, par ailleurs, chaque timbre de trois pence ne renfermait pas moins de 1 milligramme de chromate acide de plomb. »

CANADA

« L'effectif des Indiens dans l'étendue du Dominion of Canada est de 107.637 y compris 22.000 individus vivant en dehors des réserves ; en 1905 les naissances se sont élevées à 2.699, et les décès à 2.436 ; d'où un excédent de 273 nés. Il y a eu excès des décès sur les naissances au Nouvelle-Ecosse, dans l'île du Prince-Edouard et en Colombie. »

LIVRES NOUVEAUX

F. Vidal et A. Javal. — *La cure de déchloruration dans le mal de Bright et quelques maladies hydropigènes*, 1 vol. de 96 pages des « Actualité Médicales », Paris, 1906. (BAILLIÈRE ET FILS.)

C'est bien d'actualité qu'il s'agit dans ce petit livre, mais d'une actualité qui a déjà fait ses preuves

et qui est aujourd'hui d'une application courante. La cure de déchloruration de Vidal et Javal a donné des succès trop éclatants pour que cette méthode n'ait pas rapidement conquis droit de cité définitive en France et à l'étranger.

Il restait cependant à synthétiser l'ensemble des notions éparses à ce sujet, et c'est ce travail de groupement que se sont proposé les auteurs dans cette monographie d'une grande utilité pratique.

Vidal et Javal y soulignent, en effet, les grandes et petites lignes des traitements médicamenteux et alimentaires. Des indications précises sont données sur les menus des brillantes aux différentes périodes de leur maladie, sur la façon et sur les divers aliments ainsi que sur l'art de varier et d'apprêter les mets déchlorurés.

Pouvait-on demander plus de notions pratiques, en dehors des conceptions scientifiques et biologiques qu'elles renferment, à ces pages que chacun aura tout intérêt à consulter ?

J.-A. S.

Ch. Mourou, professeur agrégé à l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Paris. — *Notions fondamentales de chimie organique*, 1 vol. in-8° de vi-292 pages, 1906, 2^e édition. Prix : 7 fr. 50 (GUTHRIE VILLARS, éditeur).

Dans cet ouvrage, l'auteur expose les principales théories actuelles de la chimie organique et l'étude sommaire et très générale des fonctions les plus importantes. Toutes les questions de détail ou d'intérêt secondaire ayant été volontairement écartées, ce livre doit être la trame même de nos connaissances en chimie organique.

Envier l'esprit de l'élève ou l'initiant graduellement un mécanisme de transformations de la matière et en lui présentant les grandes lignes de la science avec le relief qui leur convient, le préparer ainsi à suivre avec fruit un *Cours complet* et à faire un usage profitable des *Traité*s proprement dits, tel est le but poursuivi par la publication de ce petit ouvrage, qui on peut considérer comme une « introduction à l'étude de la chimie organique ».

A. M.


TÉNIA ET VIANDE DE MOUTON

On sait que la chair crue des bovidés et des sucs occasionnent fréquemment le ténia.

On eût se mettre à l'abri de ce grave inconvénient en prescrivant la viande de mouton. Or MM. les professeurs Demons et Arnozan ont exposé devant la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux (Mars 1904) que le mouton est très souvent porteur de ténia à échinocoques.

Ces parasites occasionnent des kystes hydatiques, maladie très fréquente dans les Landes, où l'on consomme beaucoup de mouton.

On peut pratiquer la Zoonothérapie plus commodément économiquement, sans craindre cette complication, en faisant usage d'une préparation sure d'hémoglobine. Le sirop d'hémoglobine de Deschiens a donné sous ce rapport, dans les hôpitaux, des résultats remarquables chez les tuberculeux, les anémiques et les neurasthéniques ; la culerée à soupe équivaut à 1/2 litre de jus de viande. On en donne une à chaque repas.



LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE À 100 VOL.
Rigoureusement
NEUTRE ET STABLE
★
FLACONS
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS
L. 1 p. PERHYDROL - 9 p. Eau distillée = 10 p. 100° à 10 vol.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

Donner 10 gr. 20 - 50 gr. 100 par jour.
TABLETTES DE TANNIN-MERCK
CHIMIQUEMENT PUR
TONIQUE - ASTRINGENT - ANTISEPTIQUE - HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES - TUBERCULOSE - REPHRÉSIS CHRONIQUES
Pharmacie de St. ROUSSEAU, 63 Rue La Boétie, PARIS.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Les meilleurs résultats de l'usage de
ABSORPTION FACILE - PAS DE BRULURES - PAS DE NAUSEES
POUVOIR ANTICANCÉREUX CONSIDÉRABLE
DIESTIONS PERTURBES - BALLONNEMENTS - DILATATIONS
CHOLÉRIQUES - COLIQUES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris et toutes pharmacies.

HOPOGAN **PEROXYDES MÉDICAUX** **EKTOGAN**
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
87 Rue d'Albion, Paris
USAGE INTERNE USAGE EXTERNE

IODONE

(**IDO-PEPTONE**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IOURE** de **POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LE GRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Karabogé au Glazen et moyen lentement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'**ADRENALINE** d'après le procédé du Dr. **TAKAMINE** qui l'a découverte. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "**ADRENALINE-TAKAMINE**" et exigez le nom **PARKE, DAVIS** et Cie, sur l'étiquette. Gros : **ADRIAN** et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS

(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOÎTES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent cube	PRIX la boîte
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Sparteïne.	0 gr. 05	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort (la boîte)	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse).	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

DIIDOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'**IODOFORME** SANS EN AVOIR L'ODEUR DÉAGREABLE.

ANESTHÉSISQUE — **DESINFECTANT** — **RIGOREUSEMENT INODORE**

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX**
Bien Spécifier : **DIIDOFORME TAINÉ** Agent **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

DRAGÉES GRANULES AMPOULES

DRAGÉES : 0,050 — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULES : 0,050 — par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES : 0,050 — par centimètres cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifiées les applications thérapeutiques.

MEDICATION PHOSPHORÉE par **OVO-LECITHINE BILLON**

Indications thérapeutiques : Anémie et Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc ; NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, GÈVE, etc.

Effet le plus grand : Phosphore métalloïde que ceux du DANGER NUL.

Ne pas confondre la médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de sésame, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE : 517-12

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-SPHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'acid. phosphorique Anhydride

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moins de la dose.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHICIFLOR
Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÈES de Contraxéville contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID

De GRIMAUD et C^e

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les mœurs un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la surpression des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.** 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, F^{rs} Honoré à toutes Pharm.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & C^e, 87, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac.

2^{es} Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^{es} Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est évité impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général: Maison **FRERE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules ballulés. — Elle fournit les matières premières et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE
(Suc de Vlande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphétiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescences, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulence.
Acidités.

Pituites — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

1/2

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillerées à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau tiède.

par jour : PASTILLES : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & C^e), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaiaccol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments purs des croûtes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en facons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRERE, 19 rue Jacob, Paris.

res, Serris, Bignonet, Bonny, Jénard, Marchat, Dupin, Repellin, Ibrahat, Maillet.

Au grade de médecin aide-major de l'armée territoriale, MM. Van Hédougem, hommes, lieutenants.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Roux-Freidinger, du port de Toulon, est nommé secrétaire du Conseil supérieur de santé, en remplacement de M. Barthélemy rendu au service général.

M. le médecin en chef de 1^{re} classe Barret, du port de Brest, est appelé à servir à Paris comme membre du conseil supérieur de santé de la marine.

— M. le médecin principal Audibert, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la *Magenta* (école des torpilles) à Toulon.

— M. le médecin principal de réserve Nicolas du port de Toulon est rayé sur sa demande du cadre des officiers de l'armée de mer.

— Sont nommés dans la réserve de l'armée de mer : au grade de médecin principal, M. Bizardel, médecin de 1^{re} classe de réserve ; au grade de médecin de 1^{re} classe, MM. Flaud, Dupin, Le Marchandou, Besnard, Kérébel, médecins de 2^e classe de réserve.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin major de 2^e classe Pichon est désigné pour servir, en activité, hors cadres, à l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie.

MM. les officiers du corps de santé dont les noms suivent ont reçu les affectations ci-après en vue d'assurer le service dentaire des troupes coloniales dans les garnisons de Cherbourg, Brest et Hyères, savoir :

Au 5^e rég. d'infanterie coloniale à Cherbourg, M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Pouillart ; au 2^e rég. d'infanterie coloniale à Brest, M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Lédant ; au 22^e rég. d'infanterie coloniale à Hyères, M. le médecin-major de 2^e classe Ray.

Exemple à suivre. — Par son testament, M. le professeur Jaumes, qui vient de mourir à Bordeaux, institue la Faculté de médecine de cette ville sa légataire universelle.

Voici les principales dispositions de son testament :

Une rente de 6.000 francs est laissée pour la création d'une chaire de Pathologie générale et de thérapeutique ;

Une somme de 30.000 francs à l'Association des médecins de l'Hérault ;

Une somme de 30.000 francs à l'Académie des sciences, lettres, médecine de Montpellier ;

Un prix de médecine légale annuel est fondé à la Faculté de médecine ;

Un prix de médecine légale annuel est fondé à la Faculté de droit ;

Une rente viagère de 10.000 francs est laissée à une

parente âgée, pour revenir, à sa mort, à la Faculté de médecine.

Étranger.

V^e Congrès périodique international d'obstétrique et de gynécologie. — Le V^e Congrès international d'obstétrique et de gynécologie, fixé au 11-18 Septembre 1905 et remis ensuite à un an, devait avoir lieu en automne de l'année courante, mais déjà depuis le commencement de l'année se sont fait entendre des doutes sur son succès, la masse de réunions scientifiques à l'étranger et l'évolution sociale en Russie étant de mauvais augure pour le succès du Congrès.

Les membres du Comité d'organisation, ayant demandé avis à ce sujet à un grand nombre de représentants de notre spécialité, ont reçu des réponses unanimes, exprimant le désir de voir le Congrès remis encore pour un an. Le Comité d'organisation, se rendant entièrement aux considérations invoquées et ne voulant pas risquer le succès du Congrès, se voit obligé, à son grand regret, de renoncer à son arrangement pour cette année et à l'honneur de vous annoncer que le V^e Congrès international d'obstétrique et de gynécologie a lieu que le 11-18 Septembre. N. x. (29 Août-5 Septembre) 1907.

Nécrologie. — On nous annonce la mort de M. Marchais, décédé subitement à Pormio (Italie), où il était en villégiature. Ancien interne des hôpitaux de Paris, M. Marchais s'était consacré à la pratique du massage. Parmi les nombreux travaux qu'il publia sur ce sujet il faut mentionner spécialement plusieurs communications importantes sur le massage appliqué au traitement des phlébites et sur la thérapeutique des varices. M. Marchais fut un des premiers promoteurs des cours d'enseignement médical professionnels. Il lui-même donna le cœur de tous ceux qui l'ont connu d'annales regards.

CONCOURS

Société de médecine de Paris (Prix Duparcque). — Le 25 septembre 1907, dans sa dernière séance (3^e séance), la Société de médecine de Paris décrutera le prix Duparcque (une somme de 1.300 francs sera distribuée) à l'auteur du meilleur mémoire en français sur la question suivante : *Des rapports de l'appendicite avec l'entéro-colite méso-colique.*

Les mémoires, inédits et non encore récompensés, devront être déposés au siège de la Société, 12, rue de

Seine, au chez le secrétaire général, 2, rue Casimir-Dela-vigne, avant le 1^{er} Octobre 1907, dernier délai. Le concours sera ouvert le 1^{er} Octobre 1906. Chaque mémoire sera désigné par une devise ou un diagramme écrit sur la première page de la main de l'auteur et accompagné d'un pli cacheté : ce pli devra porter uniquement, à l'extérieur, la même épigraphe reproduite ; à l'intérieur le nom et l'adresse de l'auteur.

Tout concurrent qui se serait fait connaître d'une façon quelconque avant l'attribution du prix serait de fait exclu des concours. Seuls, les membres titulaires et honoraires de la Société ne peuvent être admis à concourir.

Hôpitaux de Mustapha. — Des concours auront lieu le 20 octobre prochain pour sept postes d'élève externe en médecine et en chirurgie et pour cinq places d'interne en pharmacie.

Les internes titulaires sont nommés pour quatre ans ; les internes provisoires le sont pour une année seulement ; ils auront le droit de reconcourir en 1907, pour les places d'interne titulaire.

Les pièces à produire et la demande d'inscription seront reçues au bureau du Secrétariat général des Hôpitaux (Hôpital général) jusqu'au samedi 1^{er} Novembre, 5 heures du soir.

RENSEIGNEMENTS

Jeune Docteur, de la Faculté de médecine de Paris, cinq ans d'externat, demande remplacement à Paris ou en province. Pressé. Écrire P. M., 27.

RAYONS X A vendre, installation complète radiologique. Dépôts : M. RICHARDS, 19, rue Collet, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHE MOORE

M. N. les Praticiens
Boulevard de la Coligny 7
MOORE'S FRENCH AGENCY, 8, Boulevard Poissonnière, Paris.
La seule vraiment INVERSEMENT dans le genre, sans la faiblesse de base.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, Imp., 4, rue Casot.

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, le **DYPÉPSIE ATONIQUE**, les **FIÈVRES INTERMITTENTES**, les **Catarrhes d'origine post-mécanique** et **obstructive** de long séjour dans les intestins. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à l'étranger, de 10 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

en 4 cuillerées café, 3 fois de suite.

Dépôt : **VERNE**, Pharmacien à l'École de Médecine GRENOSLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

ICHTHOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sautaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATRIQUE

Contre les **VOISSÉMENTS** en général ; les **VOISSÉMENTS** de la **GROSSESSE**, du **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Prendre : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61 Boulevard Haussmann Paris

Préparation dans le **TUBERCULOSE** et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol de Payès

Baume antituberculeux pour le Nez

Le tube : 4 fr. 50. Exiger la marque **LYSOL** à 4°.

INSTITUT DE THÉRAPIE PHYSIQUE

D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)

MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

STABILISSEMENT DE LA SOURCE BADOIT

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

ABONNEMENT :

Paris, 20 fr. ; Départ, 25 fr. ; Étranger, 26 fr.

Médication Reconstituante : Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Veritable **SPECIFIQUE** des **DYSURASIES CONSUMPTIVES** Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reconstituant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la **MÉDICAMENT PHOSPHORÉ, ARSÉNICALE et HÉMATIQUE**

NERVOUINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : **Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, 1 troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, 2 Anémie, Impuissance et autres Débilités.**

MODE D'EMPLOI : 3 à 5 Dragées par jour avec repas ; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence. Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Cligny, PARIS, et toutes Pharmacies.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulée à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cassia vanille, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE est très agréable au goût et prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de bois frutes de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	10 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cassia caraque Vanille.....	10 gr.
Sucre.....	Q. S.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

C²¹H²⁷As²O⁴, CO²H²

Ampoules injectables
à 0 gr. 50, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

Formule basique de QUININE LACROIX

Cachets
à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus
Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
à 16 Capsules par boîte.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.
DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, DIATHÈSE URIQUE, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes: NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et de REIN. DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre renal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSIS: Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — TRIUK: La FLACON 60 fr.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION
PAS d'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

EXEMPLE LE FLACON DÉMONSTRATEUR, Modèles déposés. — Laboratoire du D^r TISSOT, 24, Boulevard du Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larvacc.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Huguicourt.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

JULIUS VOISIN et RODOLPHE VOISIN. Emploi du bromure de potassium dans l'épilepsie.

BOUCHER. La flore microbienne de l'ulcère des pays chauds.

MAURICE GRAMPEAUX. Le surmenage aigu. Petits et grands signes.

CONGRÈS

Association des médecins de langue française de l'Amérique du nord. Troisième réunion tenue aux Trois-Rivières, les 26, 27, 28 Juin 1906.

SECTION DE MÉDECINE

La tuberculose. — Injections trachéales dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. — Tuberculose.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Action des rayons X sur l'ovaire de la chèvre. — Les variations du nombre des trypanosomes dans le sang du chien infecté de morgan. — Culture de microbes en milieux chimiquement définis.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — A. BAUER. Recherches sur les voies de la circulation sanguine intra-épithéliale.

Bactériologie. — LEBLANC et GREYS. Culture du Treponema pallidum de Schaudinn. — LEWOWICZ. Cultures

pure du bacille fariniforme. — MUEHLERS et HARTMANN. La question du parasite de la vaccine. Médecine. — FA. TANNÉ. Ozone des bronches. — E. ACASSE-LAFONT. L'arénie pernicieuse proto-pathique.

Obstétrique. — A. SILBERSTEIN. Arthrites coxo-fémorales pendant la grossesse et les couches.

Vénérologie. — H. LEDUC. La syphilis à la Maternité de l'hôpital Tenon, en 1905-1906; étude statistique et diagnostique.

Neurologie et Psychiatrie. — D'ORSAY ILLICIT. Etude sur la démence précoce.

Électricité médicale. Radiologie. — WYSS. Le cancer cutané consécutif à l'emploi des rayons X.

Épidémiologie. Médecine publique et Hygiène. — A. NIETTER. Sur la mise en évidence du bacille typhique dans l'eau potable par précipitation avec l'oxychlorure de fer.

CHRONIQUE

P. D. Un médecin naturaliste et explorateur, Joseph Dombeý.

PRATIQUE MÉDICALE

E. ESCAT. Un « Mosche-Débé ».

LIVRES NOUVEAUX

Ch. SABOURIN. Les embolies bronchiques tuberculeuses. Etudes cliniques.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAUT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 À 5 CULIÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

L'UCHON BAINS DOUCHES

Affections dites rhumatismales.

Affections articulaires. Suites de traumatismes.

Lympho-arthritisme des enfants.

Arrêts de développement. Convalescences.

Saison de Juin à Octobre

ST-LÉGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Recrire Paris, Compagnie des Pousges, 15-17, rue Aubert.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

Revue Neurologique

Organe officiel de la Société de Neurologie de Paris. Direction : E. HENRIARD et M. MARIE. Rédaction : HENRY MEYER. Paraît le 15 de chaque mois. — France, 30 fr.; Départements, 32 fr.

UN MÉDECIN NATURALISTE & EXPLORATEUR

Joseph DOMBEÝ

Le journal *La Géographie*, bulletin de la Société de géographie, donnait dernièrement un bref résumé des travaux de l'expédition antartique de notre confrère J. Charcot et citait l'opinion du professeur Bouvier, du Muséum d'histoire naturelle, sur cette exploration. « La mission Charcot, écrit ce savant naturaliste, a recueilli des richesses zoologiques d'une valeur inestimable destinées à combler bien des lacunes dans les collections du Muséum. »

Par une curieuse coïncidence ces Bulletins, qui rendaient hommage aux travaux d'un médecin explorateur moderne, exhumaient par la plume de M. Gabriel Mareel un autre médecin explorateur, Dombeý, qui vivait au XVIII^e siècle, et qui, trop oublié, méritait de rentrer dans la galerie des médecins et des naturalistes illustres. M. Gabriel Mareel analysait un travail des plus remarquables dû à un de nos confrères, E.-T. Hamy, travail tout entier consacré à la biographie et aux travaux de Dombeý.

Issu d'une famille de médecins et de chirurgiens, originaire du Baggy, Dombeý fit ses études

1. E.-T. HAMY. — Joseph Dombeý, médecin, naturaliste, archéologue, explorateur du Pérou, du Chili et du Brésil (1778-1785). Sa vie, son œuvre, sa correspondance, avec un choix de pièces relatives à sa mission. Paris, Galignani, éditeur, 1905, in-8.

HÉMONEUROL COGNET

Oxyhémoglobine, Kollamine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GENERAL

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débités des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

MOQUELUCHE GOUTTES

avec ANCOINE GOUTTES PECTORALES NICAN

Extrait de la Société de Pharmacie, 10, rue de la Harpe, Paris.

PURGYL LAXATIF IDÉAL

Facile d'administration. Pas d'accoutumance. Ne laisse aucun résidu. Le mieux toléré par les enfants.

Réchant gratuit sur demande. KOEHLER, 107, r. Reaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

"Iodomarène"

Successé d'iodomarine du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

IODALIA

Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
Géog. d'Iodo par café, café,
Ph^o PÉLOULE, 2, Faub^o St-Denis, Paris. Expositions sur demande.

LA NATURE

Revue illustrée des Sciences et de leurs applications aux Arts et à l'Industrie, fondée en 1873 par Gaston TISSANDIER. Revue hebdomadaire richement illustrée. — Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Union postale, 26 fr.

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL

de médecine à Montpellier; en lui se développait de bonne heure un goût particulier, une véritable passion pour la botanique. De nombreuses excursions botaniques dans les Pyrénées, le Jura, les Alpes, ses relations bien vite amicales avec Thouin, Duchesne, A.-L. de Jussieu, le désignèrent au choix de Turgot lorsque celui-ci songea à organiser une expédition dans l'Amérique du Sud pour y chercher des plantes qu'on pourrait acclimater en France.

Dombey gagna Madrid à pied en herborisant. C'est là qu'il rencontra l'homme qui devait si durement entraver sa carrière; Casimiro Gomez Ortega, botaniste très connu, patriote à courte vue, ne put supporter qu'un étranger parcourût les colonies espagnoles et dressât le catalogue de leur flore. Il manœuvra habilement auprès du ministère, fit organiser une expédition scientifique composée de deux naturalistes : son cousin Hipólito Ruiz et son élève Pavon; Dombey leur est adjoint; on leur donne des appointements supérieurs et, malgré leur jeunesse et leur inexpérience, les deux Espagnols passent pour les chefs de la mission.

De 1778 à 1785 Dombey parcourt le Pérou, le Chili et le Brésil. Ses découvertes botaniques sont de la plus haute importance; il envoie en France herbiers et graines, entretient avec ses savants compatriotes une laborieuse correspondance, les mettant au courant de ses explorations et de ses découvertes. Il est entraîné par les circonstances à s'occuper des anciens Péruviens; il pratique des fouilles à Chiclaya, à Chicla et surtout à Pachacamac, où il se procure la fameuse *vestidura* de l'Inca qui fait aujourd'hui l'ornement du musée archéologique de Madrid.

Il sait à l'occasion se souvenir qu'il est médecin pour donner des soins aux populations décimées par les épidémies.

Son activité est dévorante, sa passion scientifique l'entraîne à étudier tout ce qui se présente

à ses yeux : il inspecte des mines qui viennent d'être ouvertes et se rend compte de leur richesse; il étudie la canelle du Pérou; il recherche du platine, métal alors extrêmement rare en Europe; il recueille du salpêtre dont s'occupait à ce moment notre Académie des Sciences; il découvre de précieuses lianes à caoutchouc; il analyse des eaux minérales; il explore le lac Lariochola, source des Amazones; il pénètre à travers les Andes et en franchit les chaînes à plusieurs reprises.

Dombey se dépense sans compter; excédé de fatigue, abattu par la maladie, épuisé de privations, abreuvé de dégoût par ses compagnons, il parvient à rentrer en France. Un mineur se déclare, toutes les mines sont oubliées et toute compatriote part pour le Chili; il y tombe en pleine épidémie et soigne avec le plus extrême dévouement colons et Indiens. En vain on veut retenir à prix d'or un médecin si précieux, Dombey reprend ses recherches naturelles et ses missions officielles. Ce n'est que vaincu par le scorbut, la dysenterie, le *Dicho*, qu'il s'embarque enfin pour l'Espagne. Après une traversée horrible, il atteint le Brésil et ne peut se tenir d'y procéder à de nouvelles recherches botaniques. Enfin le 28 Février 1785, il arriva à Cadix avec 75 caisses.

Dombey encore malade dut résister aux prétentions d'Ortega qui voulait le dépouiller du fruit de ses travaux comme ayant été accomplis en terre espagnole par une mission dont les quatre cinquièmes étaient espagnols. La lutte fut épineuse; les collections du roi d'Espagne ayant été jetées à la mer, on force Dombey à livrer la moitié de celles qu'il rapporte et on lui arrache la promesse de ne pas publier son ouvrage avant les Espagnols. L'héritier ayant commencé de publier la description des plantes rapportées par Dombey dut s'arrêter sur les réclamations du comte d'Aranda.

Dépouillé des résultats splendides de sa longue

et douloureuse mission, vieilli, malade, découragé, Dombey se retira dans sa province, passa de tristes années incapable de travailler et de vouloir. Il ne fut tiré de ce lamentable état que par le siège de Lyon pendant lequel il s'engagea à l'hôpital militaire, où il servit avec son habituel dévouement. En 1793 il fut chargé d'aller présenter aux États-Unis l'étalon des nouvelles mesures; en réalité, c'était une nouvelle mission scientifique qu'on lui confiait. A la suite de divers incidents, le vaisseau qu'il montait fut pris par des corsaires et Dombey, jeté en prison à Montserrat, ne tarda pas à y mourir (Mars 1794), épuisé par les chagrins, la maladie et les mauvais traitements.

L'œuvre commencée par L'Heritier ne fut jamais reprise et les naturalistes rassemblés par Dombey n'ont pas été utilisés. Nous devons être reconnaissants à M. Many d'avoir ramené la postérité à s'occuper de Dombey et à lui rendre la justice qui lui est due.

Il est réconfortant de penser que de nos jours les travaux des naturalistes et des explorateurs reçoivent plus facilement la notoriété et les récompenses qu'ils méritent.

On sait que le gouvernement a décidé la publication des travaux de l'expédition antarctique française. Charcot, plus heureux que son illustre et infortuné confrère Dombey, n'attendra pas cent ans que justice soit rendue à ses travaux. Cela est tout à l'honneur de notre époque.

P. D.

PRATIQUE MÉDICALE

UN "MOUCHE-BÉBÉ"

Tout coeryza, quelle que soit sa nature, créée chez le nouveau-né un danger immédiat, auquel il faut parer d'urgence.

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
S. GREMY, 16, rue de La Tour d'Auvergne, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-VALMÉR (LOIRE)
SOURCE BALDOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Les Plus Légères d'Estomac.

VENTES
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Décret du Ministre Public
Juré par le 12 Août 1897.

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYNATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge
Comprimés argentés lenticulaires s'emboîtant comme pilules, dosés à 0,70 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument indolore — Absorption rapide par la peau

SALÈNE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique

Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Méthode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le
salène pur, salène mélangé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, ST-FONS (Rhône).

SOLUTION
DIGITALINE GOSNOLLE
à l'alcool
1 millil. sur 50 centimètres

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
DE DIGIT. VINE chloroformée
1 à 3 par jour.

Ce danger vient de ce que le nourrisson ne sait pas se mouvoir. Les mucosités s'accumulent dans son nez et en déterminent l'obstruction. Il en résulte, d'une part, que sa respiration est profondément troublée, parce que la bouche n'est pas entrainée, à cet âge, à la suppléance respiratoire artificielle du nez : et qu'ainsi s'établit un état de asphyxie grave. Il en découle, d'autre part, que l'enfant ne peut plus téter, puisque cet acte exige la succion à bouche fermée, condition irréalisable quand le nez est clos, et ainsi s'établit un état de dénutrition rapide.

Décongestionner le nez, ne fait-ce que momentanément, quitte à recommencer cette manœuvre salutaire autant de fois qu'il est nécessaire, voilà quelle est l'indication capitale du traitement.

Pour ce faire, divers moyens ont été proposés. Tout d'abord la *douche liquide* : moyen difficile à exécuter chez un nouveau-né, et qui risque fort d'envoyer dans les oreilles ou dans les voies aériennes de l'eau chargée d'éléments septiques.

La *douche sèche* avec la poire de Poltizer lui est généralement préférée parce que plus aisée et plus inoffensive : cependant elle a aussi, quoique à un moindre degré, l'inconvénient de pousser mécaniquement les sécrétions nasales vers des régions dangereuses.

Quant à l'*écouvonnage du nez* avec un portecoton, c'est une manœuvre dangereuse, quand elle n'est pas faite par une main médicale exercée.

Devant l'insuffisance de ces méthodes, j'ai eu l'idée de recourir à l'*aspiration des mucosités*, à l'aide d'un petit aspirateur très simple, que j'ai fait construire par Collin.

Cet instrument, véritable *Moucho-Bébé*, est composé d'une simple ampoule élastoïdale, en verre, dont le pôle libre se termine par un embout conique, destiné à être engagé dans une narine ; le pôle opposé, fermé, est traversé par un tube de verre clos à son extrémité, pourvu d'un cillet latéral, et plongeant dans l'ampoule. Une

poire élastique, destinée à faire le vide dans l'ampoule, par l'intermédiaire du tube intérieur, est adaptée à ce pôle.

Un support, formé de deux anneaux réunis par des traverses métalliques, sert à maintenir l'instrument, en dehors du service.

••

Le maniement en est très simple. Il suffit, la poire étant préalablement comprimée, d'introduire l'embout libre dans la narine de l'enfant. Le vide réalisé par l'élasticité de la poire fait immédiatement monter les sécrétions nasales dans l'ampoule.

Cette manœuvre doit être faite successivement sur chaque narine, et peut sans inconvénient être renouvelée. On devra, en particulier, procéder à l'évacuation des deux fosses nasales avant chaque tétée. L'instrument, inoffensif, peut être confié à l'entourage, ce qu'on ne saurait faire avec la douche liquide ni avec la poire de Poltizer.



Après chaque aspiration, les exsudats contenus dans l'ampoule sont aisément expulsés en comprimant la poire.

L'ampoule est ensuite très facilement nettoyée dans de l'eau bouillie, additionnée de sel marin, s'il s'agit d'un coryza catarrhal, additionnée d'un antiseptique alcoolé, tel que le lysol ou le lysomure, s'il s'agit d'un coryza septique. Ces désinfectants, en raison de leur caractère savonneux, dissolvent bien les mucosités nasales.

E. ESCAT.

LIVRES NOUVEAUX

Ch. Sabourin. — *Les embolies bronchiques tuberculeuses. Etudes cliniques.* Paris, 1906. 1 vol. de 264 pages (ALCAN, édit.).

Sous ce titre, bien fait pour piquer la curiosité, Sabourin donne une étude clinique très personnelle de multiples manifestations d'apparence pneumonique, pleuro-pneumonique ou pleurale qu'on englobe d'habitude sous les noms de congestions pulmonaires et pleuro-pneumonies, de broncho-pneumonies, de pneumonies lobaires ou pseudo-lobaires, voire de spléno-pneumonies, et qui, pour lui, ne revêtent que l'expression symptomatique d'infarctus tuberculeux, d'embolies bronchiques tuberculeuses.

Quoi qu'on pense de la théorie, très originale, mais non démontrée, le livre n'en reste pas moins un document clinique de haute valeur par la description très précise des signes physiques, aidée par des schémas très clairs, et la logique des diagnostics portés.

Lorsqu'on suit de près les tuberculeux du poumon, ou on tarde pas à s'apercevoir qu'il est fort difficile d'interpréter les phénomènes de l'auscultation d'après les descriptions classiques de la phisic chronique.

L'auteur, constatant ce désaccord entre le schéma traditionnel et la réalité vivante, n'a pas hésité à modifier l'un d'après l'autre. Disciple aisé de Claude Bernard, il a fait preuve d'esprit scientifique. Son livre mérite d'être lu.

LAUREL-LA VASTIE.

BIBLIOGRAPHIE

1229. — E. Laval. — *Guide du médecin de réserve.* 1 vol. in-18 de 350 pages avec 100 figures, cartonné toile. Prix : 5 fr. (O. Doin, édit.).

1231. — Ch. Moreau. — *NOTIONS FONDAMENTALES DE CHIMIE ORGANIQUE.* 2^e édition, revue et augmentée. 1 vol. in-8^e de 320 pages. Prix : 7 fr. 50. (Gauthier-Villars, éditeur.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES. Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine anorphe* pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'*insomnie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*obésité* et la *constipation* par atonie de l'intestin.

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 833, Paris, et les Pharmacies

ODALOSE GALBRUN

L'ODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE

Combinaison directe et stable de l'iodure avec la Peptone

Découverte en 1896 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Spécialiste au 517 Cours International de Monaco, Paris 1905.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Obésité.

IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODE des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme un gramme Iodure alcoolé.

Dose normale : cinq à vingt gouttes par Enfants ; dix à cinquante gouttes par Adultes.

Demande Brochure sur l'iodothérapie physiologique par le Peptoniodé

Pharmacie GALBRUN, 43, Rue Beaupréau, PARIS et toutes Pharmacies.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP D'BOUSQUET

Titre à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromofome première épreuve bouchée.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à pologne pour les Adultes.
Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, PARIS (8^e)

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

SPECIFIQUE

DOULEUR de LA TOUX
de TOUS les ORIGINES

en Sirop, Potion, Injections s.c., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 82, Rue Saint-Antoine, PARIS

Tablettes de D^r Bousquet

Remède spécifique de la DOULEUR
NEURALGIQUE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRÉTIQUE

Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT
4
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSE du globe.

TRIBROMURE DE GIGON

Est dissous les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état d'une solution parfaitement

que bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.

Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-verre dosant exactement un gramme

de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans une quantité

de quinquante (infusion de litée), eau sucrée, vin).

De l'accone en 50 cc., 60 cc., et 100 cc.

Usage facile, consommation indolore. (Dose : 1 à 2 cuillerées-mesures par jour.

Donne priseur : **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contient un gramme de Tribromure par cuillerée

à bouche de Sirop d'Herminette d'origine anglaise.

Ph^{ie} GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi franco d'essai à MM. les Docteurs.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C^{ie}
10, Rue de Valenciennes, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES MENSTRUELS, ANÉMIE, CHLORO-ANÉMIE

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^o Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.



3^o Granules dosés à 1 centigramme.

2^o Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4^o Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (6^e Arr.)
TELEPHONE 517-12

Aliments **CHLOROSE** *Aliments*
Toujours formuler
PILULES **SIROP**
ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER **SCROFULE** **IODE**
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la paralysie des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Universités, Communications à l'Académie des Sciences, Société de Biologie, et Thérapeutique.
Thèse sur l'**HISTOGENOL**, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Nucleobasine.
Formes :
Emulsion : 1 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
Granule : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, P^o 4 St-Denis (Seine).

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **enrichissante** capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 oct. 1905, Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplasâtres, glycérolés.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré. Indolore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LEBLANC, BAZZI, GABLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1899), SCHWIMMER, etc.

Littérature et échantillons
M. M. REINCKE
28, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Digitaine".

COMPRIMÉS de DIGITALE H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,10 mgr. de **Poudre Feuille de Digitale** titrée à 2 gr. 50 de **Digitaine crist.**, soit 1,500 grain de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de **Digitaine cristallisée**.
Il est destiné soit à une **infusion**, soit à une **maceration** (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE

Titré à 6
à un tiers de milligr. de **Digitaine crist.** par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaine cristallisée**.
LABELONYE & Co, 29, Rue d'Aboukir, PARIS.

Solution de DIGITALE crist. H. ECALLE

Titre au milligramme.
Cinq gouttes du **Racon complet** spécial renferment exactement un dixième de milligramme de **Digitaine cristallisée**.
(20 à 30 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITALE crist. H. ECALLE

au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES ("ECLAIR") de **DIGITALE crist.**, 10 c.c. à Titrer au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures).
(Direction Intermédicines).

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR N° 1. Laxatif; N° 2. Alimentaire; N° 3. Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.

Pris de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÈS de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID
De GRIMAUTL et C^e

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antituberculeuses. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant antituberculeux pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppression des glandes du cou, les gommures, les crâtes d'âne, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART, le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION. 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, FVJ-Honoré & toutes Pharmacies.

ZOMOL PLASMA MUSCULAIRE (Suc de Vétan desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérogène dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépôts phosphatés et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renforcent la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acide et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Croil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du triangle et les douleurs fulgurantes des maladies aiguës d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antithermique et une action antipyrétique. Dans les Camphorates sudorifiques, dans le Camphorate acide de Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antithermique prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Le Tussol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité : employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi : Le Tussol est soluble dans l'eau. Corréctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 3 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Le Benzozol contient 54 % de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme décongestif intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'aloësucre de menthe sous forme de poudre avant le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de crésote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

PYRAMIDON "CREIL"

Saliatyle et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Saliatyle et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour combattre les pebles sécrétés.

Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antithermique prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.

Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

Le meilleur succédané de la cocaïne.

Cet excellent antithermique contient 15/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-utérins, dans les émygèmes chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

Indiquée à l'intérieur dans l'hypertrophie de l'estomac, l'intère roid, la dyspnée nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strabisme, les métrites, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gongrele, entassement, prurit, eczéma, etc., en nature ou en émulsion mélangée à du Dermol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Saliatyle et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour combattre les pebles sécrétés.

Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antithermique prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.

Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

Le meilleur succédané de la cocaïne.

Cet excellent antithermique contient 15/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-utérins, dans les émygèmes chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

Indiquée à l'intérieur dans l'hypertrophie de l'estomac, l'intère roid, la dyspnée nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strabisme, les métrites, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gongrele, entassement, prurit, eczéma, etc., en nature ou en émulsion mélangée à du Dermol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'atimpyrine)
Spécifique contre la coqueluche.

BENZOSOL "CREIL"

Benzozolgaïacol.

Succédané non irritant de la crésote et du gaïacol.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laennec (Cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de nouvelles méthodes de diagnostic (examens de malades et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 25 leçons faites le matin à 9 h., 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laennec, par MM. MARCEL LABÉ, agrégé, et LOUIS BERNARD, médecins des hôpitaux; LOBAT-JACON, LAIGNEUX-LAVASTINE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LABÉ, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LAZZARU.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Elén de néphrologie; érythropoïèse urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections interrénales des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo réaction.

Jendredi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : docthinémie, typhoïdisme. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hépatites organiques et fonctionnelles. Signes de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, larvées. Stéthoscopie, Spirométrie. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes aigus.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Séro-diagnostic. — Soir : Syndromes paracitiques. Ponticelle biliaire. Examen de liquide céphalo-rachidien. Cystoscopie : inférences, fractures du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des mycoses.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et sérologique des liquides pleuraux et artériels. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hépatique. Ochromes. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de la fièvre d'Argy-Hobson. Syndromes radicaux. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémato-lymphocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Jendredi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matière albumineuse. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 28 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des adénopathies et splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen clinique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du cours à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants inscrits à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du cours. MM. les étudiants devront produire, en outre, le carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 2 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Les emplois de suppléants dans les Ecoles de médecine et de pharmacie. — Le *Journal Officiel* vient de publier les conditions qui régissent les conditions de nomination aux emplois de suppléants vacants dans les Ecoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie :

1^{re}. — Lorsqu'un emploi de suppléant vient à vacquer dans une Ecole de plein exercice ou dans une Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie, avis de la vacance est publié au *Journal Officiel*.

2^e. — Les candidats qui remplissent les conditions fixées par les décrets du 25 Juillet 1905 pour être nommés sans concours doivent, dans un délai de vingt jours à partir de la publication au *Journal Officiel*, adresser leur demande au ministre et joindre à cette demande :
1^{er} Trois exemplaires de chacune de leurs publications scientifiques ;
2^e Un état de leurs services.

Art. 3. — La Commission de médecine et de pharmacie du Comité consultatif de l'enseignement public donne son avis au ministre sur la valeur des travaux des candidats.

Art. 4. — Passé le délai de vingt jours, et s'il y a lieu, l'emploi est mis au concours conformément aux dispositions générales du décret du 21 Juillet 1885 déterminant les conditions des concours pour les fonctions de suppléant dans les Ecoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie.

Art. 5. — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctions de chef des travaux d'après-disques :

Ecoles de plein exercice : Chef des travaux anatomiques. Chef des travaux chimiques.

Ecoles préparatoires : Chef des travaux d'anatomie et d'histologie. Chef des travaux de physiologie. Chef des travaux de médecine opératoire. Chef des travaux de physique et de chimie. Chef des travaux d'histoire naturelle.

Distinctions honorifiques. — Médaille d'argent de HONNEUR des ÉTUDIANTS. — Médaille d'argent. — MM. COPPIN, médecin-major de 1^{re} classe des troupes coloniales; GOSSET, interne à l'Hôpital Sadiki, à Tunis.

Médaille de bronze. — M. ASSIRE, interne des hôpitaux de Rouen.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe FOURNIER, du port de Rochefort, est placé dans la position de non-activité par retrait d'emploi.

M. le médecin de 1^{re} classe DAHOIS, du port de Toulon, est désigné pour servir à l'école de pyrotechnie.

MM. les médecins de 1^{re} classe LACOURT, désigné pour embarquer sur *l'Alger*, et OUDARD, du port de Cherbourg, sont autorisés à pérmuter.

M. le médecin de 2^e classe COQUIN, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le vaisseau-école *la Borda*.

M. le médecin de 2^e classe BILHAUD, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Boucin* (escadre du Nord).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, savoir : A Madagascar, M. ROUSSEAU-BINAUD, médecin-major de 1^{er} classe.

A la Nouvelle-Calédonie, M. BOURGES, médecin aide-major de 1^{er} classe.

A la Guyane, M. LORANS, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Au Tonkin, M. CLOITRE, médecin aide-major de 1^{re} classe; de Schœnchen, médecin aide-major de 2^e classe.

Au Gabon, M. TROUBARD, médecin aide-major de 2^e classe.

En France, M. MOREL, COUIN, médecins-majors de 1^{re} classe; THOMAS-DREVEYRE, TARDIF, médecins-majors de

KEPHIR SALIERES

La Seul Képhil table en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul sucre (et 2) non caillotté.

Se conserve de 6 à 8 semaines en boîte, grâce à la pureté de ses ferments (Méthode DUPREZ, brev. int.). Pâture et son goût agréable rendent possible la consommation de Képhil par les personnes âgées et les enfants.

2^e DÉPOSÉ, prod. agréé de Pharmacie, Fec de Lille.

Par jour : 1 à 3 tasses (selon état de la santé), peu à la fois.

Unite : Laiterie Savatier et Ponsard (S.A.), 40, rue de la Paix, Paris.

DÉTAIL : Pharmacie LANOUMÈRE, 73, Avenue d'Antin, Paris.

CHATTEL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ENTÉRITES

DYSPEPSIE

OBESITÉ

APPENDICITE

TYPHLOÏTE

Fibres Paléodermes

ANÉMIE

des FAYE CHAUDS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.04

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

PAINOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE à 1^{re} 100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau ou de vinaigre courrant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIDOL 2%

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DEXTÉRIQUE MODÈLE.

POUDRE D'ANIDOL

remplace et supprime l'iodoforme.

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIDOL, 9, Rue Truchet, Paris.

S^{us} des BREVETS LUMIÈRE

Récomp. gratuite 1889-91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3

2^e classe; Lherardy, médecin aide-major de 1^{re} classe. — M. André, dit Davignand, médecin principal de 2^e classe, est réaffecté dans les cadres et placé en résidence libre.

— Sont nommés : au grade de médecin-major de 1^{re} classe dans la réserve des corps de santé coloniale, M. Gallereux, médecin-major de 1^{re} classe, retraité; au grade de médecin-major de 2^e classe, MM. Pautot, Thébaud, médecins-majors de 2^e classe classés; au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe, M. Lacour, médecin aide-major de 1^{re} classe classé.

Un nouvel hôpital. — Ces jours passés, à Clénau-roux, M. Roux, ministre de l'Agriculture, a présidé l'inauguration du nouvel hôpital-hospice. Cet établissement est construit et aménagé suivant les dernières données de la science moderne.

Congrès espérantiste. — Le Congrès espérantiste se tiendra cette année à Genève du 28 Août au 5 Septembre. Il promet d'être particulièrement brillant et complet, paraît-il, parmi ses membres bon nombre de médecins.

Congrès d'hygiène et d'assistance de Toulon. — Du 19 au 23 Septembre prochain, à l'occasion de l'Exposition internationale des industries textiles, sera tenu, à l'Hôtel de Ville de Toulon, un Congrès d'hygiène et d'assistance dont voici le programme :

1^{re} section : **HYGIÈNE URBAINE.** — Mercredi 19 Septembre, à 9 heures du matin; présidence de M. CALMETTE, directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Communications sur les *Ponts canalisés*, par M. PÉVRY; sur l'Organisation générale des moyens de prévention contre les maladies contagieuses; désinfection, par M. René POTET; Discussion du rapport sur le *Toit à l'égoût*, présenté par M. JULIEN. — A 2 h. 1/2. Démonstration à l'Hôtel des procédés expérimentés pour le *Toit à l'égoût*. — A 8 h. 1/2. Visite de l'Exposition.

Jeudi 20 Septembre, à 9 h. du matin. Présidence de M. A.-J. MAURY, inspecteur général de l'Assistance publique de la Ville de Paris. Communications sur la *distribution d'eau potable*, par M. NOUÏET; sur la *River typhoïde*, par M. JULIEN; Discussion du rapport sur l'épuration des *eaux résiduaires*, présenté par M. QUENY. — A 2 h. 1/2. Visite au Mont des Bonnets, du réservoir des eaux potables. — A 4 heures : Visite à l'usine à gaz; démonstration de divers procédés sur l'épuration des *eaux résiduaires*. Le soir, à 8 h. 1/2 : Fête de nuit à l'Exposition. 2^e section : **ASSISTANCE URBAINE.** — Vendredi 21 Septembre, à 9 heures du matin; présidence de M. PAUL STRAUSS, sénateur, président du Conseil supérieur de l'Assistance publique; Communications sur l'Organisation du Bureau de

Bienfaisance, par M. MAURICE GOMBIER; sur l'Organisation de l'Asile, par M. JULIEN LABOURE; sur l'Influence de l'état hygiénique sur l'épidémie et le développement du choléra infantile, par M. DUCHEN; sur les *Résultats médicaux de la sauvegarde des nourrissons*, présenté par M. LACOUR; Discussion du rapport sur l'Organisation générale de la sauvegarde des nourrissons, présenté par M. VICTOR DUBON. — A 2 h. 1/2. Visite de l'Asile, du Bureau de bienfaisance, de l'Établissement de bains, d'une Grèche et de l'Hôpital (siège de la Sauvegarde).

Samedi 22 Septembre, à 9 heures du matin, présidence de M. MINARD, directeur des services de l'Assistance et de l'Hygiène publiques, au ministère de l'Intérieur; Communications sur un *essai de traitement à domicile des Tuberculeux*, par M. JULIEN; sur l'Organisation hospitalière; sur l'Explication de la Ferme des *Hospices*, par M. MINARD. Discussion du rapport sur l'Assistance par le travail, présenté par M. DUBON. — A 2 h. 1/2. Visite du sanatorium, de l'atelier mécanique de l'Assistance par le travail et de la Ferme des Hospices.

Dimanche 23 Septembre, à 11 h. du matin, sous la présidence de M. GASTON PÉRIER, ancien Président de la République, président de l'Alliance Hygiène sociale; Séances de clôture. Banquet à 1 heure dans la salle des Fêtes de l'Exposition.

Le prix de la souscription au Congrès est fixé comme suit : 6 francs pour la section de l'Hygiène (19-21 Septembre), 6 francs pour la section de l'Assistance (21-23 Septembre), en cas d'adhésion à l'une ou l'autre de ces sections isolément. La souscription est réduite à 10 francs pour les adhérents aux travaux des deux sections.

La cotisation donne droit au compte rendu imprimé du Congrès qui sera distribué ultérieurement. Les congressistes bénéficieront d'une réduction de 50 pour 100 à l'entrée de l'Exposition. Les quatre rapports soumis à la discussion du Congrès seront imprimés et distribués. La Compagnie du Chemin de Fer du Nord délivrera des billets de deux places valables du 18 au 25 Septembre.

NOTE. — Les adhérents au Congrès sont priés : 1^o de faire parvenir leur cotisation en un bon de poste adressé à M. Julien, secrétaire général du Congrès, 122, rue Nationale, à Toulon; 2^o de renvoyer, pour obtenir des Goupilles de chemins de fer les billets demandés nécessaires, leur bulletin avec indication de la gare de départ et de l'itinéraire suivi.

Syndicat des médecins de l'arrondissement d'Arves. — Ce syndicat vient de renouveler son bureau. Ont été élus : MM. Siret (d'Arves), président; Biche (de Jeumont), vice-président; Cathelieu (de Berlainmont), secrétaire; Deronne (de Wargnies-le-Petit), Murry (d'Anor), censeurs.

CONCOURS

Bureau de bienfaisance de Bordeaux. — Un concours pour trois places de médecin-adjoint du Bureau de bienfaisance de Bordeaux s'ouvrira le 6 Novembre prochain, au siège de l'Administration, 63, rue de Lomp.

Hôpitaux de Tours. — Un concours sera ouvert le lundi 22 Octobre prochain à l'hospice général de Tours, pour un emploi de médecin-adjoint à l'hôpital civil. La durée des fonctions de médecin-adjoint est de six ans.

Les candidats devront se faire inscrire au bureau de la Direction, dix jours au moins avant l'ouverture du concours, et y déposer leur acte de naissance, leur diplôme, l'indication de leur titre universitaire et un exemplaire de leurs travaux scientifiques.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et la plus sûre la médication phosphorique indiquée contre l'hyperacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurosténie, etc.).

RENSEIGNEMENTS

Revision du programme de l'externat faite du 5 Septembre au 5 Octobre par interne des hôpitaux. — 2 conférences par semaine. Droit d'inscription : 50 francs. S'inscrire chez le concierge de la Charité.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.

Formel supprime. — Alcool aromatisé et Désodorisant.

ODYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'azote et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémoprotectrice, à la condition d'être préparée avec un bain oxygéné, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirof de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETTE, Imp., 1, rue Cassette.

MASSON et C^{ie}, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

COLLECTION DE PRÉCIS MÉDICAUX

Ouvrages spécialement destinés aux Étudiants en médecine et aux Médecins-praticiens

VOLUMES PUBLIÉS

Précis

de Chirurgie infantile

démie de médecine. 1 vol. petit in-8, cartonné toile souple. 12 fr.

par E. KIRISSON, professeur de clinique chirurgicale infantile à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'Hôpital de la Pitié. 1 vol. petit in-8, de xvi-382 pages, avec 462 figures dans le texte, cartonné toile souple. 12 fr.

Précis

de Médecine légale

hors texte en couleurs, cartonné toile souple. 40 fr.

par A. LACASSAGNE, professeur de Médecine légale à la Faculté de médecine de Lyon. 1 vol. petit in-8, de xvi-831 pages, avec 112 figures dans le texte et 2 planches. 40 fr.

Précis

de Microbiologie clinique

texte, cartonné toile souple. 6 fr.

par FERNAND BEAUGUARD, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. petit in-8, de xvi-129 pages, avec 82 figures dans le texte. 6 fr.

Précis de Dissection

de l'Académie de médecine, et Avenue des Sciences de Paris. 1 vol. petit in-8, de xvi-280 pages, avec 169 figures dans le texte, cartonné toile souple. 6 fr.

par PAUL POIRIER, professeur d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine, et Avenue des Sciences de Paris. 1 vol. petit in-8, de xvi-280 pages, avec 169 figures dans le texte, cartonné toile souple. 6 fr.

Précis

de Physiologie Médicale

de médecine. 1 vol. petit in-8, de xvi-280 pages, avec 169 figures dans le texte, cartonné toile souple. 6 fr.

par G. WEISS, professeur à la Faculté de médecine de Paris, ingénieur des Ponts et Chaussées. 1 vol. petit in-8, de xvi-280 pages, avec 169 figures dans le texte, cartonné toile souple. 7 fr.

Éléments de Physiologie

de médecine. 1 vol. petit in-8, de xvi-280 pages, avec 169 figures dans le texte, cartonné toile souple. 6 fr.

par MAURICE AUBRY, professeur à l'École de Médecine et de Pharmacie de Marseille; ancien professeur de physiologie, chimie physiologique et microbiologie à l'Université de Fribourg (Suisse). Deuxième édition, revue et corrigée. 1 vol. petit in-8, de xvi-280 pages, avec 122 figures dans le texte, cartonné toile souple. 9 fr.

BIBLIOTHÈQUE D'HYGIÈNE THÉRAPEUTIQUE

Fondée par le Professeur PROUST

Vient de paraître

L'Hygiène des Maladies de la Femme

Par A. SIREDEY

MÉDECIN DE L'HÔPITAL SAINT-ANTOINE

1 volume in-16, de VIII-346 pages, cartonné toile, tranches rouges. 4 fr.

Hémorroïdes = Rectites = Prostatites SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur GÖEKE

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI
8, Rue Favart, Paris

Téléphone 106-17

SCIENTIFIQUE REAUTEUR
AUX DOCTEURS

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté sous le contrôle de la Société des Médecins des Hôpitaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats sont les plus autorisés en fait.

Le succès immense de cette préparation a conduit les Docteurs, M. Anglo, Ph. MURE, à l'Institut de la République. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1^{re} classe, titulaire et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux délices d'arômes d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de Boîte : 1^{re} franc.

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

NEURONAL HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires

Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES

COMPRIMÉS de NEURONAL : PH^{ie} CENTRALE de FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

HOPOGAN **PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**

USAGE INTERNE **exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL** USAGE EXTERNE

17 Rue d'Athènes Paris

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 30 fois son poids viande bouillie assimilable. Aliment des Malades qui se digèrent.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. Très utile aux enfants. Rétablit les forces, l'appétit, la digestion. Maladies du tube digestif, consommation, insécurité, enfants, convalescents, etc.

Tablettes de Catillon

THYROÏDE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

HASSEN ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Éaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laënnec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beauclaire.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 4 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

PAUL CARNOT. Le coup de pression.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'action des rayons X sur le sang.

CONGRÈS

Association des médecins de langue française de l'Amérique du nord. Troisième réunion tenue aux Trois-Rivières, les 26, 27, 28 juin 1906.

SECTION DE MÉDECINE

(Suite).

L'alcoolisme. — Hygiène des boissons de la tuberculose.
— Hygiène infantile.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine herinoise. — Hernie ischiatique.
— Ostéomes multiples du crâne et de la face. — Un cas de sécheresse oculaire. — Blistérien veineux anaplastique de la région parotidienne. — Les différents formes de spina bifida. — Cancer multiples de la face. — Deux cas de luxation isolée de l'astragale.

Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande. — Hernioplastie. — Tuberculose génitale.
— Sur l'asthme interne.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — N. FRODOV. Hypertrophie des glandes surrénales consécutive à l'ablation des ovaires.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

LUCHON EAUX SULPHYRÉES
LI MAGÈS
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches).
Surtout de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

L'ANTHROPOLOGIE

Paraissant tous les deux mois. — RÉDACTEURS EN CHEF :
MM. BOUTLE et VERNEAU. Principaux collaborateurs :
MM. ALBERT GARDY, BIERER, CANTILLAC, COLIGNON, DECHÈLETTE, MENIER, RAVY, LAGOT, MONTANO, PIETTE, SALOMON RENAUD, PRINCE ROLAND BONAPARTE, TOPINARD, VERNEAU, VOLKOV. — Paris, 25 fr.; Départements, 27 fr.; Union postale, 28 fr.
XIV^e ANNÉE. — N° 69, 29 Août 1906.

Chirurgie. — D. PIETREY. La pseudo-appendicite consécutive à l'appendicéctomie.

Neurologie et Psychiatrie. — G. LAMBERT. Paralyse générale et psychoses dans la syphilis acquise.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — G. LAMBERT. De l'épuration des eaux de boisson, nouveau procédé chimique de purification totale et rapide des eaux destinées à l'alimentation.

Bactériologie. — E. GOURY. Des néoplasies expérimentales produites par l'inoculation du microcoque neoformans.

CHRONIQUE

D^r P. PAQUET. Hygiène sociale : Le dispensaire d'hygiène sociale de Douai. Consultation de nourrissons et dispensaire antituberculeux.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

ARR. LANE. The operative treatment of fractures.

NOUVELLES

HYGIÈNE SOCIALE

Le Dispensaire d'Hygiène sociale de Douai :
Consultation de nourrissons
et dispensaire antituberculeux.

Le 30 Avril 1906, a été ouvert à Douai un Dispensaire d'Hygiène sociale. Le but de cette œuvre éminemment philanthropique est :

1° De lutter par tous les moyens les plus pratiques contre la mortalité infantile, de favoriser dans la plus large mesure l'allaitement ma-

ternel, et, dans les cas où cet allaitement est impossible, de distribuer aux mères du lait de bonne qualité;

2° De fournir aux indigents atteints de tuberculose des secours en nature et des moyens préventifs.

Nous avons l'intention d'étudier successivement, non pas les œuvres elles-mêmes, dont les bons résultats sont appréciés par tous, mais les conditions spéciales relatives à leur utilité à Douai, et les caractères particuliers de ce dispensaire.

I. CONSULTATION DE NOURRISSONS. — A Douai, comme partout ailleurs, la mortalité infantile constitue un véritable fléau; la létalité par affections gastro-intestinales de la première enfance atteint 20,4 pour 100 de la mortalité totale pendant la première année de la vie, et, durant le mois d'Avril 1904, elle s'est élevée à 78 pour 100 des décès d'enfants de zéro à un an, et à 20 pour 100 de la totalité des décès dans cette ville de 34.000 habitants. L'utilité des œuvres de prophylaxie sociale infantile dans le Nord a déjà été étudiée à plu-leurs reprises dans *La Presse Médicale*, par M. le professeur Baré, de Lille¹. En principe, tous les enfants âgés de moins de dix-huit mois sont admis à la consultation, quelle que soit la situation sociale de leurs parents; il n'y a pas de limite d'âge fixée pour les enfants débiles. Les enfants qui sont régulièrement inscrits doivent être présentés toutes les semaines aux jours et heures fixés. Une salle spéciale est

1. Voy. *La Presse Médicale*, 29 Avril 1905, 29 Juillet 1905, 23 Août 1905, 23 Décembre 1905.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 18 C. GUILLERME À CAFÉ PAR JOUR.

GOUDELUCHE & Jours
avec 100 gouttes de GOUTTES PECTORALES NICAN
Extrait de racine de réglisse, Ph^e CANTIN, à Paris (S. & O.).

Képhirothérapie. — Le "Képhiro Salières", eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsénicale.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
ADRIAN
3 comprimés
par repas.
Echantillons.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

LA BOURBOULE SOURCE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

réserve, dans laquelle on fait pénétrer immédiatement tout enfant qui serait suspect de maladie contagieuse (toux quinteuse, éruption, fièvre, etc.). Celui-ci ne sera donc pas en contact avec les autres enfants dans la salle d'attente commune : Il sera également examiné séparément.

Les enfants sont d'abord pesés nus; ils sont ensuite examinés par le médecin. Celui-ci donne les conseils utiles, relatifs à l'hygiène alimentaire et générale, cherchant autant à éviter la suralimentation que le défaut de nourriture. On cherche surtout à faire l'éducation des parents. Toutes les affections qui ne sont pas d'origine gastro-intestinale sont soignées par le médecin habituel de la famille.

A titre d'encouragement, on donne à la mère indigente, qui présente un enfant au sein âgé de moins d'un mois un secours en argent, qui n'est renouvelable sous aucun prétexte. Plus tard, si l'enfant est bien portant, parfaitement soigné et présenté très régulièrement, on donne des layettes, des couvertures, des pièces de vêtement, des bous de pain, d'œufs, de viande, de charbon, etc.

Si la mère ne peut pas nourrir son enfant au sein (allaitement mixte ou artificiel), le médecin indique le nombre de biberons qui doivent être donnés quotidiennement et la quantité de lait qui doit contenir chaque biberon. Ce lait est préparé au dispensaire et chaque jour la mère devra venir chercher le petit panier qui contiendra les différentes rations pour vingt-quatre heures.

Le lait qui doit être distribué est pasteurisé. Les mères inscrites au Bureau de bienfaisance ont droit à un maximum de 1/2 litre de lait délivré gratuitement chaque jour. Elles paient le surplus de la quantité journalière au prix de revient du lait, soit 0,25 centimes le litre. En cas d'indigence notoire, et reconnue par une enquête, le médecin peut proposer au Comité d'administration la gratuité de la quantité totale du

lait, et même d'autres secours s'il le juge utile.

Les mères qui ne sont pas assistées par le Bureau de bienfaisance, et qui présentent leur enfant très régulièrement à toutes les consultations, paient le lait à raison de 40 centimes le litre, en bouteilles-biberons dont le nombre et la capacité sont ordonnés par le médecin de la consultation. Elles n'ont droit, sauf indigence complète et reconnue par une enquête, à aucun secours en nature.

Quant aux personnes aisées de la ville, qui désirent se procurer du lait pasteurisé, elles le paient, selon la contenance des bouteilles, un prix variant de 75 centimes à 1 fr. 25 le litre.

Pour assurer la bonne qualité du lait, un cahier des charges très sévère a été imposé au fournisseur.

Durant les trois premiers mois de fonctionnement, 180 enfants ont été inscrits à la consultation.

En résumé, cette partie du Dispensaire d'hygiène sociale est à la fois une consultation de nourrissons et une goutte de lait, avec obligation de l'assiduité aux visites médicales hebdomadaires.

II. DISPENSARE ANTITUBERCULEUX. — Le dispensaire antituberculeux, qui forme la seconde partie de l'œuvre, est installé suivant le « type Calmette » : c'est dire que c'est avant tout un « preventorium », et qu'il ne cherche pas à faire de la cure active. Son but principal, presque unique, est de chercher à éviter la contagion dans la famille et à l'atelier. En outre, il distribue des secours en nature à ses assistés pauvres, et cherche à leur donner, comme on l'a dit si justement, à défaut de la santé parfaite, un peu de ce bien-être qui leur manque tant.

Le fonctionnement du dispensaire anti-tuberculeux de Douai est analogue à celui du modèle

des « preventoriums » type Calmette, le dispensaire Emile-Roux, à Lille. C'est le même mode de surveillance des malades, la même assistance. Le dispensaire est avant tout une école d'hygiène, dans laquelle on apprend aux malades et à leur entourage pourquoi et comment on doit attaquer aux crachats, partir aux bacilles. On leur enseigne l'utilité de la bonne hygiène corporelle, on leur démontre la nécessité de ne faire usage que de crachoirs (de poche et d'appartement) parfaitement et facilement stérilisables; on leur fait connaître et comprendre la pratique du nettoyage, du balayage humide et antiseptique et on met pour cela à leur disposition du lysol en solution à 2 pour 100; on désinfecte et on blanchit à la chaux leurs logements; on lave le linge des malades et de leur famille. Enfin, on donne aux indigents des secours en nature qui, s'ils ne leur permettent pas de se guérir, les aident et leur permettent de supporter plus facilement la misère causée par l'impossibilité de travailler. Ces secours en nature (lait, viande, œufs, charbon, loyer) seront donnés de préférence aux tuberculeux au début.

L'« enquêteur ouvrier » visite fréquemment les malades chez eux, s'assurant de la rigoureuse observation des recommandations hygiéniques faites par les médecins consultants. Les enquêtes médicales et ouvrières permettent en outre d'établir le « dossier sanitaire » des maisons occupées par les assistés.

Les consultations ont lieu deux fois par semaine. Chaque malade est vu au moins une fois par mois, et l'analyse bactériologique des crachats est faite, en principe, tous les deux mois. Enfin, on ne donne et on n'ordonne aucun médicament.

III. FONCTIONNEMENT. ADMINISTRATION ET RESOURCES. — Le dispensaire d'hygiène sociale de

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.
LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorrhoides, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^m. 12 boulevard Bonne Nouvelle, Paris.

Douai est situé à peu près au centre de la ville. Ses deux sections, quoique établies dans le même immeuble, sont absolument distinctes et séparées : il n'y a aucune autre partie commune que le vestiaire des médecins. Les services médicaux et de consultation ainsi que la salle de pasteurisation du lait occupent un rez-de-chaussée surélevé, avec escaliers, portes d'entrée et salles d'attentes spéciales pour chaque partie. La blanchisserie, des salles de douche et le logement du concierge-enquêteur se trouvent à un étage inférieur.

Le dispensaire est administré par un Conseil d'administration composé de neuf membres (dont un représentant de la Municipalité, un désigné par la Commission du bureau de bienfaisance, et un médecin désigné par ses confrères). Un sous-comité, chargé de la surveillance et de la distribution des secours, est composé d'un administrateur-délégué et des médecins qui font partie du Conseil d'administration.

Une telle œuvre a besoin de ressources nombreuses. Une dame généreuse a donné, pour le premier établissement et le début du fonctionnement, une somme de 100.000 francs. Tous nos concitoyens s'unissent pour la féliciter de cette belle action philanthropique. Une autre personne donne 5.000 francs, pendant dix ans. La ville de Douai a accordé une subvention annuelle de 10.000 francs, pendant dix ans également.

D'autres personnes très nombreuses ont aussi fait des dons plus ou moins importants. On a fait appel à toutes les bonnes volontés et à toutes les bourses, et les unes et les autres ont largement participé à l'accomplissement de cette œuvre de bienfaisance.

P. PAQUET,
de Douai,

Ex-interne des Hôpitaux de Lille.

A travers le Monde

GUINÉE

La maladie du sommeil est très fréquente en Guinée ; sa fréquence est en relation avec la présence de la mouche tsé-tsé, que l'on rencontre dans les différentes régions de la colonie. Cette mouche semble préférer les bords des marigots, les bas-fonds humides et chauds, les bords des rivières. On en a capturé septendix à 4.080 mètres d'altitude.

COSGO

Administrateurs et médecins signalent la maladie du sommeil en de nombreux points de la colonie. Elle décline les populations de la rôte ; les centres de Loango et de Yamouba sont très atteints. Dans la région de Brazzaville, elle est très connue des indigènes. Il y en a toujours à la mission des sœurs une dizaine de cas provenant du haut pays (Kermogant). Les populations de Loukoukila, de Livranga sont décimées.

Cinq cas suivis de quatre décès ont été observés en 1905, à l'hôpital de Libreville. Le médecin de Loango jette le cri d'alarme, la maladie du sommeil faisant de plus en plus de ravages dans la région. Elle sévirait également à l'état épidémique chez les indigènes de la région comprise entre la Kadi, la Sangha et la frontière allemande, où elle dépende des villages entiers.

LIVRES NOUVEAUX

Arb. Lane. — *The operative treatment of fractures.* — 1 vol. de 145 p., avec nombr. fig. Lourdas, 1905. (THE MED. PUBLISHING CO. LIND.)

Dans cet ouvrage, qui réunit et complète plusieurs publications antérieures, l'auteur étudie d'abord les modifications qui se produisent dans les extrémités articulaires par suite d'un travail exagéré. Il note ainsi des altérations très nettes dans la colonne vertébrale, l'épaule, le coude, la hanche, le squelette ayant appartenu à des laborateurs, des cordonniers, des portefaix. Puis il traite les altérations des jointures.

tures, au niveau des membres atteints de fracture consolidées en position vicieuse. Il fait remarquer que ces altérations sont fréquentes.

Il montre que les opinions classiques sur la réduction parité et les excellents résultats obtenus dans les fractures sont absolument erronées.

Après une étude du mécanisme des fractures maléolaires, Lane donne plusieurs radiographies de fractures de Pott (fracture de Dupuytren) traitées par l'intervention et l'enchevêtrement au moyen de vis métalliques, introduites tantôt par la malléole externe, tantôt par la malléole interne. Il donne également plusieurs excellents résultats de fractures obliques de jambe, traitées soit avec des fils d'argent, soit avec des vis, soit par ces deux moyens. Lane représente plus loin deux très beaux résultats de suture à la suite de fracture du fémur. Dans un cas, il s'agissait d'une fracture du corps du fémur à plusieurs fragments ; Lane réduisit le tout et le maintint par cinq fils d'argent ; la radiographie, faite quatre mois après l'opération, montre un résultat parfait. Il en est de même d'une fracture sous-condylienne du fémur opérée et fixée par trois agrafes.

Lane passe ensuite aux fractures du membre supérieur et figure plusieurs bons résultats de suture.

Un chapitre est consacré au traitement des pseudarthroses avec radiographies de nombreux succès.

L'ouvrage se termine par la technique de l'autour. Pour lui, l'âge n'est pas une contre-indication, et il a obtenu d'excellents résultats chez des vieillards. Chez les alcooliques, l'opération est plus grave et les os sont souvent friables. Lane insiste sur les soins d'asepsie, qui doivent être très rigoureux : il ne faut pas toucher la plaie, et il faut l'empêcher de toucher aux livres de l'infection cutanée ; il faut éviter qu'une portion d'instrument ayant été en contact avec la peau du chirurgien ou celle du malade pénètre dans la plaie. Pas de lavages antiseptiques. Préparation de la peau plusieurs jours auparavant. Faire de longues incisions. Pour maintenir la coaptation, Lane emploie soit le fil d'argent, soit des vis métalliques, soit le premier type des agrafes de Jacod.

CH. DEJARRIE.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans la thérapeutique anti-neursthénique.

Dans le traitement de la neursthénie, le praticien doit employer certains médicaments reconstituants qui stimulent l'organisme général. Les glycéro-phosphates, les cacodylates, semblent avoir fait leur temps ; les formates eux-mêmes ont donné souvent de sérieux mécomptes. Actuellement, la mode est à l'ibogaïne, nouvel alcaloïde tiré d'une plante du Congo, l'iboga. En effet, les nègres de la côte occidentale de l'Afrique mâchent les racines d'une plante nommée iboga, toute les fois qu'ils veulent fournir une ration supplémentaire de travail. C'est ainsi que Ed. Landrin a été amené à étudier l'iboga et à en retirer un principe nouveau qu'il a nommé ibogaïne. Cet alcaloïde est un névrossthénique de premier ordre, en même temps qu'il est ton-cardiaque et excitant de la nutrition. On l'administre sous forme de dragées Nyrdahl (2 à 4 par jour), dont la formule est due à Dr Landrin qui l'a étudiée.

ELXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrossthénique, Tonicque musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOL = 0 gr. 52 Galacéol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOL = 0 gr. 26 Galacéol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication crées, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

Peptonate de Fer ROBIN

DECouvert PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

M.O.	HOPOGAN	PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL	EKTOGAN	N.O.
	USAGE INTERNE	17 Rue d'Athènes — Paris	USAGE EXTERNE	

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEIER DES CONTREFAÇONS, s'opposant "ADRENALINE-TAKAMINE" et exige le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

Dans les **BRONCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**
la *Dilatation des Bronches* et la *Bronchorrhée*, LES
CAPSULES SÉRAFON
de **GAÏACOL IODOFORME**
amènent la guérison, débouchent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

FERMENTS (COLLOÏDES) MÉTALLIQUES
ADRIAN
Or % Argent
Platine % Palladium
1 cc. = 24 Mils. Actif
AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-DENIS (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'intérêt Public
Décret du 10 Août 1892.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU DR DUHOURCAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DRAGÉES à 0r 05⁰⁰ — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉS à 0r 10⁰⁰ par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES à 0r 05⁰⁰ par centimètre cube. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues efficaces par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE PAR l'OVO-LECITHINE BILLON

Indications :
Tuberculose ;
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc ;
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CORVALESCENCE, etc.
Effet plus grand Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE : 617-12

Contre la **Blennorrhagie** :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

NEURASTHÉNIE — ARTERIO-SCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE
Application de la Méthode
LIQUEUR PEPTO-SPHOSPHORIQUE ADRIAN
1/2 verre par cuillerée à café d'après l'hydrogène sulfuré.
9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & C^o, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison FRERE sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

- 1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
- 2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.
- 3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRERE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison FRERE a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou de granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont expédiées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison FRERE évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS RAPIDEMENT

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites — Diarrhée.

Dysenterie.

Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuillère dans un demi-verre d'eau et avaler par jour (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & C^o), 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 28 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1,000 gr. Maison L. FRERE, 19 rue Jacob, Paris.

SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et C^o, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — M^{re} RITZ AGRICOLE, Chevalier, — MM. Grimal, à Alger; Carton, médecin-major de 1^{re} classe à la Goulotte (Taïbié).

Médecins adjoints des asiles d'aliénés. — Le Journal officiel vient d'enregistrer un décret présidentiel réglant les conditions du recrutement des médecins adjoints des asiles d'aliénés.

Les nominations se feront au concours. Les candidats devront être Français et docteurs en médecine d'une des Facultés de l'Etat, avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée et ne pas avoir traité-tout au moins révoqué le 1^{er} Janvier qui précède le concours. Ils devront justifier d'un stage de deux années au moins, soit comme internes dans un asile public en privé concourant au traitement de l'aliénation mentale, soit comme chefs de clinique ou internes des hôpitaux nommés au concours.

Leur demande devra être adressée au ministre de l'Intérieur, qui leur fera connaître si elle est agréée et s'ils sont admis à prendre part au concours.

Cette demande sera accompagnée de l'acte de naissance du postulant, de ses états de services, d'un exposé de ses titres, d'un résumé restreint de ses travaux, du dépôt de ses publications, ainsi que des pièces faisant la preuve de son stage et de l'accomplissement de ses obligations militaires.

Les épreuves seront toutes subies sous le contrôle de l'inspecteur général-président.

Elles seront au nombre de six, savoir :

1^{re} Une question écrite portant sur l'anatomie et la physiologie du système nerveux, pour laquelle il sera accordé trois heures aux candidats; le maximum des points sera de 30.

2^{de} Une question écrite portant sur l'organisation des asiles d'aliénés publiés et sur la législation des aliénés, pour laquelle il sera accordé deux heures.

Le maximum des points sera de 10.

Les copies devront être soigneusement et porter une devise.

Cette devise sera reproduite avec le nom du candidat, et mise par celui-ci sous enveloppe cachetée.

3^{de} Une épreuve sur titres; le maximum des points sera de 10 pour cette épreuve et les points devront être donnés lors de la correction des épreuves écrites. Il sera tenu

compte de ces points en vue de l'admissibilité des candidats aux épreuves orales et cliniques.

Ces épreuves sont d'écritures et de clinique.

4^{de} Une question orale portant sur la médecine et la chirurgie en général, pour laquelle il sera accordé vingt minutes de réflexion et quinze minutes d'exposition.

Le maximum des points sera de 20.

5^{de} Une épreuve clinique orale. Cette épreuve portera sur un seul malade. Il sera accordé au candidat quinze minutes pour l'examen de l'aliéné, y compris le temps de réflexion et vingt minutes d'exposition.

Le maximum des points sera de 20.

6^{de} Une épreuve clinique écrite. Cette épreuve portera sur un seul malade, qui sera examiné au point de vue médical et au point de vue médico-légal. Il sera accordé au candidat vingt minutes pour l'examen du malade et une heure pour la rédaction d'une consultation écrite.

Le maximum des points sera de 20.

Les cadres et traitements des médecins adjoints, médecins en chef et médecins adjoints des asiles publics d'aliénés sont établis ainsi qu'il suit :

1^{er} Directeurs-médecins.

Classe exceptionnelle	8,000 francs.
1 ^{re} classe	7,000 —
2 ^{de} classe	6,000 —
3 ^e classe	5,000 —

2^{de} Médecins en chef.

Classe exceptionnelle	8,000 francs.
1 ^{re} classe	7,000 —
2 ^{de} classe	6,000 —
3 ^e classe	5,000 —

3^{de} Médecins adjoints.

Classe exceptionnelle	4,000 francs.
1 ^{re} classe	3,500 —
2 ^{de} classe	3,000 —

A ces traitements s'ajoute la jouissance des avantages en nature déterminés par le règlement (logement, chauffage, éclairage).

Les avancements de classe pourront être accordés par le ministre, savoir :

Aux directeurs-médecins et médecins en chef, après trois ans de stage au minimum dans la classe inférieure;

Aux médecins adjoints, après deux ans au minimum dans la classe précédente.

Service de santé de la marine. — Les médecins de 2^e classe de la promotion du 1^{er} Septembre 1906 sont attachés aux ports ci-après, savoir : Au port de Cherbourg, MM. Quesnel, Suhra de Salafia et Latand. — Au port de

Brest, MM. Le Berre, Bouthillier, Delahet et Bodet. — Au port de Lorient, MM. Poul, Plazy, Geoffroy et Badin. — Au port de Rochefort, M. Haurat-Lacourte. — Au port de Toulon, MM. Robin et Brochet.

Corps de santé coloniale. — Sont nommés : en Cochinchine, MM. Cavazza, médecin-major de 2^e classe; Duperron, Collin, médecin-major de 1^{re} classe; Henaff, médecin principal de 1^{re} classe, qui remplira les fonctions de sous-directeur du service de santé de l'Indochine, à Saigon; Fortin, médecin principal de 2^e classe. Au Tonkin, MM. Cambours-Mouffet, médecin-major de 1^{re} classe; Bouillet, Lecomte, médecins-majors de 2^e classe.

A Madagascar, M. Lafaye de Michaux, médecin-major de 1^{re} classe.

En Afrique occidentale, MM. Hesselet-Brand, médecin-major de 1^{re} classe; Martin, médecin-major de 2^e classe; Deunff, médecin aide-major de 1^{re} classe.

A la Martinique, M. Garnier, médecin principal de 3^e classe, qui remplira les fonctions de directeur du service de santé du groupe des Antilles à la Martinique.

En France, MM. Bonali, Parazza, médecins-majors de 2^e classe; Isserlout, Lucas, Paraz, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

M. le médecin-major de 2^e classe Germain et Lévy sont désignés pour servir à la Guyane.

M. le médecin-major de 2^e classe Bernard est mis à la disposition de M. le ministre des Colonies, pour faire partie, dans la position d'activité, hors cadres, de la mission de délimitation de la frontière franco-sinoise.

Une épidémie d'érysipèle. — En raison d'une épidémie d'érysipèle, la caserne des Douvres, à Draguignan, vient d'être évacuée et les troupes qui l'occupaient sont cantonnées au camp de manœuvres.

La lutte contre le saturnisme. — M. le professeur Armand Gautier vient de soumettre au Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine un rapport sur les cas de saturnisme observés au cours de ces trois dernières années.

D'après ce document, comparativement à 1903, le nombre des saturnins aurait presque doublé en 1904, et pour 1905, il serait plus du double de celui de 1904!

Comme conclusion, M. Gautier réclame la suppression de la censure dans les travaux intérieurs, mais en ce qui concerne les travaux extérieurs, il déclare, pour formuler une opinion, vouloir attendre que la commission compétente, nommée par le ministre du Commerce, ait déposé son rapport.

Ecoles nationales vétérinaires. — Liste des candi-



SIROP LAXATIF VERNEUIL

Préparé spécialement pour **BÉBÉS ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans.

Trat spécifique de la **Constipation**, prévient dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, héminthiasme, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dues à l'insuffisance ou à l'absence du mouvement.

De 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
De 2 ans à 5 ans : 2 cuillères à dessert.
De 5 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe 1 fois par jour.

DOSES — Échantillons : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

Toutes Pharm.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE cèdent rapidement à l'on emploie, à la dose de 2 à 6 Capsules par jour, des

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000.

Pharmacie G. GÉQUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE à 10 % pour usage interne
1 gr. 50 équivalent à 1 gramme Iod.

SUPPRESSION DE L'IODISME par l'IODIPINE

IODIPINE à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. Iod.

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Anjoine, PARIS.

Capsules Molles
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondantes à 1 gr. Brome.

Pharmacie G. GÉQUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris.

Préparation contre **TUBERCULOSE** et les autres Maladies respiratoires

PAR M^r **Sailto-Rhinol de D'Payès**

Baume antituberculeux pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Voir la marque WIGET et Co.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

INSTITUT DE THÉRAPIE PHYSIQUE
d'ARCELES-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

DYSPEPSIE HEPP

Sue gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur **HEPP**, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
64, rue Talibout, Paris, et toutes pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS de la GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE
Traités avec succès

L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur **André GIGON**
Préparé avec l'**Ulmarrène** du Dr PAUL BOURCET, succédané d'iodure du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

dats admis à subir les épreuves orales du concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires.

À la préfecture de Rennes, le 1^{er} Septembre 1906, à 8 heures du matin, MM. Brault, Guisard, David, Défos, Deland, Desjardins, Hugand, Le Boucher, Le Gouls, L'Hostis, Le Quellec, Malo, Pochet, Verburne.

À la préfecture d'Angoulême, le 3 Septembre 1906, à 8 heures du matin, MM. Bouffandeau, Gaudet, Gaslin, Chazotte, Condere, Deschamps, Dupuis, Guyot, Lagouette, Lammant, Lartigue, Palateau, Vinlet.

À l'École nationale vétérinaire de Toulouse, le 5 Septembre 1906, à 8 heures du matin, MM. Bérre, Boucays, Bousquet (Paul), Bresson, Brunet, Dagand, Calvet, Gamba, Carrière, Cavaillé, Chabert, Charles (Raymond), Coët, Enjalbal, Férrière, Fournage, Fodreud, Ladrière, Labrousse, Lapeyre, Laspelle, Lavergne, Lien, Lohas, Maillet, Mercier, Montgalt, Pène, Pére, Bessière, Rabreau, Soulié, Vital.

À l'École nationale vétérinaire de Lyon, le 8 Septembre 1906, à 8 heures du matin, MM. Benoit, Buil, Broc, Brouard, Brézère, Cerray, Cloix, Duillon, Deantes, Dusserre, Ezchay, Eyraud, Granon, Giffard (Marcel), Joubert, Jung, Lacroix, Léorat, Méridy, Oit, Pérochon, Raspail, Roux, Sallier, Yaton, Verdun, Verne.

À la préfecture de Châlons, le 10 Septembre 1906, à 8 heures du matin, MM. Coppey, Dailly, Desnéard, Gauthier, Gérôme, Lepointe, Louvet, Renon, Robert, Sollier.

À l'École nationale vétérinaire d'Alfort, le 12 Septembre 1906, à 8 heures du matin, MM. Albert, Aubry, Balbère, Barbier, Barotte, Barrière, Blanchard, Blondeau, Bousset, Boucard, Boné, Breton, Catel, Cayot, Gazot, Dieier, Deglaire, Delé, Desreuxsues, Dieciot, Doré, Darnotte, Douche, Duhamel, Fontaine, Gavinet, Gillet, Gayonnet, Robert, Jaccout, Josselin, Lachapelle, Legat, Lillomane, Lédel, Lomacot, Lory, Malvezin, Maréchal, Mariotte, Mathieu, Morisot, Monner, Neuville, Noël, Normand, Panier, Péan (Charles), Perrier, Petit, Pilatte, Jacquelin, Pilon, Pommelle, Pétrot, Peyberrier, Ross, Rousseau, Rab, Servant, Thubois, Treflandier, Varichon, Velout, Villaut, Vivet.

III^e Congrès international pour la répression de la traite des blanches (Paris, 22-26 Octobre 1906).

Ce Congrès, sous le patronage du président de la République, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, doit se réunir à Paris du 22 au 24 Octobre 1906.

Les omissions au Congrès doivent être envoyées à M. Louis BURETTE, trésorier de l'Association Française, 10, rue Piquetier, Paris (VIII^e arrondissement), qui transmettra au ministre de l'Intérieur, doit se réunir à Paris du 22 au 24 Octobre 1906.

Les omissions au Congrès doivent être envoyées à M. Louis BURETTE, trésorier de l'Association Française, 10, rue Piquetier, Paris (VIII^e arrondissement), qui transmettra au ministre de l'Intérieur, doit se réunir à Paris du 22 au 24 Octobre 1906.

tembre le nom de leurs délégués et d'envoyer à l'adresse ci-dessus les cotisations correspondantes.

Les chimistes et l'éclairage au gaz en 1847. — A la dernière séance de la Société française d'histoire de médecine, M. le professeur H. Blanchard a fait une communication sur un curieux rapport inédit d'Orfila, J.-B. Dumas, Chomel et du baron Thénaud (1847).

Ces savants avaient été consultés par le Ministre de l'Instruction publique sur le projet ou l'emploi du gaz pour l'éclairage des bibliothèques.

La Commission conclut au rejet : 1^o Parce que le gaz pouvait vicier l'atmosphère des salles de lecture et la rendre irrespirable; 2^o parce qu'il pouvait être cause d'explosions; 3^o parce qu'il pouvait causer des ophtalmies « serophthalmes »; enfin le gaz qu'il risquait de déléter les veilles des livres!

Hôpitaux de Bayonne. — La place d'Intérieur de l'Hôpital de Bayonne est vacante à partir du 1^{er} Novembre prochain. La Commission administrative désire confier ce poste à un étudiant de 1^{re} année.

Les conditions de service sont les suivantes : logé, chauffé, éclairé et nourri, avec un traitement de 600 francs. Si le titulaire désire prendre ses repas en ville, le traitement est fixé à 1.200 francs.

Étranger.

XVII^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de langue française. — Le prochain Congrès aura lieu en 1907 à Genève et Lausanne, sous la présidence du professeur Pavlov (de Genève).

Les questions proposées sont : 1^o *Psychiatrie* : « Psychoses périodiques » (Rapporteur : M. ANTHAUME). — 2^o *Neurologie* : « Définition et nature de l'hystérie (Rapporteur : M. H. CLAUDE). — 3^o *Médecine légale* : « Expertise médico-légale et responsabilité » (Rapporteur : M. GILBERT BAILEY).

Il est institué un Comité permanent des Congrès des aliénistes et neurologistes, composé de six membres, renouvelable par tiers tous les deux ans, et d'un secrétaire-trésorier.

Les six membres sont : MM. CHOCQ, GIRAUD, RIGIS, ARNAUD, RAYMOND et VALLON. Le secrétaire est M. H. MERGE.

Le président sortant, M. GRASSET, fait de droit partie du Comité pendant l'année suivante.

Une Société belge de radiologie. — Les médecins s'occupant d'hygiène médicale, de radiologie et de radiobiologie en Belgique viennent de décider la fondation d'une Société belge de radiologie.

CONCOURS

École de médecine de Caen. — Un concours s'ouvrira, le 18 Mars 1907, devant l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Paris pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen. Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Revision du programme de l'externat faite du 5 Septembre au 5 Octobre par interne des hôpitaux. — 2 conférences par semaine. Droit d'inscription : 40 francs. S'inscrire chez le croquis de la Charité.

M. Moreau, Interne à la Pitié, fera du 1^{er} Septembre jusqu'au 18 Mars 1907, devant l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Paris pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen. Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

PLUME DE POCHE MOORE

M. H. les Français Demandez le Catalogue : MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulevard Poissonnière, Paris. La seule vraiment INVERSABLE dans le monde, NE PAS ÉCRIRE EN VAIN.

INJECTIONS MERCURELLES

Boute grise Vigier à 40 0/0. Boute en Catonnet à 0,05 par centimètre cube. 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent désinfecter l'air de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémoprotectrice, à la condition d'être préparée avec une rosin extrême, de façon à conserver toute les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, Imp., 4, rue Cassette.

MASSON et C^e, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 420, boulevard Saint-Germain, PARIS

Traité élémentaire de Clinique médicale

par G.-M. DUBOIS, docteur de la Faculté de médecine de Paris, professeur de Clinique médicale, médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine, et A. SALLAND, ancien interne des hôpitaux. 1 vol. grand in-8 de 1296 pages, avec 275 figures, relié toile. 25 fr.

Traité élémentaire de Clinique thérapeutique

par le Dr GASTON LYON, ancien chef de Clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris. Sixième édition, revue et augmentée. 1 vol. grand in-8 de 1700 pages, relié toile. 25 fr.

Formulaire thérapeutique

par MM. G. LYON, ancien chef de Clinique à la Faculté de médecine, et P. LOUAT, ancien préparateur à l'École supérieure de Pharmacie, avec la collaboration de E. FÉLIX, ancien chef de Clinique de la Faculté de l'Hôpital-Dieu; MM. MACRIS et PAIN-LEVEY, anciens internes des hôpitaux de Paris. Quatrième édition, revue. 1 vol. in-18 tiré sur papier indien très mince, relié maroquin souple. 6 fr.

Traité de Chirurgie d'Urgence

par FÉLIX LEJAN, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'Hôpital Saint-Antoine, membre de la Société de chirurgie. Cinquième édition, revue et augmentée. 1 vol. grand in-8 de viii-1134 pages, illustré de 901 figures dans le texte et 26 planches hors texte, relié toile. 30 fr.

Précis d'Obstétrique

par M. RICHARD-DESSAUBES, agrégé, accoucheur de l'Hôpital Neaujon; membre de l'Académie de médecine, et G. LEFÈVRE, agrégé, accoucheur de l'Hôpital de la Pitié. Sixième édition, entièrement refondue. 1 vol. gr. in-8 de xvi-160 pages, avec 348 fig. dans le texte, relié toile. 30 fr.

Traité de Microscopie clinique

par le Dr DEUXY, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de Clinique de Microscopie clinique, membre de l'Académie de Médecine, en pharmacie, ancien interne des hôpitaux. 1 vol. très grand in-8 de viii-127 pages, illustré de figures dans le texte et de 95 planches hors texte en couleurs. Relié toile. 50 fr.

Traité de Gynécologie clinique opératoire

par S. POZZI, professeur de gynécologie à la Faculté de Médecine de Paris, chirurgien de l'Hôpital de la Pitié, membre de l'Académie de Médecine. Quatrième édition, revue et augmentée, avec la collaboration de F. JAYL, 2 vol. grand in-8, reliés toile. Tome I, 1 vol. grand in-8 de xx-765 pages, avec 326 figures dans le texte, relié toile. 20 fr.

La Pratique Dermatologique

Traité de Dermatologie appliquée, publié sous la direction de EMMET BESNIN, L. BENOIT, L. JACQUET, 1 vol. très grand in-8 format contenant 2870 pages, illustrées de 823 figures en noir et de 89 planches hors texte en couleurs. Relié toile. 150 fr.

Manuel élémentaire de Dermatologie topographique régionale

par R. SARRACEN, chef du laboratoire de la ville de Paris à l'Hôpital Saint-Louis, Paris, 1905. 1 vol. gr. in-8 avec 224 figures dans le texte. Broché. 45 fr.; relié toile anglaise. 16 fr.

Glossaire médical illustré

par L. LAMBERT, professeur à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'Hôpital Lariboisière, membre de l'Académie de Médecine, et F. JAYL, chef de clinique gynécologique à l'Hôpital Broca, Paris, 1902. 1 vol. in-8, avec 426 figures et 5 cartes en couleurs. Broché. 15 fr. Cartonné. 18 fr.



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux....	0gr. 75 centigr.

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

— EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX —

« L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.). »

« L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace. »

— Dose régulière = Pureté absolue = Maniement pratique = Goût très agréable —

Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc...

Dose : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas. — **ENFANTS :** Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien. — **USINES et DÉPOT :** 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

C¹²H¹¹As²O⁴, CO²H¹

Ampoules injectables

à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Formate basique de QUININE LACROIX

Cachets

à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES et INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.04

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^o, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPPERSONNE
Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôp. Tenon.

— RÉDACTION —
P. DESPOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 8 heures à 4 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

SYMPHANE LÉCQ. Les nouvelles théories des solutions dans leurs rapports avec la médecine.

A. CALMETTE, P. VANSTENBERGHE et GREYSE. Sur l'étiologie intestinale de la pneumonie et d'autres infections phlegmiques du poumon chez l'homme et chez les animaux.

CARLAUD. La maladie de Banti.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société vaudoise de médecine. — Traitement des différentes formes de tuberculose par la tuberculine Bérnack.

Société impériale-royale des médecins de Vienne. — Sur la ténie papillaro-épisprive.

ANALYSES

Biologie générale, Cytologie. — A. LE PLAT. Du rôle des substances minérales en biologie.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — SCHUBA. Différences congénitales non héréditaires et asymétriques des quatre membres chez l'Arabe. Monstre hémicéle avec ectro-dactylie.

Pathologie générale. — A. LE PLAT. Les poisons de l'intestin.

Pathologie chirurgicale. — G. PAUDRONNE. Les fistules du cou d'origine dentaire. — F. ALQUIER. De la hernie intestinale abdominale.

Médecine. — L. FAGANT. Contribution à l'étude de la pression artérielle dans les pleurésies séro-fibrineuses tuberculeuses.

Chirurgie. — F. MERLOT. Contribution à l'étude de l'extension continue dans le traitement des fractures obliques de la jambe.

Pédiatrie. — P. DUBET. La tuberculose du pubis chez l'enfant.

Neurologie et Psychiatrie. — B. MÉRANT. De la « uniu hote » dans la maladie de Friedreich.

CHRONIQUE

PIERRE MAUDEL. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

P. D. Recensement de Paris en 1906.

GEORGES VITTOUX. Intérêts professionnels. A propos du secret.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

POUDRE d'ANIODOL Non toxique. Non caustique. Remplace l'Iodoforme (sans élimination aux Médocs). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 6, Rue Tronchet, PARIS.

LA BOURBOULE CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU
XIV^e ANNÉE. — N° 70, 1^{er} SEPTEMBRE 1906.

PRATIQUE MÉDICALE

A. M. Syphilides cutanées psoriasiformes.

LIVRES NOUVEAUX

R. MASSEUR. Le Mélancolie.

V. E. M.

Itinéraire clinique d'études médicales. Eaux minérales. Stations climatiques et Sanatoriums du Dauphiné et de la Savoie.

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur BERGER

A Necker, le mardi et le vendredi à lieu la Clinique chirurgicale du professeur Berger.

Avant la leçon le Chef fait la visite. Il parcourt rapidement les salles, s'arrête aux lits des entrants et interroge brièvement le malade. Quand le cas est intéressant, il s'assied pour un examen un peu plus complet et en dit quelques mots aux élèves qui l'entourent. Mais il s'arrête peu et traverse les salles rapidement, avec sa démarche à petits pas saccadés ou parfois comme ondulante. Les coudes au corps il se balance, se dandine, se contorsionne, marchant les pieds très en dehors, comme s'il ne pouvait avancer qu'avec peine. La

visite finie, il va, toujours sautillant, faire sa leçon à l'amphithéâtre.

Enveloppé dans une ample pèlerine, coiffé d'une toque de fourrure à forme de bonnet de police crânement posée sur les cheveux grisnants qu'il porte séparés jusqu'à la nuque par une raie impeccable, avec sa moustache frisonnante et sa haute silhouette mince et élancée, il a l'allure d'un officier de cavalerie, impression à peine atténuée par les grosses lunettes à monture argentée.

La Clinique se fait dans un amphithéâtre bien éclairé, d'aspect net et soigné, avec tous ses gradins peints en bleu, faciles à tenir propres grâce à leur armature entièrement métallique et leur plancher perforé pouvant se relever pour le nettoyage. Au premier rang des gradins, sur la balustrade sont jetées des alèzes qui forment comme une cloison aussi étanche que possible entre l'auditoire et l'enceinte réservée aux opérateurs.

Dans celle-ci, jolée d'aspect, avec son dallage blanc et bleu, son mobilier de teintes claires, se tient le Maître, debout devant la table d'opérations recouverte d'une alèze. Il parle d'abondance, sans notes le plus souvent. A sa portée est un verre d'eau qu'il vide à petites gorgées de temps à autre.

Et tout en parlant il se balance encoche, pivote sur lui-même, se tourne à droite, à gauche. Le geste est rare, saccadé, court et ne vaut que pour accentuer la phrase. La voix qui porte bien, sans

GOQUELUCHE & Jours
GOUTTES PECTORALES NICAN
Indistinctement par ses émiss, Ph^o CANTIN, à Palaiseau (S.-O.).

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 16 CUILLERÉES À CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFURIQUES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

S^t. GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
ou FERROPLASMA de SAGET
pharm. à Vichy

Capsules à 0 gr. 35 titr. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 005 de fer . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Reinsgna^{re}, éch^{er}, VIVIEN, R. La Fayette, 126, PARIS.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsénicale.

Boldo-Verso contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

GRANULES DIGITALINE SOLUTION

AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et C^o, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGY LAXATIF IDÉAL
Agit sans nuire. Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KGHLY, 107, r. Beaumartin, PARIS.

SAINT-GALMIER BADOIT

effort, est résonnante, à timbre métallique et à tonalités graves par instants, souvent adoucie par les *s* mal accentuées qui sifflent un peu.

Parfois, mais rarement, le Professeur s'assoit sur un haut tabouret; il ne s'y pose qu'un instant, de côté, la jambe ne quittant pas terre, puis tout il se remet droit et continue sa leçon sur son viton un peu monocorde, sans recherche de l'effet, toujours avec le mot juste et l'élocution aisée.

Il fait la leçon classique, complète, simple, pratique, ne craignant pas d'aborder les cas de chirurgie journalière et courante, rôle parfois un peu ingrat mais très apprécié de tous, et en tout cas rôle nécessaire et bien digne de la haute conscience professionnelle de ce Maître qui garde les plus belles des traditions d'autrefois.

Après la Clinique, qui dure parfois plus d'une heure, on amène le malade endormi, on le place sur la table qui vient de servir à la leçon et un aide lui fait la toilette opératoire. Pendant ce temps le Maître et ses assistants font devant l'auditoire leur minutieuse toilette, — excellente leçon de choses, — puis complètent leur tenue d'opération par une sorte de masque « à la Touraig » qui recouvre tout le bas du visage, remonte jusqu'à la racine du nez et ne laisse voir que les yeux.

S'il n'a pas été question du malade dans la leçon, le Professeur en dit quelques mots et commence l'opération. Il parle peu et surtout pour donner des indications aux aides. Mais si une difficulté surgit, il s'impatiente, s'énerve, le verbe devient haut, bref, impérieux les mots se précipitent et la voix devient confuse sous le voile.

À la fin de l'opération il dit en quelques mots ce qu'il a fait et dicte succinctement le procès-verbal.

L'opération se termine quelquefois très tard,

au delà de midi. L'amphithéâtre petit à petit s'est vidé et le Professeur reste presque seul avec les aides indispensables, sans auditoire.

PIERRE MAUREL.

RECENSEMENT DE PARIS EN 1906.

La préfecture de la Seine est en possession depuis quelque temps des résultats du recensement effectué à Paris le 4 Mars 1906. La population présente à Paris était de 2.731.728 habitants. L'augmentation du nombre des habitants, de 1901 à 1906, a été de 71.109; de 1896 à 1901, elle avait été de 148.930. De 1901 à 1906, la population a augmenté dans dix arrondissements, le V^e et dans le XI^e au XX^e; elle a diminué dans les dix autres. Dans le recensement de 1896 à 1901, on n'avait observé de diminution que dans les I^{er}, II^e et VI^e arrondissements. La population atteint 117.660 habitants dans le V^e arrondissement, 151.697 dans le X^e, 232.050 dans le XI^e, et 258.174 dans le XVII^e.

En parallèle avec cet accroissement minime de la population parisienne, il est intéressant de signaler l'accroissement des villes allemandes. Toutes les villes allemandes voient leur population augmenter considérablement. Le nombre des villes de 100.000 âmes est passé de 13 en 1900 à 41 en 1905.

Voici d'après le *Globus* (LXXXIX, 2, 41 Janvier 1906, p. 36) la liste d'un certain nombre de ces 41 villes de plus de 100.000 habitants, avec indication du mouvement de leur population de 1900 à 1905.

	1900	1905
Berlin	1.888.858	2.023.900
Hambourg	705.738	800.582
Munich	599.932	538.396
Dresde	396.156	514.283

	1900	1905
Leipzig	456.124	502.605
Breslau	422.709	470.018
Cologne	372.529	425.944
Frankfurt-sur-le-Mein	288.989	336.985
Nuremberg	261.081	293.868
Düsseldorf	213.714	252.530
Hanovre	235.649	249.819
Stuttgart	176.699	246.988
Chemnitz	206.913	232.964
Magdebourg	229.667	240.709

L'Allemagne, au 1^{er} Décembre 1905, comptait 60.605.183 habitants dont 37.278.820 Prussiens.

Le territoire allemand actuel comptait :

En 1816	24.833.396 habitants.
En 1855	36.112.641 —
En 1905	60.605.183 —

La densité kilométrique s'élève actuellement à 112,1; en 1900 elle ne dépassait pas 104,2 et en 1871 75,9. Cette proportion n'est dépassée que dans la Grande-Bretagne (132 habitants au Km²) et dans le Japon (122 habitants au Km²).

On comprend facilement l'accroissement formidable de la puissance industrielle et économique de l'Allemagne. P. D.

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

A propos du secret.

En ce temps où la question du « secret médical » est plus que jamais d'actualité, il ne saurait être sans intérêt de publier la lettre suivante reçue tout récemment par un de nos confrères — qui n'est point le seul, du reste, à pouvoir communiquer de semblables documents :

« Monsieur,
« M. Z... né le ... 18... nous a adressé une proposition d'assurance dans laquelle il indique que vous

» Zariach, le ... 1905.

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le

Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un

demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre

d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé

dans une cuillère à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein,

ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr25 cent.
GREMY

G. GREMY, 15, rue de la Tour d'Auvergne, Paris.

HOPOGAN USAGE INTERNE	PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Albion Paris	EKTOGAN USAGE EXTERNE
---------------------------------	---	---------------------------------

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Appétitif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Gâchettes à 0 gr. 50, Grenulés à 0 gr. 50 par mesure

Gélules à 0 gr. 25, Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourrissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour

de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE. Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION
DIGITALINE CRISTALLINE
AU MIEL

APPROPRIATION DU PARACÉTAMOL DE MONTROU — HYGIÈNE D'OR EN LA SOUP EN PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES
DE DIGIT VAIN CRISTALLINE
125 par flacon

aviez donné des soins à son frère Z..., décédé en ..., à X..., à l'âge de ... ans.

« Autorisés expressément par le proposant, nous prenons la liberté de vous demander quelles ont été la nature et la marche de la maladie à laquelle a succombé le frère du candidat, et quelle a été en ce cas la cause du décès.

« Nous vous adressons, par un mandat de poste, 5 francs comme honoraires, et nous prions de nous honorer bientôt d'une réponse.

« Agréé l'assurance de notre parfaite considération.

« SOCIÉTÉ D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE HUMAINE ».

Cinq francs pour manquer au devoir, ce n'est vraiment pas cher, et il faut vraiment que la Compagnie d'assurances en question envisage singulièrement la difficulté de vivre créée dans notre profession par l'encroûtement.

A moins pourtant, qu'obéissant à un autre mobile, le directeur de la dite Compagnie ne soit tout bonnement un amateur d'autographes médicaux désireux de se procurer à peu de frais une collection de jolies lettres authentiques.

Car, qui répondra en effet pour les cent sous prêtés, sinon par un billet reproduisant en belle ronde ou en une élégante anglaise la copie de l'article 378 du Code pénal, celui qui règle pour les médecins la matière sur le secret professionnel.

Une telle page d'écriture pour un homme de goût doublé d'un amateur vaut bien cinq francs, je pense. Avez donc à nos confrères sollicités de la sorte de donner un spécimen de leurs talents calligraphiques. Georges VITTOX.

PRATIQUE MÉDICALE

Syphilides cutanées psoriasiformes.

Symptômes. — Sixième mois de syphilis acquise (microsporadénite, cicatrice de chancre, etc.), papules rondes, brun-rouge, desquamatives, psoriasiformes, prédominantes aux avant-bras.

sur tout, quelques papules dans les deux paumes.

Macules roses, grosses comme le petit doigt, disséminées sur tout le corps, prédominantes au cou, à la nuque, reliquat de roséole persistante.

PROGNOSTIC. — Syphilis sévère, tenace, rebelle.

TRAITEMENT ÉNERGIQUE NÉCESSAIRE.

1^{er} Biflore d'hydrargyre. 5 c. e.

Iodure de sodium. 10 c. e.

Sérum physiologique. 20 c. e.

Stériliser.

Injection intra-musculaire *quotidienne* de 1 centimètre cube de la solution précédente. Si l'injection est bien tolérée, porter la dose à 4 c. e., 1/4, 1 c., 1/2, 1 centimètre cube contient 0,02 de biflore correspondant à 0,0088 de mercure.

ou

Mercurure purifié. 30 centigr.

Injection intra-musculaire *hebdomadaire* de 1 centimètre cube de la solution précédente (elle correspond à la dose usuelle de 6 centigrammes de mercure).

2^e Hygiène générale.

A. M.

LIVRES NOUVEAUX

R. Masselon. — *La Mélancolie*. 1 vol., 284 p., Paris, 1906. (A. L.).

Au moment où la classification psychiatrique est en train de se transformer presque complètement sous l'influence des notions physiologiques et cliniques nouvelles qui désorganisent les cadres anciens, M. Masselon nous offre une intéressante étude d'ensemble sur la mélancolie, mise au point et envisagée sous l'angle des conceptions modernes. Ce n'est pas, en vérité — la Mélancolie — qu'il est du à initier son livre, mais bien plutôt — les états mélancoliques — puisque, se conformant aux idées de M. Joffroy et de son école, il n'admet plus la mélancolie comme entité morbide, mais comme un état psychologique survenant dans des formes nosographiques très différentes.

La partie capitale de ce travail consiste en une analyse minutieuse et détaillée du syndrome mélancolique. L'auteur passe en revue successivement les symptômes cliniques de l'affection, puis les divers troubles physiologiques : idéatifs, attentionnels, perceptifs, mnésiques, volontaires, affectifs, émotionnels, délirants, qu'il s'associe pour constituer la personnalité morbide des mélancoliques. Tous ces troubles, il les ramène en dernière analyse à des perturbations somatiques d'origines très diverses, auto-intoxications, altérations des sécrétions internes, ménopause, etc., qui ont pour effet de produire cette diminution de l'activité des cellules des centres nerveux, dont les signes mélancoliques ne sont que la traduction corporelle et mentale. C'est assurément à la physiologie organique qu'il faut s'adresser de plus en plus dans l'avenir pour découvrir la clé des troubles psychiques, puisque l'activité des centres nerveux, normale ou morbide, ne paraît être que le reflet, conscient ou inconscient, de l'activité de l'organisme total.

Quant à la mélancolie essentielle, que certains auteurs admettent encore comme une entité morbide, M. Masselon, la désignant, avec Roques de Furvac, par le terme peut-être discutable de « mélancolie affective », ne croit pas à sa réalité et en explique l'apparence que par l'insuffisance de nos notions actuelles.

Assés gérardous-nous de la lecture de ce livre consciencieux une impression de réserve prudente qui convient bien à l'esprit scientifique contemporain. « Qu'il me soit permis de dire, écrit l'auteur, que dans l'état actuel de nos connaissances, la question paraît encore obscure et que l'on ne saurait porter sur un tel sujet des conclusions bien fermes. On ne saurait voir en effet, dans les formes bien définies des états mélancoliques qui sont encore à l'étude, et la solution qui, aujourd'hui, s'impose, touchant le problème de la mélancolie affective, est une solution toute provisoire et délicate. »

P. HALSTENBERG.

Névrosthéline Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthéline pèse 7 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé. De ce poids 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La Névrosthéline ne contenant ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, artério-scléreux, etc.

Dose usuelle 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Névrosisme et tous les Épuisements nerveux.

Prix du flacon compte-goutte 15 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et la Pharmacie.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULEUREUSES, PRODIGES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédant plus actif des Valériannes et des Bromures. Bromurevalériane de soude. Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

DOSE. Une cuillerée à café ou trois cuillerées contenant 1 gr. de Valérol. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.

Excellence, Litièreuse. **Ph^o PUY, Grenoble.** — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

LIQUIDE OU CAPSULÉ

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Aconitine".

ACONIT ECALLE (Alcoolature)

Titre à 0,50 cgr. d'Aconitine cristallisée par 100 grammes d'Alcoolature. Dose : 20 à 30 gouttes du flacon compte-goutte spécial renfermant un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 30 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures)

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE au 1/100 milligr. (2 à 5 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES ("Comme") d'ACONITINE crist. H. ECALLE Titrées au 1/100 milligr. (1 à 4 en 24 heures) (Directement injectables).

LAFLONTE & C^o, 69, Rue d'Alembert, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONÉO. Commercialisée directement par la Pharmacie GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. Découverte en 1890 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. Commercialisée au 210^e Centre International de Médecine, à Paris.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLEACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications. Sans IODISME. Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arthralgies, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Athème, Épilepsie, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Rhumatisme, Syphilis, Obésité.

Cette physiologie VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iode soluble.

Dose usuelle : quatre à vingt gouttes par Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes. Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonéolo. Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-VALMÉRIEN (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et la plus Estime.

20 Kilomètres de Paris à Saint-Valmérien

Déclaration d'Interdiction Publique

Décret du 12 Août 1897.

DIATHÈSE URIQUE PIPERAZOLÉ TISSOT

LE MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et excréments uriques en allures. 25 à 30 GOUTTES de CONCENTRÉ EN 2 à 3 JOURS. RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, MIGRAINES, MIGRAINES, MIGRAINES.

Dose : Une cuillerée à café par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 24, 1^{er} de Cléry et 1^{er} de Cléry.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANT. Véritable Spécifique des Dyscrasies compliquées. SIROP, GRANULES et AMPOULES de NÉVROSTHÉLINE TISSOT.

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE. « Le pouvoir actif de cette médication combinée est plus fort que la somme de ses principes de chacune. »

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation, Anémie, Névrosisme, Indigestion, Migraines, Migraines, Migraines, Migraines.

Prescrire : NÉVROSTHÉLINE TISSOT — 20 à 30 GOUTTES par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 24, Boulevard de Cléry.

SÉRUM GÉLATINE CHATEL

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS & 100 gr. et AMPOULES & 10 c. e. — Toutes Pharmacies

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SECHÉ TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^{ie}

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDES**

ARRHENAL

**CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules — à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, désinfectant les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN & C^{ie}, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points vulnérables ou creux.

Effet Certain.

PROPRETÉ

VEsicatoire LIQUIDE

DE SÉRAFON

Posé d'Accidents
cardiaques.
Faites absentes, quelle
que soient les manifestations.

Gros: 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIGNER SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux
ordinaire dit de BARRÈGES, avec cet avantage
que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans
toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer
métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarin,
5 — de Sulfate de Sparteine,
20 — d'Extrait de Potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître
la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
de Paris et les Sanatoria, Communications à
l'Académie des Sciences, la Société
de Biologie, et Thérapeutique.

Préparé par **HISTOGENOL**,
pharmacie à la Faculté de
Médecine de Paris.

HISTOGENOL

NALINE à base
de Nucleurhine.

FORMES :
Emulsion :
1 cuill. à soupe par jour.
Extrait : 2 cuill. à soupe par jour.
Granule : 12 métrics par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULÉ, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, P^{te} 41 St-Denis (Seine).

**SUPÉRIEUR aux BROMURES et à toutes les
PRÉPARATIONS BROMÉES**
avec **TOUTES leurs INDICATIONS**

BROMOPINE à 10 % pour us. int.
0.50 équivalent à
1.00 Kilo.

SUPPRESSION du BROMISME par la

BROMOPINE-MERCK


**ÉPILEPSIE — NÉVROSES
HYSTÉRIE — ALIÉNATION MENTALE**

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME**
de **BROMOPINE-MERCK**

Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Linschert, 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.

Frankfort-s-Mein : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Woskressenski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — GÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépérissements phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose*, *Neurasthénie*, *Surmenage*, *Convalescence*, *Chloro-Anémie*, *Rachitisme*, *Crânement*, *Diabète*, *Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 50 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteauneuf, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : *J. de Nitts*
Ph^{ie} CHANDRON,
20, rue de Châteauneuf.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antirhumatique et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et des douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antiodorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les peñibles accès fébriles des phthisiques. Dans le Camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antirhumatique, et dans le Camphorate acide de Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antiodorale qui prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et du nitrate d'argent.

L'Alumol, nitrato-disulfate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppuratives, d'abcès, de plaies cutanées, en cas d'endométrite hémorrhagique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou indurées chroniques; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Employé en pommade ou en bismolène de 1 à 2 % se prêtent tout spécialement au traitement des *condylomes* acuminés. Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie. Les solutions aqueuses à 1/4 à 1/2 % servent pour des *gargarismes*, des lavages nasaux, etc. L'Alumol mélangé à la dose de 10 à 20 % au tulle de Venise et à l'iodine sert comme épispasme.

ORTHOFORME "CREIL"

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du pharynx, en cas de *caruncule* et d'*ulcère stomacal*, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. A l'extérieur, antiseptique, curant la sécrétion, cicatrisant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections cutanées saintantes, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc. Pommade au Dermatol de 10 à 20 % — Emulsion de collodion au Dermatol à 10 %. Epispasme au Dermatol à 20 % surtout en présence de *sécrétions anormales* exagérées.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins

PYRAMIDON "CREIL"

Saliélate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour *couper les accès d'asthme* et les *trembles dysmétriques*. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Saliélate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de *rhumatisme aigu* et *chronique*, de *goutte*, de *névralgie*, etc. Dose, 0,5 à 0,75 gr.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se resorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

Cet excellent antileucorrhagique contient 1/10 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dépendant que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la *blennorrhagie aiguë et chronique* des deux sexes, dans les *lavages intra-vésicaux*, dans les *empyèmes chroniques* du sinus maxillaire en solution à 0,1-0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les *affections du colon*, dans les *affections cutanées*, etc.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolores, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

HUITIÈME VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

Eaux minérales.
Stations climatiques et Sanatoriums
du Dauphiné et de la Savoie.

Ce matin samedi 1^{er} Septembre se fait à 6 heures du matin, à Lyon, la concentration des adhérents au huitième voyage qui se poursuivra suivant le programme plusieurs fois publié jusqu'au mercredi 12 Septembre, où se fera à Uriage la dissolution.

Voici la liste des adhérents :

1. Dr LANGEY, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine, 4, rue Chauveau-Lagarde, Paris. *Directeur scientifique, président du Comité de patronage.*
2. Dr CARRON de LA CARUTTE, 3, rue Lincoln, Paris. *Organisateur des V. E. M.*
3. Dr JOURNET, Secrétaire, 19, rue du Colisée, Paris.
4. M. HUAZ, *Secrétaire technique*, 16, avenue Cartault, Roubaix.
5. Dr ALLAIS, conseiller général du Finistère, directeur de la Santé, 91, rue de la Porte, Brest. — 6. M. AMBLAND, interne à l'hôpital Necker, 16, rue de Poissy, Paris. *Bourse de la Société des Eaux Minérales de Châtel-Guyon.*
- 7-8. Dr AMIGO BRET, médecin-directeur de Banos y Aguas Minero-Medicinales, et M^{re} AMIGO BRET, 3, Calle del P. Prijo, Gortine (Espagne). — 9. Dr ANDRESEN, Christendom, Boumerak. — 10. Dr ASSOLANGE, Médecin de la pout, 11, rue de la Louchebourg, Bruxelles (Belgique).
11. Dr BATTARD, médecin de l'hôpital civil de Mustapha, 69, rue Sadi-Carnot, Mustapha (Algérie). — 12. Dr BRALON, Gortine (Esp.) — 13. Dr BRYAN, directeur de la *Médecine Sociale*, 10, rue Maréchal, Paris. — 14. Dr BLANC, Mordoré (Puy-de-Dôme). — 15. Dr BLET, 55, St-Paul, Gortine (Espagne). — 16. M. BOU, interne à l'hôpital Rouen, 13, rue des Lyonnais, Paris. *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales de Rogat (Puy-de-Dôme).* — 17. Dr BOKER, villa Regina, Le Gomet de Gortine (A.-M.).
- 18-19. Dr CAILLIET et M^{re} CAILLIET, Vanocles-sur-Mer. — 20. Dr CAROS, médecin inspecteur de la ville de Copenhague, 73, Solvæge, Copenhague (Danemark). — 21. Dr CASTOR, médecin-major de l'armée des Indes, 21, Wentworth, Marston John St. Hampstead, Londres W. — 22. M. CHENEY, étudiant en médecine, Vic-sur-Cère (Cantal). — 23. Dr COLZAC, chirurgien-adjoint à l'hôpital d'Alger, 19, rue d'Isly, Alger. — 24-25. Dr CORTE

- et M^{re} COFFÉ, Bracquignies, province du Hainaut (Belgique). — 26. M. CORVEL, interne en chirurgie à l'hôpital de Reims. *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie).* — 27. Dr COURTAT, rédacteur en chef des *Tablettes Médicales* Modèles, et de la *Médecine des Accidents du Travail*, directeur de l'Institut néphrologique, 32, rue Notre-Dame, Vieux-Paris. — 28. Dr CORMA, M. R. C. S. Châtel Okeford, Blandford, Dorset (Angleterre).
29. Dr DABOIS, ex-préparateur à la Faculté de médecine de Lyon, 31, place Médico-de-Monjau (Valence). — 30. Dr DACHAG, 120, cours du Jardin Public, Bordeaux (Gironde). — 31-32. Dr DEROIS, préparateur à la Faculté de médecine, 2, boulevard des Ecoles, Lille. *Bourse de la Compagnie Française du Mont-Tour (Puy-de-Dôme).* — 33. Dr DEZAC, 33, Dr DEZAC (L.), rédacteur en chef du *Scapell*, Fiamelle Grande (Belgique). — 34. Dr DUBOIS, Saint-Laurent-de-la-Salange (Pyrenées-Orientales). — 35-36. Dr DUBOIS et M^{re} DUBOIS, place de la Gendarmerie, Cognac (Charente). — 37. Dr DYSSER, Iyvaloe (Danemark).
- 38-39. Professeur Dr EMBLES, directeur de la Polyclinique dermatologique de l'hôpital Royal Frédéric à Copenhague, membre correspondant étranger de l'Académie de médecine de Paris, et M^{re} EMBLES, 6, Læzæge, Copenhague (Danemark). — 40. Dr EICHENHALL, Aresell (Seine). — 41. Dr EICHENHALL, Novobrodeg, n° 220 IV, Copenhague (Danemark).
42. Dr FLANDRIS, 92, rue Curial, Lorient. — 43-44. Dr FLEURY et M^{re} FLEURY, Harfleur (Seine-Inférieure).
45. Dr GONON, Netherlen, Harfleur, Northwick, Cheshire (Angleterre). — 46. M^{re} GRASMAN, Havre, docteur en médecine, 11, boulevard Saint-Germain, Paris.
- 47-48. Dr HAYSTON, médecin de St. M. le Roi de Suède et M^{re} HAYSTON, Helsingborg (Suède). — 49-50. Dr HEDGECOCK, chef de Clinique chirurgicale à l'Ecole de médecine, — 51. M^{re} HEDGECOCK, 3, rue Nationale, Rennes. — 52. Dr HOUMEL, Remfontenay (Vosges). *Bourse du Conseil National des Eaux-Rouges (France-Pyrénées).*
- 53-54. Dr JOURNET, médecin du Sanatorium de Chamois-saïent (M^{re} JOURNET, Leysin, Suisse). — 55. Dr JONES, M. R. C. P., médecin au Farrington Dispensary et à l'hôpital Dewellington, Greenwich, 13 Harley St. London W. *Bourse de la Société des Eaux Minérales d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie).* — 56. Dr JONES, privat docteur, directeur du Laboratoire de bactériologie de l'armée danoise, Osterbrogade, Copenhague (Danemark). *Bourse de la Compagnie des Eaux minérales d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie).*
56. Dr LACOSTE, 20, rue Watteau, Bruxelles (Belgique). — 57. M. LAMERICH, interne à l'hôpital Linnæus, medaille

- d'or des Hôpitaux, 50, boulevard de Vaugirard, Paris. — 58. Dr LARONIER, 35, rue Saint-André-des-Arts, Paris. — 59. Dr LAURE, ancien professeur de Clinique à l'École de Médecine, Gravelle (Lyon). — 60-61. Dr LE CLERIC, et M^{re} LE CLERIC, 32, rue Poissard, Levallois-Perret. — 62. Dr LEBREYER, Louhaux (Saône-et-Loire). — 63. Dr LEBREYER, Livry (Seine-et-Oise). — 64. M. LEBREYER, rue Combarieu, Livry (Seine-et-Oise). — 65. Dr LE FEB, ancien interne des hôpitaux de Paris, Maladies des voies génito-urinaires, 103, rue La Botte, Paris. — 66-67. M. LEMAITRE, étudiant en médecine, et M^{re} LEMAITRE, rue Combarieu, 23, Paris. — 68. Dr LÉVAGE, Evian-les-Bains (Creuse). — 69. Dr LEVITE, Dreux (Eure-et-Loire). — 70. M. LIPPENS, interne des Hôpitaux, 58, boulevard Charlemagne, Bruxelles. *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales de Ponges.*
71. Dr MALLET, Tournai (Seine-et-Marne). — 72. Dr MACHAUX, médecin en chef de la Marine, 69, rue de l'Arson, Rochefort-sur-Mer. — 73. Dr MARGAT, Florence (Italie). *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales d'Evian (Haute-Savoie).* — 74. Dr MOLLER, les Muséums, Amsterdam (Hollande). — 75. Dr MONNET, 17, place de la Madeleine, Paris. — 76-77. Dr MOUTART et M^{re} MOUTART, Hannat (Belgique).
78. Dr NEJEDJEDJIM ARIF BUTY, médecin du Haut Commissariat Impérial Ottoman, membre correspondant de la Société d'obstétrique de Paris, boulevard Abd el Aziz, Le Caire (Egypte). — 79. Dr NOUËL, assistant de la Clinique des voies urinaires à l'hôpital Necker, 8, rue Mordoré, Paris.
80. Dr OLIVIER, la Bourboule (Puy-de-Dôme). — 81. Dr ORFÈVRE, secrétaire-général du Congrès d'Evian-les-Bains en 1905, Campo San Stephano, 2363, Venise (Italie). — 82. Dr PALLARDY, Murens (Charente-Inférieure). — 83. Dr PAMATY, 47, rue des Mathurins, Paris. *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie).* — 84. Dr PÉCHIN, ophtalmologiste-expert près le Tribunal de la Seine, 168, boulevard Saint-Germain, Paris. — 85. Dr PÉCHIN, 87, Fausbourg de Lyon, Bourg. *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie).* — 86. Dr PENNET, dermatologiste à l'hôpital University College, Londres, 94, Harley Street, London W. — 87. Dr PÉRON, 26, Frederiksruudvej, Copenhague (Danemark). — 88. Dr PÉRON, 26, rue de Berri, Paris. — 89. Dr PÉRON, 13, rue du Tribunal, Narbonne.
- 90-91. Dr ROUS, ex-chef de clinique médicale à l'Ecole de médecine de Paris, 6, rue Bellier, Rouen, et M^{re} ROUS, 91, rue de la République, Rouen.
92. Dr ROWE, médecin de l'hôpital Français de Londres. *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie).* — 93. Dr ROYER, Saint-Georges-

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DU CRU, etc.

HYPOPHOSPHITES
DU **D^r CHURCHILL**

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation sur les ordonnances.

P^{re} SWANN, 19, rue Castiglione, PARIS

"IODOL" IN
Nouvelle Médication
Iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
dissolu, même par les enfants en très légers
doses, d'usage supérieur à toute prépa-
ration stérilisée, 6 grs. d'iodo combiné
au lactine par capsules d'iodo.

TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODOL
Dose : 2 à 4 capsules à café et plus.
Ia. en doses, 1^{re} PÉLOULE, 2, St-Denis, Paris.

N^{os} DES BREVETS LUMIERE
Béhamit, gratuite SOSTER, 9, Courde la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE
Excellent énergétique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÈNE LUMIERE
Antithermique énergétique non toxique
Dose de 20 à 100 gr. en comprimés.

HOMOPHENYL LUMIERE
Antiseptique, Antispyrétique organo-métallique

HEMOPLE LUMIERE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^o
54, Faub. Saint-Honoré, PARIS
TÉLÉPHONE 136.64

PANCREATIKINASE
DIGESTIF-PUISSANT

INSTITUT DE THÉRAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGÈLES-DE-BIGORRE (Haute-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

INTERBLES CHLOROSE ASSIMILABLES
Toujours
PILULES SIROP
ANÉMIE BLACARD LEUCORRÉE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, rue
Nonponte, 40.

FER SCROFULE IODOL

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS LE PERDRIEL
Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Cyclophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'usage thérapeutique de ces sels a été démontré par leur efficacité de la lithine.

UN DOUCHE-MESURE représente 16 centigr. de SEL ACTIF.

Spécifiez et exigez le nom LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de Agénies inactives, impures ou mal dosées.

ALB. LE PERDRIEL, 11, rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
Sans ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
Bouche et (Pénitence), M. REINCKE, 39, r. Ste-Groix-de-la-Brotonnerie, (Paris.)

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAINE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
V. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de **TROUETTE-PERRET**
(Circosote, Gondron et Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Gouttes par jour aux r. pas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de **TROUETTE-PERRET**

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de **TROUETTE-PERRET**
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névroses

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Onguents, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10
de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie caecale)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de
strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 55, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

DOSE :
12 centes de notre extrait
hydro-alcoolique spécial par pilule.

CONSTIPATION
PILULES DE
CASCARA
MIDY
Ludwy
COMANTILLON SUR DEMANDE

Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTIPATION
PILULES DE
CASCARA
MIDY
Ludwy
MODE D'EMPLOI :
A 1/2 de MILLIGR. DE
à 2 pilules le soir, au repas
ou mieux au coucher.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTHUS

Certains Strophanthus sont inertes, d'autres toxiques, les Strophanthus sont inoffensifs, c'est pourquoi les vrais Granules de Catillon ont été créés.
Médication pour l'étude des Strophanthus et la découverte de la Strophanthine vraie. Médicament d'Extrait, univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Paris.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour
donnent une diurèse rapide, révoient le cœur affaibli, dissipent

ASTHOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒÈMES
Angine de poitrine, Cardiospathies de l'enfance.

Utiliser, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.
Mettre les vrais Granules de Catillon d'Extrait, univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Paris.

Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE
NON

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

 LE NUMÉRO { Paris. . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA REDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

F.-H. RENAULT. Considérations générales sur le service de santé au combat.

JAMES FERREIRA. Dilatation aiguë du cœur chez le nouveau-né et asphyxie blême.

CHIRURGIE PRATIQUE

PIERRE SIKORA. Improvisation d'un milieu opératoire à la campagne.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La prophylaxie des infections péritonéales par les injections d'hypernaté.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Lichen ruber plan limité à la muqueuse buccale, sans participation du tégument externe. — Présence de apicothèques dans un cas d'artérite syphilitique cérébrale. — Altérations des cellules hépatiques chez les animaux néphrectomisés ou innutris. — Diverticule de Meckel trouvant de calculs biliaires; gangrène; perforation; laparotomie; guérison. — Deux des suppurations des sinus de la face, faut-il trépaner extérieurement ou par les voies naturelles?

ANALYSES

Anatomie. Histologie et Physiologie pathologiques. — A. POISSONNIER. Le cœur dans les déviations du rachis et dans les déformations thoraciques. — J. ACQUERES. Les effets tardifs du chloroforme. — H. NICHOLAS. Le carcinome et le sarcome hyperéphroïdes. Contribution à l'étude des tumeurs malignes provenant de germes embryonnaires ectopiques.

Hématologie. — GUELFI. Sur la structure des globules rouges.

Pathologie chirurgicale. — ANSPERGER. La signification chirurgicale de l'ictère. — G. CAMPORA. Sur l'ictère post-opératoire. — L. DUBÉ. Fractures du calcaneum avec documents radiographiques.

Médecine expérimentale. — A. HILSTED. Recherches expérimentales sur la mort par brûlures.

Médecine. — J. FACONET. Cardiopathies valvulaires compliquées de basoendémie. — BASCHIERI. Sur le diagnostic rapide de la rage.

Chirurgie. — E. VONSCHEK. Traitement opératoire des tumeurs sous-cutanées du tube gastro-intestinal. — G. POISSONNIER. Le gastroentéro-écumécrite dans le traitement des péritonites.

CARABANA

Purgation par régime.
Congestion constipation.

Képhirotérapie. — Le "Képhi Saléres", eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tongue vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

XIV^e ANNÉE. — N° 71, 5 SEPTEMBRE 1906.

Obstétrique. — P. VOGUET. De la section latérale du pubis dite « opération de Gigli ». — AUDERT. La rachistomisation en obstétrique.

CHRONIQUE

A. EPAULARD. Médecin et mobilisation. L'équipement.

VARIÉTÉS

Ca. M. A propos du traitement préventif des maladies vénériennes.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

MÉDECIN ET MOBILISATION

L'ÉQUIPEMENT

Il n'est guère de médecin, en France, qui n'ait des obligations militaires, et guère non plus qui n'en soit ignorant. Nous les documenterons sommairement, restant par ailleurs à leur disposition pour des explications plus détaillées.

Nos confrères civils savent qu'il est insuffisant, au cas d'une mobilisation toujours possible, de posséder un képi, un dolman, un pantalon et une épee.

L'idéal serait que le médecin possédât, dès sa nomination au grade d'aide-major de réserve, tout prêt sous la main. Ce sont cependant d'assez gros frais, qu'il ne faut pas hésiter à faire en cas de tension politique, pour éviter de payer ensuite bien plus cher des choses indispensables et quasi introuvables.

S'il est d'ailleurs des objets exclusivement militaires dans ceux que nous allons énumérer, il en est d'autres d'usage courant, et qui ne seront jamais inutiles.

Ainsi la cantine, ou caisse à bagages, peut servir de malle à vêtements pendant les voyages. La cantine d'officier est une caisse de dimensions déterminées en vue de l'arrimage dans les fourgons. Elle est indispensable au point que l'on

1. La Presse Médicale s'efforcera de combler cette lacune de notre enseignement professionnel, en publiant une série d'articles dans le no de nos distingués confrères, M. A. Epaulard.

GOQUELUCHE & JOUS
avec
de THÉO GOUTTES PECTORALES NICAN
Établissements français de santé, Ph^e CANTIN, à Palmaria (S.-O.).

LUCHON BAINS-DOUCHES
VAPEURS NATURELLES

Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Saites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.

Saison de Juin à Octobre

en fait acheter une d'office à l'arrivée au corps lors de la mobilisation. Dans cette cantine obligatoire, à l'exclusion de toute autre malle, ou panier, ou sac, le médecin aide-major a le droit d'emporter 14 kilogrammes d'effets, et le médecin-major 20 kilogrammes, chiffres qui n'ont bien entendu qu'une valeur de moyennes, mais sont toujours calculés en vue de la charge des fourgons. Nous conseillerons le chargement suivant, qui est réalisable :

1^o Vêtements de rechange. — Képi et bonnet de police, vareuse, culotte pantalon (de toile l'éte);

2^o Chaussures. — Brodequins et pantoufles.

3^o Linge de corps. — Trois chemises de flanelle, 1 ceinture de flanelle, 2 caleçons, 4 paires de chaussettes, 5 mouchoirs, 4 cols de vareuse, 1 gilet de laine en hiver, 3 serviettes à toilette;

4^o Objets de toilette et de propreté. — Une tresse. Brosse à habits. Brosses et produits pour cirer ou graisser les brodequins. Un petit flacon d'éther de pétrole pour enlever les taches des vêtements;

5^o De quoi écrire : papier, plumes, etc.;

6^o Une caglière, une fourchette et un gobelet.

Sur la cantine prend place une couverture de voyage, maintenue par les courroies. On y enlèvera une musette, du modèle de celle des soldats, contenant un tab de couchouche. Le tire-bottes tient aussi sur la cantine.

Le brassard de la convention de Genève est distribué dans les corps de troupe et formations sanitaires au moment de la mobilisation.

La giberne, exigée des médecins, même de réserve, n'est pas uniquement un attirail voyant, encombrant et onéreux. Une trousse est indispensable. La laisser dans sa cantine, c'est la vouer à une perte certaine. Bienheureux ceux qui retrouveront à point nommé leur cantine dans les vicissitudes de la guerre! Garder ses instruments sur soi, sera le premier principe de la sagesse. Il faudra par conséquent employer la giberne ou bien le havresac que le règlement autorise les officiers à posséder. Nous conseillerons le havresac pouvant contenir la trousse médicale, une trousse de toilette et quelques matériaux de pansement et drogues usuelles, sans oublier la seringue à injections hypodermiques.

CAPSULES COGNET

Duophtal abaisse lodoforme-tréostol.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

KEFIR CARRION

54, Faubourg Saint-Honoré.
Tél. 158-84
O. f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

La troussée réglementaire est un pen surannée. Il sera préférable de mettre dans une *boîte métallique stérilisable* de 15 centimètres de long sur 10 de large environ, un rasoir, un bistouri, des ciseaux, une pince à griffes, une aiguille à suture, quelques pinces à forcepresse, une sonde cannelée, des agrafes de Michel, une spatule eury-angle, au moins un thermomètre à maxium, une seringue de Luer sûre, un cathéter, deux sondes de Nélaton n° 15 à 18, des crins de Florence et des épingles de sûreté. Une bande en caoutchouc pour l'hiomastose roulée autour de la boîte et fixée par une épinglette de sûreté assure la fermeture et peut être très utile.

Ce petit matériel suffira en attendant le débâlage, toujours aléatoire, des approvisionnements du service de santé.

Les dentistes et médecins possédant des daviens ne négligeront pas d'emporter les premiers de ces précieux instruments.

En fait de *drugs*, il est indispensable de nous composer un assortiment d'ampoules et de comprimés : morphine, calfeine, éther, ergotine, sublimé ou hermorphyl, etc.

Le *ballonnet* est plus compliqué. Il exige :

1° *Un linge*. — La jugulaire de cuir est obligatoire ;

2° *Une vareuse* à six poches extérieures, deux intérieures et à manches fendues ;

3° *Une culotte* en drap solide, préférable, même pour la marche, au pantalon ;

4° *Des jambières*. — Les bandes molletières alpines sont excellentes. La question de la guêrre de cuir la plus pratique à cheval fait l'objet d'incessantes controverses.

5° *Des brodequins*, si l'on ne porte pas la botte, brodequins de classe à ouverture latérale. Quant l'ouverture est antérieure et médiane, l'eau pénètre malgré la languette ;

6° *Des éperons* chevalière bien ajustés pour les médecins montés ;

7° *Un ceinturon* à bélière ;

8° *Une pélerine* ample et légère de molleton imperméable ou de caoutchouc ciré, tombant très bas, qui puisse servir sur les épaules à pied et sur les jambes comme tablier de cheval ;

9° *Un manteau*. — Le manteau d'officier monté, réglementaire, est très beau, mais onéreux. Nous lui préférons un vêtement moins luxueux et qui pourrait servir de vêtement bourgeois, surtout pour les médecins ruraux. Nous le concevons en drap noir ou bleu très foncé, de Suède, imperméable si possible, et dans la façon des manteaux de troupe de cavalerie, avec large jupe munie de martingales à l'intérieur pour maintenir à cheval les pans contre les jambes, col droit, rond, allant jusqu'au bas des manches.

Comme *linge de corps*, nous n'avons guère de conseil à donner. La ceinture de flanelle est, sachez-le bien, la sauvegarde des intestins, la compagne inséparable du militaire à l'ouvrage.

Les évaliers peu exercés prendront de préférence des caleçons de toile sans coutures intérieures pour éviter les excoriations.

Les chaussettes ont besoin d'être particulièrement de bonne qualité.

Le médecin est armé : d'un revolver que l'on se procure à titre remboursable dans les règlements et qui prend place dans un étui que nous priverions de cuir verni ; d'un *sabre d'officier d'infanterie* (et non de l'épée réservée pour la ville). Nous ne discuterons pas la nécessité plus que problématique des armes.

La *jumelle* est obligatoire. Les jumelles à prismes se recommandent pour leur irréprochable qualité. Elles sont fort chères, mais serviront à toute autre chose qu'à la guerre.

Comme tout militaire, le médecin doit avoir au cou sa *plaque d'identité*, et, dans la poche gauche intérieure de sa vareuse, son *paquet individuel de pansement* distribué au corps.

Nous terminerons (il n'est pas de détail superflu)

par les objets qu'il faut avoir dans ses poches, et dont l'oubli est souvent cruellement ressenti. Un *mouchoir*, une *montre*, un *couteau* (celui de l'armée suisse est d'une ingéniosité bien connue), un *porte-monnaie* solidement attaché, un *morceau de fil de corde* de l'aspect d'élite « fil de foin » utile à tant de raccommodages. La *clef de la cantine*, si aisément égarée dans la hâte des départs matinaux, sera l'objet de particulière sollicitude.

Les poches de la vareuse donneront asile aux *pièces d'identité*, *chapiers militaires*, *carte de visite*, *porte-plume* réservoir ou crayon, *lampe électrique* ou *morceau de bougie* (si utile) *petit guide franco-allemand* réglementaire.

Les poches ne suffisent même pas. Il est indiqué d'avoir un *porte-carte* de cuir qui se suspende à la selle ou au ceinturon et qui puisse contenir les cartes d'état-major distribuées aux officiers, du papier et des enveloppes, les imprimés réglementaires usuels, le liseur pour carte en celluloid, quadrillé à l'échelle du 80/1000.

Ainsi équipé, ganté de *bons gants neufs* assez larges de l'espèce dite « pour conduire », le médecin n'a qu'à s'embarquer à l'heure prescrite pour la destination que lui assigne son ordre de mobilisation.

A. ÉPAULARD.

VARIÉTÉS

A propos du traitement préventif des maladies vénériennes.

Tout de procédés prophylactiques destinés à combattre la propagation des maladies vénériennes ont été tour à tour préconisés puis délaissés qu'on est en droit maintenant de démentir un peu sceptique néanmoins les médecins des collectivités ne se découragent pas et parfois les résultats qu'ils obtiennent semblent à première vue assez flatteurs. C'est ainsi qu'effrayés des ravages causés par les maladies

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOTENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Clinodique en général. 27

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

Solution Clin

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

278

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

Ampoules Falières 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 27

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0,20 centigr. de Bromure de Camphre pur.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0,10 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 270

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

275

vénériennes sur les hommes de la flotte italienne, M. Luzzati, capitaine-médecin à bord de l'*Umbria*, songea à organiser un système énergique de défense : les hommes étaient invités au retour des promesses à terre et des côtes suspectes, à s'arrêter à l'infirmerie du bord ; là un paquebot immergé de sublimé à 1 pour 400 était appliqué sur la verge et devait rester en place jusqu'au lendemain matin ; en cas de susceptibilité particulière le taux de la solution de sublimé était abaissé à 1/2 pour 1000.

L'auteur rapporte que, sur 532 individus qui en 1905 prirent les soins hygiéniques recommandés, 3 seulement furent contaminés, ce qui donne un pourcentage de 0,6 pour 100. Sur 20 malades observés, 17 avaient négligé de se soumettre au traitement préventif.

Le fait suivant a pour l'auteur toute la valeur d'une expérience : 3 matelots du bord eurent à plusieurs reprises des rapports avec une même femme ; un seul fut contaminé (chancrè du flût) ; les deux autres furent indemnes ; ou seuls ils s'étaient soumis au traitement préventif. — (LUZZATI, Sur la prophylaxie des maladies vénériennes à bord des navires de guerre, *Annali di Medicina navale*, février 1906).

Ch. M.

A travers le Monde

HOLLANDE

► Pendant plusieurs siècles, l'assistance fut, aux Pays-Bas, purement religieuse. Assurée uniquement, aux siècles et dix-septième siècles, par l'Eglise réformée, elle l'est également, depuis le commencement du dix-huitième, par les Eglises catholique et luthérienne. Plus tardivement s'est formée l'assistance communale et se sont constituées des œuvres de bienfaisance privées n'ayant pas un caractère strictement professionnel. La loi du 28 juin 1854, complétée par la loi du 1^{er} juin 1870, a, pour ainsi dire, consacré l'état de choses existant en reconnaissant et en réglementant séparément l'assistance publique, l'assistance confessionnelle et la bienfaisance privée. D'après cette loi, l'assistance publique ne doit intervenir que dans les deux autres organisations de bienfaisance

font défaut ou sont insuffisantes. L'assistance publique, qui comprend quelques institutions nationales et provinciales, est surtout d'essence communale, et les bureaux communaux des pauvres (*burgelijk armenbestuur*) présentent une grande analogie avec les bureaux de bienfaisance français. Toutes les institutions de bienfaisance, publiques ou privées, doivent tenir le gouvernement au courant de leurs travaux et des résultats qu'elles ont obtenus et répondre à toutes les demandes de renseignements complémentaires qui leur sont adressées. Les autorités communales sont également obligées de tenir à jour une liste des institutions charitables existant sur leur territoire.

COCHINCHINE

► Chaque année, le nombre des tuberculeux va en augmentant, la maladie semble s'étendre de plus en plus. On trouve actuellement des familles entières composées de 3 et 4 personnes toutes atteintes de tuberculose pulmonaire.

Les tuberculoses chirurgicales sont notées assez fréquemment dans les rapports ; dans celui de Cholon, on signale 10 ostéites tuberculeuses simples, 3 cas de coxalgie vraie, 1 cas de mal de Pott ; dans celui de Béatré, où l'on mentionne la fréquence des formes osseuses ou ganglionnaires, il n'est question que de 6 cas à forme pulmonaire. On fait remarquer que chez les Annamites elle évolue beaucoup plus lentement, qu'elle est plus bénigne et plus curable (Kermorgant, *Annales d'hygiène et de médecine coloniale*, 1906, Août).

TONKIN

► En 1904, le bérubéri a sévi à l'état épidémique et avec intensité, sur bien des points de la colonie, mais surtout à Tuyen-Quang, où 298 cas suivis de 30 décès ont été enregistrés. A Son-Yay, 16 malades ont succombé. La maladie a frappé principalement les indigènes robustes et vigoureux et surtout les jeunes soldats indochinois d'origine et de paludisme. Les anciens au contraire, hommes mariés, débilisés et impaludés, ont été beaucoup moins frappés, contrairement à ce qui se passe d'habitude. L'alimentation ne paraît pas devoir être mise en cause dans l'étiologie de cette épidémie. On a signalé 2 atteintes sur des Européens employés à la construction d'une

voie ferrée (Kermorgant, *Annales d'hygiène et de médecine coloniale*).

LIVRES NOUVEAUX

L. Julien (de Paris). — *La hémorragie à formes rares et peu connues*. Brochure in-8° de 85 pages, Paris, 1906. Prix : 2 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

Dans cet opuscule, composé de la réunion d'une série de leçons faites à Saint-Lazare en 1905, leçons recueillies par M. Bolgéro, interne du service, M. Julien étudie un certain nombre de formes rares et peu connues de la hémorragie — hémorragies pré-urétrale, ano-rectale, buccale, nasale ; les hémorragies des enfants, les hémorragies, les ulcérations hémorragiques, etc., — et montre l'extrême gravité que peut présenter l'infection gonococcique puisqu'elle va, exceptionnellement il est vrai, jusqu'à entraîner la mort.

D'une lecture très aisée, ce petit ouvrage de M. Julien pourra rendre service à de nombreux médecins n'ayant point eu occasion de fréquenter des services de vénériens et de voir certaines formes graves et exceptionnelles de la hémorragie.

G. V.

BIBLIOGRAPHIE

1230. — M. Denucé. — *SPINA BIFIDA : Anatomie pathologique et embryogénie*. 1 vol. in-8° de 620 pages. Prix : 10 fr. (O. Moine, éditeur.)

1231. — Ch. Sabourin. — *LES ENBOÛLÉS BRONCHIOLES TUBERCULEUSES*. 1 vol. in-16, de 264 pages, cartonné toile. Prix : 4 fr. (Félix Alcan, éditeur.)


1232. — M. Duval et E. Gley. — *TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE PNEUMOLOGIE*. 3^e édition 1^{re} partie, 1 vol. in-8°, de xx-382 pages, avec 121 figures. Prix de l'ouvrage complet : 15 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

ANÉMIE DE LA PÉRIODE PRÉTUBERCULEUSE

Trouveuse a le premier montré les inconvénients et les dangers du fer dans la période pré-tuberculeuse ; il provoque des poussées congestives pulmonaires qui souvent amènent les premières hémoptysies.

Les malades présentent cependant des états anémiques dangereux qu'il est nécessaire de combattre. Dujardin-Beaumetz a jadis professé l'importance de l'hémoglobine dans ces cas ; c'est un fer vitalisé, qui s'assimile directement.

Récemment d'intéressantes expériences ont été faites à l'hôpital Boucicaut, dans le service du Dr Letulle, qui a pu, sans suralimentation, faire gagner jusqu'à 3 et 4 kilogrammes par mois à des tuberculeux et modifier très favorablement l'état d'anémie, rien que par l'usage de l'hémoglobine employée sous forme de sirop préparé spécialement par Deschiens.



Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PAISIBLE **VERONAL** RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 4 gr. et plus.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR EVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au CINQUO, doses de 0 gr. 50, faciles à déloger et dissolvables par l'eau.

Pharmacie de D^r BOUSQUET, L'écrit de Sciences, 63, Rue La Botte, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Brémoforme par cuillerée à bouche.

Dose QUOTIDIENNE : 4 à 6 cuillerées à soupe pour les Adultes.

Pharmacie de D^r BOUSQUET, 7, 43, Rue Le Boite, PARIS (2).

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Glycérophosphate ^{GRAND} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
 Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
 DARRASSE FRÈRES, 43, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES, 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
 Raxebage au Glaxo et moyen lactement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE RÉFÉRER DES CONTREFAÇONS. Agence "ADRENALINE-TAKAMINE" et coger le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros : ADRIAN et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillères à soupe par jour.
 ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
 LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS du L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSISQUE Pansements
DESINFECTANT RIGOREUSEMENT INODORES
ANTISCROFULUX

Dans toutes les Pharmacies :
 Sous le nom : DIODOFORME TAINÉ

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Lacté ; N° II, Alimentaire ; N° III, Coagulant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhil lacté distillé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)
 FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillère dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supplée l'IODOFORME

ÉCHANTILLONS sur Médicins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

DRAGÉES à 0,050 — Dose : 0 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0,050 — par cuillère à café. — Dose : 3 cuillères à café par jour. (Enfants : à 2 cuillères à café.)

AMPOULES à 0,050 — par centimètre cube. Dose : 1 injection intramusculaire sous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues efficaces par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLON

Indications : Anémiques, Chlorose, Phosphore métalloïde et du Phosphore de sélénium.

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde.

DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de sésame, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)
 TÉLÉPHONE : 517-12

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

LIQUEUR REPTO-OPHOPHOSPHORIQUE ADRIAN

Application de la Méthode JOULIE

0,50 centime par cuillère à café d'Acide Phosphorique Anhydride.

9, RUE DE LA PERLE 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillères à café par jour.
 ENFANTS : Voir de la dose.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la femme**.

Pharmacie TRAFORD, 38, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'acétalides par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas. Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE DOUGHARDT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux: 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES: 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine.

Bromhydrate de quinine,

Lactate de quinine.

Chlorhydrate de quinine,

Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT: Pharmacie 240, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose: 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et porter chacune imprimée en noir la signature *Vallet*.

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate. DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine. Dosage rigoureux: 5 perles d'éther par perle.

DOSE: 1 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

EXTRACTION DE LA MÉDICINE DE PARIS

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et tirée à 25 O/O du Gaiacal cristallisé. — La Créosote Alpha est préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à fortement une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacal; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en boîtes de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 10 rue Jacob, Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Élimination des pigments biliaires par la salive au cours de l'hépatite catarrhale. — M. CAHOZ a observé une malade qui, sous un icteré catarrhale, présente, à la suite de l'ingestion de 0.50 de calomel, tous les signes d'une stomatite mercurielle. La sialorrhée atteignait 1.000 à 1.200 centimètres cubes par jour et, pendant quarante-huit heures, la salive fut teintée en vert intense. Stomatite et lèvre gercèrent ultérieurement sans incidents. 1. Viminution des pigments biliaires par la salive est mise en doute par la plupart des auteurs. Elle est, en tout cas, extrêmement rare. L'observation de M. Cahot en paraît un exemple indiscutable. (*Archives médico-chirurgicales du Pôitton*, Juillet, 1906, n° 7, p. 209.) Pu. P.

Hypertrophie du cerveau. — J. H. HARRIS relate l'observation d'un enfant de deux ans qui succomba avec les signes d'une hydrocéphalie d'origine syphilitique. A l'autopsie, on vit qu'il y avait anormalement hydrocéphalie, et qu'il s'agissait d'une hypertrophie du cerveau lequel pesait 1.712 grammes, alors que, chez l'enfant de deux ans, normal, ce poids est de 1 kilogramme environ.

D'autre part, C. N. SPILART rapporte le cas d'un homme de quarante-deux ans qui succomba à une méningite. Le cerveau pesait 2.069 grammes au lieu de 1.500 grammes, chiffre moyen. (*Journal Am. med. Assoc.*, 30 Juin, p. 1958, et 7 Juillet, p. 37.) G. J.

Hernie fémorale : hernie de l'appendice abédo. — MM. HUGONOT et STEVENON rapportent l'histoire d'une femme de soixante-trois ans qu'on dut opérer pour ce qu'on croyait être une épiploécèle caillasseuse : on trouva une hernie de l'appendice dont les parois partiellement gangréneuses furent difficilement identifiées au sein d'un abcès assez volumineux. L'appendice contenait une dylique qui paraissait être la cause de tout le mal. (*Lancet*, 1906, 16 Juin, p. 1679.) C. J.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur F. DE LAFONTAINE, assisté de MM. MOUTON, GASTONNET, et PLEY commencent le mardi 23 Octobre 1906, à 3 heures, à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Dupuytren) un *cours pratique d'ophtalmologie*. Ce cours, complet en 22 conférences saluées d'exercices pratiques, est destiné aux étudiants préparant le 3^e de doctorat et aux praticiens. Il sert en même temps d'introduction indispensable pour les médecins qui désirent suivre la clinique pendant l'année scolaire. Il aura lieu tous les jours, du 23 Octobre au 17 Novembre 1906. S'inscrire à la Faculté.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpitaux de Saint-Étienne. — Il sera ouvert à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le lundi 15 Octobre prochain, un concours public pour une place de chirurgien des hôpitaux de Saint-Étienne.

Ce concours se composera de cinq épreuves. Le chirurgien à nommer entrera en fonctions le 1^{er} Juin 1907; son traitement est fixé à 3.000 francs par an.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat des hospices, rue Vilboute, 40, à Saint-Étienne.

NOUVELLES

Paris et Départements.

École du service de santé militaire. — Liste, par ordre de mérite, des candidats nommés élèves à l'école du service de santé militaire par décision du ministre de la Guerre du 27 Août 1906, à la suite du concours de cette année, MM. 1. Rasse, 2. Gaville, 3. Bolotin, 4. Bonjean, 5. Maux, 6. Bénard (Henri-Auguste), 7. Aeschlin, 8. Guizon, 9. Marc, 10. Galey, 11. Rouguez, 12. Vermeil, 13. Guillemain, 14. Bureau, 15. Rottler, 16 et 17, ex æquo, Brunet, 18. Troty, 19. Sion, 20. Buisson, 20. Naudet, 21. Boret, 22. Yon, 23. Gabrielle, 24. Sautier, 25. Tournaud, 26. Remy, 27. Lamberdy, 28. Vignol, 29. Barrai, 30. Rasse, 31. Soudrinski, 32. Blondel, 33. Biral, 34. Drouot, 35. Ferry, 36 et 37, ex æquo, Berlier, Bernard (Paul-Jean), Ayyelles, 39. Bramantier, 40. Guilbert, 41. Boshom, 42. Maître, 43. Bendon, 44. Pilod, 45. Abecassis, 46. Blin-

grier, 47 et 48, ex æquo, Ollé, Achard, 49, Bernard (Louis-Marius-Justin), 50, Lueae.

Ceux de ces élèves qui ont déjà accompli un an de service militaire desirant poursuivre une carrière en médecine impieure directeur de l'École le vendredi 13 Octobre 1906, à 8 heures du matin. Les autres devront, s'ils remplissent les conditions d'aptitude physique au service armé, accomplir, avant leur entrée à l'École, un an de service dans l'un des régiments de cavalerie ou d'artillerie désignés par le décret du 25 Août 1906. (*Journal officiel* du 28.)

Tous les élèves de cette dernière catégorie devront adresser avant le 10 Septembre 1906 au ministre de la Guerre (7^e direction) la liste par ordre de préférence des corps dans l'un desquels ils désirent servir. Cette liste devra comprendre tous les régiments (cavalerie ou artillerie, ou les deux armées s'ils n'ont pas de préférence pour l'une d'elles) offerts à leur choix par le décret précité. Satisfaition leur sera donnée autant que possible d'après leurs numéros d'admission à l'École et dans les limites fixées. Si les renseignements nécessaires ne sont pas parvenus au ministre à la date du 10 Septembre, les notifications seront faites d'office. Chaque élève recevra ensuite le certificat d'admission à l'École du service de santé militaire indiquant dans quel corps il devra accomplir son année de service.

Munis de ce certificat les élèves qui ne sont pas encore inscrits sur les tableaux de recensement se présenteront du 1^{er} au 5 Octobre au commandant du bureau de recrutement dont ils dépendent pour être visités; puis ils contracteront le double engagement (mouvement militaire et engagement sexuel) dont le modèle (n° 4) est annexé au décret du 27 Juin 1905 (*Bulletin officiel du ministre de la Guerre*, partie réglementaire n° 25 de 1905 (Imprimerie Chapotelet et C^{ie}, 2, rue Christine, à Paris), et *Bulletin des lois*, partie principale, n° 2638, p. 730 (Imprimerie nationale à Paris)). Les autres rejoindront leur corps d'affectation dans les mêmes conditions que les appelés de la classe; l'engagement sexuel (modèle n° 4 simple) ne sera contracté par eux que lors de leur entrée à l'École du service de santé militaire.

Les élèves qui renouvelleront au bénéfice de leur admission à l'École du service de santé militaire devront adresser d'urgence leur démission au ministre de la guerre en y joignant l'autorisation de leur père (ou mère ou tuteur) s'ils sont mineurs.

Le prix de la visite médicale pour les accidents du travail. — Le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail, sur la proposition du directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales, vient de prendre les arrêtés suivants réglant sous les modalités le prix de la visite médicale pour les accidents du travail.



SIROP LAXATIF VERNEUIL (Nanne casse tamarin)

Préparé spécialement pour **BÉBÉS ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans.

Très spécifique de la **Constipation**, prévient dans grippe, bronchite, coqueluche, impetigo, hématémies, état convulsif, et toutes maladies ou dispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES

Toutes l'heure. — **CONSTITUTIONNELS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).**

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRHAGIE cèdent rapidement à l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour.

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

PREPARE PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SEGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

DYSPEPTINE HEPP

Son caractère naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris, 44, rue Talbott, Paris, et toutes pharmacies.

ANÉMIE, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traitées avec succès par Corps Médicamentaires

GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du Dr PAPILLAUD

Médication Ferro-Arsenicale Arséniate d'antimoine, 0.001 gram par Granule et Ferri.

Précise simultanément du Fer, Arséniate et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 3 à 8 granules par jour.

Dépôt Général : **P. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS** (1^{er} arr.). — Envoi de factures d'envoi à MM. les Docteurs.

Telephone 264-56

MAISON FONDÉE EN 1882

Adm. Mgrgrin LILUPT-PARIS

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Aubou - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

CENTRIFUGEURS UNIVERSELS

KRAUSS - BAUSCH - LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



CENTRIFUGEUR A EAU (Modèle 1903). Avec Hémostatisme Balanc. Prix : 400 francs.

CENTRIFUGEUR ÉLECTRIQUE (Mod. 1903). Courant continu, 110-120 volts, avec Hémostatisme Balanc. Prix : 225 fr.

Sur demande envoi **GRATIS** de **FRANCO** de **Catalogues** :

Microscopes et Accessoires. — Centrifugeurs microscopiques. — Microtomes. — Préparations microscopiques. — Chambre microphotographique. — Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie. — Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
 SURMENAGE
 EXÈS

BIPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIPHORINE, granulée à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamisante antinourralgique et antiodyspeptique. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSSAGE par K°

Extrait de kola fraîche de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	10 gr.
Extrait de Quinquina.....	40 gr.
Paste cacao vanillé.....	40 gr.
Sucre.....	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

C¹H¹⁰Az²O¹⁰, O¹H¹

Ampoules injectables
 à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

Formule basique de QUININE LACROIX

Cachets
 à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^e, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE
 EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^e
 54, Faub. Saint-Honoré, Paris
 TÉLÉPHONE 126.64
PANCRÉATO-KINASE
 DIGESTIF PUISSANT

VENTE RÉGLEMENTÉE
 DÉTAIL - CHAUMEL, 67, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL
 à la glycérine solidifiée

PROS - TROUETTE, 78, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, PARIS

UN BÉNÉFICE NORMAL
 OBLIGATOIRE

ASSURANT AUX PHARMACIENS

CHAUDEL, 67, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL (BREVETÉS)
 DIMENSIONS REQUIÈRES DE MOIÉTÉ

CHAUDEL, 67, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL (BREVETÉS)
 DIMENSIONS REQUIÈRES DE MOIÉTÉ

CHAUDEL, 67, RUE LAFAYETTE, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE
 DÉTAIL - CHAUMEL, 67, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL
 à la glycérine solidifiée

PROS - TROUETTE, 78, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, PARIS

UN BÉNÉFICE NORMAL
 OBLIGATOIRE

ASSURANT AUX PHARMACIENS

CHAUDEL, 67, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL (BREVETÉS)
 DIMENSIONS REQUIÈRES DE MOIÉTÉ

CHAUDEL, 67, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL (BREVETÉS)
 DIMENSIONS REQUIÈRES DE MOIÉTÉ

CHAUDEL, 67, RUE LAFAYETTE, PARIS

PAPAINÉ
 TROUETTE-PERRET
 (Le plus puissant Digestif connu)
 Un verre à liqueur d'Elisir, 3 fois ou 4 fois
 Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LYOINIENNES
 de TROUETTE-PERRET
 (Créosote, Goudron & Tolu)
 Le remède le plus puissant contre les
 Affections des Voies Respiratoires
 Quatre à six Capsules par jour aux repas.
 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
 de TROUETTE-PERRET
 La plus agréable à prendre,
 sans odeur ni saveur
 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
 de TROUETTE-PERRET
 contre affections entériques et
 Pruriginieuses et Prurigo
 Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
 forme de Sirop, Pâtes, Ointment, Savon.
 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

HOPOGAN **PEROXIDES MEDICINAUX** **EKTOGAN**
 CHIMIQUEMENT PURS
 exclusivement préparés pour
 l'USAGE MÉDICAL
 17 Rue d'Athènes - Paris
 USAGE INTERNE
 USAGE EXTERNE

LA

PRESE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luczon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. RONNÉ

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

STÉPHANE LEDUC. Les nouvelles théories des solutions dans leurs rapports avec la médecine.
PERAIN et J. PAINSON. Complications pulmonaires et pleurales des corps étrangers des bronches latentes ou méconnues.

CONGRÈS

GEORGES VITOUX. II^e Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Une nouvelle méthode d'endoposée urétrale. — Fracture isolée d'un os sésamoïde du gros orteil. — Cuérison de la face guéri par la médication arsenicale. — Vaccine généralisée survenue après vaccination chez un enfant eczémateux. — Un cas de xeroderma pigmentosum guéri par la radiumthérapie et la caustérisation ignée. — Recherches d'entomologie locale. — De l'influence exercée par le système nerveux sur la sécrétion pancréatique. — De l'action exercée par les yeux microscopiques sur la sécrétion du suc pancréatique. — Sur le traitement des fractures par la méthode d'extension de Bardenheuer.
Académie royale de médecine de Belgique. — Le microbe de la coqueluche.

ANALYSES

Histoire de la Médecine. Généralités. — A.-G. TAPIA, Un cas d'écholémie lingual.
Obstétrique. — R. de la LANDE de VALLIERE. De l'influence hépatique dans l'infection puerpérale.
Pédiatrie. — H.-M.-J. GASSÉ. L'École des mères.
Neurologie et Psychiatrie. — J. NAZAROFF. Régénération collatérale de fibres norvèges terminées par des masses de croissance, à l'état pathologique et à l'état normal; lésions tuberculeuses des racines médullaires.
Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — FINCK. La goutte du pharynx.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

"Ulmarène"

Succédané INODORE de Salicylate de Méthyle pour le traitement de Rhumatisme sous toutes ses formes.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
sans d'iodure percutané, sans d'iodure percutané.
Ph^o FÉLIZOLA, 5, Place St-Denis, Paris. Échantillons sur demande.

GOUGELUCHE 8 JOURS Guérison en 8 jours
avec
GOUGELUCHE 8 JOURS
Agréable, parfaitement tolérée,
sans d'iodure percutané, sans d'iodure percutané.
Ph^o FÉLIZOLA, 5, Place St-Denis, Paris. Échantillons sur demande.

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odeur incommode. — La flacon, 3 fr. 50. — Pharmas. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR L'ULMAROL

Pharmas. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

XIV^e ANNÉE. — N° 72, 8 SEPTEMBRE 1906.

CHRONIQUE

MATRIE LETULLE. Notes d'hygiène scolaire. La toilette hygiénique de l'école.

PRATIQUE MÉDICALE

CH. J. PILLES PURGATIVES. — Traitement des blépharites ciliaires.

LIVRES NOUVEAUX

A. MATHIEU. L'hygiène de l'obèse. — Comptes rendus du premier Congrès international pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE NOUVELLES

NOTES D'HYGIÈNE SOCIALE

LA TOILETTE HYGIÉNIQUE DE L'ÉCOLE

De toutes les questions capitales que le fonctionnement de la vie sociale impose à la sollicitude incessante des Gouvernements, il n'en est pas de plus éloquentes, de plus graves que celles groupées sous la rubrique de l'hygiène sociale. L'enfant, l'adolescent, le jeune homme et la jeune fille doivent passer chaque jour de longues heures à l'école. Ils y vont demander, entre autres, des notions fondamentales et, en plus, certes, des notions pratiques aussi bien sur l'hygiène individuelle que sur l'hygiène publique. Les souvenirs et les habitudes contractés là,

pendant les premières années de l'existence, sont de tous ceux qui demeurent le plus profondément après dans l'âme humaine. Rien n'est donc indifférent, rien n'est banal en matière d'hygiène sociale : tout porte et l'on peut, sans exagération aucune, affirmer que le plus modeste des maîtres d'école primaire pétrit et façonne dans ses mains puissantes l'avenir de notre race.

Notre corporation médicale est appelée à jouer dans l'application des lois et règlements d'hygiène scolaire un rôle de plus en plus grand. Étudier ceux de ces problèmes dont la solution peut dépendre, en grande partie, de notre active intervention, est fort intéressant. Les deux Congrès d'hygiène scolaire et de Pédagogie physiologique provoqués à Paris, en 1903 et 1905, par la « Ligue des médecins et des familles », ont, sous l'influence de nos collègues Le Gendre, Mathieu, Méry, Mosny, Macaigne, J.-C. Roux, etc., bien mis en lumière les principaux desiderata et notamment indiqué aux Pouvoirs publics les solutions les plus sages et les plus pratiques. L'accord est aujourd'hui fait et l'entente est fécondement cordiale entre les hygiénistes, les parents des élèves et les pédagogues sur tous les points importants : durée et répartition des heures de travail; culture progressive et individuelle de l'intelligence des élèves; surveillance médicale du développement physiologique et des exercices

1. Congrès d'hygiène scolaire. Rapports et communications, 1904 et 1906. 2 volumes de 277 et 322 pages (Masson et C^{ie}).

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 8 CUILLÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES

Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Rentre Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubier.

ALLEVARD-LES-BAINS Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-CERVAIS-LES-BAINS Dermatoses. — Neurasthénie.

HÉMONEUROL COGNET

Oxyhémoglobine, Kélanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE Antifur.

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100

PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IOGURES

LACTAGOL (Galactogène)

EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Avec sans coliques.
Plus d'efficacité.
Les mieux tolérés par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KÖCHLY, 107, r. Reaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOTT

musculaires auxquels ces « organismes en évolution croissante » ont un droit aussi absolu que celui d'une alimentation rationnelle; enfin, adaptation hygiénique des établissements ou se doivent réunir ces collectivités sociales si spéciales, agrégats d'enfants et de maitres, réciproquement solidaires de leur santé normale ou pathologique.

À en juger d'après ce qui précède, il semblait donc que tout soit pour le mieux chez nous et que les lois, les justes lois d'hygiène sociale, fonctionnent de plein droit sur toute l'étendue du territoire français. Ces lois sont-elles en train de faire, des générations que nous suivent, une race forte, bien équilibrée, instruite à souhait, disciplinée et pratiquant avec joie, dans la conscience du devoir accompli, tous les « rites » de l'hygiène sociale, cette religion nouvelle basée sur la science de la vie? Quelle erreur, et comme nous sommes loin de compte! Appelé à parcourir depuis quelques semaines plusieurs départements de l'ouest, du centre et du sud-est, j'ai pu me documenter sur place et constater combien les « principes » et la « pratique » sont en désaccord; j'ai vu, de mes yeux, quel rude chemin il y a encore à parcourir avant d'arriver au but. Mais aussi que d'intelligente bonne volonté chez tous les maitres d'école que j'ai pu interroger! Quel bon terrain, bien préparé, l'hygiène possède en eux, à sa disposition. La semence est faite: à nous de l'aider à bien germer, à nous d'arracher l'ivraie.

Pour aujourd'hui, je n'aborderai qu'une petite question, bien modeste en apparence, grosse de conséquences, et d'une solution singulièrement ardue: la toilette hygiénique de l'école.

Quoi de plus simple, à première vue? L'école doit sans cesse être tenue propre: la santé des enfants et celle des maitres l'exigent; l'éducation

sociale y trouve une quotidienne « leçon de choses » aussi démonstrative que pratique. Oui, mais qui doit être chargé de ces soins de propreté exemplaire? Qui balaiiera, chaque jour, après le départ des élèves, le plancher maculé? Qui essuiera les tables, bancs, tableaux? Qui nettoiera les latrines? Assurément, une première réponse, qui vient aussitôt à nos lèvres est celle-ci: ce ne doit être ni le maitre (ou la maitresse), ni les élèves. Il s'agit d'une affaire communale.

Or, voici qu'apparaissent dans toute leur splendeur et dans la plus haute expression de leur bonté les mesures légales actuelles: la loi, qui met à la charge des 36.000 communes de France l'entretien des bâtiments scolaires, ne leur impose aucune obligation concernant le balayage des salles de classe, des cours, des préaux, non plus que le nettoyage des latrines. Qu'est-il résulté de cet oubli? Un usage général (contre lequel n'ont réagi qu'un nombre infime de communes) impose aux enfants des écoles tous les soins quotidiens de propreté scolaire! Y compris la toilette des latrines? Cela va de soi! Dans toutes — ou presque toutes — les communes rurales, cet usage a force de loi. Un certain nombre de villes cependant, sous la pression de l'opinion publique par trop scandalisée, consentent à payer l'année des gens de service pour ce travail scolaire.

Il y a mieux encore. Voilà trois ans écoulés, un préfet des plus distingués, aujourd'hui conseiller d'Etat, M. l'oraison, soumettait au Ministre de l'Instruction publique une délibération de son Conseil départemental de l'Enseignement primaire, par laquelle ce Conseil décidait que: « la classe serait blanchie et lessivée tous les ans et tenue dans un état constant de propreté » et qu'à cet effet, « elle serait balayée et arrosée, tous les

1. Loi du 19 Juillet 1899 (article 4), et loi du 25 Juillet 1903.

jours, par les soins de la commune et après entente avec l'instituteur et l'institutrice ». Cet essai loyal de libération des petits écoliers fut gracieusement reçu par le ministre d'alors, dont il est inutile de rappeler le nom. Que fit l'excellent politicien? Ceci a lieu d'encourager, par un procédé administratif quelconque, cette courageuse entreprise, le grand maître de l'Université cassa la décision du Conseil départemental. C'était peut-être le strict devoir du ministre, mais il aggrava la mesure par des considérations dont le plus effroyable est le suivant: « Quant aux autres travaux quotidiens du balayage, ils font partie de ces occupations des gens de service... la décision n'en est obligatoire qu'en ce qui concerne les écoles maternelles. S'ils ne doivent pas être imposés aux élèves comme punition, ils peuvent l'être comme un devoir social qu'ils ont à accomplir, dès que leurs forces physiques le leur permettent... » Un devoir social? Aller soulever follement, (même en employant, comme il est recommandé, la sciure de bois mouillée), les possesseurs des salles où se tiennent trop souvent des réunions publiques? Un devoir social, de contraindre tant de pauvres petits gens, à polluer, le soir, leurs semelles dans d'immenses water-closets à la turque? Ces « lieux d'aisance », nous les avons vus, en traversant les villages de notre belle France, si parcimonieusement d'eau quand il s'agit de laver ses cloaques, nomades latrines! Eh bien! si c'est ainsi que nos gouvernants espèrent favoriser l'éducation du peuple en matière d'hygiène sociale, s'ils croient rendre aimable l'hygiène en condamnant les enfants à une besogne qui leur répugne forcément, faisons notre deuil de nos généreuses espérances, hygiénistes, mes frères, et vous de même, pédagogues! Le règne de la bonne déesse l'hygiène n'est pas près d'apporter à notre chère patrie l'ère de joie et de santé promise par nos deux prophètes!

Ou bien plutôt, puisque la Loi, par son impré-

G. GALLIÉ, 19, rue de la Tour d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale LA CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, si est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

DRAGÉES GRANULES AMPOULES

MÉDICATION PHOSPHORÉE

NEURACÉTINE, PHOSPHATINE

REINÉ GÉNÉRAL

SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les laitages, les viandes, les grains de céréales, etc.

Phosphore BILLOU, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)

TÉLÉPHONE: 517-12

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

BROMOCARPINE

Employée dans toutes les grandes Névroses:

HYSTÉRIE - ÉPILEPSIE - CHORÉE

La cause détermine l'attaque convulsive dans l'épilepsie est influencée par les intoxications médicamenteuses.

Les épileptiques organiques se trouvent atteints physiologiquement chez les épileptiques et cette intoxication vient avec l'absorption de produits toxiques (toxiques médicamenteux) qui déterminent l'hypertension du sang et de la tension. C'est ainsi que pendant les quelques jours qui précèdent l'attaque, les urines des épileptiques sont toutes hypertensives et donnent fréquemment d'une façon positive la réaction de Ehrlich.

La convulsion hystérique qui nous venons d'évoquer est précédée souvent de symptômes observés dans les grandes névroses.

L'état du sujet sera donc d'autant meilleur que l'élimination des déchets « toxiques, acides », indiqués par le sang, est plus complète et plus prompt.

L'état des reins et des autres organes d'élimination de l'économie.

La Bromocarpine est une préparation pharmaceutique très précieuse sur ces principes; elle comprend l'association de la phosphorine aux bromures, alcalins.

Par son usage, la bromocarpine agit sur le métabolisme plus accentué, la respiration cutanée s'accroît, la diurèse est plus abondante, la bromocarpine intensive devient sans danger. Cette préparation entrée depuis quelque temps dans la thérapeutique courante, offre aux malades un précieux remède, et aux médecins la garantie que l'on doit trouver dans tous les médicaments de cette importance.

Forme..... SIROP GLYCÉRINE très tolérable au goût.

Pas de Brûlures. Pas d'intolérance gastrique.

Capacité..... 500 c c

Doses..... ENFANTS: 1 à 6 cuillerées à café. — ADULTES: 4 à 8 cuillerées à soupe par jour.

OLIVIERO & C^{ie}, 10, rue de la Tour d'Auvergne, PARIS (8^e Arrt).

voyance, est injuste, réformons la loi! Qui donc, au Parlement, le mois prochain, va prendre en mains la cause sacrée de la Protection quotidienne des *trente mille petits dévotiers français?*

MAURICE LETUALLE.

PRATIQUE MÉDICALE

Pilules purgatives.

1^{re} Extrait de coloquinte 1 centigr.

Alors du Cap 10 —

Miel blanc Q. S.

F. s. a. pour une pilule; argenter. En faire vingt scabilleuses. Donner de une à quatre pilules suivant effet désiré : laxatif ou purgatif.

2^{de} Extrait non de cascara . . . 10 centigr.

Poudre de cascara Q. S.

F. s. a. pour une pilule N° 20. Une à six pilules par jour suivant effet désiré : laxatif ou purgatif.

Traitement des blépharites ciliaires.

M. Maurice SAUBERT (*Thèse*, Paris, 1906), a obtenu d'excellents résultats dans le traitement des blépharites ciliaires par l'emploi de l'hermophényl (ureure phénolsulfonate de sodium).

Il fait des frictions quotidiennes énergiques du bord ciliaire avec un tampon d'ouate aseptique imbibé d'une solution d'hermophényl à 1 pour 100. Les blépharites ulcéreuses graves, plus difficiles à guérir par suite de la profondeur des lésions, disparaissent, en général, au bout d'une quinzaine de jours.

Quant aux formes sèches, elles paraissent améliorées et parfois guéries par ce traitement.

Il est utile, pour prévenir les récidives, de pratiquer après la guérison un ou deux brossages par semaine.

Cn. J.

LIVRES NOUVEAUX

A. Mathieu. — *L'hygiène de l'obésité*, 1 vol. in-18 de 340 pages de la « Bibliothèque d'hygiène thérapeutique », Paris, 1906 (Masson et Co, éditeurs).

La cure de l'obésité doit, suivant la pittoresque expression de l'auteur, être faite sur mesure d'après les principes généraux fournis par la physiologie générale, la physiologie pathologique et l'expérience clinique. C'est à mettre le praticien à même de réaliser ses desiderata que M. Mathieu s'est employé, en lui donnant, avec la deuxième édition, largement remaniée, de *L'hygiène de l'obésité*, un véritable petit traité de l'obésité dont la rédaction témoigne d'un souci constant de faire œuvre avant tout pratique.

Après une description de l'obésité et de ses formes cliniques, l'auteur, envisageant la question au point de vue étiologique et pathologique, montre comment on devient obèse et le rôle de la prédisposition, de l'hérédité, de l'alimentation, des causes occasionnelles. Ce faisant, les indications de la cure d'amaigrissement sont déjà implicitement posées. Elles sont précisées dans les chapitres suivants on, après une étude de la ration normale d'entretien, sont exposées les diverses cures classiques d'amaigrissement, de Banting, d'Ellstein, d'Ortel, etc.

L'examen critique de ces cures, de leurs dangers, on détermine les principaux facteurs utilisables et la valeur des agents d'amaigrissement. Pour les mettre on œuvre d'une manière efficace et inoffensive, il faut les adapter aux modalités cliniques de l'obésité. C'est l'objet d'un des chapitres les plus importants où sont envisagés successivement, à ce point de vue, l'obésité de constitution rigoureuse, exempt d'autre tare organique, l'obésité de constitution faible, l'obésité d'autre part (cardiaque, goutteux, diabétique).

Le lecteur, mis en possession de toutes les indications nécessaires pour l'établissement de la ration alimentaire, trouvera ensuite des cartes culinaires,

dressées suivant la valeur des principaux aliments, et qui ne constituent pas un des côtés les moins intéressants, pratiquement, de toute cette étude. Pour la compléter, M. Mathieu a ajouté quelques pages sur le traitement de l'obésité par la médication, les cures thermiques et les agents physiques, mais sans cacher que le traitement hygiénique conserve toutes ses préférences, préférences qu'il sait faire partager au lecteur.

Pa. PAGNIEZ.

Comptes-rendus du premier Congrès international pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation, tenu à Liège du 12 au 14 Septembre 1905. 1 vol. in-8 de 570 pages, avec figures et planches, Paris, 1906. Prix : 12 fr. (H. Deydier et E. Hary, éditeurs).

Un premier Congrès international pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation a été tenu à Liège en Septembre 1905. Des communications fort intéressantes y ont été présentées, presque toutes en langue française, quelques-unes en langue anglaise ou en langue allemande. On les trouvera en *extenso* dans ce volume qui met à notre disposition l'état d'avancement des diverses recherches sur le radium, les électrons, les radiations, la radioactivité, l'ionisation, les rayons X, les diverses applications en médecine et en biologie de ces découvertes, etc.

La collaboration des savants du monde entier à ce Congrès fait de ces Comptes-rendus une véritable monographie de la radiologie et de l'ionisation.

G. HARRY.

BIBLIOGRAPHIE

1235. — G. H. Niewogowski. — *Les mathématiques et la médecine*. 1 brochure in-8°, 70 pages, avec figures. Prix : 2 fr. (H. Deydier et E. Hary, éditeurs).

1236. — F. Leguet. — *Le rein normal*. 1 plaquette in-18 de 96 pages avec figures, cartonné. Prix : 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs).

1237. — L. Elertsen. — *Inconvénients et dangers des dentiers et autres pièces de prothèse dentaire et maladie du caoutchouc*. 1 vol. in-18 de 214 pages. Prix : 3 fr. (J. Roussel, éditeur).

Quassine Frémin

PILULES TONIQUES, APERTIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES

Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas, donnent de l'appétit, facilitent la miction et relèvent ainsi très rapidement les forces.

Elles sont souveraines contre l'anémie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.

La Flacon, 25 fr., rue de Rennes, 58, Paris, et les Pharmacies

SEDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP D'BOUSQUET

Titre à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à poignée pour les Adultes.

Pharmacie de D'BOUSQUET, 23, Rue la Boétie, PARIS (16)

PLUS ACTIF ET MOINS TOXIQUE

que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS

NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

SPECIFIQUE

DOULEUR de la TOUX
de toute ORIGINE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes de D'BOUSQUET

et DIONINE-MERCK

Doses 0 gr. 02 — 0 à 4 par jour

REMÈDE SPECIFIQUE de la DOULEUR

NÉURALGIE, CRAMPES NÉURALGIE et MIGRAINE

Pharmacie de D'BOUSQUET, 23, Rue la Boétie, Paris.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONE IODE

Combinaison directe et stable de l'iode avec la Peptone

Découverte en 1898 par le Docteur GALBRUN, à Paris

Présentation au 10th Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Remplace l'Iode et l'Iodure dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Tout guérit IODALOSE sans comme on prendrait l'iode seul.

Doses normales : cinq à vingt gouttes pour Enfants et à cinq gouttes pour Adultes.

Demander Brochure sur l'Iodolose physiologique par le Docteur GALBRUN.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANT

Pur phosphate de chaux et arsenic

Véritable Spécifique de l'Anémie et de la Cachexie

NERVOCITHINE TISSOT

REGENERATEUR DE LA CELLULE

Le Phosphore actif de notre substance est le plus fort

et que la soude est la puissance de l'acide

Préparés : Chlorure d'Ammonium, Potasse, Sulfate, Trisulfate

de l'acide chlorhydrique, Lactique, Nigelle, Impureté et toutes Déficiences.

Préparer NERVOCITHINE TISSOT. — RÔLE TISSOT : 1/2 à 1 gr. par jour, en 2 à 4 fois.

Univ. PARIS, 16, Boulevard de Clichy.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-AMAND (LOIR)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La Source d'Estimote.

VENDU

40 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaré d'intérêt Public

Jurée du 12 Août 1902

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et des cristaux urinaires en alliant.

LA BASE DE LA DIATHÈSE URINAIRE

RHUMATISME, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

et NÉPHRITIS CHRONIQUES, NÉPHRITIS ACUTES, NÉPHRITIS

Dose : Une cuillerée à soupe par jour dans un verre d'eau. — 60 POT. PARIS, 24, Bd de Clichy et 1^{re} rue.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & OIE

10, Rue de l'Église, PARIS — MÉNAPAUSE, TROUBLES de la MÉNSTRUATION, AN. CHLORO-ANÉMIE

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes.



3° **Granules** dosés à 1 centigramme.

2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig.

4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**

par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Trouvé par **TRISTOLZOW**, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
Médication Arsénio-Phosphorée organique.

à base
de **Nucléine**.
FORMES :
Emulsion :
2 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulés : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et RÉANIMATIONS : s'adresser à **NALINE**, 10, rue St-Denis (Seine).

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPIR** SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (75). 149-78. Fournisseur des Hôpitaux

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, ÉPILEPSIE, TRIBROMURE DE A. GIGON

Seul contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qui'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de Tiliety, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Concentration infinitésimale. Titres : Granules Perseance, de 1 à 5 et même plus, suivant indication du médecin.

Ex. 1 flacon de 30 gr., 60 gr., 87 fr. 125 gr. Ex. 2 flacon de 30 gr., 60 gr., 87 fr. 125 gr. Neuf préparations **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par centilitre équivalent à 100 centilitres de Sirop d'orange amère.

Ph^{ie} GIGON, 7, Rue Cop-Harn, Paris, toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. Nos Docteurs.

Marque **INTRAVERSIBLES** **CHLOROSE** **ASSIMILABLES** *Marque*
Toujours formuler
PILULES **SIROP**
ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Nonaparte, 40
FER **SCROFULE** **IODE**
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

INODORE

Soluble

Eau, Alcool,

Glycérine.

GYNÉCOLOGIE
THIGÉNOL
" **ROCHE** "

Les **TACHES** sur
la peau et le linge dis-
paraissent par simple
lavage à l'**EAU**.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec une solution glycinée à 30 ou 50 p. 100
OVULES " ROCHE " AU THIGÉNOL

Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Clément, PARIS

Savons doux ou pur, S. hygiénique, S. surgas au
Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage,
la poitrine, le cou, etc.). — **Savon Panama,**
S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol
souffré, S. Goudron et Naphtol (pour les soins
de la chevelure, de la barbe, pellicules,
séborrhée, alopecie, maladies cutanées).
— **Savon Sublimé, S. Phéniqué,**
S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus,
S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé,
S. Salol, S. au Solvéol, S. Thymol (accouche-
ments, anthrax, rougeole, scarlatine,
variole, etc.)., S. intime (à base de Sublimé)

Savons ANTISEPTIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon
à l'Ichtyol,
Acné, Rou-
geurs. S. Pa-
nama et Ichtyol,
S. Sulfureux, S. à
l'huile de Gade, S. Gou-
dron, S. Boraté, S. Pétrole,
S. Goudron boriqué. — S. iodé
à 5 %, d'iodure. — S. mercuriel à
33 %, de mercure. — S. au Tanno-
forme contre les sueurs. — S. au B. du
Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE
VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

Dose ordinaires : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure,
complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement
1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur
complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement
5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

— EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX —

« L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.). »

« L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace. »

== Dosage régulier = Pureté absolue = Maniement pratique = Goût très agréable ==

Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc..

Dose: 1 à 2 boîtes-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas. — **ENFANTS:** Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien. — USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. — Médaille d'argent : M. Muriellini, à Rochefort-sur-Mer.

Néaides honorables. MM. Frullat, Minaret, médecins civils en Nouvelle-Calédonie.

MÉRITE AGRICOLE. — Chevaliers. — MM. Loup, médecin-major de 1^{re} classe à Vichy (Allier); Cubochi, médecin, à Paris; Hospital, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme); Lasserre, à Bordeaux.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Prinias-Lallemand, du port de Toulon, est désigné pour embarquer immédiatement sur le *Café-dorian*.

M. le médecin de 2^e classe Brestat, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Gaulois* (secours de la Méditerranée).

M. le médecin de 2^e classe Crislan, du port de Lorient, est désigné pour embarquer sur l'*Adrien* (division navale de l'Indo-Chine).

— Un congé pour affaires personnelles d'un an sans solde, pour compter du 1^{er} Octobre 1906, a été accordé à M. le médecin de 1^{re} classe Lassinard, du port de Rochefort.

Mission en Allemagne. — M. Piaton, chargé de cours de Clinique gynécologique à l'École de médecine de Marseille, est chargé d'une mission par le ministre de l'Instruction publique pour l'étude de l'enseignement gynécologique en Allemagne.

L'ancienne Faculté de médecine. — Dans sa dernière séance, la commission du Vieux-Paris a émis un vœu relatif à la conservation de la salle gothique de l'ancienne Faculté de médecine de la rue de la Biche. On sait que cet immeuble a récemment été attribué à l'Association générale des étudiants qui doit l'aménager en vue de l'installation d'une *Maison des étudiants*.

CONCOURS

Médecin et pharmacien aide-major de 2^e classe des troupes coloniales. — Un concours s'ouvrira, le 3 Décembre prochain, à 9 heures du matin, à l'École d'application du service de santé à Paris, pour l'admis-

sion de docteurs en médecine et de pharmaciens de 1^{re} classe à des emplois de médecin et de pharmacien aides-majors de 2^e classe des troupes coloniales.

Les candidats devront remplir les conditions ci-dessous indiquées : 1^o être né ou naturalisé Français; 2^o avoir eu moins de trente-deux ans au 1^{er} Janvier de l'année du concours; 3^o avoir satisfait aux obligations de la loi du recrutement et avoir été reconnu apte à servir activement dans l'armée en France et aux colonies. Cette aptitude sera constatée par un certificat d'un médecin militaire du grade de médecin-major de 2^e classe au moins; 4^o souscrire un engagement de servir pendant six ans au moins dans le corps de santé des troupes coloniales à partir de leur nomination au grade d'aide-major de 2^e classe.

Les épreuves à subir sont les suivantes :

1. — *Pour les docteurs en médecine* : 1^o composition écrite sur un sujet de pathologie générale; 2^o examen clinique de deux malades atteints, l'un d'une affection médicale, l'autre d'une affection chirurgicale; 3^o épreuve de médecine opératoire précédée de la description de la région sur laquelle elle doit porter; 4^o interrogation sur l'hygiène.

II. — *Pour les pharmaciens de 1^{re} classe* : 1^o épreuve écrite sur une question d'histoire naturelle des médicaments et de matière médicale; 2^o interrogation sur la physique, la chimie, l'histoire naturelle et la pharmacie; 3^o préparation d'un ou plusieurs médicaments inscrits au Codex et détermination des substances diverses (minéraux, végétaux, drogues simples, plantes sèches ou fraîches, médicaments composés); 4^o épreuve de chimie analytique; recherche des acides et des bases renfermés dans deux ou plusieurs sels solides ou dissous.

Une majoration de 150 points est accordée : 1^o aux candidats infirmiers venus au concours dans les hôpitaux des villes ayant une Faculté de médecine; 2^o aux docteurs en pharmacie; 3^o aux licenciés ès sciences; et une majoration de 50 points aux lauréats des Facultés.

Les inscriptions ne peuvent être cumulées.

Les demandes d'admission au concours devront être adressées aux des pièces à l'appui au ministre de la Guerre (direction des troupes coloniales, 3^e bureau) avant le 25 Novembre prochain.

Les pièces à fournir sont : 1. — *Avant le concours* : 1^o acte de naissance établi dans les formes prescrites par la loi; 2^o diplôme ou, à défaut, certificat de réception au grade de docteur en médecine ou de pharmacien de 1^{re} classe (cette pièce devra être produite au plus tard le jour de l'ouverture des épreuves); 3^o si l'on a lieu, certificats démentiellement légalisés permettant de constater les titres qui donnent droit à des majorations de points; 2^o certifi-

cat d'aptitude au service militaire établi l'année du concours; 3^o certificat délivré par le commandant du bureau de recrutement, indiquant la situation du candidat au point de vue du service militaire, un état signalétique et des services; 6^o indication du domicile.

Les dossiers des candidats non reçus seront renvoyés par l'intermédiaire des maires des communes indiquées dans la pièce n° 6.

II. — *Après l'admission.* Engagement de servir pendant six ans au moins au titre de l'activité dans le corps de santé des troupes coloniales, à partir de la nomination au grade d'aide-major de 2^e classe.

Les docteurs en médecine et les pharmaciens admis à la suite du concours sont nommés aides-majors de 2^e classe, et vont suivre à Marseille pendant un ou les cours de l'École d'application du service de santé des troupes coloniales; ils sont affectés au bureau des aides-majors de 2^e classe du service de santé de ces troupes et perçoivent une solde mensuelle de 217 fr. 50; ils leur est en outre alloué une première mise d'équipement de 575 francs remboursable au Trésor dans le cas où ils n'ont exercé pendant plus de six années effectives de service à partir de leur nomination, à moins qu'ils n'aient été réformés pour cause de maladie.

Ils concourent à la fin de l'année d'études avec les aides-majors de leur promotion provenant des Ecoles militaires du service de santé et prennent rang, avec eux, sur la liste d'ancienneté dans le grade de médecin ou de pharmacien aide-major, dans l'ordre du classement de sortie.

Pour ceux qui n'obtiendront pas à ce concours le minimum de points déterminés par le règlement intérieur de l'École, il sera fait application de l'article 26 du décret du 3 Octobre 1905.

L'ALXERIE permet d'administrer de la façon la plus agréable et la plus sûre une médication pharmacologique contre l'hyphodémie et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

OXYDANES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxone et d'oxygène, peuvent décomposer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémoglobineuse, à la condition d'être préparée avec un rosin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON et C^{ie}, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

Traité élémentaire de Clinique médicale

par G.-M. DUBOIS, doyen de la Faculté de médecine de Paris, professeur de Clinique médicale, médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine et de l'Académie de la Faculté de médecine de Paris. *Seizième édition, revue et augmentée.* 1 vol. grand in-8° de 326 pages, avec 275 figures, relié toile. 25 fr.

Traité élémentaire de Clinique thérapeutique

par le Dr GASTON LYON, ancien chef de Clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris. *Seizième édition, revue et augmentée.* 1 vol. grand in-8° de 170 pages, relié toile. 25 fr.

Formulaire thérapeutique

par MM. G. LYON, ancien chef de Clinique à la Faculté de médecine, et F. LONJON, ancien préparateur à l'École supérieure de Pharmacie, avec la collaboration de F. LACAZE, assistant à la Clinique médicale de la Faculté d'Hygiène. MM. MARBURY et PAUL-ÉLIE LÉVY, anciens internes des hôpitaux de Paris. *Quatrième édition, revue.* 1 vol. in-18 tiré sur papier indien avec notes, relié maroquin souple. 6 fr.

Traité de Chirurgie d'Urgence

par FÉLIX LEJARS, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'Hôpital Saint-Antoine, membre de la Société de chirurgie. *Cinquième édition, revue et augmentée.* 1 vol. grand in-8° de 111 pages, illustré de 901 figures dans le texte et 20 planches hors texte, relié toile. 30 fr.

Précis d'Obstétrique

par M. RENEZOT-DESJARDINS, agrégé, accoucheur de l'Hôpital Beaujon, membre de l'Académie de médecine, et G. LAROCHE, agrégé, accoucheur de l'Hôpital de la Pitié. *Seizième édition, revue et augmentée.* 1 vol. grand in-8° de xvi-1108 pages, avec 568 fig. dans le texte, relié toile. 30 fr.

Traité de Microscopie clinique

par le Dr DEBY, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de laboratoire à l'Hôpital des Enfants-Malades, et A. GUYARD, docteur en pharmacie, ancien interne des hôpitaux. 1 vol. in-8° grand in-8° de 127 pages, illustré de figures dans le texte et de 93 planches hors texte en couleurs. Relié toile. 20 fr.

Traité de Gynécologie clinique opératoire

par S. FERN, professeur de gynécologie à la Faculté de Médecine de Paris, chirurgien de l'Hôpital Breton, membre de l'Académie de Médecine. *Quatrième édition, revue et augmentée, avec la collaboration de F. JAYL.* 2 vol. grand in-8°, reliés toile. 20 fr.

La Pratique Dermatologique

Traité de Dermatologie appliquée, publié sous la direction de EMER-BRENIER, L. BROSS, L. JAGGER, 1 vol. in-8° grand in-8° format ensemble 387 pages, illustrés de 823 figures en noir et de 89 planches hors texte en couleurs. Relié toile. 150 fr.

Manuel élémentaire de Dermatologie topographique régionale

par B. SANCHEZ, chef du laboratoire de la ville de Paris à l'Hôpital Saint-Louis, Paris. 1906. 1 vol. in-8° avec 223 figures dans le texte. Broché. 45 fr.; relié toile anglaise. 40 fr.

Glossaire médical illustré

par L. LAMOUZ, professeur à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'Hôpital Laënnec, membre de l'Académie de Médecine, et F. JAYL, chef de clinique gynécologique à l'Hôpital Breton, Paris. 1902. 1 vol. in-8° avec 66 figures et 5 cartes en couleurs. Broché. 45 fr. Cartonné. 48 fr.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— REDACTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORSENNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'École de Médecine.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'École de Médecine.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Académie de Médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôpital Cochin.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expérimentale
à la Faculté de Médecine,
Médecin de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de clinique à l'Hôpital Broca,
Secrétaire de la Rédaction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. ALLAUZE. De l'occlusion intestinale par volvulus de l'intestin grêle.
A. AUGUSTIN REY. L'habitation. Nécessité de réformer son hygiène.
J.-P. LANGLOIS. Les recherches récentes sur la fièvre des foies.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La fièvre et la toxé-infection d'origine muqueuse.

CONGRÈS

GEORGES VITOUX. II^e Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation (suite).

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne et de pédiatrie de Vienne. — Activités de l'École ascendante ouverte dans la veine cave supérieure. — Modification de la technique de la radioscopie appliquée à l'exploration de l'œsophage. — Sur les altérations des urinaires coronaires au cours des maladies infectieuses aigües.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Origine de l'oxyde de carbone dans le sang. — Activité hémopoïétique du sérum au cours de la régénération du sang.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — CH. SUDRY. Les rapports des cellules nerveuses et des fibres nerveuses dans la fatigue.

Bactériologie. — TSUZUKI. Le microbe du Bérthéri.

Médecine expérimentale. — P. CATICAULT et B. LEATRES. L'absorption des albuminures par l'intestin.

Pathologie chirurgicale. — J.-L. SAINT-MARIE-DEDEUIL. Tubercules et appendicite.

Médecine. — V. KRAUCHENBERG. Contribution au diagnostic de la rage, fondé sur la présence des corpuscules de Negri.

Chirurgie. — J. MONT. La résection du cordon spermatique sans castration, opération complémentaire de la cure radicale de la hernie inguinale.

Obstétrique. — E. PÉRON. Traitement diététique des vomissements graves de la grossesse.

Gynécologie. — V. LILLESKY. Le vaginisme supérieur.

Pédiatrie. — M. MOUSSA. Mal de Pott sans signe rachidien chez l'enfant : quelques considérations sur la diagnostic et le pronostic.

Neurologie et Psychiatrie. — P. SOCA. Sur un cas de paralysie des hémiplégies. — A. D'ORMÉA et G. FRATINI. Syndrome lipo-démence-pharyngé par lésion du seul hémisphère gauche. — LÉONARD et AUGERAT. Une variété nouvelle de myoclonie congénitale, pouvant être héréditaire et familiale, à symptômes constants.

Ophtalmologie. — ABADIE. Des modifications de l'iridiotomie dans les irido-choroidites.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUES
HUMAINES

Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMÉLINE ROYA : Tonique vasculaire.

IV^e ANNÉE. — N° 73, 12 SEPTEMBRE 1906.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — B. JACOUS. Contribution à l'étude du syndrome de Gradungo. — Ph. D. KREIBER. Thrombose du sinus. Discussion sur certaines données récentes.

Epidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — A. KATZELING. L'organisation des bureaux d'assurances et de renseignements pour tuberculeux, d'après les principes de la lutte contre les maladies contagieuses.

Pathologie exotique. — COSSE. Considérations sur la fièvre hémolobulaire dans la région d'Arzew en 1905 et 1906.

CHRONIQUE

FÉLIX REGNAULT. Prostitution et réglementation sanitaire.

PROSTITUTION ET RÉGLEMENTATION SANITAIRE

La grande querelle entre les réglementaristes et les abolitionnistes domine aujourd'hui la question de l'assainissement de la prostitution. Leurs disputes remplissent les sociétés savantes, les congrès, les revues, et, comme toujours, aucun des deux partis n'arrive à convaincre son adversaire.

Les réglementaristes invoquent avant tout le simple bon sens : Vous enfermez les prostituées malades et les forcez à se soigner ; pendant ce temps elles ne peuvent contaminer personne. Si faible que soit le nombre de celles qu'on enferme, il est clair que c'est toujours autant d'acquies.

A quel objet les abolitionnistes que tout réglement à des résultats complexes. On l'établit le plus souvent dans un but immédiat bien évident. Quand on l'applique, des conséquences

1. Lire sur ce sujet l'évolution de la prostitution, par le Dr F. REGNAULT, prix : 3 fr. 50, récemment paru chez Flammarion, éditeur.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRON & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

AMPOULES VIEL Auto Injectables B^{re} S^{oc}



L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables avec la technique de FROSTZ-BOYER tout danger écarté. — A TOUT MÉDICAMENT, LA BOÎTE DE 10 — A FRANCE — LABORATOIRE VIEL, RENNES

ST-LEGER TONI-ALCALINE

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PÉRIÈRE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

imprévues apparaissent. Avec l'inscription de la fille publique, l'Etat semble en garantir la santé ; aussi les clients sont-ils plus nombreux et prennent-ils moins de précautions.

D'autre part, on ne songe pas à améliorer nos services, et nos consultations hospitalières parce qu'on se fie aux soins obligatoires donnés dans nos hôpitaux — prisons, or, nous dirons par la suite ce qu'il en vaut.

Je passe sur la foule d'autres arguments d'ordre sentimental, juridique et social.

Le plus curieux est l'usage que les deux partis ont fait de la statistique, chacun y trouvant des preuves irréfutables à l'appui de ses théories ; preuve que cette science en apparence exacte prête aux interprétations les plus variées.

Ne pouvons-nous échapper à ce dilemme qu'on nous pose : soit conserver la réglementation actuelle, soit la supprimer ?

D'autres nations, le Danemark, notamment, ont trouvé une autre solution, il nous importe de la connaître, car elle grandit le rôle du médecin, c'est la réglementation sanitaire.

La réglementation actuelle est mauvaise, non pas du fait qu'elle est réglementation, mais du fait qu'elle est policière.

C'est parce que les réglementations instituées uniquement dans le but de préserver la santé publique sont appliquées par la police, qu'on emprisonne vingt fois plus de filles saines que de malades : en 1888, 10.355 filles en carte étaient détenues en punition, et 557 comme malades.

C'est pour le même motif que les filles syphilitiques renvoyées blanchies de Saint-Lazare ne sont plus soignées. Tout médecin qui soigne un avarié, lui continue, quand ses accidents ont disparu, son traitement spécifique. Quand une prostituée qu'elle rétourne, elle est déclarée saine par la police. Elle retourne à jours fixes au dispen-

COQUELUCHE Guérison en 8 Jours
SYND. DE TRAITEMENT GOUTTES PECTORALES NICAN
Eclaircissement des yeux, Ph^{re} CANTIN, à Paris-la-Croix (S.-& O.).

Képhirothérapie. — Le « Képhir Salé »
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{re} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉ

PYRAMIDON ADRIAN
à l'usage des
par crises.
Eclatantes.

saire pour se faire examiner, c'est seulement quand de nouveaux accidents éclatent qu'on la retire de la circulation. Il aurait été bien simple de les prévenir par des injections préventives de mercure. Les médecins du dispensaire ne le font pas parce que ce n'est pas le rôle que leur assigne la police.

Les médecins de Saint-Lazare ont réclamé pendant quinze ans avant d'obtenir l'ouverture d'un service de consultations externes. Et ils demandaient de le faire à leurs frais !

Il en serait tout autrement si des médecins dirigeaient l'application des règlements; les filles n'auraient plus alors affaire à la police, mais au médecin ou à la commission sanitaire.

La visite se pratiquerait de médecin à client sans qu'un inspecteur s'interpose, aussi ne serait-elle plus regardée par la femme qui la subit comme déshonorante. La carte sanitaire remplacerait celle de la police, elle serait délivrée par le médecin et reprise quand la malade est guérie; par suite, il n'y aurait plus d'inscription policière rendant tout autre métier impossible. La police spéciale des mœurs disparaîtrait. Sur l'ordre des médecins, les agents de police ordinaires recherchent les filles qui se soustraient à la visite et se refusent à entrer à l'hôpital.

Qu'on ne crie pas à l'utopie. Plusieurs pays sont déjà entrés dans cette voie. Ainsi, en Russie, dans chaque ville importante, l'application des règlements est d'évêque à un comité qui comprend des médecins. A Buda Pesth, la femme qui fréquente les maisons de rendez-vous n'est pas inscrite, mais simplement astreinte à se munir d'une carte sanitaire qui l'oblige à se présenter une fois par semaine à la visite.

Dans la petite ville suisse de Lausanne, la ré-

glementation est exclusivement sanitaire; la femme racoleuse y est vite connue; on l'invite à se présenter à l'inspection médicale. On ne l'y contraindrait pas; si elle ne s'y rend pas on la surveille de près et, à la moindre infraction aux règlements de la police des rues, on la conduit au dispensaire. Est-elle saine, on la renvoie, la malade elle est mise en demeure d'opter entre l'hôpital ou des soins à son domicile. On la surveille en ce dernier cas; si elle sort pour exercer son métier avant qu'elle ne soit plus contagieuse, elle est arrêtée et enfermée à l'hôpital.

Si la manie d'une réglementation uniforme ne sévissait dans notre pays, nos petites villes de province devraient adopter ce système.

Il serait plus difficile à exécuter dans une capitale comme Paris où la surveillance est moins aisée. C'est pourtant vers cette réforme que tend le Conseil municipal de Paris. Dans un vœu récent, il demandait la création d'un office sanitaire, le remplacement de la carte par un certificat de santé, et de l'hôpital prison par un sanatorium.

..

De telles mesures ne sont qu'un achèvement vers d'autres plus générales, qui transformeraient totalement notre système sanitaire. Les maladies vénériennes doivent être regardées comme des maladies contagieuses au même titre que la scarlatine, la diphtérie, etc., et soumises à des obligations semblables. Les prostituées doivent rentrer dans le droit commun; on doit leur appliquer les mêmes règles qu'aux vénériens en général.

Ces idées sont actuellement mises en pratique au Danemark et en Norvège. La loi danoise de 1874 prescrit: « le vénérien, de même que toute personne atteinte de maladie contagieuse, est tenu de se faire soigner jusqu'à guérison complète. Il ne peut quitter son médecin à son gré.

« Le médecin peut ordonner à un syphilitique de se présenter de nouveau devant lui à une date

déterminée; le malade devra justifier à cette date par un certificat médical que les accidents n'ont pas reparu.

« Le malade est astreint à entrer à l'hôpital pour se faire soigner, si sa situation est telle qu'il est à craindre qu'il ne communique son mal à d'autres personnes ou s'il est impossible d'éviter autrement la contagion. Il est forcé de rester à l'hôpital jusqu'à guérison. »

Des règlements analogues existent en Norvège. Dans les deux pays depuis l'application des lois sanitaires les maladies vénériennes ont notablement diminué.

En Serbie, la réglementation sanitaire est rigoureusement appliquée. La syphilis s'avissait dans les campagnes. L'ignorance, l'ignorance, la malpropreté des paysans qui mangent à la même écuelle, s'embrassant sur les lèvres, contribuaient à la répandre. Les vénériens furent tenus de se présenter à jour fixe au dispensaire. On put interner d'office à l'hôpital tout syphilitique présentant un danger pour la société. Au début la police dut employer la force, puis peu à peu les paysans reconquirent le bon effet du traitement. Actuellement ils se rendent d'eux-mêmes chez le médecin.

Il est évident que dans notre pays de telles mesures seraient inapplicables; on les regarderait comme une violation de la liberté individuelle. Déjà la loi sanitaire du 30 Novembre 1892 n'a pu entrer dans nos mœurs; les municipalités elles-mêmes s'opposent trop souvent à la déclaration par le médecin des maladies contagieuses.

Ce n'est qu'avec le temps et surtout par l'éducation des jeunes générations qu'on peut espérer une application efficace de la loi. A plus forte raison son extension aux maladies vénériennes ne pourra se produire que dans un lointain avenir.

Mais dès à présent le rôle du médecin doit s'affirmer dans l'application de la réglementation

1. Ce service a enfin pu être ouvert en novembre 1905. Il a été de suite très fréquenté, ce qui prouve qu'il répondait à un besoin.

CLIN & C^{ie}

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.
par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Crésote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.
Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer
ou minimum d'oxydation et à 0.025 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.
Richesse en Crésote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{re}, 49 boulevard Bonne-Nouvelle Paris.

aux prostituées. Son autorité doit se substituer à celle de la police; c'est à elle de lui obéir, et non à lui de suivre ses injonctions. Ainsi le veut la logique, puisque cette réglementation vise exclusivement un but sanitaire.

FÉLIX REGNAULT.

VARIÉTÉS

La chirurgie sur les poissons.

LA NATURE nous donne d'après M. Gruvel des renseignements curieux sur la pêche pratiquée sur la côte occidentale d'Afrique par les Canariens qui sur des golettes à vivier pêchent aux environs du cap Jobar. Ces golettes sont des petites embarcations à ramer, de 4 à 5 mètres de longueur, dont les parois sont percées de trous permettant à l'eau de se renouveler continuellement.

Le poisson est le plus souvent capturé dans des nasses par des profondeurs de 40, 50, 60 brasses, c'est-à-dire de bien près de 120 mètres; et si nous en croyons M. Gruvel, ce poisson, fait pour vivre par ces profondeurs, se gonfle lorsqu'il est ramené à la surface, sa vessie natatoire se dilate, et si on le mettrait tel que dans le réservoir, il surnaîrait sans pouvoir s'enfoncer, demeurerait inerte à la surface et mourrait rapidement. Les Canariens, pour tourner la difficulté, ont imaginé de faire subir à ces poissons une opération chirurgicale assez originale, au moyen d'un petit instrument qu'ils nomment la pica. C'est une espèce de trocart, un tube de cuivre de 3 à 4 millimètres de diamètre, ouvert à ses deux extrémités, dont l'une est taillée en biseau et algébrée. Bien entendu, le tout est emmanché dans un morceau de bois qui en rend le maniement facile et sans danger pour les mains du pêcheur, ou plus exactement des mousses qui sont le plus ordinairement chargés d'opérer chaque poisson. Au fur et à mesure qu'un poisson est sorti d'une nasse, l'opérateur le prend

aussi rapidement que possible, pour le laisser peu de temps hors de l'eau, et immédiatement, d'un coup brusque et net de la pica, il lui perce le flanc, à l'aplomb de la vessie natatoire. Il pousse ainsi la vessie natatoire. Le gaz qui se trouvait comprimé dans celle-ci s'échappe à l'extérieur, et le poisson est jeté dans le vivier; il supporte assez gaillardement l'opération, puisqu'il vit facilement une quinzaine de jours dans ce vivier. C'est là, on en conviendra, une curieuse application de la thoracotomie.

A travers le Monde

NOUVELLE CALÉDONIE

4. La lutte contre la lèpre est une des grandes préoccupations de l'administration calédonienne; les progrès toujours croissants de cette affreuse et non plus mise en doute par personne et il est urgent de recourir à des mesures radicales pour enlever sa marche. M. Kermarquant dans les *Annales d'Hygiène et de Médecine coloniale* signale que les médecins des postes ont reçu les ordres les plus sévères pour rechercher et signaler tous les cas suspects.

PERSE

4. Le voyage en Perse du célèbre voyageur Sven Hedin a été rendu très difficile par la peste qui ravage affreusement le pays. Dans le village Deh-Gour, sur 170 habitants, 150 sont morts. Les Anglais ont tout fait pour arrêter le fléau; mais les Persans sont fanatiques, ils voient d'un mauvais œil les mesures prophylactiques et il y a quelque temps ils ont dirigé une sérieuse attaque contre le consulat anglais.


LIVRES NOUVEAUX

Victor Veau. — *Pratique courante et chirurgie d'urgence*. DIXIÈME ÉDITION, REVUE. 1 vol. petit in-8°, de xx-254 pages (de la collection du « Précis de technique opératoire » par les *Prosecteurs* de la Faculté

de médecine de Paris), illustré de 333 figures dans le texte, cartonné toile souple. Prix : 4 fr. 50 (Masson et Co, éditeurs).

Il y a quelques mois, je présentais aux lecteurs de *La Presse Médicale* le *Précis de technique opératoire* publié par les prosecteurs de la Faculté de médecine de Paris. Il me faut revenir sur ce sujet car en très peu de temps la première édition a été enlevée et les auteurs recommencent une nouvelle série. Victor Veau publie la seconde édition du livre consacré à la Pratique courante et à la chirurgie d'urgence.

Ce petit volume ne s'adresse pas au chirurgien pro-



Spécimens des figures : Ablation du cholécistite.

premier dit moi au praticien pour qui l'opération est un incident de la vie professionnelle. Il renferme tout ce que tout médecin de campagne doit faire sans peine de manquer à ses devoirs et peut faire sans être coupable de témérité.

Cette nouvelle édition renferme 26 figures nouvelles; des chapitres nouveaux ont été introduits : Chirurgie de l'œil; énucléation; traitement du glaucome; ablation du cholécistite; ablation des amygdales et des végétations adénoïdes; névrotomie interne; traitement du varicéle.

Ainsi augmenté et complété le livre de Victor Veau retrouvera aisément le succès qu'il a eu dès ses débuts auprès des praticiens.

P. D.

ELIXIR DE VIRGINE

(Rhumatin Virginien et Capsicum Brasilienus)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroides — Phlébitis — Gèlènes chroniques
Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

Le FLACON : 4.50 franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et
cardiaque, Excitant de la Nutrition.Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5 fr. FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS
DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates;
dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur
par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement
1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.

Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

IODONE

(**IDO-PEPTONE**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

<p>HOPOGAN</p> <p>USAGE INTERNE</p>	<p>PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL</p> <p>17 Rue d'Athènes — Paris</p>	<p>EKTOGAN</p> <p>USAGE EXTERNE</p>
--	--	--

AVIS.

PARKER, DAVIS et Cie ont EULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui Ta découverte. SE METTRE DES CONTREFAÇONS. S'adresser "ADRENALINE-TAKAMINE" et envoie le nom PARKER, DAVIS et Cie, sur l'énigme. Gros: ADRIAN et Cie, 3, Rue de la Perle, Paris.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, débouchent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

DRAGÉES à 0^m 05^m. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avec les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0^m 10^m par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0^m 60^m par centimètres cubes.

Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont curés les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECTHINE BILLON

Indications : Phosphore métalloïde et du Fluobure de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les grains de sarrasins, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-13

FERMENTS (COLLOÏDES) MÉTALLIQUES

ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titre à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose quotidiennement : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue de la Boétie, PARIS (7^e).

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOUREAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

MÉTÉRORAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPLHIE

Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.

HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la STYPTICINE-MERCK

SÉDATIF INOFFENSIF : DYSMÉNORRÉE ACCIDENTS de la MÉNAPAUSE

5 à 6 doses de 0^m 50 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO : **SPECIALITES MERCK**, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK

DYSMÉNORRÉE — MÉTÉRORAGIES

Doses à 0,50 — 5 à 6 par jour.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue de la Boétie, Paris.

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

MORRHUOL
de
CHAPOTEAUT

MORRHUOL
CRÉOSOTÉ
de
CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sans la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se dissout en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brute. — *Doct. JOURNALIERS*: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 4 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a dissimulé le goût et les propriétés acides, substances que l'on retrouve toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la pleurésie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 4, rue Bourdaloue.

FER GIRARD
(PHOTOALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Lillard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'àux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; et ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robies plus ou moins nombreuses.

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTS

Sous l'influence de la médication glyco-génique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *D^r J. de Nitts*

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 80, rue de Châteaudun.
et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE •
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM

EXEMPTS DE BARYTE

PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

NÉVRALGIES — MIGRAINES
CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS RAPIDEMENT

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.
DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTIPEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Pituites. — Diarrhée.
Flatulence. Dysenterie.
Acidités. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à bouche. Dissoudre chaque cuillère dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A. Champigny & C^{ie}, S^{rs}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés par un pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indifféremment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minime de dix kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et colle-elles toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et s'assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Guaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments naturels et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gatacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en barons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.



NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Les injections massives d'huile camphrée dans l'asthme cardiaque chronique des phthisiques. — Dans un cas de dyspnée intense, avec 150 à 180 pulsations à la minute chez un phthisique, VOLLAND (de Davos) n'hésita pas, en outre des inhalations d'oxygène et des cataplasmes sinapisés, à prescrire toutes les dix minutes une injection d'huile camphrée au 1/10. Une amélioration se produisit, mais, comme la dyspnée persistait, les injections furent continuées jour et nuit tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures. Ce traitement fut poursuivi par intermittences pendant six mois; le pouls était revenu à 80; le malade avait regagné sans accident 350 injections d'huile camphrée, soit la quantité équivale de 35 grammes de camphre en substance.

Par la suite, VOLLAND s'est toujours bien trouvé de ces injections massives d'huile camphrée en cas d'asthme cardiaque chez les phthisiques. Alors que l'on donne ordinairement au maximum trois injections en un jour pour laisser ensuite reposer le malade, on bien une injection par jour pendant quatre jours consécutifs, avec un repos de six à huit jours, VOLLAND prescrivait au moins deux seringues par jour; il va même jusqu'à quatre, et, chose intéressante, il continue sans accidents cette médication durant des semaines et des mois. C'est le seul moyen, dit-il, de lutter d'une manière efficace et durable contre l'asthme cardiaque, et indirectement contre l'infarctus pulmonaire. (*Therapeutische Monatshefte*, 1906, II, 2, p. 57.) G. F.

Cancer de l'œsophage rompu dans la bronche droite; absence totale des symptômes habituels. — MM. PRICE et GIBB relatent l'histoire d'un malade ayant succombé à une pneumonie et chez qui on trouva à l'autopsie une tumeur maligne de l'œsophage rompue dans la bronche droite; la perforation était large et paraissait de date relativement ancienne. L'œsophage n'était pas rétréci; il existait dans le voisinage immédiat des ganglions malades, mais les ganglions trachéo-bronchiques étaient indemnes. (*Lancet*, 30 juin, p. 1827.) C. J.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine d'Alger. — M. L.-F. MUSSO, pharmacien de 1^{re} classe, est institué, pour une période de neuf ans, suppléant des chaires de pharmacie et de matière médicale.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉÇON D'HONNEUR. Chevalier : M. DODIER, médecin-major de 2^e classe.

La construction et l'aménagement intérieur des casernes. — À la suite des concours ouverts pour les améliorations à apporter aux casernes, tant pour la construction que pour les aménagements intérieurs, les récompenses suivantes ont été décernées.

Médaille d'honneur : MM. les médecins-majors Teyssier, Duchêne-Marullaz et Sabatier.

Corps de santé militaire. — M. le médecin-major de 2^e classe REMLINGER, directeur de l'Institut Pasteur de Constantinople, actuellement hors cadres, sans solde, est placé, à dater du même jour, dans la position « en mission pour service », et maintenu hors cadres, sans solde.

— Sont arrêtées les mutations suivantes : Médecin principal de 2^e classe : M. LACROIX est remis à la disposition de l'hôpital militaire Végien.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. SILICE passe à l'hôpital militaire de Nancy. M. DESCOMES passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie. M. BARATE est désigné pour l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé. M. BAY passe à l'hôpital militaire de Versailles. M. PIOT passe au recrutement de la Seine et prison militaire de Paris. M. RENARD est affecté à l'hôpital militaire de Lille. M. DREY passe au 120^e rég. d'infanterie. M. NOLIN est affecté aux salles militaires de l'hospice mixte du Mans. M. PAPON passe à l'hôpital militaire d'Amélie-les-Bains.

Médecins-majors de 2^e classe : M. RONTIER passe au 9^e rég. d'artillerie. M. FUTE passe au 1^{er} rég. d'infanterie. M. LABOULE passe au 118^e rég. d'infanterie. M. ZAMBELLI passe aux hôpitaux de la division d'Oran. M. CHAMBAUD passe au 73^e rég. d'infanterie. M. VISSEUX passe à la section technique du service de santé. M. GÉPRYUX passe à l'École d'application de l'artillerie et du génie à Fontainebleau. M. HARRY passe au 5^e bataillon de chasseurs à pied. M. POUILLEAU passe aux hôpitaux de la division

d'Oran. M. BOUQUET de Jolainville passe au 30^e rég. d'artillerie. M. SERRE passe au 4^e rég. de chasseurs d'Afrique. M. VANDERBOECK est affecté au 32^e rég. d'artillerie et détaché aux batteries de la 7^e division de cavalerie à Fontainebleau. M. CAPMAS passe au 11^e escadron du train des équipages. M. DAVID de Brégué passe au 129^e rég. de hussards. M. BOURDIER passe au 162^e rég. d'infanterie. M. TARTAGUE passe au 141^e rég. d'infanterie. M. EHRAU est affecté à l'École militaire préparatoire d'infanterie des Ardennes. M. MOUTON passe au 20^e rég. d'artillerie. M. OHLIER passe aux hôpitaux de la division de Constantine. M. MALASPINA est affecté aux hôpitaux de la division d'Alger et détaché au bataillon du génie à Alger. M. GRENIER de Cardinal passe aux hôpitaux de la division d'Alger. Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. SYLVESTRE passe aux hôpitaux de la division de Tunisie. M. ANTOINE passe au 30^e rég. d'infanterie. M. TALON passe aux hôpitaux de la division d'Alger. M. MOISSÉYAN passe au 119^e rég. d'infanterie. M. BABON passe au 1^{er} rég. du tirailleur. M. DEMARD passe au 20^e rég. d'infanterie. M. DU PASSY au 9^e rég. d'artillerie. M. SCHNEBELLE passe au 123^e rég. d'infanterie.

Médecins aides-majors de 2^e classe : M. VILLA passe au 68^e rég. d'infanterie. M. NOLIN passe au 42^e rég. d'infanterie. M. PERRIN passe à la compagnie saharienne de la Suoer-Deut-Abbes. M. ARZAM passe au 2^e rég. de spahis. M. GUÉNOT passe aux hôpitaux de la division d'Alger. M. RIBAUD passe au 119^e rég. d'infanterie. M. MOREAU passe au bataillon du 122^e rég. d'infanterie détaché en Crète. M. MATHIEU passe aux hôpitaux de la division d'Alger. M. BELLON passe aux hôpitaux de la division d'Alger. M. DUBOIS passe au 3^e rég. d'infanterie. Médecins aides-majors de 2^e classe : M. ROUBAUD passe au 13^e rég. de cuirassiers. M. PEUTOT passe au 5^e rég. de hussards. M. CHATAIN passe au 123^e rég. d'infanterie. M. CASALOT est affecté aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie. M. PERRIN est désigné pour le 12^e bataillon de chasseurs à pied.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe BRUNET, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le cuirassé République.

— M. le médecin de 1^{re} classe DARGENIS désigné pour embarquer sur le *Brut*, à Toulon, le 15 Septembre, est autorisé à permuter avec M. le médecin de 1^{re} classe GARRÉ, du port de Rochefort, récemment débarqué du *Gaulois*.

Corps de santé des troues coloniales. — M. le médecin aide-major de 1^{re} classe BRACHET est désigné pour servir en Afrique occidentale.



SIROP LAXATIF VERNEUIL (Même saveur tamarins)

Préparé spécialement pour **BÉBÉS ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans

Est spécifique de la **Constipation**, prévient dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, homéopathie, état convulsif, et toutes maladies où les évacuations dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES : de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour ; de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à café ; de 5 ans à 10 ans : 1 cuiller à soupe ; de 10 ans à 15 ans : 2 cuillères à soupe.

Toutes Pharm. — ÉCRIVAINTE : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour des **L'APIOL DOGT JORET & HOMOLLE**

PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SEGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

THÉRAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Somacale

Les Amylogènes ou Mastecteurs alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastectation d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 p. 100 la digestion normale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 29 déc. 1905; Léon Mœnner).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Écouter, Lourdes des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPÔT : 142, rue du Normandie, Courbevoie-Paris.

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 4 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 2 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME

ARTHRITISME

dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Diagramme de solubilité :

SIBORATE DE SODIUM	CITRATE DE LITHINE	CITRATE DE POTASSE
92%	40%	20%
		8%

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Furigineuses et Névralgie
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pilules, Teinture, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Lombards-Industrie srs, PARIS



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Medailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr.50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr.75 centigr.

MAFADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER

COGNET

Protoxalate de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION des BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES

COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES
ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitatine".

COMPRIMÉS DE DIGITALE
H. ECALLE

Boîteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0.40 cgr. de Poudre Feuille de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitatine crist. par 1.000 gram de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitatine cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITATINE crist.
H. ECALLE

Titree au milligramme.

Cinq gouttes du façon compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitatine cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE
Titree

à un tiers de milligramme de Digitatine crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitatine cristallisée.

LABELONYE & Co, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Monamine — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

== Formule et Procédé du Laboratoire JOULE ==
EXPERIMENTÉ dans les HOPITAUX

« L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphate, Phosphate organique, etc.). »

« L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphatée d'une façon sûre et efficace. »

Donnée régulière, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable

« Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Diarrhées — Inféctions, etc. »

DOSE : 1 à 2 boîtes-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas.

ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien — DÉPÔT : 15, rue de Paris, 3, PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.



MARQUE DÉPOSÉE

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT — à la **KOLA** et à la **COCA**
(Rigoureusement dosé à un GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à Madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 4.50. — **DÉPÔT GÉNÉRAL :** 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1897

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Neau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROAMÉ
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

STÉPHANE LEUCU. Les nouvelles théories des solutions dans leurs rapports avec la médecine.

H. LABBE. La cuisson des viandes et leur valeur nutritive dans les régimes alimentaires.

CONGRÈS

GEORGES VITOUX. II^e Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation (*suite*).

SOCIÉTÉS DE MÉDECINE ÉTRANGÈRE

Société de médecine interne de Berlin. — Atrophie rénale d'origine saturnine. — Carcinomatose généralisée après ablation d'un cancer du sein. — Instrumentation pour l'application de la méthode de Bier au traitement des urétrites. — Nos connaissances actuelles sur les maladies du sang.

Société médico-chirurgicale de Modène. — Éclampsie gravidique et insuffisance parathyroïdienne.

Société de médecine de Bâle. — Glotte intratrachéale.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — GLANSSON, Sur l'urubilirine consecutive à la narcose chloroformique.

Neurologie et Psychiatrie. — G. MINICOTTI, Le syndrome palma-plantaire de Philipppeux.

Électricité médicale, Radiologie. — BILLINKIN, Traitement électrique de la fistule à l'aune.

CHRONIQUE

PIERRE MAYREL. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

VARIÉTÉS

Avertissement contre l'asphyxie.

PRATIQUE MÉDICALE

J. FERRABIE. Formule pour l'administration de la santaline chez les enfants. — J. FERRABIE, Association du camphre et de la féichiline par injections hypodermiques dans les états asthéniques, la neurasthénie, etc.

LIVRES NOUVEAUX

PAUL RODET. Nomenclature anatomique en quatre langues. — P. BLUM, Des anesthésiques psychiques, dites nerveuses ou hystériques.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur RECLUS.

La Clinique chirurgicale du Professeur Reclus a lieu (chose exceptionnelle) trois fois par semaine à l'Hôpital de la Charité.

Avant la leçon, le Professeur fait la visite entouré des élèves du service, de nombreux stagiaires, de dames de la Croix-Rouge et de quelques étrangers. Il s'arrête aux malades intéressants, entame volontiers une rapide discussion avec son état-major ou interroge les jeunes élèves, commence par le stagiaire, passe à l'externe, va au besoin jusqu'à l'interne ou au chef de clinique, vis-à-vis de tous d'une égale bonne humeur parfois un peu brusque.

La tête haute et comme aux aguets, de sa voix au timbre clair et élevé, il demande à la ronde qui veut la parole quand une réponse ne le satisfait pas. Il interpelle d'anciens élèves venus en visiteurs ou pour « faire des malades », ne se gêne pas pour les pousser un peu, plaisanter ou lancer une boutade. On sent qu'il aime à provoquer la discussion, le libre examen, les idées personnelles, originales, en même temps que soucieux des anciennes traditions.

Parfois dans la salle de réunion où se passent les « cinquièmes », le Professeur simule un examen, fait placer un élève devant la table à tapis vert et, assis de l'autre côté, l'interroge sur un malade du service ou sur les temps de l'opération faite la veille.

Cette visite, toujours très instructive, dure une

heure environ, puis tout le monde suit le Chef à l'amphithéâtre Velpeau, où se fait la Clinique. C'est une salle de cours qui ne sert qu'aux leçons théoriques, très différente de l'amphithéâtre du service de chirurgie moderne, celui où l'on opère. Toute intervention d'ailleurs se fait à la salle d'opérations située à l'étage au-dessus.

Le Professeur, pour le cours du mercredi, est assis derrière la longue table couverte du tapis vert. Devant lui sont rangés les élèves du service. Sur les gradins les stagiaires sont nombreux, mais il y a relativement peu d'étrangers. Et l'on s'étonne de ne pas voir une assistance encore plus nombreuse pour cet enseignement si consciencieusement fait et si bien organisé. On sent que le Maître se donne tout entier à ces leçons qu'il veut pratiques et à la portée de tous, tenant surtout à traiter de façon classique des sujets classiques.

Là encore le Professeur demande qui veut la parole pour l'examen du malade qu'on présente, le plus souvent un cas d'urgence. Si personne ne répond, d'office il désigne un élève, le laisse aller d'abord, le suit dans son exposé, puis le reprend au besoin, parfois vivement. Volontiers humoristique, il le rectifie, l'arguente sans ménagement, avec une brusquerie amusante et bonne. Il s'assure en même temps que les auditeurs suivent la leçon, les interroge au hasard à divers moments de la démonstration. Pour les tenir en haleine, il les avertit qu'ils devront répéter telle ou telle

« ... le fer végétal ... du **RUMEX CRISPUS** ou **FERROPLASMA** de SAGET
Contenant à gr. 55 titer: 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titer: 0 gr. 005 de fer . . . 4 fr.
Doses: 2 capsules ou 5 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseign^{ts}, échant^{ns}, VIVIER, r. La Fayette, 126, PARIS.

GRANULES ANTONIMO FERREUX
Médication ferro-arsénicale.

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

HISTOGENOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans nuire.
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Régime gratuit s'adresse. KEELEY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
Remplace l'Iodoforme (Evite échantillon aux Médecins).
SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 8, Rue Tronchet, PARIS.

“Ulmarène”

Succédané d'INDORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XIV^e ANNÉE. — N° 74 15 SEPTEMBRE 1906.

COQUELUCHE Guérison en 5 Jours
avec
GOUTTES PECTORALES NICAN
Inaltérables dans un verre, Ph^o CANTIN, 2, Palaisseau (S. & O.).

VALÉRIANE Liquide de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement absorbée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

partie de l'exposé. Et ainsi se passe la Clinique très vivante, très attrayante et très instructive.

Le lundi, dans le même amphithéâtre, a lieu la leçon didactique, le plus souvent sur un sujet de chirurgie courante. Le Professeur — en blouse et tablier — derrière la table à tapis vert, se promène de long en large tout en parlant, sans consulter une seule note. Parfois il s'accote au mur, puis reprend sa lente promenade, scandant chaque phrase de sa voix bien timbrée et pérorante.

Tout à coup, même sur un point secondaire, il s'arrête face à l'auditoire, prend une attitude d'orateur, nerveux et vibrant; il parle avec volubilité et éclat, sa voix monte au plus haut diapason; de sa main crispée, il froisse et relève le tablier ou appuie de gestes brefs et pressants le discours d'une élocution simple et aisée, élégante et pure, d'une grande précision de termes et de pensée.

La Clinique dure ainsi trois quarts d'heure environ, comme celle du vendredi qui est consacrée à une leçon du même genre.

Après la Clinique, le Professeur monte à la salle d'opérations; mais la caractéristique de cet enseignement est plutôt la leçon théorique où le Maître déploie toutes ces qualités qui font de lui un Professeur de premier ordre.

PIERRE MAUREL.

VARIÉTÉS

Avertisseur contre l'asphyxie.

Les asphyxies causées par des fautes de gaz d'éclairage ou par la production de gaz délétères par poêles à combustion lente ne sont pas rares; aussi un très réel intérêt s'attache aux divers appareils destinés à indiquer que l'air est vicié et devient dangereux.




Fig. 1. — Appareil Hauger et Peschem, avertisseur quand l'air est vicié.




Fig. 2. — Compensateurs de pression et de température.

M. G. Chalmers nous signale dans le journal *La Nature* un avertisseur d'une grande sensibilité et qui a donné aux essais dans les appartements des résultats pratiques indéniables, l'avertisseur Hauger Peschem.

Cet avertisseur se compose (fig. 1) d'une balance de précision très sensible portant à l'une des extrémités du fléau un récipient A, contenant de l'air de composition normale, et à l'autre extrémité un plateau B, de surface égale à la partie supérieure de ce cylindre. L'appareil est rigide de telle sorte que l'équilibre a lieu lorsqu'il se trouve plongé dans l'air remplissant les conditions normales de respirabilité. Mais, en vertu du principe d'Archimède, cet équilibre se rompt si le milieu dans lequel se trouve l'appareil change de densité, et c'est ce qui a lieu si l'air vient à être mélangé à un autre gaz. Dans le cas où les éléments étrangers à l'air sont plus légers que celui-ci, le cylindre A tend

à tomber et le fléau s'incline dans le sens de cette chute; c'est le contraire qui a lieu quand la densité dépasse celle de l'air normal.

Dans un cas comme dans l'autre, on obtient donc un mouvement de bascule qu'on utilise pour former un circuit électrique, en faisant plonger des fils de platine dans des godets à mercure C ou D. Le courant peut être lancé dans une sonnerie placée à un endroit quelconque, aussi loin qu'on voudra, ou bien sur un verrou automatique qui fait tomber le châssis mobile d'une fenêtre dès le besoin d'aérer se fait sentir.

Mais pour un appareil aussi sensible qu'une balance de précision, il fallait prévoir que les changements de température et de pression atmosphérique auraient une influence non négligeable sur l'équilibre, et les inventeurs ont par là est inconvenant d'une façon très ingénieuse, en plaçant sur le fléau de la balance, en P et en T, un baromètre et un thermomètre dont le détail est représenté (fig. 2). Le baromètre anéroïde P commande un levier L, portant un contrepois dont la position varie avec les mou-

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin distants dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin distants dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 2 Comprimés avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr25 cent.
GRÉMY
G. GRÉMY, 10, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris.

HOPOGAN **PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**
Usage Interne **Usage Médical** **Usage Extérieur**
17 Rue d'Athènes Paris

Écartement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés lenticulaires d'aspect comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies.

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —
Pou volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. + + + + +

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec la
salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc. + + + + +


NICE

Alpes-Maritimes

LA MANTEGA

SANATORIUM POUR TUBERCULEUX

Établissement
de
1^{er} Ordre



Établissement
de
1^{er} Ordre

RÉOUVERTURE le 1^{er} Octobre 1906



Pour retenir les appartements et pour conditions, s'adresser à la Direction :

SANATORIUM MANTEGA, NICE

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS

(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOÎTES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent. cub. de la boîte	PRIX
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 30	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Spartéine.	0 gr. 05	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort.	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse).	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES

SIROP de A. GIGON à la NARCEINE Pure

Très bien Supporté par les Enfants

Dose: Enfants 4 à 5 mill. à 1 cc. — Adultes 3 à 3 mill. à 1 cuill.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-SALMIEUX (LOIRE) VENTE

SOURCE BADOIT 20 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR: N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lui-même.

Prix de la boîte de 10 doses: 15 francs

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

BOLDQ-VERNE Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques

AFFÉCTIONS CARDIQUES NEURASTHÉNIE LYPHATISME, ASTHÉNIES CONVALESCENCES

APPLICATION A DOMICILE par la

CARBONINE du DOCTEUR BOUSQUET

Notice explicative sur demande: 53 Rue La Boétie, PARIS

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Greil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antineuralgique: employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les épileptiques, surtout du type juvénile et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antinévralgique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le Camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le Camphorate acide de Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antinévralgique qui prédomine.

La Novocaïne agit comme un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique que celle-ci et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'altère pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent. Antiblemorrhagique.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, avant le repas.

Dans le pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strangurie, les uréthrites, les affections hémorrhagiques.

Indiquée à l'extérieur: dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas, etc., en nature, ou en éponge mélangée à du bismuth, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgalaol.

Solution alcoolique à 50 % d'oxygène, le seul remède inefficace agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, l'embryonisme et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Oxaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Oxaphore: 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyscrasiques. Doses pour le Pyramidon, 0,2 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de neuralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La Novocaïne ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. De l'emploi avec un succès partiel pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se resorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSEBT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

La seule préparation à base de gélacal absolument non toxique, non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du gélacal à l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme déodorant dans l'œzème, la stomatite, les caries, les caries, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

OXAPHORE "CREIL"

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Rappelons qu'un cours de vacances de *Trouette-Perret* et application des méthodes de laboratoire au diagnostic clinique, commençant le 17 Septembre 1906, aura lieu à l'Amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur DRUZY, le matin de 10 heures à midi.

Ce cours aura pour programme : 1° Les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades ; 2° l'exposé des principaux procédés des recherches bactériologiques, cytopathologiques, hématologiques, microscopiques et coprologiques applicables au diagnostic clinique ; 3° les principales indications et les principales techniques thérapeutiques.

L'enseignement essentiellement pratique sera fait par MM. LEROUX et RENE GAULTIER, chefs de clinique ; O. GROSZUS et NATAN-LABRIE, chefs de laboratoire ; BONNIE, DUBOIS et LACAILLE, assistants.

PROGRAMME DE COURS. — Lundi 17 Septembre, M. NATAN-LABRIE : Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde et de la tuberculose. Technique de la culture du sang.

Mardi 18 Septembre, M. LEROUX : Examen clinique du poumon et de la pleure, indications et technique de la thoracocentèse. Technique de l'examen clinique du cœur ; traitement de l'asthme.

Mercredi 19 Septembre, M. BONNIE : Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx.

Jeudi 20 Septembre, M. O. GROSZUS : Examen clinique du système urinaire (mobilité, sensibilité, réflexes) ; étude d'un hémiparalysé, d'un tabétique (présentation de malades).

Vendredi 21 Septembre, M. O. GROSZUS : Examen clinique du système nerveux (langage, état mental) ; étude d'un épileptique, d'un paralytique général (présentation de malades).

Samedi 22 Septembre, M. BONNIE : Technique de l'examen de l'oreille. Vertige ; équilibre.

Lundi 24 Septembre, M. RENE GAULTIER : Examen clinique de l'estomac ; examen du suc gastrique.

Mardi 25 Septembre, M. RENE GAULTIER : Examen clinique de l'intestin ; examen des fèces (coprologie clinique).

Mercredi 26 Septembre, M. LEROUX : Examen clinique du sang.

Jeudi 27 Septembre, M. O. GROSZUS : Le cytodagnostic : examen des épanchements pleuraux. Ponction lombaire : analyse cytologique et bactériologique du liquide céphalo-rachidien.

Vendredi 28 Septembre, M. NATAN-LABRIE : Recherche du bacille tuberculeux dans les liquides pathologiques. Inoculation aux animaux ; prosélyte de diagnostic.

Samedi 29 Septembre, M. LEROUX : Examen clinique des urines : exploration rénale. Urémie : indication de la saignée, déchloruration.

Dimanche 30 Septembre, M. RENE GAULTIER : Examen clinique du foie, de la rate et du pancréas.

Mardi 2 Octobre, M. NATAN-LABRIE : Analyse bactériologique élémentaire du pus : recherche du pneumocoque, gonocoque, etc.

Mercredi 3 Octobre, M. DUBOIS : Méthodes cliniques d'examen des maladies cutanées et syphilitiques.

Jeudi 4 Octobre, M. DUBOIS : La médication mercurielle.

Dimanche 5 Octobre, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration des réactions électriques ; leur application au diagnostic et au traitement : réaction de dégénérescence.

Samedi 6 Octobre, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration des réactions électriques ; leur application au diagnostic et au traitement : réaction de dégénérescence.

Le droit à verser est de 80 francs.

Clinique médicale de l'Hôpital Laennec (Cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de manœuvres de diagnostic (examens de malades et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et couvrira 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 8 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique LAENNEC, par MM. MARCEL LANÉ, agrégé, et LÉON BERNARD, médecins des hôpitaux ; LONTAT-JACOB, LAUREN-LAVASTRIE et SALOMON, chefs de clinique ; HENRI LANÉ, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LANDOUZY.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène ; cyanocure ; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen clinique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes urinaires. — Soir : Examen clinique des urines. Principes anormaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Jeudi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dohlinétérie. Typhocholeux. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hémiparalysies organiques et fonctionnelles. Signes de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, larvées. Sté-

thoposie, Spérométrie. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats, inoculations, injections de tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir : Syndromes paralytiques. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cytopsique ; méningites, frustes du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides pleuraux et ascitiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hépatique. Oedèmes. Dermidites. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de tuberculose. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémato-lymphatiques. Valeur diagnostique des leucocytes.

Jeudi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matière albumineuse. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 28 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des adénopathies et spléno-mégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen clinique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs en médecine et docteurs en pharmacie, les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation. Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétaire de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. MARGEL LEROUX, médecin des hôpitaux de Paris, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'Hôpital Saint-Antoine, commencent le

APAPINE
de TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu)

Un verre à l'apéritif, 3 fois par jour, en Vin de France de l'apéritif-Trouette-Perret après chaque repas.

5 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES JIVOENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Codon et Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

5 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
(Le plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur)

5 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contient l'effort le plus puissant

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, d'Amidon, d'Extrait.

5 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

PERSODINE LUMIERE
Extrait énergétique de la NUTRITION

Extrait énergétique de la NUTRITION

Extrait énergétique de la NUTRITION

Extrait énergétique de la NUTRITION

Extrait énergétique de la NUTRITION

Extrait énergétique de la NUTRITION

Extrait énergétique de la NUTRITION

Extrait énergétique de la NUTRITION

Extrait énergétique de la NUTRITION

Extrait énergétique de la NUTRITION

Extrait énergétique de la NUTRITION

Extrait énergétique de la NUTRITION

Extrait énergétique de la NUTRITION

Extrait énergétique de la NUTRITION

"IODALIA"
Nouvelle Médecine

Nouvelle Médecine

Nouvelle Médecine

Nouvelle Médecine

Nouvelle Médecine

Nouvelle Médecine

Nouvelle Médecine

Nouvelle Médecine

Nouvelle Médecine

Nouvelle Médecine

Nouvelle Médecine

Nouvelle Médecine

Nouvelle Médecine

Nouvelle Médecine

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D' CHURCHILL

Blanc Supérieur à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hydrophosphate de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D' CHURCHILL

Prenez de suite la préparation sur les ordonnances.

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

les SIMILAIRES INEFFICACES. les IMITATIONS DANGEREUSES.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Chartron, PARIS (8^e Arr^t)
TELEPHONE 517-12

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureuxment
NEUTRE et STABLE

PERHYDROL-MERCK

FLACONS
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H₂O₂ 110 vol.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK
CHIMIQUEMENT PUR

Dosage : 0 gr. 25 — 5 à 10 par jour.

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NEPHRITES CHRONIQUES

PHARMACIE de D^r SOUSQUET, 63, Rue La Botte, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

KÉPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives
de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (N° 2) non caillotté.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines, grâce à la pureté de
ses ferments (Méthode Doux, Direct Inst. Pasteur) et son goût agréable pen-
dent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Étranger. »

Par Jour : 1 à 3 tasses (ferme caissette à bière), pes et souvent.

Unico : LAFAYETTE, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS (8^e Arr^t). — Duplé, Avenue de la Perle, PARIS.

DÉTAIL : PHARMACIE LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, PARIS.

INODORE
Soluble
Eau, Alcool,
Glycérine.

GYNÉCOLOGIE

THIGÉNOL

“ ROCHE ”

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec une solution glycérinée à 30 ou 50 p. 100

OVULES “ ROCHE ” AU THIGÉNOL

Echantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS

Les TACHES sur
la peau et le linge dis-
paraissent par simple
lavage à l'EAU.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, causer les **Grands** de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1890. Elles ont démontré que s'il s'agit
d'un cas d'asthme, le remède est efficace, sinon, il est inutile.

ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME
Anémie ou polémie, Cardiopathies, Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Paris. — L. MARCUREUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Granules de Catillon
à 1/10 de Milligr. de

STROPHANTINE

Certains Strophantines sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, causer les **Grands** de Catillon.

Paris. — L. MARCUREUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

I.A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, Éditeurs
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Département. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expé-
rimentale à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Drouot.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les samedis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

F. JAYLE. Le Kraurosis vulvæ.

MÉDECINE PRATIQUE

JULES GUIRY. L'emploi de thymol comme antiseptique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le jéjunostomie et les panades dans le traitement des vomissements incurables de la grossesse.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association médicale britannique. — Sur la technique des opérations sur le système nerveux.

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Contribution au traitement des tumeurs malignes par les rayons X. — Nouvelles observations concernant la valeur diagnostique et pronostique de la leucocytose en chirurgie. — Contribution à l'étude de l'occlusion intestinale par calcul biliaire. — Paralysies consécutives à des fractures du bras.

Société de Psychiatrie et de Neurologie. — Pronostic des lésions traumatiques de la corne terminale de la moelle épinière.

ANALYSES

Obstétrique. — II. GILBERT. Des complications inflammatoires aiguës bénignes des ligaments larges dans les suites de couches pathologiques.

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — OMBEL. De l'activité des glandes à pepsine avant et après la section des nerfs postganglionnaires.

Médecine expérimentale. — BUSCH et VAN BERGEN. La greffe des capsules surrénales.

Chirurgie. — A. GARBARINI. Fracture de la colonne vertébrale et laminectomie.

Pédiatrie. — CH. MESTRE. Contribution à l'étude du traitement des abcès froids par les injections d'éther iodé.

CHRONIQUE

MATRICE LETULLE. Congrès d'hygiène et d'assistance de Tourcoing, 19-23 Septembre 1906.

P. DESPOSES. La loi de 1902 et les médecins.

CARABANA

Purgation pour régularité.
Congestion Constipation.
Képhirothérapie. — Le « Képhi Salières », eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades débilités du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

XIV^e ANNÉE. - N° 75, 19 SEPTEMBRE 1906.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

LOUIS MARTIN. Hygiène hospitalière.

NOUVELLES

CONGRÈS

D'HYGIÈNE ET D'ASSISTANCE DE TOURCOING

19-23 Septembre 1906.

S'il est un Congrès qui mérite l'attention du monde savant, c'est bien celui qui va s'ouvrir, le 19 Septembre prochain, à Tourcoing, à l'occasion de l'Exposition internationale des industries textiles. Ce Congrès est organisé en vue d'étudier d'une manière pratique quelques-unes des questions d'hygiène urbaine les plus urgentes, telles que : le « tout à l'égout », les différents « procédés d'épuration des eaux résiduaires versées à la rivière » et le « traitement des ordures ménagères ».

Comme le fait remarquer à juste titre l'organisateur du Congrès, M. Gustave Dron, maire de Tourcoing et député du Nord, les questions d'assistance sont à peu près inséparables des questions d'hygiène dans les grandes villes manufacturières, comme celles du Nord, Aussi, le Congrès de Tourcoing, qui sera une sorte d'école pratique d'hygiène, veut-il de même étudier, pour ainsi dire pièces en mains, deux des plus graves sujets d'assistance : « L'assistance aux mères et la sauvegarde des enfants » (secons d'allaitement maternel, — consultations de nourrissons, — ferme des hospices produisant le lait destiné aux enfants, — organisation générale de la Sauve-

garde) et le problème si important de « l'assistance par le travail ». Ce qui fera l'intérêt supérieur de ces assises, ce sera non seulement la participation effective des personnalités les plus estimées du monde des hygiénistes, des philanthropes et des médecins qui préoccupent le problème de l'assistance publique et celui de la bienfaisance privée; ce sera encore l'admirable série de « leçons de choses » pratiques que la ville de Tourcoing met, cinq jours durant, à la disposition du public scientifique.

Ces leçons de choses sont basées sur des « essais » remontant déjà à plusieurs années et susceptibles d'aboutir à une « réglementation municipale » nette et claire. Comme le dit dans sa circulaire M. Julien, directeur de l'Office sanitaire de Tourcoing et secrétaire général du Congrès, rien n'est plus délicat « que d'établir et de faire exécuter les prescriptions concernant la « salubrité des villes. Aujourd'hui, la législation « oblige les autorités, chargées de veiller à la « sécurité générale et de protéger la santé publique, à employer tous les moyens reconnus « pratiques pour l'assainissement des villes et la « salubrité des habitations ».

Tourcoing donne donc, cette semaine, un remarquable exemple d'initiative administrative qu'on ne saurait ni trop méditer ni trop admirer. Le monde médical se gardera de demeurer indifférent à de si loables efforts.

Voici le programme des cinq grandes journées du Congrès :

I. — HYGIÈNE URBAINE

Mercredi 19 Septembre, 9 heures du matin. — Présidence de M. le Dr CALMETTE, directeur de l'Institut Pasteur de Lille.

HÉMONEUROL COGNET

Ophthalmologie, Colérite et Gynécologie à la Faculté de Médecine.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

NOUVELUCHE

Quinoléine 8 Jours
GOUTTES PECTORALES NICAN
Bains de vapeur
Luchon BAINS DOUCHES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêt de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

(LA BROMOCARPINE) association de la Pilocarpine au Bromure de potassium, CHIMIQUEMENT PUR, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'Épilepsie, de toutes les grandes crises, et en particulier de l'Épilepsie. Elle permet une bromothérapie intensive et sans danger.

BROMOCARPINE

SYSTÈME-ÉPILEPSIE-CHOCLE

Composition : Pilocarpine associée aux bromures d'addition purs.

Formes : SIROP ALCOOLIQUE, SIROP AQUEUX, SIROP À LA GELÉE.

Dépôt : 100 fr.

Expédition : 100 fr.

Remarque : 100 grammes de sirop contiennent 8 grammes de bromure.

KEFIR CARRION

54, Boulevard Saint-Roch, Paris.

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

A) Communication sur les Postes sanitaires, par M. FÉVÉ, chef de division à la préfecture du Nord.

B) Communication sur l'Organisation générale des moyens de prévention contre les maladies contagieuses. Désinfection, par M. le Dr REXI POETTEL, inspecteur départemental d'hygiène.

C) Discussion du rapport sur le Tout à l'égout, présenté par M. le Dr JULIEN, directeur de l'Office sanitaire de Tourcoing.

Après-midi, 2 h. 1/2. — Démonstration à l'hôpital des procédés expérimentés pour le Tout à l'égout.

4 h. 1/2. — Visite de l'exposition.

Jeu 20 Septembre, 9 heures du matin. — Présidence de M. le Dr A.-J. MARTIN, inspecteur général de l'assainissement de la Ville de Paris.

A) La distribution d'eau potable, par M. NOURTEIN, ingénieur des arts et manufactures, directeur du service des eaux de Roubaix-Tourcoing.

B) La fièvre typhoïde, par M. le Dr JULIEN.

C) Rapport sur l'épuration des eaux résiduaires, par M. GRIMPET, ingénieur des ponts et chaussées.

Après-midi, 2 h. 1/2. — Visite, au mont des Bonnets, du réservoir des eaux potables.

4 h. 1/2. — Visite à l'usine à Gaz; démonstration de divers procédés sur l'épuration des eaux résiduaires.

Le soir, à 8 h. 1/2, fête de nuit à l'exposition.

II. — ASSISTANCE

Vendredi 21 Septembre, 9 heures du matin. — Présidence de M. PAUL STREISS, sénateur, président du Conseil supérieur de l'Assistance publique.

A) L'organisation du bureau de bienfaisance, par M. MAURICE CORBIER, vice-président du bureau de bienfaisance de Tourcoing.

B) L'organisation de l'Asile, par M. Jules LA-MOULLE, directeur de l'hôpital de Tourcoing.

C) L'influence de l'état hygrothermique sur l'apparition et le développement du choléra infantile, par M. le Dr DECAUX, médecin de la Sauvegarde des nourrissons.

D) Les résultats médicaux de la Sauvegarde des nourrissons, par M. le Dr LAGACHE, médecin de la Sauvegarde des nourrissons.

E) L'organisation générale de la Sauvegarde des nourrissons, par M. VICTOR DUMON, président du Comité du Nord de l'Alliance d'Hygiène Sociale.

Après-midi, 2 h. 1/2. — Visite de l'Asile, du bureau de bienfaisance, de l'établissement de bains, d'une crèche et de l'hôpital (siège de la Sauvegarde).

Samedi 22 Septembre, 9 heures du matin. — Présidence de M. MINNAZ, directeur des services de l'Assistance et de l'Hygiène publiques, au ministère de l'Intérieur.

A) Un essai de traitement à domicile des tuberculeux, par M. le Dr JULIEN.

B) L'exploitation hospitalière.

C) L'exploitation de la ferme des hospices, par M. MERICUR, juge de paix à Lille, rapporteur de la Société des agriculteurs du Nord.

D) L'assistance par le travail, par M. le Dr DROX, député, maire de Tourcoing.

Après-midi, 2 h. 1/2. — Visite du sanatorium, de l'atelier mécanique de l'Assistance par le travail et de la ferme des hospices.

Dimanche 23 Septembre, 11 heures du matin, sous la présidence de M. CARMON PLEIN, ancien président de la République, président de l'Alliance d'Hygiène Sociale: Séance de clôture, Banquet à 1 heure dans la salle des fêtes de l'Exposition.

MAURICE LITULLÉ.

LA LOI DE 1902 ET LES MÉDECINS

NOUS SOMMES en l'an 1906 et la loi du 15 Février 1902 qui prescrit, pour un certain nombre de maladies, la déclaration et la désinfection obligatoires est toujours considérée avec indifférence par la grande majorité des municipalités et partant par un très grand nombre de médecins français.

Récemment, dans l'Ain¹, notre confrère Me-

1. Lire : Bulletin officiel de l'Union des Syndicats médicaux de France, Paris, 1906, Juillet, n° 13.

neault appelait l'attention du Syndicat médical de la région de Bourg sur la nullité du service de désinfection prévu par la loi.

« A vrai dire, proclame notre confrère, ce service n'existe pas, ou du moins son action est nulle, ce qui rend illusoire et parfaitement inutile la déclaration des maladies épidémiques imposée aux médecins. »

L'Alliance d'hygiène sociale a fait une enquête dans l'Hérault sur le fonctionnement de la loi de 1902. De cette enquête il résulte de l'examen des tableaux du bureau d'hygiène de Montpellier, que la déclaration ne se fait pas régulièrement et la Commission conclut :

« En résumé, il apparaît à la Commission que la déclaration, dans notre ville, est rare et exceptionnelle, même à l'hôpital. »

La Commission ajoute aussi que dans les villages la déclaration ne se fait pas du tout.

A ce sujet plusieurs membres du Syndicat médical de l'Hérault ont émis l'opinion que la loi étant caduque tomberait fatalement en désuétude.

A la séance du 30 Janvier 1906, M. Chaurand avait proposé à l'approbation de l'Académie de Médecine le vœu suivant :

L'Académie émet le vœu qu'après tout décès par tuberculose ouverte la désinfection soit obligatoire.

La discussion sur cette proposition fut des plus intéressantes; la plupart des opinions émises furent hostiles au principe de la déclaration et de la désinfection obligatoires. M. Chauvel (*Bulletin de l'Académie de Médecine*, 6 février 1906, p. 170) entre autres fit une déclaration qui mérite d'être répétée.

« La déclaration obligatoire de quelques-unes des maladies contagieuses n'a-t-elle amené une diminution de fréquence de ces affections? En ce qui concerne la capitale, l'examen des bulletins hebdomadaires de la statistique médicale ne me paraît pas l'avoir démontré jusqu'ici. Je doute que la déclaration obligatoire des causes de décès se montre plus favorable à cet égard. Elle serait, à mon avis, une atteinte nouvelle au secret médical, elle soule-

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. I²) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, SUCCESSEURS

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fourcheurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

TÉLÉPHONE :
800-37 — 615-96

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

verrait les susceptibilités des familles et imposerait un traitement une charge souvent délicate.

Je ne méconnais pas l'efficacité d'une désinfection bien faite. J'admets que cette mesure a pu fluidifier, amoindrir, arrêter certaines épidémies. Je vais même plus loin que mes éminents collègues, je crois qu'une désinfection rigoureuse serait, après tout débile, quelle qu'en soit la cause, une pratique avortée. Il me serait agréable de la voir entrer dans nos mœurs.

Mais est-ce une raison pour demander qu'elle soit rendue obligatoire, pour en solliciter la prescription de par la loi ?

Je ne vois pas, sans regret, avec quelle facilité nous sommes enclins, nous, médecins, à ériger en règles, en lois, j'allais dire en dogmes, nos opinions, ou, plus exactement peut-être, nos convictions scientifiques personnelles. C'est mentalité, permettez-moi ce mot très en honneur, ne nous est malheureusement pas spéciale. En est-elle plus légitime ? Permettez-moi d'en douter.

C'est sur ce principe de l'obligation que je me refuse à suivre nos honorés collègues. Qui dit obligation, dit contrainte. Les vérités scientifiques ne s'imposent pas. Je comprends la médecine agissant par persuasion; sa mission est pour moi de douceur, de bonté et non de force; je ne suis pas pour faire le bien des gens même malgré eux.

C'est pour cette raison majeure que je ne voterai l'obligation, ni de la déclaration des décès, ni de la désinfection après décès par tuberculose ouverte. Mais je soutiens volontiers à une proposition du genre de la suivante comme conclusion des communications et des études de nos éminents collègues :

L'Académie estime que la désinfection après tout décès, quelle que soit la nature de la maladie, est une mesure utile et avantageuse; elle se recommande l'emploi surtout après les affections transmissibles, spécialement après la tuberculose.

La loi de 1902 a obtenu, il serait puéril de le nier, un échec complet sur la plus grande partie du territoire français. Cet échec était fatal, du moment que les législateurs ne se préoccupaient nullement des moyens pratiques d'assurer les services publics de désinfection.

La désinfection dans les maladies contagieuses serait néanmoins une mesure des plus utiles. En présence de l'impuissance des pouvoirs publics, le

médecin praticien devrait prendre en main cette question; sans prétendre résoudre d'un seul coup ce difficile problème, il pourrait obtenir certains des résultats appréciables en montrant aux familles les avantages et les moyens de réalisation d'une désinfection à domicile et en surveillant cette désinfection.

L'hygiène publique et privée doit être avant tout œuvre médicale, nos pères disaient à chacun son métier et..... — qu'on laisse l'hygiène aux médecins et le public ne s'en portera que mieux.

Il importe que le corps médical se préoccupe et s'instruise de l'évolution et des desiderata de l'hygiène moderne.

La Presse Médicale, désireuse de rendre à ses lecteurs le maximum de services, fera dans ses colonnes une large place aux questions d'hygiène. C'est ainsi que M. Letulle décrit l'hygiène sociale et les conditions de sa réalisation; M. Langlois publiera une série d'articles où seront exposés quels sont à l'heure actuelle les moyens pratiques d'assurer la désinfection à domicile; M. Rey décrira ce que doit être la maison hygiénique moderne.

En lisant *La Presse Médicale*, le praticien pourra donc se documenter aisément sur ces questions qu'on cherche à soustraire à sa compétence et il sera à même de jouer le rôle d'éducateur et de conseiller qui lui est dévolu par sa profession même.

P. DESFOSSÉS.

A travers le Monde

INDE FRANÇAISE

1. Le paludisme est la plus fréquente des affections endémiques et figure dans la statistique pour 12.107 cas et 3.047 décès, ce qui donne une mortalité de 11 pour 1.000 habitants. Il ne sévit pas dans tous

les Etablissements avec la même intensité; Chandernagor vient en tête, puis suivent par ordre décroissant : Pondichéry, Yanaon, Karikal et enfin Mahé. On compte sur le territoire de Chandernagor plus de 1.500 danges grands et petits, répartis dans les différents quartiers de la ville. Ces mares, qui proviennent des infiltrations du Gange, subissent des oscillations en rapport avec les crues du fleuve. Toutes ces laques sont peuplées de larves de culicidés (Kermogant).

COMORES

1. La lépre est très répandue dans l'archipel; elle atteint surtout la race noire. On n'en connaît qu'un cas dans la race blanche. L'isolement des lépreux n'a été réalisé qu'à Mayotte; 64 lépreux (38 d'origine autochtone et 26 Makos) sont internés sur l'Îlot de M'Zambrour, à La Grande-Comore, il existe 260 lépreux, 70 à Anjouan et 14 à Mohéli.

LIVRES NOUVEAUX

Traité d'hygiène, publié en fascicules sous la direction de MM. BROCARD et MOSNY. — *Hygiène hospitalière*, par LOUIS MARTIN, médecin en chef de l'Hôpital Pasteur, 1 vol. gr. in-8 de 255 pages, avec 14 figures, Paris, 1906, brochure (J.-B. Baillière et fils, éditeurs).

Le fascicule VIII du *Traité d'hygiène* qui vient de paraître est en tous points remarquable. Louis Martin, médecin en chef de l'Hôpital Pasteur, y montre aux médecins et aux hygiénistes tout ce qu'il importe de savoir sur la construction, l'aménagement et l'entretien de l'hôpital moderne. Il étudie en détail les divers services d'un hôpital, les annexes, les dépendances; relate les documents officiels utiles à consulter; décrit les besoins, les nécessités des hôpitaux spéciaux et en particulier des hôpitaux pour maladies contagieuses; il insiste à bon droit sur le rôle du personnel et sur les garanties morales et professionnelles qu'on doit demander aux infirmières.

Le livre de Martin est l'exposé le plus complet que nous possédions sur l'hôpital moderne.

P. D.


HYPERGLOBULIE ET POLYNUCLÉOSE

Baumann, puis Debiere et Lioussier ont établi, par des expériences concluantes, que si le fer inorganique pur, dans les rares cas où il est absorbé, augmente le taux de l'hémoglobine dans le sang, il est incapable d'élever le nombre des hématies.

Le fer organique, au contraire, provoque un accroissement rapide du nombre des globules rouges, en même temps qu'une polynucléose leucocytaire remarquable.

Le meilleur fer organique est assurément celui que la nature s'est chargée elle-même d'animaliser et de vitaliser; l'hémoglobine, qui s'assimile sous efforts, mais il est très important de faire usage d'une préparation pure, car le plus souvent l'hémoglobine du commerce est un sang desséché inactif.

Le Sirope de Deschiens, qui a fait ses preuves dans les hôpitaux contre l'anémie, la myxœdème et la tuberculose, contient à gr. 50 d'hémoglobine pure par cuillerée à soupe.



THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion
LA CHAIZ
Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline anaccharotante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale de s'aliments végétaux (*Presse Médicale* du 30 déc. 1905; Léon Mennier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Exclure, L'achat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

NOUVELLE

STOMACALE

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la BOUCHE

de la GORGE, du LARYNX

de l'ESTOMAC

par les

PASTILLES de

STOVAINÉ BILLON

Aucun

Accident toxique à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr^t)

TÉLÉPHONE 51 7-12

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LE GRAND

CAPSULES, 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Barbès au Valentin et voyez l'attention soignée.

AVIS.

PARRÉ, DAVIS et Cie ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SR MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le bon Gros : ADRIAN et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT À BASE D'ANTIMONIAUX D'ANTIMONIE (0,001 mm par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENIC et de l'ANTIMONIE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation du Broucho,
AFFECTIONS DU CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation,
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Épilepsies, Intermittentes, Angues du
Poumon, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES par Jour.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Étude de l'usage d'essai à 100, les Docteurs.

DRAGÉES 100/650 — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ 100/100 — par cuillerée à café. — Dose : 2 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES 100/650 — par centimètres cube.
Dose : 1 ou 2 ampoules par jour.
Dose : 1 ampoule intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues utiles par les cliniciens qui en ont corrigé les applications thérapeutiques.

MÉDICAMENT PHOSPHORÉ PAR L'ONCTIF BILLOU

NEURITIS PHOSPHATIQUE
ANÉMIE GÉNÉRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Le meilleur plus grande Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant être faite par le simple choix d'aliments tels que les farines d'orge, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLOU, 44, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE : 517-12

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISSE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 o/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repas. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du Dr Bartholémy à 15 divisions, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Bartholémy



Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine irridié de 5 et, Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est soluble en suspension.

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repas. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 1 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 25 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINÈ : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écourante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES: ADULTES: 3 capsules par jour; — ENFANTS: 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE:

Ph^e CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

SAI ODINE

Nouvelle Préparation Iodée pour l'usage interne

Succédané intégral de

l'Iodure de Potassium

dans toutes les indications présentées par ce médicament

— sans odeur, absolument insipide —
de résorption facile, d'action prompte
— admirablement supportée —

Indications:

*Syphilis secondaire et tertiaire et leurs suites (Céphalées, Douleurs périostiques),
Arteriosclérose, Asthme bronchique, Angine de poitrine, Bronchite chronique, etc.*

Dose: 2 à 4 gr. par jour, à prendre de préférence après les repas.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise)

DÉPOT: 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

Société Anonyme des Produits Fréd. Bayer & Co

Agence Générale:

24, Rue d'Enghien, PARIS

Les conclusions du rapport seront soumises au vote du Congrès. Chaque membre du Congrès aura droit à une voix. Un compte rendu des séances sera ultérieurement rédigé et envoyé à tous les congressistes.

Les cotisations au Congrès doivent être envoyées à
M. LOYS BRUYERE, trésorier de l'Association française,
10, rue Pasquier, Paris (VIII^e arrondissement).

Les Comités nationaux sont priés de faire connaître avant le 1^{er} Septembre, le nom de leurs délégués et d'envoyer à l'adresse ci-dessus les cotisations correspon-

Étranger

III^e Congrès international d'Assainissement et de Salubrité de l'Habitation. — La troisième session du Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation aura lieu en 1909 à Dresde.

Faculté de médecine de Munich. — Le titre de professeur ordinaire a été conféré à M. Friedrich Bezold professeur extraordinaire d'atologie.

CONCOURS

Externat. — Les opérations du concours de l'Externat ont commencé avant-hier lundi.

Les candidats sont au nombre de 408, répartis de la manière suivante :

CANDIDATS MILITAIRES. — *Première moitié* : MM. Aurégan, Bardet (Dnnic), Béraud, Billbault, Burguet, Chaufour, Crussaire, Duraud (Ilenri), Frémond, Gallas, Girard.
Deuxième moitié : MM. Girault, Goldsmith, Haristoy Kohan, Lardier (Mareel), Lafaix, Mougenc de Saint-Avic Pnres (Georges), Pasquet, Rousseau (Ferdinnd), Turquet.

[illegible]

(Charles), Chevaleries, Chevallereau, Chevrel, Chevrier, Challet, Gleisz, Clogne, Mlle Cohen, Colanéri, Colibert, Coltery, Collen, Colleville, Combres, Cornet, Corre, Cosmovici, Cuvillier, Dalmenesche, Daniel, Duriaux, Durri-carre, Darricux.

[illegible][illegible]

Deuxième moitié (2^e série) : MM. Pigé, Pinon, Pizot, Plaisant, Plesse, M^{lle} Pokitonow, Pollet, Portret, Pothier, Potiron, Pougand, Ponilloux, Prigent, Pruvost, Quester, Rabourdin, Rameix, Ravisy, Rehm, Reinhold, Renaud.

Reuey, R^{me} Ricard, Rigoulet, Rion, Rocher, Rolland
Ropitrou, Rouse (Charles), Rousse (Maurice), Roussau
(Fernand), Ruaud, Saglier, Salvarelli, Sanjurjo, Sarrazac
Saulgoet, Sautey, M^{re} Schechtmann, Scheerer, Schlimm
M^{re} Schwarz, Scholl, Schott, Segnau, Segherdion, Serrin
Sénénoff, Sibille, Sidi, Sidi, Sidi, Sidi, Sidi, Sidi, Sidi,
Sidi, Sidi, Sidi, Sidi, Sidi, Sidi, Sidi, Sidi, Sidi, Sidi,
Sier, Thialt, Thierry, Thiers, Thiers, Thiers, Toffin, Toré,
Toro, Thout, M^{re} Treaz, Treve, Tribes, Tripiet, Tré-
quet, Vundesod, Vautier, Vay-sedore, Vender (J. J.),
Verdun, Vercin, Verdu, Verdu, Verdu, Verdu, Verdu,
Verdu, Verdu, Verdu, Verdu, Verdu, Verdu, Verdu,
Vineat (Max), M^{re} Vonnax, Weisswiler, Wilmet, Wi-
nawer, Zaepfl, M^{re} Zalmovsky, M^{re} Zolotoff.

Composition des jurys. — ANATOMIE. — MM. Lesd^{rs} Jousset, Wiart, Lubex.

PATHOLOGIE. — MM. Radaux, Ponlard, Garnier
Proust.

Ordre de passage des séries. — ANATOMIE. — Militaires : 2^e moitié ; 1^{re} moitié. Non militaires : 2^e moitié, 2^e série, 1^{re} série ; 1^{re} moitié, 1^{re} série, 2^e série.

PATHOLOGIE — Militaires : 1^{re} moitié ; 2^e moitié. Non militaires : 1^{re} moitié, 1^{re} série, 2^e série ; 2^e moitié, 2^e série, 1^{re} série.

Les jours et heures fixes pour les épreuves sont :
 principe : pour l'anatomie, les mardis, jeudis et samedis,
 à 4 h. 30; pour la pathologie, les lundis, mercredis
 et vendredis, à 4 h. 30 également.

Les jurys se réservent le droit de faire des séances supplémentaires.

PATHOLOGIE. — Séance du 17 Septembre. — *Symptômes et diagnostic des hémoptysies.* — On a obtenu : MM. B... (Daniel); Girard, 14; Gallas, 5; Durand (Henri), 1.

Aurègan, 5; Chaufour, 14; Berand, 14; Bilhaut, 10;
Barguet, 11.

RENSEIGNEMENTS

Clientèle médicale, à une heure de Paris, grande ligne, à céder dans d'excellentes conditions. *Très pressé*.
Ecrire P. M., n° 310.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

SIROP DE FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STYPTIQUE et PHOSPHORE,
(à l'Extrait d'Hypophosphites)
(et mûlgré de Styrépine par Gullotta à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROUVEE ET GÉNÉRALE
dans les cas de
RHYTHME, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : du Sirop 4 à 6 cc. par jour.
Flacon 1/2 Litre 4 francs. Pharmacie Drouot-FR.14/50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées et des organes génito-urinaires**, de l'Erysipèle, des **Maladies des femmes**, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antipeptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général, les **VOMISSEMENTS de la GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cuvier (Rue de Lauroy), PARIS.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELES-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61 Boulevard Haussmann Paris

Préparation de la

TUBERCULOSE

et les autres Maladies respiratoires

PAR LE

Sulfo-Rhinol de D^r Fayès

Baume antiseptique pour le Nez

Le tube : 1 fr. 60. Marque la marque ASQUEL et Co

LA NATURE



Medication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

Veritable **SPÉCIFIQUE** des **DYSORASIES CONSOMPTIVES** Remuant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multiplie de la

Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale. **MÉDICATION PHOSPHOREE, ARSENICALE et HÉMATIQUE**

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néphrite, Impaludisme et tumeurs. Débilités.*

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODÈ. D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Ampoules. — Pour les Enfants, Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

La BIOPHORINE, granule à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux.

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineuralgique et antidépresseur. La BIOPHORINE est très agréable au goût et prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de quinquina.....	10 gr.
Cacao vanillé.....	40 gr.
Poudre.....	0.5.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.



L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Manteiga, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1,500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1,200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au fond de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Salons de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Manteiga doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngé, osseuse et périostée.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEIGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

C^mH^mAz^mO^m, CO^mH^m

Ampoules injectables
à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Formate basique de QUININE LACROIX

Cachets

à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^e, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^e
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTIO SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Éaux de Lander.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larénoc.
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bonicourt.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Mousseau les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

STÉPHANE LEDUC. Les nouvelles théories des solutions dans leurs rapports avec la médecine.

VICTOR RAYMOND. Sensibilité hépatique. Point épi-gastrique. Point apiphoïdien.

H. DELAUNAY. Du rôle de la physique et de la chimie en médecine.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Discussion sur l'ap-pendicite : à quels signes reconnaît-on une attaque d'appendicite aiguë? La crise passée, est-il toujours nécessaire d'opérer à froid?

Association scientifique des médecins allemands de Béhème. — Deux cas d'insulte partielle congénitale du diaphragme. — Récessus périodical. — Un cas de pyélobite chez un nouveau-né.

ANALYSES

Anatomie. Histologie et Physiologie pathologiques. — G. ROSTOT. Le syndrôme congénital.

Médecine expérimentale. — NICOLLE. Recherches expérimentales sur la lepra.

Pathologie chirurgicale. — P. LECINE. Les tumeurs mixtes du sein.

Médecine. — P. CARROT. Sur divers types pathologiques d'obésité.

Chirurgie. — J. RETHON. Diagnostic et traitement du cancer primitif de la vésicule biliaire. — E. LOUSON. Les abcès du foie d'origine coloniale : étude clinique et thérapeutique basée sur 43 observations personnelles.

Gynécologie. — C. JACOB. Quelques observations cliniques tirées de 633 opérations pour fibrome utérin (1880-1905).

Pédiatrie. — CA. BEZOUT. Contribution à l'étude du traitement des tumeurs blanches du genou par les injections modificatrices.

Neurologie et Psychiatrie. — L. MARCHAND. Les lésions cérébrales chez les aliénés. — U. LUPPI. Contribution aux atrophies spinales progressives.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine du pectore).

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

IODALIA

Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement soluble,
facile à l'odeur par cuillère à café.
Ph^o PELOULE, 5, Faub^o d'Orléans, Paris. — Colporteurs sur demande.

GOUELUCHUCHE 8 JOURS

Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Excellentes toutes les années, Ph^o CANTIN, à Palaiseau (S.-O.).

XIV^e ANNÉE. — N° 76, 22 Septembre 1906.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — KNOWLES RUS-SHAW. Un cas de fibro-sarcome naissant de la membrane thyro-hydoïdienne.

Électricité médicale. Radiologie. — DEMARCHI. L'action des rayons Röntgen dans l'infection malarique.

CHRONIQUE

FELIX REGNAULT. Syphilis et prostitution.

GEORGES VITOUX. La conférence internationale de la tuberculose.

LIVRES NOUVEAUX

J.-G. PLAYON. Leçons cliniques de gynécologie. — LA-ORDE. La prophéte par les injections de paraffine.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement du mal de mer. — Néphrite mercurielle mortelle. — Un symptôme particulier de l'artério-sclérose. — Etude cytologique du liquide céphalo-rachidien dans la hémorragie.

NOUVELLES

SYPHILIS ET PROSTITUTION

La syphilis se propage par la prostitution. Celle-ci affecte différentes formes : tantôt les prostituées exercent isolées, tantôt elles sont réunies en maison ; les unes sont soumises aux règlements sanitaires, les autres y échappent. Il serait intéressant de connaître la catégorie de prostituées la moins dangereuse. On s'est efforcé d'y parvenir au moyen de statistiques, et, comme résultat, nous sommes toujours restés en face des affirmations les plus contradictoires.

Pourtant, un fait très simple domine : on n'attrape qu'une fois la syphilis. Or, presque toutes les filles débutent jeunes, elles contractent très rapidement le mal, sont dangereuses tant que dure la période des accidents contagieux, puis ensuite sont immunisées et n'offrent plus de danger.

Une telle constatation aux yeux du médecin est une vérité de La Palice. C'est pourtant en l'ayant

toujours présente à l'esprit dans l'analyse des faits qu'on parvient à les comprendre aisément.

Pretons la fille qui exerce isolée : si elle est jeune, qu'elle soit clandestine ou en carte, elle est dangereuse, car il y a grandes chances qu'elle soit dans la période active de la syphilis. Sans doute, si elle a une carte, elle ira à l'hôpital-prison ; mais à la renversera si tôt qu'elle sera blanchie, c'est-à-dire que les accidents contagieux auront disparu. Ils peuvent revenir d'un moment à l'autre alors qu'elle exerce : là est le danger. D'ailleurs, le plus souvent, la fille esquive l'internement en évitant de se présenter à la visite dès qu'elle se sent malade.

La période des accidents contagieux passée, la fille n'est plus dangereuse, qu'elle soit clandestine ou soumise. C'est pourquoi, dans le premier cas, il est inutile et vexatoire de vouloir la soumettre à l'inscription ; dans le second, il est tout aussi peu utile de continuer sur elle les visites forcées. La preuve est que les médecins du dispensaire usent leur temps à examiner des milliers de prostituées d'âge et d'expérience pour constater leur parfaite santé.

Pour les filles réunies en maison, la vérité n'est pas moins simple. Les pensionnaires entrées jeunes et saines se syphilitaient très rapidement ; celles âgées, au contraire, n'attrapent plus la syphilis pour le motif fort simple qu'elles l'ont déjà eue.

De D^r Schepk, de Saint-Petersbourg, la première, a mis ces faits en évidence il y a plus de trente ans, mais ils furent, comme toutes les vérités, longs à se faire jour.

Il avait compris l'insuffisance des statistiques établies jusqu'alors : on comptait simplement le total des filles reconnues syphilitiques dans l'année, sans tenir compte de leur âge, de l'époque à laquelle elles avaient débuté, etc. Schepk éta-

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE LA CULIERE A CAFE PAR JOUR.

LUCHON BAINS DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritis des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Fougues, 45-47, rue Auber.

HÉMONEUROL COGNET

Oxydémoglobine, Kélimine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE Anthème.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

PURGYL LAXATIF IDEAL

Agit sans exciter. Pas d'accoutumance. Le plus sûr, le plus efficace.

Échant^o gratuits s'envoient. KOBELLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

blit des *feches individuelles* : sur chacune il relate l'histoire de la fille, sa vie génitale, ses maladies, les soins qu'elle avait reçus, etc.

Il démontrait alors ce fait de simple bon sens que les femmes de maison sont d'autant moins syphilitiques qu'elles sont plus âgées.

Les maisons publiques ont le plus souvent un personnel jeune; c'est, en effet, le mieux achalandé. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'elles soient fort dangereuses.

Le danger sera d'autant moindre que les visites seront mieux faites, que par conséquent on soignera un plus grand nombre de pensionnaires syphilitiques.

Plus les chiffres des malades constatées sera élevé, mieux la santé des clients sera sauvegardée; or, on a, en général, interprété la statistique d'une façon inverse.

Mais, si rigoureuse que soit l'inspection sanitaire, le danger ne pourra être supprimé; en effet, quand la femme sort de l'hôpital, elle n'est que blanchie et elle exerce dans cet état son métier. Elle peut contagier bien des clients, avant qu'on la reconnaisse à nouveau malade.

Par contre, une maison qui n'aurait que des pensionnaires vieilles dans le métier présenterait une sécurité à peu près absolue. Le fait peut se présenter : certaines tolérances de petite ville, destinées aux soldats, clientèle peu délicate et payant mal, n'ont que des pensionnaires âgées, le rebut des autres maisons : elles apparaissent remarquablement saines au médecin militaire. Et celui-ci devient par suite de ce genre d'établissement qui lui donne des statistiques excellentes.

La même évolution s'est produite dans les maisons de tolérance parisiennes depuis quelques années. La police leur défend de prendre des filles mineures; par suite, les tenanciers sont forcés de s'adresser à des femmes plus âgées qui ont déjà fait la vie, sont par suite vaccinées et ont

pris des habitudes de propreté. En 1903, on ne trouvait plus de syphilis dans les maisons parisiennes.

Et c'est justement quand l'hygiène de ces maisons s'améliore qu'elles disparaissent : on sait que chaque année leur nombre va diminuant. Les deux faits dérivent de la même cause : les filles majeures deviennent exigeantes, se refusent de s'astreindre à l'esclavage des maisons closes; d'autre part, les clients qui aiment la chair jeune diminuent. Le tenancier a tout avantage à se transformer en maison de rendez-vous où la femme ne couche pas.

Ces maisons de rendez-vous se sont multipliées à Paris, la police les a réglementées, et on a observé que leur état sanitaire est à peu près aussi bon que celui des maisons fermées; car là aussi on interdit l'entrée de mineures. Cette constatation doit faire disparaître tout regret relatif à cette transformation. C'est à tort que nombre de réglementistes voudraient ressusciter les maisons closes. Cette prévention n'est pas souhaitable; elle est même irréalisable : on ne peut lutter contre un fait d'évolution.

Si l'Etat prétendait diminuer la fréquence de la syphilis, il y pourrait réussir au début de sa carrière; on les aurait ensuite gardées jusqu'à guérison des accidents secondaires.

Ce projet sera de nouveau agité si Metchchnikoff réussit à nous procurer un vaccin contre la syphilis.

1. Une femme, même vaccinée contre la syphilis, peut communiquer cette maladie si elle est sale. Elle prend à un client le trépanement pâle, le garde dans son vagin et le communique à un successeur.

lis on obligera les prostituées à se faire vacciner autant de fois qu'il sera nécessaire; cette obligation sera d'ailleurs peu commode à réaliser.

En tout cas, dans l'état actuel de la science, les syphiligraphes n'en savent pas plus long au point de vue de la prophylaxie que les libéraux expérimentés. Il est notoire, dans leur monde, que les jeunes prostituées sont de toutes les plus dangereuses et qu'on ne court presque aucun risque avec une femme d'âge et d'expérience. Pourtant ils fréquentent les jeunes et délaissent les autres, car la passion est plus forte que la raison.

FÉLIX REGNAULT.

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA TUBERCULOSE

Les récents travaux sur l'étiologie probable de l'infection tuberculeuse ne pouvaient manquer, dans une conférence semblable à celle qui vient de se réunir à La Haye, de tenir une place importante dans les discussions.

Ainsi en a-t-il été. S'appuyant sur une importante série de minuscules expériences, M. le professeur Calmette (de Lille), dans un rapport des mieux documentés, a montré que le procédé à peu près exclusif d'infection de l'organisme par le bacille de Koch réside dans l'absorption de ce bacille par les voies digestives. Comme il fallait s'y attendre, cette proposition a été vivement combattue, en particulier par MM. Flügge (de Breslau) et Spronck (d'Utrecht). Mais, à ses adversaires, M. Calmette pouvait répondre par des arguments positifs, par des arguments tirés de ses expériences qui établissent de la manière la

1. Pour plus de détails, voir F. REGNAULT, *Evolution de la prostitution*. Prix : 3 fr. 50 (Flammarion, éditeur).

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

« Le problème de la *Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la*

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

— Traitement de l'Insomnie nerveuse —

Gélatine à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure

Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais
elle possède une supériorité incontestable
sur ces derniers, et en particulier sur la
Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Pour administrer la Phytine aux Nourrissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait - Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour

de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

HOPOGAN
USAGE INTERNE

**PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL**
17 Rue d'Athènes - Paris

EKTORGAN
USAGE EXTERNE

plus nette que les poussières et les bacilles introduits dans l'organisme par les voies respiratoires sont éliminés avant d'avoir pu parvenir au poulmon, alors que ceux pénétrant par la voie stomacale y arrivent en un temps fort court.

D'après M. Calmette, du reste, l'organisme ne succombe pas fatalement à une première infection ; mais si celles-ci se répètent, sa résistance est vite en défaut et la maladie ne tarde pas à s'établir.

Cette théorie toute nouvelle de l'étiologie de la contagion tuberculeuse, fort brillamment défendue par son auteur, a été, en définitive, favorablement accueillie par la majorité des membres de la conférence qui, ne pouvant cependant se prononcer de façon définitive sur la question, ont décidé de déférer à une réunion ultérieure le vote du vœu suivant proposé par M. le professeur Calmette : « La conférence émet le vœu que tout en continuant d'assurer la défense contre la propagation de la tuberculose bovine, les gouvernements se préoccupent d'organiser par des mesures législatives la lutte contre la contagion de l'homme par la tuberculose d'origine humaine, en ne perdant pas de vue que les hommes étant égaux en face du péril tuberculeux, et la résistance des plus vigoureux pouvant être vaincue par une série de reinfections successives, la lutte contre la diffusion du bacille, et notamment contre la pénétration dans les voies digestives, a une importance beaucoup plus grande que la lutte contre le terrain tuberculisable. »

Faut-il rendre obligatoire la déclaration des cas de tuberculose ? Encore que tout le monde soit aujourd'hui d'accord sur le fond de la question, celle-ci n'a point laissé d'être, à la conférence de La Haye, l'objet de débats passionnés. Les uns, avec le professeur viennois von Schrötter et les médecins suédois, ont réclaté instamment en faveur de l'obligation ; les autres, au contraire, tenant compte des difficultés pratiques que sou-

levait l'application d'une telle mesure, ont non moins vivement combattu contre elle. Le différend, en définitive, s'est tranché par l'adoption d'un vœu de MM. Hansen (de Bergen) et Savoire (de Paris), « affirmant l'utilité de la déclaration obligatoire, constatant que certains pays l'ont adoptée et appliquée sans difficulté, et demandant aux gouvernements de rendre obligatoire la déclaration des décès par tuberculose et des cas de tuberculose transmissibles ».

Une troisième question de première importance discutée par les membres de la conférence a été celle de la thérapeutique spécifique de la tuberculose en faveur de laquelle M. le professeur Maragliano (de Gènes) présentait un intéressant rapport concluant à la possibilité d'obtenir une thérapeutique efficace contre la maladie précoce, une thérapeutique vaccinale, mais non curative, des lésions.

On avait beaucoup escompté à cet égard les espérances qu'avait fait naître la saisonnelle communication du professeur Behring au dernier Congrès de la tuberculose à Paris.

La communication écrite envoyée par le professeur de Marbourg a, en réalité, déçu tout le monde. Au lieu de faire connaître sa méthode, en effet, le professeur Behring, contrairement à ce que l'on était en droit d'attendre après ses déclarations de l'autre année, continue à entourer ses expériences d'un mystère si profond et exige des médecins admis à expérimenter ses produits eutateurs de telles garanties que, de façon à peu près unanime, les membres de la conférence l'ont jugé fort défavorablement.

La séance de clôture de la conférence, enfin, a été consacrée à l'exposé, par les divers délégués, de l'état de la lutte antituberculeuse dans leurs pays respectifs.

GEORGES VITOUX.

LIVRES NOUVEAUX

J.-Ch. Platon. — *Leçons cliniques de gynécologie*, 1 vol. in-8° de 189 pages, Paris, 1906. Prix : 3 fr. 50 (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Notre distingué confrère Platon avait été chargé le 15 janvier 1906 des cours de clinique gynécologique à la Faculté de médecine de Marseille.

Il s'est attaché à rendre son enseignement essentiellement pratique. Sous sa direction, les étudiants ont pu apprendre à faire des examens méthodiques, des diagnostics précis et des pansements corrects à la fin de son cours. Platon a réuni dans une publication quelques-unes de ses leçons. Par l'examen de quelques titres : périloneux puerpéraux, indications du curetage, appendicite et amélie, traitement des grossesses extra-utérines, déchirure du périnée, accidents tardifs des suites de couche, etc., etc., on verra facilement tout l'intérêt qui s'attache à la lecture du livre que la librairie Masson présente au public médical. P. D.

Lagarde. — *La prothèse par les injections de paraffine*, 1 vol. in-18 de 260 pages, Paris, 1907 (Maloin, éditeur).

La prothèse par les injections de paraffine a conquis désormais une place indiscutée dans la chirurgie moderne.

Lagarde, dans un excellent petit livre nous donne un exposé complet de cette question. Son travail est divisé en deux parties : la première comprend l'histoire de la méthode, l'étude des substances prothétiques et des différents procédés successivement préconisés ; la seconde partie contient un recueil d'observations des plus intéressantes, observations qui peuvent servir de guide technique pour les cas analogues. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1241. — E. Gautrelet. — *Physiologie urologico-gynécologique*, 1 vol. in-18, de 210-219 pages. Prix : 4 fr. (A. Maloin, éditeur.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la miction et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'atrophie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'obésité et la constipation par atonie de l'intestin.
Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de BIONINE-MERCK 111 gouttes de Bromofor me par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie PARIS 17.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODEES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE à 10 % pour usage interne
Tgr. 50 (équivalent à 4 grammes KI.)

SUPPRESSION DE L'IODISME par l'IODIPINE MERCK

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 4 gr. KIOR.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SOLUTION de DIGITALIS CRISTALLINE
à 100 mg. par cuillerée à café

APPROBATION de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALIS HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES de 0,10 mg. de Digitaline
à 100 mg. par cuillerée à café

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE
Combinaison directe et exacte de l'Iode avec la Peptone
RÉCOUVREMENT EN 4800 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Composition de l'Institut International de Biologie, Paris 1905.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE L'IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthralgies, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Oedème.

Dose physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Teudures.

Vingt gouttes IODALOSE assainissent comme un grume laire stérile.

Dose maximum : cinq à vingt gouttes pour l'enfant ; dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par la Peptonioide.

Pharmacie GALBRUN, 4 Rue d'Angoulême, PARIS et toutes Pharmacies.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE
NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANT
Phosphore, Arsenic et Fer
Véritable Spécifique des Dyscrasies constitutionnelles.
SIROP, CRÉDÉS et CAPSULES
NERVOVITINE TISSOT

à la puissance centif de deux substances combinées est plus fort
que la somme des parties prises séparément
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Trembles de Crises
de la Menstruation, Douleurs, Lumbago, Impotence, Impuissance, Douleurs
Presque, NERVOVITINE TISSOT. — Prix d'envoi par la poste, 12 fr. 50, en 12 paquets.
Distrib. PARIS, 34, Boulevard de Clugny.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-BASILE (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et la plus Saine.
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'intérêt Public
le 12 Août 1897.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient le CORYZA
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINÉ BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.)
TELEPHONE 51 7-12

INALTERABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**
Toujours **PILULES** formuler **SIROP**
ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Nonaparte, 40
FER **SCROFULE** **IODE**
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphite de Manganèse — Biphosphite de Fer
GRANULÉ

== Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE ==

EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX

« L'*Alexine* est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.). »

« L'*Alexine* permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace. »

Dosage régulier, Pur et absolu, Maniement pratique, Goût très agréable

« Bismarck — Gith — Tétrazine — Névralgine — Dermite — Infestation, etc. »

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas

ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien, USINES et DÉPÔT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Ventes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Aconitine".

ACONIT ECALE
(Alcoolature)

Titrée à 0,50 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 100 grammes d'Alcoolature.
Dix gouttes du fluide, complètes, spécial renfermant un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée, (30 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALE
au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures)

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALE
au 1/10^e milligr. (2 à 5 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES ("Aconitine")
d'ACONITINE crist. H. ECALE
Titrées au 1/10^e de milligr. (1 à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).

LABELONYE & C^e, 99, Rue d'Alsace, PARIS.

INODORE

Soluble

Eau, Alcool,

Glycérine.

GYNÉCOLOGIE

THIGÉNOL

" ROCHE "

Les TACHES sur
la peau et le linge dis-
paraissent par simple
lavage à l'EAU.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec une solution glycinée à 30 ou 50 p. 100

OVULES " ROCHE " AU THIGÉNOL

Echantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS

SUCCOMUSCULINE **PLASMA MUSCULAIRE** préparé à froid,
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & C^e, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenus dans des Cruchons de grès, le "SUCCO" conserve indolument ses propriétés physiques et thérapeutiques.

L'OCRÉINE

Principe actif

de la

Sécrétion interne de l'Ovaire

Thème

— L'ovaire ou oophore est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'ocréine est un extrait de corps jaune pur.

G. GRÉMY

16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une insuffisance ou à une absence de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — **Au moment de la puberté.** Contre les troubles de la puberté pouvant aller jusqu'à la chlorose, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — **Contre les suites de la castration ovarienne** (2 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 3 à 4 injections intramusculaires de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — **Contre l'insuffisance ovarienne** (1 à 6 pi-

lules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — **Pendant la grossesse.** Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : hémorragies de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — **Pendant la ménopause.** Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles

de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'ocréine possèdent un premier enrobage au platine qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend insolubles à l'air. L'ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 25 pilules, prix : 5 francs.

Ampoules d'ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'ocréine injectable.

La boîte de 6 ampoules, prix : 5 francs.

Notre. — Les doses d'ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Ne rappeler que si on des doses faibles dénotent, des doses fortes peuvent nuire.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement du mal de mer. — M. GIRARD, une des notabilités de la médecine militaire aux États-Unis, prétend avoir découvert un remède quasi-spécifique contre le mal de mer. Son traitement consiste à donner, au départ du bateau, ou au premier symptôme du mal, une injection sous-cutanée de strychnine (1 milligramme) et d'atropine (1/2 milligramme), une seule injection suffit dans l'immense majorité des cas pour enrayer absolument tous les troubles. Si cependant ils persistent et que le malade n'accoutume pas une échecasse marquée de la gorge, on peut répéter l'injection une seule fois au bout d'une heure. Jamais Girard n'a vu le mal de mer coexister avec des signes dus à l'action de l'atropine (gorge sèche, troubles visuels). On peut également donner l'atropine-strychnine en tablettes ou pilules, mais l'effet est alors plus lent et moins sûr. L'auteur pense que le remède dont son efficacité à l'action stimulante de l'atropine sur la circulation cérébrale et à celle de la strychnine sur la circulation médullaire et bulbaire, et par suite sur la respiration. (*Journ. Amer. med. Assoc.*, 23 Juin, p. 1925.) C. J.

Néphrite mercurielle mortelle. — M. WILSON relate l'observation d'un homme de vingt-cinq ans qui, ayant pris par erreur 5 grammes de calomel, présenta les signes d'une intoxication mercurielle aiguë avec néphrite, laquelle se termina par la mort au milieu de phénomènes urémiques (*Journ. Am. med. Assoc.*, 19 Mai, p. 1621). C. J.

Un symptôme particulier de l'artério-sclérose. — M. CAPPELLO (de Naples) décrit sous ce nom un phénomène qu'il a observé chez vingt artério-sclérotiques sur vingt-quatre examinés et qui est le suivant. Si on comprime chez un de ces sujets la racine de manière à réduire le pouls, le patient éprouve à la paume de la main sur le trajet de l'arcade palmaire une sensation spéciale comparable à une légère soufflé, ou à une piqûre d'épingle ou mieux encore à la sensation que

donne le passage d'une mouche sur la peau. Ce signe se rencontre dans tous les cas d'insuffisance artérielle, et doit être attribué à la rapidité plus grande et à l'énergie du courant sanguin qui, se faisant uniquement par la cavitité, vient heurter avec force la partie recourbée de l'arcade palmaire. (*Revue Rivista clinico-terapeutica*, 1906, Avril, n° 4, p. 192.)

Pu. P.

Étude cytologique du liquide céphalo rachidien dans la blennorragie. — MM. GALABRES et JACQUES, examinant le liquide céphalo-rachidien dans des cas de blennorragie, ont constaté que, dans les cas d'urétrite simple, il n'existait aucune réaction, tant du côté de la pression que du côté des éléments cellulaires.

Dans les cas compliqués d'épididymite, le liquide céphalo-rachidien en état de faible hypertension est le siège d'une réaction leucocytaire moyenne qui disparaît avec la résolution du processus inflammatoire. (*Spital-Revista medicala*, 1906, n° 4.)

Pu. P.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Conseil supérieur de l'Assistance publique. — M. le professeur Pozzi est nommé membre du conseil supérieur de l'Assistance publique de Paris, en remplacement de feu M. le professeur Brouardel.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Coquilin, du port de Cherbourg, est désigné pour servir en sous-ordre aux établissements de prophylaxie maritime.

Organisation d'une Société de médecine militaire française. — Le ministre de la Guerre, d'accord avec ses collègues de la Marine et des Colonies, a approuvé la création d'une Société de médecine militaire française, dont le but exclusif est de concourir, par l'étude en commun des questions d'hygiène, de médecine ou de chirurgie intéressant le service de santé des armées de terre et de mer, au développement scientifique des différents corps de médecins militaires.

La Société aura son siège à Paris, à l'Ecole d'Application

tion du service de santé de l'armée de terre (Val-de-Grâce) et elle comprendra : 1° Des membres titulaires ; 2° Des membres associés ; 3° Des membres correspondants.

Compagnie mixte de navigation. — Cette Compagnie demande quatre médecins sanitaires maritimes pour les lignes de l'Algérie, Tunisie et du Maroc ; très urgent ; s'adresser à M. Loo, poste de prompts secours, quai de la Joliette, 1, Marseille.

Étranger.

XIV^e Congrès international d'hygiène et de démolition. — Pour le XIV^e Congrès international d'hygiène et de démolition, qui aura lieu du 23 au 29 Septembre 1907 à Berlin, le Comité d'organisation a élu les présidents, vice-présidents et secrétaires des sections. Nous y trouvons les noms suivants : Elzege, Rabner, Weber, Kluski, Heuser, Langstein, Reuk, Koyewitz, Gaffly, Lentz, Gruber, Leinhold, Kern, Kuhn, Van der Borgh, Loo. Le secrétaire général est M. Niebler, Eichhornstr., 9, Berlin.

La lutte contre le cancer. — Un Congrès s'ouvre à Heidelberg aujourd'hui même pour examiner les travaux du professeur Otto Schmidt, de Cologne, sur le cancer et les moyens préventifs et curatifs qu'il a expérimentés.

À ce Congrès sont invités, outre les principaux spécialistes allemands, de nombreuses sociétés du monde médical anglais et français. Le professeur Seydewitz, M. Metchnikoff, de l'Institut Pasteur, et M. le professeur Monprofit, d'Angers, ont été conviés entre autres.

Manifestation platonique. — La Société antiscabieuse vient de faire élever à Bitteren une fontaine ornée de la statue d'un chabre victime d'opérations chirurgicales, en signe de protestation contre la viréction.

La lutte contre la maladie du sommeil. — Deux patients, atteints de la maladie du sommeil contractée au Congo belge, ont traité à la villa coloniale de Watermaal, près d'Antwerp et à la strychnine, sont, paraît-il, en voie de guérison.

La tuberculose des animaux. — L'Université de Penzance annonce officiellement la découverte par M. Pearson, de Philadelphie, d'une méthode infailible pour la prévention de la tuberculose chez les animaux. Les expériences faites par M. Pearson sur des bestiaux et des singes ont donné des résultats inespérés et permettraient de croire que le vaccin qu'il a découvert pourrait immuniser de la tuberculose les personnes vaccinées, et même guérir les personnes presque à la dernière phase de cette maladie. Des médecins éminents auraient con-



DIATHÈSE URIQUE

Indications: COLIQUE & NÉPHRÉTIQUES, HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TYPHUS & leurs causes; NEURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Mictions et Calculs de la VESSIE et du REIN.

PIPERAZOL TISSO

Effervescent

Le PIPERAZOL TISSO dissout sans frot plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 4 ou 5 fois par jour. — PHIL. Y. ELZACQ O. F.

Envoyer le FLACON DÉSIGNÉ, BOUTEIL DÉPOSÉ. — Laboratoire du D^r TISSO, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

S^{us} des BREVETS LUMIÈRE

Rebapt gratuit : 327178, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIÈRE

Contient prophylactique intégral des globules sanguins infectés

Médecien hygiéniste reconnu et autorisé

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10^{cc} par semaine.

Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ranime l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

HISGENOL

de base de Nocardine.

Molécule Acide-Phosphorée organique

INDICATIONS : TUBERCULOSE, LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVULSIONS, etc.

LITTÉRATURE et RENSEIGNEMENTS : S'adresser à NALINE, P^{re} à St-Denis (Seine).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

M. HARRION & C^o

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

Téléphone 13664

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUissant

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, crèmes, onguents, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, indolore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas la linge.

Étudié par MM. LEMIRE, BUZZI, GARNIER (Thèse de Paris, Juin, 1898), SCHWABER, etc.

— Littérature et échantillons —

M. M. REINCKE

39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PRODIGES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tic, Épilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures

Bromoferréolite ou soufre

Oléor et savoir agréables

Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULE

DOSE : Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans du lait.

Echantillons, Littérature : P^{re} PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

fiance dans les expériences qu'il a faites et penserait que ce traitement pourrait bientôt être appliqué à l'espèce humaine.

CONCOURS

Bourses de doctorat. — L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de doctorat aura lieu, au siège des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, le mardi 30 Octobre 1906. Les candidats s'inscrivent au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident. Les registres d'inscription seront clos le samedi 19 Octobre, à 4 heures.

En exécution des prescriptions de l'arrêté du 21 Décembre 1901, les épreuves du concours consistent en compositions écrites.

Sont admis à concourir :

1° Les candidats pourvus de quatre inscriptions qui ont obtenu un minimum de 75 points à l'examen de certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, et qui justifient de leur assiduité aux travaux pratiques de première année.

L'épreuve consiste en une composition d'anatomie (ostéologie, arthrologie, myologie, angéiologie).

2° Les candidats pourvus de huit inscriptions qui ont subi avec la note bien le premier examen probatoire.

Les épreuves sont : a. Une composition d'anatomie (névrologie, ophtalmologie) ou une composition d'histologie ; b. Une composition de physiologie.

3° Les candidats pourvus de douze inscriptions qui ont subi avec la note bien le deuxième examen probatoire.

Les épreuves sont : a. Une composition de médecine ; b. Une composition de chirurgie.

4° Les candidats pourvus de seize inscriptions qui ont subi avec la note bien le troisième examen probatoire.

Les épreuves sont : a. Une composition de médecine ; b. Une composition de chirurgie ou une composition sur les accouchements. — Deux heures sont accordées pour chacune de ces compositions.

Les candidats qui justifient de la mention *très bien* au baccalauréat de l'enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) et d'un minimum de 75 points à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, pourront obtenir sans concours une bourse de doctorat en médecine de première année.

Externat. — **ANATOMIE.** — *Séance du 18 Septembre.* — *Bourse externe-bibliothèque.* Ont obtenu : MM. Durand (Henri), 18; Rousseau (J.), 18; Turqueti, 17; Buge, 16; Girault, 17; Chauveau, 16; Piquet, 11; Dille-

baud, 12; Aurignat, 13; Gollas, 15; Kohan, 5; Beroud, 15; Girard, 15; Monge de Saint-Ain, 15; Larocher (Murel), 12; Goldsmith, 15.

Séance du 20 Septembre. — *Artère maxillaire (sans les branches).* — Ont obtenu : MM. François (Bernard), 17; Winawer, 16; Sauty, 9; Pigé, 10; Renney, 6; Teyssié, 17; Pullet, 6; Vemouze, 16; Villette (Jean), 17; Saultgout, 1; Salvarelli, 4; Portel, 6; Poulloux, 18; Silva, 5; Sourdille, 15; Sauty, 12; Vinay, 17; Vincent (Max), 16; Pruvost, 9; M^r Richard, 8. — *Abcès.* — M^rs Zamojski, Tokliouin; M^r Pougaud, Thuault, Teulière, Thiers, Sarazin, Solon, Simonnet, Illegout.

Séance suivante (du 18 au 22 Septembre) à 8 h. 30 du matin.

PATHOLOGIE. — *Séance du 19 Septembre.* — *Symptômes et diagnostic de la pleurésie séro-fibrineuse aiguë.* — Ont obtenu : MM. Monge de Saint-Ain, 12; Kohan, 3; Girault, 17; Goldsmith, 15; Pasquet, 19; Larocher (Murel), 15; Turqueti, 18; Rousseau (Ferdinand), 17; François (Bernard), 7; Gollas, 16; Bel, 7; Bahud, 13; Ercout, 17; Broel, 14; Cornet, 11; Dulmenhac, 6; Bougel, 15; Besnard, 14; Bernard, 6; Goullier, 8. — *Abcès.* — MM. Lafai, Parks (Georges), Darstein, Blanc (Georges), Chollet, Chamblan, Briaud, Chevier, Chibouzeau, Chabrun.

Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. — Voici le programme des concours d'intérêt médical institués par cette Société pour les années 1906 et 1907. *Pris Scutus* (500 francs). — Concours de 1906 : Étudier les différents procédés d'anesthésie générale et locale, en déterminer l'action et les dangers.

Concours de 1907 : Étudier le traitement opératoire du pyothorax.

Pris Réducteur (300 francs). — Concours de 1906 : Le prix sera accordé au meilleur mémoire de médecine envoyé à la Société et imprimé dans ses Annales.

Concours de 1907 : On demande des recherches précises sur l'état fonctionnel de l'hémoglobine dans les cas de choc a consenti un transmutin.

Pris Victor de Saeth (300 francs). — Concours de 1907 : Le prix sera accordé au meilleur mémoire envoyé à la Société et soit rapportant à un sujet d'anatomie, de physiologie ou de pathologie du système nerveux.

La Société attire l'attention des candidats sur les questions suivantes :

1° Étudier, au point de vue de ses applications cliniques, la théorie myogène des mouvements du cœur ;

2° On demande de nouvelles recherches sur la composition et la signification du mucus acroscopie au supérieur du triquetrum.

Les mémoires, écrits lisiblement en français, devront être adressés au secrétaire de la Société, M. Godard-Dubieux, rue Montoyer, 90, à Bruxelles.

Les mémoires envoyés en réponse aux concours de 1906 (pris Scutus, pris de la Société, des concours de l'Académie) arrivés avant le 1^{er} Mars 1907; ceux envoyés en réponse aux concours de 1907, avant le 1^{er} Janvier 1908. Les mémoires relatifs au pris Scutus, au pris Diomedée (année 1907) devront être munis d'une étiquette. Celui-ci sera reproduit sur le pli cacheté qui renfermera le nom de l'auteur.

La Compagnie se réserve d'accorder des récompenses à ceux des concurrents qui, sans avoir mérité le prix, auraient cependant présenté un travail digne de l'insertion dans les Annales de la Société.

Tout manuscrit envoyé à la Société devient sa propriété; tout mémoire couronné sera imprimé sous sa censure, soit en partie, dans les Annales, et l'auteur aura droit à 50 exemplaires tirés à part de son travail.

Sont exclus du concours les mémoires qui ont été soumis à l'examen de Sociétés ou de jurys scientifiques.

RENSEIGNEMENTS

Clientèle médicale. — à une heure de Paris, grande ligne, à côté d'un excellent conditions. *Voir pressé.* *Ernie P. M.*, n° 210.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALXESIE permet d'administrer de la façon la plus agréable et la plus sûre la médication phosphorée indiquée contre l'hypocalcémie et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxigène et d'oxygène, peuvent dissoudre l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémodynamique. Les oxydases sont la préparation avec un rosin externe, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

KEPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHE EN LÉVURES ACTIVES
et FERMENTE OXYGÈNE MÉDICAMENTEUSE

LE SEUL Lait fermenté en 4 à 5 semaines sans qu'il y ait des lésions par les microbes lactiques. P. Institut Pasteur. Permet la stérilisation (Tuberculose, Cancer); aide à l'assimilation de l'urée (Hypoplasie); Soutient le système nerveux (Névroses); Combat les fermentations putrides (Diarrhées, Entérites); Traite les formes (forme cancéreuse) de l'urée. Usages : LAITIÈRE SCIENTIFIQUE ou PORTOISE.

Sur papier: AUBAIN & C^{ie}, 10, rue de la Porte, PARIS.

ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Étranger, 26 fr.

CHATEL-GUYON

GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRIQUES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHILITE
Fibrilles Pathologiques
ANÉMIE
des **PAYS CHAUDS**

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 À 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^{ie}, 2, rue des Lions, PARIS

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR **SALMON** est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antispasmodique intestinal.

PRIX DU POT 10 FR. 50

Livraisons quotidiennes, 28, rue de Trévise, Paris (tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHÔRES, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE GIGON

Seul dissolvant des 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état net d'une solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action sur le système nerveux. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme du Tribromure qui a suffi de faire disparaître au moment du besoin sans aucun trouble quelconque (infusion de Lilium, eau sucrée, vin).

Dosage facile, conservation indéfinie. (Dose: 10 grammes de 1 à 4 cuillères-mesures par jour. En 24 heures on se soigne, 60 cent. par 125 cent.)

Seul préparateur : **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère et 10 cent. de Sirop d'Orange d'Espagne.

PH^o GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Chaque flacon d'essai à MM. les Docteurs.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de
LAB-LACTO-FERMENT MIALHE
Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée.

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient le mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour activer une bonne coagulation stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre — l'ne demi-mesure pour les Enfants.

NOUS PEMPLI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la coagulation ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE du Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iodeure), expérimenté avec succès de loin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recs les plus célèbres les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation d'hydrate en France, en Angleterre, en Russie, à Pesth et Repet. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1^{re} classe, gendre et successeur de HENRY MURE, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'orange amers d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de la Boîte : 1 franc.

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 50 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 6 Capsules par Jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE et RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.
DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS, RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur



ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

NEURONAL — HYPOTHYROIDISME excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.
Analogue et calmant dans la CEPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES aux doses de 20 à 50 mgr. (Sirop et Capsules).
— COMPRIMÉS de NEURONAL — PH^{ce} CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections entériques et Ferments intestinaux et Kératites.
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Tondre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour deux fois par jour, lait; ou nourrir par l'écoulement nutritif : 3 cuiller. 125 cent. 500 cent.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vin de Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites. Rétablit les Forces, l'appétit, les Digestions. Malades de l'estomac, consommation, insomnie, enfants, convalescents.

ODESTE, MYXOEDÈME, HERPÉTISME, GOUTRE
Tablettes de Catillon
à 0-25 de corps

THYROÏDE

— Titre. Stérilisé, Efficacité certaine. — L. A. H.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Broussais.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CYLLIS JEANIN. Les crâs crébriques.
PELLEARD et BERNARD. Les injections d'eau de mer
isotonique (plasma de Quinton) dans l'hémophilie
des nouveau-nés.

MÉDECINE PRATIQUE

CAILLAUD. Traitement des conjonctivites purulentes
aiguës.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Thyms et calcification des os.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Suite de la discus-
sion sur l'appendicite.

Association gastro-entérologique américaine. — Les
troubles gastro-intestinaux associés à la migraine.
— Influence du repos, de l'exercice et du sommeil sur la
sécrétion gastrique. — L'appendicite larvée. — Sur le
diagnostic de l'ulcère gastrique. — Rupture du colon
par péritonéalisme exagéré. — Gastro-entérite et affec-
tions hépatiques.

Association médicale britannique. — L'obère du dou-
denn au point de vue chirurgical. — Résection de
l'intestin pour entérite tuberculeuse.

Société des médecins praticiens de Riga. — Sur les
effets thérapeutiques de la méthode hyperémique de
Bier. — Un cas d'érosion de la cavité externe par le
pus d'un abcès ganglionnaire; ligature de la carotide;
guérison.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — L'activité hémopoïétique des
différents organes au cours de la régénération du sang.
— Expérience d'infection de trypanosomiasis par le
« Glossina palpalis » infectées naturellement.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — KRICHTOFFENKO. L'extirpa-
tion des capsules surrénales chez le lapin.

Pathologie chirurgicale. — M. L. TAVENNIER. Des dépla-
cements traumatiques du semi-lunaire.

Médecine. — KRISTIAN HYNEK. Contribution à l'étude de
l'œdème périencéphalique.

Chirurgie. — O. VON FRISCH. Traitement des anévrysmes
périphériques.

Obstétrique. — J. BERNARD. La procréance dans ses
rapports avec les affections valvulaires du cœur.

Gynécologie. — TURILLAR. La méthode oxygénée en gyné-
cologie.

Vénérologie. — TACKD. Des affections syphilitiques des
voies lacrymales.

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le « Képhi Salitères »,
cupette et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.

Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

XIV^e ANNÉE. — N° 77, 26 SEPTEMBRE 1906.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. —
J. DUVET. Assistance aux tuberculeux des équipes
des navires de commerce. — H. WEBER. Le moyen de
prolonger la vie.
Neurologie et Psychiatrie. — P. PROVOTELLE. De
l'ictus anarétique familial (maladie de Tay-Sachs);
étude monographique.

CHRONIQUE

MARCEAU LETULLE. Notes d'hygiène scolaire. La propreté
corporelle des élèves.

A TRAVERS LE MONDE

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

NOTES D'HYGIÈNE SOCIALE

LA PROPRETÉ CORPORELLE DES ÉLÈVES

S'il est une question à propos de laquelle on
puisse compter sur un accord unanime entre les
pédagogues, les hygiénistes et les médecins, c'est
bien celle de la *propreté corporelle des élèves*.
L'enfant doit entrer propre dans la classe, comme
propre il en doit sortir. En fait, la propreté de
l'élève qui arrive devrait ressortir à ses parents;
au départ, elle relève du maître ou de la maîtresse
d'école.

Se présenter le visage, les mains et le reste du
corps impecables, à l'ouverture de la classe, est
plus qu'un acte de déférence obligatoire dû au
professeur : c'est avant tout un acte de solidarité

sociale, le premier qu'accomplisse, bien incon-
sciemment, le futur citoyen, déjà responsable
de sa santé envers les autres avant qu'envers
lui-même. La malpropreté corporelle est une
maladie.

L'« éducation sociale » exige que, dès l'école,
ces notions générales soient proclamées.

La PRATIQUE DE LA PROPRETÉ CORPORELLE fait
donc, sans contension possible, partie intégrante de
la « matière pédagogique ». Il faut que l'élève
apprenne, à l'école même, et le respect physiolo-
gique du à son corps et la technique de l'entretien
hygiénique de ses vêtements cutanés. Autre-
ment dit, et pour parler clair, l'école doit à l'en-
fant un enseignement méthodique de la toilette
de sa peau, le tout entouré, cela va sans dire, des
mille et une garanties de haute moralité et de
précautions de santé nécessaires.

..

Tel est le PRINCIPLE, celui qu'on devrait ins-
crire, le premier, en tête du tableau des « Droits
de l'élève à l'école », si l'on ne craignait de passer
pour vouloir placer l'Hygiène scolaire au-dessus
de la Pédagogie.

A cet « immortel principe », à la théorie qui
réclame un « corps sain » afin de façonner un
« esprit sain », que répond la pratique actuelle
de la vie sociale ? Hélas ! Immense majorité des
écoliers et des collégiens, enfants de paysans,
d'artisans ou d'ouvriers citadins, sont mal tenus
et arrivent malpropres en classe. Faute de moyens
mis à la disposition de leurs maîtres, ils retour-
nent, deux fois par jour, dans leur pauvre logis,
sales comme ils en étaient sortis, un peu plus
maculés même. A qui la faute ? L'ignorance ab-

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

MOQUELUCHE & Jours
avec
DR GOUTTES PECTORALES NICAN
Excellents dans les écoulements, Ph^e CANTIN, à Palaiseau (S.-O.).

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

ST-LEGER TONI-ALCAINE
LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

(LA BROMOCARPINE) association de la Pilo-
carpine au Bromure de potassium, chimiquement
pur, est la préparation la mieux indiquée pour le
traitement de l'*Hyperexcitabilité*, de toutes les
grandes crises, et en particulier de l'*Epilepsie*. Elle
permet une bromuration intensive et sans danger.

BROMOCARPINE

HYSTÉRIE-EPILEPSIE-CHOREE
Composition : Pilosine pure et Bromure de potassium pur
possèdent une efficacité immédiate et sans danger.
Purpos : ÉPILEPSIE, CHOREE, HYSTÉRIE, MIGRAINE, ÉPI-
LEPSIE, etc.
Dose : 1 à 2 capsules 3 à 4 fois par jour, à l'estomac vide.
Contre-indication : Aucune. Les épileptiques ne doivent pas s'arrêter à l'usage de la Bromocarpine.

GRANULES ANTONIO FERRUX
Médication ferro-arsenicale.

La meilleure forme pour l'usage du comprimé
ADRIAN
à comprimé
par effluve
Eucalyptique

solve de toute éducation sociale dans laquelle ont été élevés, où végètent et dont meurent tant de familles françaises en est la cause. A part quelques braves gens, éclairés par un bon exemple, ou instruits, par hasard, de ces questions vitales, l'immense majorité des parents font, de nos jours encore, pour leurs petits, ce qu'on a fait autrefois pour eux-mêmes : ils les laissent croquer dans leur crasse. Au milieu de mille dangers, l'enfant s'élève, Dieu sait comment ou plutôt parvient à ne pas mourir. Vérité surtout pour les petits villageois, moins exposés aux contagions mortelles que les petits citadins, qui succombent, eux, par milliers chaque année, et contribuent de la sorte à la marche progressive de notre « dépopulation nationale ».

Puisqu'il en est ainsi, puisque tout le monde reconnaît et proclame qu'en matière d'éducation sociale, toute réforme qui ne commence pas par l'enfant est vaine et frappée de stérilité, puisque la Mutualité et l'Antialcoolisme, pour ne citer qu'eux, veulent prendre racine dans l'âme populaire, s'adressent au cœur et à la raison de l'enfant, n'est-ce pas le cas d'habituer le plus tôt possible ces petits corps encore sains à la propreté hygiénique ?

Demandons aux Pouvoirs publics de prendre en mains la réforme de la propreté corporelle des écoliers. La campagne vaut la peine d'être tentée. Pendant des siècles, notre race aura vécu dans l'opprobre, en méprisant sa « guenille humaine » et avec l'horreur quasi-religieuse de l'au propre. Les générations qui viennent veulent vivre grâce à l'hygiène, dans la joie de la santé corporelle. L'École ou, pour mieux dire, l'État est tenu de leur en montrer les voies et moyens.

* *

Rien de plus simple, à la vérité, du moment où les parents, éclairés par les conseils des hygiénistes — et même par les Conseils d'hygiène —

comprendront que l'instituteur, uni au médecin scolaire, s'intéresse sincèrement à la santé de leurs rejetons et prétend l'entretenir en bon état, tout en la surveillant. L'esprit public accueille avec empressement l'intervention du médecin inspecteur scolaire, qui ne s'occupe que de protéger la santé des écoliers.

C'est précisément cette notion, juste en soi, de protection hygiénique de l'enfance qui a déjà fait accepter par les familles nombre de « soins de propreté » dès maintenant en usage dans maintes écoles, maternelles ou autres. Ces premiers essais il faut les améliorer encore et rigoureusement, en la rendant aimable et simple, mais, de plus, obligatoire et gratuite, la toilette corporelle des écoliers, à l'école même.

Dans ce but, voici un plan, facile à suivre ; il ne présente que des avantages, sans autres inconvénients que quelques charges, bien légères, à proposer au budget scolaire communal :

Examen à l'entrée. — Tout élève arrivant à l'école doit être examiné, tant au point de vue de son état de santé qu'en regard à sa propreté corporelle. Le cuir chevelu, la face, les oreilles, les yeux, le nez, les mains se présentent propres, ou maculés. Toute partie crasseuse est sur-le-champ lavée à l'eau savonneuse avant l'entrée en classe. Cette enquête retardant, quelque peu, les cours et leçons, le temps dépensé à cet effet sera pris, de droit, sur les heures de travail.

Examen à la sortie. — Même inspection générale, aussi minutieuse, aussi obligatoire à la sortie des classes. Cet « exemple » quotidien de propreté corporelle aura une influence décisive sur l'avenir de notre race. Quand l'État aura ainsi, par l'enfant, décréité et réalisé la propreté obligatoire, le progrès social aura libre essor dans notre douce France.

Toilettes partielles. — Ici, quelques détails, qui ont leur intérêt, et pour confirmer nos espérances. L'examen de la bouche et, du même coup, de la

gorge, pratiqué chaque jour, permettrait (tout en dépitant à temps la moindre angine) d'éviter les épidémies de diphtérie, de scarlatine, etc., et de surveiller l'état du tube digestif ainsi que de la dentition. Peut-être même inculquerions-nous, par là, aux couches profondes de la démocratie l'emploi rationnel de la brosse à dents, sauvegarde de l'hygiène dentaire et de l'alimentation.

L'inspection des narines, qui demande à peine dix secondes, a une grande utilité. Combien d'enfants fourragent, sans relâche, leur nez à cause d'érosions hémorragiques de la cloison, qu'ils infectent de leurs doigts malpropres !

Que dire des yeux, dont les paupières maculées, avec leurs cils irrités par les poussières et la matière sébacée, sont la source de graves accidents inflammatoires, oculaires, ganglionnaires et autres, qu'un peu de propreté aurait sûrement évités ?

L'oreille, mal entretenue, avec un conduit auditif externe encombré de cérumen ou même de corps étrangers (introduits en jouant), peut être la cause d'accidents aigus redoutables qu'une toilette quotidienne bien faite écarte à coup sûr. L'état de l'ouïe, constaté par le médecin scolaire, demande à être surveillé par l'instituteur, qui doit être comme le lieutenant de l'homme de science.

Tout, dans cette question de détails, a une valeur grande. L'art de se laver les mains ne s'invente pas ; l'enfant a besoin de l'apprendre. Quant aux ongles, c'est au maître à en montrer la coupe et le nettoyage à l'élève et, par ricochet, aux parents. La taille des ongles a une importance capitale non seulement pour les mains, mais aussi et plus encore peut-être pour les pieds.

Car, il faut de toute nécessité, surveiller les pieds des écoliers. Quel que soit le prétexte à saisir par le maître pour faire déchausser ses ouailles, il doit le trouver une fois au moins par semaine, et le bain de pieds savonneux viendra, chaque fois, délivrer les ortels de leurs saouilles.

CLIN & C^{ie}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin ; Goût agréable ; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Une centigr. d'iodé ; Un centigr. d'iodure.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe ; Enfants, une cuillerée à café ; aux repas. 804

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée. Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 807

SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux ; Pureté absolue ; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 805

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 808

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aspirine cristallisée, 2 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour ; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 809

DRAGÉES de Fer Rabateau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable succédané de la Chloro-ferrière.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 809

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

803

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 42 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

L'ongle « en deuil » est aussi pathologique pour le fils d'un paysan que pour l'héritier d'un trône, et le devoir du maître est de préserver de tout mal l'enfant confié à ses soins.

Quant au corps (tronc et membres), lui non plus ne doit pas échapper à l'œil vigilant du maître. A cet égard, un seul moyen certain, c'est le bain; mais le bain exige de fortes dépenses matérielles, en hiver; en été, la baignade en rivière a ses dangers et n'assure pas la propreté savonneuse du corps. Le vrai procédé, simple et peu coûteux, c'est, au village, le bain-douches de fortune; à la ville, c'est la piscine à eau courante, dans laquelle, sous l'excellent prétexte de l'enseignement de la natation, les élèves sont tenus, une fois la semaine, à un savonnage complet.

Les « bains scolaires », en piscine, avec leçons de natation et, à leur défaut, les « bains-douches », tel est le rêve; il est réalisé à la vérité dans un certain nombre de villes de France qui, par traité, ont obtenu la gratuité pour les élèves de leurs écoles communales.

Pour les autres, reste le « bain-douches de fortune » qui peut, avec de la bonne volonté et quelques minimes secours en argent, être organisé d'une façon très pratique dans toute école ou établissement communal, comme le fit si bien, à Uzès, M. Frandon.

Mobilier hygiénique de l'école. — Cela dit, quels frais va coûter la Révolution hygiénique tant souhaitée? Point décisif, car, chez nous, l'hygiène n'a pas encore pu obtenir des Pouvoirs publics (comme la guerre ou la marine militaire) un budget princier.

Le « mobilier hygiénique » demande seulement l'installation de l'eau et de LAVABOS dans

1. « Les bains scolaires », par M. Philippe, ingénieur, Congrès d'hygiène scolaire, Paris, 1904, p. 247 (Masson).
2. « Application de quelques desiderata de l'hygiène », par M. Frandon, C. R. du Congrès, Paris, 1906, p. 215 (Masson).

l'école. C'est là une dépense de nécessité première, absolue: à la porte de la classe, dans la classe même, au besoin, un lavabo. Tel est le symbole: « HIC SIGNO VINCES ».

La commune se condamnera donc à l'achat annuel de quelques « barres » de savon de Marseille, et bientôt ne la regrettera certes pas. De plus, si elle est riche, elle installera à l'école une baignoire (dépense somptueuse, fort coûteuse); ou mieux, elle disposera dans un coin propre, bien en lumière, bien en vue, un « bain-douches de fortune », au moyen de l'un quelconque (et ils sont légion) des appareils hydrothérapeutiques, très bon marché, qui inondent les Congrès d'hygiène.

Quelques serviettes et peignoirs de molleton, un peu de charbon (ou du bois) pour réchauffer les quelques litres d'eau nécessaires à la pluie d'eau tiède qui, par séance, tous les deux ou trois jours, nettoiera une demi-douzaine de gamins, et voilà bouclé le Budget communal d'hygiène scolaire, chapitre « propreté corporelle ».

En évaluant, au maximum, à un franc par tête d'enfant, et par an, la dépense en question, quelle commune résisterait à la pression de l'opinion publique? Allons, M. le ministre de l'Instruction publique, faites le geste libérateur! Décretiez la propreté obligatoire et gratuite, pour tous les élèves des écoles communales! Soyez-en assuré, votre nom se barinera pour toujours sur les tables de l'Histoire de France.

MAURICE LETELLE.

A travers le Monde

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

1. A Buenos-Ayres comme dans beaucoup de grandes villes d'Europe, la mortalité infantile est alarmante, principalement dans la première année de la vie. Sur 1,000 décès infantiles enregistrés, 320 se rapportent à des enfants âgés de moins de deux ans.

Parmi les causes de mort les plus fréquentes, on signale la diarrhée, l'entérite, la méningite, la broncho-pneumonie, etc. C'est à la mauvaise alimentation qu'est dû le plus grand nombre de victimes. Les conseils données dans les dispensaires et aux consultations des médecins de la Société ont déjà contribué à augmenter le nombre des nourrissons élevés au sein. Ce fait est d'autant plus important que la qualité du lait laisse beaucoup à désirer à Buenos-Ayres.

La Société pour le patronage de l'enfance, fondée à Buenos-Ayres, il y a dix-huit ans, a créé et soutient un certain nombre d'établissements et d'œuvres importantes qui se rattachent à la production de l'enfance. Elle a un budget de plusieurs centaines de mille francs par an, mais poursuit les centres ont toujours été supérieures aux dépenses.

L'Asile Manuel A. Aguirre, dont s'occupent tout spécialement les dames patronesses, reçoit 14 enfants abandonnés de six ans à six ans. Il comptait cette année 180 pensionnaires, et il est loin de suffire à tous les besoins. Passé six ans, les enfants sont envoyés dans un quartier de l'Ecole des Arts et Métier, où se poursuit leur instruction; passé dix ans, ils entrent dans les ateliers de cet établissement, à moins qu'ils ne soient admis à la Colonie agricole, récemment créée par la Société.

La crèche, tenue par des sœurs de charité, a reçu journellement 116 enfants: il est question d'en instituer une deuxième dans un faubourg de la ville et d'annexer à ces deux crèches les dispensaires et les consultations de nourrissons qui déjà rendent de signalés services bien que fonctionnant dans d'autres locaux.

BIBLIOGRAPHIE

1210. — E. PILLET. — GUIDE CLINIQUE DES PRATICIENS POUR LES PRINCIPALES MALADIES DES VOIES URINAIRES. 1 vol. in-18, de xiv-270 pages, avec 11 planches et 40 figures. Prix: 5 fr. (A. Maloine, éditeur.)

1242. — P.-H. ROESER. — LA CHIMIE ALIMENTAIRE. Etudes de physiologie générale. 1 vol. in-18, de 362 pages. Prix: 4 fr. (A. Maloine, éditeur.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans les convalescences.

La triple action névrothénique, toni-cardiaque et reconstituante de l'ibogaïne en fait un bon médicament dans les convalescences. Prise sous forme de Dragées Nyrdahl, l'ibogaïne rend des services dans la thérapeutique moderne. Les Dragées Nyrdahl, à base d'ibogaïne, se prennent à raison de 2 à 4 par jour. Elles ont été formalées par le Dr Landrin, qui a publié un mémoire important sur la question.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON: 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON: 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Magnésie — Biphosphate de Fer
GRANULE

== Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE ==

EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX

« L'Alexine est sans cesse employée avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphate, Phosphate organique, etc.). » L'Alexine permet d'appliquer le médicament phosphorique d'une façon sûre et efficace.

Dosage régulier. Pureté absolue. Maniement pratique. Goût très agréable
a) Dissoudre — boire — Teinture — Bismuth — Bismuth — Teinture, etc. o

DOSE: 1 à 2 cachets-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas

ENFANTS: Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien — USINES et DÉPÔT: 115, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMIPINE à 10 % pour us. int.

6 gr. 50 équivalent à 1 gr. KBr.

SUPPRESSION du BROMISME par la BROMIPINE-MERCK

ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO: SPECIALITES MERCK, 32, rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondant à 1 gr. KBr.
Pharmacie de D'HOUSQUET, 63, rue La Boétie, Paris.

Glycérophosphate ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

MgO ₂	HOPOGAN	PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL	EKTOGAN	ZnO ₂
	USAGE INTERNE	17 Rue d'Athènes — Paris	USAGE EXTERNE	

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros: ADRIAN et Cie—9, Rue de la Perle, Paris.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
soulagent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre du crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

FERMENTS (COLIQUES) MÉTALLIQUES
ADRIAN
Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mg. Métal
AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.
SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^r BOUSQUET
Titré à 0,01 g. DIONINE-MERCK à 11 gouttes et Bromoforme par cuillerées à bouche.
Dose, QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie PARIS (8)

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ADRIAN-PARIS

ADRIAN-PARIS

DRAGÉES 1/4 0/050. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULE 1/4 0/0 100 par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES 1/4 0/0 650 par centimètres cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.
Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.
MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLON
Indications :
Tuberculoses ;
Célon et Phosphore métalloïdes et de Phosphore de zinc ;
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL
Ne pas confondre la Médication phosphorée avec les suralimentations phosphatées, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de sésame, etc.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (3^e Arr.)
TÉLÉPHONE : 517-12

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour curer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
Prix du pot 10 FR. 50
Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

NEURALGIES — ARTERIO-SCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE
Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**
Joulié
0,25 cuillerée par cuillerée à café ; d'acide Phosphorique Anhydre.
9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement des **FLEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIMUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcool par litre).

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

* Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de
PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour la pharmacie est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bismate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillères par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Depôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes.

PARIS, 8, rue Vivienne.

ANÉMIE-CHLORESE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.
Étourdissements.
Crampes d'estomac.
Vomissements nerveux.

Hystérie.
Spasmes — Syncopes.
Convulsions.
Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

marque déposé



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gaulthol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 28 O/O de Gaulthol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des crâtes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout

Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Un nouveau signe d'anévrysme aortique. — M. Gordon Wilson a observé le signe stéthoscopique suivant dans plusieurs cas d'anévrysme de la crosse aortique et de dilatation anévrysmale de l'aorte avec insuffisance aortique. On applique le stéthoscope au niveau du premier espace intercostal droit, aussi loin que possible du sternum, et on fait parler le malade; on rapproche alors progressivement le stéthoscope du rebord sternal; en un point distant de 12 millimètres environ du sternum, on note une modification subite du timbre de la voix qui arrive à l'oreille de l'observateur l'incarpe plus nette, d'un timbre plus élevé, et un peu nasonné. Dans les cas d'anévrysme proprement dit, ces modifications de la voix se perçoivent nettement dans une zone mesurant 5 centimètres de chaque côté de la ligne médiane au niveau des premiers espaces intercostaux (*Journ. Amér. med. Assoc.*, 12 Mai 1906, p. 1469). C. J.

Sciatique vraie et sciatique réflexe. — M. Petherington décrit une sciatique due à des lésions de l'urètre chez l'homme, des annexes chez la femme. Cette douleur réflexe s'observe plus souvent chez l'homme, d'où la nécessité d'un examen complet avant de porter le diagnostic de sciatique (*Medical Record*, 12 Mai 1906, p. 769). C. J.

Traitement de la fièvre hémoglobinurique bilieuse. — Ce traitement d'après M. KANELIS (d'Athènes) doit être absolument différent suivant qu'on a affaire à une forme palustre ou à une forme quinique de fièvre bilieuse hémoglobinurique. Le diagnostic de ces deux variétés est ordinairement possible, et lorsqu'il est établi qu'on est en présence d'une forme palustre, on aura recours à la quinine administrée de préférence par la voie hypodermique et à fortes doses.

Cette médication cependant sera répétée dans les cas d'urie ou de diminution sensible de la sécrétion urinaire ou au risque de provoquer chez le malade une véritable intoxication quinique.

C'est alors à la médication par les boissons chaudes, les révéralis, les injections d'eau salée qu'on aura recours de même que dans les cas d'hémoglobinurie quinique. Les diurétiques sont à éviter et on cherchera à favoriser l'élimination des produits excrémentiels par le calomel à petites doses et l'infusion de feuilles de jaborandé. (*Revue de médecine*, 1906, 10 Juil., p. 516). Pu. P.

FACULTÉ DE PARIS

Legs Marjolin. — Par son testament en date du 1^{er} Novembre 1898, M. Marjolin (Rue-Nicolas) a légué à la Faculté de médecine de l'Université de Paris une somme dont le revenu est de 5.616 francs.

La disposition testamentaire est ainsi conçue : « Ce revenu sera affecté, chaque année, au remboursement des frais d'inscriptions d'étudiants en médecine français, internes ou externes des hôpitaux de Paris, s'étant fait remarquer par leur zèle, leur exactitude et ayant reçu l'avis des chefs de clinique des hôpitaux de Paris. MM. les internes et externes français des hôpitaux de Paris, qui désireraient obtenir sur le legs Marjolin le remboursement de leurs inscriptions prises antérieurement, devront adresser à M. le Doyen une demande libellée sur papier timbré de 0 fr. 20.

Les demandes sont reçues au secrétariat de la Faculté deux fois par an du 1^{er} au 15 Avril et du 1^{er} au 15 Octobre.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. BOLLE, à Trévoix (Ain); DAURINE, à Paris; LEBLANC, en chef de 1^{re} classe de la marine; MALSANG, à Champéty (Vuy-de-Dôme); ROULET, à Riom; SERRE, à Montpellier.

OFFICIER D'ACADÉMIE. — MM. AUBIGNY, à Lannion; BLYSSE, à Bédarieux; BOLLIN, Gaudou, Goupil, Morel, Bousquet, à Paris; BRUNEAU, Jaille, à Châteauneuf; CHÉRONNET, à Comilly (Seine-et-Marne); FIÉ, à Saint-Amand (Nièvre); FLOUR, à Bray-sur-Somme; GAVARD, à Penthève (Algérie); GRYPHOTS, à la Capelle (Dordogne); HARTIG, à Langvast-en-Santerre (Somme); JOUANNE, à Guehna

(Algérie); LAJETTE, à Longueume (Seine-et-Oise); LANTUE, à Bédarieux; MAËL, à Guingamp; MIALX, à Pléhel (Côte-du-Nord); PASCAL, à Orange (Vaucluse); PELLERIN, à Villeueuve-de-Berg (Ardèche); ROULET, médecin-major de 1^{re} classe; TARDI, à Longué (Maine-et-Loire).

Congrès des étudiants de Marseille. — Au Congrès que les étudiants viennent de tenir à Marseille, la section de médecine, qui était placée sous la présidence de M. le professeur Pître (de Bordeaux), a été appelée à se prononcer sur les vœux suivants :

1^o Suppression du P. C. N. (année préparatoire, qui comprend les études de physique, chimie et histoire naturelle). Cette année d'études se passe dans une foule de sciences ;

2^o Réduction à quatre années des études médicales. Ce chiffre semble être impliqué par la suppression entree du P. C. N. et semble être légitime par l'application de la loi de deux ans ;

3^o Orientation moins théorique de l'enseignement. Essayer de le rendre pratique et de faire, avant tout, un médecin praticien ;

4^o Programme nettement défini et divisé par années ;

5^o Réductions des examens de fin d'année, comprenant une épreuve pratique et une épreuve orale ;

6^o Organisation de travaux pratiques de petite chirurgie, de pharmacie et d'art dentaire.

Après une longue discussion à laquelle ont pris part étudiants et professeurs, ces derniers vœux ont été adoptés sur le premier ayant trait au P. C. N. La majorité a conclu non pas à sa suppression, mais à la transformation de son programme de façon à mieux l'adapter aux futurs besoins du médecin.

Le Conseil général des Sociétés médicales d'arrondissement et les dispensaires. — MM. Piot et Chandeol ont présenté, au nom d'une Commission chargée de poser les règles déontologiques applicables au fonctionnement des dispensaires, un rapport qui se termine par les vœux suivants :

1^o Admettre comme principe principal primordial que les dispensaires et établissements similaires soient réservés aux seuls indigents et nécessiteux ;

2^o Dans les cas où des faits répétés tendraient à prouver que ces dispensaires étendent le bénéfice de la gratuité à des malades non indigents, la Société médicale de l'arrondissement correspondant tendra de faire cesser ces abus par des démarches auprès des confrères chargés du service médical, les invitant à vouloir bien, par solidarité, se conformer aux décisions prises, dans l'intérêt général, par le Conseil général des Sociétés d'arrondissement ;

3^o Chaque Société médicale établira un tableau des



SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manno casse tamarin)

Préparé spécialement pour **BÉBES ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans

Vient spécialement de la **Constipation**, précédant dans grippe, bronchite, coqueluche, impetigo, helminthiase, dist convulsif, et toutes maladies où les dispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES : de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour ; de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert ; de 5 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe —

Toutes Pharm. — EXAMINATEURS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde. La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline sucrifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 26 Mars 1905 : Léon Moumer).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Ex-Interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE cèdent rapidement à l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

des
L'APIOL DOCT^{re} JORET & HOMOLLE

1^{re} U. ATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

Pharmacie G. SEGUIN, 166, Rue St-Hippolyte, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

30 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 213, Truboury Saint-Honoré, PARIS.

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

BICARBONATE DE SODIUM	CITRATE DE LITHINE	CITRATE DE POTASSE
92%	40%	20%
		8%

dispensaires de son arrondissement, faisant connaître leur fonctionnement et leur budget.

Demande de médecins. — La Compagnie des Chargés Réunis demande des médecins sanitaires pour les steamers d'après : *Parangny*, allant à la côte d'Afrique; *Coréates*, allant au Brésil; *Gomphes*, allant à La Plata. S'adresser pour tous renseignements à l'Agence de la Compagnie, 2, place Richelieu, Bordeaux.

Mission médicale. — M. de Beaumartin, médecin de l'hôpital Saint-Louis, est chargé par le ministre de l'Instruction publique d'une mission à Java, au Siam et en Birmanie pour l'étude de la pathologie et du traitement de la syphilis et de la lèpre.

Étranger.

Le XIV^e Congrès International d'hygiène et de démographie. — Ce Congrès qui aura lieu du 23 au 29 Septembre 1907, à Berlin, a élu les présidents, vice-présidents et secrétaires des sections du Comité d'organisation :

SECTION I (Microbiologie et parasitologie appliquées à l'hygiène). — MM. FLUGGE, président; LÖFFLER, vice-président; WEBER, secrétaire.

SECTION II (Hygiène alimentaire et physiologie appliquées à l'hygiène). — MM. RUSKE, président; FORSMAN, vice-président; FIGGIE et KISSKALT, secrétaires.

SECTION III (Hygiène de l'enfance et des écoles). — MM. HUEBNER, président; von ESCHNER, vice-président; NEUMANN et LANGSTON, secrétaires.

SECTION IV (Hygiène professionnelle et assistance aux classes ouvrières). — MM. REUS, président; FRANKL, vice-président; KAYSERLING, secrétaire.

SECTION V (Lutte contre les maladies infectieuses et assistance aux malades). — MM. GAFFKY, président; KOSSEL, vice-président; LINTZ, secrétaire.

SECTION VI (L'hygiène des habitations, des localités et des eaux). — MM. GIEBEL, président; GANTNER, vice-président; LENKHOFF, secrétaire.

(B. Hygiène du service des transports en commun). — MM. SCHWEITZER, président; BLUME, vice-président; RAMM, secrétaire.

SECTION VII (Hygiène militaire, coloniale et navale). — MM. KERN, président; REUC, vice-président; KERN, secrétaire.

SECTION VIII (Démographie). — MM. VAN DER BOGERT, président; von MAYR, vice-président; LAG, secrétaire.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire général, M. NETTER, Eichhornstr., 9, Berlin.

Un monument à Semmelweis. — Le 30 de ce mois

aura lieu à Budapest (Hongrie) l'inauguration d'un monument élevé à Semmelweis.

Des fêtes auront lieu à l'occasion de cette inauguration.

Faculté de médecine de Turin. — M. Guido Volpato est nommé privat-docent d'hygiène et de police sanitaire.

Faculté de médecine de Strasbourg. — Le titre de professeur a été conféré à MM. les privat-docents Karl Spiro (chimie physiologique), Edwin Faust (pharmacologie).

Les étudiants dans les Facultés de médecine suisse. — Il y avait pendant l'été 1906 :

Bâle	161 hommes.	5 femmes.
Berne	160	159
Genève	146	—
Lausanne	140	322
Zürich	261	174

Total : 1.884 étudiants en médecine, comprenant 846 hommes et 938 femmes. Sur les 1.884, 563 seulement étaient de nationalité suisse.

CONCOURS

Interne. — ANATOMIE. — Séance du 22 Septembre. — *Légende de l'articulation du genou.* — Ont obtenu : MM. Thierry, 6; Thapanel, 11; Sivilevski, 15; Pongand, 13; Rosse (Charles), 15; Zaepffel, 14; Raubardin, 6; Queste, 12; Wilmet, 14; Rousseau (Fernand), 17; Prigent, 14; Viollet, 7; Segherstian, 13; Hoptien, 6; Simon, 6; Evard, 8; Sanjergé, 6; Strin, 8; Poltron, 8; Vandecast, 18. — *Absents :* M^{lle} Zolotoroff, VOZOUX, MM. Séménoff, Rosse (Marcel), Vyssières, Weissweiler, Scllet, Ramerle, Rouad, Sieura.

Séance du 23 Septembre. — *Articulation tibio-tarsale.* Ont obtenu : M. Renault, 17; Schillotte, 18; Villatte (Paul), 14; Ségaux, 13; Rieu, 18; Vilroy, 17; Reinhold, 13; Pothier, 13; Kohn, 14; Scheura, 6; Rolland, 19; M^{lle} Scheuchman, 16; Dlesse, 16; Tripiet, 16. — *Absents :* M^{lle} Schwartz, MM. Ravisy, Vincent (Louis), Triquet.

PATHOLOGIE. — Séance du 21 Septembre. — *Technique des injections méningeuses sous-épendymaires intra-ventriculaires.* — Ont obtenu : M^{lle} Cohen, 11; M. Boudoin (Henri), 9; Châtelain (Marcel), 12; Beckel, 16; Beloux, 15; Bilot, 6; Baudot, 12; Caux, 8; Bourdette, 10; Aehard, 13; Brunet, 15; Batin, 12; Bertrand, 15; Bonhard, Bogala, 3; Baynet, 16; Batel, 15; Bongier, 13; Bleyne, 11; Beck, 13; Bardet (Henri), 10. — *Absents :* M. Bidoire, Chavalier et Cadre.

Séance du 25 Septembre. — *Symptôme et diagnostic de l'ascite.* — Ont obtenu : MM. Boudoin, 13; Baranath, 11; Darieux, 8; Boube, 6; Barthelony, 18; Bartholot, 4; Chervadoux, 3; M^{lle} Billel, 16; Auler, 15; M^{lle} Aroux, 19; Amoudry, 18; Chamaux, 10; Glogio, 12; Chapuis, 8; Cassard, 17; Bouquet, 14; Baudouin (Emile), 13; Aubert, 8; Albertin, 10; Battesti, 7. — *Absent :* M. Combes.

Séance aujourd'hui à 4 h. 30.

RENSEIGNEMENTS

Leçons pratiques de clinique externe, avec examen des malades, faites par interne en chirurgie pendant le mois d'Octobre. Trois leçons par semaine : lundi, mercredi, vendredi, à 1 h. 1/2. Droits d'inscription : 30 francs. S'inscrire chez le concierge de La Charité.

Médecin jeune et actif, ayant exercé, secondait médecin-directeur dans établissement médical ou paramédical, à Paris ou banlieue. S'adresser P. M., n° 283.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

PLUME DE POCHÉ MOORE

N. N. les Praticiens
Demandez la Catalogue :
MOORE'S FRENCH AGENCY, 5, Boulevard Pichonnet, Paris.
La seule entente INÉVITABLE avec le MOORE, de MOORE en MOORE.

INJECTIONS MERCURIELLES

Bulle grise Vigier à 40 0/0.
Bulle au Calomel à 0.05 par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent déplier l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEYHO, imprimeur, 1, rue Cassette

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
Contre les **VOISSÈMENTS** en général; les **VOISSÈMENTS** de la **GROSSESSE**; de la **LÈPRE** et l'**ÉRYTHÈME**.
Dose : 10 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE DROGUES (SAINT-LOUIS)
SOURCE BADOIT
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et la plus Estomac.
Déclaré d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE
Traité avec Succès
PAR
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME
du Docteur ANDRÉ GIGON
Préparé avec l'*Ulmars* du Dr PAUL BOURNET, succédané d'iodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
La Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Préservation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
Sulfo-Rhinol de D'Payès
Baume antituberculeux pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. — Voir la marque TORQUET & Co

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SECRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.
ROHAIS & Co, 2, rue des Lions, PARIS

PAPAIN — **GOUTTES LIVONNIENNES** — **POUDRE DE VIANDE** — **NISAMÉLINE**
TROUETTE-PERRET
de TROUETTE-PERRET
de TROUETTE-PERRET
de TROUETTE-PERRET
Le plus puissant Digestif connu
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Comprimés, Baume
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :
Iode bi-sublimé..... 0gr. 075 milligr.
Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux..... 0gr. 75 centigr.

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY
Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE
FAIBLESSE GÉNÉRALE
MALADIES de POITRINE
SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE
AFFECTIONS CARDIAQUES

VENTE RÉGLEMENTÉE
à la glycérine solidifiée

TOPIQUES CHAUMEL

OBJET : FOMENTER, TRAITEMENT, ET RUE LAFFETTE PARIS
BOULEVARD CHAUMEL (MONTMARTRE)
CHIMIEURS REQUISITS DE MONTE

VENTE RÉGLEMENTÉE
à la glycérine solidifiée

TOPIQUES CHAUMEL

OBJET : FOMENTER, TRAITEMENT, ET RUE LAFFETTE PARIS
BOULEVARD CHAUMEL (MONTMARTRE)
CHIMIEURS REQUISITS DE MONTE

VENTE RÉGLEMENTÉE
à la glycérine solidifiée

TOPIQUES CHAUMEL

OBJET : FOMENTER, TRAITEMENT, ET RUE LAFFETTE PARIS
BOULEVARD CHAUMEL (MONTMARTRE)
CHIMIEURS REQUISITS DE MONTE

VENTE RÉGLEMENTÉE
à la glycérine solidifiée

TOPIQUES CHAUMEL

OBJET : FOMENTER, TRAITEMENT, ET RUE LAFFETTE PARIS
BOULEVARD CHAUMEL (MONTMARTRE)
CHIMIEURS REQUISITS DE MONTE

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES
PAR LES SIROPS BROMURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{es} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

— ABONNEMENTS : —

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôpital de la Charité.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. La Pitié-Saint-Martin.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larrière,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucault.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tugon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. HALLION. Physiologie appliquée. Notions générales sur les antécipants.
MORIN. Tuberculose et glande thyroïde.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Suite de la discussion sur l'appendicite.

LXXVIII^e Congrès des Naturalistes et Médecins allemands. — Une technique pour prévenir la pneumonie par aspiration dans les opérations sur la bouche et les organes du cou. — Urétéro-cystoscope. — Sur l'anesthésie par l'éther et le chloroforme administré à petites doses fractionnées. — Sur 200 nouveaux cas d'anesthésie lombaire à la tropocaine.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — **C. CAFFERO.** Influence du jeûne, du refroidissement et du surmenage sur la production des sécrétions cytotoxiques.

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — **GORDON DOUGLAS.** Détermination de la masse totale du sang chez l'animal. — **S. SHERRINGTON.** Sur le réflexe du grattage chez le chien à moelle sectionnée.

Histoire de la Médecine, Généralités. — **H. NIENHUIS-GROENK.** Les mathématiques et la médecine.

Parasitologie. — **MOLINIEUX HAMIL.** Sur le mécanisme de protection des vers intestinaux contre les suc digestifs.

Médecine. — **F. PEDRAZZINI.** Les tétanyosides paroxystiques. — **G. BRECCIA.** Sur un cas de maladie de Roger compliqué d'insuffisance aortique, évolution sans symptômes. — **DESAUNAIS DE GUERNAQUE.** L'appendicite parasitaire.

Vénérologie. — **GRAYACIA.** Sur la reproduction expérimentale du chancre mou chez les animaux.

Neurologie et Psychiatrie. — **G. TOUTAIN.** Relations de la chorée de Sydenham avec la tuberculose. — **A. JOLLY.** Crises hépatiques et tabes. — **P. HARTENBERG.** Crampes des crêpines guérie par la ligature élastique. — **G. FROST** et **L. RYFF.** Adénome des sinusales surrénales et hypertension dans l'hémorragie cérébrale. — **E. AUDENIUS.** Contribution à l'étude de l'acétylcholine.

CARABANA PURGE GUERIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE d'ANIODOL Non toxique,
Remplace l'iodoforme (sans échauffement ni réaction),
SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XIV^e ANNÉE. — N° 78, 20 SEPTEMBRE 1906.

— **K. G. LINNAXER.** Nouvelles études sur l'arthérite locale et la sensibilité des organes et des tissus. — **ANNA AVDAROFF.** Le paralysie de la branche externe du spinal dans la lèpre.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — **E. ROZMAN.** La gleetorrie.

Ophtalmologie. — **VAN DYKE.** Contribution à l'étude des tumeurs synchytiques, lymphomateuses, pseudo-tumériques des glandes lacrymales et salivaires.

Physique, Chimie et Histoire naturelle médicales. — **V. ARKOLDOV.** Les pigments du clou rouge et de l'orange sanguine employés comme indicateurs.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — **HALL HASTINGS.** Un cas d'otite moyenne aiguë suppurée compliquée de fistule labyrinthique et de paralysie du nerf abducateur de l'œil. — **F. GUYOT.** Des indications de la méthode de Bier (aspiration) en Oto-rhinologie.

Électrologie médicale. Radiologie. — **F. ANGELIN.** Les formes de l'aire de projection du cœur pathologique.

Sérothérapie. Ophtalmologie. — **V. PRILITCHENSKY.** La non-spécificité thérapeutique des sérum (en particulier du sérum antidiabétique).

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

C. LÉGRAND. Un Congrès de médecine militaire.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement du prurit. — Calculs du rein chez un enfant. — Varicelle hémorragique. — Sur le traitement des vomissements de la grossesse.

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le professeur S. POZZI.

Dans un coin du vieux hôpital Lourcine, aujourd'hui Broca, s'élève le pavillon de l'Année Pascal, qui constitue à lui seul un petit hôpital avec entrée particulière.

Dans ce pavillon est installé le service du pro-

fesseur Pozzi. Il y enseignait déjà depuis trois ans quand il fut nommé à la chaire de gynécologie, créée par la Ville de Paris. C'est là que le Maître fait ses leçons de clinique le lundi et le vendredi et les opérations les mardi, jeudi et samedi.

Si l'extérieur du bâtiment est déjà plaisant, avec ses fers peints en bleu encadrant la brique grise, l'intérieur séduit par son installation très moderne et surtout par une impression d'art, qu'il est, de l'entrée, vous ravit et vous surprend, d'autant plus qu'elle est tout à fait exceptionnelle dans nos milieux hospitaliers.

Dans les couloirs, dallés noir et blanc, les murs sont décorés de fresques de peintres en renom : Clairin, Mathy, Dubufe, Bellery-Desfontaines, etc., de tableaux allégoriques ou de paysages, aux teintes claires et gaies qu'on a su, par un bel éclairage, adroitement mettre en valeur comme en une galerie. Dans ces couloirs sont affichées les opérations de toute la semaine et divers avis comme celui invitant les étudiants qui veulent suivre la visite à demander une blouse à la surveillance.

Ainsi vu, on peut suivre le Chef dans sa course rapide à travers les salles. Celui-ci, tout en blanc, coiffé d'une toque en velours noir artiste-ment posée à la manière des anciens Florentins, a-t-on dit, s'avance d'un pas glissé, rapide, avec un léger et gracieux balancement, toujours de tournure élégante et jeune malgré la barbe qui commence à grisonner. Il va, vient, entre et sort des salles, sans y poser, mais attentif, jetant les yeux à droite et à gauche, toujours aimable, prenant le bras de ceux qui l'accompagnent d'un geste enveloppant et gracieux. Il suit d'un long cortège de blouses blanches : assistants, chefs de clinique, élèves du service et étrangers, il parcourt les salles au dallage clair, toutes jointement

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kéatine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

TRIBOMURE DE GIGON
MALADIES NERVEUSES

HISTOGENOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

PURGYL
LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Plus d'écoulement.
Le mieux toléré par les enfants.
Remet gratis et demande. KOEHL, 107, P. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

COQUELUCHE Guérison en 8 Jours
de toutes les
GOUTTES PECTORALES NICAN
Exclusivement tirées des écorces de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUEILLERES à CAFÉ PAR JOUR.

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
Exclusivement tirée des écorces de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUEILLERES à CAFÉ PAR JOUR.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

aménagées avec leurs fresques qui ressortent bien sur les murs gris, aux brillants reflets de ripolin.

La visite terminée, le Professeur va à la grande salle d'opérations qui sort aussi d'ampthidâtre. C'est une salle très bien éclairée par de très larges baies latérales et supérieures, d'aspect gai et soigné, avec la teinte blanche des panneaux encadrés de larges filets azurés. Dans l'enceinte réservée aux opérations où se tient le Professeur pour la leçon, le mobilier peint en blanc, de vastes lavabos surmontés de larges miroirs, les divers appareils nickelés donnent une note de sobre élégance à cette installation très soignée à tous points de vue.

Le Maître, vêtu de la blouse, s'assoit devant une petite table recouverte d'une alèze et commente.

Il parle les coudes sur la table, les mains jointes en évidence, les doigts effilés bout à bout, sans geste ou à peine. Dans son discours le Maître fixe un point dans l'auditoire, et, à certains moments prend un temps fait une pause, puis, par un mouvement brusque de la tête en avant, il semble vouloir, dans une secousse, lâcher et bien détacher le mot important qu'il veut mettre en valeur et qu'il lance bref, comme dans un effort, d'une voix forte, à grosse intonation.

Cet effort tranche sur le ton un peu sourd de la voix, qui est plutôt faible, mais prononcée très distinctement et même avec art. Au milieu du roulement des *r* qui vibrent, certaines voyelles sont prononcées très brèves, comme grassy-cy, ce qui donne à la parole un accent spécial et agréable.

D'ailleurs le discours est simple et ne vise pas à l'effet; l'élocution est facile, sans recherche. En termes précis et justes il fait l'histoire de la maladie qu'il a opérée la veille. A son propos il

expose la question en son entier et s'étend au besoin sur les manœuvres opératoires. Après la leçon on fait l'appel des stagiaires disséminés dans l'assistance toujours nombreuse. La encore s'affirme la séduction de ce Maître dont la brillante carrière fut parsemée de succès de toutes sortes.

Les jours où il opère, le Professeur se rend, après la visite, à la salle d'opérations aseptiques précédée de la salle de stérilisation où l'on fait la toilette de la malade.

Celle-ci a été endormie dans une pièce voisine et est amenée toute prête à la salle d'opération. C'est une pièce petite mais très bien comprise et aménagée, bien éclairée par un vitrage supérieur et latéral, peinte en gris perle et bleu pale. Sur le fond clair, les appareils et la tuyauterie nickelés brillent et se détachent ainsi que les lavabos surmontés de miroirs d'une largeur exceptionnelle tels qu'on n'en voit pas dans les services ordinaires. Sur les murs des ériteaux recommandant de parler bas et de fermer les portes doucement.

Les élèves qui désirent assister à l'opération entrent par une porte spéciale ouvrant sur une galerie en forme d'estrade à deux gradins sur lesquelles peuvent se ranger une vingtaine d'auditeurs. Une rampe de fer les sépare de l'enceinte réservée aux opérateurs. Au premier étage existe une galerie semblable qui surplombe la salle et d'où l'on domine le lit d'opération. Au-dessus de la barre d'appui est une glace inclinée à 35° qui forme écran protecteur.

Le Professeur minutieusement fait sa toilette opératoire. Il relève les manches de la chemise et du tricot de soie rose, revêt la blouse à manches courtes, se coiffe de la calotte de toile. On lui met ensuite une sorte de masque qui s'attache en haut aux côtés de la calotte et retombe en bavette, recouvrant la bouche et ne laissant à dé-

couvert que l'œil et le nez. Il met enfin des gants de caoutchouc à haut crispin. Et tout cela donne au Chef un aspect guerrier et archaïque que corrige et modernise une paire de grosses béciles comme celles de nos chauffeurs.

Pendant tous ces préparatifs un externe lit à haute voix l'observation complète de la malade. Le Professeur commence l'opération aidé de deux assistants vêtus comme lui et entourés des élèves du service ou de visiteurs de distinction toujours très aimablement accueillis, comme c'est la règle ici.

Et tout le temps le Maître parle, parle sans cesse, nerveusement, d'un débit précipité : il donne des indications à un aide ou des explications à l'auditoire, mais on entend souvent mal les paroles qui se perdent sous le voile. Et toujours il parle, aimable même quand il s'énervé et bouscule un aide auquel il ne cesse de donner du « Cher ami ».

Très actif, mais très recherché, il est souvent pressé. Aussi l'opération à peine terminée et après avoir annoncé le programme de la séance suivante il s'esquive, toujours fringant, de son pas glissant élegantement balancé.

PIERRE MAUREL.

UN CONGRÈS DE MÉDECINE MILITAIRE

Encore un Congrès? Celui-là n'a pas dépassé l'ébauche d'une incubation tellement problématique qu'il ne saurait légitimer déjà les récriminations. Et lorsqu'on aura réfléchi aux excellentes raisons qu'il aurait de naître, on ne pourra plus qu'espérer son avènement prochain.

Si l'abus des Congrès a pu exciter des sarcasmes d'un à-propos contestable, personne n'a rien

CITROSODINE GRÉMY
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0g.25 cent.

C. GRÉMY, 16, rue de La Tour d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'emploi et Doses conseillées

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus si besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 2 Comprimés avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

HOPOGAN **PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUÉMENT PURS** **EK TOGAN**
Usage INTERNE **exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL** **Usage EXTERNE**
17 Rue d'Athènes Paris

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés lactés : d'usage externe pilules, dosés à 0.10 centigrammes

On flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈIE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique

Peu volatil, pur, culte très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (tombago, torticolis), névrite rhumatismale. + + + + +

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... + + + + +

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION DE DIGITALINE CHIMIQUEMENT PUR

DIGITALINE HOMOLOGUÉE

GRANULÉS

que ces assises périodiques n'aient projeté de la lumière sur la complexité médicale par le heurt des discussions à une barre accessible à tous les plaidoyers. La médecine militaire est une spécialité irréductible. Elle a son milieu particulier, avec sa physiologie, sa morbidité, ses exigences ; elle a son personnel, ses maîtres, son enseignement. Tout ce qui peut accélérer sa marche dans le Progrès mérite d'être retenu par elle. Parce qu'elle doit veiller sur la sécurité d'une collectivité passive et assujettie, parce qu'elle coopère à la défense nationale, elle ne doit négliger aucun des moyens de perfectionner ses procédés, de développer son œuvre. Or les résolutions qui doivent déterminer ses actes sont prises au sein de commissions fermées, dans le huis clos des séances inaccessibles. Tous les problèmes de médecine militaire, dont les solutions auront une répercussion sur la santé du soldat, participent des mêmes contingences, des mêmes incertitudes qui caractérisent toutes les questions médicales et peuvent légitimer les mêmes controverses.

Les livres, discussions, où tous les savoirs, toutes les expériences pourraient s'entrechoquer sur un terrain purement scientifique, faciliteraient les jugements dans les procès en litige et donneraient une grande autorité aux résolutions adoptées. La haute compétence du comité technique de santé, conseil suprême qui veille sur l'armée, ne pourrait en aucune façon prendre ombrage de ces assemblées qui viendraient éclairer sa tâche, et nous savons bien que ses membres sont individuellement favorables à leur organisation.

Ce Congrès, où l'on travaillerait à dissiper tant d'obscurité qui entoure encore la médecine d'armée, aurait en outre l'avantage de grouper les membres épars du corps de santé qui, sortis d'une même maison, s'ignorent bientôt dans l'éloignement des garnisons et sacrifient à un individualisme indifférent l'autorité profession-

nelle et la puissance défensive que donne la cohésion.

A ces assises les médecins de Réserve et de Territoriale viendraient s'entraîner à des réflexions qui ne leur sont pas assez familières. L'appoint considérable de ces 6.000 collaborateurs ne pourra s'adapter au cadre restreint des médecins de l'armée active que si les angles ont été arrondis par l'effort du temps de paix. Il sera utile d'avoir parlé quelquefois le même langage pour éviter la confusion stérile dans cette Babel de la mobilisation. Les médecins de réserve auront, du jour au lendemain, toutes les charges et toutes les responsabilités du médecin militaire. Il n'est pas admissible qu'ils n'aient pas une pensée pour préparer l'accomplissement d'une tâche que leur sera subitement demandée. Qu'ils n'invoquent pas la stérilité d'un effort tenté pour une œuvre lointaine et problématique ! La guerre amène en quelques semaines le désastre des nations qui n'ont pas consenti aux longues et méthodiques préparations, de même qu'une crise morbide ruine en quelques jours les adultes dont l'adolescence a méconnu l'hygiène.

On peut dire qu'un Congrès de médecine militaire intéresserait tout le corps médical, de la même façon que le sort de l'armée est devenu un souci national. En effet, quelle besogne intéressante et utile, pour des praticiens de toute origine, que de faire de conserve une incursion dans la pathologie militaire, d'étudier dans les rapports de leur santé civils et soldats, compagnons d'une même vie nationale, et de consolider les bases d'une coopération plus féconde à une prophylaxie meilleure ! Quelles causeries bienfaisantes que ces entretiens où l'on dissiperait des équivoques regrettables, en envisageant ensemble le problème médical du recrutement des soldats !

Ce sont bien là des questions de médecine nationale. Elles peuvent prêter à des discussions profitables et sont des articles de vulgarisation.

En vérité, tout le programme d'un congrès de médecine militaire est capable d'intéresser tout le corps médical et sa substance ne manquera pas. L'épidémiologie et surtout l'étude de la tuberculose et de la fièvre typhoïde, la meilleure hygiène du soldat, son habitation, son travail, les blessures de guerre, les maladies des armées en campagne, l'organisation sanitaire au combat : sur ces matières, que de jugements à reviser, que de plaidoyers à présenter, que de formules à établir !

Des Congrès internationaux ont déjà envisagé des sujets de médecine militaire en des sections spéciales, en particulier le récent Congrès de Lisbonne, où fit belle figure la délégation française sous la direction de M. le médecin-inspecteur Vaillard. Mais une telle assemblée délibérante ne peut aborder tous les problèmes et fructifier au maximum qu'à la condition d'être nationale ; il faut être en famille pour causer utilement de ses intérêts.

..

Le premier Congrès de médecine militaire aura naturellement son siège à Paris ; il sera logique d'accorder à ses membres le bénéfice du tarif militaire pour s'y rendre. Il faut souhaiter ardemment que ce Congrès naisse viable et s'acclimate parmi nous pour le bien de l'armée, c'est-à-dire du pays.

G. LEGRAND.

Médecin-major au 3^e dragons.

BIBLIOGRAPHIE

1233. — Lagarde, — LA PROTHÈSE PAR LES INJECTIONS DE PARAFFINE. 1 vol. in-18, de 260 pages. (J. Maloine, éditeur.)

Capsules Dartois

Douées à 5 grains, de Véritable crémone de hêtre et 20 grains, d'huile de foin de marais.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de l'Écluse, 53, Paris, et les Pharmacies

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTRICHÉ s'ir Beret, Ministère
après avis favorable de l'Académie de
Médecine (Rapport de M. NOCARD).

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS DANS LE MÊME

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉLÉNINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

5^e 2^e 3^e de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Paix, Paris.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE

Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone

DEBOUTEUX (1898) ET C^o, 10, Rue de Valenciennes, 10, PARIS

Communication au XIV^e Congrès International d'Hygiène, Paris 1906.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IOURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Oubli.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE suffisent comme un gramme Iodure acide.

Dose usuelle : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demande Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par la Peptonologie.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaubourg, PARIS et toutes Pharmacies.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber le fièvre et dissipe la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.

Thèse sur l'HYSTÉRIQUE, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HIS GENOL à base de Nuelcarbine.

FORMES : 1^{re} : Poudre ; 2^e : Émulsion ; 3^e : Sirop ; 4^e : Capsules ; 5^e : Ampoules ; 6^e : Ampoules par jour.

INDICATIONS : LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LÉGITIMATION ET ÉCHANGES : s'adresser à NALINE, 11⁰ 2^e St-Denis (Seine).

STADISCHER, DE SAHN FLEMMER (LOIRE)

SOURCE BADOLT 20 Millions de Bouteilles PAR AN

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

Déclaration d'intérêt Public

du 15 Août 1907.

SERUM GELATINE CHAIK

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies


NICE

Alpes-Maritimes

LA MANTEGA

SANATORIUM POUR TUBERCULEUX

Établissement
de
1^{er} Ordre



Établissement
de
1^{er} Ordre

OUVERTURE le 1^{er} OCTOBRE

SAISON 1906-1907



Pour retenir les appartements et pour conditions, s'adresser à la Direction :

SANATORIUM MANTEGA, NICE

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PAISSIBLE **VERONAL** **RÉVEIL NORMAL**

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 4 gr. et plus.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRÉSCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Cachet, doses à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, L'Écluse de Solennes, 63, Rue La Botte, PARIS.

INALTERABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**

Toujours **PILULES** **SIROP**

ANÉMIE BLANCARD **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Étiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER **SCROFULE** **IODE**

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait acidifié de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Moumier.

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la moquette stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient le mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisant pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un système de litre. — (Le demi-mesure pour les enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de lait dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris

Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 105-17

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antinevralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antithermique. Dans le Camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 1 gr.), l'action antiseptique prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysœœmorrhagiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinevralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de névralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

La Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

Cet excellent antiseptique contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 %; son emploi de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Le Tussol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité; employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 4 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Le Benzozol contient 54 % de galéol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la pléiade, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangée à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre arôme les repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour; cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).

Spécifique contre la coqueluche.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'altère rude, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse. 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strabisme, les arthrites, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène, entasse, prurit, eczéma, etc., en nature, ou en émulsion mélangée à du Dermol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

BENZOSOL "CREIL"

Benzozolgaléol.

Succédané non irritant de la créosote et du galéol.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement du prurit. — RINGEL, eu cas de prurit généralisé recommanda de prescrire des bains oléifs dans lesquels on mettra des paquets suivants :

Carbonate de potasse	50	90 grammes.
Carbonate de soude	60	—
Borax	250	—
Poudre d'amidon	250	—

en cas de prurit localisé il recommande des lotions avec le mélange suivant :

Acide phénique	12	grammes.
Glycérine	30	—
Eau	500	—

(Journal Amer. med. Association, 1906, 2 Juin, p. 1725.) C. J.

Calculs du rein chez un enfant. — M. MANDRE au cours de l'autopsie d'un enfant de trois ans et demi qui avait succombé à une bronchopneumonie morbilleuse, trouva un rein droit foyé de calculs dont le plus gros mesurait 12 millimètres sur 8 millimètres. Ils étaient constitués par de l'oxalate de chaux. Les calculs n'avaient donné lieu à aucun trouble durant la vie de l'enfant. (Lancet, 1906, 16 Juin, p. 1091.) C. J.

Varicelle hémorragique. — M. NORDRE relate l'observation d'un enfant de deux ans qui entra à l'hôpital avec une éruption varicelleuse typique. Au troisième jour de l'éruption se développèrent des pétéchies en grand nombre avec hémorragies des muqueuses. Le petit malade succomba le surlendemain. Les cas de ce genre sont absolument exceptionnels. (Lancet, 1906, 16 Juin, p. 1092.) C. J.

Sur le traitement des vomissements de la grossesse. — M. KOLPINSKI reprenait pour son compte les remarques cliniques de Cazeaux et Tarnier relative de l'alimentation des femmes enceintes atteintes de vomissements, la plupart des liquides. Il conseille

d'essayer au contraire des solides et des solides lourds : pâte de foie gras, jambon grillé, hœuf, fromages, etc. On déconseillera les liquides chauds, les fruits, le pain grillé et les fruits. Cette méthode a donné à l'auteur des résultats surprenants. (New-York medical Journal, 1906, 9 Juin, p. 1173.)

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Le Berre est désigné pour embarquer sur le *Gasland* (station locale du Singaï), en remplacement de M. le médecin de 2^e classe Fontaine.

M. le médecin de 1^{re} classe Renault, du port de Charbourg, actuellement au service à Brest, est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire adjoint du conseil de santé.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : Au Tonkin, MM. Mathis, Mouzels et Sallat, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

En France, MM. Gardellin, médecin-major de 1^{re} classe; Viol, Nol, Cartron, Broquet, médecins-majors de 2^e classe; Passet, Mouron, Guilhaire, Amigues, Girardon Levot, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

En vue d'accomplir un stage à l'Ecole d'odontologie, MM. le médecin-major de 2^e classe Lignacq, et le médecin aide-major de 1^{re} classe Hardi sont affectés au 23^e régiment d'infanterie coloniale, à Paris.

Caractère commercial des étiologies médicales. — Un récent jugement de la cinquième chambre du tribunal civil de la Seine confirme une jurisprudence bien établie.

Le Dr V... avait cédé un Dr H... une maison de santé avec clientèle, ainsi que le mobilier, les instruments, la clientèle et le droit au bail. La cession était consentie moyennant le prix de 20.000 francs, moitié payé comptant, le surplus payable à une échéance ultérieure.

À un moment de payer le solde de 10.000 francs, le Dr H... s'y refusa, en arguant de la nullité de la vente comme ayant pour objet une clientèle médicale, laquelle n'est pas due la courance.

Le jugeant il a déclaré mal fondé sans demande en nullité.

« Attendu que l'acte intervenu entre les parties ne constitue pas une cession de clientèle, qu'il en a pour objet principal la vente de la maison de santé et accessoire-

ment la cession du mobilier, des instruments et du droit au bail;

« Que si l'on considère l'ensemble de la convention, aucun doute n'est possible qu'il s'agit non pas de cession de clientèle proprement dite, mais de l'obligation prise par le Dr V... de faire en sorte que le Dr H... fût accepté par ses clients;

« Attendu, au surplus, qu'on ne peut séparer la maison de santé, laquelle est incontestablement dans le commerce, de la clientèle à laquelle elle se rattache étroitement. »

Médecin sanitaire maritime. — Une place de médecin de la santé des services armés maritimes est déclarée vacante à Marseille conformément à l'article 2 du décret du 9 novembre 1901. Les candidats sont invités à produire dans un délai de quinze jours leur demande accompagnée de l'exposé de leurs titres et de toutes justifications utiles.

Les candidats doivent faire valoir notamment leurs connaissances spéciales touchant l'épidémiologie, la bactériologie, la pratique des services sanitaires qu'ils auraient acquises en France, aux colonies, dans la marine ou dans l'armée, particulièrement en ce qui concerne la désinfection, l'application des règlements en vigueur et l'aptitude administrative que comporte le fonctionnement de ces services.

Le traitement annuel attribué est fixé à 2.500 francs.

Le choix du médecin par la victime d'un accident. — On voit quelquefois des Compagnies d'assurances refuser le paiement des frais médicaux en alléguant que le blessé a changé de médecin en cours de traitement ou bien que, ayant primitivement opté pour l'hôpital, il s'est ensuite rendu chez un médecin de son choix. Cette interprétation est contraire à l'esprit de la loi.

Dans un cas de ce genre, le tribunal de paix du XIII^e arrondissement a jugé que si le blessé a le droit de choisir son médecin, ce choix n'est pas inamovible et que le blessé-croît un autre médecin plus expérimenté ou lui offrant plus de confiance, l'empêcher de le prendre serait un acte de barbarie, dont le législateur n'a pas eu l'idée dans cette loi de répartition sociale.

Le choix du médecin par la victime d'un accident ne comporte donc aucune restriction et le patron ne peut, pour éviter le paiement des honoraires médicaux, reprocher au blessé d'avoir changé de médecin.

Étranger.

Faculté de médecine de Tubingue. — M. Hans Curschmann est nommé privatdocent de médecine interne.

PAPAINÉ

TROUETTE-PERRET
(le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Lombards-Industrie, PARIS

GOUTTES LYOVIENNES

de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Guaiacum & Yodo)

Le résultat le plus sûr contre les Affections des Voies Respiratoires.

Quatre à six Capsules par jour aux repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Lombards-Industrie, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Lombards-Industrie, PARIS

3^{es} des BREVETS LUMIERE

Rebault, ingénieur breveté, 9, Courne de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE

Excitant énergique de la NUTRITION

Une dose par jour dans un peu d'eau.

CYROGENE LUMIERE

Antisthénique énergique non toxique

Dose : 10-20 à 100-200 comprimés.

HERMOPHENYL LUMIERE

Antipyrétique, Antispyrétique organo-métallique

HEMOPLE LUMIERE

Plasmothérapie sanguine des cachexies

EUKINASE

EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 1436.66

PANCERATINE-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

"IODALIA"

Nouvelle Méthode

Iodée

intensive

Combinaison organique Granulés très agréables parfaitement tolérés, même par les Enfants en bas âge.

Dose : 4 à 6 grains, supérieurs à toute préparation similaire, et gr. d'iodine combiné au Iodine pur cuit dans l'eau.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE

Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.

14, rue de la République, 14, rue de la République, PARIS.

KEPHIR SALIÈRES

Le Seul Kéfir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives (sans un seul milligramme de N° 2) non caillottable.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines sans altération, grâce à la pureté de ses ferments. Méthode innovatrice, l'usage du Kéfir est son seul avantage réel, car il est possible et facile les curés de Kéfir en France et à l'Étranger. »

D'ORDRE, voir, auprès de Pharmacie, rue de Lille.

Par Jour : 4 à 5 Bâtons (forme canette 3 bâtons), peu et souvent.

Vendu : LAFITTE, Pharmacie, rue de la République, 14, rue de la République, PARIS.

DETAIL : Pharmacie LANCOSME, 73, Avenue d'Orléans, PARIS.

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES

à la NARCEINE Pure

Très bien Supporté par les Enfants

Dose : Enfants 4 à 5 cuill. à café. Adultes 8 à 10 cuill. à soupe.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Ron, PARIS

KIPSOL prévient le CORYZA

CORYZA SIMPLE et CORYZA des FIEBRES, L'ANGINE, etc.

BISMUTOSE

ASTHÉNISME d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc.

Culotte à l'attention et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc.

Brochure et Réclamations. M. REINCKE, 39, r. Ste-Groix-de-la-Brétonnerie, Paris.

Faculté de médecine de Pavie. — M. Carlo Tarachi est nommé privat-docent de pathologie interne.

Faculté de médecine de Pise. — Sont nommés privat-docents : MM. Adolfo Durio Boccardo (pathologie interne); Luigi Ricci (ophthalmologie).

Faculté de médecine de Munich. — Sont nommés privat-docents : MM. Ernst Heiler (physiologie); Richard Frommel (hygiène).

Faculté de médecine de Naples. — M. Sergio Pansini est nommé professeur extraordinaire de séméiologie médicale.

Sont nommés privat-docents : MM. Sebastiano La France (pathologie interne); Domenico Tunturi (laryngologie).

Le vin médicamenteux. — Le vin fait partie des médicaments et des remèdes, dans le sens attribué à ce mot par la loi sur l'assurance contre la maladie. Cette question a été soumise à l'appréciation de plusieurs tribunaux allemands à propos de l'application de la loi sur l'assurance contre la maladie ou vignette chez nos voisins, et qui prescrit la délivrance gratuite des médicaments et remèdes aux assurés. Plusieurs tribunaux se sont prononcés pour l'affirmative, sous la réserve de certaines restrictions. Il a été spécifié, par exemple, que les assurés ayant droit à la fourniture gratuite d'accessoires tels que lancettes et bandages herniaires, le vin ne devait leur être délivré gratuitement, sur prescription du médecin, qu'autant que la quantité prescrite, à titre de remède, ne dépassait pas, comme prix, le coût de lancettes ou d'un bandage herniaire.

Un succédané du cochon d'Inde. — M. Stewelson, qui travaille au laboratoire de Saranac Lake, dans le Far-West américain, n'ayant pas les mêmes ressources que ses confrères de l'Est et manquant de cobayes pour ses expériences d'inoculation, a eu l'idée de se servir d'un autre petit mammifère, voisin du cobaye par ses mœurs, et, sans doute, un rongeur comme lui, qu'il appelle « gopher ». Les expériences de l'auteur ont porté principalement sur la tuberculose. Les gophers se comportent vis-à-vis des inoculations des tumeurs suspectes de tuberculose exactement comme les cobayes, ce qui est une ressource pour tout l'Ouest de l'Amérique, où l'on rencontre communément cet animal, sauf en hiver.

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 25 Septembre. — Insertions et rapports du muscle psoas-iliac. — Ont

obtenu : M^{lles} Treney, 11; Kussler, 15; MM. Haristoy; Toffin, 14; Saglier, 14; Toro, 8; Verrier, 6; Schlimmann; 13; Roher, 14; Plassant, 17; Pexon, 13; Tribes, 11; Monod, 15; Koeblin, 16; Leulier, 16; Mounier, 18; Le Roy (Pierre), 11; Krebs, 14; Petit (Arnold), 10; Maurel, 16. — Absent : MM. Tourat, Verdier, Tignaye, Pinau, Treva, Pierson, Perria.

Séance du 27 Septembre. — Veines superficielles du membre inférieur. — Ont obtenu : MM. Laroque (Paul), 3; Pichard, 10; Langlet, 12; Klefstad-Silhouette, 14; Petit (Charles), 14; Pliatidis, 17; de la Valle, 12; Le Pontois, 17; Petit (Henri), 17; Lefèvre, 15; Landrieu, 13; Oliva, 7; Pérez, 6; M^{lle} Landesmann, 16; Nonbren, 13; Paynel, 10; Monfleur, 3; Lenoël, 7; Larroque (Joseph), 16. — Absent : M^{lle} d'Ossipoff; Pirel; MM. Longueux, Péronchon, Larché (Georges), Levin, Montagne, Lavergne, Laroche, Mourey, Leroy (Maxime), Lavaud, de Lalau-rende.

Pathologie. — Séance du 26 Septembre. — Phlébite des membres inférieurs. — Syndromes et complications. — Ont obtenu : MM. Blier, 6; M^{lle} Cosmovic, 19; Colleville, 14; Duilland, 9; Darrieux, 15; Chardin, 16; Amblard, 12; Brueillet, 13; Chevallereau, 6; Alvergat, 13; Adin, 12; Corre, 13; Barutoux; Gleiss; Dandil, 13; Bodet, 10; de Barie, 15; Bohene, 17; Adler, 10; Canhel, 8. — Absents : MM. Abord, Collety, Biebio, Chamorro, Beugnon.

Séance du 27 Septembre. — Erysipèle de la face. — Ont obtenu : MM. Colliet, 15; Chollon (Charles), 15; Cuvelier, 12; Chamblin, 8; Chamorro, 18; Chastel, 9; Baudouin, 8; Fontanier, 15; Gentier (Jean), 11; Desnoes, 16; Delot, 11; Eudel, 4; Fricker, 10; Dubois, 12; Delmas, 12; M^{lle} Alciat, 5. — Absents : M^{lle} Bouteil; MM. Chevrel, Collard, Darrieux, Gendron, Guinet.

Hôpitaux de Marseille. — Le 10 Décembre prochain s'ouvrira à l'Hôtel-Dieu de Marseille un concours pour cinq places d'élèves internes.

Le 17 Décembre, s'ouvrira dans le même hôpital un concours pour dix places d'externes.

Les candidats à ces concours doivent se faire inscrire au secrétariat de l'Administration des hôpitaux à l'Hôtel-Dieu et produire un certificat de moralité, récemment délivré par le maire du lieu de leur résidence, et un certificat de réhabilitation récente. Les candidats pour le premier concours auront de plus à justifier du nombre de huit inscriptions de médecine (nouveau régime) et d'un an de service actif dans un hôpital comme externes. Les candidats pour le second concours auront à produire un certificat constatant qu'ils ont au moins quatre inscriptions de médecine.

RENSEIGNEMENTS

On demande un médecin-adjoint connaissant bien la clinique médicale, les maladies nerveuses, le laboratoire; parlant couramment allemand et si, possible, russe; non marié. — Les anciens internes des hôpitaux auront la préférence. — Prière faire offres avec demande d'appointements et envoies photographiques à l'Administrateur de la station climatique de Gorbio, près Menton (A.-M.).

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, anc. chef de clin. à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardis et vendredis soir, à 8 h. à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseign. s'adr. au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

A vendre : atelage complet. — Jument 1 m. 60, 10 ans, sans tare. Coupé de docteur, état neuf, caoutchouté. Harnais complet argent, neuf. Prix modéré. S'adr. P. M., 285.

Médecin jeune et actif, ayant exercé, secondé par médecin-directeur dans l'établissement médical au parana-médical, à Paris ou banlieue, S'adresser P. M., n° 283.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et la plus sûre la médication phosphorique indiquée contre l'hypophosphémie et la déminéralisation (arthritisme, uréthralisme, neuralgisme, etc.).

Peroxydes Médicamenteux

Pour éviter les contrefaçons, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium Proservez-vous HOPOGAN zinc EKTOGAN

OXYDANES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémopoïétique, à la condition d'être préparée avec un selin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Doanlines).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBONNISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoin de Naphtol.

➤ Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées ➤
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépôt : 34, Boulevard Clusky, PARIS et dans toutes Pharmacies.

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE

BICARBONATE
DE SODIUM

CITRATE
DE LITHINE
CITRATE
DE POTASSE

92% 140% 20% 8%

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES
Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline sucrée capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux. *Presse Médicale* du 20 dec. 1905. (Léon Neumayer).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.



Remplace la viande crue
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE

M. le Dr Dujardin-Beaumetz, Membre de l'Académie de Médecine :
« J'emploie, contre l'anémie, un sirop d'Hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschiens ... Il m'a donné, à la dose de 2 cuillerées « à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme la plus puissante des « ferrugineuses. » Société de Thérap. vité.

SIROP : 2-4 cuill. à soupe. **GRANULÉ**. VIN. Le flacon 4 fr.
Dépôt général : **DESCHIENS**, 9, rue Paul-Baudry, Paris.
DETAIL : Ph^{ie} Chaumel, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^{ies}.

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

1 cuill. à café, par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre. 9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

GYNÉCOLOGIE

THIGÉNOL

“ ROCHE ”

Les **TACHES** sur la peau et le linge disparaissent par simple lavage à l'**EAU**.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec une solution glycinée à 30 ou 50 p. 100

OVULES “ ROCHE ” AU THIGÉNOL

Echantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tumeurs sont indolores, changer les trois Granules de Catillon, d'après le diagnostic de l'écoulement pour l'état des Strophantus et la découverte de la Strophantine existante. Mécanisme d'écoulement, novembre 1900 — Paris, 9, boulevard de la République et Paris.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une efficacité rapide, résistent le cœur affaibli, dissipent l'ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance. Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLIGRAMME DE

STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^o, ÉDITEURS
420, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESPOSSÉS
RÉDACTEUR DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

— CORRESPONDANTS —

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Léon METIVIER. Des douleurs tardives de l'estomac et leur traitement.

MÉDECINE PRATIQUE

H. JOSEPH. Corps étrangers superficiels de l'œil.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. A propos de la pathogénie de la cynose avec hyperglobulie et splénomégalie.

CONGRÈS

J. DUMONT. XIX^e Congrès de l'Association française de chirurgie (Paris, 1-6 Octobre 1906). — Chirurgie des gros trons veineux.

DISCUSSION

MM. Morestin, Deppe, Delagenière, Doyen, Duret, P. Villier, Témin, Peguier, J.-L. Faure, Deppe, Zembiak, Vidal, Thierry, Vidal, Delaunay, H. Barnaby, Ullmann, Alessandrini.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie de médecine. — La syphilis des honnêtes femmes. — Quelques réflexions sur la pathogénie et la prophylaxie actuelles du paludisme.

CHRONIQUE

GEORGES VITTOUX. A travers les conseils généraux. La réforme des études médicales.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salières",
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^o LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antipode de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

LA NATURE Revue illustrée des Sciences et de
leurs applications aux Arts et à
l'industrie, fondée en 1873 par
Gaston TISSANDIER. Revue hebdomadaire richement
illustrée. — Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Union postale, 26 fr.

XIV^e ANNÉE. — N° 79. 3 OCTOBRE 1906.

A TRAVERS LES CONSEILS GÉNÉRAUX

A l'occasion de la session des Conseils généraux qui vient d'avoir lieu, l'on était en droit d'espérer que ces assemblées départementales mettraient à l'ordre du jour à peu près unanimement un certain nombre de questions intéressantes pour le médecin et l'hygiéniste.

Les sujets à de telles délibérations ne manquent point, en effet, à l'heure actuelle. C'est la tuberculose, dont l'on ne peut entreprendre la prophylaxie d'une façon large et complète qu'avec l'aide des pouvoirs publics; c'est l'alcoolisme, dont les ravages sans cesse grandissants nécessitent une intervention directe des plus pressantes; ce sont les lois sur l'assistance, en particulier celle sur l'assistance aux vieillards et aux infirmes, dont l'application a été rendue prochaine par le législateur; etc., etc.

Ces multiples besoins, si immédiats, pourtant, semblent n'avoir guère passionné nos divers assemblées départementales. Suivant une formule fâcheuse, les vœux politiques l'emportent de beaucoup sur ceux ayant directement trait aux grandes questions si importantes dont nous parlions tout à l'heure, si bien que dans les publications faites par la presse des délibérations des Conseils généraux nous n'en pouvons relever qu'un tout petit nombre méritant de retenir l'attention médicale.

..

Au premier rang de ces questions, — et combien peu cependant semble-t-elle avoir préoccupé nos conseillers généraux! — celle de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables tient naturellement une place prédominante.

Ainsi, le Conseil général du Gers, après avoir adopté des projets de règlement organisant les services d'assistance aux vieillards et l'assistance médicale gratuite, pour laquelle le département se substitue aux communes pour les dépenses et pour les services de vaccination, a voté les crédits nécessaires à l'exécution de ces divers services et l'entente 13/100 pour procurer les ressources nécessaires.

CAPSULES COGNET

Duophtéine associée Iodoforme-Crocodé.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

GOQUELUCHE 8 JOURS

avec du Bismuth
GOUTTES PECTORALES NICHAN
Indolibles sous les dents, Ph^o CANTIN, à Valenciennes (S.-O.).

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

De même, le Conseil général du Calvados a adopté à l'unanimité les propositions du préfet pour l'organisation du service de l'assistance aux vieillards, tandis que celui des Côtes-du-Nord, après avoir émis un vœu tendant à la suppression des sous-préfectures dans le délai d'un an, exprime le souhait que les immeubles devenus libres du fait de ces suppressions fussent affectés à l'hospitalisation des vieillards et des infirmes, et que celui de l'Ain votait simplement les crédits nécessaires à l'application de la loi.

Dans la Sarthe, le Conseil général, en ce qui concerne l'assistance aux vieillards infirmes et incurables, a adopté avec quelques modifications seulement le règlement élaboré par le Conseil supérieur de l'Assistance publique, et il a fixé à 20 francs, maximum, pour toutes les communes, le taux de l'allocation mensuelle à payer aux vieillards, infirmes et incurables assistés à domicile.

Cette question d'assistance n'est point la seule, du reste, qui ait préoccupé le Conseil général de la Sarthe. Comme l'on sait, la loi de juin 1904 sur la réorganisation du service des enfants assistés met à la charge des départements l'entretien des enfants abandonnés sur le territoire, quel que soit leur lieu d'origine.

Or, dans l'Ouest, de nombreux petits Parisiens placés en nourrice sont abandonnés par leurs parents lorsque ceux-ci ne peuvent plus acquitter les mois dus aux nourriciers. Pour la seule année 1905, le département de la Sarthe a ainsi recueilli 150 enfants originaires de Paris et qui lui coûtent chacun 250 francs par an. Le Conseil général estimant que cette dépense devrait légitimement incomber à l'Assistance publique de la Seine, a pris une délibération invitant les députés et les sénateurs du département à saisir le Parlement de la question.

(LA BROMOCARPINE) association de la Pilocarpine au Bromure de potassium, chimiquement pur, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'Hyperexcitabilité, de toutes les grandes névroses, et en particulier de l'Épilepsie. Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

BROMOCARPINE

HYSTÉRIE-ÉPILEPSIE-CHOREE

Composition : Pilocarpine associée au Bromure chlorure de potassium en proportions exactement et sûrement dosées.

Forme : ... sous forme de comprimés ou de capsules.

Consignes : ...

Remarque : ...

KEFR CARRION 54, Poulgour
Saint-Honoré.
Téléph. 136-64
0. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Dans l'Oise, le Conseil général a manifesté sa sollicitude pour les questions d'assistance en décidant d'allouer une somme de 15.000 francs à chaque nouvel hôpital cantonal qui serait créé dans le département et en allouant une subvention de 3.000 francs à l'œuvre de la maison de travail récemment fondée à Beauvais.

Dans la Manche, la même préoccupation s'est traduite par le vote, par 19 voix contre 14, d'une proposition donnant mandat au préfet et à la commission départementale de rechercher les moyens d'acquiescer des immeubles congréganistes ou autres pour l'installation d'un hospice de vieillards.

En Aveyron, les soucis sont de toute autre espèce. Il y a peu de temps, à Rousselon, furent signalés de nombreux cas d'empoisonnement par des ustensiles de cuisine étanés avec un alliage de plomb et d'étain. Il y eut sept familles atteintes, et l'on eut à déplorer plusieurs décès. En vue de prévenir le retour de semblables accidents, sur la proposition de M. Boyer, représentant du canton de Montbazou, l'assemblée départementale a émis le vœu que l'administration de l'Assistance et de l'hygiène publique prenne les mesures les plus promptes pour atténuer les effets du mal et que, de son côté, la justice, qui a déjà sans retard ouvert une enquête, fasse au plus tôt la lumière sur la cause des empoisonnements.

Les conseillers généraux du Gers, de même que leurs collègues du département de l'Aveyron, sont préoccupés de la crainte des empoisonnements. Par exemple, ce qu'ils redoutent, ce ne sont pas les intoxications saturnines ayant leur origine chez le ferblantier ou l'étameur, mais celles pouvant être occasionnées par des distractions officielles. Aussi ont-ils émis le vœu que dorénavant les pharmaciens soient astreints à reproduire la formule des médicaments sur les étiquettes des remèdes qu'ils délivrent.

Signalons, à présent, un vœu particulièrement

intéressant et d'une haute portée sociale émis par le Conseil général de la Marne. Cette assemblée a décidé de faire demander au Parlement de voter dans le plus bref délai possible une loi limitant le nombre des débits de boisson en en rendant l'ouverture plus difficile, et qu'en attendant le préfet rappelle aux maires que la loi du 17 Juillet 1810 leur permet de limiter les causes de désorganisation du foyer de l'ouvrier.

A rapprocher de ce vœu, celui non moins excellent émis par le Conseil général de la Seine-Inférieure dont l'objet est de demander au législateur, à l'exemple de ce qui vient d'être voté par le Parlement belge d'interdire en France la fabrication, la vente et la circulation de l'absinthe.

Le Conseil général de la Seine-Inférieure, l'un des départements français les plus éprouvés par l'alcoolisme, s'est d'ailleurs montré un des plus soucieux des choses de l'hygiène. On lui doit aussi un autre vœu fort légitime et dont l'application générale ne pourrait avoir que les meilleurs effets sur la mortalité infantile, celui de voir interdire l'emploi de biberons à tube.

A côté de toutes ces décisions ou vœux concourant au bien général, il en reste en revanche un petit nombre à relever dont l'effet, s'ils étaient exaucés, ne pourrait être que déplorable.

Nous entendons ici parler des vœux émis en faveur de la détaxe des eaux-de-vie de vin et de fruits, et par le Conseil général de la Charente et à l'unanimité par celui de la Charente-Inférieure que présidait pourtant un médecin, M. Combes, l'ex-président du Conseil.

Nul doute, au reste, qu'ils ne demeurent à l'état de fâcheuse manifestation platonique.

Enfin, pour clore par un bon point cette revue des travaux des Conseils généraux dans leurs rapports avec la médecine et l'hygiène, je dois signaler le vote par l'assemblée départementale de la Charente-Inférieure d'une indemnité de 12.000 francs en faveur d'une nourrice de l'As-

sistance publique, mère de cinq enfants qui fut syphilitée par un nourrisson.

Comme on le voit par cette courte revue que nous venons de passer des travaux accomplis, l'œuvre médico-hygiénique des Conseils généraux est modeste. C'est là un fait qui, de prime abord, a lieu de surprendre si l'on songe que dans ces assemblées le nombre des médecins est relativement assez considérable.

Mais, hélas ! qui ne sait qu'aujourd'hui la politique est infiniment plus tentante que toute autre occupation ?

Comment alors s'étonner si l'on oublie pour elle les plus pressantes nécessités de l'hygiène et de l'assistance, si l'on paralyse à l'occasion les hommes d'initiative qui aimeraient à consacrer leurs efforts à des occupations plus immédiatement profitables !...

G. VITOUX.

LA RÉFORME DES ÉTUDES MÉDICALES

Cette question, qui a déjà tant fait couler d'encre, vient d'être soulevée de nouveau par le professeur **Monprofit** (d'Angers), président du XIX^e Congrès français de chirurgie, dans le discours qu'il a prononcé, lundi dernier à la séance d'ouverture de ce Congrès.

Après avoir montré qu'actuellement les chirurgiens doivent tendre moins au perfectionnement de la technique opératoire qu'au perfectionnement du diagnostic — l'opération précoce étant presque toujours facile, inoffensive et efficace; l'opération tardive, au contraire, étant difficile, longue, dangereuse, et souvent inefficace — M. Monprofit considère que le meilleur moyen d'arriver à ce but, c'est de couvrir de bonne heure, de suite, le jeune étudiant aux lits des malades, de façon à l'initier longuement à l'art du diagnostic d'où dépend l'art de guérir.

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'Acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
« Son absence chez les gouteux détermine la rétention des urates et leur dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (Acide thyminique) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^{re} 25**.

DOSE MOYENNE : 0^{re} 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^{ie}, PARIS.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phar. 17 Boulevard Maubeuge Vincennes Paris.

C'est dire qu'il faut réformer essentiellement le régime actuel des études médicales.

« Je ne veux pas, a dit M. Monprofi, examiner ici toutes les réformes qui pourraient être faites à ce régime actuel; je parlerai seulement des plus importantes à mon sens ».

La première question est celle des sciences accessoires, et elle n'est pas nouvelle. Messieurs, voici ce qu'en disait un homme que j'aime à citer, et que je cite encore : c'est Trousseau, le grand clinicien du siècle dernier :

« La vie d'un homme intelligent suffit à peine à connaître la physiologie, la pathologie médico-chirurgicale et la thérapeutique; comment demander à un être de dissiper son attention dans des études accessoires, qui, pour n'être pas complètement inutiles, sont cependant trop peu importantes pour qu'on leur doive sacrifier la physiologie, la chimie, et la thérapeutique, sans lesquelles il ne peut y avoir de médecine... »

Je n'en aurais pas dit autant, et je réclame même pour l'anatomie que Trousseau ne nomme pas, mais qu'il avait, je pense, aussi en vue. Je ne trouve pas inutile qu'on enseigne aux étudiants les sciences dites accessoires, mais je voudrais qu'on les enseignât un peu plus appliquées à la médecine et que cet enseignement fût rapproché de la clinique de telle sorte qu'il n'empêchât pas les élèves de suivre l'hôpital des leur première année.

C'est la médecine vivra toute sa vie avec la clinique et la thérapeutique, toute sa vie il lui devra l'examen des malades et les soigner après avoir quitté l'école. C'est donc surtout de ce côté qu'il faut le renseigner et l'instruire.

La seconde question est celle des études anatomiques et cliniques.

Pour l'anatomie, tout le monde, je crois, est d'accord. L'importance des études anatomiques ne saurait être exagérée; et nous, chirurgiens, nous trouvons qu'on ne l'étudiera jamais assez. Le temps consacré aux dissections est vraiment trop court pour permettre d'acquiescer des connaissances qu'il faut apprendre, oublier et apprendre vingt fois avant d'en posséder même les traits essentiels. Il faut vraiment le dévouement et la science de nos maîtres pour que les résultats actuels puissent être obtenus.

Pour les études cliniques je citerai encore ce que disait Trousseau dans l'admirable *Introduction à ses cliniques* : « *Du jour qu'un jeune homme doit être médecin* », disait-il, « il doit fréquenter les hôpitaux ».

Nous ne dirons pas autre chose aujourd'hui : Du jour qu'un jeune homme commence à étudier la médecine, il doit fréquenter assidûment l'hôpital, et j'ajouterai : la salle de dissection. Études cliniques et études anatomiques, ce sont là les fondements, ce sont les véritables bases de toute éducation médicale sérieuse.

L'importance des études cliniques est d'autant plus grande aujourd'hui que le nombre des maladies dans lesquelles une décision opératoire peut s'imposer brusquement est plus considérable.

On dit assez habituellement que le jeune docteur prendra peu à peu dans la pratique l'expérience qui lui fait défaut; je le veux bien, mais il est nécessaire qu'il ait, avant de quitter l'école, des connaissances précises, des règles sûres qui lui permettent d'arriver au diagnostic et de ne pas errer grossièrement.

Il ne s'agit plus aujourd'hui de faire comme autrefois, une médecine de symptômes, et de regarder les maladies évoluer sans se donner la peine de faire un diagnostic précis ni de prendre une décision.

Nous avons connu jadis ces praticiens-là; l'Inaction, l'inertie étaient leurs seules armes... et elles étaient redoutables. Elles le seraient encore plus aujourd'hui; car beaucoup de lésions internes, qui étaient autrefois au-dessus des ressources de l'art, et qu'on laissait par force évoluer naturellement vers leur fin bonne ou mauvaise, doivent être interrompues dans leur cours par notre intervention.

Qu'il s'agisse d'une pleurésie purulente, d'une collection interlobaire, d'un abcès cérébral, d'une appendicite, d'une cholécystite, d'un ulcère de l'estomac, ou d'une hémorragie pulmonaire, le devoir est le même; il faut, avec le plus grand soin, surveiller la marche de la maladie, et intervenir en cas de danger. Nous ne pouvons plus laisser agir la « *bonne nature* » que si nous voyons son « *action* » tendre vers la guérison, et nous avons plus d'un moyen de nous en assurer. Si au contraire nous voyons cette *action médicale* faiblir, notre abstention ne s'explique plus et devient absolument condamnable.

Eh bien, pour que le jeune médecin ait le plein conscience des devoirs que lui impose sa profession, il faut qu'une longue et assidue fréquentation de l'hôpital l'ait mis en pleine possession de toutes les responsabilités qui pèsent sur lui. Il faut absolument qu'il soit en état de faire un diagnostic exact dans la plupart des cas, et de voir les solutions thérapeutiques que ce diagnostic comporte.

L'hôpital n'est pas seulement une école de diagnostic et de traitement; c'est là seulement que les questions de pure science peuvent être exposées de façon à frapper l'esprit de l'étudiant, à retentir son attention, et à se fixer dans son souvenir.

C'est à propos du malade que le laboratoire doit intervenir pour éclairer le diagnostic, élucider la pathogénie, diriger le traitement.

Nous ne pouvons espérer faire de progrès sérieux dans le traitement chirurgical des maladies internes qu'avec des médecins habitués à faire le diagnostic dès le début, d'après les troubles fonctionnels, et non d'après des signes trop évidents qui montrent que la maladie a lieu d'être accomplie sa marche clinique. C'est pour cela que la question de l'enseignement se lie intimement aux nécessités présentes de la chirurgie, et c'est pour cela que j'ai tenu à en parler ici.

Nous avons bien un espoir, mais peut-être sera-t-il déçu. Nos étudiants vont passer désormais deux années au service militaire. Je ne vois pas d'emploi plus utile de ces deux années que le perfectionnement de leurs études médicales, surtout en ce qui concerne les matières les plus ardues, celles qu'on n'apprend bien que lorsqu'on y est un peu contraint. L'occasion est belle d'organiser avec l'aide de nos collègues de l'armée un enseignement irréprochable qui bénéficierait un peu du recensement et de la discipline militaires. Les résultats obtenus à l'école de Lyon sont de ceux qu'on peut louer et admirer.

L'intervalle du pays n'est-il pas un temps de paix comme on temps de guerre des médecins instruits et expérimentés? Ces deux années, au lieu d'être un retard et une difficulté pour les études médicales, pourraient devenir un moyen de les perfectionner, pour le plus grand bien du public.

LES CONTRE-INDICATIONS DU FER

Tous les praticiens savent que le fer est contre-indiqué chez les tuberculeux, les dyspeptiques et les cézémateux. Comment alors assurer la réparation globale chez ces malades qui sont le plus souvent en état d'hypoglobine notable?

L'hémoglobine vraie (qu'il ne faut pas confondre avec le sang desséché qu'on déconseille de nom dans le commerce) rend ici des services qu'on peut apprécier d'un nombre de médecins, traitant soit les affections générales, soit les maladies de la peau.

L'hémoglobine constitue un traitement à la fois ferrugineux et zootéraphique, exempt des complications qui compliquent l'usage de la viande crue et de ses jus (tenia, ptomaines).

Cette substance ne demande aucun effort aux organes digestifs, pour la raison qu'elle constitue un fer déjà vitalisé. (Expériences dans les hôpitaux de Paris, Hémoglobine Deschiens.)

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
 ENFANTS } 4 — — — — — dessert

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

8, Rue de la Perle, PARIS.

POUR EVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Châno, doses à 0 gr. 50, faciles à déglutir et dissolvables par succion.

Pharmacie de Dr BOUSQUET, L'Union des Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

HEMOGLOBINE DESCHIENS

2-4 cuill. à café
 2-4 cuill. à café

Fer organique vitalisé

Neurométabolisme

21 rue de Valenciennes, PARIS

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PREPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Digitaine".

COMPRIMÉS DE DIGITALE

DR H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,30 mgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrées à 2 gr. 50 de Digitale crist. par 1000 grains de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitale cristallisée.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 3 et 25 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE

Titré

à un tiers de milligramme de Digitale crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 25 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitale cristallisée.

LABELONYE & Co, 59, rue d'Abouir, PARIS.

Solution de DIGITALE crist. H. ECALLE

Titrée au milligramme.

Cinq gouttes du sirop complètent quatre cuillerées exactement et mathématiquement un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (30 à 50 gouttes en 25 heures).

GRANULES de DIGITALE crist. H. ECALLE

au dixième de milligr. (1 à 10 en 25 heures)

ANALOGES PROPULSIFS ("veronales") de DIGITALE crist. H. ECALLE

Titrés au dixième de milligr. (1 à 4 en 25 heures)

(Direction d'importation).

IODONE

(**IDO-PEPTONE**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IOURE** de **POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT: **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café, 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES, 0,25 par capsule, 4 à 12 par jour.
Carbure de Glucose et oxygène hautement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et **Cie** ont SEULS le droit de fabriquer l'**ADRENALINE** d'après le procédé du Dr. **TAKAMINE** qui l'a découvert.
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifier "**ADRENALINE-TAKAMINE**" et armer le nom **PARKE, DAVIS** et **Cie** sur l'étiquette.
Gros:—**ADRIAN** et **Cie**, 9, Rue de la Perle, Paris.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS
(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOÎTES DE 50 AMPOULES	DOSE par cent. cul. de la boîte	PRIX
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Spartéine.	0 gr. 05	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort (la boîte)	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse)	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire **FRAISSE** exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius **FRAISSE**, pharmacien. Tél. 682-16

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME
Par le **CACODYLATE** de **GAÏACOL**

Cette combinaison de l'**Arsenic** à l'état organique avec le **Gaïacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Aémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAÏACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAÏACOL par cent. cul.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAÏACOL

DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue
VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : **Iode**, **Phosphore** et **Alcaloïdes**; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie **CHARLARD-VIGIER**, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépôts phosphatés et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Téléphone 289-01.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titre à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Plumet du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, PARIS (7).

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

SPÉCIFIQUE

DIONINE-MERCK

de TOUVERE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
à la DIONINE-MERCK

Doses : 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE de LA COULEUR
RÉNALE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRÉTIC.
pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 40 centigrammes. Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seules suivantes :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydrogénate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^{ie} CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

J. de Nitiss

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

— Formule et Procédé du Laboratoire JOULE —

EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX

« L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphate, Phosphate organique, etc.). »

« L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace. »

Dosage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable
o o o o o
« Bismuthes — Goutte — Tuberculose — Syphilis — Dermatoses — Infections, etc. »

DOSE : 1 à 2 bouillottes-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas.

ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien — UNIES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)

La MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et anomalies urinaires ou urinaires.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION

RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

« HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAÏNES, URINES CHARGÉES, etc. »

Dose : Une cuillerée 1 à 2 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 84, rue de Cléry, et (en France).

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE

Véritable Phospho-Méthylarsinate et nucléoprotéine

SIROP, GARGES ET AMPOULES DE

NERVOGICHTINE TISSOT

« RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE »

« La puissance d'écarter les radicaux et anomalies urinaires est plus forte »

« que la somme de la puissance de chasser »

INDICATIONS : Cholestase, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance

« de la Nutrition, Débilité, Leucémie, Néphrite, Impaludisme et toutes Déficiences. »

Prescrire : NERVOGICHTINE TISSOT. — BOITE (FRANCE) : 5 francs par boîte de 10 ampoules, en 15 injections.

DÉPOT : PARIS, 84, Boulevard de Cléry, etc.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

La frayeur dans l'étiologie de la chorée. — M. de Rieux de Naples a observé le fait suivant qui montre bien le rôle important que la peau est susceptible de jouer comme facteur étiologique vis-à-vis de la chorée. Deux sœurs, âgées de dix-sept et vingt et un ans, furent pendant plusieurs jours en proie à une violente terreur lors de la récente éruption du Vésuve. Après avoir elles furent prises au même temps de faiblesse, palpitations, palpier, etc., et en quelques jours le syndrome choréotique était complètement réalisé chez l'une et l'autre (*Nuova Rivista Clinica Terapeutica*, Juillet 1906, p. 340). P.

letère émotif chez une femme enceinte. — M. LAMBERG (de Jassy) a en l'occasion de donner ses soins à une jeune femme qui, au cours d'une très longue abscence de son mari, était devenue choréotique. Arrive une lettre annonçant le retour inopiné du mari. Une heure après la réception de cette fâcheuse nouvelle les conjonctives et la peau étaient déjà d'un jaune intense.

Cet letère est une évolution banale et se termina sans avoir provoqué d'accouchement prématuré, contrairement à la règle... et à l'ardent désir de la malade (*Revue de médecine*, 1906, 10 Juillet, p. 597). P.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies du système nerveux. — Un cours complémentaire et pratique (3^e série) de neuropathologie, sous la direction de M. BIZZI GAUDE, et avec la concours et la collaboration de MM. LÉVY, chef de clinique de la Faculté; DURET, DURET, ophtalmologiste des hôpitaux, chef du service ophtalmologique; AUBERT, chef des travaux d'anatomie pathologique; HILY, chef du service d'électrothérapie; GELLY, chef du service ologique, commencent le 10 octobre 1906 et dureront un mois. Il aura lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, à 2 heures de l'après-midi, à la Salpêtrière, salle d'examen de la clinique. Les leçons auront un caractère

essentiellement pratique; la symptomatologie et le diagnostic seront particulièrement développés et exposés avec présentation de malades. Les pièces anatomiques et les préparations histologiques du laboratoire seront mises à la disposition des auditeurs pour les études anatomopathologiques.

Leçons du cours. — Séméiologie générale du système nerveux. Manière d'examiner un malade. — Hémiplegie. Hémiatrophie et ramollissement cérébral. — Tumeurs cérébrales. — Aphasies. — Encéphalopathies infantiles (maladie de Little, hémiplegie infantile). — Méniges, lésions méningées, tumeur méningée. — Syndrome cérébelleux. Maladie de Friedreich. — Syndromes bulbo-proustheux. Paralytiques bulbares. — Myélites aiguës. — Paralyse infantile. — Sclérose en plaques. — Sclérose latérale amyotrophique. — Syringomyélie. — Tabes. Sclérose combinée. — Compressions de la moelle. Syndromes de Brown-Sequard et de la queue de cheval. — Tabes dorsales des centres nerveux. — Syphilis des centres nerveux. — Paralyse générale. — Atrophie musculaire progressive. Atrophies musculaires en général. — Myopathies. — Polyomyélites. — Paralyse des plexus. Névralgies (faciale, sciatique, etc.). — Épilepsie. — Hystérie. — Neurasthénie. — Psychoses. Maladie de Parkinson. Chorée. Tics. Tremblements. — Examen électrique. — Electrothérapie. — Examen des oreilles. — Examen des yeux.

Les dates exactes de chaque leçon seront fixées ultérieurement. Des certificats d'assiduité pourront être délivrés à la fin du cours aux personnes qui en réclameront. Trois séries de leçons du même genre sont faites tous les ans : la première en Novembre et Décembre; la seconde en Février et Mars; la troisième en Mai et Juin.

Le droit de verser est fixé à 80 francs.

UNIVERSITÉ DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Sont moins temps dans leurs fonctions pendant l'année scolaire 1906-1907 :

MM. LUYON, chef de clinique ophtalmologique (3^e année); PUY, chef de clinique d'accouchement (3^e année); RAUZY, chef de clinique chirurgicale des maladies des enfants (3^e année); ROGERS, BRISSE, FRÉCHET, OLIVIER et GALTIER, aides de clinique; DESNOT-GOGIN, VALLÉE, de Jauliac et MATHIEU, aides d'anatomie; MURATLET, aide-préparateur du laboratoire des cliniques.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Un cours de venues de *Radiographie médicale* sera fait par M. Bédard, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, tous les jours, du dimanche 14 Octobre au dimanche 21 Octobre.

Matin, 10 heures. — Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiologie.

Matin, 11 heures. — Exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques et de l'estomac.

Soir, 2 heures. — Exercices pratiques de radiographie simple et stéréoscopique des diverses régions.

Le cours théorique, librement ouvert à tous les étudiants en médecine, commencent le dimanche 15 Octobre à 10 heures du matin, à l'hôpital Saint-Antoine, salle Magendie (2^e étage).

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques de radioscopie et de radiographie est de 400 francs; les exercices auront lieu à partir du lundi 15 Octobre dans le laboratoire du Dr Bédard.

(En raison du nombre forcément restreint des personnes qui pourront y participer à la fois, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont arrêtées les mutations suivantes :

Médecin-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale : M. Jagot-Loucausse passe à la 13^e région.

Médecin-major de 2^e classe de l'armée territoriale : M. Arnault passe à la 16^e région.

Médecin-vétérinaire-major de 1^{re} classe de réserve : MM. Nèvejan passe à la 1^{re} région; Perrier passe au gouvernement militaire de Paris; Pottier passe à la 2^e région;

Tonnel passe à la 1^{re} région.

Médecins de l'armée de 1^{re} classe de l'armée territoriale : MM. Borena passe au gouvernement militaire de Paris; d'Innes passe à la 1^{re} région; Lomouet passe à la 2^e région; Musin passe à la 2^e région; Patin passe à la 1^{re} région; Pignat passe au gouvernement militaire de Paris.

Médecins aides-majors de 2^e classe de réserve : MM. Bruy passe au Gouvernement militaire de Paris; Bay



SIROP LAXATIF VERNEUIL (Masse casse-tanin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Verat spécifique de la Constipation, précurseur dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, hématémie, état convulsif, et toutes maladies ou inflammations dont l'intestin est le siège.

de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour, de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert, de 5 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe.

DOSES — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

étaient vainement à l'emploi, à la dose de 2 à 4 cuillères par jour

des L'APRI DOCT^r JORET & HOMOLLE

PHARMACIE DE LA EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE DE LA EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE DE LA EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE DE LA EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE DE LA EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE DE LA EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE DE LA EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE DE LA EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE DE LA EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE DE LA EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE DE LA EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mg par granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES d'HYGIÈNE et d'ANTISEPTIQUE — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Exacerbation de Bronchite

ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 1 à 2 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoyé des Saucers d'essai à MM. les Docteurs.

LAIT CALLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR

SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme alimentique intestinal.

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78). Fournisseurs des Hôpitaux

PRIX : 1^{re} 0 FR. 50

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

ASSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES

POURVOIR DIGESTIF — DIGESTIONS FACILES — GASTRO-ENTÉRIQUES — DIGESTIONS FACILES — GASTRO-ENTÉRIQUES

24, Boulevard de Clugy, Paris et toutes Pharmacies.

20 Millions de Bouteilles PAR AN

Source BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

Source BADOIT

Source BADOIT

Source BADOIT

Source BADOIT

Source BADOIT

Source BADOIT

Source BADOIT

HOPOGAN PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

USAGE INTERNE

USAGE EXTERNE

USAGE EXTERNE

passée à la 17^e région; Clos passe à la 17^e région; Dancien passe à la 15^e région; Dromard passe à la 15^e région; Elenscheidt passe à la 2^e région; Gontier passe à la 16^e région; Léon passe à la 2^e région; Mousseaux passe au Gouvernement militaire de Paris; O'Neill passe à la 10^e région; Roher passe à la 15^e région.

Médecins aide-majors de 2^e classe de l'armée territoriale: MM. Dancien passe à la 3^e région; Delastre passe au gouvernement militaire de Paris.

— M. le médecin inspecteur Cateau, directeur du service de santé au ministère de la guerre, est placé dans la 2^e section (réserve) du cadre des médecins inspecteurs.

— Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale :

Au grade de médecin principal de première classe de réserve : M. Anceley.

Au grade de médecin-major de 1^{er} classe de l'armée territoriale : MM. les médecins-majors de 1^{re} classe, Mickiewicz, Moreau et Lueas.

Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de réserve : MM. Knapp, Degivienne, Goutin, Gossion, Legeux, Réal, Mandet, Renon, Légué, Fuzes, Gillaud, Dumort, Arcelin, Bouchet, Lenoir, Guehen, Boidin, Germond, Sarti, Olivier, Monod, Labreuve, Lendro, Raguin, Duverny, Delattre, Ruchey, Bouchet, Hervé, Coste, Poligny, Rivière, Chevillon, Lehmann, Dubos, Comas, Emou, Guibert, Berret, Soudan, Lorysine, Gadrat, Yvergnon, Royet, Devron, Roussier, Renon, Chappat, Prost, Privat, Gouiden, Renouf, Roux, Ginet, Chastelle, Chevalier, Séligny, Hérick, Nardin, du Rastour, Vendier, Jolly, Réal, Fan, Eyraud, Gelly, Pradelle, Poinault, Roussin, Parvaille, Jaquet, Duchéno, Velluet, Brilland, Bonne, Courbon, Sonmelet, Lethuier, Barret, Lédou, Moreau, Guilhot, Cardon, Gaston, Elchevry, Héros, Biquet, Dupardieu, Arnaud, Morenaud, Vallée, Lelann, Chardon, Pelletier, Meiguis, Durand, Bay, Vély, Delon, Le Juriel, Pageis, Morin, Beauvis, Guillemin, Vulliet, Girardoux, Monteil, Boda, Berthelet, Pombes, Rondot, Biondresques, Ducrest, Compé, Lévigne, Pallet, Schit-Marty, Barthélemy, Fournail, Fagart, Porée, Carel, Lamay, Sogory.

Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de l'armée territoriale : MM. Beyeret, Ghéstan, Dupont, Zimmern, Dugé de Bernonville, Chude, Martin.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Lafont, du port de Brest, est désigné pour remplir les fonctions d'officier surveillant à l'école principale du service de santé de la marine, à Bordeaux.

— M. le médecin de 1^{re} classe THI, du port de Cherbourg, est désigné pour aller servir aux forges de la Chausserie, à Cadrigny.

— MM. les médecins de 2^e classe Latout, du port de

Cherbourg, et Badin, du port de Lorient, sont autorisés à permurer sur la liste d'embarquement.

Inauguration du square Trouseau. — Il vient d'être procédé sous la présidence de M. Chautaud, député, président du Conseil municipal de Paris, à l'inauguration du square Trouseau aménagé sur l'emplacement de l'ancien hôpital Trouseau.

Enseignement de la stomatologie. — En novembre prochain M. NOGÉ, dentiste des hôpitaux, commencera dans sa clinique, 50, rue du Faubourg Saint-Antoine, un cours complet sur les affections avec démonstrations pratiques. Ce cours comprendra environ 15 leçons, et sera ouvert aux docteurs en médecine, étudiants, chirurgiens dentistes.

Étranger.

Congrès international pour l'assistance des aliénés (Milan, 20 à 30 Septembre 1906). — Le Congrès international pour l'assistance des aliénés vient de terminer ses travaux après avoir tenu plusieurs séances sous la présidence du célèbre aliéniste Lombroso, de l'ancien ministre Bianchi et du professeur Tamburini.

Parmi les vœux les plus importants du Congrès, citons celui de M. FASSI, de Zurich, relatif à la création d'un Institut destiné à lutter contre la folie; celui de M. MATTI, médecin en chef de l'asile de Villorjoff, délégué du Gouvernement, demandant l'extension des colonies familiales; et celui de M. LUCAS GAUX, délégué du Gouvernement français, demandant l'organisation de sanatoria populaires pour nerveux, édités dans des endroits propices, ouverts à tous sans déclaration préalable.

Les membres du Congrès visiteront cette semaine les asiles d'aliénés d'Italie.

Faculté de médecine de Cracovie. — M. Adam Wrozek est nommé privat-docent de pathologie générale et expérimentale.

CONCOURS

Externat. — PATHOLOGIE. — Séance du 28 Septembre.
Practique du crâne. — MM. Fischer, 10; Durlencourt, 16; Dessemy, 15; Goret, 17; Gaudouy, 15; Fèvre, 18; Istria, 5; Eisen, 12; Goringuey, 15; Damont, 18; Honoré, 14; M^{lle} Gougel, 15; Gaston (Edgard), 15; Dunselot, 12; Gassier, 18. — Absents : MM. Henneman, Gargam, Virguc, Guéhen, Guéhen.

Séance du 1^{er} Octobre. — Angine diphtérique. — Ont obtenu : MM. Duquet, 11; Fubregé; Guillemin, 13; Garnier,

10; Fougère, 8; Halaut, 9; Indes, 17; Fournier, 8; Duchoix, 10; Gegermecher, 12; Jodel, 12; Gillaud, 16; Doffus, 13; Fige, 10; Gantier (Philippe), 12; M^{lle} Hertz, 13; Giffroy, 15; Gillaud (Henri), 10; Fafel, 16; Gontier (André), 8. — Absents : MM. Golovinsky, Jacobel.

RENSEIGNEMENTS

A céder. 35, rue de Seine, Clinique avec salle d'opérations et trois chambres de malades. S'adresser au Dr Gaudry, 71, rue de Mironville, du 1 h. à 2 h.

Médecin jeune et actif. ayant exercé, secondait médecin-directeur dans l'industrie, subit au pans-médical, à Paris ou banlieue. S'adresser P. M., n° 253.

A vendre : attelage complet. — Jument 1 an, 60, 10 ans, sans tares, Cours de dextre, cet neuf, court-couche. Haras plaque argent, neuf. Prix modéré. S'ad. P. M., n° 255.

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Danzet, succ. chef de clin. à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique. Leçons pratiques les mardi et vendredi soir, 6 h. à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseignements, s'ad. au Dr Danzet, 19, rue de Lille.

La C^{ie} des chargeurs réunis demande trois médecins militaires pour assurer les départs suivants : 8 Octobre, de Marseille pour Indo-Chine, sur le Choiseul; le 22 et le 26, départ du Havre pour Brétil. Conditions : 300 fr. par mois; voyage passé 2^e classe, du point de départ au port du Havre ou de Marseille. S'adresser au Dr Lap. Marseille.

Sanatorium de Montigny (près Douai). — A l'issue d'internat ou de médecin-adjoint est vacant un sanatorium de Montigny en Ostrevant. Traitement 1,200 fr. par an, logé, nourri, chauffé et blanchi. 1,300 fr. si l'on est docteur. Adresser les propositions de candidatures avec certificats et titres scientifiques à M. le Secrétaire général de la Ligue du Nord contre la tuberculose, 8, boulevard Louis XIV, Lille.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris, — M. LAURETTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROP de FELLOWS
aux Symplicissimes compoés
LE REMONTANT PAR EXCELLENCE
UNE BUULE PULVÉRISATION
Contenant : POTASSE CHAUX, FER, MANAGÈRE,
QUININE, STYCHINE ET PHOSPHORE,
OU TOUT d'Épiphysiolitiques.
(1 millier de Symplicissimes par Goutte à Cals)
SON ACTION QUANTITATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dès les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES CATARRHÉLIQUES,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : 10 Gouttes à 100 Gouttes 3 ou 4 fois par jour.
Phosphoré 100 chez tous Pharmaciens Droguistes
Dépôt Général : 5, rue de la Paix, PARIS.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE**
MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (rue de la Cour), PARIS.

**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL**
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61 Boulevard Haussmann, Paris

Prévention contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires
VAN NIP
Sulfo-Rhinol de D'Payes
Baume antiseptique pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Réglez la marque NIP et P

DOSE : 12 centier de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.
CONSTIPATION
PILULES DE
CASCARA
MIDY
ECHANTILLON SUR DEMANDE

Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr
LAXATIF
ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.
Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier même chez les femmes enceintes et les nourrices.
Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

CONSTIPATION
PILULES DE
CASCARA
MIDY
MODE D'EMPLOI : 1 à 2 pilules le soir, ou mieux au coucher.

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE
 KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de KOLA, Glysérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineuralgène et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de sels fraîches de Kola..... 40 gr.
 Glysérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Cacao caraque vanillé..... 40 gr.
 Pures..... 0.5

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, et TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillon aux Docteurs.

DRAGÉES à 0.05 gr. — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 3 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0.05 gr. par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0.05 gr. par centimètre cube. — Dose: 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues satisfaisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'ÉVOLECTHINE BILLOU


Indications thérapeutiques: Céph. et Phosphore métallique et de Phosphure de zinc: NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métallique que celui de DANGER NUL

No pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pourrait se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLOU, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (9^e Arr^t)
 TÉLÉPHONE: 517-12

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
 Appareils de Projection,
 Objets photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCESSIONS :

Berlin : N. W. Linsens, 45,
 Londres : 9-15, Oxford Street,
 New-York : 20, East 18th Street.

Frankfort a. Mein : Kienersstr., 61.
 St. Pétersbourg : Woskressenski, 11.
 Chicago : 22-28, Clark Street.

GOUTTE, GRAVELLE
RHUMATISMES
 SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glysérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.

L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN DOUCHON-MESURE représente 16 centigr. de SEL ACTIF.

SPÉCIFIEZ et ENVOIEZ le nom LE PERDRIEL
 pour éviter la substitution de Gélulines inactives, importées au malade.

ALB. LE PERDRIEL, 41, rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

C⁺H⁺Az⁺O⁻, CO⁺H⁺Ampoules injectables
à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

Formule basique de QUININE LACROIX

Cachets

à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87.56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Co, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE
 EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 436.06

PANCRÉATO-KINASE
 DIGESTIF PUISSANT

LA

PRESE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
420, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— RÉDACTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE
Professeur de clinique médicale
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laënnec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tonn.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Prou.
Secrétaire de la Rédaction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. AUGUSTIN. Rev. L'habilitation : Hygiène de l'aération ; la rue ; la cour.

CONGRÈS

J. DUMONT. XIX^e Congrès de l'Association française de chirurgie (Paris, 4-6 Octobre 1906) (suite).
Quelques faits de suture artérielle et veineuse.

CHIRURGIE DE L'ABDOMEN

Laparotomie dans la tuberculose gaulloisienne abdominale. — Traitement des larges éviscération spontanées ou post-opératoires sous-ombilicales par le retournement des apophyses d'insertion des deux muscles grands obliques. — Grossesse abdominale avec rétention fœtale de vingt et un ans ; extraction par laparotomie.

CHIRURGIE DE L'ESTOMAC

Trois cas de plaies de l'estomac traitées par la laparotomie. — La voie transcostale appliquée à la chirurgie de l'hypochondre gauche et à celle de l'estomac en particulier.

CHIRURGIE DU FOIE

Plaies du foie. — Cholekysto-duodénonomie pour imperméabilité cholelithique consécutive à des adhérences péritonéales, reliquat de péritonite tuberculeuse ; guérison.

CHIRURGIE DE L'APPENDICE

De l'exploration dans les débuts intéral guérie par le diagnostic différentiel de l'appendicite. — Des épiphloites chroniques.

CHIRURGIE DE L'INTESTIN

Contribution à l'étude de la pathologie du diverticule de Meckel. — Traitement de la tuberculose du caecum. — Pseudo-tumeur inflammatoire du colon transverse ; hémisigmoidostomie ; guérison.

CHIRURGIE DE L'UTÉRUS

Suture urétéro-urétrale par invagination pour une section de l'urètre au cours d'une laparotomie.

CHIRURGIE DE L'UTÉRUS ET DE SES ANNEXES
Cancer primitif de l'ovaire à formations chorio-épithéliales. — Contribution à l'étude du traitement de l'infection puerpérale par l'hystérectomie. — De l'hystérectomie abdominale pratiquée dans un but de conservation lors de lésions opératoires de l'utérus au cours de l'ablation de tumeurs ovariennes antérieures ou de la thyroïdectomie. — La sténose et l'atésie spontanées de l'orifice externe du col utérin ou du canal cervical chez des femmes ayant eu un ou plusieurs enfants. — Les indications de l'hystérectomie abdominale dans le prolapsus complet de l'utérus. — Traitement des prolapsus génitaux. — Sur un cas d'hystérectomie abdominale totale pour utérus didelphe.

CHIRURGIE HERNIAIRE

Les hernies épigastriques chez l'enfant. — De la résection

du cordon dans la cure radicale de certaines hernies inguinales.

RAPPORTS ET DISCUSSIONS SUR LA 2^e QUESTION

MISE A L'ORDRE DU JOUR

Voies et moyens d'accès dans le thorax à un point de vue opératoire.

CHRONIQUE

A. EDAULARD. Médecin et mobilisation. L'équipement. MARCEL LETULLE. Hygiène sociale : Congrès national d'hygiène et de salubrité publiques, Marseille, 7-13 Octobre 1906.

MÉDECIN ET MOBILISATION

L'ÉQUIPEMENT

Les médecins de réserve des corps de troupe, en particulier des troupes montées, cavalerie et artillerie, auront un cheval à la mobilisation. Il est très probable qu'ils toucheront une selle de troupe en cas de besoin. Mais nous conseillerons aux médecins aisés, à ceux notamment qui pratiquent le sport de l'équitation, de posséder une sellerie complète. On en trouve à bon compte d'occasion en excellent état d'entretien, et c'est une dépense qui n'excède pas deux cents francs à faire une fois pour toutes.

Le harnachement se compose d'une bride d'ordonnance, d'une selle, avec troussesquins mobiles, garnie de sa sangle, de ses étrivières et de ses étriers, d'une paire de sautoirs, aussi spacieux que possible, et d'une paire de bisses en cuir. Avec un étui porte-avoine, un tapis de selle bleunoir à bordure rouge, une couverture bleue, une longe-poitrail et un baudrier porte-sabre, le cheval est complètement équipé.

Les accessoires indispensables sont : un licol de sangle pour l'écurie, le licol de parade réglementaire étant trop fragile, un surfaix de sangle, une brosse à panser, une cirille, une éponge, une brosse de chien, des ciseaux, un peigne de corne ou de métal, un morceau de bois taillé en biseau à une extrémité et servant à curer les pieds du cheval, une musette mangeoire, un polissoir à chaînette double pour les seiers, une boîte de savon anglais pour les cuirs, une boîte

de pâte à polir pour les cuivres, un simple torchon baptisé du nom d'époussette, et quelques chiffons destinés à l'astiquage.

Tout ce petit matériel tient très bien dans une sacoche. L'autre sera réservée au « repas froid », bien connu des militaires en manœuvres.

L'idéal, pour contenir ce repas froid, est de posséder une trousse composée d'une bouteille, d'un gobelet, d'une cuillère, d'une fourchette, d'un couteau et d'une boîte de métal destinée à contenir les aliments. Faute d'une trousse luxueuse, on peut se contenter d'une canette à bière, dont la solidité et le système hermétique de fermeture donnent toutes les garanties désirables, et d'un sac de toile semblable à la « mallette » des ouvriers mineurs, contenant en vrac les ustensiles nécessaires. On vend dans le commerce des étuis de bois ou de métal destinés à contenir les œufs durs et qui sont fort pratiques.

Nous ferons remarquer que la trousse du repas froid peut servir au médecin plus encore dans des excursions que dans son service militaire.

L'un des biscais sera réservé aux nécessités de toilette, l'autre à des vêtements de rechange, savoir : brodequins, pantalon, caleçon, chemise et calotte. Répétons en effet que la cantine courra bien des chances de ne pas toujours parvenir à son propriétaire en temps utile.

Deux recommandations importantes. La première, acheter tout de première qualité : une sellerie est bonne ou très mauvaise, il n'y en a pas de médiocre.

La seconde, s'arranger pour tout faire tenir sur le paquetage : jumelles, porte-cartes, etc. Le médecin qui descend de cheval pour travailler doit être absolument libre de ses mouvements, prêt à jeter sa valise en un clin d'œil.

Un troisième conseil est utile : porter dans un

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS »
ou **FERROPLASMA** phén. à Vichy

Capsules à 0 gr. 50 (tit. 0 gr. 015 de fer... 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 (tit. 0 gr. 008 de fer... 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 2 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseign., échant., VIVIEN, R. La Fayette, 126, PARIS.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Asthme.

SIROP DE NARCEINE GIGON
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

PURGYL
LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
La mieux tolérée par les enfants.
Remède gratuit si demandé. KOEHLI, 107, R. Rémusat, PARIS.

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA PURGE GUÉRIT

“Ulmarène”

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

IODALIA
Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
0 gr. 40 d'iodure par cuillerée à café.
Ph^o FÉLIX, 12, Faub^o St-Denis, Paris. Exécution sur demande.

XIV^e ANNÉE. — N° 80, 6 OCTOBRE 1906.

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 16 à 20 CUILLIÈRES à CAFÉ PAR JOUR.

COQUELUCHE 8 JOURS
SUCRÉ
ou **COQUELUCHE** 8 JOURS
MAÎTISE sans sucré, Ph^o CANTIN, à Palaiseau (S.-O.).

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Fonçages, 15-17, rue Aubert.

bissac une troussée avec fils, aiguilles et boutons, surtout boutons d'uniforme, introuvables partout ailleurs que chez les tailleurs militaires.

Dans le cas où le médecin est propriétaire de sa sellerie, il fera bien de la conserver et de la transporter dans une caisse à harnachement.

S'il ne la possède pas, et s'il doit être monté, sa première préoccupation, à son arrivée au corps, sera de s'en procurer une et de la garnir d'après les indications données ci-dessus. Quant aux objets de passage, l'ordonnance montée du médecin doit les avoir au complet. Il ne faudra pas oublier dans ce cas de vérifier s'il les a, et si surtout il est muni de l'indispensable eau en toile.

C'est l'ordonnance également qui gardera en consigne le cirage et les brosses à crêper, à moins qu'il ne reste un petit coin disponible dans la sacochette aux objets de passage.

Le médecin non monté aura toujours avantage à emporter une bicyclette ou un motocycle. Il s'évitera bien des ennuis. Nous ne connaissons pas par expérience de paquetage pratique pour la bicyclette. N'oublions jamais cependant qu'il faut à tout prix conserver avec soi de quoi manger, se laver et se changer.

A. EFAULARD,

Médecin aide-major de 1^{re} classe
au 2^e Hussards.

HYGIÈNE SOCIALE

CONGRÈS NATIONAL D'HYGIÈNE

ET DE SALUBRITÉ PUBLIQUES

Marseille, 7-13 Octobre 1906.

L'hygiène publique prend, depuis quelques années, en France une place si grande que toutes les grandes villes du territoire se font comme un

devoir de profiter de toutes les occasions offertes à leur vie municipale pour organiser une réunion, un Congrès régional d'hygiène sociale. Hier, c'était Tourcoing, aujourd'hui c'est Marseille, dont l'Exposition coloniale atteint le succès retentissant et légitime que l'on sait. Marseille ouvre demain un Congrès national d'hygiène et de Salubrité publiques. Son programme, à lui seul, est déjà fort instructif.

Il montre que ces assises de la santé publique sont organisées par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec le concours effectif des Commissions sanitaires de la ville, mais aussi de l'Association professionnelle des architectes marseillais, de la Société scientifique industrielle de Marseille, et du Syndicat du bâtiment. En un mot, toutes les institutions et toutes les personnalités de la région directement intéressées à la vie normale du peuple et des municipalités qui le groupent, se sont entendues, ont réuni leurs compétences et coordonné leurs efforts.

Le but de ce Congrès vraiment social est bien défini par ses organisateurs. Réunir les praticiens, médecins, vétérinaires, ingénieurs, architectes, pharmaciens, instituteurs, professeurs, inventeurs, entrepreneurs de travaux qui s'adonnent à l'étude et à l'application des principes d'hygiène publique, privée, industrielle, collective, et des moyens d'assainissement et de salubrité. Établir entre toutes ces forces une entente, un échange d'idées et de conseils, dans un but éminentement social et humanitaire qui est le suivant : « faire pénétrer et comprendre les bienfaits de la science sanitaire dans tous les milieux où s'exerce précisément la profession et où évolue l'activité des membres de ce congrès ».

En outre, et comme conséquence de ces prémisses, le Congrès voudrait développer chez les employés, commis, aides, contremaîtres et ouvriers « le sentiment de l'importance du rôle qu'ils ont à jouer, comme collaborateurs volon-

taires et dévoués dans l'application de la législation sanitaire et l'exécution des travaux d'hygiène et de salubrité ».

Le but, on le voit, est noble et méritoire. Le Congrès est divisé en cinq sections qui se répartiront les travaux, rapports et communications, et le Bureau est ainsi composé :

MM. CANNIER-PENIER, ancien Président de la République, Président ; MM. J. SIGRIGNO, Député, ancien Ministre ; D^r CHANTEREMPS, Inspecteur Général des Services administratifs au Ministère de l'Intérieur ; CHIFFOISSON, Membre de l'Institut, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées ; DEBAUVE, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, Directeur de l'École des Ponts et Chaussées ; D^r A.-J. MARTIN, Inspecteur Général des Services sanitaires de la Ville de Paris, Vice-Président ; M. H. DE MONTCHIER, Ingénieur des Mines, membre du Comité Directeur de l'Association des Ingénieurs et Hygiénistes municipaux, Secrétaire général ; M. DOMERGUE, Professeur à l'École de Médecine de Marseille, Secrétaire du Conseil départemental d'hygiène, Trésorier.

PROGRAMME DES TRAVAUX

1^{re} Section : Technologie sanitaire et hygiène urbaine. — 2^e Section : Hygiène industrielle, professionnelle et militaire. Hygiène sociale. — 3^e Section : Hygiène navale. Transports en commun. Police sanitaire internationale. — 4^e Section : Épidémiologie, Prophylaxie des maladies transmissibles. Hygiène infantile. — 5^e Section : Hygiène administrative et législation sanitaire.

Les sections ci-dessus se réuniront isolément, ou par groupe, suivant avis préalable du bureau du Congrès. Les séances seront présidées tout à tour par une personne désignée par le bureau.

1^{re} SECTION

Technologie sanitaire et hygiène urbaine.

Rapports. — M. MARBOUTIN : Alimentation des villes en eau potable. Eau de source. — M. IMBEAUX : Traitement, filtration et assainissement des eaux potables. — M. LAUNAY : Évacuation et traitement des eaux résiduaires. Eaux d'égout. Eaux industrielles. Evacua-

LA MANTÈGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT DU 1^{er} SEPTEMBRE AU 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les cotéaux de Nice (Alpes-Maritimes).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

États de montagne très élevés, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité ; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, à la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : galeries de cure d'air à l'abri des vents ; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression ; ventilation perfectionnée ; ascenseur et lumière électrique ; banderole à vapeur ;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

À tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse ; aux débilités ; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissances trop rapide, ont eu un état général affaibli, propice à l'éclosion d'une tuberculose ; aux tuberculeux avertis sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurésie, laryngite, osseuse et périostite.

Aux malades en convalescence, affaiblis ;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmiers diplômés des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTÈGA, A Nice, recevra tous les renseignements détaillés au sujet du séjour.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C^{ie}
16, Rue de Valenciennes, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES DE MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

tion en mers ou cours d'eau. — M. ROLLAND : Évaluation des eaux et résidus dans les petites agglomérations rurales. — M. TUN : Le nettoiement urbain à Paris et dans les grandes agglomérations. — M. VINCEY : Nettoiement de la voie publique. Traitement et utilisation des ordures ménagères. — M. JULIARAT : Salubrité de l'habitation. Aménagement intérieur. Orientation. — M. HOC : Chauffage et ventilation.

Communications annoncées. — MM. CARTIER et BÉNIER : L'assainissement de Marseille. — M. CHARRAT : Notes sur les récentes installations filtrantes de la banlieue de Paris (système Pouch-Chab) et sur l'amélioration de l'état sanitaire produit depuis leur mise en service. — M. DALOZ : Nouvel appareil de chauffage de l'eau destinée aux locaux habités et basé sur un principe nouveau de combustion. — M. GAUTHIER : Éperage biologique des eaux résiduaires de l'habitation particulière et sociale. — M. DE LOVERDO : La question des abattoirs publics. — M. BONZAN : Les caractères des eaux potables. — M. GUYARD : Fosses septiques. — M. LÉRY : Protection des eaux courantes. — MM. FAYAT et ROBERT : Éclairage, chauffage, aération et désinfection des véhicules servant au transport en commun.

2^e SECTION

Rapports. — M. VINY : L'hygiène dans les casernes, les bivouacs et les campements en campagne. Hospitalisation extemporanée pour les troupes en campagne. Alimentation en eaux potables des troupes en campagne. — M. CAZALAT : Bains, douches, Bains publics. — M. LACAU : L'hygiène dans les hôpitaux et les écoles. — M. CALLEL de PONGY : L'hygiène scolaire.

Communications annoncées. — M. TORE : Hygiène des hôtels et des garnis. — M. LÉZARDAN : Cimetières. Crémation. — M. LÉZARDAN : Le chemin de fer de Hédjir au point de vue sanitaire. — M. CAILLAS de BRUNAT : Alcoolisme, tuberculose et soldats. — M. MAURICE LETULLE : Préservation des jeunes ouvrières des villes contre la tuberculose.

3^e SECTION

Rapports. — M. THOIRAT : Logement des passagers et de l'équipage à bord des navires. Ventilation des

navires. — M. LOIR : Désinfection des navires. Isolement des malades. — M. TORE : Hygiène des émigrants. — M. MONSON : Précaution à prendre pour les expéditions et explorations en Extrême-Orient et les régions équatoriales de l'Afrique.

Communications annoncées. — M. TORE : La convention internationale de 1903 (Paris) et la police sanitaire internationale. — M. LANGLOIS : Alimentation des passagers et de l'équipage. Eaux potables. Travail à bord. — M. GRASSET : Les œuvres de mer. — M. BONZAN : Désinfection et dératissage. Désinfection par le gaz sulfureux.

4^e SECTION

Rapports. — M. BILLET : Trypanosomiase et paludisme. — M. GAUTHIER : La peste. — M. REYNAUD : Les sanatoriums colonaux. — M. FUSTE : Rôle de la mortalité dans la lutte contre la tuberculose et la mortalité infantile.

Communications annoncées. — M. M. D'ARNO : Hygiène de l'enfance. Lutte contre la mortalité infantile. — M. CASSOUT : Stations rurales pour enfants. Crèches, Gouttes de lait. — M. JOUBERT : Hygiène morale de l'enfant. — M. GRIMALDI DE SANSONNET : Contribution à l'état clinique de la peste. — M. ROCHE : Prophylaxie du trachome.

5^e SECTION

Rapports. — M. A.-J. MARTIN : La loi du 15 février 1902. — M. BLUZET : Les règlements sanitaires municipaux. — M. DOMERGUE : Contrôle des eaux minérales. — M. HENRY : Conseils départementaux d'hygiène et commissions sanitaires.

Communications annoncées. — M. ROLLIN : L'enseignement de l'hygiène dans les écoles. — M. BENTILLO : Mouvements comparés de la population en France et à l'étranger. — M. DE MONTCHIEUX : Mouvements comparés de la population en France, par villes et par départements. — M. BONZAN : Protection des eaux minérales naturelles autorisées par l'État.

CONFÉRENCES ET VISITES

Des conférences générales seront données sur les sujets suivants :
M. SIVIGNAN : Les habitations à bon marché.
M. CROISSANT : Les logements insalubres. Les taudis.

Surpeuplement des logements. — M. LÉON PETIT : Dispensaires antituberculeux, sanatoriums pour tuberculeux et acrochordaux. — M. CARTIER : L'assainissement de Marseille.

Les visites et excursions comprendront : 1^{re} Visite au Grand Émbarcadere ; 2^e visite au château de Longchamp et au bassin de répartition des eaux d'alimentation ; 3^e visite à l'abattoir municipal ; 4^e visite au Lazaret du Frioul ; 5^e visite à l'Institut Pasteur et à l'Institut vœdoigne ; 6^e excursion sur le canal de Marseille. Prise en Durance. Bassin de Saint-Christophe. Aqueduc de Roquevaure.

Une excursion finale permettra de visiter les installations hygiéniques de quelques villes du littoral de Toulon à Nice.

Comme on le voit par ce programme, la cité phocéenne va donner une fois de plus au monde scientifique un bel exemple de solidarité sociale et une intéressante leçon de choses.

MAURICE LETULLE.

BIBLIOGRAPHIE

1244. — J. BATAUD. — LA NEURASTHÉNIE GÉNÉRALE VÉRIMINE. 1 vol. in-18, de 260 pages. Prix : 4 fr. (A. Maloine, éditeur.)

1245. — J. BATAUD. — LE SIGNÉ DE LA MORT RÉELLE EN L'ABSENCE DU MÉRITE. 1 vol. in-18, de XXII-292 pages. Prix : 4 fr. (A. Maloine, éditeur.)

1246. — F. GIRAUD. — L'ÉLÉMENTAIRE DIATHÈSE : relations de la diathèse avec les affections des organes de la vision. 1 vol. in-18, de 266 pages. Prix : 4 fr. (A. Maloine, éditeur.)

1247. — A. LAMBOTTE. — L'INTERVENTION OMBRÉE DANS LES TRACHOMES. 1 vol. in-8, de 220 pages, avec 255 figures et planches hors texte. Cartonné toile. (Lamartin, éditeur à Bruxelles, et Maloine, éditeur à Paris.)

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 7 centigr., et contient 5 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée aseptisée. — La Névrosthénine ne contenant ni chaux, ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, aux alcooliques, arthritiques, etc. Dose usuelle : 10 à 30 gouttes à chaque repas.

Antémie cérébrale, Neurasthénie et tous les Epuiseurs nerveux.

Prendre la flacon compte-goutte 35 fr., rue de Rennes, 53, Paris, où l'écrit.

BROMOCARPINE

Employée dans toutes les grandes Névroses :
HYSTÉRIE - ÉPILEPSIE - CHORÉE

La cause déterminant l'attaque convulsive dans l'épilepsie est intimement liée aux intoxications nerveuses. Les échanges organiques se trouvent modifiés biologiquement chez les épileptiques et cette pathologie réelle est la conséquence de produits d'origine toxique (toxines urinaires) qui déterminent l'hypertension du sang et de la lymphe. C'est ainsi que pendant les quelques jours qui précèdent l'attaque, les urines et les urates sont toxiques hypertensives et donnent fréquemment d'une façon observée la réaction de Rother. La conception pathogénique que nous venons de résumer se traduit tout d'abord par des symptômes observés dans les grandes névroses. L'état du sujet se traduit par des symptômes qui sont ceux de l'intoxication toxique, urinaires, indiens, se font plus vite. Il est donc en rapport avec l'état des reins et des autres organes d'élimination de l'économie.

La Bromocarpine est une préparation pharmacologique préparée sur ces principes : elle comprend l'association de la picrocarine aux bromures alcalins. Par son usage, la transpiration chez le malade est plus abondante, la respiration cutanée effective bien, la diurèse est plus abondante, la transpiration intensive devient sans dangers. Cette préparation entre depuis quelque temps dans la thérapeutique courante, offre aux malades un précieux remède, et aux médecins la garantie que l'on doit trouver dans tous les médicaments de cette importance.

Forme..... SIROP GLYCÉRINÉ très tolérable au goût.
Pas de bromures. Pas d'intolérance gastrique.
Capacité..... 500 cc.
Dose..... 10 à 20 gouttes à la fois. — Avertissement : à l'attention de l'usage par jour.
BREVETÉ A. O. N° 100.000. — En vente au ph. de la S^{te} TRINITE, BOULOGNE (Seine).

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristalline
à l'alcool
1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIÉE À L'ALCAÏQUE DE MÉDICINE — REGISTRE N° 10 DE LA SOCIÉTÉ PHARMACIE
DIGITALINE, HOMOLOGUE, QUEVENNE
Ph. de la S^{te} TRINITE, BOULOGNE (Seine)

GRANULES
de DIGIT. 1/2 ligne colorés
125 par flacon

DODALOSE GALBRUN

DODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONIDE COMBINÉE AVEC LE SANG DE L'ŒUF ET LE SÉRUM ; DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE, CHIMISTE DE L'ANALYSE.

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLE L'IODÉ ET LE PÉPTONIDE (tout le monde applique, sans l'iodisme Arthritisme, Rhumatisme, Goutte, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Syphilis, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Colère, Fibrose, Spasme, Ostéite).

Dose physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Viens goûter DODALOSE (seul comme le sucre) à l'usage de l'adulte. Dose usuelle : cinq à vingt gouttes par jour (à jeun) et à cinq gouttes par jour. Demander Brochure sur l'iodothérapie physiologique par le Pœptolodose. Pharmacie G. A. B. O. U. A. 4, Rue de Valenciennes, PARIS, et toutes Pharmacies.

STOGEVOL

PUISSANT ACCELÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre, dissipe la purpuration des éruptions chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ sous le contrôle des Hôpitaux de Paris et des Bazaros. Communication à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique. Taux de l'analyse, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

Formes :
2 cuill. à soupe par jour.
Elixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Gouttes : 2 cuill. à soupe par jour.
Amouilles : 2 cuill. à soupe par jour.

INDICATIONS :
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVASCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ROMANCIERS : S'adresser à MALINE, Place à St Denis (Seine).

DODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME SANS EN AVOIR L'ODEUR DÉGRADABLE. ANESTHÉSIQUE. Désinfectant. Pains de désinfection. Antisporocidaire. Agent cicatrisant et grand calmant.

Prendre toutes les Pharmacies. Blue Spécifier : DODOFORME TAINÉ. Préparation de Toulon en Son : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

L'OCRÉINE

Principe actif

de la

Sécrétion interne de l'Ovaire

Thème

— L'ovariée ou oophorine, est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est, le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovariée ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'ocréine est un extrait de corps jaune pur.

G. GRÉMY

16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

I. — Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une insuffisance ou à une absence de sécrétion interne de l'ovaire.

1. — Au moment de la puberté. Contre les troubles de la maturité; pendant aller jusqu'à la chlorose, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (2 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 2 à 4 injections intramusculaires de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pi-

lules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le corps jaune qui a périé l'œuf de se dissoudre dans l'utérus persiste pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : hémorragies de cloque, nausées, vomissements, vertiges, écoulements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles

de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy dissous à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un premier enrobage au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend inattaquables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

La forme de 20 pilules, prix : 5 francs.

Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine injectable.

Nota. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que la ou des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 12 Galacool crist.

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION**.
Disparition de la **FIÈVRE**.
Disparition des **SUEURS NOCTURNES**.
Disparition de la **DYSPNÉE**.
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPÉTIT**.
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES**.
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 25 Galacool crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galacoolées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le **NOM** et la **MARQUE**



qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT



VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète,
Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

HOPITAUX ET HOSPICES

Les numéros des hôpitaux. — Le ministre de l'Intérieur vient de faire adresser aux préfets la circulaire suivante, réglant les conditions de désignation des numéros des hospices et hôpitaux :

« Monsieur le préfet,

« Certaines Réglements intérieurs d'hospices, d'hôpitaux ou autres d'ailleurs faisaient souvent intervenir l'époque dans la désignation des numéros, et, laissant évidemment le choix de ceux-ci au préfet, soumettaient ce choix à l'approbation de l'évêque.

« La loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat a modifié cet état de choses; avec le ministre de l'Instruction publique et des cultes, je considère que toutes dispositions de ce genre sont devenues caduques. L'évêque n'a plus aucun caractère officiel; il est sans qualité pour nommer, agréer ou présenter le titulaire d'un emploi public. Le préfet n'a même point à aviser officiellement l'évêque de la nomination qu'il aura faite. Vous voudrez bien vous inspirer de ces instructions.

« Le ministre de l'Intérieur,
« G. CLERMONT.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. —

Chevalier : M. Soubrier, médecin à Melin (Lot-et-Garonne).

Corps de santé militaire. — M. Hayer, médecin inspecteur, directeur du service de santé du 6^e corps d'armée, membre du Comité technique de santé, est nommé directeur du service de santé du gouvernement militaire de l'Indochine, en remplacement de M. le médecin inspecteur Straus, appelé à d'autres fonctions.

M. Duricrroux, médecin inspecteur, est nommé directeur du service de santé du gouvernement militaire de Lyon et du 13^e corps d'armée, en remplacement de M. le médecin inspecteur Richard.

M. Antony, médecin inspecteur, est nommé directeur du service de santé du 6^e corps d'armée, en remplacement de M. le médecin inspecteur Hayer. Il est également nommé membre du Comité technique de santé, en remplacement de M. le médecin inspecteur Straus.

Service de santé de la marine. — M. le médecin

principal Martenot, du port de Brest, est désigné pour aller servir au 1^{er} dépôt des équipages de la flotte.

Corps de santé des troupes coloniales. — Les officiers du corps de santé dont les noms suivent sont désignés pour occuper les emplois ci-après à l'hôpital d'application du service de santé des troupes coloniales à Marseille :

Chef de travaux d'anatomie chirurgicale. — M. Marquis, médecin-major de 2^e classe.

Chef de clinique externe. — M. Renard, médecin-major de 2^e classe.

Chef de clinique interne. — M. Guillon, médecin-major de 2^e classe.

Chef de travaux de bactériologie. — M. Aubert, médecin-major de 2^e classe.

Chef de travaux de chimie. — M. Lambert, pharmacien

1^{er} Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme (Paris, 22-27 Octobre 1906). — Ce Congrès se réunira à la Faculté de médecine, sous la présidence de M. Riard, sénateur.

Questions. — 1^{re} Méthodes de colorimétrie humaine. — **Rapporteurs :** MM. W. O. ATWATER (Middletown); POMERAN (Paris); J. LÉVY (Le Havre).

2^{de} Besoins de chaleur du corps humain, aux divers âges et dans les différents climats. — **Rapporteurs :** MM. WEISS (Paris); le professeur ZENDEL (Prague); J. LÉVY (Le Havre);

3^{de} Mesure du travail physiologique. — **Rapporteurs :** M. A. TROST (Paris); LUCIEN CAHUS (Paris); le professeur IMBERT (Monsieur); J. LÉVY (Le Havre);

4^{de} Mesure du travail intellectuel. — **Rapporteurs :** MM. ERNEST SOLAY (Bruxelles); CHARLES HENRY (Paris); le professeur LAUNIE (Toulouse); J. LÉVY (Le Havre).

5^{de} Nutrition : Chimie biologique et physiologie. — **Président :** M. A. DASTRE, professeur à la Sorbonne.

Questions. — 1^{re} Etat présent des connaissances et des théories sur la nutrition. Déterminer les conditions de la nutrition. Minimum des aliments organiques et minéraux ainsi que des besoins nécessaires. Quantité minima d'oxygène. Valeur du coefficient respiratoire.

Influence de la minéralisation sur la formation des tissus. Rôle des substances colloïdales dans la nutrition. Ferments solubles et ferments agissant dans la digestion et la nutrition. **Rapporteurs :** MM. le professeur E. PAVLOV (Don); DESCHER (Paris); GAUS, du Gers (Paris); le professeur LAMING (Lille); V. LEMEN (Paris); René GAULTIER (Paris); M. PAVEL (Angers); le professeur Albert ROBIN (Paris); le professeur von BATOR (Bâle).

2^{de} Définition précise de ce qu'il faut entendre par un aliment. L'observation de l'œdème dans la composition des rations doit-elle être considérée comme suffisante, le minimum d'aliments et de minéraux étant respecté? **Rapporteurs :** MM. le professeur ARMAND GAUTIER (Paris); J. LÉVY (Le Havre); le professeur RIGER (Bruxelles);

3^{de} Valeur glycémique des aliments. Quel compte doit-on tenir dans l'établissement des rations? **Rapporteurs :** M. le professeur H. ZUNTZ (Berlin); le professeur LAMING (Lille); le professeur MAX RUSSCH (Berlin); le professeur GRAUBAU (Paris); J. LÉVY (Le Havre);

4^{de} Digestibilité des aliments. Nombre optimum de repas. Durée du repas après le repas. Critique des méthodes employées pour déterminer la digestibilité. Influence de la préparation des aliments sur la digestibilité. **Rapporteurs :** MM. LANOISSIER (Paris); BARDET (Paris); von NOODER (Frankfurt);

5^{de} Synthèse chimique des aliments physiologiques; 6^{de} Classification des aliments d'après leur valeur physiologique. Valeur et danger des aliments astringents. L'alimentation végétarienne. **Rapporteurs :** MM. le professeur POUCHET (Paris); PASCAL (Cannes); FAUVEL (Angers); LAUCOU (Paris); J. LÉVY (Le Havre);

7^{de} L'alcool est-il un aliment? Absus et dangers de l'alcool. **Rapporteurs :** M. le professeur A. GAUTIER; LUCIEN CAHUS;

8^{de} Comment préciser par des caractères physiques ou chimiques faibles à reconnaître la valeur nutritive d'une substance alimentaire de façon à pouvoir introduire cette valeur nutritive comme élément dans la fixation de la valeur commerciale? **Rapporteurs :** M. MAQUENNE (Paris); SHERMAN (Paris);

9^{de} La stérilisation n'est-elle un développement de la flore stomacale et intestinale utile? L'alimentation pénale maintient-elle à l'organisme l'équilibre nutritif? **Rapporteurs :** M. le professeur GAUTHIER (Paris); M. le professeur MITCHINKOFF (Paris);

10^{de} Alimentation défectueuse ou insuffisante. Surmenage et alimentation surabondante. Maladies qui en résultent. Les régimes dans les maladies (tuberculose, foie, arthritisme, etc.). **Rapporteurs :** MM. le professeur Albert ROBIN (Paris); VAQUEZ, LAUTH (Paris).

JAPANE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Effort, Sirop ou Vin du
Pauvre de Trousseau-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Innocents à Paris.

GOUTTES IVOINIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron ou Tolu)
Le sirop ou le pilon sont les plus efficaces contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six capsules par jour ou 4 r. p.
E. TROUETTE, 15, r. des Innocents à Paris.

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Innocents à Paris.

ISANÉLINE
de TROUETTE-PERRET
soins à l'effort et à l'effort
Préparations et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies
de Sirop, Pilon, Lait, Sirop, etc.
E. TROUETTE, 15, r. des Innocents à Paris.

S^{de} DES BREVETS LUMIERE
Richard JACOT, 25, Cours de la Liberté, LYON
HEMOPLASE LUMIERE
Contient le phosphore intégral de globules sanguins injectable
Médication dynamique reconstituante et antitoxique
Cachexies de toute origine,
tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie,
convalescences, hémorrhagie, etc.
Doses : 2 ampoules de 10^{cm} par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

BAINS CARBO-CAUX
Stimulant des Nerfs
et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME
CONVALESCENCES
APPLICATION À DOMICILE par la
CARBONNE
de DOCTEUR BOUSQUET
Notice explicative sur demande :
PAR le D^r BOUSQUET, 63, Rue la Bodin, PARIS.

MÉTÉRORAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPIHIE
Coton et gaze imbibés
de Sol. à 30 %.
HEMOSTASE GENERALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SEDATIF
INOFFENSIF :
DYSMÉNORRHE
ACCIDENTS de la MÉNOPAUSE
à 6 doses de 0^{gr} 05 par jour.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclasse, et déclassé. Puissance
Décret du 12 Août 1897.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES de l'Estomac.
TRIBROMURE DE LA GIGON
Est contenu dans 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état de pureté absolue.
On bromure peut se donner à haute dose, son action est à la parité absolue,
chaque flacon est accompagné d'une curette-mesure contenant un gramme
de Tribromure qui suffit à faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide
quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dose : 10 à 20 ccs, 30 ccs, 40 ccs, 50 ccs, 60 ccs, 70 ccs, 80 ccs, 90 ccs, 100 ccs.
Dose facile, Conservation indéfinie.
Sans danger, sans violence, sans douleur, sans échauffement du malade.
Sans odeur, sans saveur, sans action sur le système digestif.
Son principe **SIROP TRIBROMURE DE LA GIGON** contenant un gramme de Tribromure par centigramme
également à la base de la solution de Sirop de Tribromure d'usage médical.
E. TROUETTE, 7, Rue Gouffier, Paris, tous Pharmacies. Envoi franco d'un flacon à M. le Docteur.

Tablettes
de **STYPTICINE-MERCK**
DYSMÉNORRHE — MÉTRORAGIES
Doses à 0^{gr} 05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue la Bodin, Paris.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pomades, pâtes,
vernis, crèmes, empiâtres, glycérols.
Antiprurigineux remarquable-
ment bien toléré, inodore, se
dissout facilement dans l'eau et
n'abîme pas le linge.
Étudié par MM. LEFROU, BUZZI, GALLI-
FEAU (Thèse de Paris, juin 1898),
SCHWIMMER, etc.
L'écritures et échantillons
M. M. REINCKE
39, rue Saint-Germain-de-la-Bréttonnière, PARIS.

3^e SECTION : Alimentation rationnelle. Diététique. — Président : M. GRANDJEAN.

1^{er} Titre de l'alimentation populaire au commencement du siècle chez les différents peuples (enquête directe et indirecte, valeur physiologique des viandes actuellement consommées dans les diverses localités). *Rapporteurs*: MM. le professeur WAXWEILLER (Bruxelles); HIRSCHFELD (Berlin); LABRÉ (Paris); J. THIBOT (Paris); PÉRIEUX (Rouen); SLOOS (Bruxelles); M^{lle} LORZY (Bruxelles); 2^e Italien d'entretien aux divers âges. *Rapporteurs*: M. le professeur MAUREL (Toulouse);

3^e Détermination de méthodes rigoureuses d'établissement des rationnels alimentaires appliquées à la croissance et au travail. Procédés de calcul. Tables usuelles. Quel compte doit-on tenir de la relation nutritive (rapport nutritif)? *Rapporteurs*: MM. le professeur ATWATER (Middleton); le professeur MAX RUBIN (Paris); J. AQUEZ; Henri LAMÉ (Paris); J. LÉVÉY (Le Havre); 4^e Sans-acteurs spéciaux à créer pour les applications à la relation alimentaire;

a) Des nourritures et des nourritures. *Rapporteurs*: M. MICHEZ et PÉRIEUX (Paris); YABOT; Henri de ROTHSCHILD;

b) De l'adolescence dans la famille et en pension. *Rapporteur*: M. LE GENDRE (Paris);

c) Du travailleur manuel à l'usine, à l'atelier et au chantier. *Rapporteurs*: M. le professeur JAMET (Montpellier); J. LÉVÉY (Le Havre);

d) Du travailleur intellectuel. *Rapporteur*: M. Maurice de FLEURY (Paris);

e) Du travailleur des champs. *Rapporteur*: M. le professeur GROSSEAU GRANDJEAN;

f) Des professions manuelles féminines. *Rapporteur*: M^{lle} POMPIAUX;

g) Du soldat. *Rapporteurs*: MM. BALLAND, BROUQUAUD;

h) Du marin. *Rapporteurs*: M. LEONARD, ROBERT; FLOHARD, LANGLOIS (Paris);

i) Du colon. *Rapporteurs*: MM. M. LOIR (Paris); le professeur G. REYNARD (Marseille);

j) Des sportsmen. *Rapporteur*: M. J. LÉVÉY (Le Havre).

N. B. — Adresser toutes communications, demandes de renseignements, lettres, à M. C. Nourry, secrétaire-général, 40, rue des Saints-Pères, Paris.

Adresser les communications et cotisations à M. Gaston Menier, député, 43, rue de la Harpe, Paris.

Ecoles municipales d'infirmiers et d'infirmières. — Les cours professionnels des écoles municipales d'infirmiers et d'infirmières de l'Aspic de la Salpêtrière, boulevard de l'Hôpital; de l'hôpital de la Pitié, rue La-

épédie; de l'hôpital Lariboisière, 2, rue Ambrois-Paré; ont ouvert le 4 Octobre; ces cours sont gratuits et gratuits et accessibles à tous les candidats qui justifient des connaissances exigées pour le certificat d'études, ainsi qu'aux étrangers.

L'enseignement, qui dure une nuit, comprend, outre les cours théoriques, qui ont lieu le soir à 8 heures, des cours pratiques faits par les surveillants des hôpitaux; le diplôme professionnel est délivré à la suite des examens de fin d'année.

La fièvre aphteuse. — Des mesures ont été prises pour enrayer l'épidémie de fièvre aphteuse qui, venant des Deux-Sèvres, a fait son apparition en Maine-et-Loire, et en particulier dans l'arrondissement de Cholet où plusieurs cas ont été signalés.

Colonies françaises.

La fièvre jaune au Sénégal. — Le ministre des colonies vient de recevoir un enlèvement du gouverneur général de l'Afrique occidentale l'informant que l'épidémie de fièvre jaune qui sévissait à Dakar peut être considérée comme définitivement éteinte. Dès à présent les navires touchant à Dakar obtiennent la patente nette.

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 2 Octobre. — Insertions et rapports du diaphragme. — Ont obtenu : M. LADANÉ, 17; MIGNOT, 18; PARENT, 15; MIKOLITICH, 8; PHILIPPON, 18; LABERDIE, 16; LOGRE, 14; PÉRIEUX, 14; LORCY, 17; MORANDIN, 14; PERIN, 10; MOLLAT, 12; LAURENCE, 12; MICHARD, 16; Le Bran, 13; M^{lle} NIKOLSKI, 9; KONGIEN, 12; LEONARD, 14; PELLETIER, 16.

Séance du 3 Octobre. — Configuration extérieure et rapports de la crâne de l'adulte. — Ont obtenu : M^{lle} MACHÉ, 17; PÉRIEUX, 2; PÉRIEUX, 16; M. PÉRIEUX, 3; MICHEL, 17; NÉTER, 14; MUDIER, 19; LAMY, 17; MADELINE, 10; MICHAEL, 8; PASOUL, 10; LABELSI, 2; MICHAUD, 18; MOUSQUET, 11; NOËL (André), 16; LÉPOROT, 17; MAUGIS, 6; LAFON, 15; MARQUET, 7; MERVIS, 13. — Absent : M. LEVIN.

PATHOLOGIE. — Séance du 3 Octobre. — Symptômes et complications des hernies étranglées. — Ont obtenu : M. GILLARD (Joseph), 9; GOLLIT, 10; JAQUEZ (Georges), 11; PÉRIEUX, 13; M^{lle} NIKOLITICH, 10; GASTAUD (Paul), 8; KANEZNER, 8; HATTAI, 15; FRANÇOIS (Maurice), 12; DELAPLANE, 13; DARDON (Charles), 13; DESPRES, 18; VIN.

Figowski, 4; Dogny, 13; Guisouphes, 7; GASTAUD, 12; GODECHOUX, 17; JAQUEZ (Paul), 18; GOLLIT, 10. — Absents : M. GÉRARD; M^{lle} GARZIT.

Séance du 4 Octobre. — De l'usage et des divers modes de stérilisation du matériel opératoire. — Ont obtenu : M. JACQUIN (Paul), 12; JASSON, 10; DIVE, 10; GUICHON, 4; GOLDSTEIN, 8; HADENQUE, 15; JANGUES, 16; GAIET, 10; GROSHEAU, 17; JACQUIN (Edmond), 13; GUYON-REUCHAMP, 15; HAEQUE, 10; CRÉANT (Stéphane), 16; M^{lle} GODEFOND, 8; DEBOUT, 17; SAGLIER, 15.

RENSEIGNEMENTS

A céder. 31, rue de Seine, Clinique avec salle d'opérations et trois chambres de malades. S'adresser au Dr Coudray, 71, rue de Miromesnil, de 1 h. à 2 h.

Cours pratiques des maladies des voies urinaires du Dr BAZET, une, chef de cl., à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, à 8 h., à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombres des élèves limités. Pour renseign., s'adr. au Dr BAZET, 19, rue de Lille.

Conférence privée d'externat. — MM. Roux-Berger et Pottet, internes des hôpitaux, commenceront le 1^{er} Novembre prochain une conférence privée d'externat. S'adresser à M. Pottet, interne à l'hôpital Broca.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et la plus sûre la médication phosphorique indiquée contre l'hyperacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurosténie, etc.).

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent decupier l'acidité de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématothétique, à la condition d'être préparée avec un sérum sérique, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sérum de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

KEPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHES EN LEVURES ACTIVES
à FAUCONNETS DOUGLASS SELECTION

Il suffit d'une conservation de 4 à 5 semaines au froid pour en faire un produit (BIOLOGIQUE, P. Institut Pasteur) Pour la santé (Tuberculose, Cancer) obvie à l'acidité de l'estomac (Vomissements) Supplément à une insuffisance (Hypoplasie); combat les fermentations putrides intestinales aigres (Diarrhées, Entérites). Par jour: 4 à 8 tasses de képhir (à boire) par litre d'eau.

Usage: LAITIÈRE SCIENTIFIQUE de PARIS. Usine: ARIAN et C^{ie}, Rue de la Pitié, PARIS



ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Etranger, 26 fr.

CHATTEL-GUYON

GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBESITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fibrilles Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

Médication Reconstituante TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc. HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirap d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de D^r CHURCHILL

Prépare et spécifie la préparation sur les ordonnances.

P^{re} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

EUKINASE EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 130.64

PANCRÉATO-KINASE DIGESTIF PUISSANT

L'ANNATEL DOREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GASTROESSE, à la dose de 50 à 100 mg par jour, en 3 tablettes d'Annatele associées. TABLETTES et COMPRIMÉS DOREXINE. PHARMACIE NORMALE, 47, r. Brocard, Paris (Boulevard et Châteauneuf). M. REINICKÉ, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

IODOL

Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales

Produites et Fabriquées en France. M. REINICKÉ, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX SIROP D'BOUSQUET

Tire à 0,01: DIONINE-MERCK 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée de bouchon. DOSE QUOTIDIENNE: 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes. Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE TIEVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

PEROXIDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

TOLOGAN ZnO₂

USAGE INTERNE USAGE EXTERNE

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY

D'une manière générale **La CITROSODINE**

elle **possède une supériorité incontestable**
sur ces derniers, et en particulier sur la
Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIATHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Ross, Ewald, de Rodin, Albert Robin et du Dr Léon Moussier.

(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne acidification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre, — (à deux mesures pour les enfants.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Forment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIACHE PETIT et ALBOU**. 8, rue Favart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**de la **GORGE**, du **LARYNX**de l'**ESTOMAC**

par les

**PAST
TINE**

STOVAIN Accident toxique à redouter.

**Aucun
Accident toxique
à redouter.**

Pharmacie BILLON 46 Rue Pierre-Charron PARIS (8e arrt)

TÉLÉPHONE 51 7-12

Blancard

INASSIMILABLES **CHLOROSE** ASSIMILABLES
Toujours **PILULES** *formuler*
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
SIROP
 EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
 PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE MODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. les IMITATIONS DANGEREUSES. *Refusez*

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recs u solennifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angle-PH MURE, à Pont-St-Espirit, — A GAZ

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter: 5 à 6 cuiller. par jour dans gros-lait:

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif. 10 fois son poids viande boeuf assimilable.
Aliment des Malades qui ne digèrent
et nutritif: 2 cuiller, 125 eau, 5 gout, laudanum
ates assimilables. — Très utile aux débilisés
forces, l'Appétit, les Digestions.
ommonion inappétence enfants convalescents du

OBESITE, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE
Tablettes DE Catillon
 à 0fr.25 de chaque

THYROÏDE

- Titré, Stérilisé, Efficacité certaine.

VARIÉTÉS

Ce que vaut un nez.

Grand clocher ne dépare pas, dit-on, un beau village. Pour disgracieux que soit un nez trop proéminent, trop basané, trop gros, ce n'est pas à vrai dire une difformité. Mais la mutilation du nez le détruisant en partie ou en totalité devient une difformité réelle. De toutes les parties de la face, on peut dire que c'est presque la plus essentielle au point de vue de l'esthétique, même grossier. Les malheureux qui ont subi, du fait d'un traumatisme sur un champ de bataille ou ailleurs, ou du fait, plus fréquent, d'une maladie grave, la perte totale du nez, sont condamnés à une vie difficile. L'hôpital Saint-Louis est peuplé d'infirmiers et infirmières de cette catégorie et qui ne pouvaient trouver à se placer, en raison de cette hideuse difformité. La perte du nez est donc chose grave; sa destruction partielle, ou une modification importante dans sa structure, fracture, écartement du cartilage ou des os propres, est encore grave, au point de vue esthétique tout au moins.

Est-il possible d'estimer le dommage causé à une personne par un accident de ce genre? L'appréciation du dommage matériel à coup sûr d'être fixée plutôt par des médecins ou des sculpteurs que par des magistrats; le dommage pour la santé — à son rôle la blessure guérie — est à peu près nul. Il n'y a donc eu fait que le dommage artistique.

Devant un tribunal anglais, une jeune femme qui avait en le nez cassé obtint 500 livres, (douze mille cinq cents francs), de dommages intérêts. Le président, en énonçant la sentence, fit spirituellement remarquer qu'on lui payerait moins cher son nez à lui s'il avait été victime du même accident; mais elle s'agissait d'une jeune femme: du coup, l'appréciation était différente. Et la preuve, c'est que devant un autre tribunal, à Bradford Country Court, un ingénieur électrique obtint que 15 livres, (375 francs), pour un nez cassé.

En France, nos magistrats ne sont pas moins gauchistes que leurs confrères d'outre-Manche. Ils ont alloué 800 francs à un pauvre homme qui avait eu le

nez écrasé par un coup de poing, mais ils ont donné 3.000 francs à une aimable personne qui avait eu le nez un peu endommagé dans un accident d'omnibus. Il est juste d'ajouter que cette victime de l'imprudence des conducteurs de tramways exerçait la profession de modiste, et un nez filé ne compte pas aussi auprès des artistes peintres ou sculpteurs. (La Nature.)

A travers le Monde

ALSACE-LORRAINE

On connaît, aujourd'hui, le résultat définitif du recensement fait le 1^{er} décembre 1905 en Alsace-Lorraine. Il en résulte que les provinces annexées comptent une population de 1.811.636 âmes. Le dernier recensement accusait 1.719.170 habitants. Il s'agit donc d'une augmentation de 92.466 personnes ou 5,53 pour 100 en cinq années.

On annonce de Strasbourg que l'on va prochainement dans cette ville expérimenter pour la première fois sur l'homme le nouveau remède contre la tuberculose du professeur Behring. Les expériences doivent porter sur des malades n'ayant encore suivi aucun autre traitement.

ANGLETERRE

Le Conseil municipal de Londres a fait creuser l'an dernier une immense piscine de 80 mètres de longueur sur 30 de large dans un terrain abandonné, dans le but d'occuper les *sans travail*. Cette piscine vient d'être blâmée et l'on a décidé d'en faire une école de natation en plein air dont l'entrée sera absolument gratuite pour toute personne munie d'un caleçon.

ITALIE

L'enquête anthropométrique menée par les inspecteurs sanitaires de l'armée italienne et portant sur 299.355 individus a fourni des renseignements très précieux sur la démographie de l'Italie. La taille de l'homme est plus élevée dans le nord de l'Italie que dans le sud. Si l'on prend, par exemple, les tailles supérieures à 1 m. 70, leur fréquence pour l'ensemble du royaume est de 17,63 pour 100. Cette

proportion s'élève à près de 30 pour 100 dans le nord et surtout dans l'angle nord-est, tandis que dans toute la région méridionale elle varie entre 14 et 5 pour 100. La couleur des yeux et des cheveux est plus foncée dans le sud que dans le nord. Ainsi le type brun (cheveux noirs, yeux châtains ou noirs) représente 50 pour 100 des cas dans l'ensemble du territoire; dans le nord il varie de 38 à 50 pour 100, dans le sud, de 50 à 66 pour 100. L'indice céphalique (rapport de la largeur à la longueur du crâne) est de 82,73 en moyenne. Dans toute la moitié septentrionale, il est supérieur à ce chiffre et s'élève par endroits jusqu'à 88,7; c'est-à-dire que la tête est plus courte dans cette région. Il faut, cependant, faire une exception pour la bordure du golfe de Gênes, pour la région de Lucques et de Pise, et pour l'île d'Elbe où on trouve des têtes allongées. De même, à peu d'exceptions près, l'indice céphalique est bas dans toute la partie méridionale du royaume: la largeur ne représente souvent que les 74 centièmes de la longueur. Rien n'est plus propre que ces constatations à nous montrer combien les nationalités modernes sont des amalgames artificiels de races entièrement distinctes par tous leurs caractères physiques.

PERSE

En raison de la très grave épidémie de peste qui sévit actuellement sur la frontière afghane, l'épidémie est à pris naissance dans l'Inde, le Conseil sanitaire de l'Empire de Perse, sur l'initiative de M. Schneider, médecin principal de 1^{re} classe en mission, vient de prendre les mesures prophylactiques suivantes:

1^{re} Etablissement d'un cordon sanitaire rigoureux autour des localités et maisons infectées;

2^{de} Destruction des habitations indigènes aussi bien après la guérison qu'en cas de décès des malades pestueux;

3^o Installation sur la frontière d'un poste d'observation destiné à interdire l'entrée des malades et des marchandises suspects;

4^e Le poste et les caravanes seront dotées des environs de la région d'épave;

5^o Remise à une Commission comprenant avec le directeur des douanes, des médecins européens et persans, de la direction des mesures sanitaires à ordonner;

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au millième (1/1000^e)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au cinq millièmes (1/5000^e)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.
LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.
Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Tachémié du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétécécions, etc.);
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptyses, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

6° Obligation pour les caravanes venant des Indes de purger une quarantaine de cinq jours :

7° Envoi de médecins dans les centres contaminés;

8° Emploi du sérum antipesteux aux premiers symptômes de la maladie et inoculations préventives des sujets non encore atteints;

9^o Instructions spéciales concernant le transport et la sépulture des sujets morts de la peste. A.

ÉTATS-UNIS

3. Le dernier fascicule de l'*Anthropologie* donne quelques chiffres sur la population de couleur des Etats-Unis; elle comprend 95 pour 100 de nègres et 5 pour 100 d'Indiens. Le nombre total des nègres dans la région continentale est de 8.840.000, dont les 9/10 au sud de l'Ohio. On remarque que, de 1890 à 1900, dans les grandes villes, la proportion des nègres a augmenté plus rapidement que celle des blancs; c'est l'inverse qui se produit dans les petites villes. Enfin, tandis que le nombre des naissances augmente chez les blancs, il diminue chez les nègres.

TONKIN

4° Le lait aisé, relativement rare au Tonkin, n'est pas consommé par les Annamites; c'est un aliment de luxe utilisé spécialement par les Européens. M. Loste, pharmacien-major des troupes coloniales, a recherché les caractéristiques chimiques de ce lait. Il a constaté que le lait des vaches du Tonkin est un lait rare, mais très riche. Il faut surtout remarquer: 1° sa richesse spéciale en matières grasses, ces matières albumineuses, caséine surtout, et acide phosphorique; 2° la proportion relativement faible du lactose et la pauvreté en chlorures. M. Loste n'a jamais dépassé plus de 1 gr. 50 de sucre soluble par litre de lait. On trouve également dans ce lait une certaine quantité de l'extract carbonisé (Analoges d'hygiène et de médecine coloniales).

MADAGASCAR

• La tuberculose s'accroît dans certaines localités : on relève à l'hôpital indigène de Tananarive les décès ci-après dus à cette affection : tuberculose du poumon 53 ; des méninges, 2 ; autres tuberculoses, 8. La même remarque est à faire pour Tananarive.

pour la province de Fianarantsoa, pour le cercle de Maévatana. Des tuberculoses chirurgicales sont signalées dans la province de Tuléar et dans le cercle de Mahafaly. (Kermorgant.)

CANADA

4- La médecine au Canada est un art très cultivé et l'activité scientifique y paraît aussi grande que dans la vieille Europe. Voici, à titre de documents, le nombre des sociétés médicales de la Province de Québec.

Société médicale de Montréal. — Société médicale de Québec. — Montreal medico-chirurgical society. — Société médicale de Shefford. — Société médicale de Chicoutimi et du Lac Saint-Jean. — Société médicale de Joliette. — Société médicale du district

d'Ottawa. — Société médicale du comté de Wolfe.
— Société médicale des comtés de Beauce et Dor-

chester, — Société médicale de Rimouski. — Société
médicale de Saint-Hyacinthe. — Association du comté

de Portneuf. — Société médicale de Trois-Rivières. — Société médicale de Valleyfield. — Association

LIVRES NOUVEAUX

Domenico Taddei. — *Les blessures produites par les fusils de guerre modernes*, 1 vol. in-8° de 320 pages. (BERNARDO SEURER, Florence, 1905).

L'auteur a eu le mérite de réunir en une monographie bien ordonnée les nombreux matériaux éparpillés dans la littérature médico-militaire, que l'on connaît assez peu.

La lecture de ce travail permet de se faire en peu de temps une idée précise de tout ce qui concerne les blessures que peuvent produire les projectiles des fusils de guerre modernes.

L'ouvrage est divisé en deux parties. La première, consacrée à l'effet du tir sur les buts inanimés comprend les considérations indispensables sur la constitution, la forme et les modalités de l'action des projectiles.

Quant à la seconde partie, la plus intéressante, elle traite surtout des lésions occasionnées par les projectiles de petits calibres dans les différents organes et tissus du corps humain.

Ce travail sera très utile aux médecins militaires ; il le sera peut-être davantage pour les médecins civils qui n'ont guère le temps ni l'occasion de consulter de volumineux traités, encore moins celui de dépouiller les journaux spéciaux, et qui pourtant sont tenus d'être suffisamment au courant de la chirurgie d'armée.

E. FEINDEL.

BIBLIOGRAPHIE

1218. — L. Landouzy et J. Heitz. — EFFETS OBTENUS PAR LA BALNÉATION CARBOGAZEUSE (*Spécialisation fonctionnelle de Royat*) CHEZ LES MALADES HYPERTENDUS ET INSUFFISANTS. 1 brochure gr. in-8° de 92 pages avec 58 figures et tracés. Prix : 2 fr. (*Félix Alcan, éditeur*).

1249. — A. Forel. — L'ÂME ET LE SYSTÈME NERVEUX : HYGIÈNE ET PATHOLOGIE. 1 vol. in-8° de 340 pages, avec 10 figures et 2 planches en couleurs. Prix : 5 fr. (G. Steinkheil éditeur.)

1250. — **A. Lesage.** — LE TRAITEMENT DES GASTRO-ENTÉRITES DES NOURRISSONS ET DU CHOLÉRA INFANTILE. 1 monographie de l'*Oeuvre médico-chirurgicale*; brochure in-8°, de 37 pages. Prix : 1 fr. 25. (Masson et C^{ie} éditeurs.)

1251. — A. Siredey. — L'HYGIÈNE DES MALADIES DE LA FEMME. 1 vol. in-16, de la *Bibliothèque d'hygiène thérapeutique*, de viii-218 pages, cartonné toile tranches rouges. Prix : 4 fr. (Masson et Cie, éditeurs.)

1252. — **A. Combe.** — L'AUTO-INTOXICATION INTESTINALE. 1 vol. in-8°, de 568 pages. Prix : 12 fr. (*J.-B. Baillière et fils, éditeurs.*)

ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)
Souverain contre les MALADIES du SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques,
Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorragies de toute nature.
Le Flacon : 4'50 francs.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Préservation ^{contre} la **TUBERCULOSE**
et les autres **Maladies respiratoires**
PAR LE
Sulfo-Rhinol de D'Fayès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque BOUTEY et Co

INDOFORM

ACETO-ORTHOXOKEZANATE DE MÉTHYLENE

Déclaré au service des Brevets :
"Kom patent"

NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès
contre le rhumatisme, la sciati-
que, la goutte, ainsi que contre
l'influenza, les névralgies et en
général l'ensemble des affections
de l'appareil ostéo-articulaire.

Utilisé également avec avantage
comme antispasmodique et antidiar-
rhéique.

Action rapide, pas de phénomènes
concomitants désagréables.

*Prescription: 30 à 60 centigr. 2 ou 3
fois par jour.*

VENTE DÉPOSÉE
A. BARBIER, 59, RUE St-Antoine, Paris (5^e)

FRITZ SCHULZ, fabrique de produits
chimiques, à ELZIG

IBOGAÏNE

Principe actif de l'**IBOGA** du **CONGO**

*Névrossthénique, Tonique musculaire et
cardiaque, Excitant de la Nutrition.*

Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

LA NATURE

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Étr., 25 fr. ;
Hongrois, 36 fr.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à M^{rs}. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61 Boulevard Haussmann, Paris



DIATHESE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHIQUE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et excréments uratiques ou uriques.

PARALYSE des CONTRACTIONS INDICATrices
RHUMATISMALES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NEPHRÉTIQUES
ou HEPATIQES, MIGRAINES, ORTHALGIE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — 18707. PATENT. 24, rue de Cléchy et rue Saint-

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1931

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

M.P.O.	HOPOGAN	PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Athènes — Paris	EKTOGAN	Z.N.O.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifier "ADRENALINE-TAKAMINE" et exiger le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros: 10, Rue de la Perle, Paris.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la sténosité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: ADRIAN et C^e, Paris.

FERMENTS (COLLOÏDES) MÉTALLIQUES

ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium
1 cc. = 1 Mg. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INSTANTANÉES ADRIAN

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue du Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOISSEMENTS

GASTRIGINE DU D^r DUHOUCARU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Nécrotite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade. Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariques, Diabète; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPEPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

NEURALGIES — ARTERIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café;
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

CUILLERES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : moitié de la dose.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'écoulement du corps et des urines. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 413, Faubourg St-Ronoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDMES AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, sous action, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLEURS BLANCHES**, les **MÉTrites** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**. Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 36, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C^o, 5^{me}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dans d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule ou granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

- 1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
- 2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils contiennent et restent inaltérables sous tous les climats.
- 3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général: Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'embouillage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de dix kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celle-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour la pharmacie est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine, Bromhydrate de quinine, Lactate de quinine, Chlorhydrate de quinine, Chlorhydrate de quinine, Se dissolvent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT: Pharmacie 20, rue de Châteaudun, PARIS ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spectaculièrement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goitre, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes.

PARIS, 8, rue Vivienne.

NÉVRALGIES — MIGRAINES CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'essence de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 5 gouttes par perle.

DOSE: 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.

Pituites. — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES (POUDRE): 2 à 3 cuillerées à bouche. Délayer chaque cuillerée dans un demi-verre d'eau sucrée.

par jour (PASTILLES): 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^o), 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O du Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha était préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à forte composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. — La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 15 Octobre 1906. — 5^e. Chirurgie (Première partie). Hôpital-Dieu : MM. Revies, Leguen, Fraust. — 5^e. Deuilman partie. Hôtel-Dieu : MM. Lefebvre, Totalet, Labbé (Marcel), M. Gauthier, censeur; M. Claude, suppléant.

Mardi 16 Octobre 1906. — 5^e. Chirurgie (Première partie). (1^{re} série). Clérist : M. Le Dant, De Laperousse, Maestri. — 5^e. Chirurgie (Première partie). (2^e série). Clérist : MM. Porzi, Marion, Autray, M. Chantevesse, censeur; M. Langlois, suppléant.

Mercredi 17 Octobre 1906. — 3^e. (Deuxième partie). Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique. Épreuve pratique : MM. Gaulier, Blanchard, Lagry. — 4^e. M. Pouchet, Balthazard, Maréchal. — 1^{re}. Sages-femmes : MM. Ribemont-Dessaignes, Lepege, Ganto, M. Gariel, censeur; M. Bress, André, suppléant. — 2^e. Obstétrique (Première partie). Clinique Bandouque, à 9 heures du matin : MM. Pinard, Wallach, Potocki, M. Branca, suppléant.

Jeudi 18 Octobre 1906. — 3^e. (Deuxième partie). Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique. Épreuve pratique : MM. Gornal, Deangon, Maillard. — 4^e. M. Joffroy, Vigier, Méry. — 1^{re}. Sages-femmes : M. Ribemont-Dessaignes, Lailly, Demelli, M. Dieboldy, censeur; M. Desgrès, suppléant.

Vendredi 19 Octobre 1906. — 5^e. Chirurgie (Première partie). (1^{re} série). Necker : M. Kirsbaum, Belens, Mandier. — 5^e. Chirurgie (Première partie). (2^e série). Necker : MM. Segond, Leguen, Durval (Pierrot), M. Landouzy, censeur; M. Labbé (Marcel), censeur. — 2^e. Sages-femmes, Clinique Bandouque, à 9 heures du matin : MM. Pinard, Ribemont-Dessaignes, Wallach, M. Dieboldy, suppléant.

Samedi 20 Octobre 1906. — 5^e. (Deuxième partie). Clinique Tarnier : MM. Bar, Denailly, Brindoux, M. Maillard, suppléant.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Un cours pratique ophtalmologique aura lieu à la Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu du 29 Octobre au 17 Novembre prochain.

Programme des cours : Jeudi 23 Octobre, 4 heures. — M. de Laperousse : Hétéroclitisme, Myopie, Exophtalmie, de l'œil. Cours (anat. et physiol.). Kératites en général. Kératite purulente.

Mercredi 25 Octobre, 2 heures. — M. MOUTIERS : Kératites superficielles, phytélaire herpétique, Pannus.

Kératites interstitielles. Kératite neuro-paralytique. Conséquences des kératites : taies, staphylomes, fistules, kératomes.

Jendredi 26 Octobre, 2 heures. — M. GANTONNET : Sclérotique et tissu sclérotique (anomalie). Sclérotites, sclérotites chroniques antérieures et postérieures, staphylomes séreux. Tumeurs du bulbe.

Vendredi 26 Octobre, 2 heures. — M. PLEY : Examen de l'œil, éclairage fond. Ophtalmoscope : notions élémentaires.

Samedi 27 Octobre, 3 heures. — M. DE LAPEROUSSE : Conjonctive, structure. Conjonctivites aiguës : examen des principales espèces microbiennes.

Lundi 29 Octobre, 2 heures. — M. PLEY : Examen à l'usage droite et à l'usage rétroscopie.

Mardi 30 Octobre, 2 heures. — M. GANTONNET : Conjonctivites chroniques. Trachome. Glauque primitif. Syphilis et tuberculose de la conjonctive. Pterygium.

Mercredi 31 Octobre, 2 heures. — M. MOUTIERS : Appareil lacrymal (anatomie et physiologie). Infection des voies lacrymales. Dacryocystites, phlegmon pterygial, dacryodacryon, tuberculose, nosophas.

Vendredi 3 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Détermination de la myopie et de l'hypermétropie.

Samedi 3 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPEROUSSE : Paupières. Anatomie et physiologie. Diphthéries, dermatoses. Tumeurs. Retropion, entropion, épiphora, entropion, lagophthalmie, ptosis.

Lundi 5 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Astigmatisme ophtalmométrique.

Mardi 6 Novembre, 2 heures. — M. GANTONNET : Tractus oculi (anatomie). Circulation sanguine de l'œil. Contraintes nutritionnelles. Tension intra-oculaire. Innervation de l'iris. Séméiologie de la pupille.

Mercredi 7 Novembre, 2 heures. — M. MOUTIERS : Des iris et des iridocyclites : leurs conséquences. Choroidites et uvettes. Syphilis.

Jendredi 8 Novembre, 2 heures. — M. MOUTIERS : Gommies et tumeurs de l'iris. Tumeurs intra-oculaires. Choroidites syphilitiques.

Vendredi 9 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Acuité visuelle. Échelles optométriques. Des verres de lunettes. Diplopie.

Samedi 10 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPEROUSSE : Des glaucomes.

Jendredi 11 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Champ visuel. Néurasthénie.

Mardi 13 Novembre, 2 heures. — M. GANTONNET : Rétine, nerf optique, voies optiques (anatomie), neurones, faisceau maculaire. Hémianopsie et ambyopies centrales.

Hémorragies. Embolie et thrombose de l'artère centrale. **Mercredi 14 Novembre, 2 heures.** — M. MOUTIERS : Classification des rétinites et des choroidites. Décollement de la rétine. Classification des sévères optiques. Strabisme, atrophie papillaire.

Jendredi 15 Novembre, 2 heures. — M. GANTONNET : Crétinisme (anatomie et physiologie). Les catarrhes. Luxations du cristallin.

Vendredi 16 Novembre, 2 heures. — M. MOUTIERS : Appareil moteur de l'œil (anatomie et physiologie). Le diplopie, moyens de la reconnaître et de la mesurer. Strabisme et paralysies oculaires.

Samedi 17 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPEROUSSE : Traumatismes de l'œil, accidents infectieux, ophtalmie sympathique, Maladies de l'orbite. Phlegmon, phlébite. Sinusites. Tumeurs de l'orbite.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Louis. — M. H. HALLOPEAU reprend ses leçons sur les Maladies cutanées et syphilitiques, le jeudi 11 Octobre 1906, à 3 heures, et les continuera les jadis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. le médecin-inspecteur Richard, directeur du service de santé du gouvernement militaire de Lyon et de 1^{er} corps d'armée, est placé dans la 2^e section (réserve) du cadre des médecins inspecteurs.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe de réserve Gail (Laurent-Jean-Joseph), du port de Cherbourg, directeur du service de santé du gouvernement militaire de Lyon et de 1^{er} corps d'armée, est placé dans la 2^e section (réserve) du cadre des médecins inspecteurs.

Le médecin de 2^e classe Bonfret (Georges-Marie), du port de Cherbourg, qui terminera le 1^{er} Novembre prochain le temps de service exigé par la loi sur le recrutement, est réglé du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

La fièvre typhoïde au camp de Saint-Maur. — En ces derniers temps, plusieurs cas de fièvre typhoïde



SIROP LAXATIF VERNEUIL

(Manno (sans) tamarin)

Préparé spécialement pour **BÉBÉS ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la **Constipation**, prévient dans grippe bronchite, coqueluche, impétigo, hépatite, etc., et toutes maladies où la diarrhée dans quelques heures au besoin est nécessaire.

DOSES

- de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
- de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert —
- de 5 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe —

Toutes Pharm. — ÉGALISATEURS : VERNEUIL, à Cautins (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE (sauf exception de son emploi à la dose de 4 capsules par jour)

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

TELAUTEUR PAR EXPÉRIENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 105, Rue St-Hippolyte, Paris (Face de l'École Française) et toutes Pharmacies

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur **André GIGON**

Préparé avec l'ulmarade du Dr Paul Bouquet, succédané l'iodure du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à R.M. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY

Appareil à l'usage des Médecins (sans brûlure)

Appareil à fonctionnement automatique

SANS SOUFFLERIE

Voir la description dans le numéro de 18 septembre 1906.

Prix : 75 francs.

GASSELLIN, Constructeur

4, boul. St-Martin, PARIS

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement NEUTRE et STABLE

FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS

1 l. p. PERHYDROL-9 p. Eau distillée-10 p. N° 0° 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK

CHIMIQUEMENT PURES

TOUCHE À ASSURER — ANTISEPTIQUE — HYGIENIQUE — STÉRILISANT —

DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NEPHRITES CHRONIQUES

PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Botte, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTÉGÉTIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS de la GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose : 10 à 20 centimètres. — Dans 10 à 20 centimètres d'eau.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (LOIRE)

SOURCE BADOIT

30 Millions de Bouteilles PAR AN

Décret du 15 AOUT 1902.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Le plus léger et l'estomac.

s'étant déclarés au camp de Saint-Maur, le ministre de la guerre a ordonné l'évacuation immédiate des trois compagnies qui y tenaient garnison.

M. Edouard a décidé également d'ajourner la convocation des cours de l'École normale de gymnastique de Joinville qui était fixée au 15 Octobre.

La lutte contre la tuberculose. — Ces jours derniers a eu lieu à Saint-Feyre, arrondissement et canton de Guéret, sous la présidence de M. Léon Bourgeois, ministre des affaires étrangères, l'inauguration d'un sanatorium destiné aux instituteurs et institutrices atteints de tuberculose. Ce nouvel établissement a été créé grâce à l'initiative de l'Union nationale des Sociétés de secours mutuels d'instituteurs et d'institutrices, et avec le concours d'un grand nombre d'Associations amicales d'instituteurs.

Congrès des Sociétés savantes. — Le prochain Congrès des Sociétés savantes se tiendra à Montpellier du 15 au 21 Avril 1907.

Voici le programme de la section des sciences : La tuberculose et les moyens d'en diminuer la contagion; Les sanatoria d'utilité et des sanatoria marins; Étiologie de la paralysie générale et du tube; Les méthodes de désinfection contre les maladies contagieuses et les résultats obtenus dans les villes, les campagnes et les établissements et la désinfection des locaux habités et publics; Adhésion des eaux dans les villes; Étude sur la pollution des nappes souterraines; La peste, ses diverses formes et sa propagation, possibilité de sa propagation en France; La Vigne et la pellagre en France; Du rôle des insectes et spécialement de la mouche vespérale dans la propagation des maladies contagieuses; Hygiène de l'enfant à l'école.

CONCOURS

Externat. — **ANATOMIE.** — Séance du 6 Octobre. — **Rapports du recteur.** — Ont obtenu : MM. Mollet (Lacaze), 6; May, 18; Noël (Charles), 9; Lejeune, 8; Méginn, 10; Mellet (Fenouillet), 10; Montet, 14; Legat-Lassalle, 14; Moreau, 10; Merder, 10; Mulavault, 14; Lehmann (Paul), 10; Boudet (Henri), 11; Mlle Cohen, 12; Baudouin, 15; Mlle Bédet, 12; Derivoux, 8; Beckel, 16; Boudet, 7; Batesti. — **Absents:** MM. Maristot, Larrieu, Lohmann (Louis), Lavoix, Maures, Maljean, de Loubange-Bouder, Parrieu, Aboud, Adelin.

Séance du 7 Octobre. — **Nef d'adulte.** — Ont obtenu : MM. Bricout, 17; Beck, 19; Cussard, 16; Amadou, 15;

Baudouin (Emile), 16; Bourdette, 15; Bastard-Doguin, 14; Colbriet, 15; Bol, 14; Aubert, 12; Breuille, 11; Blaband, 11; Chaineux, 11; Autier, 9; Colleville, 11; Hissard, 9; Baudouin (Henri), 8; Cassalis, 8; Bodel, 5; Boudet, 7; Chevillat, 3; Mlle Aronowitch, 8; Goumou, 10. — **Absents:** MM. Bricout, Daniel, Collet, Briault, Collety, Adler, Chollat, Dulmenesque, Chevel.

PATHOLOGIE. — Séance du 5 Octobre. — **Complications de la blennorrhagie.** — Ont obtenu : MM. Pessou, 10; Teyssier, 14; Serin, 8; Basse (Charles), 16; Pongau, 4; Swickinski, 14; Rousseau (Fernand), 16; Toro, 9; Villette (Jean), 17; Boudillet, 12; Segherdian, 6; Schillotte, 14; Bopiteau, 8; Prigent, 13; Questre, 13; Séguas, 8; Taphanel, 10; Mlle Tressy, 15; Toud, 11; Tripiet, 12. — **Absents:** MM. Rametz, Rouze, Verdier, Varrier, Ravary, Torlat, Vincent (Louis), Tuilière, Ruault, Sallet, Stankoff, Siemes, Treys, Mlle Schwartz.

Faculté de médecine de Nancy. — Un concours pour un emploi de chef de clinique médicale aura lieu le mercredi 24 Octobre, à 8 h. 1/2.

Un concours pour un emploi de chef de clinique chirurgicale aura lieu le vendredi 26 Octobre, à 8 h. 1/2.

La liste des candidats sera close le samedi 20 Octobre, à 8 heures.

Un concours pour l'Internat des hôpitaux aura lieu le lundi 29 Octobre, à 8 h. 1/2.

Un concours pour l'Externat des hôpitaux aura lieu le mercredi 31 Octobre, à 8 h. 1/2.

La liste des candidats pour ces deux concours, sera close le samedi 27 Octobre, à 8 heures.

Le registre des inscriptions sera ouvert du mercredi 24 Octobre au lundi 5 Novembre.

Les jurés d'examen fonctionneront à partir du lundi 5 Novembre.

Écoles vétérinaires. — Des concours seront ouverts : 1° A l'École vétérinaire de Lyon, le 10 Octobre 1906, pour la nomination de deux chefs de travaux attachés; 1° A la chaire de pathologie des maladies contagieuses, polles sanitaire, inspection des viandes de boucherie, maladies fébrile et infection nosocomiale en matière de vente et échange des animaux domestiques; l'autre à la chaire de pathologie générale, pathologie médicale et clinique;

2° A l'École vétérinaire de Toulouse, le 10 Novembre 1906, pour la nomination d'un professeur de physiologie des animaux domestiques et de thérapeutique générale;

3° A l'École vétérinaire d'Alfort, le 13 Novembre 1906, pour la nomination d'un chef de travaux attaché à la chaire de physiologie, clinique et toxicologie, pharmacologie.

Les programmes de ces concours se distribuent à Paris

au ministère de l'Agriculture (bureau des écoles et services vétérinaires) et dans les trois écoles d'Alfort, de Lyon et de Toulouse.

QUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT

Phlogénisme, Eczéma, Impétigo, Pâthésies, Erythèmes, Brûlures.

RENSEIGNEMENTS

Phlébite, deuxième degré, cherche pension médicale, pays sec, abrité. Ecrire E. S., 4, rue Nansouty, Paris.

Deux Internes feront du 15 Octobre au 10 Novembre un cours de *diagnostic de Pathologie interne* par procédés de clinique et de laboratoire. Les élèves seront accueillis à l'emploi des différents procédés. Douze conférences : 60 francs. S'adresser à M. François, à l'hôpital de la Charité.

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Bannet, chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, à 8 h. 1/2, à la clinique 70, quel des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseignement, s'adresser au Dr Bannet, 19, rue de Lille.

PLUME DE POCHÉ MOORE

R.B. les Praticiens
Distributeur le Catalogue :
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulevard, Paris.
Le style vraiment INVERSABLE dans le monde, N° 1 des Plumes en France.

INJECTIONS MÉDICAMENTEUSES

Bulle grisée Vigier à 40 0/0.

Bulle su Catemol à 0,05 par centimètre cube.

12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décapiter l'action de certains médicaments et provoquent une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoépithéliale, à la condition d'être préparée avec un bon sérum, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sang de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

SROPS IODURES

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient / gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient / gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Contre la Blennorrhagie : CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methistium).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.
Diminue les SÉCRÉTIONS.
Raccourcit la DURÉE de la maladie.
Évite les COMPLICTIONS.

ROHAIS & C^e, 2, rue des Lions, PARIS

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse Biphosphate de Fer
GRANULE

== Formule et Procédé du Laboratoire JOLIE ==
EXPERIMENTÉ dans les HÔPITAUX
« L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphorées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphate, Phosphate organique, etc.). »
« L'Alexine permet d'appliquer le biphosphate phosphorique d'une façon sûre et efficace. »
Donnée régulière, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable
« 0.100 mg. — Contient — Teneur — 0.100 mg. — Teneur — 0.100 mg. »
DOSE : 1 à 2 boucettes-mesure, dans un peu d'eau, 4 à 6 fois par jour.
ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHEVALER, pharmacien, USINES et DÉPÔT : 10, rue de Paris à PUTEAUX (Seine) — TOUTES PHARMACIES.

VIN GIRARD



ANÉMIE
FAIBLESSE
GÉNÉRALE

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

MALADIES du POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

DIPLOME D'HONNEUR 78 FAUBOURG SAINT-JACQUES PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

DIPLOME D'HONNEUR 78 FAUBOURG SAINT-JACQUES PARIS

DRAGÉES 1/200^g — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULES 1/200^g par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES 1/200^g par centimètre cube. — Dose : 1 injection intramusculaire une ou deux fois.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Tuberculose, Anémie, Phosphorée, Maladies du système nerveux, etc.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les farines d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 45, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e arr.)
TÉLÉPHONE : 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les Amylogènes ou Nasticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La modification d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline sucrifiante capable d'augmenter d'environ 500 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905 : Léon Mounier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Laboratoire des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE et DÉPÔT : 142, rue du Nord, Courbevoie-Paris.

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NEURALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison granuleuse nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

REGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS, NUTRIMENT des SUBSTANCES NERVEUSE et OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES DILATATION des BRONCHES PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et Pharmacies.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI*)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque année.

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucquet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Yvon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. HALLON. Spécificité des anticorps sensibilisatrice et alexine.

GEORGES PETIT. Origine intestinale de l'anthraxose pulmonaire.

CONGRÈS

XIX^e Congrès de l'Association française de chirurgie
(Paris, 14-16 Octobre 1906) (suite).

Discussion sur l'ectopie testiculaire et ses complications.

CHIRURGIE DU COU

Laryngologie intertréo-dryodienne et décanulation
chez l'enfant et l'adulte. — Sur la laryngotomie. —
De la dilatation élastique par les tubes de caoutchouc,
dans les rétrécissements chroniques du larynx et de la
trachée. — Traitement chirurgical du goitre exophtalmique.
— Danger des angérites à répétition; avantages
de l'ablation totale des amygdales à l'anneau
froid.

CHIRURGIE DE LA FACE

Procédé d'extirpation du cancer de la lèvre inférieure.

CHIRURGIE OCULAIRE

Traitement des tumeurs malignes intra-oculaires.

CHIRURGIE GÉNÉRALE

Actinomycose et tuberculose; réaction des actinomycosiques
aux procédés de laboratoire employés pour le
diagnostic de la tuberculose. — Les résultats de la
vaccination actinomycosique. — L'utilité des injections
préventives de sérum antituberculeux. — Anesthésie
médullaire par la stovaine; causes des échecs; moyens
d'y parer. — Sur l'utilisation du protoxyde d'azote en
chirurgie générale. — De l'anesthésie générale par la
voie rectale. — Sur l'emploi de la scolopamine, comme
anesthésique général.

PRÉSENTATIONS D'INSTRUMENTS

Eratom.

X^e Congrès de l'Association française d'urologie, Paris,
4-6 Octobre 1906.

Pathogénie et traitement des hydronephroses.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Rosettes à acide cyanhydrique. — Transformation en levure pathogène des
spores d'un champignon pathogène.

Société de thérapeutique. — Influence de l'automobile
sur la santé.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine, poitrine).

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
Non caustique.
Remplace l'Iodoforme (Goutte, écoulement, etc.).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 8, Rue Tronchet, PARIS.

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,

LUMBAGO, GOUTTE

Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGOX, 7, r. des Héros, PARIS, et toutes pharmacies.

XIV^e ANNÉE — N° 82, 13 OCTOBRE 1906.

ANALYSES

Pédiatrie. — J. MOREAU de TOURS. Du suicide chez les
enfants.

Neurologie et Psychiatrie. — L. MONNERET. Contribution
à l'étude de l'étiologie de la paralysie générale.

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté
de médecine de Paris.

VARIÉTÉS

Polymastie et tuberculose.

PRATIQUE MÉDICALE

L'emploi possible de l'aluminium contre l'héydrargy-
risme.

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur JOFFROY

Loin du centre, dans un quartier tranquille, à
l'aspect provincial, se trouve l'asile Sainte-Anne
où se fait deux fois par semaine la Clinique de
pathologie mentale.

Pour y assister, après avoir sonné et franchi
la grille d'entrée toujours close, on suit une
longue avenue bordée de grands arbres, on passe
à côté du tennis « réservé au personnel et aux
pensionnaires »; on traverse des cours et de
nombreux pavillons. Partout se répand une
impression de calme, de tristesse, comme dans
ces petites villes de province où la vie semble
s'être retirée de la rue pour se réfugier derrière

les façades. Ici, les quelques malades tranquilles
qui remplissent les menues boîtes dans les
jardins ne font qu'accentuer cette sensation. Ils
rappellent que derrière les murs vivent encore
des êtres dont la raison agonise.

Et quand on arrive à l'amphithéâtre on se fait
la leçon l'impression pénible subsiste. Les fenêtres
donnent sur une des cours réservées aux malades.
On y voit l'agité se démenier avec grands cris et
gestes de fureur, on le mélancolique solitaire rêver
doulourement. L'amphithéâtre est une dépendance
du pavillon Lœuret, un des deux pavillons
consacrés à la Clinique de pathologie mentale.
On retrouve encore l'aspect d'un intérieur provin-
cial dans cet amphithéâtre bien tenu, avec son
moblier qui date, ses parquets bien cirés comme
on en voit peu dans les hôpitaux où la vie est
intense, où, nombreux, passent, vont et viennent,
étudiants et malades.

Malgré la distance et le caractère spécial des
leçons, l'assistance est assez nombreuse: une cin-
quante d'auditeurs, dont plusieurs femmes.

Dans l'enceinte réservée, derrière la table à
table vert, encadré de ses chefs de clinique et de
ses internes, tout en blouse, le professeur Joffroy,
en veston, la calotte de soie noire sur la tête, est
confortablement assis sur un fauteuil de cuir à
haut dossier avec larges appuis-bras.

La leçon commence presque toujours par l'ad-
dition d'un ou deux malades, précédée de quelques
mots de présentation du Professeur avant l'entrée
du sujet. Celui-ci introduit, le chef le met de
suite en confiance en lui présentant l'auditeur :
« Ces Messieurs sont réunis ici expressément
pour entendre vos doléances et y faire droit, etc. »
Et le malade, le plus souvent, de donner libre

FIGADOL en capsules de gluten —
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

COQUELUCHE 8 Jours
avec 1 capsule ou 2 cuillerées
de l'essence de menthe.
Du Flacon à GOUTTES PECTORALES NIGAN
1 cuillerée trois ou quatre fois, Ph^e CANTIN, 2, Palais-National (S. à O.).

ST-LEGER TONI-ALCALINE

PURGYL LAXATIF IDÉAL
sans odeur, sans goût.
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.

Rechant gratuite à demande. KOEHL, 7, 107, r. Beaumart, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 14 GOUTTELÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique)
galactogène
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER

Société Philadelphe des Pharmacies de France, 11, r. Feytaud, Paris.

MÉDICATION SALICILÉE LOCALE PAR
LUMAROL

coeurs à ses idées délirantes qui vont servir de canevas à la leçon.

Le Maître renversé dans son fauteuil, les mains jointes, tourné vers le malade, l'interroge, entre dans ses idées, le presse, répond à ses longues divagations avec bonhomie, calme et affabilité. Presque toujours il sait lui imposer confiance. Il aide aux aveux, gardant sans cesse une attitude bienveillante, attentive, intéressée. Il écoute patiemment le malade, le laisse aller d'abord, puis intervient avec douceur pour abréger de trop longues digressions, sourit avec réserve aux bizarreries trop accentuées, sait habilement canaliser le cours souvent tumultueux de cette auto-observation et ramener toujours le sujet au point intéressant.

Puis, le malade parti, il reprend l'observation, la développe, raconte l'histoire le plus souvent attachante et lamentable de ces malheureux, lit leurs longs mémoires, s'aidant d'un lorgnon d'écaillé à forme de larmes et rondes lunettes qu'il manie comme un face-à-main, entend le son réité de quelques remarques et plaisanteries anodines provoquées par les excentricités de ces pauvres déments. Et si l'auditoire rit plus bruyamment, il sait le rappeler à la réalité qu'on a tendance à oublier, en disant ce que chacun ressent : « Ce pourrait être drôle, si ce n'était si triste. »

Et ainsi le Maître fait une analyse psychologique soignée, intéressante, attrayante, se limitant surtout aux faits représentatifs. Il s'appuie sur des notes et documents recueillis avec soin, et cependant la leçon semble surtout un exposé clinique sans préparations très strictes, déduit naturellement de l'audition du malade et de l'observation.

Il paraît se servir de ce point de départ pour aboutir à des considérations improvisées et à des conclusions dogmatiques au point de vue de la symptomatologie et du diagnostic, laissant au

second plan les chapitres de pathogénie, de thérapeutique, etc.

Et toute la leçon se fait sur un ton de conversation familière.

Le Professeur ne cherche pas le mot grandiloquent, mais, toujours facile à suivre, il trouve souvent le terme imagé, pittoresque, parfois littéraire. Dans le débit on remarque une certaine lenteur et quelque hésitation de parole qui le fait s'arrêter avant le mot comme pour le chercher. Devant les élèves, comme tout à l'heure avec le malade, il répète toute allure magistrale et prête une attitude de douceur et de réserve, une grande simplicité de ton et de tenue.

La voix, d'intensité moyenne, porte bien et partout, d'autant que l'auditoire est très attentif et silencieux. Ici les retardataires sont rares, entrent sans bruit, avec précaution, et la leçon s'achève au bout d'une heure dans une note discrète et mélancolique qui convient à ces lieux témoins de tant de misères morales.

PIERRE MAUREL.

VARIÉTÉS

Polymastie et tuberculose.

Notre confrère, M. Teizo Iwai, médecin en chef de la Croix-Rouge du Japon à Tokio, a étudié depuis Novembre 1890 la question de la polymastie au Japon, et il a publié sur ce sujet différents mémoires dont l'un a paru dans les *Archives de médecine expérimentale et d'anatomie pathologique*. D'après lui, la polymastie serait assez fréquente au Japon.

Chez les Japonais, contrairement à ce qui existe chez les peuples occidentaux, les mamelles surnuméraires sont situées au-dessus des mamelles normales et plus communément sur le bord antérieur de l'aiselle.

D'après les recherches personnelles de Teizo Iwai la proportion des cas de polymastie est de 1/47 p. 100 chez l'homme et 4/71 pour 100 chez la femme; ce fait, que les mamelles surnuméraires sont plus fréquentes chez la femme que chez l'homme et situées plus souvent du côté gauche que du côté droit, coïncide avec les constatations faites en Europe. Le plus grand nombre de mamelles surnuméraires trouvées chez une personne est de six. Il est certain que la polymastie est héréditaire et que dans plusieurs cas elle est transmise par la mère. Dans une mamelle surnuméraire à développement complet le processus de la sécrétion lactée commence au moment de la parturition et quelquefois se poursuit pendant six mois. Notre confrère admet comme très probable une étroite corrélation entre la polymastie et la grosseur multiple.

Ce qui fait l'intérêt particulier des recherches de notre confrère japonais est la coïncidence qu'il a notée de la polymastie avec la tuberculose.

Du 1^{er} Mars 1901 au 31 Mars 1902, c'est-à-dire durant treize mois, sur 1,930 malades examinés, Teizo Iwai a trouvé 96 cas de polymastie, soit 4,97 pour 100.

Sur ces malades, on comptait 1,120 hommes comprenant 32 cas de polymastie ou 2,85 pour 100 et sur les 820 femmes restantes il y avait 64 cas de polymastie, soit 7,7 pour 100. Parmi les 1,930 malades, il y avait 212 cas de tuberculose vraie, comprenant eux-mêmes 22 cas de polymastie, soit 10,8 pour 100. Si on envisage les 41 cas de polymastie rencontrés parmi 1,511 malades non tuberculeux, on a la proportion de 2,71 pour 100 ce qui est quel que résultat précédent.

D'autre part, sur 201 douteux de tuberculose on a trouvé 33 cas de polymastie, soit 16,17 pour 100. En réunissant les cas de tuberculose vraie et les cas douteux, on compte 416 malades hommes et femmes parmi lesquels on trouve 55 cas de polymastie soit 13,22 pour 100. On voit donc que le nombre à celui trouvé chez les non-tuberculeux, nous voyons qu'il est 5 fois plus élevé. D'un autre côté, sur 96 cas de polymastie

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et on peut substituer au Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 comprimés et plus au besoin, ce nombre à celui trouvé chez les non-tuberculeux, nous voyons qu'il est 5 fois plus élevé. D'un autre côté, sur 96 cas de polymastie

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Pour administrer la Phytine aux Nourrissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait N'altère pas le lait Supporte la Stérilisation Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

CITROSODINE
en comprimés solubles de 0gr 25 cent.
CREMY
G. CREMY, 16, rue de la Vierge d'Angers, Paris.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Déposée par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p.c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Appétitif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure

Géules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Granulés de Catillon

à 1 Millier. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophanthus sont inertes, d'autres toxiques, les toxiques sont infâmes, c'est pourquoi les vrais Granulés de Catillon de Strophanthus de Catillon

C'est avec ces Granulés qu'on doit faire les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1890. Nous ont démontré que si à part-jour donnent une diarrhée rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, CÉDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vaccination.
Extraits des *Graines de Catillon de Strophanthus* de Catillon de

diffusent pour l'étude des Strophanthus et la découverte de la Strophanthine extra. Mulsion d'gr. 25, n° 1000 - 1900 - 1900 - 1900

Granulés de Catillon

à 1/10 de MILLIER. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DURETOUT

SOLUTION DE DIGITALINE GOSSELINNE AU MILLIER
APPROBATION DU FACON DE MÉDECINE - DÉLIVRÉE PAR LE BUREAU DU PHARMACE
DIGITALINE HOMOLOGUÉE
GRANULÉS DE DIGITALINE GOSSELINNE

Il y a 22 tuberculeux avérés, soit 22,94 pour 100, et sur 1.834 cas qui n'offrent pas de polymastie, il y a 190 tuberculeux, soit 10,36 pour 100. Si nous comparons ces deux résultats nous voyons que la proportion dans le premier cas est le double de celle du second. Telle était la trouvée également qu'il y avait 55 cas réels ou douteux de tuberculose sur 96 cas de polymastie, soit 57,29 pour 100, et 361 seulement sur 1.834 sujets n'ayant pas de polymastie, soit 19,68 p. 100, soit le tiers de la première proportion.

Ces divers chiffres semblent prouver qu'il y a beaucoup plus de cas de tuberculose chez les personnes ayant de la polymastie que chez celles qui ne présentent pas cette anomalie. C'est là un point intéressant à signaler.

PRATIQUE MÉDICALE

L'emploi possible de l'aluminium contre l'hydrargyrisme.

Les ouvriers travaillant dans les mines de mercure ou dans les industries qui mettent en œuvre ce métal ou ses composés, telles que la fabrication des sels, de mercure, des glaces, des papiers peints, des couleurs d'aniline, la dorure, le damasquinage des fusils, etc., sont soumis à une intoxication spéciale, aiguë ou chronique, qui cause des phénomènes pathologiques très graves (inflammation de la bouche, tremblement, cachexie) pouvant amener rapidement la déchéance et la mort des travailleurs atteints.

On a donc cherché depuis longtemps sans grand succès les moyens de remédier à ces graves inconvénients. Assez récemment, M. Tarugi, en Italie, a préconisé l'emploi de l'aluminium comme moyen défensif contre le mercurelisme aigu et chronique.

On sait en effet que l'aluminium, sous l'influence de traces de mercure, s'oxyde très rapidement en

fournissant de l'alumine plus ou moins hydratée; le processus de cette action consiste d'abord dans la formation d'un amalgame d'aluminium très facilement oxydable qui donne, comme produit d'oxydation, de l'alumine et laisse en liberté du mercure qui se combine à une nouvelle quantité d'aluminium pour former de l'amalgame qui subit un nouveau cycle d'oxydation; et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout l'aluminium ait été oxydé et transformé en alumine. Si l'on recherche le degré de sensibilité de l'aluminium, on constate qu'un fil d'aluminium plongé dans une solution diluée d'un sel de mercure, puis séché, s'oxyde à l'air, même lorsqu'il a été soumis à l'action d'un dix-millième de milligramme de mercure. C'est la réaction chimique la plus sensible qu'on connaisse jusqu'ici pour le mercure, dont elle est spécifique.

De plus, l'aluminium soumis à l'action d'un courant de vapeur de mercure absorbe celui-ci et le retient totalement jusqu'à oxydation complète de l'aluminium.

Partant de là, M. Tarugi a imaginé un masque façonné de telle sorte que l'air doit traverser des toiles d'aluminium à mailles très fines avant d'arriver jusqu'aux voies respiratoires, ce métal devant retenir ainsi les vapeurs mercurielles répandues dans l'atmosphère et empêcher leur arrivée dans les poumons.

Les différents essais faits par M. Tarugi ont montré que dans une chambre saturée de vapeur de bichlorure de mercure et de mercure, et dans laquelle un sujet respirait rapidement tous les symptômes d'empoisonnement mercuriel aigu, ou pouvait séjourner au contraire fort longtemps sans inconvénient quand on craint d'un masque à l'aluminium. Il y a là une méthode qui peut avoir une portée pratique considérable (La Nature).

LIVRES NOUVEAUX

Traité d'hygiène, publié en fascicules sous la direction de MM. Brouardel, Chantemesse et Mosny. — **Hygiène militaire**, par MM. ROUGET et DORTER, professeurs agrégés à l'École du Val-de-Grâce. 1 vol. gr. in-8° de 348 pages, avec 69 figures. Broché, 7 fr. 50, cartonné, 9 fr.

M. Chantemesse, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Paris, a bien voulu se charger, après la mort du professeur Brouardel, de diriger de concert avec M. Mosny, l'œuvre du Traité d'hygiène dont nous avons entrepris à plusieurs reprises les lecteurs de La Presse Médicale.

Le fascicule à venir de paraître; il est consacré tout entier à l'hygiène militaire.

MM. J. Rouget et Ch. Dorter, professeurs agrégés au Val-de-Grâce, étudient toutes les questions concernant la pathologie militaire, l'habillement, les casernes, les hôpitaux, et passent en revue la prophylaxie générale contre les maladies transmissibles dans l'armée. Les médecins, qui ont tous aujourd'hui plus ou moins à s'occuper des questions militaires, trouveront dans ce livre une foule de renseignements précieux. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1253. — E. Lefas. — LA VÉGINIQUE HISTO-BACTÉRIOLOGIQUE MODERNE. 1 plaquette in-16 de 96 pages, cartonné. Prix: 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1254. — J. Visioli-Cornatano. — LA MORTE PAR INFECTION. 1 vol. in-8°, de 127 pages. Prix: 3 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1255. — CAVALIÈRE ET VALENTIN DES THÈSES DE DOCTORAT EN MÉDECINE DE LA FACULTÉ DE PARIS soutenues pendant l'année scolaire 1905-1906. 1 brochure in-18 de 14 pages. Prix: 1 fr. 25. (J. Michalon, éditeur.)

1258. — L. Vidy. — LA FIÈVRE bilieuse HÉMOLYTIQUE DANS LE BASIN DE CONGO. 1 vol. gr. in-8°, de 152 pages. (H. Lamerlin, éditeur, à Bruxelles.)

Capsules Dartois

Données à l'analyse, de l'Éthylolite crayeuse de bêtaine et 30 osier, d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 en milieu de chaque repas, avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 843, Paris, et les Pharmacies

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP D'BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouches.

Dose: quatre cuillerées à 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Marque de D'BOUSQUET, 62, Rue La Boétie, PARIS (8)

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE

que les OPACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUMTANCE
PAS D'EUPHORIE

SPECIFIQUE

DIONINE-MERCK
de la TOUX
de TOUTE ORIGINE
0 fr. 50 c. le 10 par jour.
ou Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D' Bousquet

de DIONINE-MERCK

Donnée 0 gr 01 — 2 à 4 par jour
REMÈDE SPÉCIFIQUE de la DOULEUR
NÉURALGIES, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie de D'BOUSQUET, 62, Rue La Boétie, Paris

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C^{ie}
89, RUE DE CROIX, PARIS — RÈGLES TROUBLES MENSTRUAT. IN. CHLORO-ANÉMIE —

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE AU PEPTONODE
Composée directe et stable de Iode et de Peptone
Découverte en 1890 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Composition au 100: Iodure d'Alcool et Chlorure de Sodium

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLECE L'IODE ET L'IODURES dans toutes leurs applications, telles: **IODISME**
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arthrodactylisme, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Épilepsie,
Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Oubli.

Xode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE équivalentes comme un gramme Iode iodure.
Dose: quatre à cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demande Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE
Véritable **Phospho-Biotin** et **iodo-biotin**
Chimique d'origine naturelle, facile, sûre, efficace, sans toxicité.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCHINE TISSOT
GÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
à la formation d'un tissu cellulaire compact et plus fort
Indications: Châle, Anémie, Épilepsie, Troubles de l'endocrines
du système de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impuissance et toutes Défaillances
Prescrire: **NERVOCHINE TISSOT** — 101 CITEAU 13 à 15 (rue de la Harpe, 131) PARIS
Détail: PARIS, 34, Boulevard du Clichy.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN-LE-LOING

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'intérêt Public
Décret du 12 Août 1903

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 60 millig.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE

BICARBONATE

DE SODIUM

CITRATE

DE LITHINE

CITRATE

POTASSE

92% 40% 20% 8%

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE


20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 213, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT DU 1^{er} SEPTEMBRE AU 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 150 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantege, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.200 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare du Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garlier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver. Au contraire du soleil, l'air reste calme, pur, frais, et la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galeries de cure d'air à l'abri des intempéries; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionnée pour le linge, la vaisselle, etc., etc. Le séjour à la Mantege doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre hectique ou tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculoses pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Touto personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

MORRHUOL
de
CHAPOTEAUT

MORRHUOL
CRÉOSOTÉ
de
CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se dérive en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue pure. — Dose JOURNALIÈRE: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Les Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la pléthorie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Boudelaire.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE: *D. J. de Nitts*

PARIS - Ph^o VIAL, 80, rue de Châteaudun, et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE •
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Boudelaire, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM

EXEMPTS DE BARYTE

PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

FER GIRARD
(PHOTOKALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 19 novembre 1872.

M. le professeur Liéard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne conspue pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine: 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boudelaire.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antiseptique et antinevralgique: employé pour combattre les éruptions cutanées.

Spécifique contre les éphélides sur le tripeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les fièvres sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le Camphorate neutre de Pyramidon (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antipyrétique, et dans le Camphorate acide de Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antiseptique qui prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est un motus 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

L'Alumnet, naphthol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaques suppuratives, d'abcès, de plaies cavitaires, en cas d'endométrite hémorragique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Employé en pommade ou en badigeon à 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'Alumnet mélangé à la dose de 10 à 20 % au foin de Venise et à l'amidon sert comme diaspasme.

ORTHOFORME "CREIL"

PYRAMIDON "CREIL"

Saliicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Le meilleur succédané de la cocaïne.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

Cet excellent antihémorragique contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action sans irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la hémorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-utérins, dans les épanchements chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1-0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnœiques. Doses pour le Pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.

Saliicylate de Pyramidon, excellent antinevralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de gonée, de névralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

La Novocaïne ne provoque pas de myriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intra-oculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

Novocaïne se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

La Novocaïne ne provoque pas de myriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intra-oculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

ALUMNOL "CREIL"

ALUMNOL "CREIL"

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolores, non toxique, ayant une action fortement antipyrétique.

Indiqué à l'intérieur en cas de: affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. A l'extérieur, antipyrétique, curant la sécrétion, siccifiant l'éruption, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections cutanées aiguës, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc.

Pommade au Dermalol de 10 à 20 % — Emulsion de collodion au Dermalol à 10 %. Epispasme au Dermalol à 20 % surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Un cours pratique d'ophtalmologie aura lieu du 23 Octobre au 17 novembre prochains.

PROGRAMME des cours: Mardi 23 Octobre, 3 heures. — M. DE LAPRESSE: Introduction. Moyens d'exploration de l'œil. Cornée (anat. et physiol.). Kératite en général. Kératite purulente.

Mercredi 24 Octobre, 2 heures. — M. MONTIUS: Kératites superficielles, pharyngitiques, herpétiques. Pannus, kératites interfoliacées. Kératite neuro-paralytique. Tarsus, staphyloïdes, fistules, kératocône.

Vendredi 26 Octobre, 2 heures. — M. MONTIUS: Sciatiques et tumeurs du globe. Sciatites, épidémies, sclérochoroïdites antérieures et postérieures, staphyloïdes rétinaux. Tumeurs du globe.

Vendredi 26 Octobre, 2 heures. — M. PLEY: Examen de l'œil, éclairage fond. Ophtalmoscope: notions élémentaires.

Samedi 27 Octobre, 3 heures. — M. DE LAPRESSE: Conjonctive (structure). Conjonctivites aiguës: examen des principales espèces microbienes.

Lundi 29 Octobre, 2 heures. — M. PLEY: Examen à l'anneau droit et à l'anneau renversé.

Mardi 30 Octobre, 2 heures. — M. CANTONNET: Cornéopathies chroniques. Trachome. Catarrhe préhétéral. Syphilis et intermédiaires de la conjonctive.

Mercredi 31 Octobre, 2 heures. — M. MONTIUS: Appareil lacrymal (anatomie et physiologie). Infection des voies lacrymales. Dacryocystites, phlegmon périécystique, dacryodermite, tuberculose, névromes.

Vendredi 2 Novembre, 2 heures. — M. PLEY: Détermination de la myopie et de l'hypermétropie.

Samedi 3 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPRESSE: Pupilles (anatomie). Mydriatiques, dilatateurs. Tumeurs. Ectopion, entropion, biphthalmosisme. Lagophthalmie, ptosis.

Lundi 5 Novembre, 2 heures. — M. PLEY: Astigmatisme. Ophtalmométrie.

Mardi 6 Novembre, 2 heures. — M. CANTONNET: Tractus uvéal (anatomie). Circulation sanguine de l'œil. Cornéa nutritive. Tension intra-oculaire. Inervation de l'œil. Sympathologie de la pupille.

Mercredi 7 Novembre, 2 heures. — M. MONTIUS: Des irrités et des iridocyclites: leurs conséquences. Choroidites et uvéites. Syphilis.

Judi 8 Novembre, 2 heures. — M. MONTIUS: Glaucomes et tumeurs de l'œil. Tumeurs intra-oculaires. Choroïdite syphilitique.

Vendredi 9 Novembre, 2 heures. — M. PLEY: Amétropies. Échelles optométriques. Des verres de lunettes. Diopscopie.

Samedi 10 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPRESSE: Des glaucomes.

Lundi 12 Novembre, 2 heures. — M. PLEY: Champ visuel. Périmétrie.

Judi 13 Novembre, 2 heures. — M. CANTONNET: Rétine, nerf optique, voies optiques (anatomie), neurones, faisceau maculaire. Hémianopsie et ambyopies centrales.

Mercredi 14 Novembre, 2 heures. — M. MONTIUS: Classification des rétinites et des chorioidites. Décollement de la rétine. Classification des névrites optiques. Stase, atrophie papillaire.

Vendredi 16 Novembre, 2 heures. — M. CANTONNET: Cristallin (anatomie). Les entaractes. Luxations du cristallin.

Vendredi 16 Novembre, 2 heures. — M. MONTIUS: Traumatismes de l'œil, accidents infectieux, ophtalmie purulente, Maladies de l'œil. Phlegmon. Thrombophlébite. Sinusites. Tumeurs de l'œil.

Samedi 17 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPRESSE: Appareil moteur de l'œil (anatomie). La diplopie, moyens de la reconnaître et de la mesurer. Strabisme et paralysies oculaires.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — À partir du lundi 7 Janvier 1937, sous la direction de M. PIERRE SÉZAR, professeur agrégé et chirurgien de l'Hôpital Lariboisière, MM. P. GIBERT et F. LEMAITRE, assistants, feront une série de 20 conférences cliniques avec examen et présentation de malades.

Ces conférences auront lieu, le matin, à 8 1/2, à la consultation du larynx.

Le prix est de 50 francs.

Pour le versement et l'inscription, prière de s'adresser à M. Paul GIBERT, assistant du service, salle Davaine.

Il est recommandé aux médecins ou étudiants de se munir d'un miroir frontal.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

1^{re} Conférence. — Glottites. Moyens d'exploration. Rhinoscopie antérieure et postérieure. Rhinométrie.

2^e Conférence. — Epistaxis. Hématoïde de la cloison. Épistaxis et crêtes de la cloison. Déviations.

3^e Conférence. — Corps étrangers des fosses nasales. Rhinite hypertrophique. Quercus de cornet. Rhinite spastique. Rhinite atrophique.

4^e Conférence. — Adénoïdite nasale. Adénoïdite chronique. Catarrhe du euvum. Végétations adénoïdes.

5^e Conférence. — Sinusites maxillaires aiguës et chroniques.

6^e Conférence. — Sinusites frontales. Sphéno-ethmoïdites.

7^e Conférence. — Tuberculose nasale. Syphilis du nez aux troubles périodiques.

8^e Conférence. — Tumeurs des fosses nasales. Polypes nasaux. Tumeurs malignes. Tumeurs du euvum.

9^e Conférence. — Hypertrophie des amygdales. Amygdales chroniques. Phlegmon aux amygdales. Ulcérations de la langue et du voile du palais.

10^e Conférence. — Pharyngites aiguës et chroniques. Ulcérations du pharynx. Abcès rétro-pharyngiens.

11^e Conférence. — Examen du conduit auditif externe. Affections du pavillon. Hématoïde du pavillon. Corps étrangers du conduit. Foramen du conduit.

12^e Conférence. — Épreuves de l'audition. Examen du tympan. Variations de couleur. Variations de tension. Maladies de la trompe d'Eustache. Catarrhe.

13^e Conférence. — Otitis moyennes aiguës. Paracoccite. Mastoïdite aiguë.

14^e Conférence. — Otitis moyennes chroniques suppurées. Cholesteatome.

15^e Conférence. — Otitis moyennes chroniques sèches. Oto-sclérose. Synechies. Labyrinthisme.

16^e Conférence. — Examen de l'oreille-pharynx. Base de la langue. Hypertrophie de l'amygdales linguales. Examen du larynx.

17^e Conférence. — Trouble de la mobilité des cordes. Laryngites aiguës et chroniques.

18^e Conférence. — Tuberculose laryngée. Syphilis du larynx. Sténoses.

19^e Conférence. — Polypes du larynx. Cancer du larynx.

20^e Conférence. — Trachéotomie. Bronchoscopie supérieure et inférieure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Son statut au grade de médecin inspecteur, MM. les médecins principaux de 1^{re} classe Darrieux, directeur du service de santé de la division d'Alger; Antony, sous-directeur de l'école d'application du service de santé militaire, médecin-chef de l'hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce.

JAPANE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu)
Un verre à liqueur d'Élixir, 30 ou 40 g.
de Pastilles de Trousseau-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LITHONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Création, Goudron et Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour, aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE YADE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

ISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Fragrances nouvelles et éternelles
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pastilles, Toisins, Savon.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

S^{re} des BREVETS LUMIÈRE
Schmidt, gratuite SÉJOUR, 9, Courcelle de la Liberté, LYON
PERSODINE LUMIÈRE
Extrait énergétique de la NUTRITION
Un verre par jour, dans un peu d'eau.
CROGÉNINE LUMIÈRE
Antihémétique énergétique non toxique
Dose: 10 à 20 g. 3 fois par jour.
HERMOPHENYL LUMIÈRE
Antispasmodique, Antihypertensive organo-metallique
HEMOPLASE LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

EUKINASE
EUPEPTIQUE-INTÉSTINAL
H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 130.04
PANCRÉO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

"IODALIA"
Nouvelle Médication
Iodée
intensive

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique à 100 fois
Sirops d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., etc. D^r CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
Ph^{ie} SWANN, 42, Rue Castiglione, PARIS

PUISSANT ACCELERATEUR: NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la
purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.
EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
de Paris et de la Banquette. Communications à
l'Académie des Sciences, la Société
de Biologie, et l'Association
française de PNEUMOLOGIE,
présentée à la Faculté de
Médecine de Paris.
S^{re} GÉNÉRAL
de Nourriture.
Formes:
Emulsion: 2 cuill. à soupe par jour.
Sirop: 2 cuill. à soupe par jour.
Gâteaux: 2 gâteaux par jour.
Amoules: 1 ampoule par jour.
INDICATIONS:
TUBERCULOSE
LYMPHATIQUE, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CLOROANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITHIÈRE et BÉLONNÉ, 39, rue de Valenciennes, PARIS (Seine).

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
DOSE: élevé, supérieur à toute pré-
paration similaire, 6 gts, d'odeur com-
biné au tannin par cuillères à café.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose: 2 à 4 cuillères à café et plus.
M. de la Roche, N^o 10, rue de la Roche, Paris.

KIPSOL prévient le **CORYZA**
GORZYA SIMPLE et GORZYA des 1^{res} PURES. LANGARD, Paris.
IODOL
Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales.
Boulevard et Boulevard. M. DE LA ROCHE, 39, r. de la Croix-de-la-Brettonne, Paris

Au grade de médecin-majors de 1^{re} classe, MM. Guirlet, Peyrot, Coste, Hieron, médecins-majors de 2^e classe.

Au grade de médecin-majors de 2^e classe, MM. Sylvestre, Bontin, Brémont, Lohet, Toulon, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Sont arrêtés les mutations suivantes : médecins-majors de 2^e classe MM. Vielle : passe à l'hôpital militaire de Nice; Houry est maintenu au 107^e régiment d'infanterie; Vielle passe aux hôpitaux de la division d'Alger pour être détaché aux batteries d'artillerie d'Alger; Schmeiser passe au 2^e régiment de saumons; Foley passe aux hôpitaux de la division d'Oran; Groll passe aux hôpitaux de la division d'Oran; Camus passe au 1^{er} régiment de tirailleurs algériens; Jullin passe à l'école militaire préparatoire d'infanterie des Andelys; Yonin passe au 60^e régiment d'infanterie; Guirlet, est désigné pour le 5^e bataillon de chasseurs à pied; Ehrmann est désigné pour le 13^e régiment d'infanterie.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe, MM. Guyard passe au 19^e régiment d'infanterie; Baillard, passe au 73^e régiment d'infanterie; Dreyfus, passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie; Girard, passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie.

Médecin aide-major de 2^e classe, MM. Orticioni, passe au 1^{er} classeurs à cheval; Charron passe au 125^e régiment d'infanterie.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Létitre du port de Brest, qui avait été détaché au service médical du port de Lorient, devra être dirigé immédiatement sur son port d'attache.

M. le médecin de 2^e classe Le Contour du port de Cherbourg est autorisé à prendre part au concours qui s'ouvrira à Brest, le 15 Octobre 1906, pour l'emploi de professeur d'anatomie à l'école annexée de médecine navale de ce port.

M. le médecin de 1^{re} classe Soule du port de Toulon, actuellement médecin-major du 4^e corps, passera au 2^e corps à l'arrivée de ce bâtiment à Toulon, pour y compléter ses deux années d'embarquement.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont promus dans le corps de santé des troupes coloniales : au grade de médecin principal de 1^{re} classe, M. le médecin principal de 2^e classe Gollomb; au grade de médecin-major de 2^e classe, M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Lempert.

Sont affectés : en France, MM. Tonin, médecin-major de 1^{re} classe; Cuvier, Rouffand, Bouillet, Kapus, médecins-majors de 2^e classe; Grillard, Deniff, Luvot, Navarre, Gallier, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

MM. les médecins aides-majors de 1^{re} classe Putter-

son et Brimont sont temporairement affectés au 23^e régiment d'infanterie coloniale, à Paris, en vue d'accomplir un stage à l'école d'odontologie de M. Siffert.

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 9 Octobre. — *Artère poplitée et ses branches.* — Ont obtenu : MM. Baquet, 18; Boleau, 15; Bartissol, 3; Bodineau, 18; Houdon, 2; Chamorro, 17; Chastat, 14; Chastel (Claude), 14; Bierre, 13; Gillard (Joseph), 14; Cavillier, 13; Adain, 12; Bloye, 13; Daniel, 9; Belot, 12; Adler, 5; Chamlian, 6; Coulet, 6; Corra, 5; Chaillet, 5. — *Absents :* M^{me} Alexioff, M^{me} Chevaliers, Bichal, Blasse (Georges), Clabrun.

Séance du 11 Octobre. — *Configuration extérieure et rapports de l'estomac.* — Ont obtenu : MM. Bute, 18; Cornet, 10; Albertin, 11; Bougot, 16; Chastelin (Marcel), 3; Dermond, 8; Goss, 13; Charval, 15; Amard, 15; Bousquet, 13; Clugnot, 7; Bulliard, 7; Bouquier, 12; Chapuis, 11; Beloux, 13; Alvergnat, 10; Barthélemy, 17; Batin, 18; Bornathun, 7; Brunet, 5; Brod, 15; Besnard, 7; de Barie, 6. — *Absents :* MM. Beugnon, Combes, Cadre.

PATHOLOGIE. — Séance du 10 Octobre. — *Vaccination contre la varicelle.* — Ont obtenu : MM. Rebouardin, 10; M^{me} Schillmann, 8; Vennecouze, 15; Verrier, 12; Vielle, 19; Robin, 16; Wilmet, 12; Pollet, 14; Renaud, 12; Tatin, 14; Zangwill, 13; M^{me} Ricard, 15; Plesant, 15; Pagnel, 16; Thierry, 14; Rieu, 13; Schauer, 10; Schillmann, 12; Smuty, 10; Reinhold, 9. — *Absents :* M^{me} Pukitonow, MM. Solau, Pinon, Saulgout, Tinayre, Rigoulet.

Ecoles annexes de médecine navale. — Les concours annexes au Journal Officiel des 14 août et 28 Septembre derniers pour deux emplois de professeur de physiologie dans les Ecoles annexes de médecine navale de Brest et de Toulon auront lieu dans ce dernier port le 25 Octobre 1906.

Les noms des candidats désireux de prendre part à ces concours devront être télégraphiés au ministère cinq jours au moins avant la date d'ouverture des épreuves. — Le jury du concours qui aura lieu à Toulon le 25 Octobre pour deux emplois de professeur de physiologie dans les écoles annexes de médecine navale sera composé comme suit : M. l'inspecteur général du service de santé, président; M. le pharmacien en chef de 1^{re} classe Souveret, membre; M. le pharmacien principal Le Ray, membre.

Les noms des candidats désireux de prendre part à ces concours devront être télégraphiés au ministère cinq

jours au moins avant la date d'ouverture des épreuves. — Un concours pour un emploi de professeur d'anatomie à l'école annexée de médecine navale de Brest sera ouvert dans ce port le 15 Octobre 1906.

RENSEIGNEMENTS

Conférence privée d'Internat. — MM. Roux-Berger et Pottet, internes des hôpitaux, commenceront le 1^{er} Novembre prochain une conférence privée d'Internat. S'adresser à M. Pottet, interne à l'hôpital Breton.

Cours pratiques des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, anc. chef de clin. à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, à 8 h., à la clinique, 75, quai des Orfèvres. Nombreux élèves limités. Pour renseignements, s'adresser au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et la plus sûre la médication phosphorée indiquée contre l'hyperacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

Peroxydes Médicinaux

Pour éviter les contre-façons,
exigez sur chacun des
produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium protégés HOPOGAN
» zino » EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoépéique, à la condition d'être préparée avec un rosin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Drachman).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAU, Imprimeur, 1, rue Cassette

KEPHIR SALIERES

Le Seul Képhir fabriqués en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives. N'ayant qu'un seul nemer (pe 2) sans allulose.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses fermentations (Méthode DOUGLAS, Direct Inst. Pasteur) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Étranger. »

D^r DEBOISE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac de Lille.

Par lettre : 4 à 5 Sachets (forme capsule à biter), par et souvent.

Unite : LABORATOIRE SCIENTIFIQUE au PORTES (S.-O.) — Diplo. Acad. Rue de la Perle, PARIS.

DETAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

“Ulmarene” Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHEUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarene est inodore plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol de D^r Payès

Baume antituberculeux pour le Nez

Le tube : 4 fr. 60. Signé à chaque INJECTION et 2^e

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

HOPOGAN **EKTOGAN**

Usage INTERNE **Usage EXTERNE**

17 Rue d'Athènes Paris

BRONCHITES SIROP de A. GIGON
COQUELUCHE à la NARCEINE Pure
GRIPPE
LARYNGITES

Très bien Supporté par les Enfants

DOSE : Enfants 4 à 6 cuill. à c. M. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

CHLOROSE ASSIMILABLES
SIROP

ANÉMIE BLANCARD
LEUCORRÉE

FER SCROFULE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

Refuser les IMITATIONS INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (6^e Arr)
TELEPHONE 517-12

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitaine".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ECALLE
D'après le Pharmacien de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de
Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50
de **Digitaine** crist. par 1,000 grains de plante
et contient par conséquent exactement un
quart de milligramme de **Digitaine cristallisée**.
Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une
macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirope de Digitale de LABELONYE
Titré
à un tiers de milligramme de **Digitaine crist.**
par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale
milligramme de **Digitaine cristallisée**.
LABELONYE & Co, 99, Rue d'Albion, PARIS.

Solution de DIGITALE crist.
H. ECALLE
Titrée au millième.
Cinq gouttes du *Sirope* complet
goutte *spécial* renferment mathé-
matiquement un dixième de milli-
gramme de **Digitaine cristallisée**.
(30 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITALE crist.
H. ECALLE
au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES ("seringue")
de **DIGITALE crist. H. ECALLE**
Titrées au centième de milligr.
(4 à 4 en 24 heures).
(Dilution 1/1000).

Téléphone 264-56 MAISON FONDÉE EN 1882 Adresse télégraphique : LILUPUT-PARIS

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision
PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS
SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

MICROSCOPES & ACCESSOIRES
KRAUSS - BAUSCH - LOMB
Association pour la perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision

Combinaison dite "Pasteur Koch"

RECHERCHES MICROBIALES ET BACTÉRIOLOGIQUES

Stand BBI (avec condensateur Abbe, ouv. num. 1,20). 450 fr.
Objectifs achromatiques à grande ouvert. (f=18 mm). 49 "
Immersion homogène 1/12, f=2,1 mm (ouv. num. 1,32). 37 "
Triple revolver f=37 et 21 mm. 25 "
Outils autres Huyghens f=37 et 21 mm. 12 "

L'Appareil complet en armoire. 367 fr.
Grossissements : 60, 87, 290, 385, 675, 900 diamètres.

Notre nouveau Stand AABI (crémaillère, pignon, vis micrométrique, conden-
sateur Abbe, ouv. numérique 1,00), à 85 francs, peut recevoir la même combi-
naison optique que le Stand BBI indiqué ci-dessus.

MODELES SPÉCIAUX
pour Laboratoires, Pharmaciens, Étudiants et P. C. N.

Sur demande envoi GRATIS de F. ANGO de nos Catalogues :

Microscopes et Accessoires, Contrifugeurs universels,
Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique,
Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie,
Fichettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

HEYDEN

Traitement de la Blennorrhagie

par le **NOVARGAN** NOUVEAU PROTÉINATE D'ARGENT
(à 40 p. 100).
très soluble, n'irritant pas la muqueuse;
supportable à hautes concentrations. (Injections et lavages avec solution de 1/2 à 2 p. 100;
Traitement abortif par insillations avec solution à 15 p. 100);

et le **BLENAL** ÉTHER CARBONIQUE NEUTRE du SANTALOL
Contenant 84 pour 100 de Santalol.

Aucune irritation; tolérance parfaite de l'estomac et des reins; insipide et inodore.

15 Gouttes trois fois par jour. — Prescrire : BLENAL, 1 Flacon de 15 gr.

ECHANTILLONS GRATUITS ET LITTÉRATURE A MM. LES DOCTEURS CHEZ LE REPRESENTANT-DEPOSITAIRE DES PRODUITS "HEYDEN"
M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e).

LA

PRESSA MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

— ABONNEMENTS : —

Paris et Départements, 40 fr.
Union postale, 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTIOIN SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPARSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôpital-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Leuchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 5 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. NATTAU-LARRIER. Diagnostic de la trypanosomiose dans la race blanche.

HYGIÈNE PRATIQUE

J.-P. LANGLOS. Désinfection du linge.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les ganglions sous-plaques antituberculeuses et l'origine intestinale de la tuberculose pulmonaire.

CONGRÈS

X^e Congrès de l'Association française d'urologie, Paris, 4-6 Octobre 1906 (suite et fin).

URÈTRE

L'urétrite due à l'urétrite chronique. — Angiome de l'urètre chez un enfant avec urétrorragie abondante; diagnostic à l'urétroscope, traitement par l'électrolyse interstitielle. — Technique physiologique des lavages de l'urètre. — Cure radicale des rétrécissements traumatiques de l'urètre périérial. — Traitement de l'hypoplasie par l'élongation urétrale. — Inconvénient de l'emploi de l'oxygène de la sonde dans la proctite urinaire courante. — Des névralgies vésico-urétrales et de leur traitement électrique. — Traitement de l'épididymite hémorragique grave.

PROSTATE

Installations d'urologie. — Des orthoprostheses d'origine prostatique. — Sérum prostatotoxique. — Prostatéctomie sous-pubienne.

VÉSIE

Applications de la cystoscopie à vision directe. — Nécessité de faire la cystoscopie avant de pratiquer la résection intravésicale des urines. — Curette et écouvillonnage de la vessie par les voies naturelles chez l'homme dans les cystites chroniques. — Enorme diverticule de la vessie. — Du massage vésical.

URÈTÈRE, REINS

Deux faits pour servir à l'histoire des contusions du rein. — Traitement chirurgical des calculs du rein. — Les calculs du rein et de l'urètre (étude clinique, chimique, radiographique et urologique). — Anurie calculuse et catéchisme urétral. — Considérations sur le diagnostic et le traitement de la tuberculose rénale. — Anurie dans la tuberculose rénale. — Diagnostic de la tuberculose rénale. — Présentations d'instruments.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'Ophtalmologie de Paris. — Anéthésie à localisations faciales et rétiniques multiples. — Étiologie interstitielle au cours des trypanosomoses. — Hémioplasie et réaction pupillaire hémioptique au cours de l'évolution d'une tumeur orbitaire et intraoculaire.

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion Congestion.

Képhirothérapie. — Le "Képhiir Salitères", eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades débilités du lait ou qui digèrent mal.
Détail : Ph^o LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICANE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMÉLINE ROYAL : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

XIV^e ANNÉE, — N° 83, 17 OCTOBRE 1906.

nienne. — Mesures coercitives et mesures radiales de thérapeutique oculaire, en rapport avec la loi sur les accidents de travail.

Société de chirurgie. — Contribution à l'étude de l'occlusion intestinale chez l'enfant. — Traumatismes multiples chez un enfant traités avec succès par l'intervention chirurgicale. — Mémorisation de la fosse cérébrale, d'origine otitique; opération; guérison. — Ablation de l'omoplate pour sarcome. — Synovite fongueuse du poignet traitée avec succès par la bande élastique de Bier. — Corps étranger (os) ayant séjourné 2 ou 3 mois dans l'œsophage d'un tout jeune enfant; extraction très facile avec le crochet de Kirrison; guérison. — Papillome du bassin; néphrectomie; guérison.

Société médicale des hôpitaux. — Evacuation en une seule fois de trois litres et demi de liquide dans une pleurésie chronique par insufflation d'air dans la plèvre. — Vomissements incoercibles chez les nourrissons — vomissements suppurés. Pneumonie.

Société anatomique. — Volvulus du cordon. — Déscollement éphépaire du fémur. — Botryomyxose. — Tumeur du cou. — Anomalie génitale; utérus didelphes. — Tumeur du bras. — Ostéomyélite de l'omoplate. — Ostéomyélite du maxillaire. — Tumeur du larynx. — Elections.

Société de biologie. — Guérison apparente de tuberculose expérimentale. — Note sur les dépenses de l'organisme pendant le grossissement du coléyle et la lapine. — Evolution des corps osseux.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrages. — Rapports. — Étiologie et prophylaxie du paludisme.

ANALYSES

Anatomie. Histologie et Physiologie pathologiques. — Fiti et BONNAUD. Du rôle des modifications de la pression sanguine dans la production de l'ischémie expérimentale.

Pathologie chirurgicale. — ALBERT. Les abcès péri-utérins métaboliques.

Médecine. — R. FOUCAULT. Phénomènes syncopeux convulsifs et paralytiques à la suite des traumatismes de la plèvre.

Chirurgie. — BRANDS. Résultats éloignés des opérations dirigées contre la tuberculose mammaire. — BRYN. Que devient le fil d'argent après les suture de la rotule?

Gynécologie. — POLLOSSON et VIOLET. La tuberculose du col de l'utérus.

CHRONIQUE

Pierre Merklen.

HÉMONEUROL COGNET

Oxyphosphatase, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION NATUELLE

AMPOULES

MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

GOUELLECHE 8 Jours

GOUELLECHE 8 Jours

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'asthénie, névroses intermittentes, cachexies paludéennes.

PIERRE MERKLEN

A mesure que nous avançons dans la vie, nous voyons, comme le soldat sur un champ de bataille, tomber autour de nous parents, amis, maîtres, élèves, et tout ce qui nous est cher. Quand c'est un vieillard qui s'endort plein de jours et sa tâche terminée, notre douleur s'incline devant la loi de nature; mais comment se défendre d'un sentiment de révolte, quand la mort frappe comme aujourd'hui, au milieu de la carrière, un des meilleurs d'entre nous, un de ceux dont l'avenir, garanti par un passé brillant, semblait hier encore plein de promesses, et dont la maturité laborieuse se dévouait sans relâche au service de la science et de l'humanité souffrante!

Pierre Merklen était un de ces enfants de l'Alsace qui ont quitté le sol natal, après l'année funeste, plutôt que de subir le joug détesté de l'étranger. Ses études médicales étaient à peine commencées qu'il réclamait sa place dans l'armée nationale, et c'est là, dans cette vieille forteresse de Lille, que s'est née entre nous une amitié dont le mort seul a pu rompre les nœuds.

Tel vous l'avez connu au cours de sa vie professionnelle, tel il se révélait déjà: d'un abord réservé, un peu froid, un peu timide, mais d'une exquise bonté qui rayonnait à travers l'écorce, avait d'apprendre et jamais rassasié de science, consciencieux en toutes choses, attaché au devoir avec passion et lui sacrifiant tout, non pas par

Discours prononcé sur la tombe de M. Merklen, par M. H. Baris, président de la Société médicale des Hôpitaux.

(LA BROMOCARPINE) association de la Filo-carpine au Bromure de potassium. CHIMIQUEMENT PUR, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'Hypercarcinémie, de toutes les grandes névroses, et en particulier de l'épilepsie. Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

BROMOCARPINE
MÉTÉORE-ÉPILEPSIE-CHOLÈRE
Composition: Filo-carpine associée au bromure d'hydrogène pur, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'Hypercarcinémie, de toutes les grandes névroses, et en particulier de l'épilepsie. Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Marc.
Tél. 136-64.
0 l. 35 la bouteille de 225 cc (environ) litre à domicile.

forfanterie, mais par un besoin de dévouement qui était le trait dominant de sa nature.

Sa dette militaire payée, Merklen revenait à Paris et entamait vaillamment la préparation du concours de l'Internat. Il était seul, sans appui, son nom n'était connu de personne, mais sa grande intelligence et son ardeur au travail valaient mieux que toutes les recommandations.

En 1876 il devenait interne provisoire, l'année suivante il était nommé titulaire, presque en tête de liste, et bientôt, sous l'égide de maîtres tels qu'Alphonse Guérin, Jules Simon, Millard, Desnais, Vulpien, Pêter, il se plaçait au premier rang des cliniciens de la jeune école.

Vainqueur au concours de la médaille d'or en 1881, il prit son diplôme de docteur avec une thèse fort importante sur l'*Anurie*, dans laquelle il traitait avec une précision remarquable le tableau alors peu connu de l'urémie par obstruction calculeuse des urètres.

Peu après, il publiait l'article *Urémie* du Dictionnaire encyclopédique et s'attachait à séparer les diverses affections confondues sous ce nom : intoxication pure dans l'occlusion des urètres toxico-infection dans l'urémie aiguë de la néphrite scarlatineuse, cachectique dans les gouttes et des artérioscléreuses, décrite sous le nom d'urémie chronique.

Un cours de sa carrière, les maladies de l'appareil rénal n'ont jamais cessé d'exercer son intérêt, comme le prouvent divers travaux publiés par lui, notamment un mémoire sur l'*Albuminurie intermittente périodique* (*Archiv. de méd.*, 1888) et plus récemment un travail en collaboration avec M. A. Martin sur la *Polyurie et l'imperméabilité rénale chez les cardiaques artério-scléreux* (*Soc. méd. des hôp.*, 23 mars 1906).

Entre temps, l'influence de M. Bésnier, son maître le plus cher, avait poussé Merklen vers l'étude des maladies de la peau ; durant près de dix ans, de 1881 à 1890, il a occupé le poste de

secrétaire de la rédaction des *Annales de Dermatologie*, et de nombreux articles sur le *Psoriasis buccal*, sur le *Myxœdème*, sur l'*Herpès* et l'*Urticaire paludiques*, ont signalé son activité dans cette branche de la médecine. Mais il ne devait pas s'y fixer : nommé en 1884 médecin des hôpitaux, et chargé cinq ans plus tard d'un important service à l'hôpital Saint-Antoine, il ne tarda pas à se passionner pour la pathologie cardiaque, et à lui réserver la plus grande part de son temps et de son travail. Il n'est pas possible de citer ici les nombreux travaux publiés pour la plupart sous la forme de communications à la Société médicale des hôpitaux, dans lesquels Merklen a exposé le fruit de ses recherches et de ses méditations sur la plupart des maladies de l'appareil circulatoire : les troubles fonctionnels, *tachycardie*, *asthénie*, *mort subite*, l'ont surtout occupé, mais les signes souvent si complexes des lésions organiques ne l'intéressaient pas moins ; il leur a consacré plusieurs ouvrages didactiques, notamment un *Manuel de séméiologie* fort apprécié des élèves, qui fait partie de la collection Léauté et dont il préparait la 3^e édition quand la mort est venue le frapper.

Bien qu'il apprécât les ressources de l'expérimentation et qu'il fût très averti des progrès de la physiologie, Merklen n'a jamais été un homme de laboratoire ; clinicien et thérapeute avant tout, c'est devant le malade qu'il était à son aise. A l'hôpital Saint-Antoine, puis à Laennec où la Faculté l'avait chargé d'un cours pratique aux stagiaires, il faisait chaque dimanche sur une question de pathologie cardiaque une leçon très documentée qui attirait de nombreux auditeurs. Mais c'est dans l'enseignement journalier au lit du malade qu'il trouvait le mieux sa voie, et que ses qualités, plus solides encore que brillantes, prenaient tout leur valeur.

La droiture de son caractère, sa probité scientifique aussi haute que sa conscience morale, fai-

saient de lui un médecin incomparable et lui donnaient à la jeunesse un ascendant exceptionnel. Il faut avoir entendu d'anciens élèves de Merklen parler de leur maître, des enseignements qu'ils en ont reçus et du souvenir qu'ils en ont gardé, pour se rendre compte à quel point notre collègue réalisait l'idéal du vain disciple d'Hippocrate : *vir bonus, mendaci parvus*.

Dans notre Société, dont il était un membre assidu, Merklen n'était pas moins écouté que dans son service d'hôpital. Il y prenait souvent la parole, soit pour appuyer une proposition par quelque fait tiré de sa mémoire, qui était aussi sûre qu'étendue, soit pour contester une affirmation qui lui semblait dépourvue de preuves, ou contredite par l'expérience. Et sa critique avait alors une forme si courtoise, on la sentait si dépourvue de visées personnelles, si purement inspirée par le souci du vrai, que je doute qu'elle lui ait jamais suscité la plus légère inimitié.

En dépit de sa grande modestie et par la seule puissance de son travail et de son talent, Merklen était parvenu rapidement à une réputation très haute ; sa clientèle personnelle se joignait des médecins chaque jour plus nombreux, avides de recourir à ses lumières, soit pour leurs malades, soit pour eux-mêmes. Notre collègue ne rebutait personne, pas même les plus humbles, surtout pas les plus humbles.

Pour suffire aux soins qui le réclamaient, il prenait sur le temps du sommeil ; il supprimait d'abord toute distraction mondaine, puis le repos même du dimanche. A peine s'il s'accordait chaque année quelques semaines d'éloignement, que remplissaient les travaux de bibliothèque et la préparation des mémoires et des cliniques. Longtemps sa santé, très équilibrée sinon robuste, eut à souffrir de son labeur excessif. Un jour vint cependant où les symptômes du surmenage apparurent, où l'appétit cessa, où les forces commen-

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS

HYPODERMIQUES

doses à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 87

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS : NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 88

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 87

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. | Bromure de Camphre pur.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. | Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées. 89

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 17 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

étaient à fléchir. Merklen, si clairvoyant pour les autres, n'entendit pas ces avertissements, ou ne voulut pas les entendre; terrassé par plusieurs attaques de grippe et par une asthénie nerveuse que son épouement justifiait trop, il ne se soigna qu'à regret, par à-coups, et jamais pendant le temps nécessaire. A peine allait-il un peu mieux qu'il se replongeait dans le tourbillon de la pratique médicale, pour y perdre en quelques jours ce qu'un mois de repos lui avait fait gagner. Pourtant, l'été dernier, après une cure plus longue et plus sérieuse, il parut vraiment avoir repris le dessus. On le vit revenir à la Société médicale des hôpitaux, et, bien que pâle et maigre encore, y montrer une verve et un enjouement de bon augure. Hélas ! Après les vacances il rentra à Paris et reprit ses consultations; et dix jours plus tard il était à bout de forces et une pneumonie foudroyante l'emportait sous les yeux désolés de sa famille et de ses amis, qui avaient prévu les suites de tant d'imprudences, mais qui n'avaient pu vaincre sa funeste obstination.

Que dire de plus ? En présence de cette fin tragique, les paroles s'éteignent et l'esprit reste muet. Inclonons-nous en silence devant l'épouse dévouée qui a lutté trois ans avec une abnégation stoïque, et qui a été vaincue; devant ces cinq enfants que Merklen élevait dans la foi de ses pères, dans le culte du devoir et l'amour de la patrie, et qui ont perdu leur protecteur et leur guide.

Adieu, cher et malheureux ami ! Ta vie tout entière a été un exemple et la mort même est encore une leçon; tes amis se souviendront de l'une et de l'autre.

VARIÉTÉS

L'épilogue de l'expérience de Melun.

M. Vallée, professeur à l'Ecole d'Alfort, a relaté, dans la dernière séance de la Société de médecine

vétérinaire pratique, le résultat définitif de l'expérience de Melun.

Nos lecteurs se souviennent certainement encore de cette fameuse expérience qui a consisté à inoculer dans les veines, avec le bovovaccin de Behring, un certain nombre de veaux et à les éprouver, plus tard, au moyen d'injections de cultures tuberculeuses très virulentes faites sous la peau ou dans les veines. Les témoins qui reçurent ces injections de virus actif en même temps que les animaux inoculés, ou tous succombèrent à une tuberculose très grave. Par contre les veaux vaccinés ont presque tous résisté à l'inoculation de virus tuberculeux actif: les lésions tuberculeuses qu'on trouva chez quelques-uns de ces animaux vaccinés, étaient minimes.

En outre, du lot de veaux vaccinés on avait extrait deux animaux qu'on a fait vivre pendant 156 jours dans une étable infectée, au milieu de vaches tuberculeuses. Ils furent éprouvés à la tuberculine au moment où les autres veaux, les vaccinés comme les témoins, ont été sacrifiés; à aucun moment ils n'ont présenté la réaction thermique que la tuberculose provoque chez les bêtes tuberculeuses.

M. Vallée en avait conclu que le bovovaccin de Behring possédait effectivement la propriété de rendre les bovins réfractaires à la tuberculose. Cependant, pour plus de certitude, il eut soin de ramener les deux veaux à Alfort et de les faire vivre, de nouveau, dans une étable infectée, au milieu de vaches tuberculeuses. Cette seconde expérience n'eut pas le même succès que la précédente. Au bout de quelque temps, les deux veaux se mirent à maigrir, commencèrent à réagir à la tuberculine et ne tardèrent pas à présenter les autres signes de tuberculisation. A leur autopsie, faite dernièrement, on trouva d'énormes lésions tuberculeuses de l'intestin, des ganglions méésentériques et des poumons.

La conclusion que M. Vallée tire de ces faits, c'est que le bovovaccin de Behring ne préserve pas les bovins contre l'infection tuberculeuse se réalisant par les voies naturelles. Une autre explication qui lui paraît plausible consisterait à admettre que le bovovaccin ne confère pas une immunité antituberculeuse suffisamment fixe.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

Le vocable sanatorium peut-il, oui ou non, être employé pour qualifier autre chose que les établissements de cure? Telle est la question qui vient d'être soumise au tribunal de Dresde.

Un cabaretier de cette ville ayant pris comme enseigne de sa brasserie l'appellation: *Bier Sanatorium*, vient, en effet, de se voir l'objet, de ce chef, d'une poursuite en contrefaçon sur l'initiative même de la municipalité dresdoise qui estimait que, dans le cas, l'emploi du vocable sanatorium constituait une fraude susceptible de causer dommage aux buveurs de bière en les trompant sur les qualités réelles du breuvage.

Le cabaretier s'étant refusé à modifier son enseigne, le cas fut soumis d'abord au tribunal de simple police, puis à la Cour d'appel.

L'arrêt des juges a donné raison au marchand de bocks.

JAPON

On s'agitait assez volontiers le développement, qu'on dit être extraordinaire, de la population du Japon. Et la preuve en est ce qu'écrivit un Japonais même, M. Takano Iwasaburo. Durant les 30 années qui ont précédé 1901, le taux d'accroissement de la population de l'Empire était de bien près de 14 pour 1.000; tandis que, à ne considérer que la décennie finissant en 1901, le taux correspondant n'est plus que de 10,2.

BIBLIOGRAPHIE

1255. — P. Brouardel et E. Mosny. — *TRAITÉ D'HYGIÈNE: HYGIÈNE MILITAIRE*, par J. Rouget et Ch. Dopter. 1 vol. in-8° de 348 pages, avec 69 figures. Prix: 7 fr. 50. (J. B. Baillière et fils, éditeurs.)

1257. — P. Ménétrier et Ch. Aubertin. — *LA LEUCÉMIE MYÉLOÏDE*. 1 vol. petit in-8° de 206 pages, de l'Encyclopédie des Aide-mémoires. Prix: 2 fr. 50. (Masson et Co, éditeurs.)

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

M. le Dr Dujardin-Beaumetz, membre de l'Académie de Médecine, fait la communication suivante:

« J'ai l'honneur de présenter à la Société de Thérapeutique des préparations qui m'ont rendu de grands services, tant à l'hôpital que dans ma clientèle.

« Depuis près d'un an, j'emploie contre l'anémie un sirop d'hémoglobine préparé par un nouveau procédé de fabrication imaginé par un de mes élèves, M. Deschiens.

« Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux dans le traitement des anémies et de la chlorose. J'ai pu constater, à l'aide de la numération des globules, son action très rapide sur leur régénération.

« Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux. »



Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Gacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

Glycérophosphate GRAND ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LE GRAND

CAPSULES, 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Endoage au Glutin et se gèle facilement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifier "ADRENALINE-TAKAMINE" et exiger le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline sucrée et haute capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905: Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
 Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
LABORATOIRE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevois-Paris.

INDOFORM

ACETO-ORTHOXIBENZOATE DE METHYLENE

Déclaré au service des Brevets :
 Non Patenté.

NOUVEAU MÉDICAMENT
 antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès contre le rhumatisme, la sciaticque, la goutte, ainsi qu'contre l'influenza, les névralgies et en pratique odontologique.

Utilisé également avec avantage comme antinervin et antidiabétique.

Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.
Prospectus et littérature envoyés sur demande.

VENTE EN GROS :
A. BARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (1^{re})
FRITZ SCHULZ, fabrique de produits chimiques, LEIPZIG

Bière FANTA



SPÉCIALE POUR NOURRISS

6, Rue GUYOT

TÉLÉPHONE 513 82 PARIS

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. stérilisateur au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvicol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. Intime (à base de Sublimé)

Savons Antiseptiques Vigier
 HYGIENIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon Dentifrice Vigier
 LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
 DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

Produits Opothérapiques

de
A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ : ar. Direct. Ministère
après avis favorable de l'Académie de
Médecine (Rapport de M. NOGARO).

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME
LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE

MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

5^e F^o de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

**AMORRHÉE,
MÉNORRÉE,
DYSMÉNÉE.** — Troubles
P. J. — Ovaritiques.

OVAIKINE

PILULES
Doses à 10 cent.

**ASTHME,
EMPHYSÈME,
BRONCHITE et
Pneumonie Chronique.**

PNEUMOKINE

PILULES
Doses à 30 cent.

DRAGÉES à 0^e 05^e — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
repas. (Enfants : 3 à 4 dragées).

GRANULES à 0^e 10^e — Dose : 3 cuillerées
à café par jour. (Enfants : 1 à 3 cuillerées à café).

AMPOULES à 0^e 05^e par centimètres cube.
Dose : 4 injections intramusculaires
une fois deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme
par les physiologistes qui ont fait
l'expérimentation sur les ani-
maux. Elles ont été reconnues
suffisantes par les clini-
ciens qui en ont vu les
applications
thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par 1^e
OVOLECHITINE BILLON

Indications :
Tuberculoses ;
toute la Phosphore
métalloïde et la
Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE GÉNÉRALE,
SURMENAGE, COYVALESCENCE, etc.

Rémède plus grand
que celui du
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée
avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
portant ses effets sur le simple choix d'aliments tels
que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 44, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE : 517-12

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur HEPP. Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
44, rue Talbott, Paris, et toutes pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie
Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des
Valériannes et des Bromures
Bromovalériannates de Soude
Odeur et saveur agréables.
Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY
LIQUIDE ou CAPSULE

DOSIS Une cuillerée à café ou trois capsules contenant 1 gr. de Valéral. — Une à trois
cuillerées à café ou 3 à 6 capsules par jour.

Schœfflin, Librairie : P^{re} PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

— EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX —

* L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates,
Phosphore organique, etc.).

* L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace. *

— Dosage régulier — Pureté absolue — Maniement pratique — Goût très agréable —

Rhumatismes — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc...

Dose : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas. — ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien. — USINES et DÉPÔT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈRES DE DOCTORAT

Mercredi 24 Octobre 1906, à 1 heure. — M. DORNEL. Sur une épidémie de rubéole grave; MM. Gancher, Segond, Leguen, Claude. — M. DRAVOUST. Tension intra-gastrique et intra-intestinale de l'œrophagie. (Etude physiologique expérimentale et clinique); M. Gancher, Segond, Leguen, Claude. — M. LE JEMTE. Les fibromes périostiques d'origine vertébrale; M. Segond, Gancher, Leguen, Claude. — M. CHATEL. De l'appendicite à gauche; M. Segond, Gancher, Leguen, Claude.

Jendredi 25 Octobre 1906, à 1 heure. — M. GINGOIS. L'inscurie. Etude clinique et chirurgie; M. Pouchet, Berger, Degres, Morestin. — M. HADYAS. De l'inspiration en chirurgie et en oto-rhino-laryngologie; M. Berger, Pouchet, Degres, Morestin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 22 Octobre 1906. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu — MM. Terrier, Leguen, Duval (Pierre). — 5^e, (Deuxième partie), Hôtel-Dieu — MM. Roger, Telsier, Labbé (Marcel). M. Dejerine, censeur; M. Macérogne, suppléant.

Mardi 23 Octobre 1906. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité; Berger, Hartmann, Auvaux. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité; M. M. De Lapersonne, Telsier, Morestin. — 5^e, (Deuxième partie), Charité; M. M. Robin, Thibault, Dupré, M. Joffroy, censeur; M. Langlois, suppléant.

Mercredi 24 Octobre 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique; M. M. Hecla, Mauchère, Camé, Epreux pratique. — 2^e, M. M. Gautier, Richet (Ch.), Brucan. — 3^e, Oral (Deuxième partie); M. M. Blanchard, Brissaud, Labbé (Marcel). M. Gariel, censeur; M. Broca (André), suppléant.

Jendredi 25 Octobre 1906. — 3^e, (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; M. M. Corral, Beaumont, Maillard. Epreuve pratique. — 5^e, M. M. Langlois, Gilbert, Dupré, M. De Lapersonne, censeur; M. Carnot, suppléant.

Vendredi 26 Octobre 1906. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker; M. M. Kirschner, Duval (Pierre). — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker; M. M. Segond, Dolin, Manville, M. Roger, censeur; M. Balthazard, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Pre-

mière partie), Clinique Boudeloque; M. M. Pinard, Le-page, Wullich, M. Degres, suppléant.

Samedi 27 Octobre 1906. — 2^e, (Deuxième partie) (1^{re} série), Hôpital; M. M. Hattin, Yaguez, Gouget. — 2^e, (Deuxième partie) (2^e série), Hôpital; M. M. Robin, Mery, Jeannelme, M. De Lapersonne, censeur; M. Beaumont, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier; M. M. Bar, Demelin, Brincau, M. Moillard, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. GUINÉE, ancien interne des hôpitaux, recommencera le mardi 6 Novembre son Cours pratique, sous le titre de *Maladies de la gorge, larynx, nez, oreilles*. Ce cours sera complet en 12 leçons et aura lieu les mardis, jeudis et samedis (amphithéâtre Chomel), à 3 h. 1/2. Il comprendra toutes les notions pratiques de la spécialité: examen des malades, diagnostic, thérapeutique des affections courantes.

S'inscrire à la consultation de laryngologie de l'Hôtel-Dieu les mardis et samedis, de 5 à 6 heures. (Droits d'inscription: 10 francs.)

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Officier: M. M. Chassaigne, A. Lumière, à Paris. — Chevalier: M. M. Sauter, Gautier, Couturier, Munson, Renault (Ch.), à Paris; Chaurand, à Nancy.

Le certificat d'études médicales supérieures. — Le Syndicat médical de Lille et de la région, réuné en séance extraordinaire à l'effet d'examiner la question du certificat d'études médicales supérieures, a pris la délibération suivante:

Considérant, d'une part; 1^{re} Que le certificat d'études médicales supérieures est institué, d'après ses auteurs, pour relever le niveau scientifique du corps enseignant, et, par suite, du corps des praticiens;

2^e Que le relèvement scientifique du corps enseignant dépend, non de l'obtention préalable, par ses membres, d'un certificat intermédiaire entre le doctorat et l'agrégation, mais bien de la valeur réelle des épreuves d'agrégation;

3^{re} Que la création d'un certificat supérieur, accessible seulement à une minorité, loin de relever le niveau scientifique général, ne pourra que déconsidérer le doctorat et abaisser le niveau des études qui y mènent;

Considérant, d'autre part; 1^{re} Que la création de ce certificat aura pour effet de diviser le corps médical en deux castes: les docteurs en médecine, ou médecins inférieurs; les titulaires du certificat, ou médecins supérieurs; et de rétablir un état de haine et de jalousie abjects;

2^{re} Qu'aucune considération ne peut militer en faveur de cette division, vu que:

On bien les médecins actuels sont, d'une manière générale, à la hauteur de leur mandat, et il n'est pas besoin de créer une classe de médecins soi-disant supérieurs; On bien ils sont, dans leur ensemble, inférieurs à leur tâche, et il est suffisant, dès lors, de donner une instruction plus forte à une minorité; Il devient urgent de prendre les mesures nécessaires pour que tous les praticiens possèdent l'instruction voulue;

3^{re} Qu'il s'agit ici, non seulement de l'intérêt du praticien, mais aussi et surtout de l'intérêt du malade, et, partant, du pays lui-même;

Considérant enfin; 1^{re} Que le relèvement scientifique du praticien dépend, non d'une réforme plus ou moins bonne, des études ou du mode de recrutement du personnel enseignant, mais de la transformation radicale d'un enseignement universellement reconnu défectueux et insuffisant;

2^{re} Qu'il importe moins, par conséquent, de discuter comment se recrutent les professeurs que d'établir comment ils enseignent, ce dont les promoteurs du décret ont eu précisément le soin de se préoccuper;

Décide: 1^{re} Le Syndicat médical de Lille et de la région

2^{re} Proteste avec énergie contre le décret de création d'un certificat d'études médicales supérieures;

3^{re} Charge son Bureau de saisir la Fédération des Syndicats médicaux du Nord et du Pas-de-Calais;

4^{re} Fait appel à tous les praticiens de France, à tous les groupements professionnels, à tous les organes de défense;

5^{re} Associera à toutes mesures susceptibles de faire rapporter le décret du 25 Juillet 1906 tel qu'il est conçu;

6^{re} Propose, dans l'attente, pour faire bloc avec toutes les forces cohérentes de la démocratie médicale, l'organisation d'un vaste Congrès des praticiens de France;

7^{re} Fait appel de son ordre du jour au ministre de l'Instruction publique; à tous les syndicats médicaux; à tous les confrères sénateurs ou députés; à tous les admi-

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
sont traités avec succès par le **CHARBON DE L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE**
12, RUE LATOUR, PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 160, Rue St-Thomas, Paris (face du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES
DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
24, Boulevard du Clitcy, Paris et toutes Pharmacies.

SIROP LAXATIF VERNEUIL

Préparé spécialement pour **BEBES ET ENFANTS** de 3 mois à 15 ans

Verneuil spécifique de la **CONSTIPATION**, prévient dans grippe bronchite, coqueluche, impéto, hélmintiasis, état convulsif, et toutes maladies indépendantes dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES

De 2 mois à 2 ans: 1 cuiller à café par jour.
De 2 ans à 5 ans: 1 cuiller à dessert.
De 5 ans à 15 ans: 1 cuiller à soupe.

Toutes Pharm. — DÉPÔT GÉNÉRAL: VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

Médication Reconstituante. Traitement PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE
Véritable SPECIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale. MÉDICAMENT PHOSPHORÉ, ARSENICAL ET HÉMATIQUE

NERVOCHINE TISSOT

INDICATIONS: Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Rachitisme, Ictépie, Impaludisme et toutes Débilité.

Prescrire: NERVOCHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI: 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 4 cuillères de Sirop, 1 à 2 Injections. — POUR LES ENFANTS: Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clitcy, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD
MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 gr.) par Granule
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations Bronchiques, AFFECTIONS DU CŒUR, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE: 2 à 5 GRANULES par Jour.

Dépôt Général: Pharmacie GUYOT, 7, Rue Cop-Hoven, PARIS et toutes Pharmacies
Envoi de Baccin d'essai à MM. les Docteurs.

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR
SAIMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour éteindre les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT: 0 FR. 50

Livraisons quodéniées, 28, rue de Trévise, Paris (tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

teurs, députés et conseillers généraux du Nord et du Pas-de-Calais.

Société centrale de médecine vétérinaire. — La séance solennelle de la Société centrale de médecine vétérinaire aura lieu le 18 Octobre 1906, à 3 heures, au siège de la Société.

Ordre du jour : Allocation de M. R. Baron, président. — L'élue de l'art et le chirurgien de vaisseau, par M. A. Rallier, secrétaire général. — Compte rendu général du concours, par M. Petit, secrétaire annuel.

Les récompenses décernées par la Société sont les suivantes : *Médaille du prix Eugène Balthieu.* — M. H. Carré, *Médailles d'or.* — MM. Payron, Chausse, Esclapez, Gileau, Malherbe.

Médailles d'argent grand module. — M. Brelon, Léon Bédet, Blin, Senillet, Bouchet, Métais, Dunais, Piettre, Vila.

Médaille d'argent petit module. — M. Richard.

Le prix Peugeot (1.500 fr.) n'est pas décerné. Il est accordé à titre d'encouragement : 400 francs à M. Lucot; 300 francs à M. Marotel; 200 francs à M. Pécus; 200 francs à M. Cazaubon; 100 francs à M. Detrye.

Le prix Trélat (500 fr.) n'est décerné à M. Rennes. *Le prix Weber* (750 fr.) n'est pas décerné. Il est accordé à titre d'encouragement : 300 francs à M. Grillaud; 150 francs à M. G. Bouchet; 100 francs à M. Tapon.

Aération des casernes. — Le commandant du 17^e corps d'armée vient, à titre d'expérience, de faire enlever dans chaque caserne les vitres supérieures de toutes les fenêtres de la façade non exposée aux vents dominants.

Né seront placés dans ces chambres que les hommes qui le demanderont et pour le temps qui leur conviendra.

Des rapports seront établis sur l'état de santé de ces hommes.

L'épidémie du camp de Saint-Maur. — A la suite de l'épidémie de fièvre typhoïde qui régnait au camp de Saint-Maur, ordre fut donné par le ministre de la Guerre de faire évacuer le baraquement.

Cet ordre venant d'être exécuté, un médecin inspecteur des hôpitaux de Paris a visité les baraquements du camp. On crut que la cause de l'épidémie était due aux infiltrations du purin provenant du fumier déposé dans les dépendances du camp.

Association corporative des étudiants en médecine. — Des cours et conférences pratiques sur les maladies des organes génito-urinaires, spécialement réservées aux membres de l'association corporative, auront lieu dans la maison de santé de M. Paul Delbet, 19, rue Roqué-

pine (Paris VIII). — Les lundi, mercredi et vendredi, de 5 heures à 7 heures, à partir du mercredi 23 Octobre courant. S'inscrire à l'A. G.

Les instruments et appareils seront mis aux mains des élèves, qui seront exercés à leur maniement.

Prix des cours : 15 francs.

Nécrologie. — M. Floquet, médecin du Palais de Justice de Paris, a succombé dans l'accident de chemin de fer de la gare d'Épernon.

Étranger.

Congrès de la Société italienne de médecine interne en 1906. — Le XVI^e Congrès de la Société italienne de médecine interne se tiendra à Rome du 25 au 28 Octobre 1906.

Voici les questions mises à l'ordre du jour : 1^o L'artériosclérose; 2^o Affections typhiques et fièvre de Malte; 3^o L'arthritisme.

CONCOURS

Clinicat. — Un concours pour les emplois vacants de chef de clinique chirurgicale et des maladies des voies urinaires s'ouvrira, à la Faculté de médecine de Paris, le lundi 5 Novembre 1906, à 9 heures du matin.

Il sera pourvu : 1^o Pour le clinicat chirurgical, à la nomination d'un chef de clinique titulaire; 2^o Pour le clinicat des maladies des voies urinaires, à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint.

Conditions du concours : Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté, avant le 25 Octobre 1906. (Le registre d'inscription sera ouvert tous les jours, de midi à trois heures.) Ils auront à produire leur acte de naissance et leur diplôme de docteur. Sont admis à concourir : Tous les docteurs en médecine français. Il n'y a pas de limite d'âge. Les fonctions de chef de clinique sont incompatibles avec celles d'agréé en exercice, de professeur ou d'aide d'anatomie. Pour tous autres renseignements, s'adresser au secrétariat de la Faculté.

Externat. — *Anatomie.* — Séance du 13 Octobre, à Paris inférieure du fémur. — Ont obtenu : MM. Fricker, 6; Garban, 3; MM^{es} Alexieff, 4; Desmery, 2; Hulst, 17; Judel, 14; Delfias, 8; Desplas, 16; Dive, 13; Garnier, 5; Guisotier; Jacquotin (Edouard); Jauges, 2; Delot, 10; Guittier (Jean), 13; Istria, 13; Delmas, 2; Guinet, 1. — *Absents :* MM. Guillot, Jacobbe, M^{lle} Huet.

Séance du 15 Octobre. — Configuration extérieure et rap-

ports de la trachée. — Ont obtenu : M^{lle} Fallo, 14; Janson, 14; Eudel, 2; Jaquet (Georges), 5; Delphine, 6; Jaquet (Paul), 18; Desbois, 15; Gastand, 17; M^{lle} Gougel, 10; Garrigue, 4; Fontanaier, 16; Godécheux, 13; Hantoul, 11; Dachtelou, 9; Gantier (Philippe), 10; Gillard (Henri), 16; Gendreyer, 17; M^{lle} Haimovitch, 17; Dequy, 13; Eissen, 1. — *Absents :* MM^{es} Gauriez, M^{lle} Haubault, Benneton, Sigeon, Hattat.

Pathologie. — Séance du 12 Octobre. — *Cosmologie.* — Ont obtenu : M^{lle} Simon, 8; Souss, 10; Bocher, 11; Rolland, 18; Vandessel, 19; Sanjurjo, 16; Winawer, 17; Tribes, 18; Reuevey, 10; Pigé, 14; Portet, 10; Pothérat, 12; Poulhaux, 15; Villette (Paul), 12; Vilfray, 13; Viway, 16; Vaudier, 6; Vincout (Max), 16; Fison, 17; Poliron, 17. — *Absents :* MM. Silva, Salvarelli, Thiers, Triquet; M^{lle} Zolotoff, Vonnax, Zaimovski.

Séance du 13 Octobre. — *Pneumie.* — Ont obtenu : M^{lle} Lohrmann, 14; Merivier, 15; M^{lle} Delage, 17; Melamet, 11; M^{lle} Pelletier, 15; Michel, 15; Pissot, 18; Noël (André), 15; Michaut, 10; de la Vallée, 13; Lenoit, 11; M^{lle} Defol, 14; Weisweiler, 1; Phatidis, 14; Mersery, 15; Mallet (Léon), 10; Le Roy (Pierre), 14; Lorryette, 15; Michélet, 10; Migon, 16. — *Absents :* M^{lle} Peret, d'Assolp; M^{lle} Noël (Charles), Montagne, Elime, Simonnet, Thiault, Larché (Georges), Larricq, Lavaud de Lalauze, Lavergne, Lavoix, Llougeux, de Lottange-Beduer, Lubelski.

RENSEIGNEMENTS

Cours pratique des maladies des voies urinaires du D^r Banzet, ancien, chef de clin. à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, 8 h. 1/2, à la clinique, 75, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseignements, s'adresser au D^r Banzet, 19, rue de Lille.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

NEUROSISE PRUNER

Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — 18, MAURETTE, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROP DE FELLOWS
aux Hypophosphates composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE BUILLIE PURIFICATION
Contient : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STROPHANE ET PHOSPHORE,
(O TISSU d'Hypophosphore)
(1 milligr. de Strophane par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
chez les cas de
PHYTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : Une Cuillerée à Café 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie FELLOWS, 10, rue de Valenciennes, Paris.
Pharmacie GÉNÉRALE, 5, rue de la Paix, PARIS.

ICHTHYOL
employé avec succès dans le
traitement des Maladies
cutanées et des organes
génito-urinaires, de
l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhu-
matismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits
Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTÉTRAPOSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE; de la MIGRAINE; et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GRON, 7, Rue Cop-Henry (Boulevard de la Loire), PARIS.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Prévention contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
Sulfo-Rhinol de D'Payes
Baume antituberculeux pour le Nez
Le tube : à fr. 50. L'opérer la gorge INJECT et q'

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES,
avec **TOUTES leurs INDICATIONS**
IODIPINE à 10 % pour usage interne
1 gr. 50 équivaut à 1 gramme KI.
SUPPRESSION DE L'IODISME par l'IODIPINE-MERCK
★
IODIPINE
à 85 % pour injections et col.
8 grammes équivaut à 1 gr. KI.
SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, rue St-Anjoine, PARIS.
Capsules Molles **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE**
3 Capsules correspondent à 1 gr. KI.
IODIPINE-MERCK Pharmacie de **DOUSQUEUT, 63, R. La Boétie, Paris.**

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-BASME (LOIRE)
SOURCE BADOIT
30 Millions de Bouteilles
Déclaré d'Intérêt Public
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

Contre la **Blennorrhagie :**
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).
6 à 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la **DOULEUR.**
Diminue les **SÉCRÉTIONS.**
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS.**
ROHARS & C^{ie}, 2, rue des Lions, PARIS

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Malt, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antinévralgique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de vins fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao curaçao vanillé.....	10 gr.
Pepsine.....	5 gr.

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

HOPOGAN


USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE



Echantillon gratuit aux Médecins.
Dépôt Central : 30, Rue du Bac, PARIS.

MORRHUOMALTOL


Glycérophosphaté de H. ECALLE

Le Reconstituant par excellence des **SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN**

Il renferme tous les principes actifs :

1° de l'**HUILE** de **FOIE** de **MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.
 2° du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;
 3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX** chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV.
Bruxelles 1907, Bordeaux 1909, Liège 1905.

DOSAGES :
Adultes : 2 mesures;
Enfants : 1 mesure avant chaque
des deux principaux repas, dans
un peu d'eau. - PRIX : 4.50

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

à la glycérine solidifiée

C^mH¹⁴As²O⁴, CO²H¹
 Ampoules injectables
 à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

Formate basique de QUININE LACROIX

Cachets
à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES et INDOLORES

H. LACROIX & C^e, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^e

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 430.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

LA

PRESE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paris ... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements, 40 fr.
Union postale, 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPEROUSSE Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lariboisière.
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Luchon.
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lariboisière.
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tanne.

H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. du l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYER Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE Assistant du gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS Secrétaire de la Rédaction
—
J. DUMONT — R. ROMME Secrétaires
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis, de 9 heures à 12 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

V. BAIRES. Les corpuscules de Negri et le parasite de la rage.

P. DISSOSES. La lutte contre la peste au Japon.

SOCIÉTÉ DE L'ÉTRANGER

Association médicale britannique. — Le régime alimentaire dans la fièvre typhoïde. — Un cas de syringomyélie avec une cavité énorme. — La sclérotéropie de la ainegérie cérébro-spinale. — Les gânes paralytiques au point de vue chirurgical. — La sâneuse pylorique congénitale. — Rôle de l'auto-intoxication dans la pathogénie des éruptions bulleuses. — Dyspnée laryngée congénitale. — Recherches expérimentales sur la noeuve. — Recherches sur l'artério-sclérose.

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Diversité de l'opercage traité par l'extirpation. — Splénectomie dans l'anémie splénique grave des enfants. — Oligoplasie pour pseudotuberculose. — Des modifications du chimisme gastrique après la gastro-entérostomie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La nature du sucre viruel du sang. — La teneur en acide carbonique de l'air marin. — Sur un troisième cas mandibulaire chez l'enfant.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Avantages et inconvénients de l'emploi du lait de vache crû chez les nourrissons. — Hypertrophie de la portion vaginale du col; grossesse consécutive; amputation du col au quatrième mois de la grossesse; accouchement à terme. — Opération ovarienne consécutive chez une femme à terme; hémorragie par désunion totale de la paroi; opération de Porro vingt-quatre heures après; guérison. — Cure d'éventration consécutive à une ovariection; accouchement ultérieur à terme.

Société de p/diatrie. — Nystagmus familial. — A propos d'un cas de maladie de Little. — Amyotrophie spinale. — D'un cas de dysenterie grave traitée par le sérum antidysentérique. — Rôle du spasme intestinal dans le mécanisme de l'intoxication. — L'anasarque au cours de l'exéma des nourrissons.

Société de chirurgie. — Sur la nécessité de l'opération précoce dans l'invagination intestinale. — Phlébite du membre inférieur guérie consécutive à une appendicéctomie à froid. — De la répartition en deux temps des pertes de substance de l'urètre. — Volumétrie fibreuse ossifiée du mésentère. — Production cornée implantée sur la muqueuse de la lèvre supérieure. — Foras exploré dans le "cavité abdominale" à la suite d'une rupture traumatique de l'utérus et enlevé seulement plusieurs mois après.

ANALYSES

CHRONIQUE

F. DE LAPEROUSSE. Le certificat d'études médicales supérieures.

PRATIQUE MÉDICALE

Conseils à l'infirmité. Administration buccale des médicaments.

LIVRES NOUVEAUX

L. LANDOUZY et J. HEITZ. Effets obtenus par la baignation carbo-gazeuse (spécialisation fonctionnelle de Royal) chez les malades hypertendus et les malades insuffisants du cœur.

LE CERTIFICAT

D'ÉTUDES MÉDICALES SUPÉRIEURES

C'est dans un an, à pareille époque (Octobre 1907), qu'aura lieu la première session d'examen pour l'obtention du certificat d'études médicales supérieures. Il est temps, pour les candidats, de songer à la préparation de cet examen, dont l'importance n'échappera à personne puisque, en fait, il s'agit d'un examen d'admissibilité à l'agrégation. Seuls pourront se présenter aux concours qui seront ouverts à partir de l'année 1909-1910, les docteurs pourvus de ce certificat, exception faite des admissibles aux concours d'agrégation antérieurs.

Je voudrais encore une fois revenir sur cette importante réforme et montrer aux candidats la marche à suivre pour accéder à ce certificat.

Comme exposé des motifs du décret du 25 Juillet 1906, le ministre de l'Instruction publique n'a pu mieux faire que de reproduire le rapport du professeur Bonchard au Conseil supérieur de l'Instruction publique, rapport dans lequel se trouvent lumineusement présentées les raisons pour lesquelles on est arrivé, après de longues années d'études, à proposer cette création.

La réforme du concours d'agrégation de 1887, en supprimant la composition écrite d'anatomie et de physiologie, tant pour les médecins que

pour les chirurgiens, en mettant des livres à la disposition des candidats pour l'épreuve orale de trois quarts d'heure, avait pour but de limiter autant que possible l'effort de mémoire, par conséquent de permettre aux jeunes docteurs de travailler selon leurs aptitudes et d'accroître leur production scientifique. À cet égard, la réforme a eu d'excellents résultats : nous en avons pour preuve l'énormité et l'importance toujours croissante de l'épreuve dite « des titres ». Mais en même temps elle a eu le grave inconvénient de faire abandonner par les médecins, et plus encore peut-être par les chirurgiens, l'étude approfondie de l'histologie, de la physiologie, de l'anatomie pathologique; elle a eu pour résultat de diminuer la culture générale des candidats à l'agrégation : c'est ce qu'on constate presque tous les présidents des concours d'agrégation dans leurs rapports depuis quinze ans, en demandant le rétablissement de la composition écrite.

Il ne pouvait être question de revenir à l'ancien concours d'agrégation, mais on a voulu « que le candidat fasse une fois la preuve qu'il est instruit de la science des autres, qu'il possède les connaissances générales indispensables à ceux qui ont l'ambition d'enseigner. Cette épreuve une fois faite, on ne plus la réclamer plus ».

Et ce n'est plus dans un concours, avec tous ses aléas, toutes ses surprises, c'est dans un examen, dans les sessions se renouvelant deux fois par an, que le candidat pourra faire cette preuve. Le certificat d'études médicales supérieures remplacera les épreuves d'admissibilité de l'ancien concours d'agrégation. Mais on a étendu la sanction donnée par le certificat puisqu'il pourra, sans nouveaux concours, servir au recrutement des chefs de travaux et des chefs de clinique, cette graine d'aggrégés, ainsi qu'aux nominations

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

OU FERROPLASMA

de SAGET

Comprimés à 0 gr. 25 liti. 0 gr. 015 de fer ... 5 fr.

Comprimés à 0 gr. 30 liti. 0 gr. 025 de fer ... 4 fr.

Dose : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.

Renseign., échant., VIVIEN, F. LA Fayette, 126, PARIS.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE

Affectations cardiaques (Tonique du cœur).

GRANULES ANTIMONIAUX de D^r PAPILLAUD

PURGYL LAXATIF IDEAL

Agit sans coliques.

Pas d'intermittence.

Le mieux toléré par les enfants.

Échant. gratuits et demande. ROGEL, 107, R. Rôdeur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA PURGE GUÉRIT
"Ulmarène"

Secodécane INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, sucrée, non irritante.
Ph^o FÉLLEUX, 2, Faub^o St-Denis, Paris. Exécution sur commande.
XIV^e Arrée. — N° 84, 20 Octobre 1906.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAULT

La plus efficace des Préparations de Valériane.

La plus facilement assimilée par les Malades.

DE 16 C. GUILLERÉE A CAFÉ PAR JOUR.

Guérir en 8 Jours

avec

les

ST-LÉGER, Docteur, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 15-17, rue Aubert.

de professeurs adjoints dans les Ecoles de médecine.

L'Université avait le droit et le devoir d'imposer à tous ceux qui veulent participer à l'enseignement dans nos Facultés et Ecoles une large et solide instruction scientifique. On ne saurait donc comprendre l'émotion de ceux qui ont voulu croire à la création d'un ordre supérieur de médecins, autablissement de deux catégories de diplômes, à l'abaissement du doctorat actuel au rang de l'ancien officiat de santé.

Est-il besoin de répéter que ce certificat n'aura aucune sanction professionnelle, qu'il ne conférera aucun droit de plus pour l'exercice de la médecine? On a dit que nombreux seraient ceux qui rechercheraient ce titre pour ajouter une ligne à leur carte de visite et pour se présenter dans la clientèle comme médecin de qualité supérieure. Je n'y verrais pour ma part aucun mal si ce titre a été acquis de haute lutte par une ou plusieurs années de travail. Je ne crois pas qu'on ait jamais fait un crime à un chef de clinique, à un chef de travaux, à plus forte raison à un médecin ou chirurgien des hôpitaux, à un agrégé, de se glorifier d'un titre gagné au concours. Le certificat aura d'autant plus de valeur qu'il sera plus difficile à acquérir et il est probable que les juges se montreront assez sévères. Notez que chaque épreuve sera cotée de 0 à 20, et que, pour être admis, il faudra obtenir 15 au minimum. Le candidat ayant obtenu une note inférieure à 10 sera ajourné à un an.

Le programme des épreuves est assez vague et les candidats qui se présenteront dans les prochaines sessions pourront se trouver dans une certaine embarras. Quelle direction devront-ils donner à la préparation de chacune de ces trois épreuves?

La composition écrite doit porter sur un sujet d'anatomie, d'histologie et de physiologie. Les

futurs candidats se sont déjà demandé avec terreur s'il leur faudrait reprendre toute l'anatomie, en y comprenant les insertions musculaires ou la description d'une articulation, toute la physiologie dans ses moindres détails. Je pense qu'ils peuvent se rassurer et que les sujets choisis ne porteront que sur l'anatomie et la physiologie générales, sur les systèmes et les appareils, sur les grands organes splanchniques, ce qui permettra au jury de juger plus facilement des connaissances scientifiques et de la culture intellectuelle des candidats. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'ils ont le droit de choisir entre trois sujets de composition écrite.

L'épreuve orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation, sans livres, comporte une plus grande part d'aléa. Le décret indique, en effet, qu'avant le commencement des épreuves orales le jury arrêtera tous les sujets de composition. Chaque candidat tirera au sort une enveloppe contenant trois sujets entre lesquels il aura le droit de choisir. Comme dans les premières sessions surtout le nombre des candidats sera relativement considérable, on voit d'ici le nombre de sujets de pathologie générale que le jury devra rechercher, en ayant soin de grouper les questions médicales ou chirurgicales pour que le candidat puisse choisir suivant ses aptitudes : cette tâche ne sera pas aisée. Pour une telle épreuve, qui comprend en somme toute la pathologie, les candidats devront, longtemps à l'avance, s'habituer à préparer en un temps limité des questions qu'ils auront à exposer en trois quarts d'heure. Et c'est en résumé par la conférence d'aggrégation, ou quelque chose d'analogue, qu'ils atteindront ce but.

Enfin l'épreuve pratique portera sur l'anatomie pathologique, y compris les divers procédés d'exploration des tissus et des humeurs morbides, ce qui veut dire les techniques histologiques, bactériologiques et une part importante de chimie.

Il est évident que ce programme est énorme, aussi a-t-on sagement prévu que les aspirants au certificat d'études médicales supérieures ne seraient pas tenus de subir les trois épreuves dans la même session. Ils peuvent ne s'inscrire que pour une ou deux épreuves à leur choix. C'est ce qui se produira fréquemment et c'est ce que nous ne saurions trop recommander.

F. DE LAPERRONNE.

PRATIQUE MÉDICALE

Conseils à l'infirmière.

Administration buccale des médicaments.

Certains malades, les enfants surtout, montrent parfois une grande résistance à l'absorption des médicaments. L'infirmière peut beaucoup pour vaincre cette résistance si elle a de l'adresse et du soin; on voit souvent des enfants refuser une potion d'une personne et l'accepter d'une autre, parce que cette seconde personne sait présenter la potion d'une façon plus engageante. La manière d'administrer les médicaments a donc une grande importance. Il ne faut pas oublier en outre que la négligence ou l'étourderie peut avoir des conséquences fatales.

PRINCIPES GÉNÉRAUX. — Les médicaments doivent être administrés avec exactitude, attention, ponctualité, habileté. L'infirmière doit se conformer strictement et scrupuleusement à l'ordonnance du médecin. Avant d'administrer un médicament, elle doit s'assurer en lisant l'étiquette qu'il s'agit bien du médicament à donner. (Une infirmière un jour administra à plusieurs malades du chlorure de zinc au lieu de glycérine.)

La façon d'administrer le médicament varie suivant le mode de préparation adopté, potion, gouttes, pilules, poudres, cachets.

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale **La CITROSODINE**

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 2 Comprimés avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

HOPOGAN **PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**
exclusivement préparés pour l'usage Médical
USAGE INTERNE 17 Rue d'Athènes Paris USAGE EXTERNE

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme sucrés, dose de 0,10 comprimé

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —
Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. + + + + +

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le
salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc. + + + + +

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}

POTION. — Pour verser une potion, l'infirmière doit : se munir d'une cuiller ou d'un verre absolument propre, agiter le flacon avant de s'en servir pour que le liquide soit bien homogène, ne verser le médicament dans le verre que si le malade est prêt à l'absorber, car si on attend, le dépôt se reforme au fond du verre.

Elle versera le liquide du côté opposé à l'étiquette de la bouteille pour éviter qu'une goutte de liquide ne vienne souiller l'étiquette voire même effacer l'inscription.

Après avoir versé, il faut essayer la bouteille : rien n'est malpropre comme une bouteille de sirop, par exemple, sur laquelle le contenu a laissé de longues traînées gluantes. Une bouteille de médicaments doit toujours être tenue parfaitement bouchée pour éviter que l'odeur du médicament ne se répande dans l'atmosphère, ce qui servirait désagréable, s'il s'agissait de valériane, par exemple.

Il ne faut jamais donner une potion d'un goût désagréable à un malade dont les lèvres, la bouche sont desséchées et prêtes à absorber le premier liquide offert; si le malade se rince la bouche avant d'avaler le médicament, il en ressentira beaucoup moins la saveur (Eva Luckes). Si l'infirmière doit verser un mélange effervescent, elle se munira d'un verre assez large pour que la potion ne déborde pas.

Avant de donner la potion l'infirmière placera un mouchoir à portée de la main du malade pour qu'il puisse s'essuyer les lèvres après avoir bu.

Si elle administre un vomitif, elle aura soin d'avoir un réceptacle à portée de la main en cas d'effet soudain.

Administration des huiles. — L'huile de ricin se prend plus facilement mélangée à l'eau-de-vie, au café ou au bouillon. Il faut mouiller le pourtour du verre avec le liquide choisi, en verser quelques gouttes au fond, ensuite verser l'huile, par dessus verser à nouveau du liquide.

GOUTTES. — Si le médicament doit être pris par gouttes, l'infirmière veillera à se servir d'un bon compte-gouttes, à compter exactement le nombre de gouttes. Les gouttes se versent généralement dans de l'eau, du vin, du thé; parfois on les verse sur un morceau de sucre. S'il s'agit de gouttes d'éther, il ne faut pas compter les gouttes à proximité d'une flamme.

L'huile de croton est un purgatif très violent, très acre qui se prend à la dose d'une seule goutte; on l'administre dans une tasse de bouillon ou dans du beurre.

PILULES. — Les pilules sont souvent difficiles à faire avaler. Pour avaler une pilule certaines personnes la projettent sur la base de la langue, ce qui détermine un mouvement de déglutition réflexe; d'autres déposent la pilule sur le milieu de la langue et la font descendre avec une gorgée d'eau.

POUDRES. — Les poudres se donnent dans une cuiller ou agitées dans de l'eau; si elles ont trop mauvais goût, il est préférable de les enfermer dans un pain azyme.

CACHETS. — Pour faire avaler un cachet, on le dépose sur une cuiller remplie d'eau et on le présente au malade qui l'avale aisément avec la cuillerée d'eau.

LIVRES NOUVEAUX

L. Landouzy et J. Heitz. — *Effets obtenus par la balnéation carbo-gazeuse (spécialisation fonctionnelle de Royat) chez les malades hypertendus et les malades insuffisants du cœur*, 92 pages, 58 figures et tracés, 1906, Paris. (ALCAN, éditeur.)

Cette élégante plaquette, où 26 observations personnelles parlent aux yeux par les schémas des maladies cardiaques et les tracés du pouls reproduits à profusion, a pour but d'appeler l'attention des praticiens sur les résultats qu'on peut attendre de l'en-

ploi des bains carbo-gazeux de Royat, chez des malades atteints de troubles cardio-vasculaires et particulièrement chez les hypertendus et les cardiopathes dont la capacité fonctionnelle se trouve anormalement diminuée.

L'auteur insiste sur ce fait que cette thérapeutique doit s'adresser non pas aux affections du cœur mais à des cardiopathes se présentant dans certaines conditions cliniques particulières. C'est la recherche de ces conditions que les auteurs poursuivent en se basant sur leurs observations.

Les états fonctionnels d'hypertension vasculaire et d'insuffisance du cœur sont les états morbides dans lesquels la cure carbo-gazeuse est véritablement indiquée; les états organiques graves, reins sélénux et fermés, angio-scléroses périphériques et intramyocardiques, telles sont au contraire les principales contre-indications.

« Si donc, comme le disait déjà le Professeur Landouzy, au cours des *Voyages d'études médicales*, de la spécialisation générale antiarthritique de Royat soit particulièrement justiciables les arthritiques anémiques et déprimés, de la spécialisation fonctionnelle de ces bains carbo-gazeux sont nettement justiciables les malades atteints de troubles fonctionnels de l'appareil cardio-vasculaire, que ces troubles existent à l'état de pureté ou soient associés avec des lésions organiques. »

LAIGNEUX-LAVASTINE.

BIBLIOGRAPHIE

1259. — P. Brouardel et A. Gilbert. — *NOUVEAU TRAITE DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE. XI : Intoxications*, par F. CARNOT, E. LANCHEAUX, M. LÉVELLE, R. WURTZ, 1 vol. gr. in-8° de 352 pages avec 6 figures. Prix : 6 fr. (J.-H. Baillière et fils, éditeurs.)

1260. — Paul Azedo. — *AGUAS POTÁVEIS E ENCAMINAMENTOS DE CAUIMBO (Memoria historica do saramismo do Recife)*, 1 vol. in-8° avec figures. (Empresa da Provincia, Recife.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES

Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits amers qui agissent sous « efficacité » — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces.

Elles sont souveraines contre l'Anémie, même pendant la grossesse, l'allaitement, et contre l'Obstruction et la Constipation par atonie de l'intestin.

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 82, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE

Combinaison directe et stable de l'iode avec la Peptone

Découverte en 1900 par E. GALBRUN, Directeur de la PHARMACIE

Communiquée au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE L'IODE ET L'IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arthrosclérose, Malades du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Diète, Fibrose, Syphilis, Oubli.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure stannique.

Dose moyenne : cinq à vingt gouttes par Iodure, même chez les enfants.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonide.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créescote, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient le **CORYZA**

CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — FLANCAUD, Paris.

SOLUTION de DIGITALINE alcoolisée au 1/1000. — 1 cuillerée par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MEDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

Ph^{ie} L^{re} ALAN^e, Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGIT^e VINE chlorurée au 1/1000. — 1 à 3 par jour

BISMUTOSE Astringent d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'ESTOMAC, L'INFLAMMATION, L'HYPERACIDITÉ, etc. (Brochure et échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris.

**FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SECHE TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^{ie}

**TUBERCULOSE - DIABÈTE
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

**CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules — à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

aménage la guérison, désinfectant les bronches et font disparaître la fiévre des crachats.

Préparation et Vente en gros : **ADRIAN & C^{ie}, Paris.**

Employés dans les Hôpitaux

APPLICATION FACILE
sur tous les points malades ou croûtes.

Effet Certain.

PROPRÉTÉ

VESICATOIRE LIQUIDE

DE CHLORURE

Pos
d'Accidents
caustiques.

Facile à appliquer, quelle
que soient les mouvements.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfu-
reux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris chez
soi et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :

- 1 centigr. de Convallamarin.
- de Sulfate de Sparteine.
- 20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.



LA

MANTEGEA

NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOThÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantegea, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1,500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1,200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Baignade de montagnes très élevée, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, et la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantegea doit être conseillé :

- À tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilites; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux atteints sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et périostale.
- Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

- Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmiers diplômés des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGEA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

L'OCRÉINE

Principe actif

de la

Sécrétion interne de l'Ovaire

Thème

— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'ocréine est un extrait de corps jaune pur.

G. GRÉMY

16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une insuffisance ou à une absence de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les troubles de la puberté pouvant aller jusqu'à la étiologie, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (3 à 10 pilules par jour pendant 3 jours tous les mois, ou 3 à 4 injections intramusculaires de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pi-

lules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus persiste pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles

de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'ocréine possèdent un premier endrogame au chéon qui les rend solubles seulement dans l'intestin et au deuxième endrogame extérieur qui les rend insolubles à l'air. L'ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 37 pilules, prix : 5 francs.

Ampoules d'ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'ocréine injectable.

La boîte de 6 ampoules, prix : 5 francs.

NOTA. — Les doses d'ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que si on des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

Hémorrhoides = Rectites = Prostatites SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur GÖEDELKE

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI
8, Rue Favart, Paris

Téléphone 106-17

EXPOSITIONS INTERNATIONALES
AUX DOCTEURS



VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT * à la **KOLA** et à la **COCA**
(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 4°50. — DÉPÔT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.



ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**

par les

PASTILLES de STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

Marque

INALTERABLES
Toujours
PILULES

CHLOROSE
formule
SIROP

Marque

ASSIMILABLES
formule
SIROP

ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

Refuser
les SIMILAIRES INEFFICACES.

FER SCROFULE IODE

Refuser
les IMITATIONS DANGEREUSES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE ou Siropure de Potassium exempt de chlorure et d'iode, expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les reus les scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès inouï de cette préparation a été marqué en France, en Angleterre, à Paris, à Pont-St-Espert. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1^{re} classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'orange amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de Bocon : 5 francs.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

on qu'on veut s'alimenter : 5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller. 122 eau, 5 gout. lavandum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vinade et glycérophosphate assimilables. — Très utile aux débilisés. — Préférable aux bouillons, fécules, sucrés, digestifs.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

OBESITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE
Tablettes de Catillon
à 0^m.25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine —

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

 Paris . . . 40 centimes.
 Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
 120, boulevard Saint-Germain.
 PARIS (VI^e)

— ABONNEMENTS —

Paris et Départements 40 fr.
 Union postale 45 fr.
 Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
 Professeur
 de clinique ophtalmologique
 à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
 Professeur agrégé
 Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
 Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
 Professeur de clinique médicale
 à l'hôpital Larmon.
 Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
 Professeur agrégé,
 Médecin de l'hôp. Bouchard.

J.-L. FAURE
 Professeur agrégé,
 Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
 Professeur de Pathologie expé-
 rimentale à la Faculté de Paris.
 Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
 Médecin
 de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
 Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
 Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
 SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

— SECRÉTAIRES —

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
 bibliothèque Mouton les Jumez, Mercredi, Vendredi,
 de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

PAUL SOLIER. La classification intermittente de la moelle.

II. LAMÉ et G. VITRY. La signification des sulfodérivés urinaires.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTYRE. De la répartition des repas au cours de la journée.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La voie lymphatique et la voie sanguine dans les infections.

CONGRÈS

I^{er} Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme, Paris, 22-27 Octobre 1906.

De la tuberculine, sa présence dans le lait des vaches tuberculeuses. Action de la tuberculine modifiée (tuberculine) sur les vaches tuberculeuses. — Survie des bacilles dans le lait après cuisson. — Destruction par la chaleur des produits alimentaires altérés, et par suite dangereux.

DEUXIÈME ET TROISIÈME SECTIONS

Simplification de la méthode de dosage de l'acide dans le sang et dans les tissus. — Influence du régime alimentaire sur la toxicité de l'absinthine et de l'alcool. — Quantités respectives d'alcool fixées par l'ensemble des tissus éliminés par l'urine ou disparues de l'organisme dans des temps successifs. — Durée du repos après les repas.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. — A propos d'un cas d'hydrocéphalie. — Fermeture au plastique et protétique chez un même sujet de pertes de substance du crâne. — Intoxication saturnine professionnelle chez des passementiers.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Persistance du thymus chez une femme morte sous le chloroforme. — Epithéliome de la genève. — Calculs vésicaux. — Occlusion intestinale. — Kyste de l'ovaire. — Épilepsie tardive, démenée et

CARABANA Purgation pour régime.
 Congestion. Constipation.

BORICINE MEISSONNIER
 Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

Képhrothérapie. — Le "Képhr Salitères", expectorant et antiputride, est accepté par tous les malades débilités du lait ou qui le digèrent mal.
 Détail : Ph^o LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

ST-LEGER Toni-ALCALINE

XIV^e ANNÉE. — N° 85, 24 OCTOBRE 1906.

hémiplegie symptomatique de méningo-encéphalite localisée. — Délire hallucinatoire chronique; méningo-encéphalite chronique.

Société médicale des hôpitaux. — A propos des injections gazeuses dans le traitement des pleurésies. — Indications des injections gazeuses dans le traitement des pleurésies. — Ponsilys par élévation du nerf tibial antérieur. — Méninque cérébro-spinal à méningo-encéphalite. Injections intra-rachidiennes de collargol. Guérison. Comperison du liquide céphalo-rachidien avant et après l'injection. — Aphasie motrice sans lésions de la troisième circonvolution frontale. — Trypanosomose à forme exanthématique chez les blancs.

Société de biologie. — Nœud eulérien. — Impregnation argentique des neurofibrilles sympathiques de l'homme. — Recherches sur le nombre et la situation des parathyroïdes chez le chien. — Des dépenses de l'organisme pendant l'altération chez le cobaye. — Corps thyroïde et équilibre thermique. — Corps jaune et surrénale. — Dislogénèse des lésions tuberculeuses du pignon de l'homme. — Bacilles tuberculeux dégénéscents. — Pouvoir bactéricide du sérum de diverses espèces animales à l'égard de bacille pyocyanique. Infection pyocyanique par ingestion. — L'anatomie des vaisseaux sanguins par le méthode du patching dans la transplantation du rein.

Académie des sciences. — La dialyse du sucre du sang. — Pénétration du "Trypanosoma pallidum" dans l'ovule.

Académie de médecine. — La suette militaire et le rat des champs. — Transformation du cancer en tissu conjonctif sous l'influence de la cancéroïne.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — GUSELNIK SEVERNO. Insultes des injections épidurales de cocaine et de stovaine dans la névralgie sciatique.

CHRONIQUE

M. D. Prostitution et réglementation.

VARIÉTÉS

Les hôpitaux au désert.

A TRAVERS LE MONDE

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours
 avec les **GOUTTES PECTORALES NIGAN**
 Médaille d'or sur émail, Ph^o CANTIN, à Palaiseau (S.-O.).

PNEUMOCOCCINE
 PNEUMONIE — TUBERCULOSE
 LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

LA BOURBOULE SOURCE
 ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

PROSTITUTION ET RÉGLEMENTATION

Dans un récent article M. F. Regnaud a résumé ses idées sur l'évolution de la prostitution. Or, sur cette épineuse question, la lutte est vive, les discussions passionnées; beaucoup de ceux qui prennent part au débat sont insuffisamment documentés, et les meilleurs esprits se laissant emporter par des considérations théoriques ou sentimentales soutiennent eloquemment des paradoxes dangereux. Il n'en est pas de même pour M. F. Regnaud, dont l'impartialité ne fait aucun doute. Il vaudra donc bien ne permettre de discuter quelques-unes de ses assertions.

Le plus souvent, dit-il, la fille esquivé l'intermède en évitant de se présenter à la visite des quel elle se sent malade. La réponse est facile : le service des mœurs est chargé de rechercher les filles qui ne viennent pas à la visite; leur carte n'étant pas en règle, elles sont bientôt signalées, puis amenées au dispensaire et retirées de la circulation si elles sont malades.

Un peu plus loin M. F. Regnaud prétend que « la période des accidents contagieux passée, la fille n'est plus dangereuse, qu'elle soit élastique ou soumise. C'est pourquoi, dans le premier cas, il on inutile et vexatoire de vouloir la soumettre à l'insertion; dans le second il est tout aussi peu utile de continuer sur elle les visites forcées ».

Si l'on pouvait affirmer quelle est la durée

I. VIEF F. REGNAULT. Syphilis et Prostitution. *La Presse Médicale*, 1906, n° 76.

(LA BROMOCARPINE) indication de la Pilocarpine du Bromure de jodostann, contre-indiqué, rux, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'Hypercarcinémie, de toutes les grandes névroses, et en particulier de l'épilepsie. Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

BROMOCARPINE
 RISTEPIE-EPILEPSIE-CHORE
 Contre-indiqué, rux, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'Hypercarcinémie, de toutes les grandes névroses, et en particulier de l'épilepsie. Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

Personne ne peut se dispenser de connaître les propriétés de la Bromocarpine, qui est la seule préparation de bromure de jodostann, contre-indiqué, rux, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'Hypercarcinémie, de toutes les grandes névroses, et en particulier de l'épilepsie. Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

Personne ne peut se dispenser de connaître les propriétés de la Bromocarpine, qui est la seule préparation de bromure de jodostann, contre-indiqué, rux, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'Hypercarcinémie, de toutes les grandes névroses, et en particulier de l'épilepsie. Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
 Médication ferro-arsenicale.

La meilleure forme pour l'usage du comprimés

PYRAMIDON COMPRIMÉS
 3 comprimés par repas, Echantillon.

mathématique de la période contagieuse, cette donnée précise permettrait peut-être de relâcher la surveillance des syphilitiques¹. Actuellement la découverte du tréponème doit nous rendre plus prudents que jamais, et, pour ma part, je crois utile d'éviter à mes concitoyens des contacts trop intimes avec une femme ulcérée de la langue ou du vagin. D'autre part, la syphilis n'est pas la seule maladie transmissible par la prostitution : chancres mous, végétations, bartholinites, uréthrites, vaginites se voient quotidiennement au dispensaire, et la syphilis n'a jamais que je sache conféré l'immunité contre ces diverses affections. Elle ne doit donc pas être un brevet suffisant pour soustraire désormais à toute visite celle qui en est pourvue.

Enfin, c'est sur ce point que je tiens à éclairer le public, il est une opinion très dangereuse qu'il faut combattre énergiquement, c'est celle qui applaudit à la disparition des maisons de tolérance remplacées par des maisons de rendez-vous. Dire que la police a réglementé celles-ci et que leur état sanitaire est à peu près aussi bon que celui des maisons fermées, c'est méconnaître que la surveillance des maisons de rendez-vous est très difficile.

Tout d'abord, elles peuvent être pendant longtemps ignorées de la police.

D'autre part, le médecin chargé de la visite dans les maisons de rendez-vous est choisi par la proxénète. Il est payé directement par celle-ci et non plus par l'administration. Je suis convaincu que l'indépendance et la compétence du médecin restent aussi entières que s'il était nommé aux concours² et payé par la Préfecture comme cela

se pratique pour les maisons de tolérance. Mais quelle que soit son indépendance, quelle que soit sa compétence, le médecin se heurte à des écueils inévitables. Il passe à jour fixe et ce jour-là on lui présente un certain nombre de figurantes.

Le lendemain celles-ci peuvent être remplacées par un nouveau personnel qui huit jours durant exercera sans contrôle. Bien plus, celles qui sont malades peuvent disparaître le jour de la visite et reprendre le lendemain leurs fonctions. Combien d'ailleurs de ces femmes indisciplinées refusent le spéculum ou même tout examen? La proxénète les dissimule alors plutôt que de perdre des pensionnaires de choix. Enfin comme la maîtresse de maison paie le médecin selon le nombre de femmes examinées, elle a tout intérêt à en soustraire le plus possible à la visite médicale.

Aucun de ces inconvénients n'existe avec la maison de tolérance. Ceci explique que l'état sanitaire y soit relativement bon et prouve que la surveillance est non pas superflue, mais efficace.

Il me resterait à discuter les arguments humanitaires des abolitionnistes; mais je crains d'abuser de l'attention des lecteurs. Je me contenterai donc de dire qu'il faut améliorer autant que possible le sort de la prostituée, qu'il faut encourager les œuvres qui veulent relever son niveau moral, mais aussi qu'il ne faut pas oublier qu'elle possède dans l'immense majorité des cas une mentalité devant laquelle échouent les tentatives les plus patientes, et qui nécessite des mesures particulières. Croire que la prostituée surveillée strictement sa santé, croire que dès qu'elle sera malade elle cessera d'exercer sa profession et qu'elle ira spontanément se soumettre à une

série d'injections hypodermiques, c'est oublier qu'elle est exploitée par un souteneur, c'est se faire une idée absolument fautive de l'état d'esprit de ces pauvres filles dont l'inconscience et l'insouciance sont sans limites.

A l'heure où les féministes réclament avec raison l'examen médical de l'*homme* candidat au mariage, peuvent-ils ou peuvent-elles trouver vraiment inique que les mêmes garanties soient exigées de la *femme* candidate qui peut contaminer en moyenne cinq hommes par jour.

En résumé, il faut humaniser, moderniser la réglementation mais non l'abolir. La prostitution est un mal inévitable qu'il faut endiguer, faute de pouvoir le supprimer. Elle doit être surveillée comme tout ce qui touche à l'hygiène publique.

Un mot encore sur les statistiques. En les substituant à l'infini, on obtient des résultats aussi inattendus que contradictoires.

C'est ainsi que M. Regnaud a pu dire de bonne foi que les médecins du dispensaire usent leur temps à examiner des milliers de prostituées d'âge et d'expérience pour constater leur parfaite santé.

Il serait peut-être bon d'ajouter que les médecins du dispensaire ont signalé: en 1904, 1.200 malades dont 550 syphilitiques; en 1905, 1.350 malades, dont 630 syphilitiques.

Qu'on multiplie ces chiffres par le nombre de clients que chaque fille galante accueille annuellement, et l'on pourra conclure plus judicieusement que les médecins du dispensaire n'usent pas leur temps sans bénéfice pour la santé publique.

M. B.

1. Le Professeur Fournier dans sa dernière communication à l'Académie de Médecine (9 octobre 1906) cite des cas de contagion après 4, 6, 8, 9 et 17 ans.

2. Les concours des médecins du dispensaire comportent

une épreuve de titres, une épreuve écrite et deux épreuves cliniques. Tous les élus sont d'anciens internes des hôpitaux ou de Saint-Lazare.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour Injections hypodermiques.

5 cgr. de Cacodylate de Soude pur par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermé le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.045 par jour correspond à 0.025 de Fer ou minimum d'oxydation et à 0.06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour Injections hypodermiques.

5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

45 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

225

VARIÉTÉS

Les hôpitaux au désert.

Il y a quelque temps, sir Ernest Cassel fit don à



Figure 1. — La clinique ambulante à Medina-el-Fayoum (Égypte).

l'administration khédiviale d'une somme de un million et demi dans le but de créer des hôpitaux ophtalmologiques ambulants sur la vieille terre des Pharaons, ce pays si tristement privilégié sous le rapport des maladies d'yeux.

Le gouvernement du Kaire accepta l'offre avec empressement et la Commission sanitaire du ministère de l'Intérieur chargea M. Mac Callan, oculiste londonien des plus distingués, d'organiser le service. Lorsque M. Mac Callan et ses aides voyagent, leur caravane ressemble assez exactement à un campement de militaires.

Ils emportent avec eux des tentes qu'ils dressent, pour la première fois, aux abords de la populaire ville

de Menoufieh, dans le delta du Nil, et ils soignent principalement les ophtalmies dues à la poussière impalpable soulevée par le terrible *khamzin*, vent brûlant qui souffle avec violence en Égypte durant les cinquante jours qui avoisinent l'équinoxe.

L'hôpital ophtalmologique ambulante, tel que l'a organisé M. Mac Callan, se compose de douze tentes. Dans la plus vaste d'entre elles, le chirurgien pratique les opérations; une seconde lui sert d'habitation et les autres abritent son aide indigène, les malades et les infirmiers. Le climat de l'Égypte rend d'ailleurs parfois périlleuse la vie nomade. C'est pourquoi M. Mac Callan dut abandonner momentanément sa clinique automobile en Juillet alors qu'il passait à Damiette, et soigner sa clientèle à l'hôpital du gouvernement. La visite s'opéra rapidement, car plus de 500 patients attendaient quotidiennement l'ophtalmologiste, rangés le long du mur de l'établissement. Un médecin indigène passait ensuite devant cette longue théorie,



Figure 2. — M. Mac Callan pratiquant une opération en plein air.

signalant les cinquante cas les plus urgents et renvoyant les autres au lendemain.

Une fois le soleil devenu moins ardent, M. Mac Callan reprit son ophtalmoscope et ses autres instruments, non sans avoir organisé une deuxième roulotte médicale qu'il envoya à Galkoud dans la Basse-Égypte. Actuellement, comme nous l'apprend une information de notre excellent confrère le *Caducée*, l'hôpital ambulante que dirige personnellement M. Mac Callan se trouve dans l'oasis de Medina-el-Fayoum et, au cours de l'année dernière, 18.953 Égyptiens y sont accourus pour se faire soigner.

D'autres hôpitaux automobiles sont en voie de formation et cette institution a reçu sa consécration officielle par la visite de Lord Craner, le représentant de l'Angleterre en Égypte (*La Nature*).

A travers le Monde

INDE

Le gouvernement de Mysore a publié dernièrement une note sur la destruction des rats dans cette cité hindoue. Cette destruction, systématiquement opérée, a eu pour premier et excellent résultat de préserver la ville de la peste en 1905 et 1906, alors que jusqu'alors le fléau seyait tous les ans; pour être plus exact, il faut dire qu'il y a eu 7 cas et 5 morts contre 1.241 cas et 905 morts l'année précédente. Le nombre total des rats tués dans la cité depuis le commencement de la campagne, c'est-à-dire depuis le 5 Juillet 1905, jusqu'au 13 Juillet 1906, est de 23.751, dont 12.000 femelles. En 1906 le nombre mensuel des rongeurs tués a été de: 879 (Janvier); 592 (Février); 708 (Mars); 1.050 (Avril).

BIBLIOGRAPHIE

1261. — Doyen. — LE MALADE ET LE MÉDECIN, 1 vol. in-12 de 245 pages. Prix: 3 fr. 50. (Librairie universelle.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'iboga et l'ibogaïne.

La neurasthénie, les atonies nerveuses et musculaires, le surmenage, les convalescences, n'avaient jusqu'à présent qu'un nombre restreint de médicaments spéciaux. Notre thérapeutique vient de s'enrichir d'un nouvel alcaloïde, l'ibogaïne, qui donne de bons résultats dans le traitement de ces affections. C'est le principe actif de l'iboga du Congo employé par les nègres, comme stimulant ou tonifiant du système nerveux. Au point de vue physiologique, l'ibogaïne est un névrosélique, un toni-cardiaque et un excitant de la nutrition.

On l'emploie sous forme de Dragées Nyrdahl (2 à 4 par jour) dont la formule est due au Dr Landrin, autour du travail important qui vient d'être publié chez Roussel, à Paris.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON: 4 fr. 50 francs.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosélique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON: 5 fr. francs.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de BIONNE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche. Dose: 2 cuillerées à 4 à 8 cuillerées à pelage pour les Adultes. Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, PARIS (8^e).

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL
PAISSIBLE

VERONAL

RÉVEIL
NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose Quotidienne: 0 gr. 25 à 1 gr. et plus.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRÉSCRIRE:

TABLETTES MERCK DE VERONAL

ou CHINA, doses à 0 gr. 50, faciles à dégraisser et dissoudre par moitié.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, Licencié en Sciences, 63, Rue la Boétie, PARIS.

IODONE(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSEME, SYPHILIS**

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IOURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT: **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS**HOPOGAN**
USAGE INTERNE**PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL**
17 Rue d'Athènes — Paris**EKTOGAN**
USAGE EXTERNE**AVIS.**

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES**CAPSULES SÉRAFON**
de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la sténosité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN et Cie**, Paris.**TRAITEMENT DE LA SYPHILIS**
par les Injections Mercurielles**Intra-Musculaires de VIGIER****HUILE GRISÉE STÉRILISÉE et INDOLORE de VIGIER**

à 0,00 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du Dr Bartholémy à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringe spéciale du Docteur Bartholémy

La seringue avec une aiguille en platine irridié de 5 et; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE et INDOLORE de VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la consistance spéciale de cette huile, le Calomel est soutenu en suspension. Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc.**HUILE AU BIODOURE DE HG INDOLORE de VIGIER**

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centigr. par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Sérum mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAINES : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE — Désinfectant — Rigoureusement indoloreDans toutes les Pharmacies: **ANTISCROFULEUX** — Cicatrisant de première ordre.Bien Spécifier: **DIODOFORME TAINÉ**Préparation et Vente en Gros: **SOCIÉTÉ FRANÇAISE**, 9, Rue de la Perle, Paris.**LAIT CAILLÉ BULGARE**

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Fournisseur des Hôpitaux

Livrables quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78)

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURGAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

Application
de la Méthode
JOULIE**LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**
à 25 centigr. par cuillerée à café
d'Acide Phosphorique Anhydre.9, RUE DE LA PERLE, 9
PARISADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Suivant le poids.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépérissements phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcoolols par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 30 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydro-sulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^{ie} CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GÉNÉRÉS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Seul dépôt



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titré à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments auroux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.



VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

CHAUVEL, 87, RUE DE LA HARPE, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

CHAUVEL, 87, RUE DE LA HARPE, PARIS

DRAGÉES à 0.05° — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0.10° — Dose : 10° par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES à 0.10° — Dose : 1 par centimètre cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont noté les applications thérapeutiques.

MEDICATION PHOSPHORÉE par l'OVOLACTINE BILLON

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMÉTABOLISME, CONVULSIONS, etc.

Extrait plus grande Phosphore métalloïde que celle du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE : 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion LA CHAIZ Stomacale

Les Amylogènes ou Mastectolines alcalines (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 à 60 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.



COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : $\frac{1}{4}$ milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 10 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique

GOUTTE et RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS, RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA

PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON & C^e, Éditeurs
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larivaud.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LUTELLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Bricot,
Secrétaire de la Division.

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MAURICE LUTELLE. Manœuvres de clinique médicale.
Examen du foie.

A. AUGUSTIN RY. L'habitation : Hygiène de la lunette.
Les espaces libres : la voie publique ; la cour.

CONGRÈS

I^{er} Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme, Paris, 22-27 Octobre 1906.

SÉANCES GÉNÉRALES

PREMIÈRE, DEUXIÈME, TROISIÈME, QUATRIÈME SÉANCES
L'organisme humain producteur de chaleur. Recherches calorimétriques sur la variation de la dépense et des besoins d'énergie, selon la température, la saison, le climat. — Essai critique sur les théories de l'endothermie et de l'ectothermie. — Enquête sur l'alimentation des ouvriers. — Enquête des conditions de Rabner et de Chauveau pour le calcul des relations de chaleur et de travail. — De la mesure du travail musculaire dans les professions manuelles. — Enquête des instituteurs Solvay (Bruxelles) sur l'alimentation des ouvriers belges.

QUATRIÈME, CINQUIÈME, SEPTIÈME SÉANCES

Unification nationale et internationale des méthodes d'analyse des denrées alimentaires.

PREMIÈRE SÉANCE

Formule des thermodynamiques et d'énergétiques animales concernant la dépense, la chaleur et le rendement. — Description d'appareils.

DEUXIÈME ET TROISIÈME SÉANCES

La digestibilité dans la diète végétarienne. — Évolution de l'opacité des os aux rayons de Röntgen en fonction de l'âge. — Influence de la minéralisation sur la formation des tissus. — L'exécution par les aliments. — Étude physiologique sur les végétaux.

QUATRIÈME SÉANCE

Méthodes d'analyses des huiles. — Désensaturation dans le vide à l'aide des huiles végétales. — Laitification du beurre. — Répression des fraudes des matières alimentaires.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne. — Le cœur chez les goliards.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société thérapeutique. — Le syndrome. — Sur la névrose.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Remarques à propos de l'extraction des corps étrangers bronchiques par la bronchoscopie. — Sur un cas de nœud de Pott. — Le certificat d'études médicales supérieures. — Erratum.

CARABANA PURGE GUERIT

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE ANIODOL Non toxique,
Respiratoire et Digestive (Général d'usage pour l'Internat).

SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 8, Rue Trévise, PARIS.

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,

LUMBAGO, GOUTTE

Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharmas. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

XIV^e ANNÉE. — N° 86, 27 OCTOBRE 1906.

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larivaud.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LUTELLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Bricot,
Secrétaire de la Division.

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 heures à 6 heures.

Société de chirurgie. — Deux cas d'invagination intestinale récidivante. — Appendicite. Phlébite tardive du membre inférieur gauche compliquée d'embolie, abcès péri-appendiculaire ; drainage. (Gérison). — Tuberculose hypertrophique et sténosante de l'intestin localisée à la portion terminale de l'iléon sans participation du caecum. — Quatre cas de grossesse extra-utérine non rompue opérée après le 4^e mois. — Kyste hydatidique du foie rompu dans les voies biliaires principales ; cholécystomie ; guérison. — Deux cas de rupture traumatique de l'utérus dans sa portion péri-ovulaire. — Résection sciatique, d'origine traumatique, de l'utérus, traitée par la résection avec abaissement des deux bouts de l'utérus en péritonéotomie. — Plaie pénétrante du cœur ; suture ; guérison. — Contusion de l'abdomen ; plaie du foie ; arrachement incomplet de l'insertion du mésentère sur l'intestin ; laparotomie ; guérison. — Sarcome récidivé du nerf sciatique ayant nécessité la déarticulation de la hanche.

ANALYSES

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.
QUÉRET. Une boîte de secours immédiat.

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur BUDIN

A l'extrémité du jardin du Luxembourg, bien en vue, à l'angle du bâtiment de la Clinique d'accouchements, se détache un haut relief représentant, grandeur nature, le professeur Tarnier debout près d'un lit où repose une jeune mère embrassant son enfant. Au-dessous est gravée cette inscription : « Au Maître qui consacra sa vie aux Mères et aux Enfants ». On ne peut qu'applaudir à ce juste hommage rendu à une belle carrière obstétricale, tout en se rappelant que les Maîtres d'autrefois ne connaissent pas souvent

semblable apothéose. Aux plus grands on ne décernait que modestes bustes ou petits médaillons qui font petite figure en face des monuments somptueux et grandioses élevés ces derniers temps aux Maîtres d'aujourd'hui.

A l'autre coin du bâtiment est l'entrée de la Clinique Tarnier. C'est là que, deux fois par semaine, le professeur Budin fait son cours de clinique obstétricale.

Par de vastes corridors et un bel escalier, on pénètre sans difficulté jusqu'à la salle de travail que le Maître parcourt avant la leçon. Autour des lits se pressent en foule élèves du service, stagiaires et sages-femmes en tenue d'hôpital aux quels se mêlent nombre d'étrangers en vêtements de ville. Le Maître passe dans les salles, examine rapidement les cas intéressants et dit : « A l'amphithéâtre, Messieurs. » Et il y va de son pas rapide et menu, avec sa démarche un peu penchée. L'assistance se précipite derrière lui et envahit l'amphithéâtre bientôt bondé, d'autant plus que les trois premiers gradins sont réservés aux élèves du service qui débordent encore sur les deux autres, laissant peu de place aux étrangers.

Le Professeur, en blouse à manches coupées court et laissant le bras nu, avec le pantalon et la ceinture de toile, s'assied et, les coudes sur la table, les mains jointes, commence de sa voix à tonalité douce. Il parle, le sourcil contracté sous le lorgnon, le front plissé, l'air comme douloureux, toujours d'apparence malade bien qu'il reste immobile sous la chevelure et la barbe noires. Parfois, il se lève pour présenter une pièce ou dessiner un schéma au tableau. Il va et vient ou bien, immobile, reste debout, les mains derrière le dos, la taille un peu courbée.

La voix est faible, sans éclat ; elle s'entend bien cependant. Le geste est rare, doux et réservé ;

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillerées
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIEN, rue Les Foyettes, 126, PARIS.

NOUVELUCHE 8 JOURS
GOUTTES GOUTTES PECTORALES NICAN
On trouve chez tous les pharmaciens, Pharm. GANTIN, à Paris (S.-O.).

ST-LEGER TONI-ALCALINE

PURGYL LAXATIF IDEAL
Appliquez-le matin.
Le mieux toléré par les enfants.
Schéat : gratuits s'adresse. KERNY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAOT
La plus efficace des préparations de Valériane.
Facilement assimilée par les malades.
DE 14 à 20 CUILLERÉES À CAFÉ PAR JOUR.

"Ulmarené"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

il souligne la phrase aisée, sans recherche. La parole, plutôt lente, mais nette, bien articulée, quelquefois un peu martelée ou, à certains moments légèrement vibrante, garde toujours un ton discret et comme atténué. Le Professeur a devant lui, sur la table à tapis rouge sonores, notes et documents à côté d'un flacon de lait stérilisé qu'il vide dans le verre pour le sucrer et la boire au lieu du traditionnel verre d'eau.

Si, au cours de la leçon, il doit aborder un point controversé et faire allusion à des théories adverses, le ton s'élève mais garde une allure discrète et calme. L'affirmation peut devenir énergique, mais l'expression reste toujours d'une douce courtoisie. On sent quelqu'un capable de traiter et de discuter les questions les plus délicates avec modération et réserve. On a l'impression que sa douce et tenace énergie peut, avec succès, tenir tête au contradicteur le plus impétueux.

A la Clinique est annexée une Consultation de Nourrissons. Le Professeur fut un des premiers et des plus ardents promoteurs de ce mode de pédiatrie qui prit tant d'extension sous son impulsion et celle de ses élèves. Cette consultation joint d'une entrée spéciale qui mène à la salle d'attente. Là se tient un élève qui fait un examen sommaire et un premier triage pour dépister et isoler les enfants suspects de maladies contagieuses. Combien curieux et spécial est l'aspect de cette salle avec tout son brouhaha, les cris des enfants, le hachage des mères et toute cette foule tumultueuse et pressée! De là, les mameaux passent à la balance où se fait la pesée de chaque nourrisson, puis elles pénètrent par groupes dans la salle de consultation.

Une à une elles défilent devant le Chef aidé de deux sages-femmes et de deux élèves, entouré de stagiaires qui doivent assister à tour de rôle à cette consultation. Chaque mère est munie d'une fiche où sont inscrits le nom de l'enfant, la date

de la naissance et le graphique des pesées. D'après le numéro d'ordre on se reporte à la fiche correspondante gardée aux archives de la Clinique, on y inscrit la pesée nouvelle et on constitue ainsi le dossier de tous les nourrissons. D'après le résultat de la pesée et l'examen de l'enfant, le Chef donne quelques conseils d'hygiène, surtout au point de vue de l'alimentation; il réglemente le nombre de tétées, prescrit au besoin le lait stérilisé qu'on distribue à la lactation de la Clinique, ou conseille l'adjonction de bouillies, etc...

Et ainsi, ce n'est pas seulement une consultation pour les nourrissons mais aussi une école pour les mères, dont on fait l'éducation avec plus de facilité qu'on ne pourrait croire. Le mérite en revient au Maître qui s'y donne de tout cœur et est toujours doux, calme, patient et bon avec cette clientèle agitée et bruyante. Cette consultation était, au début, très restreinte et limitée à quelques femmes accouchées dans le service. Peu à peu les mères en compriment la portée et l'intérêt et vinrent d'elles-mêmes. C'est maintenant une œuvre en plein succès, œuvre d'hygiène, de moralisation et aussi d'enseignement très utile, très pratique, très instructif, leçon de choses de première importance pour les élèves et pour les mères. C'est un des plus beaux fleurons de la couronne déjà belle du professeur Budin.

PIERRE MAUREL.

UNE BOÎTE DE SECOURS IMMÉDIAT

Par M. QUIDET

Ex-maître des Travaux pratiques de Pharmacie à la Faculté.

Il n'est pas de médecin qui n'ait eu l'occasion de constater combien les boîtes de secours actuellement en usage laissent à désirer, tant par leur

composition, qui répond rarement aux nécessités des cas urgents les plus fréquents, qu'en raison de l'état de conservation souvent défectueux de leur contenu, où figurent encore parfois le perchlore de fer, la teinture d'arnica et l'amadou!

Personne ne doit se désintéresser de cette question des premiers soins d'urgence car personne ne peut se déclarer à l'abri d'un accident ou d'un malaise subit : c'est une question d'intérêt général de toute évidence.

Suivant la judicieuse remarque de M. le professeur Thiem (de Cöthlen) c'est du premier pansement que dépendent, dans une large mesure, l'évolution et le pronostic de la plupart des traumatismes; on ne saurait attacher trop d'importance à ce que les matériaux employés pour le premier pansement présentent toutes les garanties voulues de stérilisation et d'asepsie.

Une boîte de secours étant destinée à servir d'une façon toujours inopinée, il est indispensable que les éléments qui la constituent soient conditionnés de telle sorte que leur état de conservation parfait et pour ainsi dire indéfini soit toujours réellement et pratiquement assuré.

À l'une des dernières séances de l'Académie de Médecine, M. le professeur Pouchet a présenté une boîte de secours immédiat imaginée par un de ses élèves, M. Quidet, qui, dans des conditions très restrictives de poids et de volume et avec des garanties de sécurité et de conservation indiscutables, renferme tout ce qui peut être nécessaire en cas d'accident ou de malaise subit : objets de pansement, médicaments, instruments, attelles, cuvettes, etc.

La disposition des compartiments est telle que, d'un coup d'œil, on embrasse nettement l'ensemble des ressources dont on dispose : en outre, un grand tableau-inventaire collé à l'intérieur du couvercle reproduit la composition exacte de la boîte de secours immédiat et contient sous une forme claire et concise, quelques indications sur

CITROSODINE
Citrates trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
O. GREMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale LA CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur la Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

MODE D'EMPLOI ET DOSES

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Appétit Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure

Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourrissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour

de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

HOPOGAN **PEROXIDES MEDICINAUX** **EKTOGAN**
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes - Paris
USAGE INTERNE
USAGE EXTERNE
SOLUTION DE DIGITALINE cristalline
1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE - HOMOLLE - QUEVENNE
GRANULES DE DIGIT. VIND chloroforme
à 1 à 2 par litre

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 milligr.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

55%

d'IODE ORGANIQUE

dans le

PROTIODE

GRÉMY

Le **PROTIODE**, ou iodoéthylglycine, est un nouveau composé iodé organique présentant les caractéristiques suivantes :

1° L'iode, dans le Protiode, est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde définie la plus chargée en iode (55 %) que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

2° Le Protiode est un corps stable, cristallisé, incolore et inodore, très soluble dans l'eau. Il a pour formule : C¹²H¹⁹O⁴IAz.

3° Il n'est pas toxique. Contrairement à l'iodeur, il s'élimine lentement; il permet ainsi de tenir l'organisme continuellement imprégné de doses thérapeutiques incapables de produire des effets nocifs, et d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

4° Il ne provoque pas d'iodisme. Les doses thérapeutiques du Protiode absorbées dans un peu d'eau ou de boisson habituelle, vin, bière, etc., n'ont aucun mauvais goût et se décelent à peine.

5° Il agit aussi énergiquement que l'iodeur avec, en moins, les effets secondaires nocifs de ce dernier. Ses indications sont celles de l'iodeur et des iodiques en général.

6° Il est commercialement présenté sous forme de gouttes glycéro-aqueuses concentrées, incolores. Chaque goutte, du compte-gouttes accompagnant le flacon, représente un centigramme de Protiode.

Administrer 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas.

7° Le prix du Protiode en fait un médicament à la portée de tous, la dose moyenne journalière revenant à 0 fr. 20 centimes environ.

Le **PROTIODE** se trouve dès maintenant chez les droguistes et commissionnaires en spécialités pharmaceutiques.

La vente du **PROTIODE** est réglementée. Les pharmaciens conservent sur le prix du flacon, 5 francs, un bénéfice obligatoire de 20 %.

Littérature et échantillons : G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 55, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^o, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antinévralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections méningeales.

Les Camphorates de **Pyramidon** possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pébriles sécrétions sudorales des phylisques. Dans le Camphorate neutre de **Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le Camphorate acide de **Pyramidon** (dose 0,25 à 1 gr.) l'action antiseptique qui prédomine.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour calmer les accès d'asthme et les troubles dysmorchologiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Sauveteur de **Pyramidon**, excellent antinévralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, de neuralgie, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se resorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent.
Antibémorrhagique.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperosité de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, avant le repas.

Dans le pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx, etc.

Dans la strabisme, les arétries, les affections hémostasiques.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gargarisme cutané, prurit, eczéma, etc., en nature, ou en éponge mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 8-10 %.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgalaol.

Solution alcoolique à 50 % d'oxygène, le seul remède inefficace agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, l'emphysème et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Oxaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Oxaphore : 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSEBT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

La seule préparation à base de gâcol absolument non toxique, non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donant facilement du gâcol dans l'organisme et pouvant (et administré à hautes doses 3 à 15 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent d'office après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'œzème, le stomatite, les éruptions sauleux, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

OXAPHORE "CREIL"

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

FACULTÉ DE PARIS

CLINIQUES

Clinique des maladies des enfants. — M. Méry, chargé de cours, commencera le *Cours de clinique des maladies infantiles*, le mercredi 7 Novembre 1906, à 10 heures du matin (hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres), et le continuera les mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

M. VIGARIER : Maladies de la peau, les mardi, à 10 heures. — M. GUILLEMER : Maladies du nez, du pharynx, du larynx et des oreilles, les jeudi et lundi, à 10 heures. — M. LARAT : Electrothérapie, les samedis, à 10 heures. — M. GILLESIMON : Consultations pour les maladies des nourrissons, les samedis, à 10 h. 1/2.

Clinique d'accouchements et de gynécologie (clinique Tarnier, 89, rue d'Assas). — M. le professeur BÉGIN dirigera le *Cours de clinique d'accouchements*, le mardi 14 Novembre 1906, à 9 heures du matin (hôpital Tarnier, rue d'Assas), et le continuera les mardis et samedis suivants à la même heure.

Ordre du cours : Mardi et samedis : Leçons à l'Amphithéâtre. Leçons au lit des malades, tous les matins, à 9 heures. — Mardi : Leçons de clinique obstétricale. — Samedi : Leçons cliniques sur l'anatomie et l'hygiène des nourrissons.

Dirigeront les exercices pratiques : M. GODETAT, chef de clinique; M. CATRALA, chef de clinique adjoint; MM. COVANE, SCHWAB, MACÉ, PÉREZ, GÉRARD, BOUQUET, JANNIN et GIBERT, chefs de clinique; MM. NERDRECH, chef de laboratoire, et M. LAQUAYRE, adjoint. MM. FLANCHON, VALENCY, BARLHÈRE, DORZAC, QUELLIER, BUREN, DEVAEGHE et DENT, moniteurs.

COURS

Pathologie expérimentale et comparée. — M. le professeur ROLLAND commencera son *Cours* le jeudi 8 Novembre 1906, à 5 heures de l'après-midi (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure.

Objet du cours : Les maladies infectieuses.

Pathologie chirurgicale. — M. MAISON, agrégé, chargé de cours, commencera le *Cours de pathologie chirurgicale*, le lundi 12 Novembre 1906, à 6 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mercredis, vendredis et samedis suivants à la même heure.

Sujet du cours : Affections traumatiques des membres. Affections des organes génito-urinaires.

Histologie. — M. A. BRASCH, agrégé, chargé de cours, commencera le *Cours d'histologie*, le jeudi 8 Novembre 1906, à 3 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours : La cellule. Les éléments sexuels et les processus histologiques de la reproduction. Le système nerveux.

CONFÉRENCES

Pathologie externe. — M. MORESTIN, agrégé, commencera ses Conférences le samedi 6 Novembre 1906, à 5 heures (amphithéâtre de pharmacologie), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Maladies du thorax et de l'abdomen.

Pathologie interne. — M. LOUIS RÉNOUX, agrégé, commencera ses Conférences le samedi 10 Novembre 1906, à 3 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Maladies infectieuses et parasitaires.

Obstétrique. — M. POTOGKI, agrégé, commencera ses Conférences le vendredi 9 Novembre 1906, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'École pratique), et le continuera les jeudis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Stage hospitalier. — Les services hospitaliers réservés à la première année de stage pour l'exercice 1906-1907 sont répartis de la façon suivante :

Médecine. — Hôtel-Dieu : MM. Ballet, Petit, Lherrie. — M. le professeur Roger.

Chirurgie. — MM. Barié, Bourcy.

Neurologie. — M. Troisier.

Piété. — M. Bonon.

Saint-taloine. — M. Sirey.

Cochin. — MM. Clouffard, Vidal.

Lariboisière. — MM. Brault, Le Gendre.

Tenon. — M. Achard.

Broussais. — M. le professeur Gilbert.

Chirurgie. — Hôtel-Dieu : M. Guindard.

Chérise. — M. Campon.

Necker. — M. Bouvier.

Lazare. — M. Delbet.

Neuilly. — M. Tuffier, Bazzy.

Piété. — M. Waller.

Saint-taloine. — M. Lajars.

Cochin. — M. Schwaiger, Quérou.

Saint-taloine. — M. Richer.

Lariboisière. — M. le professeur Porrier.

Les services réservés à la seconde année de stage sont les suivants : MÉRISSE, — Hôtel-Dieu : M. le professeur Dieulafoy.

Lazare. — M. le professeur Landouzy.

Neuilly. — MM. les professeurs Debours, Robin.

Saint-taloine. — M. le professeur Hays, M. Thirioz.

Chirurgie. — Hôtel-Dieu : M. le professeur Le Dentu.

Chérise. — M. le professeur Richer.

Necker. — M. le professeur Berger.

Piété. — M. le professeur Terrier.

Objet des Maladies. — M. le professeur Kirmisson.

Les services réservés à la troisième année de stage sont les suivants : ACCOUCHEMENT. — Haudouque : M. le professeur Pissard.

Tarnier. — M. le professeur Hadia.

Chérise. — M. Mayrier.

Saint-taloine. — M. Bur.

Hôtel-Dieu (annexe). — M. Champetier de Ribes.

Piété. — M. Lepage.

Lariboisière. — M. Bourdier.

MALADIES DES YEUX. — Hôtel-Dieu : M. le professeur de Lapeyrolle.

MALADIES DES YEUX BINAIRES. — Necker : M. le professeur Albaret.

MALADIES DES ENFANTS. *Maladies (médecine).* — M. le professeur Grunberg, M. Méry (chirurgie) : M. Broca.

MALADIES NERVEUSES. — Salpêtrière : M. le professeur Raymond.

MALADIES MENTALES. — Saint-Anne : M. le professeur Jeaffroy.

MALADIES CUTANÉES ET SYPHILITIQUES. — Saint-Louis : M. le professeur Gaucher.

GYNÉCOLOGIE. — Broca : M. le professeur Pozzi.

LARYNGOLOGIE. — Lariboisière : M. Séhoul.

Amphithéâtre d'anatomie. — Cours et exercices techniques du trimestre d'hiver 1906-1907 sont en direction de M. PIERRE SCHAUBLY, directeur des travaux scientifiques. Les cours et exercices pratiques du semestre d'hiver commenceront le lundi 5 Novembre. — Les cours qui seront faits pendant ce semestre sont les suivants : 1° *Cours d'anatomie topographique*, par M. PIERRE SCHAUBLY, professeur agrégé et chirurgien de Lariboisière, et par MM. COTTEAU et GREVIERE, professeurs. Ce cours aura lieu du 12 Novembre au 15 Février et comprendra trente leçons.

PAPAIN
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Carduus et Tolu)

TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant déjà connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, 3 fois par jour de l'après-midi.

PAPAIN, 15, rue des Innocents dans Paris.

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET

Le plus agréable à prendre, sans avoir à sucrer.

E. TROUETTE, 15, rue des Innocents-Industrie, PARIS

3^e des BREVETS LUMIERE
Rebattet, gérant, 287, rue de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE
Excellente énergie de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÈNE LUMIERE
Antithermique énergie sous toisique
Dose : 60-20 à 15-50 cc. confondus.

HERMOPHENYL LUMIERE
Antisepsique, Antisputique, organo-metallique

HEMOPLASE LUMIERE
Plasmothérapie sanguine des cachectiques

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 429-04

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

"IODALIA"
Nouvelle Médecine
iodée
intensive

Combinaison organique
Grande, stable, agréable, parfaitement tolérée, même par les Enfants en bas âge.
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Toutes les indications de l'IODÉ.

Préparez à l'usage de l'IODÉ :
1. IODÉ, 15, rue des Innocents-Industrie, PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique à la même dose.

Sir George Thompson, CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, de D^r CHURCHILL

Préparez à l'usage de l'IODÉ :
1. IODÉ, 15, rue des Innocents-Industrie, PARIS.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIENCE avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Hôpitaux de la France.

INDICATIONS :
Lymphatisme, Scrofule, Bronchites chroniques, Neurasthénie, Chloro-anémie, Constance de la vie.

LITTÉRATURE et ÉCRITURES : s'adresser à NALLINE, 10, rue de la Santé, Paris.

IODOL
Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales et Ecroules et échantillons.

KIPSOL
prévent
guérit le
CORYZA

Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales et Ecroules et échantillons.

Il aura lieu les lundis, mercredis et vendredis, à 2 h. 1/2, et sera ouvert à tous les étudiants ;

2^e Conférences pratiques de bactériologie médicale par M. MACAIGNE, agrégé, médecin des hôpitaux. Ce cours aura lieu du 5 Janvier au 28 Février et comprendra vingt leçons. Il aura lieu les mardis, jeudis et samedis, à 11 h. 1/2. Il sera rétribué. Droit d'inscription : 80 francs. Le nombre des élèves sera limité ;

3^e Conférences pratiques d'anatomie pathologique, par M. PATTIER, sous-chef du Laboratoire. Ce cours comprendra deux séries : la première du 12 Novembre au 12 Décembre ; la seconde du 1^{er} Février au 1^{er} Mars. Il comprendra douze leçons. Il aura lieu les lundis, mercredis et vendredis à 11 h. 1/2. Il sera rétribué. Droit d'inscription : 30 francs. Le nombre des élèves sera limité ;

4^e Conférences de médecine opératoire, par MM. CROIZIAUD et CHEVRIER. Ce cours aura lieu les mardis, jeudis et samedis, du 19 Janvier au 15 Février, et comprendra douze leçons. Il sera rétribué. Droit d'inscription : 30 francs. Le nombre des élèves sera limité ;

5^e Conférences de physiologie expérimentale et de technique des anesthésies générales, sous la direction de M. SEIGLEAU. Ce cours aura lieu du 19 au 30 Février et comprendra cinq leçons. Il aura lieu les mardis, jeudis et samedis, à 2 h. 1/2. Il sera ouvert à tous les étudiants ;

6^e Conférences pratiques avec exercices, sur la confection des appareils plâtrés et l'immobilisation des articulations et des os, sous la direction de M. SEIGLEAU. Ce cours aura lieu du 12 Décembre au 10 Janvier et comprendra douze leçons. Il aura lieu les lundis, mercredis, vendredis, à 1 h. 1/2. Ce cours sera ouvert à tous les étudiants. Le droit d'inscription pour les exercices pratiques sera de 30 fr. et le nombre des élèves sera limité ;

Tous les cours sont gratuits pour les internes des hôpitaux ; les pavillons de dissection sont ouverts à tous les internes et à tous les externes. Sur leur demande, les étudiants sont autorisés, en nombre limité, à dispenser dans le laboratoire personnel du Directeur moyennant le versement d'un droit de 50 francs.

Hôpital Saint-Antoine. — Un Cours de *Sémiologie médicale et de Diagnostic clinique* commencera le 6 Novembre, à l'Hôpital Saint-Antoine, sous la direction de M. P. Le Noir, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine, assisté de MM. JEAN COTTE, A. GOUZON, L. AUBARD, et de M. l'interne du service.

Ce Cours, spécialement destiné aux étudiants de 1^{re} année, portera principalement sur l'interrogatoire des malades, les procédés d'examen clinique (percussion, auscultation, analyse clinique des urines, examen des crachats, etc.), les notions élémentaires de la Pathologie

générale, de l'anatomie pathologique et de la Bactériologie, la Technique des autopsies.

Une conférence aura lieu chaque matin, à 9 heures, du 6 Novembre au 25 Décembre.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ANCIENNES. — Médaille d'argent : M. Dupuy, à Canton (Chêne).

Médaille de bronze : MM. Buisson, interne en pharmacie à l'hôpital Hérold ; Vallon, interne à l'hôpital français de Tunis.

1^{er} Congrès international d'hygiène alimentaire. — Ce matin, à 9 heures, à l'Institut Pasteur, 25, rue Dutot, réunion des sections 5, 6, 7, 8, 9. Ordre du jour : 1^{re} Parasites de la viande, M. BUREAU-DUMAS ; 2^e Infection d'origine carnée, M. NUTTER et RIBAUD-DUMAS.

Après-midi, 3 heures. — Séance de clôture, au grand amphithéâtre de la Faculté de médecine, Choix du siège du prochain Congrès et de l'année, Nomination du Comité international.

Soir, 7 h. 1/2. — Banquet au Palais d'Orsay. (15 francs par tête. S'inscrire au secrétariat du Congrès à la Faculté de médecine.)

Commission supérieure d'hygiène et d'épidémiologie militaires. — MM. Vallin, Landouzy, Albert Robin et Fernand Vidal, sont nommés membres de la Commission supérieure d'hygiène et d'épidémiologie militaires au ministère de la Guerre.

Commission permanente de préservation contre la tuberculose. — La Commission permanente de préservation contre la tuberculose s'est réunie et a entendu un rapport de M. le professeur Grancher relatif à l'enquête poursuivie sous sa direction dans les écoles primaires des 1^{re} et 18^e arrondissements de Paris.

Au cours des trois années (1903 à 1905) qu'a duré l'enquête, laquelle a porté sur 4.227 élèves, la proportion des jeunes enfants chez lesquels ont été découvertes les prédispositions caractéristiques de la tuberculose, a varié de 11 à 49 pour 100, suivant les écoles, avec une moyenne de 15 pour 100 pour la population scolaire de ces deux arrondissements.

La Commission a adopté différents vœux comme conclusion à cette enquête, l'un tendant à la construction d'internats primaires spéciaux, l'autre tendant à remplacer le pétrissage à la main de pain par le pétrissage mécanique.

Indemnité à une nourrice contagionnée. — La première chambre du tribunal civil de la Seine vient d'accorder 6.000 francs, à titre de dommages et intérêts, à une nourrice contagionnée par un enfant syphilitique qui lui avait été confié.

RENSEIGNEMENTS

Voitures électriques : Landaulet, victorias, état neuf. Belles occasions, CHEVET. Autos, r. Eng. Floquet, Compiègne.

Interne des hôpitaux commencera en Novembre une conférence d'adultes, Forêt P.-M., n° 203.

Leçons pratiques de clinique externe, avec examen des malades, faites par interne en chirurgie pendant le mois de Novembre. Troisième leçon par semaine : lundi, mercredi, vendredi, à 1 h. 1/2. Droits d'inscription : 30 fr. S'inscrire chez le concierge de la Charité.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et la plus sûre la médication phosphorique indiquée contre l'hyperacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

Peroxydes Médicinaux

Pour éviter les acrotyfiques, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium prescriptifs HOPOGAN
zinc EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments et provoquent une assimilation instantanée. L'Hépopogène leur doit sa grande valeur hématoprotectrice, à la condition d'être préparée avec une eau extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Bréding).

Le Garant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEYRE, imprimeur, 1, rue Cassette.

KEPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhil faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (2°) non caliciboté.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments (bactérie lactique, streptococcus et son goût agréable vous fait des possibles et facilite les cures de Képhil en France et à l'étranger. »

1^{er} DÉPOSÉ.

Par Jour : 4 à 5 Boîtes (forme cartée à l'usage), par lot, contre.

Usine : LACTARIA SUISSAUX SA (Pavillon 5-6-7) - 10, Allée de la Pharmacie, Paris.

DÉTAIL : PHARMACIE LANCOSME, 73, AVENUE D'ANTH. PARIS.

“ Ulmarène ” Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LY SOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYOLO

61 Boulevard Haussmann, Paris

Préservation contre la TUBERCULOSE des autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol-D'Payès

Baume antituberculeux pour le Nez

Le tube : 1 fr. 50. Képhil le sangle protégée et P.

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES

SIROP A. GIGON

à la NARCEINE Pure

Trois fois Supérieur par les Enfants

Dosis : Enfants à 6 ans 1 c.c. - Adultes 2 à 3 c.c. chaque

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ADMISE DANS LES HOPITAUX

INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION DE DIGITALE CRISTÉE

Titrée au 1/1000

SEULE MÉDICAMENT DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE

50 gouttes prescrites à 1 c.c. et 1/2 c.c. d'infusion alcoolisée.

Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigramme de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.

Granules à 1 mill. — Ampoules à 10 mill.

ASTHÈME, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, ŒDÈME, INSUFFISANCE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Échantillons gratuits aux Docteurs

NEURONAL HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 1 gr.

Analgésique et calmant dans les CEPHALÉES NERVEUSES et celles des ÉPILEPTIQUES aux doses de 0 gr. 20 à 0 gr. (brochure et Échantillon).

M. NEUNICKE 39, Rue St-Christ à la Bretonnerie, Paris

COMPRIMÉS de NEURONAL : PH. CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOIANE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charrou, PARIS (6^e Arr.)
TELEPHONE 517-12

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitatine".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ECALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0.10 mgr. de
Poudre de Digitale titrée à 2 mgr. de
Digitatine crist. par 100 grains de plante
et contient par conséquent exactement un
quart de milligramme de **Digitatine cristallisée**.
Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une
insuccration (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE
H. ECALLE
à un tiers de milligramme de **Digitatine crist.**
par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale
de 2 heures, renferment par conséquent un
milligramme de **Digitatine cristallisée**.
LABELONYE & Co. 95, Rue d'Aboukir, PARIS.

Solution de DIGITATINE crist.
H. ECALLE
Titrée au milligramme.

Cinq gouttes du *sirop* complé-
mentaire *ajouté* renferment mathé-
matiquement un dixième de milli-
gramme de **Digitatine cristallisée**.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITATINE crist.
H. ECALLE
à dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)

AMPOULES PROPLUSIVES (pour l'usage
de **DIGITATINE crist.** H. ECALLE
Titrées au cinquième de milligr.
(4 à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).

CHLOROSE ASSIMILABLES
PILULES SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
FER SCROFULE IODE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTUES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULE

Formule et Procédé du Laboratoire **JOULE**

EXPERIMENTÉ dans les HOPITAUX

"L'Alexine est sans égale analogue avec les préparations phosphatées connues (Mangrove de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.)."
"L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace."

Dosage régulier, Purée rhodue, Maniement pratique, Goût très agréable
à l'usage — Adultes — Enfants — Enfants — Enfants — Enfants, etc.

DOSÉ : 1 à 2 cuillerées-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas.
ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien — GÉNÉRAL ET DÉPÔT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine) — Toutes Pharmacies.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant obtenu des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans du lait; ou sousser par lavement.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En **POUDRE**, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif. 10 fois ses poids secs sont assimilables. Aliments des Malades qui ne digèrent pas. 1 cuiller. 125 cc. 5 gout. laudanum.

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilés. Rétablit l'appétit, la Digestion.

Malades de l'estomac, comme les enfants, les personnes âgées, convalescents, etc.

OSÉITE, MYÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon
à 0.25 de corps

THYROÏDE

Titré, Stérilisé, Efficacité certaine.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les autres sont inefficaces, c'est les **vrais Granules de Catillon**, Grés de l'Académie de Médecine pour l'étude du Strophantus et la découverte de la **Strophantine crist.** Médaille d'Or Paris, univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Ph...

C'est avec ces Granules qu'on a été faite les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré qu'à 1 par jour donnent une durée rapide, reçoivent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÈME, DYSPNÉE, OPRESSION, ŒDÈME
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'enfance.

Estimé immortel, ce qui continue sans interruption, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon
à 1/10 de MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

— ABONNEMENTS : —

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Lavoisier.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESPESSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

LOUIS BARY. Inondation périlonéale au cours de l'avortement tubaire.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINEZ. Quelques préparations à base d'hamamelis virgiques.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les ganglions lymphatiques constituent-ils un moyen de défense de l'organisme?

CONGRÈS

I^{er} Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme. Paris, 22-27 Octobre 1906.

TRAVAUX DES SECTIONS

DEUXIÈME SECTION

Pressions et tensions abdominales. — Les méthodes de coprologie clinique appliquées à la détermination des régimes alimentaires individuels. — La valeur alimentaire de différents pains. — Des agents physiques sur l'assimilation. — Croissance et glycogènes hépatiques suivant les modalités de l'alimentation. — Du rôle digestif de la digestion.

TROISIÈME SECTION

Calorimétrie humaine. Recherches sur la nutrition. — La ration alimentaire du soldat. — Les déchets alimentaires qu'on produisent dans l'armée et les moyens de les éviter. — Rapport sur l'alimentation dans l'armée. — Le régime alimentaire des marins du commerce. — La ration d'entretien sous divers aspects. — La ration alimentaire de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge de deux ans.

QUATRIÈME SECTION

Prophylaxie des contagions par l'alimentation. — Organismes des marchés et des halles, viandes en général, viandes frigorifiées, volailles, poissons. — Les légumes toxiques. — Intoxication alimentaire et « huillén-treger ». — Trois cas d'intoxication par des haricots blancs. — Procédés d'épuration et de stérilisation des eaux destinées à l'alimentation publique. — Épuration des eaux potables. — La présence de poisons tuberculeux dans le lait de femmes atteintes de tuberculose.

CARABANA Purgation pour régime.
Gonction Constipation.

Képhirothérapie. — Le « Képhi Salitères », eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^o LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

XIV^e ANNÉE. — N° 87, 31 OCTOBRE 1906.

SEPTIÈME SECTION
De la conservation des aliments dans la cuisine. Le garde-manger. — La fabrication de l'huile d'olive au point de vue de l'hygiène.

SÉANCES GÉNÉRALES

CIQUÈMIÈME, QUATRIÈME, SEPTIÈME, TROISIÈME SECONDE ET DIXIÈME SÉANCES
Les parasites d'origine animale rencontrés dans le tissu musculaire. — Origine infectieuse des empoisonnements par les gâteaux à la crème. Intervention d'agents identiques à ceux des infections cancéreuses.

DIXIÈME, ONZIÈME ET DOUZIÈME SÉANCES

SOCIÉTÉS DE PARIS
Société médicale des hôpitaux. — Néoplasie à forme lente. Traitement par les rayons de Röntgen. — Cécité verbale congénitale. — Détoilage. — Erysipèle vaccinal. — Scorbout infantile dû au lait stérilisé. — Présentation d'un cerveau d'aphasique. — Étude du sang chez les hémophiles.

Société de biologie. — Digestion peptique. — Dépenses de l'organisme pendant l'allaitement chez la jument. — Actions physiologiques produites par l'injection de l'argent colloïdal à petits grains préparé par le procédé électrolytique. — Les cultures sur gélatine de Lichobas des anarobies liquéfiantes, nouveau procédé d'aérobisation. — Froid et hypothyroïdisme. — Formule leucocytaire de la rage et de la rabiose.

Académie de médecine. — De la curabilité du cancer en général et du cancer de la langue en particulier. — Étiologie et prophylaxie du paludisme.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — O. KOCHER. Les sarcomes des os longs des membres.
Neurologie et Psychiatrie. — GINO GINI. Contribution à l'étude de la chorée de Huntington.

CHRONIQUE

EMIL F. KRAUS. Hygiène et islamisme.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

E.-M. PILLET. Guide clinique des praticiens pour les principales maladies des voies urinaires.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Echantillons Laboratoires Fournier Frères
aux médecins 26, Bd de l'Hôpital — Paris

NOUVELLE LUCHE 8 JOURS
Guérison en 8 Jours
de GOUTTES PECTORALES NICHAN

Idéalisme formé par GASTON, Ph^o CANTIN, à Valenciennes (S.-&-O.).

Boldo-Vernon contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

HYGIÈNE ET ISLAMISME

En parcourant les nombreuses publications que je trouvais chez moi, au retour d'un long voyage où j'avais dû accompagner S. A. I. le Prince Schah Essalman, j'eus l'occasion de lire, et de plus vif intérêt, dans *La Presse Médicale* du 8 Novembre 1905, n° 90, un article « L'Islam devant l'hygiène », de M. Lesieur, chef du laboratoire d'hygiène à la Faculté de médecine de Lyon.

L'auteur analyse et critique les travaux publiés presque en même temps par AH Zaky Bey, secrétaire général du Comité de l'Islam, et par nous. C'est surtout nous qui avons l'honneur d'être l'objet de ses controverses :

« Pour en revenir à la Perse, dont l'air Faradj Khan « vante » l'état hygiénique, comment admirer les habitudes d'un pays où les « karavanséris sont semés d'immondices, etc... »

En examinant, rapidement sans doute, notre thèse, l'auteur a cru devoir conclure à un chauvinisme exagéré et, indu de cette idée préconçue, il interprété dans un sens tout opposé notre façon de voir. A l'en croire, nous aurions prétendu, au point de vue hygiène, mettre la Perse au premier rang des nations, alors qu'au contraire nous avons nous-même sincèrement critiqué l'état sanitaire de notre pays :

« ... Nous ne saurions trop nous élever contre ces sortes d'établissements où les baigneurs se salissent au lieu de se nettoyer, et de plus s'exposent à toutes sortes de maladies cutanées... »

Et encore : « ... Les quelques établissements de

Tuberculoses, Emulsion MARCHAIS Phospho-Granulés
Bronchites. De 2 à 5 cuill. à café.

(LA BROMOCARPINE) association de la Pilocarpine au Bromure de potassium, antispasmodique pur, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'hyperexcitabilité, de toutes les grandes névroses, et en particulier de l'épilepsie. Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

BROMOCARPINE

INTERIEUR-EPILEPSIE-CHOREE

Composition : Pilocarpine pure associée au bromure de potassium en une dose de 100 mg. — 100 mg. de bromure de potassium. — 100 mg. de bromure de potassium. — 100 mg. de bromure de potassium.

Prendre : 100 mg. 3 fois par jour, après les repas.

Capacité : 100 mg.

Chaque boîte... 100 mg. 3 fois par jour, après les repas.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Hippolyte.
Tél. 136-64
0. 15 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

« bains auxquels nous avons fait allusion et la face »
« on dont les baigneurs sont soignés nous pa-
« raissent bien loin du but que se proposait le
« Grand Législateur de l'Islam.

« Mais nous regrettons que ces prescrip-
« tions ne soient pas observées telles qu'elles de-
« vraient l'être.

« Certains dévoient ont la fâcheuse habitude
« de se rincer la bouche et de se laver les pieds
« dans le bassin même où ils puisent l'eau pour
« leurs ablutions.

« Ce sont là des pratiques en contradiction
« avec les prescriptions de l'Islam.

« Nous avons vu certaines bonnes mères de
« la classe ouvrière laver toutes sortes de linge
« dans l'eau qui alimentait leur quartier.

« Ces négligences coupables devraient
« être sévèrement réprimées..., etc., etc., etc.»

« Est-ce de cette façon que nous avons « vanté »
« comme le prétend M. Lesieur, l'état sanitaire
« de notre pays, et ne s'est-il pas étrangement
« mépris dans l'interprétation de nos idées ?

« Il est regrettable que ces remarques aient pu
« échapper à l'attention de notre distingué con-
« frère de Lyon. A l'appui de ses critiques, il nous
« cite les descriptions de Pierre Loti dans son livre
« *Vers l'aplan* ».

« Nous avons, il est vrai, très justement fait res-
« sortir tout ce qu'il y avait de bon dans certaines
« pratiques, mais nous avons, par contre, dénoncé
« et désapprouvé avec véhémence toutes celles qui
« étaient contraires à l'hygiène, et M. Lesieur
« peut être assuré que, si nous avions eu le
« temps d'élargir le plan de notre thèse, nous eus-
« sions, avec beaucoup moins d'éloquence, il est
« vrai, que l'éminent écrivain sur lequel il s'appuie,
« mais avec autant de franchise, exposé et
« déploré, non seulement l'état malsain des rues de
« nos villes mais bien d'autres lacunes au point de
« vue hygiénique. Il nous eût été facile de démon-
« trer, en même temps, que cet état de choses n'a-

« vait rien de commun avec l'esprit éminemment
« hygiénique de l'Islam.

« Ce que nous avons voulu défendre et défendons
« encore, ce sont les principes du Coran et non la
« manière dont ils sont observés.

« Concernant les principes de l'Islam en eux-
« mêmes, le jugement de notre confrère est encore
« moins exact.

« Et d'ailleurs, dit-il, au milieu même des plus
« utiles préceptes ne trouve-t-on pas dans le Co-
« ran des exhortations comme celui-ci que cite Remlin-
« ger : La salive du croyant est la guérison radi-
« cale de tous les maux » ; et comme cet autre
« que passe sous silence Emir Faradj Khan :
« Lorsque vous serez malade ou en voyage,.....
« frottez-vous le visage et les mains avec de la
« poussière si vous manquez d'eau. »

« Si nous avons passé sous silence, comme on
« nous le reproche non sans une certaine ironie, le
« verset du Coran parlant du « tayammum », c'est
« que le temps dont nous disposions, aux approches
« d'un dernier examen, ne nous permettait pas d'en-
« visager toutes les prescriptions de l'Islam. Nous
« en avons du reste exprimé nos regrets dans la
« préface même de notre thèse. Et puis, pour être
« complet, il nous eût fallu écrire tout un traité
« d'hygiène comprenant de nombreux chapitres tels
« que, l'alimentation, l'habitation, l'habillement,
« l'hygiène urbaine, etc., etc.

« Toutefois, nous croyons devoir donner ici quel-
« ques explications sur le « tayammum », afin que
« l'apparence antihygiénique de cette prescription
« ne subsiste plus dans l'esprit de M. Lesieur ou de
« ceux qui ont lu son article.

« Il nous faut pour cela examiner dans quel cas le
« tayammum » a été ordonné. Voici ce que dit la
« loi (Djami Abbassi, *Recueil des lois musulmanes*):

« 1° Le « tayammum » ne peut être pratiqué que
« dans les cas où l'eau serait introuvable.

« 2° Ce n'est qu'à la limite extrême de la journée,

« c'est-à-dire au moment de la prière au coucher du
« soleil, que l'on pratiquera le « tayammum » si l'on
« n'a pu, malgré tous les efforts, trouver l'eau né-
« cessaire.

« 3° La terre (et non la poussière comme dans la
« traduction inexacte du verset cité) qui servira au
« « tayammum » devra être propre et, pour cela, prise
« sur des hauteurs isolées, telles les collines du désert.

« 4° Pour pratiquer le « tayammum » il faut, les
« doigts écartés, appuyer légèrement les mains sur la
« terre choisie et les secouer ensuite pour les porter au
« visage.

« Par ce qui précède, on voit que le tayammum
« n'expose, dans le fond, à aucun inconvénient. Et
« pourquoi a-t-il été ordonné ? Ici, nous ouvrons
« une parenthèse. Que l'on nous permette de jeter
« un coup d'œil sur les villes les plus civilisées de
« l'Europe et nous pourrions dire, sans être taxé de
« partialité, que l'insalubrité y est encore prospère
« dans plus d'un quartier. A Rome, par exem-
« ple, la « Ville éternelle », nous avons, dans pres-
« que toutes nos promenades, parcouru des rues
« où la malpropreté semblait non moins éternelle !

« A Lyon, les rues de ce genre ne sont pas rares, et
« derrière la Faculté de médecine, touchant presque
« aux murs du laboratoire d'hygiène, il en est où,
« par une douce ironie, les lois les plus élémentaires
« d'hygiène sont manifestement violées. Vienne, Berlin, etc., ne sont pas plus enviables
« sur ce point.... Et Paris, la « Ville lumière »,
« n'a-t-elle pas ses quartiers insalubres ?

« Est-il nécessaire, maintenant, de pénétrer dans
« les habitations..... ?

« Quant aux habitants, ce n'est faire injure à au-
« cune nation que de prétendre en trouver, chez elles
« comme chez nous, dont l'esprit soit réfractaire
« aux règles hygiéniques même les plus simples.
« Nous pourrions en citer d'innombrables et nom-
« breux exemples et ce serait le cas de dire : « Le
« vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable.

« S'il est encore au vingtième siècle bien difficile

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du fig. 19) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

TÉLÉPHONE :
806-37 — 810-34

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie}, SUCCESSEURS
Pharmaciens de 1^{re} Classe, Forneurs des Hôpitaux.
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

501

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phar. 48 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

d'igniter les peuples civilisés aux principes de l'hygiène et de leur faire conserver les habitudes qu'on s'est efforcé à péniblement de leur faire prendre, on encoit comble cette tâche était ardue au v° siècle parmi les Bédouins dont l'ignorance est encore exemplaire.

Dans certaines contrées de l'Arabie l'eau est rare. Qu'auraient donc fait des principes de l'ablation des peuplades à l'esprit primitif? Sous prétexte de manque d'eau, ils se seraient peut-être habitués à négliger cette obligation fondamentale de l'Islam. C'est ce qu'il fallait éviter, et c'est pour cela que le Grand Législateur prescrivait, « suivant la parole divine », une sorte de simulacre d'ablutions afin de les obliger à ne pas perdre ces habitudes hygiéniques qu'on avait dû leur imposer par la force d'une obligation religieuse.

Il faut de plus remarquer que la prescription du « tayammou » exige la recherche de l'eau nécessaire, puisqu'il est dit que le « tayammou » sera seulement pratiqué lorsque l'eau n'aura pu être trouvée, malgré de grands efforts et à une assez longue distance. Enfin, dans les voyages à travers le désert, les caravanes emportent une certaine provision d'eau et plus qu'il n'en faut pour l'alimentation. Le « tayammou » n'a donc toujours été qu'une pratique *in extremis*.

Est-il besoin de conclure? Nous en laissons le soin à l'impartialité du lecteur.

Il nous reste à réfuter la fameuse prescription du Coran que M. Lesieur cite après Remlingier: « La salive du croyant est la guérison radicale de tous les maux. » Ici nous sommes tenté de suivre l'exemple de notre confrère et de lui dire, non moins ironiquement, qu'il a passé sous silence le numéro du chapitre et du verset sur lesquels il s'appuie. Avant de critiquer un précepte il faudrait au moins être sûr que ce précepte existait et je serais curieux d'avoir dans ma bibliothèque l'exemplaire du Coran qui le renferme!

Nous ne voudrions pas terminer cette réplique, bien qu'un peu longue déjà, sans réfuter aussi succinctement que possible le jugement que M. Lesieur nous prête sur la civilisation européenne. Loin de nous la pensée qu'il veut bien nous attribuer!

Constater avec regret, comme bon nombre d'Occidentaux, les progrès de l'alcoolisme en Europe et mettre en garde ses compatriotes contre ce mal si aisément contagieux, blâmer ceux qui s'y laissent prendre et qui vont, à leur retour, donner une idée fautive de la véritable civilisation européenne, remercier le gouvernement de son pays de s'être opposé au libre commerce des boissons alcooliques, et l'engager à se montrer sévère contre leur fabrication et leur importation, est-ce prétendre à ce pays une supériorité qui n'occurrence nous n'avons pas cherché à établir? Est-ce dire que les Persans deviennent au contact des Européens effrontés, ivrognes et voleurs?

Quelle erreur! Bien au contraire, sont dans notre thèse, soit dans nos rapports médicaux à Téhéran, soit verbalement, nous avons toujours exhorté et exhortons encore nos compatriotes et les musulmans en général, à envoyer leurs enfants en Europe pour y chercher les lumières qui doivent les éclairer dans le chemin du progrès et de la civilisation.

Mais ce faisant, il était de notre devoir de leur indiquer les écueils à éviter pour marcher droit au but. En cela, nous avons suivi le conseil si bienveillant que ne cessait de nous répéter notre illustre maître M. le professeur Testut: « Ne croyez pas que nous n'ayons que du bon chez nous, les déficiences ne manquent pas. Sachez discerner. »

EMIR F. KHAN,

Médecin-major attaché à la Légation impériale de Persie,
Ex-stagiaire au Val-de-Grâce.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

Le ministre des chemins de fer de Prusse vient de prendre des mesures pour approvisionner les gares en boissons non alcooliques, qui devront être échangés au prix coûtant au personnel pour se rafraîchir durant les heures de service au cours desquelles, comme l'on sait, l'usage des boissons alcooliques est formellement prohibé.

A.

LIVRES NOUVEAUX

E.-M. PILLET. — *Guide clinique des praticiens pour les principales maladies des voies urinaires*. 1 vol. Paris, 1906, 270 p. avec 51 fig. (A. MALOIN, éditeur).

Comme son titre l'indique, ce petit livre n'est pas destiné au spécialiste, mais au praticien.

Etudiant seulement les maladies principales de l'appareil urinaire, l'auteur s'attache, à propos de chacune d'elles, à donner tous les éléments de diagnostic par l'interrogatoire et l'exploration appropriés et tous les renseignements nécessaires à l'indication et à l'application du traitement.

On y trouve pas la description des méthodes d'examen délicates (cystoscopie, etc.) ou des opérations proprement dites, qui ne relèvent que du spécialiste. Par contre, les indications de ces opérations y sont soigneusement indiquées, et les explorations usuelles, comme aussi toute la petite chirurgie urinaire, y sont minutieusement indiquées.

Le livre de M. Pillet constitue donc pour les praticiens et les débutants un excellent guide que nous ne saurions trop leur conseiller.


M. GUIBÉ.

1262. — R. RIEDER. — CARL WEIGERT UND SEINE REDUKTION FÜR DIE MEDIZINISCH-WISSENSCHAFTLICHE UNIVERSITÄT. 1 vol. grand in-8°, de 111 pages. Prix: 3 marks. (Julius Springer, éditeur, Berlin.)

LA MÉDICATION GLYCÉROPHOSPHATÉE

Les jaunes d'œufs rendent incontestablement de réels services dans certains cas de dénutrition, en introduisant dans l'économie des glycérophosphates très assimilables.

On arrive à des résultats plus complets et plus rapides chez les anémiques, les neurasthéniques et les tuberculeux, avec l'hémoglobine vraie, plus riche en glycérophosphate de fer naturel et contenant des oxydases. Cette médication provoque dans le sang une véritable pluie d'hématoblastes et assure ainsi une réparation globale complète. Malheureusement l'hémoglobine du commerce est, le plus souvent, un sang desséché, sans valeur, plutôt nuisible qu'utile. Le médecin ne retirera d'effets sérieux que d'une préparation hémoglobique sûre, ayant fait ses preuves, comme le sirop de Deschiens présenté par Dujardin-Beaumez à la Société de thérapeutique et tirant 15 % à l'hémochromomètre Malassez.



Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros: ADRIAN & Co, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert.

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

4, Rue de la Perle, PARIS.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

Peptonate de Fer ROBIN

DECOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café, 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule, 4 à 12 par jour.
Barboge au Glézet et moyen toutement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS.

Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom GROS: ADRIAN et Cie, -9, Rue de la Perle, Paris.



Waterman's Ideal Fountain Pen

**ÉTUDIANTS
A L'AMPHITHÉÂTRE**

Servez-vous de la
Plume "Idéal" Waterman

POUR SUIVRE VOS COURS

En vente chez G. GOUILLET,
24, boulevard Saint-Michel.

*la plume Waterman est une invention
pour le succès*

D^r René Pichet

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le CACODYLATE de GAIACOL

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Acéroléol; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

MÉTORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPIHILIE

Coton et gaze imbibés
 de Sol. à 30 %.

HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK

SEDATIF INOFFENSIF :
 DYSMÉNORRÉE
 ACCIDENTS de la MÉNOPAUSE

à 6 doses de 0,5 gr. par jour.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
 de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTORRAGIES
 Doses à 0,05 — à 0,6 par jour.

Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

**PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES
 ECALLE-LABELONYE**

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
 en leur principal principe actif "DIGITALINE".

COMPRIMÉS de DIGITALINE crist.
H. ECALLE
 Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,50 mgr. de
 Poudre de Feuilles de Digitaline titrée à 3 pr. 50
 de Digitaline crist. par 1.000 gram. de plante
 et contient par conséquent exactement un
 quart de milligramme de Digitaline cristallisée.
 Il est destiné soit à une infusion, soit à une
 macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirup de Digitaline de LABELONYE
TITRÉ
 à un tiers de milligramme de Digitaline crist.
 par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale
 de 24 heures, renferment par conséquent un
 milligramme de Digitaline cristallisée.

Labelonye & Co, 53, Rue d'Aboukir, PARIS.

Solution de DIGITALINE crist.
H. ECALLE
 Titree au milligramme.

Cinq gouttes de la façon complé-
 gementes aperté renferment mathé-
 matiquement un dixième de milli-
 gramme de Digitaline cristallisée.
 (30 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITALINE crist.
H. ECALLE
 au dixième de milligramme. (à 10 en 24 heures)

AMPOULES PROPLUSIVES ("à canule")
 de DIGITALINE crist. H. ECALLE
 Titrées au cinquième de milligramme.
 (à 4 en 24 heures)
 (Directement injectables).

INDOFORM

ACETO-ORTHOXYBENZATE DE MÉTHYLENE
 Déclaré au service des Brevets :
 Nom patenté.

NOUVEAU MÉDICAMENT
 antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès
 contre le rhumatisme, la sci-
 atique, la goutte, ainsi que contre
 l'influenza, les névralgies et en
 pratique odontologique.

Utilisé également avec avantage
 comme antinervin et antidiabé-
 tique.

Action rapide, pas de phénomènes
 concomitants désagréables.

Prospectus et littérature envoyés sur
 demande.

VENTE EN GROS :
 A. BARRIÈRE, 55, rue St-Antoine, Paris (1^r)

**FRITZ SCHULZ, fabrique de produits
 chimiques, LEIPZIG**

Bière FANTA

SPÉCIALE
 POUR
 NOURRICES

6, Rue GUYOT

513 82
 PARIS

TELEPHONE

ANÉMIE PILULES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**
SIROP **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Etiquette verro, Cachet de garantie.

PARIS Rue Bonaparte, 40

SCROFULE **MODE**

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. les IMITATIONS DANGEREUSES.

LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT le 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
 pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Carnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, et la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :
 A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre hectique (tuberculose); aux débilisés; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont vu étiéner leur organisme, propice à l'évolution d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péricrâniale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :
 Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec anélexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Tout le monde qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

du matin à midi et de 1 heure et demi de l'après-midi à 5 heures. Les matériaux d'étude, résumés et instruments nécessaires, seront mis à leur disposition.

Le droit à verser est fixé à 80 francs. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser le matin à M. ALQUIER, à la Salpêtrière.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — Les professeurs, les chargés de cours et les agrégés en exercice de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon sont convoqués, le samedi 10 Novembre 1906, à l'effet d'élire un délégué au Conseil académique de Lyon, en remplacement de M. Huguenot, membre de droit.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Une nouvelle série aura lieu cette année, à la Faculté de médecine de Bordeaux, pour l'obtention du diplôme de médecine coloniale. Les cours commenceront en Novembre et le registre d'inscriptions est ouvert dès maintenant.

École de médecine de Reims. — M. le professeur Illeard, directeur de l'École de médecine, et M. Grandval, professeur de chimie, viennent de faire valoir leurs droits à la retraite.

École de médecine de Nantes. — M. Bureau est maintenu pour l'année 1906-1907 dans les fonctions de chargé d'un cours de thérapeutique.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Service de M. Le Norm. Le 6 Novembre commencera un Cours de sémiologie et de clinique clinénaire à l'usage des étudiants de 1^{re} année. Conférences tous les matins à 9 heures.

Asile Sainte-Anne. — Grâce à l'initiative du directeur de l'Asile Sainte-Anne, un jeu de tennis à la disposition des malades a été organisé cette année, et il a été constitué dans l'établissement un tennis-club dont font partie les malades hommes valides et le personnel de l'établissement.

Ce tennis-club vient d'ouvrir entre ses membres un championnat qui promet d'être vivement disputé.

Hôpitaux de Lille. — M. Lécœur Illeghe est nommé médecin-adjoint des hôpitaux de Lille.

NOUVELLES

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe de réserve Valmyr, du port de Toulon, est maintenu, sur sa demande, dans la réserve de l'armée de mer à l'expiration du temps de service exigé pour le passage légal dans l'armée territoriale.

— Les officiers du corps de santé de la marine (activité et réserve) sont autorisés à faire partie de la société de médecine militaire française, placée sous la présidence d'honneur des ministres de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

Le règlement de cette société a paru dans le *Bulletin du service de santé militaire* (n° 565, Août 1906), édité par les Éditions Rozier, 75, rue de Valenciennes, à Paris.

Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. — Dans sa dernière séance, le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine a désigné à l'unanimité M. Maurice Letulle comme membre titulaire en remplacement de M. Albert Josias.

Bains-douches dans les écoles. — Le Conseil municipal de Paris, sur la demande de M. Paris, vient de renvoyer à l'examen de la 1^{re} Commission une délibération portant qu'une section de bains-douches sera installée dans l'un des groupes scolaires du quartier de la Villette.

Congrès international d'hygiène alimentaire. — La seconde session du Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme aura lieu en 1908, et, à partir de cette année, les réunions deviendront triennales.

Le prochain Congrès aura lieu soit à Bruxelles, soit à La Haye. Le Bureau du Comité existant est chargé d'arrêter le choix entre ces deux villes et de fixer la date la plus propice pour la réunion.

Cours pratique de chirurgie expérimentale. — M. TETTEL, agrégé, chirurgien de l'Hôpital Beaujon, commencera le cours à la Chaire des Sciences le lundi 12 Novembre, à 1 h. 1/2, et le continuera les jours suivants à la même heure. Le cours comprendra 10 leçons. Les élèves, dont le nombre est limité, exécuteront les opérations sur des animaux avec le matériel aséptique mis à leur disposition.

S'inscrire auprès des internes de son service à l'Hôpital Beaujon.

La fièvre typhoïde à Perpignan. — Le médecin principal chef du service de santé du 10^e corps d'armée, après une inspection minutieuse des casernes de la

garnison, vient d'adresser au ministre de la Guerre un rapport concluant à la nécessité impérieuse de désinfecter les locaux. Une épidémie de fièvre typhoïde se serait en effet déclarée. Pendant les opérations de désinfection, le 12^e de ligne et le 21^e colonial campèrent sur les plages de Caneet et d'Argels-sur-Mer.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de MM. Henry Bernard, de Bourbon-Archaubault (Allier); Charvet, de Vals (Ardèche); Duval, médecin inspecteur de l'armée de réserve; Chabaud, de Lalevade (Ardèche); Kœhlin, de Bischwiller (Alsace-Lorraine); Tojau, de Tunis (Tunisie); Gasson, de Rouen (Seine-Inférieure); Jeay, de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme); Yot, de Versailles (Seine-et-Oise); Junin, de Poitiers (Vienne); Constantin, de Marseille; Roussel, d'Apt (Vaucluse); Battisti, de Bastia (Corse); Bihel, de Barrau (Aveyron); Bonm, de Thonon (Haute-Savoie); Sini, de Marseille (Bouches-du-Rhône).

— **Attestations de fantaisie.** — Un pharmacien de Paris vient d'être accusé devant le 1^{er} Tribunal de l'arrondissement civil de la Seine, en 10,000 francs de dommages-intérêts, par M^{me} X..., dont le nom figurait dans une annonce, en compagnie d'un certificat attestant qu'elle avait été guérie d'une maladie grave par un produit pharmaceutique préparé par le dit pharmacien, ce qui était inexact de tous points.

Le tribunal a jugé légitime le procédé du pharmacien, mais, sur la question des dommages-intérêts, il n'a accordé à la plaignante que la somme de 300 francs.

RENSEIGNEMENTS

La C^{ie} des Chârges réunis du Havre demande des *médicaments sanitaires* pour les départs des 6^e et 12^e Novembres, par le Havre, 300 fr. par mois, voyage payé en 2^e classe du point de résidence au Havre. S'adr. au Dr Lop, 3, rue de la République, Marseille.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, Imprimeur, 1, rue Casseio

SIROP DE FELLOWS
aux Hypophosphates composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE VÉRITABLE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
CHLORURE, QUININE, STROPHANTHÈNE et PHOSPHORE,
(à l'usage d'Hypophosphates)
(en milligrammes de Strophantanthène et de Café)
SON ACTION SUBSTANTIELLE EST PROUVEE ET ENQUÊTE
dans les cas de

PHYTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
BOUT : 100 GOUTTES À 200 GOUTTES
Pharmacie GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris.

ICHTHYOL
Erysiplé, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits
Sédatifs et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTÉGÉTIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE; l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 30 à 50 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
BOCETTE FRANÇAISE DU LYOL
61 Boulevard Haussmann, Paris

Prévention contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfio-Rhinol de D'Paves
Baume antituberculeux pour le Nez.
Le tube 1 fr. 50. — Boîte 3 fr. 50. — Boîte 5 fr. 50.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

"Ulmarene" Médication salicylée locale.
(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarene est moderne, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.
VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

LA SOURCE DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La Pétite Lignée à l'Estomac.

ADMISE DANS LES HOPITAUX
INSÉRÉE au CODEX
SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLINE
Titrée au 1/1000
SEULE MÉDICAMENT DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.
50 gouttes représentent 1 mg. d'extrait de Digitaline cristalline.
Dans la pratique 1 goutte correspond à 0,02 mg. d'extrait.
Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.
Grandes et 1/4 millig. — Ampoules à 1/10 millig.
ASTHÈME, PALPITATIONS, ENGORGEMENT, ÉPÉNÈSE, GÈRE, PNEUMONIE.
Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES

Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépessitrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
 Glycerophosphate de Chaux pur..... 80 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Cacao caraque vanillé..... 40 gr.
 Facé..... 10 gr.

DOSAGE par K

A. GIRARD, 22, Rue Conde, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

DRAGÉES 1/200^{me} — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 2 à 4 dragées).

GRANULÉ 1/200^{me} par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à injection par centimètres cube. — Dose: 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVOLÉCHINE BILLON

Indications thérapeutiques: (a) de Phosphore métalloïde et de Phosphure de zinc: NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Effet: plus grande Phosphore métalloïde que celle du DANGER NUL.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci portant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e arr.)
 TÉLÉPHONE: 617-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES
LA CHAIZ
 Digestion Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905: Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
 Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE et DÉPOT: 143, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT
 (CHARBON DE PEUPLIER)
 AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement édulcoré de Brandy de Jussieu.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
 POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

C¹¹H¹⁴AsO⁴, CO²H¹
 Ampoules injectables à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

QUINFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus
 Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE
 EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
 54, Faub. Saint-Honoré, Paris
 TÉLÉPHONE 436.64

PANCRÉATO-KINASE
 DIGESTIF PUISSANT

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON & C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larmon.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LUTELLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beauclerc.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expé-
rimentale à la Faculté de Paris.
Méd. du Thôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur DROVE. La nature du cancer et de la
cachexie cancéreuse.

J.-L. FAURE. La névrose de l'amputation du sein.

P. HARTENBERG. La névrose d'angoisse.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève. — Pathogénie de la tuber-
culose miliaire nigro généralisée. — Épilepsie chez un
enfant traité avec succès par de fortes doses de bromu-
re.

Académie royale de médecine de Belgique. — Contri-
bution à l'étude de la digestion gastrique de la viande
crue et de la viande cuite chez le chien. — Épilepsie et
délire chronique : contribution à l'étude des psy-
choses combinées. — Lymphangite congénitale de la
lèvre supérieure. — Étude sur les injections de vaseli-
ne et de paraffine.

Société médicale de Londres. — Arthromycose de l'ap-
pendice.

Société obstétricale de Londres. — Tumeur intra-
ligamentaire de l'utérus. — Tuberculose primitive du
col utérin.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La distillation et la desicca-
tion dans le vide à l'aide des hautes températures. —
La présence du formol dans certains aliments. — Utilité
de l'hématoxiline du paldesim.

CARABANA PURGE GUÉRIT

CHOLÉRIE CAMUS

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

ENTÉROZYME
BOUTON DE FERMENT LACTIQUE
ENTÉRIE SCÉDRA APPENDICITE
CHEVRETTIN & LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS

IODALIA
Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement soluble,
6 grains à l'usage par cuiller à café.
Echantillons sur demande.

L'ANTHROPOLOGIE

Paraissant tous les deux mois. — Rédacteurs en chef :
MM. BOUTE et VERNEAU. Principaux collaborateurs :
MM. ALBERT GAUDRY, BUREL, CARTIER-BLAG, COLLIGNON, DÉCHELETTE, DENIKER, HANY, LALOY, MONTANO, PIETTE, SALOMON RENACLI, PRINCE RO-
LAND BONAPARTE, TORNARD, VERNEAU, VOLKOV. —
Paris, 25 fr.; Départements, 27 fr.; Union postale, 28 fr.

Société anatomique. — Tuberculose intestinale sténo-
sante. — Abcès péritonéique et nécrosé. — Défor-
mation du foie par le corset. — Cals vicieux. — Kyste
de l'ovaire à pédicule tordu. — Lithiase biliaire. —
Cytologie de l'hydropisie symptomatique de l'orchite
orchiennne. — Cytologie de l'hydrotorax épyphallique.
— Cancer multiple gastro-intestinal. — Lésions dilées
hémorragiques de l'estomac. — Tumeurs multiples. —
Étiologies.

Société de chirurgie. — Plaie de l'abdomen par coup
de fer; laparotomie; éviscération post-opératoire; réduc-
tion immédiate suivie d'une nouvelle suture; guérison.
— A propos de deux cas de prostatite chronique transu-
sciale — Plaies du péritoine et du rectum par empen-
nement. Plaies de l'intestin et de l'utérus gravées par
balle de revolver. — Synovite fongueuse des tendons
extenseurs de la main traitée avec succès par la métho-
de de Bier. — Dentier dégluti et rendu par les voies
natérales sans accident au bout de six jours. — Emploi
du fil de cuivre pour la suture osseuse. — Fibrome
ossifié du méscère.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — Prof. FR. KERN. Les os-
tèmes traumatiques et les cals sans fracture.

Médecine. — HENRI FRANÇAIS. De l'espèce.

Pédiatrie. — M. CALVÉ. De la cornée double chez
l'enfant.

Gynécologie. — G. GUICHARD. Les tumeurs fibrocytiques
de l'utérus.

CHRONIQUE

A. EPUILLARD. Médecin et mobilisation. Le mobilisation.

CONGRÈS

MAURICE LUTELLE. Deuxième Congrès international des
"Jardins ouvriers".

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Pathogénie des érythèmes à répétition de la face.

NOUVELLES

HEINTHOLO-COAGULOYNE. OXYGÈNE HAISANT ENZYMES DE COURSE
ANTISTHÉTIQUES
60 10 par
affections
des voies respiratoires
Echantillons gratuits aux médecins

Boldo-Verno contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

PEROXYDE DE CALCIUM FRENKEL
Formement par excellence
CHEVRETTIN & LEMATTE
PARIS-24, Rue Caumartin
Echantillons sur demande

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

Dr LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Bordeaux, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

MÉDECIN ET MOBILISATION

LA MOBILISATION

Si le médecin doit posséder son équipement
prêt, dans l'éventualité d'une mobilisation bruta-
le, *a fortiori* devra-t-il se renseigner le mieux
possible sur son rôle lors de cette mobilisation.

Il ne possède, pour tout document, qu'une
feuille lui indiquant le jour et l'heure de son dé-
part, et le corps ou service qu'il doit rejoindre.
Il a plutôt oublié les quelques indications qu'il
avait pu recueillir lors de la préparation hâtive de
son examen militaire, et n'a pu apprendre grand-
chose à cet égard aux manœuvres spéciales du
Service de santé, au cours desquelles il a simple-
ment vu le matériel, le montage et le fonctionne-
ment sommaire des diverses formations sanitaires
pendant le combat.

Pour savoir quelque chose sur la mobilisation,
comme c'est une matière échangée et confidentielle
qui ne se trouve pas dans les manuels, il faut
s'adresser aux autorités compétentes. Un méde-
cin affecté à un corps de troupe devra donc
au colonel, tandis qu'un médecin affecté à une for-
mation sanitaire de campagne, inexistante en
temps de paix (ambulance, hôpital de campagne,
hôpital d'évacuation), devra au Directeur du Ser-
vice de santé du corps d'armée dont dépend la
formation sanitaire.

Il sera bon aussi de demander des ordres et
des renseignements en dehors des documents ré-
glementaires très généraux donnés par le régle-
ment sur le Service de santé en campagne.

1. A. EPUILLARD, « Médecin et Mobilisation : l'équipe-
ment », *La Presse Médicale*, 1906, Septembre, n° 71 et
Octobre, n° 80.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
ou FERROPLASMA » de SAGET

Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 005 de fer . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseignement, écriv. VIVIEN, R. La Fayette, 180, PARIS.

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE

Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

SIROP DE NARCEINE GIGON

Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

PURGYL

LAXATIF IDEAL

Appl. sans douleur. Pas d'accoutumance.

Le mieux toléré par les enfants.

Echant. gratuits s'adresser. KEGELY, 107, r. Réaumur, PARIS.

SAINT-GALMIER BADOIT

Une telle manière de procéder peut être utile au corps lui-même, qui notera par exemple sur son journal de mobilisation l'ordonnance et le cheval désignés dès le temps de paix pour le médecin de réserve, ou tout au moins l'unité qui devra les fournir et qui connaîtra par là même la charge qui lui incombe.

Si chaque médecin de réserve se constituait un cahier de mobilisation à l'aide de documents puisés dans le règlement sur le Service de santé en campagne, dans les réponses aux questions adressées à ses chefs hiérarchiques, dans les informations prises lors des périodes d'instruction dans les corps de troupe, un grand service serait rendu au fonctionnement général du Service de santé et bien des déconvenues seraient épargnées à l'intéressé.

C'est ainsi que pourrait être résolue par avance la question si importante de l'ordonnance, du cheval et du harnachement. On n'a des chances de les trouver à point nommé que si on les demande dès le temps de paix.

Admettons que le médecin de réserve soit complètement équipé, qu'il sache, d'autre part, où il devra se rendre, à quelle unité il appartiendra, où il devra prendre ordonnance et monture.

La mobilisation est accélérée.

Les affiches indiquent le nom du jour et le quantième où elle commence. L'elles désignent aussi quel est le deuxième, le troisième, le quatrième jour, etc... Mais il est aisé de se rappeler que le premier jour de la mobilisation va de minuit à minuit du matin à 11 heures 20 du soir à la date indiquée par le télégramme de mobilisation et que les autres jours se comptent de minuit à minuit.

L'embarquement peut donc avoir lieu en pleine nuit, et quelques heures à peine après réception de l'ordre. C'est dire que toutes les précautions seront prises en conséquence.

La vitesse des trains militaires ne doit pas excéder de 30 à 40 kilomètres à l'heure; les arrêts n'auront pas forcément lieu en des gares pourvues de buffet; il sera donc sage d'emporter, surtout pour les longs parcours, un repas froid.

Etien que les officiers aient droit au transport en 1^{re} classe, ils se verront parfois, et souvent même, dans l'obligation de se délasser.

A l'arrivée à destination, la gare sera non seulement militarisée comme tout le reste du réseau des chemins de fer, mais occupée par des détachements de troupes actives, chargés de guider les réservistes. Rien de plus facile que trouver un militaire pouvant indiquer le point exact où doit se rendre le médecin de réserve. Si cependant ce dernier rejoint une formation sanitaire totalement ignorée du personnel de la gare et des occupants, puisque ces formations ne sont pas constituées en temps de paix, le plus sûr moyen de connaître son emplacement sera de s'adresser au bureau de la Place.

La première personne à voir en arrivant est le chef du corps ou de la formation sanitaire: pour se présenter d'abord, pour prendre ensuite les ordres généraux. C'est à ce moment que les médecins de réserve qui auront négligé de se documenter dès le temps de paix commencent à voir surgir de gros embarras. Ils risqueront de tomber sur un chef que mille graves préoccupations rendront certes moins accueillant qu'on ne le désirerait. Quel qu'il en soit, il est alors nécessaire de provoquer confirmation de l'affectation à telle ou telle unité, de la désignation de l'unité où sera pris le soldat ordonnance et, au besoin, le cheval.

Après avoir vu le colonel ou le médecin chef, le médecin de réserve ira trouver son chef de service immédiat, qui est qualifié pour lui donner tous les ordres de détail.

Il s'adressera ensuite à l'officier commandant

l'unité désignée pour que lui soient fournis l'ordonnance et le cheval.

Si le directeur du Service de santé du corps d'armée, si le médecin divisionnaire se trouvent dans la même garnison, le nouvel arrivant leur doit une visite.

C'est auprès de l'officier comptable du corps, trésorier ou officier d'administration gestionnaire, que le médecin de réserve puisera le plus de renseignements utiles. La question administrative est, de toutes, la plus embrouillée, la moins connue. Il ne faut pas craindre de s'adresser à ceux mêmes qui sont naturellement placés pour la résoudre. L'officier comptable, entre autres formalités, est chargé de l'importante mission de délivrer l'avance de solde et l'indemnité d'entrée en campagne.

Le médecin de réserve va vivre avec des officiers inconnus. Qu'il n'hésite pas, pris d'une inutile timidité, à se présenter immédiatement à eux, non combattants ou combattants. Il trouvera toujours en eux des camarades prêts à solutionner, souvent sans difficulté, toutes les questions qui lui paraîtront embarrassantes.

Le médecin s'occupera dès l'abord d'avoir son ordonnance, qui doit le suivre comme son ombre. Et, pour cela, les ordres seront donnés d'une façon ferme, l'ordonnance les répétera, avant de les exécuter, car le troupière répond toujours « oui » à son supérieur, même s'il n'a rien compris. Limiter le temps accordé à l'importune question, ne pas donner point de ralliement comme sont également des précautions essentielles. L'ordonnance sera rendu responsable du bagage. A lui d'aller chercher la cantine à la gare, de la mettre au fourgon désigné, de préparer le paquetage, de penser, de nourrir, de seller le cheval. L'officier, de son côté, essaiera son cheval, vérifiera la sellerie qu'on lui donnera s'il ne possède son propre harnachement.

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de la Tour-Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et se distingue sur la

Bicarbonate de Soude
auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

MODE D'EMPLOI ET DOSES

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillère à soupe d'eau, le faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX** **EKTOGAN**
chimiquement purs
exclusivement préparés pour
l'usage Médical
17 Rue d'Athènes Paris
USAGE INTERNE USAGE EXTERNE

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique — Tonique — Fébrifuge

Comprimés argentés lenticulaires d'un diamètre comme suit, dosés à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore — Absorption rapide par la peau

SALENE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique

Peu volatil, peu suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (lumbago, lorticolis), névrite rhumatismale. + + + +

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le
salene pur, salene mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc. + + +

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SÉRUM GÉLATINE CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉMOIRIQUES ANÉVRISME

Il s'inquiétera d'obtenir une plaque d'identité dans le cas où il n'en aurait point déjà fait emplette dans le commerce. De même, s'il n'a pas d'avance le brassard réglementaire de drap fin blanc, avec croix de Genève et soutache d'or en bordure, il prendra le brassard de toile, timbré du ministère de la Guerre et numéroté, que portent les hommes de troupe. Il se fera distribuer son paquet de pansement et les cartes d'état-major auxquels il a droit.

Pour les distributions, ainsi que pour la communication en temps utile des ordres sans la connaissance desquels la vie militaire est parsemée d'embûches, le médecin de réserve fera sagement de s'aboucher avec le sergent ou brigadier fourrier de l'unité compétente et d'obtenir, de gré ou de force, de n'être jamais oublié.

Tels sont les élémentaires conseils que nous avons cru devoir donner à nos camarades de réserve et de territoriale.

Il est des points passés involontairement ou à dessein, sous silence. Nous répondons bien volontiers aux questions complémentaires qui pourraient nous être posées.

Nous abandonnons notre rôle de Mentor au moment où nos avis n'auraient plus de portée pratique. Car, les premières heures de la mobilisation passées, chacun fera, plus ou moins à ses dépens, aussi bien dans l'armée active que dans la réserve, l'apprentissage de la vie en campagne.

Le meilleur moyen qu'aient les médecins de réserve et de territoriale de la rendre facile et sans heures pénibles sera de retrouver leur ancienne gaucherie d'étudiants et de se lier franchement, sans arrière-pensée, avec ceux qui seront nos frères d'armes et de vœuement.

A. EPAILLARD,
Médecin aide-major de 3^e classe
au 3^e hussards.

DEUXIÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DES « JARDINS OUVRIERS »

Le second Congrès international des « Jardins ouvriers » se tiendra les vendredis 9, samedi 10 et dimanche 11 Novembre 1906, à Paris, dans la grande salle du Musée social, 5, rue Las Cases. Comme il y a trois ans, lors du premier Congrès, l'initiative de l'abbé Lemire, député, et de son coadjuteur dévoué M. Lancrey, de Dunkerque, assureront à ces assises d'hygiène sociale un succès retentissant et mérité.

Déjà les amis de la première heure, les professeurs Grancher, Guyon, Landouzy, Hobin, Hutinel, Budin, Emile Roux, A. Calmette, Brunon, une foule importante de médecins, de chirurgiens et d'accoucheurs des hôpitaux de Paris ont promis leur concours et prendront part aux débats échauffés qui rempliront ces trois « grandes journées ». Les étrangers, et à leur tête, Bielefeld, un des fondateurs les plus aimés et les plus enthousiastes des jardins ouvriers allemands, viendront en foule apporter les fruits de leur expérience, perfectionner leurs méthodes, et fortifier leurs espérances.

C'est que la question de trouver, grâce à un procédé économique quelconque, le moyen de fournir à l'ouvrier et à sa famille un « petit coin de terre », où ils puissent, venues les heures de repos, prendre l'air, se livrer aux saines exercices du jardinage, se reprendre à aimer la terre nourricière et obtenir d'elle un secours améliorant leur alimentation, n'est ni un problème banal ni simplement une idée sentimentale. Les fondateurs des « Jardins ouvriers » y virent, dès l'origine, par le « retour à la Terre », une Révolution sociale en perspective : ils s'efforcèrent de la réaliser.

Révolution éminemment pacifique, où la philanthropie, sous toutes ses formes, donne la main

à la Bienfaisance, à l'Assistance et à l'esprit de Solidarité. Vaste champ clos ouvert à tous, où se débattaient, à l'envi, les idées généreuses et les projets pratiques, où s'entre-choquaient les aperçus audacieux, où les réformes les plus avancées coudoient fraternellement les prudenances classiques conservatrices, sans heurts et sans violences : car tous concourent à un seul but : l'obtention d'un peu de bonheur pour la partie de l'humanité qui ploie sous le faix du travail quotidien !

C'est ainsi que, en quelque once années, *die mille* de ces petits jardins ouvriers, créés suivant des formules diverses, ont surgi de tous côtés, apportant, avec une légère aisance, la santé à la mère, l'air pur aux enfants, l'horreur de l'alcool au père. Tous contribuent de la sorte à l'assainissement des villes qui, mieux que Paris, hélas ! disposent encore d'espaces libres » ; tous fournissent le « remplissement » des campagnes, par la conservation, la création et la multiplication des petites propriétés rurales », tous travaillent, en un mot, à l'extinction du « paupérisme », cette plaie ulcéreuse des vieilles sociétés modernes.

Le monde médical a une intuition moral de premier ordre à favoriser l'extension des « jardins ouvriers ». Le médecin, au cours du XIX^e siècle, remplira un rôle de plus en plus prépondérant. Déjà, il a pris la tête du mouvement de réformes sociales qui entraînent les individualités vers la recherche d'une vie meilleure par une hygiène physique et morale de plus en plus parfaite. Le Congrès de la semaine prochaine sera la manifestation aussi typique que démonstrative de la merveilleuse simplicité avec laquelle, en ce bon pays de France, les « grandes idées » regardées hier comme une irréalisable utopie, deviennent, par leur puissance même, des vérités tangibles, des « actes », qui revivifient notre race et fécondent à nouveau nos vieux sillons. MAURICE LÉVELLE.

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 7 centigr. et contient 3 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La Névrosthénine ne contenant ni chlorure, ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, artério-sclérotiques, etc.

Anémie cérébrale, Névrosthénine et tous les Épuisements nerveux.
Pris du flacon compte goutte 25 fr., rue de Rennes 83, Paris, chez l'Armateur.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

RIGOUREUSEMENT INODORE

ANTISCORFULEUX

Données des Pharmaciens :

Bien Spécifier : DIODOFORME TAINÉ

Agent CICATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PERTONIOIDE
Combinaison directe et stable de l'iodure avec la Protéine
DÉCOUVERTE EN 1890 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Compensation du ZIP Congrès International de Bâle, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE L'IODE ET L'IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthéisme, Goutte, Rhumatisme, Acridodermite, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Oubli.

IOde physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IOde des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent à un gramme Iodure simple.

Doses notables : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Pertoniodide.

Pharmacie G. A. BERLIN, 4, Rue Beaubourg, PARIS et toutes Pharmacies.

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux

NEURASTHÉNIE SURMENAGE RACHITISME TUBERCULOSES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant

ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-CONVALESCENCES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.

J. DALLOZ . 13, Boulevard de la Chapelle . PARIS

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pâles par jour suffisent.

KIPSOL prévient le CORYZA

CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. ELANCARD, Paris.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra-nutritif pour tout âge.
Dose : 2 à 4 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLINE

1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE-HOMOLLE-QUEVENNE

Ph. J. LAROCHE, Rue d'Amboise, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES DE DIGITALINE

1 à 3 milligr. par 50 gouttes

1 à 3 gouttes

Un nouveau Composé iodé organique

LE PROTIODE

Le **PROTIODE**, ou iodoéthylglycine, est un nouveau composé iodé organique présentant les caractéristiques suivantes :

1° L'iodé, dans le Protiode, est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde de la plus chargée en iode (55 %), ce, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser ;

2° Le Protiode est un corps stable, cristallisé, incolore et inodore, très soluble dans l'eau ;

3° Il n'est pas toxique. Contrairement à l'iode, il s'élimine lentement ; il permet ainsi de tenir l'organisme continuellement imprégné de doses thérapeutiques incapables de produire des effets nocifs, et d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose ;

4° Il ne provoque pas d'indisme. Les doses thérapeutiques du Protiode absorbées dans un peu d'eau ou de boisson habituelle, vin, bière, etc., n'ont aucun mauvais goût et ne décèlent à peine ;

5° Il agit aussi énergiquement que l'iode avec, en moins, les effets secondaires nocifs de ce dernier. Ses indications sont celles de l'iode et des iodures en général ;

6° Il est commercialement présenté sous forme de gouttes glycéro-aqueuses concentrées, incolores. Chaque goutte, du compte-gouttes accompagnant le flacon, représente un centigramme de Protiode.

Administrer 15 à 20 gouttes deux ou trois fois par jour aux repas ;

7° Le prix du Protiode en fait un médicament à la portée de tous, le dose moyenne journalière revenant à 0 fr. 20 centimes environ.

Les inconvénients de l'iode sont universellement connus : iodisme et goût en font un médicament que la majorité des malades supporte difficilement.

Les médicaments proposés comme succédanés ne sont pas eux-mêmes sans reproches. Les pentones iodées et les huiles iodées, pour ne citer que les derniers venus, sont : les premiers instables et très pauvres en iode, les seconds d'un maniement difficile.

Elles ne constituent pas, au reste, des corps chimiquement définis, leur teneur en iode variant considérablement selon leurs auteurs.

Génèse du Protiode. — Les récents travaux d'Eau. Fischer sur la constitution des matières protéiques ont servi de base à d'autres recherches. Fischer a établi que tous les acides aminés qui entrent dans la constitution des matières protéiques forment l'acide même de leur molécule, il a de plus déterminé leur mécanisme d'assemblage et établi leur formule générale qui est la suivante :



Or, le plus simple de ces corps est celui dans lequel R=H, c'est-à-dire celui qui répond à la formule suivante :



Ce corps existe précisément, c'est la glycine. Cet acide représente le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution des matières protéiques. C'est donc celui qui sera susceptible de fixer le plus haut pourcentage d'iode.

Nous basant sur ce qui précède, nous avons fixé l'iode sur ce corps,

ainsi préparons le dérivé iodoéthylglycine de la glycine, et c'est ainsi que nous obtenons le protiode ou iodoéthylglycine qui répond à la formule :



On voit que le poids moléculaire de ce corps est égal à 234. Le poids moléculaire de l'iode y entrant pour 127, il en résulte que le protiode contient exactement 54,98 % d'iode combiné à l'état organique sous lequel les cellules sont le plus aptes à l'absorber.

Propriétés physiques du protiode. — Ce corps se présente sous la forme de gros cristaux transparents, inodores, très solubles dans l'eau et dans l'alcool, presque insolubles dans l'éther.

ÉTUDE PHYSIOLOGIQUE

Nous résumons ci-dessous les points saillants de l'étude physiologique du protiode :

Toxicité. — Nulle aux doses thérapeutiques.

Élimination. — Le protiode commence à s'éliminer quinze minutes après sa absorption. L'élimination atteint son maximum douze à quinze heures après et se poursuit jusqu'au septième et neuvième jour. L'iode s'élimine sous forme d'iode minéral, l'élimination n'est pas accompagnée d'hyp-résorption glandulaire.

Action sur la digestion. — Le protiode n'exerce aucune action nuisible, ni sur la digestion pépique, ni sur la digestion pancréatique.

Action sur la circulation et sur la pression sanguine. — On sait que l'iode produit tout d'abord une élévation de pression avec accélération du cœur (phase de l'excitation). — Ce n'est qu'après une heure ou deux que la pression descend lentement et de façon continue (phase de l'iodé). — Avec l'abaissement de pression survient la vaso-dilatation, ces deux phénomènes étant la caractéristique de l'action de l'iode.

Avec le protiode, ainsi que le prouvent les tracés, la première phase de l'excitation n'existe pas, seule se produit nettement la deuxième, la phase de l'iodé, la seule utile.

Action sur le cœur. — Le protiode n'exerce aucune action sur les contractions cardiaques. La forme du tracé reste la même après l'injection, et l'énergie ventriculaire ne varie pas non plus ; seul, le nombre des battements cardiaques diminue de fréquence, conséquence de la vaso-dilatation périphérique.

Action sur la respiration. — Comme l'iode de potassium, le protiode exerce sur l'appareil respiratoire une triple action :

1° L'hypérémie de la vaso-dilatation donne lieu à une hypersecretion bronchique, d'où liquidation des exsudats visqueux que l'expulsion se trouve facilitée. C'est ce qui arrive dans l'asthme ;

2° L'activité plus grande de la circulation intra-pulmonaire lève les stases veineuses dans les vaisseaux du poumon. C'est ce qui arrive chez les cardiaques ;

3° L'activité tourmentée à la circulation et aux échanges gazeux diminue la proportion d'acide carbonique contenu dans le sang, d'où résulte une diminution de l'influence excitante exercée par le sang sur le bulbe.

Action sur la nutrition générale. — Le protiode comme l'iode, provoque dans les premiers jours qui suivent son administration une fonte de l'albumine se traduisant par une excréation exagérée de l'urée et de l'azote total. Au bout de douze à quatorze jours, les choses reviennent en état et l'excrétion repart normale.

Les chlorures suivent à peu près la même loi.

Quant à l'élimination de l'acide phosphorique, le protiode, contrairement à ce que fait l'iode, n'exerce sur elle aucune influence, et ce fait prouve que notre médicament, respecte les éléments nobles des cellules : leucines, nucléines, etc.

En résumé : augmentation des échanges et de la désamination qui porte particulièrement sur la molécule albumineuse.

Action spécifique sur le tissu lymphoïde. — Le protiode augmente très nettement le nombre de globules blancs, principalement des mononucléaires. Il possède une action spécifique sur le tissu lymphoïde, dont l'activité se trouve énergiquement stimulée dans le sens de la mononuclease, réaction de défense de l'organisme.

INDICATIONS

Indications tirées de l'action du protiode sur la circulation. (Vaso-dilatation, abaissement de pression). — Hypertension artérielle, Artériosclérose, Myogénescence du myocarde, Cardiosclérose, Myocardites chroniques, Athérome aortique, Angines de poitrine, Artérite de l'aorte, Cardiopathies valvulaires, Néphrites chroniques.

Indications tirées de l'action sur la respiration. (Augmentation d'activité de la circulation intrapulmonaire levant les stases veineuses dans les vaisseaux du poumon). — Hyperémie de la vaso-dilatation occasionnant une hypersecretion bronchique qui facilite la liquidation et l'expulsion des exsudats visqueux). — Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques.

Indications tirées de l'action sur la nutrition générale. (Augmentation des échanges et de la désamination). — Rhumatisme chronique, Obésité, Goutte, Saturnisme et Hydrargyrisme chroniques.

Indications tirées de l'action du protiode sur le tissu lymphoïde. (Agent de mononuclease et d'immunité). — Engorgements ganglionnaires chroniques, Inflammation chronique des séreuses, Maladies infectieuses à la phase terminale.

Autres indications. — Syphilis, Goitre, Actinomycose, etc.

MODE D'EMPLOI

Administrer deux ou trois fois par jour, au moment du repas, 15 à 20 gouttes de protiode dans un peu de verre environ de boisson habituelle : eau, bière, vin, lait, etc.

Absorbé de cette façon, le protiode n'a aucun mauvais goût et se dissout à peine.

Le protiode se trouve dès maintenant dans le commerce chez les droguistes et commissionnaires en spécialités pharmaceutiques.

Prescrire :

Protiode Grémy : 1 flacon.

Le prix du flacon est de cinq francs. La dose journalière revient à environ 0 fr. 20.

Il n'existe qu'une seule forme pharmaceutique : Gouttes concentrées dosées à 1 centigramme par goutte.

La vente du protiode est réglementée. Les pharmaciens conservent un bénéfice obligatoire de 20 %.

S'adresser à M. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, pour la littérature et les échantillons.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Vlande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héorique dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de
PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 40 centigrammes. Le prix pour la pharmacie est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydro-sulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans ceux des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.


Sous l'influence de la médication glyco-génique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^e CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objets photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 39, East 16th Street.

Frankfort-s-Mein : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Woskressenski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, MORBES, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A GIGON

Sol contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état pur et d'une solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa grande solubilité. Chaque flacon est accompagné d'une centième-mesure douant exactement un gramme de Tribromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, conservation indéfinie. (Jusqu'à 10 grammes par dose, de 1 à 2 et même plus, suivant indication du médecin.)

En 1/200ème de 30 cm., 60 cm., 90 cm., 120 cm.

Ne pas prescrire SUIVANT TRIBROMURE DE A GIGON, qui contient un gramme de Tribromure par centième également à la dose de Sirog d'écou d'urémie, etc.

Ph^e GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris (toutes Pharmacies). Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

"Ulmarène" Médication salicylée locale.

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS) Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÈNE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement
NEUTRE et STABLE

FLACONS
spéciaux de 10 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H₂O₂ à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES DE TANNIN-MERCK

CHIMIQUEMENT PUR

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE D^e D^e ROQUES, 4, Rue de la Santé, PARIS

chasseurs à pied; M. Regnaud passe au 56^e d'infanterie.

Protestation contre la création du certificat d'études médicales supérieures. — Les médecins de Paris et du département de la Seine ont reçu la lettre suivante :

« Monsieur et très honoré Confrère,
Le Conseil général des Sociétés médicales d'arrondissement de Paris et de la Seine attire votre attention sur la protestation émise, à laquelle de nombreuses Sociétés médicales se sont déjà ralliées, contre le décret du 25 Juillet 1906, qui institue, sous les savants, un certificat d'études médicales supérieures.

« Note vous priant instamment si, comme nous le pensons, vous approuvez cette protestation, de vouloir bien apposer votre signature au bas de la formule ci-jointe et de la retourner, sous l'envolure affranchie qui vous est adressée, à cet effet, à M. le Secrétaire général des Sociétés médicales d'arrondissement de Paris et de la Seine, 37, avenue de Villiers.

« Veuillez agréer, Monsieur et très honoré confrère, l'assurance de nos sentiments dévoués.

« Le Secrétaire, *D'ARLÉ, Le Président,*
« D^r DECOIN, D^r DUCAT, »

Le soussigné, Docteur en Médecine,

Considérant :

1^o Que la création d'un certificat d'études médicales supérieures ne pourra que déconsidérer le docteur;

2^o Que la création de ce certificat aura pour effet de diviser le corps médical en deux castes : les docteurs en médecine ou médecins inférieurs, les titulaires du certificat ou médecins supérieurs et de rétablir un officiat de santé à peine et justement aboli;

3^o Que le titre de docteur, dans toutes les sciences, est le titre summum dès qu'il a ce jour, et qu'on ne saurait autrement que par une loi créer un titre supérieur, comme celui qui donnerait le certificat d'études médicales, personnellement visé ;

4^o Proteste avec énergie contre le décret du 25 Juillet 1906, instituant un certificat d'études médicales supérieures ;

5^o S'associe à toutes les mesures susceptibles de faire rapporter ce décret et plus particulièrement au pétitionnement du corps médical français.

Signature et adresse.

Cours pratique de chirurgie expérimentale. — Voici le programme du cours qui nous avons annoncé et qui s'ouvrira à la Sorbonne, le 12 Novembre prochain, sous la direction de M. TUBIER, agrégé, chirurgien de l'hôpital Beaujon :

Anesthésie. Laparotomie. Gastrotomie. Anesthésies musculaires tendues. Sutures osseuses. Gastroentérostomie. Résection du pylore. Cholecystectomie. Cholédoctomie. Cholédoctostomie. Néphrectomie. Utrérocystostomie. Pleurs de l'intestin. Entérocystostomie. Résections intestinales. Exclusion de l'intestin. Hystérectomie. Ablation des annexes. Hystérotomie. Thoracotomie opératoire sur le plexus dans la chambre pneumatique. Plaies de cœur. Plaies du psoas. Trépanations crâniennes. Opérations sur le cerveau.

Les animaux (chiens), le matériel aseptique et les instruments stérilisés seront mis à la disposition des élèves.

La fièvre aphteuse à la Villette. — Il a été constaté nos jours derniers dans les arivages pour le marché aux bœufs de la Villette une épidémie de cas de fièvre aphteuse. Les animaux atteints ont été immédiatement saisis par les vétérinaires. Les cas portaient principalement sur les bœufs et taureaux. Des mesures énergiques de désinfection ont été prises.

Une épidémie de fièvre typhoïde. — Un commencement d'épidémie de fièvre typhoïde sévit dans la garnison de Grenoble, notamment au bataillon de chasseurs alpins.

Neuf soldats ont été transportés à l'hôpital militaire. L'un d'eux est mort, et trois autres sont dans un état très grave.

Assainissement de Verdun. — Le ministre de la Guerre vient de charger une mission composée du médecin inspecteur Chudot et du général Gatchy, inspecteur général des établissements, d'assurer l'évacuation hors de la périphérie de Verdun des eaux d'égout provenant des nouvelles casernes de cette place. Depuis nombre d'années ces eaux donnaient lieu à des infiltrations dangereuses dont les habitants s'étaient plaints à plusieurs reprises.

L'œuvre des jardins ouvriers. — Les 9, 10 et 11 Novembre prochain, se tiendra à Paris, au Musée national, la rue Las Cases, le II^e Congrès international des jardins ouvriers.

II^e Congrès international des étudiants. — Le Conseil général de la Circulaire a voté récemment une somme de 100 francs en faveur du Congrès international des étudiants qui doit se tenir à Bordeaux en 1907.

Institut Pasteur de Bordeaux. — Le Conseil municipal de Bordeaux vient de voter un crédit de 25,000 fr. pour le transfert des services de l'Institut Pasteur — actuellement installés dans les sous-sols de la Faculté de médecine — dans un immeuble récemment loué par la Ville, 83, rue de Saint-Gènes.

Le prix Nobel pour la médecine. — Le professeur Golgi, recteur de l'Université de Pavie, vient de se voir attribuer le prix Nobel de 200.000 francs pour la médecine.

Société de médecine légale de Londres. — M. E. Dubut, secrétaire général de l'Association des médecins légistes de l'Université de Paris, vient d'être nommé membre correspondant de la « Société de médecine légale de Londres ».

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Blusson, médecin à Larche (Corrèze), et de MM. les professeurs Manuel Bramesa, à Buenos-Ayres; Loraux, à Pernes; James Stewart, à Montréal; Vinogradov, à Saint-Petersbourg.

RENSEIGNEMENTS

MM. Piquand et Monier Vinard commenceront le 15 Novembre une conférence privée d'Internet. Le nombre des élèves est limité. Se faire inscrire à la salle de garde de la Charité.

Voitures électriques. Landauet, victorias, état neuf. Belles occasions. CHEVET, Autos, r. E. Flouquet, Compagnie.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et la plus sûre la médication phosphorée indiquée contre l'hypocrisie et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurosténie, etc.).

OXYDASEN. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent provoquer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématothropique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

QUATAPLASME Du D^r LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Diabète, Syphilis, Verrues.

Le Garant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

KÉPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHES EN LEVURES ACTIVES ET EN SELS MINÉRAUX.

LE SEUL Lait qui combine à la fois les avantages du lait pur et les avantages du lait sucré. Indiqué pour les personnes atteintes de Tuberculose (Tuberculose), Cancer, diabète, l'insuffisance de l'estomac (Vomissements), Supplément à une insuffisance (Hypopéptase), Combat les troubles fonctionnels gastro-intestinaux (Dyspepsie, Enterites). Par litre : 1.50 francs (forme certifiée à l'analyse) par litre. Laiterie GUYON & Co, Rue de la Paix, PARIS.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIE DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel.

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL.

Prenez de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o B. W. H. N. 12, Rue Castiglione, PARIS.

5^e des BREVETS LUMIERE

Echantillon gratuit. SÉRIER, à Courbe de la Liberté, LYON.


HÉMOPLASE LUMIERE

Contient protoplasme (intégral) de globules sanguins siccables. Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique.

Cachettes de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurosténie, convalescences, hémorrhagie, etc.

Doses : 3 ampoules de 10^{cc} par Semaine.

Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.




Docteurs
La PLUME
"IDÉAL"
WATERMAN
est une nécessité pour le Médecin.
EN VENTE chez GUILLET, 24, boulevard Saint-Michel — PARIS.



Bière LANTA
SIROP de FELLOWS
est un Hyppocrisie composé
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contient : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STYCHINE et PHOSPHORE,
(à l'usage d'Hyppocrisie)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHLOGISTE, NEURALGIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Ph^o 750, Ch. des Pharmaciens, DENT-FLA^o
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.



SIROP D'HÉROÏNE
INALTÉRABLE, NON CONSTIPANT
Préparé par J. RAUSCHGANG
Pharmacie de 1^{re} classe, 43 rue de Valenciennes
43, rue Gambetta, 43 — NANCY
Posologie sur chaque flacon. Dépôt à Paris.



CHATTEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTERITES
DYSPEPSIE
OBESITE
APPENDICITE
TYPHILIE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des FÈVRES CHAUDS



EUKINASE
EUPÉTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 130.66
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luçon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expé-
rimentale à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant du gyn. à l'hôp. Breca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundi, mercredi, vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M^{me} GIBAUD-MANGIN et le professeur H. ROGER.
Recherches expérimentales sur les poisons cancé-
reux.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME, L'alcool et les graisses chez les diabétiques.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale et polyclinique de Nuremberg. —
Ménorragies graves par fibromes utérins, arrêtées par
la radiothérapie.

Société médicale de Munich. — Tuberculose laryngée et
grosseuse; légitimité de l'accouchement prématuré et
mécanisme de l'avortement provoqué.

Société belge de chirurgie. — Sur la gastrostomie par
transplantation intestinale. — Un procédé pour la cure
radicale de la hernie ombilicale. — Contribution à la
technique opératoire de l'orchidopexie. — Sur un cas
de plaie pénétrante du crâne et de l'encéphale avec
perte de substance cérébrale de 75 grammes.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Six cas intérieurs de
fièvre typhoïde. — Recherches sur l'émphémie d'après
six cas. — Tachymétrie hémorragique. — Alcoolisme
et syphilis causes de mort. — Évolution de la glyco-
surie et de la tolérance hydrocarbonée chez un diabé-
tique sous l'influence du régime.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

**COMPRIMÉS
DE FERMENT LACTIQUE B**
ENTRIÉE. ECZÉMA. APPENDICITE
CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin. PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

Képhirothérapie. — Le « Képhi Salières »,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades débilités du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^o LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

**BULLETIN
DE
L'Institut Pasteur**
REVUES ET ANALYSES des travaux de
Microbiologie, Méde-
cine, Biologie générale,
Physiologie, Chimie bio-
logique, dans leurs rap-
ports avec la BACTÉRIOLOGIE. — Journal bi-men-
suel. Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.

XIV^e ANNÉE. — N° 89. 7 NOVEMBRE 1906.

Société de biologie. — Sur le mécanisme de l'hypergly-
cémie provoquée par l'hémoprotéine. — Recherches de
l'argent colloïdal. — Imprégnation argenteuse des
neurites sympathiques du cobaye, de lapin et du
chien. — Des angio-pancréatites diabétiques par auto-
infection primitive. — Étude sur les constituants col-
loïdaux du liquide amniotique. — Pathogénie de l'an-
thraxe pulmonaire. — Coagulabilité du sang sus-
hépatique. — Étude de mécanisme respiratoire com-
parée. — Note sur l'abduction dans l'extension du petit
doigt.

Société anatomique. — Cytodiagnostic des urines dans
la chylurie filiforme. — Kyste tubaire. — Hydran-
giome. — Rétentions rénales tuberculeuses expérimentales.
— Election.

Académie de médecine. — La tuberculose ganglio-pul-
monaire dans l'école parisienne. — Rapports.

CHRONIQUE

MAURICE LETULLE. Le saturnisme au Sénat.

NOUVELLES

LE SATURNISME AU SÉNAT

Dans quelques jours, le procès de la céruse,
pendant devant les Chambres françaises, recevra
sa solution en un jugement solennel prononcé par
le Sénat.

On sait à la suite de quels retards, imputables
au sénateur Tréille (Aldé), de trop paradoxale
mémoire, le rapport sur le projet de loi voté par

la Chambre des députés ne fut point déposé en
temps opportun sur le bureau du Sénat. Ce volumi-
neux rapport, de 934 pages, dans lequel la
plume plait joyeuse de l'honorable M. Tréille
s'efforçait de démontrer que la profession de
peintre en bâtiments est l'une des plus saines de
toutes les professions, devint nul par suite de la
non-rédaction de son auteur. Le nouveau rap-
port, rédigé avec un zèle aussi expéditif que
documenté par le sénateur Pédébido, propose au
Sénat un projet de loi que voici :

ARTICLE 1^{er}. — Dans les ateliers, chantiers, bâtiments
en construction ou en réparation, et généralement dans
tout lieu de travail où existent des travaux de peinture
ou bâtiment, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants
sont tenus, indépendamment des mesures prescrites en
vertu de la loi du 12 Juin 1893 sur l'hygiène et la sa-
nité des travailleurs, de se conformer aux prescriptions
suivantes :

Art. 2. — Dans un délai de trois ans, à partir de la
promulgation de la présente loi, l'emploi de la céruse
et de l'huile de lithargie sera interdit dans tous les
travaux d'impression, de rebouchage et d'enduite.

Art. 3. — Dans un délai de trois années à partir de la
même date, l'interdiction édictée par l'article précédent
s'étendra à tous les travaux de peinture, de quelque na-
ture qu'elle soit, consistant à l'intérieur des bâtiments.

Un règlement d'administration publique, rendu après
avis du Comité consultatif des arts et manufactures et de
la commission d'hygiène industrielle instituée auprès du
ministère du commerce, pourra étendre cette interdiction
aux travaux exécutés à l'extérieur des bâtiments.

L'interdiction totale ou partielle des autres produits à
base de plomb employés dans l'industrie de la peinture
aux bâtiments pourra être également prononcée par un
règlement d'administration publique rendu dans les
mêmes conditions.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isolique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris



LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

**Annales Médico-psycholo-
giques** Organe de la Société médico-psy-
chologique. Journal destiné à recueillir
les documents relatifs à l'Aléation mentale,
aux Neuroses, et à la Médecine légale des Ailé-
nés. — Rédacteur en chef : Dr ANL. RITTE, médecin
de la Maison nationale de Charenton. Paraissent tous
les deux mois. Paris, 20 fr.; Départements, 23 fr.;
Union postale, 25 fr.

CAPSULES COGNET

Emulsion de sels iodoferrés-crocodés.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Echantillons Laboratoires Fournier FR^{es}
aux médecins 26, 34 de l'Hôpital — Paris

PANSEMENTS FRENKEL
AU PEROXYDE DE ZINC
Gaze. Ombres. Lintiers. Crayons
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS. 24 Rue Caumartin

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARGHAIS Phospho-Crocodée
Do 3 à 6 cent. à extra.

La meilleure forme pour l'usage du
PYRAMIDON COMPRIMÉS
ADRIAN
à l'usage
par érie,
Echantillons

Les fabricants dont l'industrie sera atteinte par les dispositions de la présente loi auront droit à une indemnité qui sera fixée par le tribunal civil de l'arrondissement où sera situé l'établissement.

Art. 4. — Un règlement d'administration publique indiquera les travaux spéciaux pour lesquels il pourra être dérogé aux dispositions précédentes.

Art. 5. — Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de la présente loi. A cet effet, ils ont entrée dans tous les établissements spécifiés à l'article premier. Toutefois, dans le cas où les travaux de peinture sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne pourront pénétrer dans ces locaux qu'après y avoir été autorisés par les personnes qui les occupent.

Art. 6. — Les art. 5, 7, § 1 et 3, 9 et 12 de la loi du 12 Juin 1892 sont applicables à la constatation des contrevenances prévues par la présente loi, ainsi qu'à leur répression.

Depuis longtemps, l'opinion publique a condamné la écruse et cela sans appel possible. Les nouveaux débats publics qui auront lieu au palais de Luxembourg, en présence du Gouvernement assisté, pour la circonstance, des conseils du professeur Dieulafoy, ne réhabiliteront pas l'emploi de l'huile lithargique comme élément fondamental de la peinture à l'intérieur des bâtiments. La écruse a une trop mauvaise « presse » pour échapper au verdict qui la menace. On peut donc, déjà, en parler comme d'un ennemi terrassé.

Il serait intéressant d'étudier à fond la genèse de ce qu'a été ce drame social, la lutte contre la écruse, et d'en suivre pas à pas les étonnantes péripéties : innumérables intrigues, embûches, trahisons, intérêts industriels et commerciaux opposés, manœuvres politiques et journalistiques, mines et contre-mines, enquêtes, contre-enquêtes, tout s'y trouve, jusqu'à la lamentable exposition de vrais — et de faux — infirmes par le plomb homicide, jusqu'à la multiplication — et à la soustraction — de cadavres saturnins ! Tout aura été dit, contredit, affirmé, nié et même maché dans cette formidable bataille livrée, depuis

quelque dix ans, en France, contre et pour le plomb, ou mieux contre une « forme spéciale », la écruse.

A qui voudrait l'écrire, l'« épopée saturnine », réserverait bien des surprises... Pendant des siècles, l'opinion publique, suggestionnée par la formidable mortalité des ouvriers écrusiers et par la fréquence de la « maladie des peintres », vécut, si l'on peut ainsi parler, une première et longue phase continentale, toute à la mer des caprices et des mensonges dorés de la légende.

En ces temps-là, on voyait la écruse pénétrer dans le corps des ouvriers peintres ou écrusiers par les téguments qui la touchaient, par l'air apportant aux poumons les vapeurs émanées des peintures fraîches ; belle époque romantique, où toute explication pathogénique nouvelle était accueillie avec une foi robuste alors que, faute de précautions hygiéniques, la mort fauchait largement dans les fabriques de écruse comme chez tous les entrepreneurs de peinture.

Puis vint un jour, il y a trente ans, où, sous les généreux efforts des Brouardel, des Proust, des Arnould, des Michel Lévy, des Napias, des Rochard, des Emile Trélat, des Layet, des A.-J. Martin, des Armand Gautier, des Lancaux, des Manouvrier, l'hygiène prit, chez nous, un essor prodigieux. Le Comité consultatif d'hygiène publique, le Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine, la Société de médecine publique, d'hygiène professionnelle et de génie sanitaire, mieux armés qu'autrefois, abordèrent avec une science consommée l'étude des « maladies professionnelles ». Le monde médical suivait le mouvement ; souvent même il le précède. Bref, le saturnisme entra dans la seconde phase de son cycle, dans sa phase scientifique. On expérimenta le plomb et son action pathogénique sur les tissus vivants. Lancereaux fixa les caractères de la *néphrite saturnine* et montre qu'elle est l'affection la plus fréquente de la mort des

ouvriers travaillant le plomb. La terrifiante fixité des combinaisons organiques du plomb incorporé dans les tissus vivants est prouvée ainsi que la paternité de l'artério-sclérose des saturnins, cette tare hâtive, cette cause inépuisable de débâcle vitale, qui jette, bien avant l'âge mûr, les victimes du saturnisme parmi les inutilisables « déchets » de la vie sociale.

Ainsi, la preuve des méfaits du plomb était donnée, éclatante et décisive. Toutefois, la vérité serait restée longtemps confinée dans le cercle des connaissances scientifiques si la politique n'était à son tour intervenue. Le politicien qui décida de l'entrée du saturnisme des peintres dans le champ clos des batailles parlementaires n'est pas pour nous intéresser. Le fait capital est que, tout d'un coup, une voix formidable, retentit à la Chambre et, comme un mot d'ordre, hurla : « Sus à la écruse ! »

La phase politique du drame commençait ; elle n'est pas terminée. Les patrons écrusiers qui, grâce à l'hygiène de leurs ateliers, ont fait, en trente ans, de leur industrie la moins dangereuse des professions saturnines, subissent la première poussée populaire. La presse s'en mêle, une agitation formidable, dont les échos emplissent encore nos oreilles, parcourt le territoire. Les Chambres, secouées par ces clameurs, s'émurent et la loi Pédichoud dressa enfin ses foudres.

Or, voici que, par le fait de l'intervention de la grosse artillerie d'Etat, le saturnisme professionnel devient une « maladie sociale ». A maladie sociale traitement social, c'est-à-dire lois de préservation, lois d'exception. Selon toute justice, il est nécessaire de protéger la vie des travailleurs, et bannir le plomb constitue un procédé efficace. Cependant, pourquoi s'occuper des seuls peintres et écrusiers ? C'est à tout le « plomb professionnel » que la loi devrait, logiquement, s'étendre. La écruse et le minimum, dont certains métiers ne peuvent se passer, ne sont qu'une

l'ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du fig. 1°) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, SUCCESSEURS

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :

806-97 — 810-94

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :

COMAR-PARIS

911

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

partie de quelques formes du poison utilisées dans les 140 et multiples industries reconnues saturnines. En veut-on une preuve récente, basée sur des chiffres officiels? Le dernier des « Rapports sur le saturnisme à Paris », dressés depuis trente ans par M. Armand Gautier avec un soin et une méthode exemplaires, fournit un tableau des malades saturnins hospitalisés de 1902 à 1905, inclus. Sur un total de 675 malades, les peintres (360) et les cérusiers (13) donnent 373 personnes, les 302 autres victimes du plomb appartenant à de multiples professions sans rapport direct avec la peinture en bâtiments. Ces 302 victimes, elles aussi, méritent quelque intérêt, et la loi leur doit autant qu'aux autres aide et protection. Sans doute, les peintres ont pris les devants : ils sont à la fois les plus avérés et les plus bruyants des saturnins, peut-être aussi les plus nombreux. Et puis, ils bénéficient des leçons de l'Histoire : la légende leur aura servi.

Le problème s'obscurcit davantage à mesure qu'on l'étudie. En effet, sauf les remarquables Rapports d'Armand Gautier qui surveillent depuis un tiers de siècle le « Paris saturnin », tous les documents, sans exception, sur lesquels s'échafaude la loi de demain sont incomplets; tous sont mal digérés quand, comme certaines enquêtes célèbres, ils ne sont pas cyniquement maquillés. La loi Pédelidon, juste en soi, reposera sur : 1° une Enquête menée par les entrepreneurs de peinture (17 volumes), ayant porté sur 1.304 établissements; 2° une Contre Enquête de la « Fédération nationale des ouvriers peintres », contre-pied de la précédente, œuvre de combat comme elle, partielle comme elle, mais en sens opposé; 3° une Enquête de M. Tréille dans les « Hôpitaux de France », infidèle, à la façon de toutes les statistiques hospitalières qu'elle a interrogées.

Seule, l'œuvre d'Armand Gautier reste debout : elle est basée sur la *morbidity* et la *mortality* saturnines à Paris, mais telles, hélas ! qu'on peut, dans l'état actuel de nos moyens, les interroger, c'est-à-dire sans certitude, sans contrôle. Nos feuilles de morbidité à l'hôpital sont forcément insuffisantes, aussi bien que les « tables de mortalité » dressées pour les hôpitaux et pour la ville. Pendant trente ans, de 1876 à 1905 inclus, Armand Gautier a essayé d'établir la *morbidity* saturnine hospitalière; il a, en tout, compté 9.147 malades, les chiffres annuels extrêmes allant de 634 malades, pour 1876, à 108 seulement pour 1903. Or, comment soupçonner la morbidité saturnine en ville? Parmi les 30.000 ouvriers du plomb, combien écartés de se soigner à l'hôpital? Ce chiffre de 9.147 malades hospitalisés, qu'est-ce en regard au total des victimes du plomb observées et suivies par les praticiens de la ville?

Mêmes remarques pour ce qui est de la *mortality* dans les hôpitaux, où la statistique est un peu moins mal établie qu'en ville. Les rapports d'A. Gautier donnent, pour 19 années (1876-1886, 1890-1893 et 1902-1905), une mortalité globale de 114 cas, ce qui équivaut à une moyenne d'environ 6 décès par an dans les hôpitaux de Paris. Quant à la mortalité en ville, A. Gautier relève pour un laps de 19 années (1887-1905) une mortalité globale (hôpitaux et ville réunis) de 294 cas, autrement dit une moyenne annuelle de 16 morts. On peut donc évaluer à 10 décès par an en ville, les méfaits du saturnisme professionnel. Ainsi, le plomb professionnel fournit, à Paris, une mortalité annuelle moyenne de 16, chiffre ne permettant en aucune façon d'apprécier la nocivité de nos maladies saturnines : la néphrite atrophique,

1. Il faut noter que, dès 1882, une Instruction relative aux précautions que doivent prendre les ouvriers maniant le plomb et ses préparations fut rédigée, votée, affichée et mise en pratique par les soins du Conseil d'hygiène publique dans toutes les industries visées.

l'apoplexie cérébrale, l'hémiplégie organique, l'artério-sclérose saturnine et timent, par an, un stock d'anciens saturnins qui, jusqu'à ce jour, n'ont jamais figuré sur les tables de la mortalité saturnine proprement dite.

En résumé, on ne connaît encore aujourd'hui presque rien des *désordres sociaux* dus au plomb et il faudrait tout connaître. A cet état, quel remède proposer? Un seul, pratique et sûr. Siles Pouvoirs publics veulent sincèrement faire la lumière sur le plomb professionnel, la loi l'Pédelidon est insuffisante. Il faut, à la suite de l'Angleterre et de l'Allemagne, exiger « l'enquête légale » et la confier à des médecins inspecteurs chargés d'examiner souvent tous les ouvriers des professions saturnines connues. C'est ce que demandait très judicieusement, il y a quelques jours, M. Bezançon, membre du Conseil d'hygiène publique de la Seine, en proposant que « les cas » d'intoxication saturnine constatés par les médecins fassent l'objet d'une déclaration officielle ».

La loi anglaise du 17 Août 1901, sur les fabriques et ateliers, oblige le médecin à déclarer les cas de saturnisme, de phosphorisme et d'arsénisme qu'il aura constatés et lui alloue des honoraires (3 fr. 10) pour chaque avis adressé aux autorités. Puisque le Sénat est en passe de faire une bonne loi d'hygiène sociale, qu'il vote un article additionnel à la loi Pédelidon : « obligeant tout industriel et tout ouvrier maniant professionnellement le plomb, sous quelque forme chimique que ce soit, à subir, au moins deux fois par an, un examen médical par un praticien assermenté, que désignera l'autorité préfectorale ».

Alors, à force d'enquêtes individuelles bien menées, on pourra livrer au Plomb un sérieux combat et la France en sera reconnaissante au ministre de la Santé publique.

MAURICE LETULLE.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite — Gèlèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Gonorrhée et Hémorrhagies de toute nature. Le Flacon : 4⁵⁰ francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.


Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.



Docteurs

La PLUME

“IDÉAL”

WATERMAN

est une nécessité pour le Médecin.

EN VENTE chez GOULLET, 23, boulevard Saint-Michel — PARIS.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATIQUE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES ACIDES CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...

Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quino-salicylate de Pyramidon)

ANALGÉSIQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : **NEURALGIES - MIGRAINES - SCIATIGES - COUTTE - RHUMATISME - GRAVELLE - LITHASE BILIAIRE** etc.....

Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à soulagement dans les deux cas ; puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

Glycérophosphate ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE DES OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmars du Dr PAUL BOURGET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
La Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Produits Opothérapiques

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel
après avis favorable du Académie de
Médecine (Rapport de M. Néchet).

Aménorrhée,
Ménopausa,
C'graves, Troubles
R. d'ovulation.

OVOLAINE

PILULES
Dites à 10 cent.

LABORATOIRE

Asthme,
Emphysema,
Bronchite et
Pneumonie Chronique.

PNEUMONINE

PILULES
Dites à 30 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME
LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMIALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉLINE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

Sté Fco de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pélade : Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre Affections ovarienne, Diabète, pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.

Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.

Contre Cachexie paléstre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPÉPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale. Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein. Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

IODALBIN ADRIAN

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ

(5 centigr. d'IODE par cent. cube)

Remplaçant IODE MÉTALLIQUE et IODURES

Ne produisant pas l'iodisme et parfaitement toléré.

ADULTES : 10 à 40 gouttes — ENFANTS : 5 à 20 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.

PARIS — 9, Rue de la Perle.

BROMALBIN ADRIAN

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ

(10 centigr. de BROME par cent. cube)

Remplaçant les BROMURES ALCAINS

Ne produisant pas le bromisme.

ADULTES : 20 à 50 gouttes — ENFANTS : 10 à 25 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.

Rue de la Perle, 9 — PARIS.

Application
de la Méthode
JOLIE

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
0.25 centigr. par cuillerée à café
d'acide 1/2 hydrogène Anhydride.
9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS.
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche; = 2 gr. 32 Galaccol crist.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



4 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 32 Galaccol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galaccolées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & C^e, S^r, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et le **dose** du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la figure du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
2^e Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.
3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉRÉS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 5 gouttes par perle.

DOSE: 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTIPEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulence.
Acidités.

Pituites. — Diarrhée.
Dysenterie.
Fèvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE): 3 à 10 cuillères à bouche. Before each meal in a half-glass of water.
par jour (PASTILLES): 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & C^e), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galaccol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour infections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

Synthétique et titrée à 225 0/0 de Galaccol cristallisé. — La **Créosote Alpha** est préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des crésolés de bois, à composition constante. Elle est, par sa faible odeur, privée de tout goût désagréable. — La **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour infections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 12 Novembre 1906, à 1 heure. — M. CALLEBAERT : De l'origine tuberculeuse des kystes ganglionnaires et de la périostite alvéolaire; MM. Lannelongue, Terrier, Maulin, Gossel. — M. LACAZE : Les kystes de la glande de Bartholin; MM. Terrier, Lannelongue, Maugué, Gossel. — M. DUCET : De zona associée aux paralysies et aux amyotrophies; MM. Brissaud, Segond, Claude, Daval. — M. BÉAU : De la neuro-ostéite chez l'enfant (arthrite interosseuse sacro-lombaire); MM. Segond, Brissaud, Claude, Daval.

Judi 15 Novembre 1906, à 1 heure. — M. HANDELSMAN : Anatomie pathologique du cancer primitif du corps thyroïde; MM. Corail, Raymond, Dupré, Bézançon. — M. ROULET : La tuberculose dans les saies d'adénome; MM. Roulland, Corail, Dupré, Bézançon. — M. MENAR : Variations anatomiques et prédisposition morbide (la loi de Ledebour); MM. Debut, Hutinel, Mory, Morestin. — M. RAMES : Régime alimentaire à instituer dans la rougeole d'après les éliminations urinaires et le poids; MM. Hutinel, Debut, Mory, Morestin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 12 Novembre 1906. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu; MM. Terrier, Delens, Gossel. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu; MM. Segond, David (Pierre), Leguen, M. Roger, censeur; M. Caneu, suppléant.

Mardi 13 Novembre 1906. — 3^e, Deuxième partie. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Corail, Bézançon, Maillard, Eprave pratique. — 2^e, Oral (Deuxième partie); MM. Hutinel, Thérédia, Gussot; M. Gilbert, censeur; M. Lamoignon, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Clinique (Première partie); MM. Segond, David (Pierre), Leguen, M. Roger, censeur; M. Caneu, suppléant.

Mercredi 14 Novembre 1906. — 2^e, M. Gossel, Riche (Ch.), Branca, M. Gaudier, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e, Deuxième partie (1^{re} série), Lavoisier; M. M. Landois, Legry, Labbé (Marcel), censeur. — 5^e, Deuxième partie (2^e série), Lavoisier; M. M. Peyrin, Teissier, Rolland, M. Hecles, censeur; M. Caneu, suppléant.

Judi 15 Novembre 1906. — 3^e, (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Chantemesse, Jousse, Maillard, Eprave pratique. — 4^e (1^{re} série); MM. Pouchet, Thérédia, Vaquez. — 5^e (2^e série); M. M. Joffroy, Gilbert, Langlois, M. de Laperonne, censeur; M. Richard, suppléant.

Vendredi 16 Novembre 1906. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série); Necker; MM. Kirissien, Leguen, Gossel. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série); Necker; M. M. Reclus, Duval (Pierre), Delens, M. Landois, censeur; M. Mouchin, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie); Clinique Gynécologique; MM. Pinard, Le page, Potocki, M. Macquignat, suppléant.

Samedi 17 Novembre 1906. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série); Beaujon; M. M. Chantemesse, Thérédia, Mory. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série); Beaujon; M. M. Robin, Gossel, Jousse, M. de Laperonne, censeur; M. Bézançon, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie); Clinique Tarnier; M. M. Duin, Demelin, Brindeau, M. Broca (André), suppléant.

CLINIQUE

Clinique médicale de l'hôpital Laennec. — M. le professeur LAMOUROUX a repris son service le lundi 5 Novembre 1906 et commencera ses leçons de clinique le vendredi 16 du même mois, à 10 heures du matin (à l'Amphithéâtre de la clinique médicale), et les continuera les mardis et vendredis suivants à la même heure.

Visite comme des ambulés, tous les matins à 9 heures. Salles Guesnot (échelle), Chomel (hommes) et Broca (femmes).

Lundi, à 10 heures: Consultation; diagnostics et ordonnances consultées; mardi, vendredis à 10 heures: leçons cliniques; jeudi, à 10 heures: conférences pratiques d'auscultation; samedi, à 10 heures: conférences de thérapeutique et de diététique.

Clinique chirurgicale. — M. le professeur F. TRAUBAUM continuera à l'hôpital de la Pitié son cours de clinique chirurgicale le vendredi 9 Novembre 1906, à 9 heures et demie du matin, et les continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

Clinique d'accouchements et de gynécologie (clinique Baudelocque). — M. le professeur PIVAUD a repris ses cliniques journalières le vendredi 2 Novembre 1906, à 10 heures du matin, et ses leçons bi-hédo-madaires les lundis et vendredis, le lundi 5 Novembre 1906.

Ordre du cours. — *Judi et vendredi:* Leçons de clinique obstétricale à l'Amphithéâtre, par le professeur. — *Mardi:* Conférences cliniques sur la grossesse normale et pathologique, par M. GUYELAINE, chef de laboratoire.

— *Mercredi:* Leçons et opérations de gynécologie, par M. J.-L. FAURE, agrégé. — *Judi:* Leçons pratiques sur les suites de couches, la surveillance et l'alimentation du nouveau-né, par M. V. WALLEN, agrégé. — *Samedi:* Leçons et opérations de chirurgie infantile, par M. BROCA (Auguste), agrégé. — *Tous les jours:* Anatomie obstétricale pathologique, par M. GUYELAINE, chef de laboratoire. Leçons de diagnostic obstétrical, par M. MOUTCHOTT, chef de clinique, et M. LACAZE, chef de clinique adjoint. Leçons de diagnostic gynécologique, par M. POTOGNI, agrégé, accoucheur des hôpitaux. — Cours pratique et nombreuses obstétricales, par MM. BOUDET DE SAINT-BAISSE, accoucheur des hôpitaux; FUNCK-BRENTANO, M. QUÉ, DELBET, SAUVAGE, anciens chefs de clinique; GUYELAINE, chef de laboratoire; MOUTCHOTT, chef de clinique; LACAZE, chef de clinique adjoint; et M. LA MASSE, répétiteur.

Clinique thérapeutique. — M. le professeur ALBERT RUBIN continuera, à l'hôpital Beaujon, son Cours de clinique thérapeutique le jeudi 8 Novembre 1906, à 10 h. du matin, et les continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

Clinique ophtalmologique. — M. le professeur F. DE LAPERRONNE continuera, à l'Hôtel-Dieu, son Cours de Clinique ophtalmologique le vendredi 9 Novembre 1906. *Ordre du service.* — *Lundi,* à 9 heures: Polyclinique (salle de consultation). — *Mardi,* à 9 heures: Opérations et visites dans les salles. — *Mercredi,* à 10 heures: Examen ophtalmoscopiques. — *Judi,* à 9 heures: Opérations et visite dans les salles. — *Vendredi,* à 10 heures: Leçons cliniques (amphithéâtre Dapuyron). — *Samedi,* à 10 heures: Laboratoire. — Tous les matins, à 9 heures: Consultation externe.

COURS

Anatomie. — M. le professeur P. POISSON continuera le Cours d'Anatomie le mercredi 7 Novembre 1906, à 4 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique) et les continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Objet du cours: Système séreux (péricarde, plèvre, péritoine, articulations, etc., etc.).

Pathologie expérimentale et comparée. — M. le professeur ROGER continuera son cours le jeudi 8 Novembre à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté). Il traitera des maladies infectieuses et continuera la première leçon à l'Amphithéâtre de l'École de la tuberculose et du cancer.

Pathologie interne. — M. le professeur BRISAUD continuera le Cours de Pathologie interne le samedi

N° 20

HOPROGAN

PEROXIDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

N° 20

USAGE INTERNE

USAGE EXTERNE

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie ont seuls le droit de fabriquer l'ADRÉNALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFFER DES CONTREFAÇONS. Spécifiquement "ADRÉNALINE-TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie sur l'étiquette. Gros: ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, Paris.

N° 20

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELE - RHUMATISME

ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Tomoir, PARIS.

N° 20

Solubilité comparée de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE

92% 40% 20% 8%

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP D'BOUSQUET

DU D^r DIONINE-MERCK

Titre à 0,01 de DIONINE-MERCK à 11 gouttes de Bromoforme par centillères d'Alcool.

Dose quotidienne: 4 à 8 centillères à potage pour les adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

N° 20

Tablettes du D^r Bousquet

à la DIONINE-MERCK

N° 20

Dose à 0 gr 60 — 3 à 4 par jour.

REMEDÉ SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR

NÉURALGIES, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, RHEUMATISME.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

N° 20

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

cèdent rapidement à l'emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

à l'EAU PURIFIÉE PAR EXCELLENCE DE LA MINÉRALISATION

FARMACIE G. SEGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

N° 20

N° 20

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

N° 20

VENTE

20 Millions de Bouteilles
PAR AN

Déclaration d'intérêt Publique
Jours du 12 au 14 Août 1897.

10 Novembre 1906, à 6 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

CONFÉRENCES

Hygiène. — M. MACAIGNE, agrégé, commencera ses conférences le vendredi 9 Novembre 1906, à 5 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

NOUVELLES

La lutte contre le cancer. — A la suite de sa conférence de mardi à l'Académie de médecine, le professeur Fossier a reçu de diverses personnes la somme de cent quarante sept mille francs en vue d'une organisation de la lutte contre le cancer. Cautais, mais très heureux, il croit devoir porter à la connaissance du public qu'un comité d'initiative a été constitué pour cet objet. MM. Laroche, directeur de l'Institut Pasteur, les professeurs Bouchard, Debove, et nombre de sommités scientifiques et autres de Paris et de province, y ont très rapidement formé en vue d'un appel à l'intelligence, au cœur et à la bourse des Français et des Françaises.

En même temps que cet appel, la première liste des souscriptions (qu'il est toujours heureux de recevoir en attendant) sera publiée.

On annonce de plus que le comité d'initiative formé doit tenter sans retard des démarches auprès des pouvoirs publics en vue d'obtenir le lancement d'une loi relative à 15 millions destinés à doter le futur hôpital contre le cancer.

II^e Congrès international des « Jardins ouvriers ». — Le Congrès se tiendra à Paris les 9, 10 et 11 Novembre dans la grande salle du Musée social, rue Las Cases.

Vendredi 9 : Séance d'ouverture, à 5 heures du soir. Président : M. MARCÉ, sénateur, ancien président du Conseil des ministres. Statistique des jardins ouvriers. *Moyens de propagande.*

Samedi 10 : 2^e séance, à 9 heures du matin. Président : M. ENGELHARD RECHAUM, directeur général des mines de Lens (P.-de-F.). Les jardins ouvriers et l'industrie. *Jardins scolaires.*

3^e séance, à 2 heures de l'après-midi. Président : M. le conseiller DALLERPE, de Berlin. Les jardins ouvriers et l'horticulture.

4^e séance, à 5 heures du soir. Président : Mgr AMETTE, coadjuteur de l'archevêque de Paris. Les jardins ouvriers et les initiatives privées.

Dimanche 11 : 5^e séance (séance médicale), à 9 heures du matin. Président : M. GRANCHER, de l'Académie de médecine. *Les jardins ouvriers et l'hygiène.*

PROGRAMME DE LA SÉANCE. — PREMIÈRE PARTIE : *Statistique hygiénique des jardins.* — Jardins ouvriers : Jardins ouvriers français, étrangers. Populations jouissant d'un coin de terre en d'un jardin. Populations du littoral de Nord, des côtes de Bretagne.

DEUXIÈME PARTIE : *Jardins des villes.* — Dans l'intérieur des maisons : Jardins, cours, maisons surpeuplées. — A l'extérieur des maisons : Jardins corporatifs ou des mutualités (jous de jeunesse, d'arc, de boules, de bouillons). Jardins publics, espaces libres, remparts. — A la recherche du jardin. — Les enfants : Préservation de l'enfance, Colonies scolaires. — Les familles : Colonies agricoles. — Les groupes : Exurbanisation de l'industrie, des collèges, lycées, casernes, établissements publics. — Conclusion : Assainissement des villes.

TROISIÈME PARTIE : *Jardins et coins de terre à la campagne.* — Dots terribles : Jardins de retraite ouvrière (partis de marais, de prairies, de bois, de champs, de champs). — Hélas ! de mer. — Conclusion : Remplacement des campagnes.

QUATRIÈME PARTIE : *Les jardins dans la lutte contre la tuberculose.* Jardins et dissipateurs. Jardins et sérum. Jardins et sanatorium. — L'alcoolisme : Préservation, cure. — La mortalité infantile : Préparation éloignée (la jeune fille). Pédiculation intra-utérine (la femme grasse). Pédiculation extra-utérine (la mère nourrice). — La débiilité : Hygiène, massage, Activité physiologique. Maladies par rulement de la nutrition. — Conclusion : Extinction du jouspérisme.

L'après-midi, assemblée générale présidée par M. Messaur, directeur général de l'Assistance publique à Paris. Les jardins ouvriers et les pouvoirs publics.

Nota. — Dans ces deux dernières séances, il n'y aura pas de lectures de rapports, mais seulement des propositions de vœux et des vœux votés après délibérations et discussions.

Le soir, à 8 heures, séance de clôture dans la salle de la Société d'horticulture, 83, rue de Grenelle.

Présidents : M. JESSE COLLINGS, membre du Parlement britannique. — Allocution de M. Jolles LAURE, — Rapport de M. R. PIOT sur le Congrès. — Discours de M. RINOT, député, membre de l'Académie française.

La carte d'entrée est de 1 franc pour les invités qui n'ont pas adhéré au Congrès.

L'admission au Congrès, qui donne droit à l'assistance à toutes les séances et au volume du compte rendu, est de 5 francs. L'adresser à M. LANCY, Dunkerque, avec carte de visite et mandat de 5 francs.)

CONCOURS

Internat. — La composition écrite du Concours de l'Internat aura lieu le 10 date fixée, le lundi 12 Décembre, à midi, dans la salle Saint-Jean, à l'Hôtel de Ville (entrée par la rue Lobau, porte du côté de la rue de Rivoli). Seront seuls admis dans la salle les Candidats porteurs du bulletin spécial qui leur aura été délivré par l'Administration au moment de leur inscription au concours. Les Candidats devant, à leur entrée dans la salle, recevoir un numéro leur indiquant la place qu'ils doivent occuper, sont invités à se présenter dès 11 h. 1/2.

RENSEIGNEMENTS

Interne des hôpitaux commencent incessamment une conférence d'externat. S'adresser P. M., n° 207.

Un ancien interne des hôpitaux désirent fonder une polytechnique, cherche des collaborateurs. Ecrire P. M., 208.

PLUME DE POCHÉ MOORE

P. H. les Français
Boulevard de la Chapelle
MOORE'S FRENCH AGENCY, 10, Boulevard de la Chapelle, Paris.
La seule vraiment INÉVITABLE dans la GUEULE, SEULE LA PLUS SÛRE.

INJECTIONS MERCURELLES

Bouteille grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Caméol à 0.05 par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

OSYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent decupler l'action de certains médicaments en provoquant une assistance instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémato-purificatrice, à la condition d'être préparée avec un rosin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Strop de Deschamps).

CHOLENE CAMUS.

Othérapie biliaire. Lithase, insuffisance biliaire, Colites mœu-neurales.

Le Gerant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEY, Imprimeur, 1, rue Cassette

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTARIQUE
Contre les **VOIEMENTS** en général; les **VOIEMENTS** de la **GROSSESSE**; de la **MIGRAINE**, et les **VOIEMENTS** du **TRAVAIL NAUSÉUX**.
Dose : 0.20 à 0.30 gouttes, 2 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.


PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les **OPIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
SPÉCIFIQUE
de **TOUXTOUTE ORIGINE**
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MEROX, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

INDOFORM
ACÉTO OXYDANTOXYDANT DE MÉTHYLENE
Déclaré au service des Brevets
Non patenté.
NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.
Employé avec le meilleur succès
contre le rhumatisme, la sciati-
que, la goutte, ainsi que contre
l'influenza, les névralgies et en
pratique odontologique.
Utilisé également avec avantage
comme antinervin et antidiabé-
tique.
Action rapide, pas de phénomènes
concomitants désagréables.
Prescriptions et littérature envoyées sur
demande.
VENTE EN GROS :
A. BARRIERS, 55, rue St-Antoine, Paris (12)
FRITZ SCHULZ, fabrique de produits
chimiques, LEIPZIG

SIROP de FELLOWS
aux Hypodermophiles composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
OUE MEILLEURE NUTRITION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STROPHANTHINE, PHOSPHORE,
(OXYGÈNE ET PHOSPHORE)
(et milligr. de Biphosphine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de :
PHYTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, COQUELUTE,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : Une Cuillerée à Café 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie 710, chez tous Pharmaciens Dents 1490
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue des Fils, PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui ne font pas de demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Beaumarchais

MÉDICATION TANNIQUE
Phospho-Créosotée
Antibacillaire et Reconstituante
TOLÉRANCE PARFAITE
SOLUTION et PILULES
DE
CRÉOSAL DUBOIS
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS :
Solution : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour (Adultes),
Pilules : 4 à 6 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).
Pilules : 6 à 8 par jour aux enfants.



AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES
PILULES
DE
CRÉOSAL DUBOIS
Bonne et sûre
Dose : 4 à 6 pilules 3 ou 4 fois par jour
Pharmacie 2, Rue Logelbach, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 55, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

*Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la***Phytine**Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus**Reconstituant Général - Apéritif Puissant**

— Traitement de l'Insomnie nerveuse —

Cachets à 0 gr. 50, Granulés à 0 gr. 50 par mesure

Gélules à 0 gr. 25, Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut la**FORTOSSAN**Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait et Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le**PHYTINATE DE QUININE**

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine

— et les effets reconstituants de la Phytine —

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés lactéocinés d'origine : 0,10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau**SALÈNE**

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique

Pau volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (lumbago, torticollis), névrite rhumatismale. ♦ ♦ ♦ ♦Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le
salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... ♦ ♦ ♦ ♦

Échantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

DRAGÉES 3 gr 050⁰⁰ — Dose : 6 par jour, en 3 fois au peu avant les
repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉS 1 gr 10⁰⁰ par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées
à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES 100⁰⁰ par centimètre cube.
Dose : 1 injection intramusculaire
tous les deux jours.Ces doses ont été établies pour l'homme
par les physiologistes qui ont fait
l'expérimentation sur les animaux.
Elles ont été reconnues
suffisantes pour les cliniciens
qui en ont vérifié
les applications
thérapeutiques.**MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'**
OVO-LECTHINE BILLON
INDICATIONS :
Tuberculose
Celle de Phosphore
métallique et de
l'hydrogène de sélénio
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande
que celle du
Phosphore métallique
DANGER NUL
Ne pas confondre la Médication phosphorée
avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
peut faire par le simple choix d'aliments tels
que les jaunes d'œufs, les graines de sésames, etc.Pharmacien BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^{ar} Arr)
TÉLÉPHONE : 617-123

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES
Digestion **LA CHAIZ** StomacaleLes Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont
l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en
Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline
saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stoma-
cale des aliments végétaux (Presse Médicale du 29 déc. 1905 : Léon Meunier).J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
TOUTES PHARMACIES Écriteuses, Lorrain des Hôpitaux TOUTES PHARMACIES
LABORATOIRE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

— ABONNEMENTS : —

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— RÉDACTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laranne.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Hérold.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ÉMILE FORQUE. Technique de la cure opératoire de
l'ectopie testiculaire.

J.-J. MATIGNON. Les effets des gros projectiles de la
marine. Souvenirs de la bataille de Toulon.

MAURICE LETULLE. Les hémorragies de l'appendice
vermiforme (histo-pathologie générale).

CHRONIQUE

HENRY MUGET. Le barbierr-chirurgien de Gérard Dow
(collection Léopold Favre, à Genève).

P. D. Le costume d'un médecin tchinois.

LIVRES NOUVEAUX

ALFRED MARTINET. Les aliments usuels. Composition.
Préparation. Indications dans les régimes.

NOUVELLES

LE

BARBIER-CHIRURGIEN DE GÉRARD DOW

(COLLECTION-LÉOPOLD FAVRE, À GENÈVE)

Parmi les maîtres hollandais, Gérard Dow s'est
acquis un juste renom, grâce au charme discret
de ses tableaux; son impeccable ordonnance, son
coloris délié, enfin un je ne sais quoi de « dis-
tingué », contrastent avec le réalisme souvent
trivial de ses compatriotes, les Brueghels, les van
Ostade, y compris même ces prestigieux rabelai-
sien de Jan Steen.

Gérard Dow est le peintre par excellence des
intérieurs aisés, confortables, de la bourgeoisie
des Pays-Bas. Qu'il s'agisse d'un cabinet de tra-
vail, d'une cuisine ou d'une chambre à coucher,
il suffit d'y pénétrer avec Gérard Dow pour que
le ménage soit bien fait : tout est lavé, ciré,
astiqué, bien rangé, selon la vraie tradition hol-
landaise. Si d'aventure on entrevoit quelque
désordre, croyez bien que ce désordre est un effet
de l'art.

Et avec quelle sollicitude de bonne ménagère
éprise d'esthétique le peintre sait orienter les
meubles, draper les plis des rideaux, fourbir les
cuivres, dresser les volailles, mettre en bonne
place d'utiles bibelots ! Sa facture, au fini décon-
certant, semble d'un miniaturiste ; mais elle est
si habile qu'elle ne donne jamais l'impression de
sècheresse.

La vie familiale, dans ses épisodes les plus insi-
gnifiants, a suffi pour lui inspirer cent sujets de
peinture. Naturellement, les consultations médi-
cales comptant au nombre des événements sail-
lants de la vie placide des Pays-Bas, Gérard Dow

leur a consacré plus d'un tableau, et non des
moindres. Chacun connaît *La Femme hydropique* et
L'Aracheur de dents du Louvre, — de purs chefs-
d'œuvre — comme d'ailleurs *Le Médecin urologue* de
Vienne, *La Malade d'amour* de Buckingham-
Palace, *L'enfant malade* de la collection Steen-
graadt à la Haye, — et combien d'autres encore...

Voici un tableau moins connu de Gérard Dow,
qui fait partie de la riche collection de M. Léopold
Favre, à Genève.

C'est une scène de chirurgie rustique, telle que
les affectionneront les peintres flamands et hollan-
dais !

Dans l'humble officine d'un barbierr de village :
— murs décapés, contre-vents disjoint, pla-
fond enfumé, mobilier plus que sommaire, — un
jour éclatant pénétre par les vitreaux d'une
fenêtre cintrée, baignant de lumière tous les per-
sonnages, tandis que les recueils de la demeure
se perdent dans un labeur clair, obscur.

Assis sur un solide fauteuil de bois, — la
chaise professionnelle, — le patient subit son opé-
ration : et ce n'est pas sans douleur... Homme
du commun, aux chausses rapiécées, botté de
gros souliers, une escarcelle de cuir à la ceinture,
il crisse sa main gauche sur le bras du siège et
serre convulsivement le poing droit : minique
parlante de la souffrance.

Debout derrière lui, le haut du corps seul
visible, le praticien rural opère, calme, atten-
tif, inaccessible aux hurlements de son client.
C'est un vaillant, coiffé d'un bonnet qui n'a rien
de doctoral. Ses deux mains sont occupées : la
gauche, solidement appliquée sur le crâne du
malade, tient une sonde ou un bistouri ; la main
droite dirige un autre instrument ; les deux armes

1. Cf. Nouvelle iconographie de la Salpêtrière, 1895 à 1905.

CARABANA PURGE GUÉRIT

CHOLÉINE CAMUS 4 à 8 pilules par jour.

TRIBROMURE DE GIGON MALADIES NERVEUSES

PILULES FRENKEL
Gutinisées
AU PEROXYDE DE MAGNÉSIE
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS-24, Rue Caumartin

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE d'ANIDOL Non toxique.
Non caustique.
Société d'ANIDOL, 6, Rue Tronchet, PARIS

Bulletins et Mémoires
de la Société de Chirurgie de Paris

Bulletins et Mémoires
de la Société médicale des Hôpitaux de Paris

Rhumatismes

NEURALGIES SCIATIQUES,
LUMBAGO, GOUTTE
Souffrir sans être incommodé. — La faon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL

XIV^e ANNÉE. — N° 90, 10 NOVEMBRE 1906.

HEMIPHTH. COCAOVALINE. OXYGÈNE NAISSANT. BENZONATE DE SODIUM
SOCIÉTÉ ANONYME
14, rue de la Harpe
PARIS
ENTRETIEN DES VOIES RESPIRATOIRES
CATHÉTÉRISME DES BRONCHES
HYGIÈNE GÉNÉRALE

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

ENTÉROZYME
BOUILLON DE FERMENT LACTIQUE
Entérine. Extrait Appendicé
CHEVRETIN & LEMATTE
24, Rue Caumartin PARIS

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillères
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIX, rue La Fayette, 126, PARIS

GOOUELUCHE Guérison
8 Jours
Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NISAN
Excellente frasco sur demande, Ph^e CANTAL, à Palaiseau (S.-O.).

ST-LÉGER TONI-ALCALINE
PURGYL LAXATIF IDÉAL
agit sans coliques
Pour l'excitant
Le mieux toléré par les enfants

SAINT-GALMIER BADOIT
Échant gratuit s'adresse. KESLEY, 107, r. Réaumur, Paris.

se rencontrent sur le champ opératoire, dans la région temporale, au-dessus de l'oreille droite.

De quelle opération s'agit-il ?

Une saignée ? Une de ces saignées de la temporale, si vantées contre les « assoupissements » du cerveau ? — Non. Le matériel indispensable fait défaut : il n'y a ni linges, ni éponge, ni palette à proximité.

Serait-ce l'ablation d'une petite tumeur, d'un kyste du cuir chevelu ? — C'est possible. Ou bien s'agit-il d'une de ces opérations fantaisistes ayant pour but d'extirper du crâne des tumeurs imaginaires ? Est-ce là le portrait d'un de ces « arracheurs de pierres de tête » qui jadis firent fortune dans les Pays-Bas ? — Mais il n'y a aucun indice de cette supercherie : pas le moindre petit caillou sur la table ni sur le sol. Le vieux chirurgien est bien sérieux ; il n'a pas ce sourire gouailleur des prestidigitateurs du bistouri dont Jan Steen nous a laissés tant d'amusantes répliques. Non, vraiment : c'est une opération nécessaire. Ne cherchons pas à la définir davantage. Consistons seulement qu'elle est fort douloureuse, témoin la grimace de l'opéré, une de ces grimaces lamentables que Brauer décrivait tout particulièrement.

Au milieu de la composition se trouve une table ronde le couverte d'un épais tapis, et sur cette table quelques accessoires. Ils nous apprennent simplement que le propriétaire de ce salon est bien à la fois chirurgien et barbier. Un plat à barbe en métal, un peigne, des ciseaux : voilà pour le barbier. L'arsenal du chirurgien se borne aux instruments dont il se sert actuellement. Une étagère appliquée contre le mur con-

tient la maigre réserve d'onguents et de drogues où il puise à l'occasion : pots de pharmacie en faïence de Delft, flacons bouchés de papier, un autre plat à barbe de renfort, et un petit coffret pour les médicaments rares : poudre de vipères ou de corne de cerf...



L'opérateur et l'opéré ne sont pas les seuls personnages de cette scène chirurgicale. A gauche, se détachant en silhouette sur la fenêtre, une vieille femme contemple l'opération ; sa mimique attristée, ses mains jointes, témoignent de la sincérité de son émotion. Les peintres flamands et hollandais ont affectionné ce type. Cette même vieille attendrie se retrouve dans plus d'une scène

médicale de Téniers, de van Ostade et de Brauer. Jan Steen ne l'oublie presque jamais, mais il nous la montre moins apitoyée, assez souvent railleuse. C'est la scène que Gérard Dow nous fait voir de face dans son *Arracheur de dents* de la galerie de Scherwin. On peut en rapprocher la

femme inquiète qui vient consulter l'*Urologue* de Gérard Dow dans la galerie de M. Sadochichan, à Eylesdene (Cheshire). D'ailleurs, on retrouve dans ce dernier tableau le même fauteuil, les mêmes pots de pharmacie, les mêmes fioles qui figurent dans la peinture de M. Léopold Favre. On y voit aussi la même petite cage accrochée à la même place, près de la même fenêtre cintrée.

Un quatrième personnage se tient derrière le groupe principal, c'est l'aide du barbier-chirurgien, jeune garçon aux cheveux bouclés, qui porte un petit vase, compare presque constant dans les tableaux de Téniers.

A droite, dans la pénombre, baïlle la porte entrouverte de l'appartement et se dresse une cheminée au manteau très élevé, avec quelques ustensiles de ménage.

C'est tout.

Malgré la simplicité du décor et des accessoires, cette scène retient l'attention. Le groupe chirurgical, plein de vérité et de vie, est admirablement traité ; la présence de la vieille commande l'émotion ; elle arrête le sourire que la grimace du patient risquerait peut-être de provoquer. Seul, le jeune assistant reste dans une attitude hésitante, discutable ; mais ce n'est qu'un personnage secondaire.

Parmi les nombreuses peintures que Gérard

CITROSODINE
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GRÉMY
Citrate trisodique
G. GRÉMY, 16, rue de La Tour d'Auvergne, Paris.

Le problème de la *Minéralisation phosphorée rationnelle* n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets 4 0 gr., 50, Granulés 4 0 gr., 50 par mesure

Gélules 4 0 gr., 25, Comprimés 4 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais
elle possède une supériorité incontestable
sur ces derniers, et en particulier sur le
Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Pour administrer la Phytine aux Nourrissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait / Supporte la Stérilisation

Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, **St-FONS** (Rhône).

HOPOGAN **PEROXYDES MÉDICAUX** **EKTOGAN**
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
USAGE INTERNE 17 Rue d'Athènes Paris USAGE EXTERNE

Dow a consacré aux scènes de médecine et de chirurgie, celle-ci méritait d'être signalée. Sans doute les personnages n'ont ni le charme ni la distinction de ceux de *La Malade d'amour*, de Buckingham Palace. Ce vieux chirurgien n'est pas aussi huppé que le galant médecin qui lorgne l'urinal. Et pourtant, moins ferré que lui sur le grec et le latin, ne fait-il pas plus de bien aux pauvres gens avec son méchant bistouri que l'élégant docteur en bonnet de fourrure, qui prétend diagnostiquer les maladies de l'âme d'après la couleur des urines?...
HENRY MEIGE.

LE COSTUME D'UN MÉDECIN TONKINOIS

Les vieilles civilisations d'Extrême-Orient, sous la poussée des idées européennes, chancelent ou se transforment. Les arts, les costumes, les mœurs se modifient pour s'adapter aux formes nouvelles venues de l'Occident. L'ancienne médecine indochinoise avec ses théories fantaisistes et sa pharmacopée traditionnelle cède complètement le pas dans l'esprit des indigènes à la jeune médecine européenne, riche de science et de faits.

Il est intéressant, avant que disparaissent à jamais ces médecins indochinois d'un autre âge, de fixer par la photographie les traits de l'un d'entre eux. Regardez cette main dont les ongles immenses s'allongent en courbes gracieuses, n'est-elle pas révélatrice de tout un art médical basé sur la spéculation pure et dont toute œuvre manuelle

était exclue? Aussi on comprend pourquoi, de toutes les branches de l'art médical européen, c'est la chirurgie qui est la plus estimée des populations indigènes. La pharmacopée tonkinoise



à base de plantes n'était peut-être pas dépourvue de toute valeur, et des humains moins destructeurs que nous auraient peut-être pu en tirer, avant qu'elle disparaisse, des médicaments utiles. Mais détruire pour détruire, faire table rase du

passé est la folie du jour. Le regard pensif de notre confrère semble suivre au loin le vol de l'Inextinguible Progrès, qui broie sur son passage les êtres incapables de s'adapter aux milieux nouveaux et qui, toujours plus rapide, entraîne l'humanité vers des destinées inconnues.

P. D.

LIVRES NOUVEAUX

Alfred Martinet, ancien interne des hôpitaux de Paris. — *Les aliments usuels. Composition, Préparation, Indications dans les régimes.* 1 volume de 328 pages. Prix : 5 fr. (Masson et Co éditeurs).

Tous les lecteurs de la *Presse Médicale* connaissent et apprécient les remarquables qualités d'exposition et le bon sens clinique de notre collaborateur Martinet. Ils retrouveront ces précieuses qualités dans le livre nouveau qui vient de paraître à la librairie Masson et Co et qui est consacré aux *Aliments usuels*. Un livre de ce genre était une nécessité, car les questions de cuisine prennent une place de plus en plus importante dans les préoccupations médicales.

Dans son livre, Martinet a condensé pour chaque aliment en particulier (viande, lait, œufs, féculents, céréales, pain, légumes verts, fruits, boissons, etc.) les données les mieux établies, que fournissent au médecin la chimie, la physiologie, la pathologie. En possession de ces éléments il s'est efforcé d'en tirer les conclusions immédiatement pratiques, tant au point de vue de l'alimentation de l'homme sain que de celle de l'homme malade. Il est arrivé ainsi à poser rationnellement les indications et les contre-indications des divers aliments dans les régimes.

Suivant ses expressions mêmes, l'auteur n'a pas craint « d'entrer dans des détails de cuisine pour, de mettre la main à la pâte, de « secouer la casserole », suivant la parole quasi héroïque de Carême à son lit de mort ». Nous sommes convaincus, comme lui, que c'est à ce prix et à ce prix seulement que le médecin fera de la bonne diététique.

P. DESFOSSES.

Capsules Dartois

Données à 5 ans, de Véritable cratée de hêtre et 50 ans, d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

Soit toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 ans milieu de chaque repas, ou après le bain ou le dîner.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONIDE
RECUEVANT la combinaison directe et stable de l'iodure avec la Peptone

Préparée par GALBRUN, 4, Rue Beauregard, PARIS

Commentation au XIII Congrès International de Médecine, Paris 1905.

IODÉ, PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLECE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème,

Phthisisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE soulagent comme un gramme Iodure soluble.

Doses usuelles : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le PÉPTONIDE.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

ADRIEN-PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou SUCC GASTRICQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ADRIEN-PARIS

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes

les PRÉPARATIONS IODÉES,

avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE à 10 % pour usage interne

7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.

SUPPRESSION DE l'IODISME par l'

IODIPINE

à 35 % pour injections a. cut.

3 grammes équivalent à 1 gr. KI.

SYPHILIS TERTIAIRE

TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

ADRIEN-PARIS

Capsules Molles

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODÉ

l'IODIPINE

Pharmacie D^r BOUSQUET, 83, R. La Boétie, Paris.

ADRIEN-PARIS

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT

Végétal, super-nutritif pour tout âge.

Dose : 2 à 4 cuillerées par jour

Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

ADRIEN-PARIS

SÉRUM GÉLATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c. c. — Toutes Pharmacies

ADRIEN-PARIS

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux.

NEURASTHÉNIE — SURMENAGE — RACHITISME — TUBERCULOSES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant

ANÉMIE — CHLOROSE — LYMPHATISME — CONVALESCENCES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT

Végétal, super-nutritif pour tout âge.

Dose : 2 à 4 cuillerées par jour

Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

SÉRUM GÉLATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c. c. — Toutes Pharmacies

ARRIENAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^{re} Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2^{re} Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

3^{re} Granules dosés à 1 centigramme.

4^{re} Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**. Son emploi quotidien est sans danger même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 à 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.

Diminue les **SÉCRÉTIONS**.

Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.

Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^{ie}, 2, rue des Lions, PARIS

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux**, **Rhumes**, **Catarrhes**, **Bronchites**, **Grippe**, **Enrouements**, **Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1^{re} CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
2^{re} INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goitre, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

Marque

INALTERABLES
Toujours
PILULES
formuler

CHLOROSE ASSIMILABLES
SIROP

ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, rue Bonaparte, 40

FER SCROFULE IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche == 1 gr. Thiocol Roche; == 0 gr. 52 Gaiacol crist.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; == 0 gr. 26 Gaiacol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
gaiacolées.

Pour éviter les Contrefaçons **TOUJOURS INACTIVES** substituées au **THIOLCOL ROCHE**
SOUVENT NUISIBLES
NOUS PRIONS MM. LES MÉDECINS DE TOUJOURS PRESCRIRE :
SIROP ROCHE AU THIOLCOL **COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE**
Un Flacon. Un Tube.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE NON CAUSTIQUE SOLUBLE EAU
INSIPIDE NON TOXIQUE GLYCÉRINE

Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche 30 ou 45 gr.
Glycérine 70 ou 55 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement, employer les **OVULES AU THIGÉNOL ROCHE**, préparés par Ch. WEISS.



Les taches de **THIGÉNOL** sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage à l'eau.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue Saint-Claude, PARIS

SOLUTION DE
DIGITALINE CRISTALLISÉE
AU MILLIGRAMME
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
de DIGIT. LINE chloroformé
à l'usage
1 à 5 par jour.

FACULTÉ DE PARIS

CLINIQUES

Clinique chirurgicale. — M. LE DENTU commencera ses leçons le vendredi 23 Novembre 1906, à 9 heures et demie, à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Chomel), et les continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

Opérations après les leçons. Opérations gynécologiques le jeudi à 9 heures.

Enseignement complémentaire : Conférences de gynécologie les mardis et samedis à 5 heures (amphithéâtre Chomel), par M. PICHEVIN. Cours pratique d'oto-laryngologie les mardis, jeudis et samedis à 10 heures et demie (amphithéâtre Chomel), par M. GUSSEZ.

Clinique chirurgicale. — M. le professeur PAUL BACALUS commencera à l'Hôpital de la Charité son cours de clinique chirurgicale le lundi 19 Novembre 1906, à 9 h. 1/2 du matin, et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Une série des leçons du premier semestre portera sur *les Epizooties et les Accidents du travail*.

Des cours pratiques seront faits dans le courant de l'année par M. SCHWARTZ, chef de clinique, et par M. PIGUET, chef de clinique adjoint; ils seront annoncés par une affiche spéciale.

Clinique des maladies des voies urinaires. — M. le professeur ALBANAR commencera ses leçons le 14 Novembre 1906, et les continuera les mercredis et samedis, à 10 heures (hôpital Necker).

COURS

Médecine légale pratique. — Le Cours de *médecine légale* pratique commencera à la Morgue le mercredi 14 Novembre 1906, à 2 heures de l'après-midi, et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Ordre du cours. — Les mercredis : M. le professeur THOINOT. — Les vendredis : M. DESCOUT. chef du laboratoire de médecine légale. — Les lundis : M. VIBERT, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

Les Conférences pratiques de *Physiologie, d'Anatomie pathologique et de Chimie appliquée à la toxicologie* seront faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Cité, 3, quai du Marché-Neuf).

Ces Conférences auront lieu dans l'ordre suivant, à dater du jeudi 8 Novembre 1906, les mardis, mercredis et jeudis.

Ordre du cours. — Les jeudis, à 2 heures : M. DESCOUT. — Les mardis, à 3 heures : M. VIBERT. — Les mercredis, à 3 heures : M. OGIER.

M. ERNET DUVAL, agrégé, médecin en chef adjoint de l'Infirmerie spéciale, commencera les Conférences de *Médecine légale psychiatrique*, le samedi 24 Novembre 1906, à 3 heures, et les continuera les samedis suivants, à la même heure, 3, quai de l'Horloge (Infirmerie spéciale).

Seront admis à suivre le Cours de *Médecine légale pratique* et les Conférences, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, après inscription au secrétariat de la Faculté : 1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les étudiants ayant subi le 3^e examen de doctorat.

Le laboratoire de chimie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf) sera également ouvert aux élèves qui désireraient entreprendre des recherches personnelles sur des sujets de chimie-toxicologie. Ces élèves seront insérés au laboratoire, et, après autorisation du Doyen, sur la présentation de la carte d'immatriculation et de la quittance du droit présent (50 francs par trimestre).

Seront seuls admis à suivre les Conférences de clinique de *Psychiatrie médico-légale*, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, sur leur demande, au secrétariat de la Faculté de médecine (guichet n° 2), tous les jours, de midi à 3 heures : 1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les internes des hôpitaux; 3° MM. les étudiants ayant subi le 4^e examen de doctorat.

Insitut de médecine légale et de psychiatrie. — M. MARTIN LÉAL, — M. le professeur THOINOT commencera le Cours *théorique de médecine légale*, le lundi 12 Novembre 1906, à 4 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Le Cours *pratique de médecine légale* commencera à la Morgue, le mercredi 14 Novembre 1906, à 2 heures de l'après-midi, et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure. — Les mercredis : M. le professeur THOINOT. — Les vendredis : M. DESCOUT. — Les lundis : M. VIBERT.

M. le professeur THOINOT dirigera une fois par semaine une Conférence pratique portant sur toutes les questions de pratique médico-légale; expertises au criminel et au civil, accidents du travail, etc. Cette conférence aura lieu à l'Hôpital Saint-Antoine le vendredi à 9 heures précises du matin, à partir du vendredi 16 Novembre 1906.

Des Conférences pratiques de *physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquées à la toxicologie* seront faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Cité,

2, quai du Marché-Neuf), et ont lieu, à dater du samedi 3 Novembre 1906, les lundis, mercredis et vendredis. — Les vendredis, à 2 heures : M. DESCOUT. — Les mardis, à 3 heures : M. VIBERT. — Les mercredis, à 3 heures : M. OGIER.

PSYCHIATRIE. — M. le professeur JOFFROY commencera le Cours *théorique de psychiatrie* à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, le samedi 17 Novembre 1906, à 10 heures du matin, et le continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

MM. VUPEAS et DUPONT, chefs de clinique des maladies mentales, ont commencé un Cours *théorique de psychiatrie* à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, le mardi 6 Novembre 1906, à 10 heures, et le continueront les jeudis et mardis suivants, à la même heure, et les samedis suivants, à 9 h. 1/4, pendant les mois de Novembre, Décembre et Janvier.

M. DURAF, agrégé, commencera un Cours *théorique de psychiatrie médico-légale* le mardi 5 Février 1907, à 10 h. 1/4, à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, et le continuera les jeudis et mardis suivants, à la même heure.

MM. VUPEAS et DUPONT, chefs de clinique des maladies mentales, dirigeront des exercices d'examen de malades et de rédactions d'observations ou de rapports pratiques, qui se feront à la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, les mardis et jeudis à 9 h. 1/4, et commenceront le mardi 13 Novembre 1906, à la même heure.

Conditions d'admission aux Cours et Conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie. — Les docteurs en médecine français et étrangers, les étudiants en médecine français (titulaires de seize inscriptions) et étrangers sont admis à suivre les Cours et Conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie après s'être inscrits au secrétariat de la Faculté (guichet n° 2), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures. Les titres et diplômes, et, pour les étrangers, l'acte de naissance, doivent être produits au moment de l'inscription. Les droits à verser sont : 1^{er} droit d'immatriculation, 20 francs; 1^{er} droit de bibliothèque, 10 francs; 4^{es} droits trimestriels de laboratoire à 75 francs, soit 300 francs; 1^{er} droit d'examen, 100 francs.

La présence des élèves est obligatoire à tous les Cours et Conférences indiqués par l'affiche, et doit être justifiée à chaque inscription.

COURS LIBRES

Maladies mentales des enfants et des adolescents. — M. JACQUES ROUBINOVITCH, médecin de la Salpêtrière,

LA MONTAËGE A NICE

INSTITUT MEDICAL CLIMATOTHERAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les cotaux de Nice (Alpes-Maritimes).

INSTITUT MEDICAL DE PREMIER ORDRE pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Montaëge à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.200 m. de l'Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Jarrier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est de six jours l'année.

Largement ouverte au Sud, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, froids et vagues; sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseurs et lumière électrique; l'égout à l'égout.

système de désinfection perfectionnée pour le linge, la vaisselle, etc.

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire, de tuberculose; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngé, osseux et périostéaux.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications : Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmiers diplômés des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MONTAËGE, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

ançon chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris, expert près les tribunaux, reprendra ce cours à l'Amphithéâtre Cravellier (École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine), le jeudi 15 Novembre 1906, à 5 heures, et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

Programme du cours. — Conférences psychiatriques. Projections lumineuses. Présentation des malades.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. Montoli est délégué pour l'année scolaire 1906-1907 dans les fonctions de chef du laboratoire d'hygiène.

Faculté de médecine de Lille. — M. L. Caudron est nommé chef de clinique médicale.

École de médecine de Reims. — M. Colleville est nommé professeur de clinique médicale.

M. Jacquinet est nommé professeur de pathologie médicale.

École de médecine de Besançon. — M. Zora, suppléant des chaires de physique et de chimie, est chargé, en outre, des fonctions de chef des travaux de physique et de chimie.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. Mosny, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine, M. Haavik, interne des hôpitaux, commencera le lundi 12 Novembre un cours élémentaire pratique d'asepsie, qui aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin. Il sera complet en 15 leçons.

Les élèves seront individuellement exercés à la pratique de l'asepsie, le prix du cours est fixé à 10 francs. Le nombre des élèves étant limité, se faire inscrire d'avance le matin auprès de M. Haavik, externe.

— M. A. Bédère, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine, commencera le dimanche 18 Novembre, à 10 heures du matin, et continuera les dimanches suivants à la même heure, dans son laboratoire de l'hôpital, une série de conférences sur le cancer et la radiothérapie.

Programme des conférences. — 1° L'état actuel de la question du cancer; 2° la radiothérapie du cancer, ses succès; 3° la radiothérapie du cancer, ses inconvénients; 4° la radiothérapie du cancer, ses succès; 5° la radiothérapie du cancer, ses succès; 6° la radiothérapie du cancer, ses succès; 7° la radiothérapie du cancer, ses succès; 8° la radiothérapie du cancer, ses succès; 9° la radiothérapie du cancer, ses succès; 10° la radiothérapie du cancer, ses succès; 11° la radiothérapie du cancer, ses succès; 12° la radiothérapie du cancer, ses succès; 13° la radiothérapie du cancer, ses succès; 14° la radiothérapie du cancer, ses succès; 15° la radiothérapie du cancer, ses succès.

du cancer, ses indications; 9° la radiothérapie du cancer, ses indications; 10° la radiothérapie du cancer, ses indications; 11° la radiothérapie du cancer, ses indications; 12° la radiothérapie du cancer, ses indications; 13° la radiothérapie du cancer, ses indications; 14° la radiothérapie du cancer, ses indications; 15° la radiothérapie du cancer, ses indications.

Hôpital des Enfants-Malades. — M. G. Vuriot comménera ses conférences d'hygiène et de clinique infantile le mardi 13 Novembre, à 10 h. 1/2, salle Gillette et les continuera chaque mardi, à la même heure.

Asile de Villejuif. — M. Michel, ancien préfet, est nommé directeur de l'asile de Villejuif.

NOUVELLES

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Durand, du port de Cherbourg, est désigné pour commander le 1^{er} Novembre 1906, sur le 3^e Bataillon de torpilleurs de l'Océan à Rochefort.

— M. le médecin de 1^{re} classe de réserve Fland, M. le médecin de 2^e classe de réserve Martin, du port de Brest, et M. le médecin de 2^e classe de réserve Delaur, du port de Cherbourg, sont rayés, sur leur demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— MM. les médecins de 2^e classe de réserve Allain, du port de Brest, et de 2^e classe de Rochefort, sont maintenus, sur leur demande, dans le cadre des officiers de l'armée de mer; le premier à l'expiration du temps de service exigé par la loi sur le recrutement; le second, à l'expiration du temps de service exigé pour le passage légal dans l'armée territoriale.

— M. le médecin de 2^e classe Le Conteur, du port de Cherbourg est nommé, après concours, à l'emploi de professeur d'anatomie à l'École annexée de médecine navale de Brest, pour compter du 1^{er} Novembre 1906.

M. le médecin de 2^e classe Legat, du port de Brest, est désigné pour commander sur la *Brétagne*.

— Un congé de trois mois, à solde entière, à compter du 15 Novembre 1906, a été accordé à M. le médecin de 2^e classe Bodin, du port de Lorient, pour venir suivre à Paris les cours de bactériologie à l'Institut Pasteur.

— M. le médecin principal de réserve Doué, du port de Toulon, est rayé, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin en chef de 2^e classe de la marine Laiffon est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Nourrice contaminée. — La 1^{re} chambre du tribunal civil de la Seine est saisie d'une action en responsabilité qui se présente dans des circonstances assez curieuses. — En 1901, une jeune nourrice du Kremlin-Bicêtre, après avoir été visitée par les médecins de la préfecture de police, qui lui délivrèrent un certificat de bonne santé, ob-

teint dans un bureau de placement un enfant de deux à trois jours, déclaré sain par un docteur de l'établissement.

M. Krenkils-Bicêtre, un médecin dit que cet enfant avait une angine; un autre médecin déclara qu'il ne présentait rien de suspect.

Cependant l'enfant était porteur de lésions suppurées et la nourrice non seulement a été contaminée, mais elle aurait à son tour contaminé son mari et son propre enfant.

Elle réclame 10.000 francs de dommages-intérêts solidement aux divers médecins ci-dessus et au bureau de placement.

Le jugement doit être rendu incessamment.

Inspection des écoles. — M. Chivast, est nommé médecin-inspecteur des écoles du XI^e arrondissement (2^e circonscription).

Nécrologie. — On annonce la mort de MM. Rahot, médecin à Lyon; Ronx, médecin de la marine à La Rochelle; Gilly, à Nîmes.

NEUROSIINE PRUNIER

Reconstituant général.

Peroxydes Médicaux

Pour éviter les contrepoisons, exigez sur chaque des produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium prescriptifs HOPOGAN zinc EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématothétique, à la condition d'être prescrite avec un sel nutritif, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

QUATAPLASME

du Dr LANGLEBERT

Painement complet

Phlegmasies, Scrofes, Appendicites, Psoriasis, Trichite

Le Gérant : PIERRE AGUIN.

Paris. — L. MARTIN, Imp., 1, rue Casanova.

KÉPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives à ayant qu'un seul numéro (n° 2) non calébolité.

Si consommation de 4 à 6 semaines par mois, grâce à la pureté de ses ferment (Méthode DUCHAUX, Duret, Liss, Pastur) et son goût agréable rendant possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Étranger.

Par jour : 1 à 3 tasses (une tasse à biberon) ne se souvenant.

Uniquement : L'Éclair Scientifique et le Progrès de la Santé. Dépôt : Avenue, Rue de la Ville.

DÉTAIL : Pharmacie LANGOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

EUKINASE

EUPÉRIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 130.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

"TODALIA"

Nouvelle Méthode

intensive

SIROP D'HEROÏNE

INAUTÉRABLE, NON CONSTIPANT

Prépare par J. RABINCHONG

Pharmacie de 1^{er} classe, docteur de l'Université.

43, rue Gambetta, 43 — NANCY

"Kodol" sur chaque flacon. Dépôt : 44, Paris.

PAINÉ

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Éclair, Sirop ou Vin de Trouette-Perret après chaque repas.

"TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES

SIROP de A. GIGON à la NARCEÏNE Pure

Très bien Supporté par les Enfants

Dose : Enfants à 4 ans, 1 c. à c. — Adultes 2 à 3 c. à c. 4 jours.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cog. Éclair, Paris

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prise de spécifique préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Le meilleur succédané de l'iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Il commande par les Sommités médicales à

iodol

Échelle et Échelle (Médical). M. HEINCKE, 30, r. Ste-Croix-de-la Bretonnerie, Paris.

traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient **CORYZA**

CORYZA SIMPLE et CORYZA des IPOURES. FLANCAID Paris.

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre AFFECTIONS CUTANÉES et NÉVRALGIES

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

MORRHUËTINE JUNGKE

A base d'huile Alcoolométrique, assimilable 0,65 mg
 • d'Hypophosphites (Gaz. N° 10, N° 10, N° 10) 0,65 mg
 • Phosphate de soude pur 0,25 mg

Il donne, dans les **Hémipares, Oligopares** et à de nombreux praticiens.

Ces résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :
 — Lymphatisme, Pré-tuberculose, Hérédosyphilis —

LABORATOIRE D'HEMIE, PHARM. CH. DE LAUNAY, COURBEVOIE-Paris

DOSES : Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
 Enfants depuis 5 ans : par cuillère à café, pure ou délayée dans l'eau.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'estomac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles
 P. 112 15
 Dictionnaire Quinqué Paris
 Inventé en 12 Août 1897.

**PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES
 ECALLE-LABELONYE**

**PREPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
 en leur principal principe actif "Digitale"**

COMPRIMÉS DE DIGITALE Solution de **DIGITALINE** crist.
H. ECALLE **H. ECALLE**

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 mgr. de **Poudre de Tonicos-Digitale** titrée à 227-20 de **Digitaline** crist. par 100 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline** cristallisée. (Une dose inférieure de 0,05 à 0,10 mg. macération (de 1 à 4 et 24 heures).

Sirap de Digitale de LABELONYE **Titré**
 à un tiers de milligramme de **Digitaline** crist. par cuillère à bouche.

Trois cuillères à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline** cristallisée.

GRANULES DE DIGITALE crist. **H. ECALLE**
 à dixième de milligramme, 1 à 10 en 24 heures.

AMPOULES PROPULSIVES (neut. sol.) de **DIGITALINE** crist. **H. ECALLE**
 titrées au dixième de milligramme (1 à 4 en 24 heures). (Dissolution instantanée).

LABELONYE & Co, 99, Rue d'Abouky, PARIS.

VALÉRIAL PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE. **Pharmacie PUY** Grenoble.

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques.
 Phobies. Névralgies. Insomnies.

DOSE : Une cuillère à café ou 4 capsules contenant 1 gr. de Valéral. 1 à 3 cuillères à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Grell (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Excellent antithermique et antispasmodique : employé pour combattre les **névroses** de toute espèce.

Spécifique contre les **épilepsies** surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les **Camphorates** de **Pyramidon** possèdent à la fois une action **antispasmodique** et une action **antipyrétique**. Employés avec succès pour combattre les **névroses** adynamiques des phibiques, dans le **Camphorate neutre** de **Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide** de **Pyramidon** (dose 0,25 à 1 gr.), l'action antispasmodique qui prédomine.

La **Novocaine** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaine**, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est un **anesthésique** très moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéochroniques. Doses pour le **Pyramidon**, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de **Pyramidon**, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu** et **chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

La **Novocaine** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La **Novocaine** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par autoclavage.

Le meilleur succédané de la cocaïne.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Le **Tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité : employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches**.

Mode d'emploi : le **Tussol** est soluble dans l'eau. Corréctif : sirap de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,25 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois, 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois, 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr., 4 fois et davantage par jour.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperhémie** de l'estomac, l'**acide**, le **reflux**, la **dyspepsie nerveuse**, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de **catarrhes**, **ulcérations tuberculeuses** et **syphilitiques** du larynx et des **amygdales**, etc.

Dans la **strabisme**, les **uvéites**, les **affections hémorroidales**.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les formes de **plaies douloureuses**, telles que : **brûlures**, **ulcère de jambe**, **intertrigo**, **gongrele**, **eczéma**, **verru**, **exéma**, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du **bernatol**, ou en pommade à base de lanoline 5 à 10 p. 100.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'atimpyrine).

Spécifique contre la coqueluche.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Le **Benzosol** contient 54 % de gailacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la **plétisie**, dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **desinfectant intestinal** dans la **typhoïde**.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléo-saccharine de menthe sous forme de poudre après les repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoilgallacéol.

Succédané non irritant de la créosote et du galacéol.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'on étale les observations décrites par l'Académie de Médecine en 1886. Elles ont démontré que 4 à 6 perles donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissolvent l'ASTHÈME, la DYSPNÉE, l'OPPRESSION, l'ŒDÈME Angine de poitrine, Cardiorrhégies de l'Enfance.

Indiquées également comme diurétiques dans l'insuffisance cardiaque, les **Grains Catillon** de **STROPHANTUS** ont été recommandées par l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantines et la découverte de la Strophantine crist. Médaille d'Or d'Exposition 1900 — Paris, 9, Boulevard St-Martin et Ph^{re}.

Granules de Catillon

A 1/40 MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CHISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR D'ANTHONY

Paris. — L. MARTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larivert.
Membre du Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Tesson.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Breton,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur A. GILBERT. Contribution à l'étude de la
colique hépatique. La colique vésiculaire.

CHIRURGIE PRATIQUE

M. GRUÉ. De la résection totale des sphénos vari-
quieuses.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. BONNE. La leucémie à moutzellan.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. —
Arborisations et marbrures cutanées dans l'artéri-
osclérose, en particulier dans l'artériose sclérose syphili-
tique. — Phlyctis lichétoïde chronique. — Laparo-
tomie pour ulcère gastrique perforé; suture de l'ulcère;
guérison. — Sur certaines lésions cérébrales micro-
scopiques observées dans la peste des poules.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris. — Un cas d'hy-
drophthalmie sans excavation pupillaire. — Enophthalmie
écclésiastique congénitale. — Infection traumatique de
l'œil par un bacille sporulé. — Sur un cas de syndrome
mécanique du tractus uvéal. Migration active des élé-
ments néoplasiques dans le nerf optique. — Kyste
infesté de la conjonctive bulbaire. — Décollement réti-
nien et piodon. — Traitement du strabisme par une
intervention chirurgicale portant exclusivement sur
l'œil fixant. — Sur les obstacles naturels épiphlo-
ques compliquant le catarrhe des voies lacrymales. —
Les migrations secondaires du cristallin luxé dans la
conjonctive. — Section centrale et amblyopie congé-
nitale.

Académie des sciences. — L'hypoglobulie des altitudes.
— Coagulabilité du sang sous-hépatique.

Société de chirurgie. — A propos des plaies pénétrantes
de l'ulnisme par projectiles. — Sur les amputations
économiques du pied. — Résultats d'opérations pour

ruptures traumatiques de l'urètre périméol. — Goitres
héréditaires. — Hyperméromes.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Eruption artificielle due à la vanille. — Épi-
thélioma du gland traité par excision. — Traitement de
l'épithélioma par le radium. — Traitement mixte de
chloïdes. — Névroses angioneurales ulcérées spontanément.
Psoriasis associé à la syphilis. — Sarcomes à mylo-
plasmas primitifs de la peau.

Société de neurologie. — Paralyse isolée du grand den-
telle. — Névrite périphérique et rhumatisme chronique.
— Myasthénie bulbo-spinal due à un tabélique. — Gué-
rison de l'asthénie. — L'œdème hydatique existant. —
Il n'y a pas de myasthénie hystérique. — Maladie de
Recklinghausen. — Acromégalie, attaques épileptiques
équivalentes psychiques. — Tubercule chez un hémiplegique
ancien. — Troubles spasmodiques. — Parésie gé-
nérale. — Adipose douloureuse segmentaire. — Prognostic
de la sclérose latérale amyotrophique. — Quelques
syndromes rares dans la sclérose latérale amyotro-
phique. — Intelligences et apnée.

Société médicale des hôpitaux. — Contagion hospi-
talière de la fièvre typhoïde. — Études sur le début de la
fièvre typhoïde (séro-réaction, diazotisation, hémocul-
ture) dans deux cas de contagion hospitalière. — Mé-
ningo-radéculite consécutive à une otite tuberculeuse
trans-vertébrale, révélée par la réaction lympho-
cytaire du liquide céphalo-rachidien. — Transmission
par l'abaissement de la mère à l'enfant d'agglutinine
au cours de la fièvre typhoïde. — Fixation de l'omphi-
lite dans le scapulum aléon au myopathique. — Le
légisidiotisme des jeunes enfants et de ses rapports
avec la chlorose des jeunes filles. — Goitre exophtal-
mique consécutif à une morsure de chien enragé.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrages. —
Un foyer de dysenterie bacillaire mortelle développée
dans une famille portugaise. Contagion probable par
des tissus d'origine exotique. — La thérapeutique du
cancer.

CHRONIQUE

J. A. et J. B. Hippolyte Martin (1851-1906).
A propos du certificat d'études médicales supérieures.

LIVRES NOUVEAUX

A. SIBERT. L'hygiène des maladies de la femme.

NOUVELLES

LA BOURBOULE SOURCE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

BIO-LACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Echantillons Laboratoires Fournier F^{rs}
aux médecins 26, 84 de l'Hôpital — Paris

GRANULES DIGITALNE
SOLUTION NATIVELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

HIPPOLYTE MARTIN

— 1851-1906 —

Hippolyte Martin naquit à Pénas le 20 Mai
1851. Externe des hôpitaux en 1873, interne
l'année suivante, il avait été nommé médecin du
Bureau central en 1877. Chef de service en 1893,
il fut successivement attaché à Debrousse, Tenon,
la Charité et Bichat. Il venait de réaliser dans
cet hôpital le rêve de toute sa vie, la création
d'un laboratoire. Depuis plus de vingt-cinq ans,
en effet, tout le temps qu'Hippolyte Martin avait
pu distraire de la préparation des concours, de
ses devoirs de chef de service et de praticien, il
l'avait consacré à des recherches scientifiques.

Elève de Parrot, de Landouzy, de Grancher,
il étudia d'abord l'anatomie pathologique. Les
travaux qu'il a laissés dans ce domaine témoi-
gnent déjà de son originalité. Mais l'épanouisse-
ment des études bactériologiques, et plus encore
la fréquentation de son dernier maître, l'orientè-
rent définitivement vers les problèmes de la tu-
berculose.

Son premier mémoire eut un réel retentisse-
ment. Villemin avait démontré la nature infec-
tieuse de cette maladie, par l'inoculation des pro-
duits tuberculeux; mais certains esprits oppo-
saient aux conclusions de ses recherches la pos-
sibilité de reproduire la granulation, en injectant
des substances diverses. Il. Martin inaugura la
méthode féconde des inoculations en série; il
démontra que, seul le tubercule de Laennec
était capable d'être la source de lésions tou-

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHELAI Phospho-Graisseuse
de 2 à 5 cent. c. ext.

IODOSOL (Vasogène Iodé)
6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IOCURS

LACTAGOL (Spécifique)
(galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COUJONNER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

COMPRIMÉS
DE FERMENT LACTIQUE B
ENTÉRITE Eczéma Appendicite
CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin. PARIS

KEFIR CARRION 54, Panbourg
Saint-Honoré.
Tél. 156-64
0. 1. 5 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion Constipation.

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salières",
épéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

POUDRE PHILODERMIQUE FRENKEL
AU PEROXYDE DE ZINC
Excoriations, Erythèmes, etc.
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS 24 Rue Caumartin

BORICNE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES Toni-ALCALINE
XIV^e ANNÉE. — N° 91, 14 NOVEMBRE 1906.

jours identiques, et transmissibles indéfiniment. Des substances irritantes (lycoper, poivre de Cayenne, etc.) pouvaient créer des réactions inflammatoires dont la structure anatomique rappelait les tubercules; mais ces tubercules injectés à leur tour n'avaient jamais la faculté indéfinie de se reproduire.

Presque à la même époque, quand le germe de la tuberculose était encore inconnu et que la distinction entre la tuberculose humaine et aviaire n'avait pas été faite, H. Martin, dans un mémoire qu'on n'a pas mis suffisamment en relief, montra qu'il était impossible de donner la tuberculose à des poules, par l'inoculation de produits tuberculeux humains. Les animaux inoculés gardaient longtemps dans le sang ou les organes le germe susceptible de développer une tuberculose typique, après inoculation au cobaye. Cette belle expérience confirmait la présence d'un virus spécifique, laissait entrevoir la multiplicité des tubercules et montrait la résistance du parasite encore inconnu de la tuberculose humaine.

La découverte de Koch vint modifier et étendre le champ de ses investigations. H. Martin montra la fréquence du bacille tuberculeux dans le lait livré chaque jour à la consommation parisienne et éclaira par des faits précis cette importante question d'hygiène alimentaire.

Pénétré des idées de Pasteur sur l'immunisation par des virus atténués, H. Martin aborde enfin, sous la direction de son maître, M. Grancher, le grand problème de la vaccination antituberculeuse. Des lapins soumis à des inoculations successives de bacilles de plus en plus virulents reçoivent ensuite un virus d'épreuve. Les animaux traités survivent longtemps aux témoins. Ils succombent cependant, mais avec des localisations spéciales de la maladie, ou du fait d'intoxication d'origine tuberculeuse, atteignant surtout les reins et la moelle.

« Ces expériences de Grancher et d'H. Martin

mettent en évidence ce fait très intéressant, que l'on peut habituer les lapins à des inoculations intraveineuses et sous-cutanées de cultures de tuberculose affaiblies par le vieillissement, et qu'on leur confère ainsi une résistance manifeste contre la tuberculose virulente mortelle. Il est vrai que ces expérimentateurs n'ont pas réussi, comme ils sont les premiers à le reconnaître, à conférer aux lapins une immunité complète par une méthode inoffensive et sûre, mais on leur sera redevable d'avoir démontré la possibilité d'une vaccination antituberculeuse, imparfaite sans doute, mais réelle » (Straus).

A notre époque où la vaccination antituberculeuse des bovins vient d'être en partie réalisée par Behring, il est inutile d'insister sur l'intérêt des recherches de Grancher et d'H. Martin, vieilles déjà de plus de quinze ans.

Ce mémoire fut la dernière publication importante d'H. Martin. Non pas qu'il ait depuis cessé de travailler et d'étudier la tuberculose, mais il ne voulait avancer que des faits absolument probants et positifs, et dans la voie où il s'était engagé, ils sont rares. Ceux qu'il avait travaillés à ses côtés, au laboratoire des Enfants-Malades, savent les innombrables produits qu'il expérimenta, en vue de rechercher la guérison ou l'immunité de la tuberculose. Les résultats ne répondirent pas à son attente, et, à tort peut-être, il crut inutile de les livrer à la publicité.

Simple, modeste et bon, H. Martin le fut au sens le plus élevé du mot. Cet homme, qui avait eu son heure de célébrité scientifique, garda toujours dans ses relations une telle simplicité que ceux qui l'approchaient pour la première fois en étaient souvent frappés. S'il agitaient les problèmes qui touchent à la tuberculose, objet de ses entretiens favoris, il fallait en quelque sorte faire violence à sa modestie pour l'amener à parler de ses propres travaux. Il ne pensait point qu'on pût tirer vanité des vérités qu'on avait contribué à

établir; il avait à son moment apporté sa pierre à l'édifice et cela suffisait à sa satisfaction intime. Il aimait passer inaperçu et cet état d'hôpital des Enfants-Malades où il était accoutumé à fréquenter depuis plus de vingt ans, il lui plaisait de rester ignoré de tous ceux avec qui il n'entretenait point un commerce scientifique. Il ne recherchait pas les qualités éblouissantes ou les distinctions honorifiques; il les jugeait frivoles et peu dignes de l'homme de science. Dans son service ou au laboratoire, il restait réservé, presque timide. Il paraissait peu, non qu'il n'eût rien à dire, mais plutôt pour ne point troubler le cours de ses méditations ou l'ordonnance de ses recherches.

Sa modestie n'avait d'égale que sa bonté. Il garda toujours une respectueuse déférence et un attachement sans bornes pour le maître qui l'avait accueilli dans son laboratoire et associé à ses travaux. Ses élèves devenaient vite ses amis, et dans ses conversations intimes, les seules d'ailleurs qu'il aimait, il se plaisait à leur prodiguer les fruits de sa longue expérience. Il faisait le bien sans bruit, presque à l'insu de lui-même, et ne connaissait d'autres limites au devoir que celles qui sont imposées par les forces humaines. Accueillant avec tout le monde, sa douceur allait plus particulièrement aux malades et aux désolés de ce monde; il leur réservait toujours la meilleure part de son temps.

Avec la période des vacances, H. Martin avait quitté Paris pour aller se reposer dans son pays natal. C'est là qu'une douloureuse maladie vint le surprendre, au milieu des siens qu'il aimait tant. Il allait enfin entrer en convalescence, on commençait à reprendre espoir, quand des accidents cardiaques imprévus lui révélèrent brusquement sa fin prochaine. Il accepta la mort avec sérénité, presque avec joie; le profond idéal religieux qui l'avait guidé pendant la vie, soutint et illumina ses derniers moments. Pendant les cinq jours que dura son agonie, pas un seul instant la quie-

LABORATOIRES IN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, Pharmaciens — PARIS

ADRENALINE CLIN

SOLUTION à 1/1000 (théâtre de 5 et de 20 c.c.)
COLLYRE à 1/5000 — GRANULES à 1/4 milligr.
TUBES STÉRILISÉS à 1/2 mgr. par c.c.
TUBES STÉRILISÉS à l'ADRENALINE-COCAINE.
SUPPOSITOIRES à 1/2 milligr.

CACODYLATE DE SOUDE CLIN

GOUTTES à 1 cgr. par 5 gouttes,
GLOBULES à 1 cgr.
TUBES STÉRILISÉS à 5 c.c. à 10 cgr. par c.c.

MÉTHARSINATE CLIN

(SIN. : ARSENAL)
GOUTTES à 1 cgr. par 5 gouttes,
GLOBULES à 1 cgr.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c.c.

MARSYLE CLIN

(ACÉTYLSALICYLATE DE FER)
GOUTTES à 25 milligr. par 5 gouttes,
GLOBULES à 25 mgr.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c.c.

LÉCITHINE CLIN

PILULES à 5 cgr.
GRANULES à 10 cgr. par c.c. ou 5 cgr. par c.c.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c.c.

GLYCOGÈNE CLIN

CAPSULES à 20 cgr.
GRANULES à 20 cgr. par c.c. ou 10 cgr. par c.c.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c.c.

ÉNÉSOL

(SALICYLARINATE D'HYDROXYRÉ)
AMPOULES de 2 c.c. ou 5 cgr. à 2 cgr. par c.c.
(5 cgr. par ampoule).

PHOSPHOTAL CLIN

(PHOSPHATE NAÏF DE CALCAÏTE)
CAPSULES à 20 cgr.
ÉMULSION à 20 cgr. par c.c. ou 10 cgr. par c.c.
TUBES STÉRILISÉS à 10 cgr. par c.c.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

(PHOSPHATE NAÏF DE GAÏACOL)
CAPSULES à 10 cgr.
SOLUTION à 10 cgr. par c.c. ou 5 cgr. par c.c.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c.c.

SOLUROL

(ACIDE THYMOLÉ PUR)
COMPRIMÉS à 25 cgr.

CAPSULES & DRAGÉES DU D^r CLIN

AC. BROMURÉ DE CAMPHRE
CAPSULES à 20 cgr. — DRAGÉES à 10 cgr.

SOLUTION D'ANTIPIRYNE DU D^r CLIN

1 gr. par c.c. ou 5 cgr. par c.c.

SOLUTION DU D^r CLIN

AC. SALICYLATE DE SODIUM
2 grammes par c.c. ou 10 cgr. par c.c.

TUBES STÉRILISÉS CLIN

POUR INJECTIONS HYPODERMES
à tous médicaments (Voir Prix-Courant spécial.)

NEOQUININE FALIÈRES

(GLYCÉROPHOSPHATE DE QUININE PUR CRISTALLISÉ)
CACHETS à 25 cgr. — PILULES à 10 cgr.
SUPPOSITOIRES à 10 cgr.
AMPOULES à 50 cgr. par c.c.

FER DU D^r RABUTEAU

(PROFONDILURE DE FER)
DRAGÉES à 25 mgr.
ÉLIXIR à 10 cgr. par c.c. ou 5 cgr. par c.c.
SOLUROL à 5 cgr. par c.c. ou 10 cgr. par c.c.

PILULES DU D^r MOUSSETTE

ANTI-NEURALGIE
1/5 de mgr. d'Aspirine cristallisée par pilule.

QUINA-LAROCHE

ÉLIXIR VINEX
EXTRAIT COMPLET DES TROIS QUINQUINAS

SIROP D'AUBERGIER

AC. LACTICAHEN
2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

VIN ET SIROP NOURRY

5 cgr. d'iodine et 10 cgr. de Tannin par cuillerée à soupe.

ÉLIXIR DÉRET

RHUMÉ

1 cuillerée à soupe correspond à 1 cgr. de bi-sulfate de mercure.

LIQUEUR & PILULES DU D^r LAVILLE

ANTIGOUTTEUSES
1/2 à 3 cuillerées à café de Liqueur par jour.

La littérature sur les Produits CLIN (Annales des Laboratoires CLIN, etc.) est envoyée franco sur demande.
Rue des Fossés-Saint-Jacques, 20 — PARIS

Adresse télégraphique : COMAR-PARIS

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}. 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

tude de son esprit ne fut troublée. Il étonna ceux qui l'entouraient et causa leur admiration. Sa mort fut celle d'un saint des temps reculés du Christianisme. C'est qu'en effet H. Martin avait été jusqu'à la fin un homme d'un autre âge. Par une disposition plutôt rare à notre époque, il avait gardé une foi ardente, et le doute, né souvent des investigations scientifiques, n'effleura jamais son âme. A ceux qui lui faisaient doucement observer les contradictions apparentes du dogme et de la science, il se plaisait à répondre, avec son bon sourire, que les domaines de la conscience et de la raison sont intangibles, et qu'au seuil des problèmes insolubles les croyances sincères gardent tous leurs droits.

Dans un temps où le désir de paralysie et d'agiter l'opinion est souvent le seul mobile qui conduise les actions des hommes, une telle vie méritait d'être rapportée. J. A. et J. H.

A PROPOS DU CERTIFICAT D'ÉTUDES MÉDICALES SUPÉRIEURES

Le bureau de la Société de l'Internat des Hôpitaux de Paris a été présenté mercredi dernier à M. Briand, ministre de l'Instruction publique, par notre confrère M. Reynaud, sénateur.

M. Vaquez, président de la Société, a exposé au ministre les objections relatives à la dénomination proposée par le décret du 25 Juillet, et aux garanties illusoire que donnerait, aux praticiens comme au corps enseignant, le certificat d'études médicales supérieures.

M. Briand fait remarquer que, la plupart du temps, en arrivant au pouvoir, un ministre trouve des projets tout préparés par des Commissions et dont le résultat est parfois contraire à ceux

que proposerait le ministre lui-même s'il pouvait les établir sans le secours d'autrui et d'après son sentiment personnel. Il a ajouté qu'il était au courant de toutes les raisons invoquées contre le certificat, qu'il regrettrait d'ailleurs certaine polémique agressive dont il avait eu connaissance, et a laissé entendre qu'on ne devait pas songer à la suppression, mais qu'il était favorable à des modifications de forme.

M. Reynaud a fait remarquer que le corps médical dans son ensemble était contre ce nouveau titre, et que le nombre des protestataires augmentait chaque jour.

M. Briand a immédiatement arrêté M. Reynaud sur la question du nombre des opposants, disant que seules des raisons motivées pouvaient entrer en ligne de compte pour modifier le décret, et il a invité en conséquence M. Vaquez à formuler ses désirs.

Dès lors, la question changeait d'aspect : il ne s'agissait plus de la suppression pure et simple du certificat. M. Vaquez insista encore sur le côté théorique des épreuves et demanda que le nombre de ceux qui obtiendraient le certificat fût limité; pour cela il suffirait d'établir un concours qui ne donnerait droit à aucun titre spécial et ne serait que la première épreuve (épreuve d'admissibilité) du concours d'agrégation.

M. Jayle, approuvant par ailleurs la suppression du certificat, demanda au contraire que le principe de l'examen soit substitué à celui du concours dans les épreuves de l'agrégation et qu'il n'y eût plus de concours de l'agrégation, mais un examen comme il en est pour les agrégations des Facultés des lettres et des sciences.

Le ministre a déclaré qu'il ferait en sorte que le certificat, exclusivement réservé aux carrières d'enseignement, ou même à l'agrégation, ne serait pas dépourvu de son but et qu'il ferait en sorte que la dénomination et la limitation des élus constituent une simple admissibilité définitive.

Quant au fond même du décret, le ministre a également déclaré qu'il mettrait en harmonie avec l'ensemble des réformes qu'il se propose d'introduire, sous sa propre autorité et responsabilité, dans l'enseignement de la médecine. Il a enfin ajouté que le corps des praticiens pouvait être assuré qu'il tiendrait, de toute façon, le plus grand compte de toutes réclamations qui lui paraîtraient justifiées.

Certains membres du bureau de la Société de l'Internat avaient fait remarquer que les praticiens ne seraient rassurés que par la suppression pure et simple du certificat, et M. Vaquez avait également insisté sur ce fait, que les modifications que faisait entrevoir le ministre aboutiraient somme toute à une véritable suppression, le ministre a déclaré réserver sa décision sur ce point.

LIVRES NOUVEAUX

A. Sirey. — *L'Hygiène des maladies de la femme*. 1 vol. in-16 de la « Bibliothèque d'hygiène thérapeutique », viii-238 pages, cartonné toile, tranches rouges. Prix : 4 fr. (Masson et Co, éditeurs).

Sous ce titre modeste, M. Sirey nous donne un véritable petit traité de gynécologie médicale. Il étudie successivement l'hygiène de la femme saine, puis les dystrophies et déviations utérines, les infections génitales, les maladies des annexes et enfin les tumeurs. Autant de chapitres pleins de conseils excellents et où on rencontre simplement et clairement décrits tous les moyens dont dispose le médecin pour soulager les affections génitales et bien souvent pour les guérir. On sait quelle est, en ces matières, l'expérience de Sirey. Il veut en faire profiter les autres, il y réussit et nous donne ce livre et cet exemple trop rare de voir un homme qui n'ignore rien des ressources infinies de la thérapeutique médicale double de nombreuses indications opératoires, et conseiller, lorsque la médecine ne suffit plus, d'avoir recours à la chirurgie. J.-L. F.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Dujardin-Bramet à la Société de Thérapeutique comme : **LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX**. Birop — Vin — Granulé. 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 55, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

TABLETTES
76, rue Legendre

D'OXYMENTHOL PERRAUDIN

Oxygène naissant : Menthol, Coccaïne, Benzoin de soude. Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

IODONE

(**IODO-PEPTONE**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IODURE de POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café, 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

LE GRAND

CAPSULES, 0,25 par capsule, 4 à 12 par jour.
Encapsulé au Glaxo et toujours facilement soluble.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil. PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES / 4 Cuillères à soupe par jour.
ENFANTS / 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES de NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES
8, Rue de la Perle, PARIS.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE et INDOLORE de VIGIER

à 40 o/o de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du Dr Barthélemy à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy — VIGIER - PARIS

La seringue avec une aiguille en platine irridié de 5 et; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE au CALOMEL STÉRILISÉE et INDOLORE de VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension. Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE au BIODURE de HG INDOLORE de VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, rouilleux les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Guinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAINES : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^{ie}, Paris.**

TRIDIGESTINE GRANULÉE Dalloz

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES et CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ Dalloz
(Quino-salicylate de Pyramidon.)

ANALGESIQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUE - GOUTTE
RHUMATISME - GRAVELLE - LITHASE BILIAIRE etc....

Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à sédation dans les douleurs aiguës ;
puis 1 ou 2 cuillerées 2 fois par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES
avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMPIPE à 10 % pour us. int. :
0 gr. 50 équivalent à 1 gr. KBr.

SUPPRESSION du BROMISME par la BROMPIPE
à 33 1/2 % pour inject. s. cut.
(2 gr. équivalent à 1 gr. KBr.)

**ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE**

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMPIPE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

**Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE**

**DRAGÉES DE FER
COGNET**

Protosulfate de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION des BRONCHES
PLEURÉSIES**

**CAPSULES
COGNET**

Eucalyptol
absolu
Iodoforme-créosoté.

Antisepsie Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

SAÏODINE

Nouvelle Préparation Iodée pour l'usage interne

Succédané intégral de

l'Iodure de Potassium

dans toutes les indications présentées par ce médicament

— sans odeur, absolument insipide —
de résorption facile, d'action prompte
— admirablement supportée —

Indications : Syphilis secondaire et tertiaire et leurs suites (Céphalées, Douleurs périostiques),
Artériosclérose, Asthme bronchique, Angine de poitrine, Bronchite chronique, etc.

Dose : 2 à 4 gr. par jour, à prendre de préférence après les repas.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aliline
Usine du Tremblay, à Creil (Oise)
DÉPOT : 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

Société Anonyme des Produits Fréd. Bayer & C^e
Agence Générale :
24, Rue d'Angliem, PARIS

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS, GRATUITS à MM. les DOCTEURS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 21 Novembre 1906, à 11 heures. — M. MAYNOR : Gas insidieux d'infections d'origine utérine; MM. Pinard, Terrier, Segond, Lepage. — M. SALARIO : Les manifestations des névroses; MM. Terrier, Pinard, Segond, Lepage. — M. BOUTEREAU : De l'estomac biléculaire et spécialement de son traitement chirurgical; MM. Terrier, Pinard, Segond, Lepage. — M. FOURNAIS : De l'apendicite (étude rétrospective); MM. Segond, Pinard, Terrier, Lepage. — M. GARNIER : Contribution à l'étude de la valeur nutritive et thérapeutique de la litane et des crabs de poisson; MM. Landouzy, Brisson, Dejerine, Labbé (Mourel). — M. LUCAS-CHAMPONNIER : Essai comparatif sur différents procédés de développement musculaire; MM. Brisson, Landouzy, Dejerine, Labbé (Mourel). — M. LEMIERRE : De l'empyème sous-cutané et spécialement de l'empyème dit médullaire; MM. Brisson, Landouzy, Dejerine, Labbé (Mourel). — M. LEROUX : Végétations adhésives chez le nourrisson. Leur influence sur son développement; MM. Dejerine, Landouzy, Brisson, Labbé (Mourel).

Jendredi 22 Novembre 1906, à 11 heures. — M. DESQUERES : Pnéumonie alveolaire du membre supérieur chez les acystoliques; MM. Corail, Hutinel, Chantemesse, Méry. — M. ROY : Entéro-colite et appendicite chez l'enfant; MM. Hutinel, Corail, Chantemesse, Méry. — M. BONNAILLÉ : Contribution à l'étude de quelques affections congénitales du cœur compatibles avec l'existence et de leur pronostic; MM. Hutinel, Corail, Chantemesse, Méry. — M. BAYET : La république du sang chez les enfants tuberculeux soumis à la cure d'air à l'hôpital Hérod; MM. Chantemesse, Corail, Hutinel, Méry. — M. GRATELLO : Traitement de la luxation congénitale de la hanche par la méthode orthopédique abrégée; M. Berger, Badin, Pozzi, Brindeau. — M. MACIS : Des paralysies faciales consécutives aux applications de forceps; MM. Badin, Berger, Pozzi, Brindeau. — M. MILLIOT : Des fractures pathologiques du maxillaire inférieur; MM. Pozzi, Berger, Badin, Brindeau.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 19 Novembre 1906. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série); Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Guescl, Duval (Pierre). — 5^e (Deuxième partie) Hôtel-Dieu : MM. Dejerine, Legry, Balthazard, M. Roger, censeur; M. Moignot, suppléant.

Mardi 20 Novembre 1906. — 5^e Chirurgie (Première

partie); Châtillon : MM. Le Dentu, De Laperouse, Faure. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série); Châtillon : MM. Dieulafoy, Rénou, Gangel. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série); Châtillon : MM. Raymond, Thiriolet, Méry. M. Althaus, censeur; M. Marion, suppléant.

Mercredi 21 Novembre 1906. — 2^e. MM. Gautier, Richet (Ch.), Branaeu. — 3^e. Oral (Première partie) (1^{re} série); MM. Krimmson, Wallich, Camus. — 3^e. Oral (Première partie) (2^e série); MM. Bédin, Legry, Duscl. — 4^e. MM. Poulet, Balthazard, Balthazard, M. Gariel, censeur; M. Richard, suppléant.

Jendredi 22 Novembre 1906. — 3^e (Deuxième partie); Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Jaffroy, Bezares, Balthazard, Epreux pratique. — 1^{re}. Oral : MM. Poivier, Faure, Lamois. — 3^e. Oral (Deuxième partie); MM. Dieulafoy, Rénou, Jennesme. — 4^e (1^{re} série); MM. Poulet, Tholot, Langlois. — 4^e (2^e série); MM. Robin, Dupré, Richard. M. de Laperouse, censeur; M. Gouget, suppléant.

Vendredi 23 Novembre 1906. — 5^e. Obstétrique (Première partie); Clinique Broussais; MM. Pinard, Wallich, Pottel, M. Richard, suppléant.

Samedi 24 Novembre 1906. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série); Broussais; MM. Raymond, Chantemesse, Gouget, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série); Broussais; MM. Hutinel, Thiriolet, Jennesme, M. de Laperouse, censeur; M. Vaquer, suppléant.

CLINIQUES

Clinique des maladies mentales et des maladies de l'encéphale. — M. le professeur JOURNEY commença le *Cours de clinique des maladies mentales* le samedi 17 Novembre 1906, à 10 heures, à l'amphithéâtre de l'École Sainte-Anne, et le continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

MM. VERRAS et DUPONT, chefs de clinique, ont commencé un cours théorique de psychiatrie, à l'École Sainte-Anne, le mardi 6 Novembre 1906, à 10 heures, et le continueront les mardis et jeudis suivants, à la même heure, et les samedis suivants, à 9 h. 1/2, pendant les mois de Novembre, Décembre et Janvier.

MM. VERRAS et DUPONT dirigent des exercices pratiques d'examen de malades et de rédactions d'observations ou de rapports qui se font à la clinique des maladies mentales, les mardis et jeudis, à 9 h. 1/2.

M. G. DEMAS, chef du laboratoire de psychologie, chargé du cours de psychologie expérimentale à la Faculté des lettres, dirige les exercices pratiques de psychologie, les dimanches matin à 9 h. 1/2 (salle des Cours et Laboratoire de psychologie).

COURS

Médecine légale. — M. le professeur THORNOT a commencé le *Cours de médecine légale* le lundi 12 Novembre 1906, à 4 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Histologie naturelle médicale. — M. le professeur BLANCHARD commença le *Cours d'histoire naturelle médicale* le mercredi 14 Novembre 1906, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Programme du cours. — L'être vivant envisagé comme cause d'infection. Étiologie et prophylaxie des maladies infectieuses et parasitaires.

CONFÉRENCES

Chimie biologique. — M. DESQUEZ, agrégé, a commencé les *Conférences de chimie biologique* le jeudi 8 Novembre 1906, à 4 heures (amphithéâtre de chimie, à la Faculté), et les continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Sujet des conférences. — Principes définis, tissus et organes des animaux.

Physique médicale. — M. BACCA (André), agrégé, a commencé les *Conférences de physique médicale* le lundi 12 Novembre 1906, à 4 heures (amphithéâtre de physique et de chimie de la Faculté), et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — Conférences de *Pratique médicale* (thérapeutique et diagnostic). M. P. LEBLANC la recommencera le samedi 17 Novembre à 10 h. 1/2 à l'amphithéâtre et la continuera les samedis suivants.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Assemblées générales de « l'union des syndicats médicaux de France », du « concours médical », du « soc médical », du « patronage médical » et de « l'association amicale ». — Les assemblées générales annuelles de ces sociétés auront lieu dimanche 18 et lundi 19 Novembre 1906, dans l'ordre suivant :

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculeuses
Rachitisme, Scrofale, Phosphaturies

SOLUTION : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

INDOFORM

ACETO-ORTHOXENOLATE DE MÉTHYLENE
Déposé au service des Brevets :
Sans patente

NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès contre le rhumatisme, la sciatica, la goutte, ainsi que contre l'influenza, les névralgies et en pratique odontologique.

Utilisé également avec avantage comme antineurique et antidolabétique.

Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.

Prospectus et littérature envoyés sur demande.

VENTE EN GROS :
A. BARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (V)

FRITZ SCHULZ, fabrique de produits chimiques, LEIPZIG

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

VALÉRAL PUY

Liquide ou Comprimés

BROMVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Echantillons, Littérature, Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique
des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. — Phobies, Névralgies, Insomnies.

Dose : Une cuillère à café ou 5 capsules (contenant 1 gr. de Valéral) à 2 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU

VOIES RESPIRATOIRES

1^o Le samedi, à 2 heures, hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serrin, assemblée générale de l'Union des syndicats médicaux de France, sous la présidence de M. GARNIER.

2^o Le dimanche 18 Novembre, dans les salons du restaurant Marguery, 36, boulevard Bonne-Nouvelle.

A 9 h. du matin : Réunion spéciale pour les correspondants des Concours.

A 10 heures : Assemblée extraordinaire du Patronage médical (révision des statuts).

A 2 heures : Assemblées générales communes du Concours médical et du Sous médical.

Le banquet commun à tous les sociétés, aura lieu à 7 heures, chez Marguery, sous la présidence de M. MICHELI (de Montigny, Vendée), fondateur du premier Syndicat médical en France.

La collation pour le banquet est fixée à 10 francs, la Société du concours prenant à sa charge le supplément des fruits, qui dépassent 15 francs par tête.

Prêtre d'aviser de sa présence, en vue des dispositions à prendre.

3^o Le lundi 19 Novembre, dans les bureaux du Concours médical, 28, rue de Valenciennes.

A 9 heures du matin : Assemblée générale de l'Association amicale.

Il est nécessaire que les propositions formulées par les membres du Concours, en vue de l'Assemblée générale, parviennent dans le plus bref délai, afin que le Conseil de direction soit en mesure de procéder en temps utile à leur examen.

Le Conseil de direction prie les correspondants d'informer le plus tôt possible l'Administration du Concours de leur projet d'assister aux assemblées générales des 18 et 19, en faisant connaître le montant de leurs frais de voyage en chemin de fer, s'ils ne sont pas médecins de ces services.

Le Conseil rappelle en même temps que la réunion spéciale des correspondants aura lieu le dimanche 18 Novembre, à 9 heures du matin, dans les salons du restaurant Marguery, 36, boulevard Bonne-Nouvelle.

Union des Femmes de France (reconnue d'utilité publique, rattachée au Service de santé militaire). — *Programme de la session 1906-1907* : 1^o Séance sociale, 14, rue de la Chaussée-d'Antin. — *Conférence* : Tous les mercredis, à 4 heures, à partir du 14 Novembre, sur des sujets de chirurgie, médecine, hygiène, etc.

Cours pour l'obtention des diplômes et certificats d'études :

1^{re} série : le mardi, de 5 h. à 6 h. (à partir du 6 Novembre) ;

2^e série : le samedi, de 5 h. à 6 h. (à partir du 10 Novembre).

Cours des séances est précédée d'un cours de langues, sous la direction d'un des professeurs de l'Union.

Cours d'exercices pratiques : le lundi, à 8 h. 1/4 du soir, à partir du lundi 5 Novembre.

Séances de travail (2^e étage) : les mercredis et samedis, à 2 heures (préparation du linge destiné aux hôpitaux du territoire, aux caravés aux colonies et au dispensaire).

Bibliothèque (2^e étage) : les mardis et jeudis, à 2 heures (triage et mise en état des publications à adresser aux corps de troupe coloniaux).

2^o Groupes d'arrondissements. — Des *Séances de travail* et des *Conférences* ont lieu au siège des différents groupes, à partir d'Octobre. (Pour tous renseignements, s'adresser à MM. les Directrices de chacun de ces groupes.)

3^o Cours publics et gratuits du soir. — A partir de Novembre : dans les 7^{es}, 11^e, 19^e et 30^e arrondissements. A partir de Janvier : dans les 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 8^e, 10^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e et 17^e arrondissements. Deux autres séries de cours gratuits, qui sont admises les élèves présentées par un membre de la Société, ont lieu : dans le 16^e arrondissement, le soir ; dans le 17^e arrondissement, l'après-midi.

En Décembre : ouverture du *Dispensaire* de l'Union des Femmes de France, 36, rue de la Chaussée-d'Antin.

Vente annuelle au Ministère de l'Instruction publique.

Hommage à M. Albarran. — Les élèves et amis de M. ALBARRAN ont l'intention de lui offrir, à l'occasion de sa nomination au professorat, son buste dont l'exécution sera confiée à M. Sigouin.

La Comité, placé sous la présidence de M. le professeur GUYON, s'est constitué pour centraliser les souscriptions qui doivent être adressées, avant le 31 Décembre 1906, au trésorier, M. P. Masson, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

Le chiffre des souscriptions n'est pas limité. Tout souscripteur d'un motif de 25 francs recevra un exemplaire en bronze d'un médaillon commémoratif.

La date à laquelle ce souvenir sera offert au professeur ALBARRAN sera indiquée au temps utile, pour permettre à tous ceux qui veulent donner au Maître ce témoignage d'affection, de s'associer à cette manifestation.

Au Palais de justice. — Le préfet de la Seine vient de nommer M. Delfau, ancien interne des hôpitaux, médecin de l'école des convalescents de Vincennes, expert près le tribunal civil, médecin du Palais de justice, en remplacement de M. Ch. Flequet, qui trouva une mort si tragique dans la collision d'Epieron.

RENSEIGNEMENTS

A céder bon poste dans la Mayenne. Ni pharmacien, ni sous-pharmacien. — S'adresser au Dr Bourdillière, à Châtillon-en-Vendelois (Ille-et-Vilaine).

Interne des hôpitaux commencent incessamment une conférence d'été. S'adresser : P. M. n° 297.

Voitures électriques : Landulet, victorias, état neuf. Belles occasions. CROVET, Autos, n. E.-Flouquet, Compiègne.

Cours pratiques par d'anciens internes. — En la 3^e série des cours pratiques aura lieu du 26 Novembre au 15 Décembre 1906. Cours dans un esprit absolument pratique, ils s'adressent aux étudiants à la fin de leurs études, et aux praticiens. — Chaque cours comprend 9 à 10 leçons, qui se suivent à deux jours d'intervalle ; les heures différentes permettent de suivre plusieurs cours. Pour chaque cours le droit d'inscription est de 20 francs.

La 3^e série comprend les cours suivants :

Lundi, mercredi, vendredi : *Hydrologie* : M. ESMONET. — *Larynx, nez, oreille* : M. GHUYOT. — *Mal. nerveuses* : M. ROSE. — *Chirurgie journalière* : M. HUGUET. — *Voies urinaires* : M. LATASSE. — *Orthopédie* : M. TRIDON.

Obstétrique : M. LEQUEUX.

Mardi, jeudi, samedi : *Gynécologie* : M. BENDER. — *Peau* : M. LENOEL. — *Thérap. générale* : M. OBERLIN.

Estomac et Intestin : M. LUTENANS. — *Mal. des enfants* : M. B. BALL. — *Electrothérapie* : M. DUBREUIL.

Pour programmes et inscriptions s'adresser à M. MIST, 15, rue Malherbe, ou à M. BALL, les lundis, mercredis, vendredis de 2 à 4 heures.

On demande pour clinique d'oto-laryngologie, étudiant en médecine ayant passé son anatomie. Ecrire : P. M. n° 301.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10

CHLOËNE CAUUS. — Ophothérapie biliaire. Lithiase, insuffisance biliaire, Colites muco-membraneuses.

NEUROSISE PRUNIER

Reconstituant général.

Le Grand : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETTEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMERE DU GLUTEN, AROMATISE A L'ANIS

Très important addition de Benzène de Nantou

ABSORPTION RAPIDE — PAS DE VOULEURS DE NAUSEES

Pour usage externe considérable.

DIESTERES PURES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHEES — COLITES, etc.

25, Boulevard du Clitich, Paris et toutes Pharmacies.

Dermatologie, Gynécologie

THIEL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas la linge.

Etudié par MM. LEROUX, BUZZI, CARLOPEAU (Thèse de Paris, Janv. 1895), SCHWERTZ, etc.

M. M. REINICKE

30, rue Saint-Germain-de-la-Brènerie, PARIS

ANTIEMETIQUE VEGETAL

CETRAROSE

MÉDICAMENT A BASE D'ACIDE PROTOCATÉCHIQUE

Contre les VOMISSEMENTS et les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Louvre), PARIS.

DYSPEPTIQUE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant

par le Docteur HEPP. Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

64, rue Talbott, Paris, et toutes pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT A BASE D'ANTIMONATE D'ANTIMONÉ (0,001 par grain)

EFFET COMPLÉMENTAIRE DE L'ANTIMONATE D'ANTIMONÉ — RAPIDITÉ D'ACTION

EMPYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations de Bronches

AFFACTIONS DES CŒURS droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Hémiparalysies, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DISE : 2 à 5 Granules à la fois.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de Facons d'essai à MM. les Docteurs.

LYCHTHOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, des affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antibiotiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ALEXE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX

« L'Alexe est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycophosphate, Phosphate organique, etc.), d'une façon d'être efficace. »

Dosage régulier, Pureté absolue, Absoluement pratique, Goût très agréable

o Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Débilité — etc.

Dose : 1 à 2 boîtes toutes les heures, dans un peu d'eau, chaque repas

CHATELAIN : Rédacteur des Annales de Médecine.

J. CHATELAIN, pharmacien — DÉPÔT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine) — Toutes Pharmacies

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR

SALON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour éliminer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes, 28, rue de Trévise, Paris (tel. 149-78) — Fournisseur des Hôpitaux

VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-subligné.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux....	Ogr. 75 centigr.

ANÉMIE

FAIBLESSE

GÉNÉRALE

MAIADIES DE POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIIONS CARDIAQUES

DIPLOME D'HONNEUR

MEMBRE DU JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DRAGÉES à 0gr 050. — Dose : 6 par jour, en 3 fois au peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULES à 0gr 100. — Dose : 10 par collerette à café. — Dose : 3 collerettes à café par jour. (Enfants : 1 à 3 collerettes à café.)

AMPOULES à 0gr 050. — par centimètres cube.

10 fois : 1 injection intramusculaire, tous les deux jours.

Ces doses ont été établies par l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.

MEDICATION PHOSPHORÉE Par l'OVO-LECITHINE BILLOU

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde

DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci se fait par le simple choix d'aliments tels que les fausses d'ortues, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLOU**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr.)

TÉLÉPHONE : 517-13

AMYLOGÈNES

Digestion LA CHAIZ Stomacale

Les Amylogènes ou Masticotiques alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Mœnner).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES — Ex-externo, Laborat. des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — L'aplu Légère à l'Estomac.

VENTE

20 Millions de Bouteilles

PARIS. 15

Déclaré d'Intérêt Public

Loi du 12 Août 1897.

ZAMENORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MENORRHAGIE

céderont rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT. JORET & HOMOLLE

REÇU L'ATTESTATION PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

DÉTAIL : CHAUMEL ET RUE LAFAYETTE PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

DÉTAIL : CHAUMEL ET RUE LAFAYETTE PARIS

C^h H^h A^h O^h H^h

Ampoules injectables à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

QUINFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 135-64

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

de la maladie; l'infection a une tendance à s'étendre sur place.

Aujourd'hui, on s'explique facilement les raisons d'extinction de la fièvre jaune. La fièvre jaune est une maladie infectieuse qui se transmet du sujet malade au sujet sain par l'intermédiaire d'un moustique, le *Stegomyia fasciata*. Il ne s'agit pas d'un insecte piqueur quelconque, mais d'un moustique d'une espèce très spéciale. Là où ce moustique n'existe pas, ne peut prendre naissance d'épidémie de fièvre jaune, car il est l'agent spécifique de sa transmission. Vingt ans Finlay soutint cette théorie à la Havane. En 1901, après la guerre hispano-américaine, les États-Unis, effrayés des ravages causés par la fièvre jaune à Cuba, envoyèrent une mission d'étude; les résultats de cette mission contrôlés par les envois de l'Institut de médecine tropicale de Liverpool et de l'Institut Pasteur de Paris, ne laissent guère place au doute; tout cas de fièvre jaune est produit par la piquée d'un *Stegomyia*.

C'est une cause nécessaire, ce n'est pas une cause suffisante. Le moustique ne peut transmettre la maladie que lorsqu'il a déjà piqué un malade. Une femelle de *Stegomyia* qui n'a pas encore piqué les mûles ne piquent pas, ne sont pas dangereuses; une femelle qui n'a piqué que des hommes sains, ne peut donner la fièvre.

L'insecte est un agent de transformation du virus, c'est un hôte intermédiaire. Il n'est dangereux pour l'homme que douze à dix-huit jours après s'être lui-même infecté sur un malade. Quelle est la nature exacte de ce virus qui existe dans le sang des malades? On ne sait. Est-ce un parasite animal? trypanosome ou spirochrome? Est-ce un microbe, bacille ou microcoque? On soupçonne qu'il s'agit d'un parasite animal.

Voici l'enchaînement des faits. La femelle, à peine éclose, pique l'homme. Elle est très affaiblie et pique même le jour pour son premier repas, ce qu'elle ne fera jamais dans la suite. Mais elle

est parfaitement inoffensive, même née d'un moustique contaminé, infecté. Si nous supposons qu'elle ait piqué un malade atteint depuis un, deux ou trois jours, elle s'est infectée. Pendant douze à dix-huit jours elle va continuer à piquer, sans danger; elle est en incubation. Puis, brusquement, elle devient infectante et le restera jusqu'à sa mort. A dater de ce jour, sa piquée a toute chance de transmettre la fièvre jaune.

Ce *Stegomyia* infectant peut vivre trois mois. C'est là un maximum sans doute. Lui-même ne serait pas trop à craindre en dehors d'un petit rayon, car il est casanier, citadin; il est prolifique, mais très fragile. Il lui faut une température, un climat, une altitude choisis. Mais le grand danger d'infection vient du bateau où il s'acclimatise admirablement, et de l'homme lui-même qui transporte dans son sang le virus et va infecter les *Stegomyia* vierges d'une autre région.

Le domaine géographique du *Stegomyia* est assez restreint, mais très dispersé. C'est tout le golfe du Mexique et les Antilles, l'isthme de Panama, les Guyanes, l'est du Brésil et de l'Argentine. En Europe, l'Espagne et le sud de l'Italie. En Afrique, des bords sur la Côte occidentale, l'ouest de l'Australie, et enfin en Asie, le Japon, Formose, quelques points du littoral chinois, surtout l'Indo-Chine et l'Inde. En ces divers points il fourmille; mais partout il peut vivre entre le quarantième degré de latitude nord et sud. Il nous faut donc distinguer :

1° Des climats chauds où la fièvre jaune est à l'état endémique, où le *Stegomyia* est actif toute l'année et où il y est infecté. En ces climats, périodiquement, le *Stegomyia* contaminé l'homme, et l'homme infecte le moustique. La graine se conserve. Il y a des périodes où les conditions climatiques sont telles que la pollution se ralentit, où les cas restent disséminés, où le virus peut s'atténuer. Mais vienne un temps propice, particulièrement chaud et humide, et sur ce terrain

endémique naît une épidémie terrible. Telles sont les conditions que réunissent le golfe du Mexique et la Côte occidentale d'Afrique;

2° Des climats chauds à *Stegomyia* vierges. Là, toutes les conditions propres à un développement violent de fièvre jaune sont réunies. Mais la graine manque. Le *Stegomyia* est actif toujours et pullule, mais pour l'instant sa piquée n'est pas plus redoutable que celle du Culex de France; ainsi en est-il de l'Inde et de l'Indo-Chine; ainsi en fut-il autrefois de la Côte occidentale d'Afrique;

3° Des climats tempérés à *Stegomyia*. Ceux-ci sont à la merci d'une épidémie d'importation. Mais cette épidémie sera toujours saisonnière: qu'un bateau apporte dans ce pays des *Stegomyia* infectants, ils se répandront dans le port, piqueront certains habitants. Ceux-ci gagnent l'intérieur, puis brusquement sont malades. Ils infectent à leur tour d'autres moustiques autochtones. Une épidémie violente peut éclater et ravager le pays. Ce fut bien souvent le cas pour l'Espagne. Mais aux premiers froids tous les moustiques meurent. Au printemps suivant, leur descendance naît vierge de tout virus. La race des *Stegomyia* dans tout le pays s'est stérilisée. Jusqu'à la prochaine importation le pays n'a plus rien à craindre de la fièvre jaune. Quant aux pays où la température nocturne de l'été est inférieure à 18 degrés, ils n'ont rien à craindre.

La maladie était endémique dans le golfe du Mexique et les Antilles à l'arrivée de Colomb et décima les premiers Européens. Ce fut à l'époque où une absence absolue d'hygiène et la fréquence des communications créèrent les meilleures conditions de propagation, que la graine fut transportée en Afrique, par les navires négriers probablement. Sur la Côte occidentale d'Afrique se développèrent des foyers endémiques où périodiquement encore éclatent des épidémies; on en

NARCYL GREMY

MEDICAMENT Spécialement de la
spécifique de la TOUX TOUX des TUBERCULEUX
N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYLE par cuillerée à soupe. 3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles.
Enfants: 2 à 1 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 1 à 5 cuillerées; 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYLE par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Albion Paris
USAGE INTERNE
USAGE EXTERNE

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine

et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Complémentarité thérapeutique d'appoint comme adjuvant, dosé à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine: 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
(Absolument inodore - Absorption rapide par la peau)

SALENE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique

Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications: Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. + + + +

Mode d'emploi: Badigeonnages, compresses ou onctions avec le selene pur, selene mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc. + + + +

Echantillons gratuits et littérature: SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SÉRUM GÉLATINE CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS - HÉMORRAGIES, ANÉVRYSMES, etc. - FLACONS de 400 gr. et AMPOULES de 40 c.c. - Toutes Pharmacies


signalait une, ces jours derniers. Ces épidémies frappent surtout les blancs. Les noirs sont extraordinairement réfractaires à la fièvre jaune. C'est là une cause de protection merveilleuse pour l'Afrique coloniale. L'endémie n'a guère de tendance à gagner le centre du Continent.

Malheureusement, cette immunité relative, si remarquable, est très spéciale à la race noire. La race jaune est infiniment sensible au virus de la fièvre jaune, aussi sensible que la race blanche : on le vit bien dans une épidémie qui décima les Chinois employés à des travaux au Soudan. De plus, la race jaune n'a jamais réagi au virus de la fièvre jaune. C'est une loi que les habitants d'un pays à fièvre jaune sont moins exposés que les nouveaux venus : cette immunité relative s'explique peut-être simplement par une sorte de vaccination. Il est hors de doute qu'une seule piqûre d'un seul insecte infecté à l'ordinaire assez légèrement : dans les grands centres endémiques, un enfant peut difficilement s'élever sans être piqué au moins une fois par un moustique infectant. Il n'est donc pas téméraire de penser que beaucoup d'habitants de pays à endémie auraient eu, dans leurs premières années, une fièvre jaune assez légère pour passer inaperçue et suffisante pour immuniser.

Les pays de race jaune et de race indoue, pays

où le *Stegomyia pullule*, pays purs de tout virus de fièvre jaune, ne possèdent à aucun degré cette immunité acquise ; aussi on conçoit facilement quelle effroyable catastrophe s'abattrait sur ces pays le jour où la graine sera importée.

Jusqu'à ce jour, la contamination du sud de l'Asie n'a pas pu se produire.



Le golfe du Mexique, le centre d'expansion de

1. Les navires qui jusqu'ici ont été les grands vecteurs du typhus américain sont obligés, pour aller d'un versant à l'autre du continent américain, de doubler le cap Horn ou de traverser le canal de Magellan, par conséquent de faire un détour de 3,000 lieues en passant par des contrées

la fièvre jaune, et sont isolés. Par l'Atlantique et l'Océan Indien, aucun danger n'est possible. Le continent noir seul est exposé et il est protégé par sa race. L'Inde et l'Indo-Chine sont trop loin. Tout navire se stérilise avant d'aborder : les hommes meurent ou guérissent ; les moustiques meurent. Du côté du Pacifique les commu-

nications sont trop rares, trop difficiles pour créer une menace. Tout le mouvement commercial avec l'Asie s'effectue à l'heure actuelle par les ports des États-Unis, plus au nord, par une côte où le *Stegomyia* ne vit pas ou vit très mal.

Après le percement de l'isthme, non seulement des ports du golfe du Mexique, des Antilles, de la Louisiane, de l'Amérique du Sud, pays à endémie de fièvre jaune, mais des États-Unis, d'Europe, d'Afrique, convergeront vers le canal de Panama d'innombrables routes maritimes. De tout le bassin atlantique les navires viendront s'enfoncer dans cet océan.

Ils y feront escale, déchargeront et chargeront des marchandises, simplement y séjourneront ; il est impossible, tout au

moins, de faire un détour de 3,000 lieues en passant par des contrées froides. Cet obstacle naturel, qui gêne le développement des intérêts commerciaux, gênera également l'expansion de la fièvre jaune. L'exemple des épidémies du Pérou en 1852 et 1853 est là néanmoins pour montrer la possibilité de cette expansion.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APERITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 1 centigr. de *Quassine amara* pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas comme l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles ont souverainement contre l'anorexie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.
Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 833, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec le Peptonode
RÉCUPÉRÉE en 4 000 par M. G. GALBRUN, Directeur du PHARMACIE
Communication au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1905.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE L'IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fièvre, Syphilis, Diabète.
IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Docteurs.
Doses variées : cinq à vingt gouttes pour Enfants et dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie Physiologique par le Peptonode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

ANÉMIE BLANCARD **CHLOROSE** **ASSIMILABLES** **SIROP** **LEUCORRÉE**
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Rompante, 40
SCROFULE **IODÉ**
Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

PHOSPHO-CACAO **ALIMENT RECONSTITUANT**
Végétal, supra nutritif, pour tout âge.
Dose : 3 à 4 cuillerées à café par jour.
Phospho-Cacao pour Diabétiques

TRIDIGESTINE GRANULE DALLOZ
PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique
DYSPEPSIES ACUTES & CHRONIQUES - GASTRO-ENTÉRITES etc.
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas.
ANTALGOL GRANULE DALLOZ
(Quinine - salicylate de Pyramidon)
ANALGÉSIQUE - ANTIPIRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -
Indications : NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIGUES - GOUTTE
RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASIS BILIAIRE etc....
Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à obtention dans les deux jours :
pour 1 à 2 cuillerées à café par jour.
J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

KIPSOL prévient le **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA des FIEVRES - BLANCARD, Paris.
Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pailles par jour suffisent.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristalline
à 1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION DU VACCINÉ DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
PARIS - 10, rue Cassini - PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGITALINE chlorée
à 1 milligr. par 50 gouttes

moins à la première épidémie, qu'une multitude d'entre eux ne s'infeste pas en traversant ce sol d'endémie. Toutes les circonstances concourent à la diffusion de la maladie : température, climat, courte traversée. Il suffit d'un insecte protégé par le hasard, il suffit que cet insecte pique à la fin de la traversée ; les matolets, pendant quatre ou cinq jours, en pleine apparence de santé, pourront transporter le virus ; ils descendront à terre et seront infectants pour toute la race des Stégomyia. Or l'homme mouvement commercial rendra ces possibilités de plus en plus fréquentes. Alors s'établira l'endémie asiatique*.

Peu de maladies s'abattent aussi brutalement, peu ont une mortalité aussi élevée : un tiers en moyenne, 75 pour 100 dans certaines épidémies. Enfin, en face de ce mal nous sommes parfaitement désarmés. Il n'existe pas de traitement de la fièvre jaune, et le médecin est réduit à en combattre les symptômes. Mais ce qui rend ce danger encore plus redoutable, c'est la supposition des régions menacées, et leur complète ignorance de l'hygiène. Quand une épidémie les aura ravagées, l'endémie sera établie, et pour toujours. Toute puissance sera frappée d'incapacité devant l'immensité de ces régions d'Asie, leurs mœurs et le fatalisme de leurs millions d'hommes. Ces terres déjà redoutables par le paludisme, la peste, et le choléra, deviendront pour les Européens aussi peu habitables que le golfe du Mexique.

Contre un pareil danger, il faut que les colo-

1. Cette question de l'extension de la fièvre jaune au continent asiatique préoccupe à bon droit nombre d'hygiénistes aux États-Unis, en Angleterre : Thomson, Patrick Manson, Sanborn, Nuttall, Strong, Henderson de Shanghai ont exprimé leur crainte à ce sujet. Ivo Rault a consacré un important article à la *Revista medica de San Paulo* au danger de l'expansion des limites géographiques de la fièvre jaune.

nies d'Asie s'organisent dès maintenant. Il faut aussi que les métropoles les aident.

Plus que toute autre, l'Indo-Chine est menacée, et c'est là un grave problème pour la France. Il ne faut pas qu'avec l'excellent corps médical dont nous disposons en Indo-Chine, nous nous mettions, par défaut de préparation et d'organisation, à la merci d'une telle catastrophe. Surtout il ne faut pas laisser ce fléau s'implanter; agir ainsi serait perdre la partie d'avance. Il faut prévenir le danger; le jour où le canal de Panama sera ouvert à la navigation, doit fonctionner dans notre Indo-Chine le service de prophylaxie contre la fièvre jaune. La question n'est pas de s'organiser pour combattre la fièvre jaune : la question est d'empêcher qu'elle aborde.

P. DESROSSES.

CORRESPONDANCE

A propos du récent article *Prostitution et Réglementation* (la Presse Médicale 1906, n° 85), nous recevons la lettre suivante :

« J'ai lu avec attention les arguments invoqués par moi honorable et anonyme contradicteur en faveur des dispensaires de salubrité. C'est là un véritable plaidoyer *pro domo mea* dont sont coutumiers les médecins des dix dispensaires.

« Une réputation complète disparaît des limites du journal. Elle existe d'ailleurs dans mon récent livre *Evolution de la prostitution* dont j'avais ici résumé simplement les conclusions. Si mon interlocuteur veut le lire, il y verra :

« Que nombre de médecins des plus notables admettent que les blémoragiques s'attèment à la longue chez les prostituées, et les soins de propreté aidant, finissent par devenir à peu près inoffensives ;

« Que déjà à Berlin existent deux catégories de filles, celles jeunes qui se rendent souvent au dispensaire, celles âgées qui s'y rendent rarement ;

« Que les maisons de rendez-vous ne reçoivent

que des filles en carte et majeures; elles présentent donc au moins autant de garanties que les filles autorisées à déambuler sur la voie publique ;

« Que la diminution des maisons closes est un fait général, qu'on le déplore ou qu'on s'en loue ! Il faut s'en accommoder. On ne peut lutter contre l'évolution sociale.

« Mais je veux insister sur deux points, car il me paraît dangereux de laisser planer à leur sujet le moindre doute.

« Dans la clientèle privée le médecin qui soigne un syphilitique lui déclare à un moment donné qu'il n'est plus contagieux. Il ne lui demande de venir le voir que de loin en loin, tous les six mois, tous les ans, parfois plus du tout.

« Les prostituées, pour éviter soient-elles, ne sont pas faites d'une autre pâte que le commun des mortels; le médecin qui les traite devrait agir de même à leur égard.

« Pourquoi invoquer l'impossibilité on est de fixer mathématiquement la durée de la période contagieuse? Personne qui se sache n'a la prétention que la police détecte cette durée. Il devrait appartenir au médecin de dispenser d'appareil de sa seule autorité les visites des filles, de les faire passer dans la seconde catégorie ou même les dispenser d'une corvée devenue inutile.

« C'est lui également qui devrait soigner les prostituées, leur faire des injections mercurielles quand il en est nécessaire. Là les filles sont la main, puisqu'elles sont forcées de venir au dispensaire. Pourquoi ne pourrait-il continuer un traitement spécifique prévenant l'apparition d'accidents secondaires, alors que les médecins de Saint-Lazare le font avec succès dans leur dispensaire où les filles se rendent librement !

« Je ne suis pas un ennemi du dispensaire; loin de le détenir, je voudrais l'améliorer. Les médecins devraient y être les uns et avoir la police sous leurs ordres.

« Une telle perspective n'est certes pas pour déplaire à mon interlocuteur. Alors pourquoi ne combattre?

« FÉLIX REGNAULT. »

**FURUNCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**


LEVURE DE BIÈRE

SECHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules... à 1 centig.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIAGOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la stérilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points, vulvaires, etc.

Effet Certain

PROPRETÉ

VESSICATOIRE MOULÉ

Des accidents
cathartiques.
Prescrit par les médecins
qui soignent les mouvements.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARRÈRE, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris sûr et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
a centigr. de Convallamarin
a — de Sulfate de Sparteine.
20 — d'iodure de potassium.
Il est ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistribué sur l'Huile d'amandes douces.

AVIS.

PARKÉ, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEIER DEN CONTREFAÇONS. Spécifiques "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom PARKÉ, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros : ADRIAN et Cie, 8, Rue de la Perle, Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la coqueluche.

M. Jacques de Nittis, dans *La Presse Médicale* du 18 Août 1906 (p. 529), préconise dans le traitement de la coqueluche l'emploi de l'arsenic.

Nous croyons devoir signaler, à notre tour, une pratique que nous suivons depuis trois années et qui nous a donné des succès vraiment surprenants.

On formule, d'une part :

Vinagre aromatique.	200 grammes.
Bisulfate de quinine	4
Gaïacol	5

P. s. a. U. e. A. employer en frictions trois fois par journée, le long du dos et dans les aisselles.

D'autre part :

Potion gommeuse.	150 grammes.
Menthol.	0 gr. 25.
Alcool à 90° C.	50 grammes.

M. — Une petite cuillerée de trois en trois heures.

C'est le hasard qui nous a conduit à la médication ci-dessus.

Chez nous la coqueluche est redoutable par ses complications de broncho-pneumonie.


Or, dans une épidémie, une famille de notre clientèle avait vu frappés par la coqueluche quatre de ses enfants, dont le plus petit eut une broncho-pneumonie double; après les bains que nous lui ordînâmes, on pratiqua des frictions au gaïacol et au bisulfate, et au bout de quatre jours le petit malade était en voie de rétablissement : les frères malades ayant des quintes plus courtes et revenant à intervalles plus longs. Je leur ordonnais la même médication avec un succès aussi complet;

Depuis, j'ai toujours suivi cette pratique et les résultats, comme je l'ai dit, furent éclatants.

F. CATAO (Hérault).

LIVRES NOUVEAUX

P. Poirier et A. Charpy. — *Traité d'anatomie humaine*. T. V, 1^{re} fascicule. Les organes génito-urinaires. Deuxième édition entièrement refondue, 1 vol. gr. in-8° de 743 pages, avec 531 figures en noir et en




Rapports et constitution des deux sacs dartoïques.

couleurs. Paris, 1907. Prix : 20 fr. (Masson et Co, éditeurs).

Il est superflu de faire l'éloge du « *Traité d'anatomie humaine* » de MM. Poirier et Charpy; son succès éclatant aussi bien dans le monde restreint des anatomistes que dans le monde plus étendu des étudiants dispense de toute formule laudative.

La première édition du livre n'est terminée que depuis peu de temps, et voici que paraît une deuxième édition entièrement remaniée. J'ai sous les yeux le premier fascicule du tome cinquième; c'est un fort volume de 743 pages, illustré de 531 belles figures en noir et en couleur. Gosset étudie les reins; Glanville et Nohéant, l'urètre et sa structure. Paul Delbet se consacre à la description de la vessie, de l'urètre,



Rapports de l'utérus avec le squelette. Schéma.

de la prostate, de la verge et du périnée. O. Pasteau, en sa qualité d'élève du professeur Guyon, s'est réservé l'appareil génital de l'homme; H. Rieffel nous expose longuement et complètement l'appareil génital de la femme.

Le *Traité* de Poirier et Charpy est le plus beau et le plus complet *Traité d'anatomie* qui existe en France.

P. D.

HEYDEN

XÉROFORME

LE MEILLEUR SUCGÉDANÉ DE L'IODOFORME :

Inodore, non Toxique, Analgésique,
Hémostatique et Stérilisable.

Aucune action irritante; ne cause jamais d'eczéma. Spécifique dans les eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères des jambes et les brûlures.

Prescrire : FLACON A SAUPOUDRER de 5 grammes ou Boîte de 25 grammes.

Traitement des Affections Rhumatismales

par le

(ÉTHÉR SALICYLIQUE DU BORNEOL). Action prompte dans toutes les affections rhumatismales, survenues après refroidissement :

SALIT

Lumbago, Rhumatismes articulaires aigus et chroniques,
Ténosynovites, Névralgies aiguës, etc.

N'irrite pas la peau comme le Salicylate de méthyle et n'a pas d'effet secondaire sur les organes internes comme le Salicylate de soude.

PLUSIEURS FRICTIONS PAR JOUR avec un MÉLANGE DE 1 ou 2 PARTIES DE SALIT et D'UNE PARTIE D'HUILE D'OLIVES

Prescrire : SALIT, 1 Flacon de 50 ou 100 grammes.

ECHANTILLONS GRATUITS ET LITTÉRATURE À MM. LES DOCTEURS CHEZ LE REPRÉSENTANT-DÉPOSITAIRE DES PRODUITS "HEYDEN"

M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e).

55 %

d'IODE ORGANIQUE
dans le

PROTIODE GRÉMY

Le **PROTIODE**, ou iodoéthylglycine, est un nouveau composé iodé organique présentant les caractéristiques suivantes :

1° L'iodé, dans le Protiode, est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde définie la plus chargée en iode (55 %) que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

2° Le Protiode est un corps stable, cristallisé, incolore et inodore, très soluble dans l'eau. Il a pour formule : $C_2H_5O_2IAz$.

3° Il n'est pas toxique. Contrairement à l'iodure, il s'élimine lentement ; il permet ainsi de tenir l'organisme continuellement imprégné de doses thérapeutiques incapables de produire des effets nocifs, et d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

4° Il ne provoque pas d'indisme. Les doses thérapeutiques du Protiode absorbées dans un peu d'eau ou de boisson habituelle, vin, bière, etc., n'ont aucun mauvais goût et se déccient à peine.

5° Il agit aussi énergiquement que l'iodure avec, en moins, les effets secondaires nocifs de ce dernier. Ses indications sont celles de l'iodure et des iodiques en général.

6° Il est commercialement présenté sous forme de gouttes glycéro-aqueuses concentrées, incolores. Chaque goutte, du compte-gouttes accompagnant le flacon, représente un centigramme de Protiode.

Administrer 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas.

7° Le prix du Protiode en fait un médicament à la portée de tous, la dose moyenne journalière revenant à 0 fr. 20 centimes environ.

Le **PROTIODE** se trouve dès maintenant chez les droguistes et commissionnaires en spécialités pharmaceutiques.

La vente du **PROTIODE** est réglementée. Les pharmaciens conservent sur le prix du flacon, 5 francs, un bénéfice obligatoire de 20 %.

OCRÉINE GRÉMY

PRINCIPE ACTIF DE LA SÉCRÉTION INTERNE DE L'OVAIRE

— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire ; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'Ocréine est extraite du corps jaune pur.

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

1. Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une insuffisance ou à une absence de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les troubles de la puberté pouvant aller jusqu'à la chlorose, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale. 1 à 6 pilules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement.

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (2 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 3 à 4 injections intramusculaires de deux centimètres cubes tous les deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour ou une injection intramusculaire de deux cen-

timètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le même corps jaune qui a servi à l'origine de la sécrétion interne pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : nausées de chaleur, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations qui subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une

injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

NOTA. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que la dose des doses faibles équilibre, des doses fortes peuvent fléchir.

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine passent au premier rang par la rapidité de leur action solutive seulement dans l'absence d'un doublement endogène extrême qui les rend inattaquables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 25 pilules, prix : 5 francs.
Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine stérilisée.
Le flacon de 2 ampoules, prix : 5 francs.

MORRHUOL
de
CHAPOTEAUT

MORRHUOL
CRÉOSOTÉ
de
CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se décline en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue lécithée. — DOSE JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Les Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les principes acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la pleurésie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Boursdale.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *J. de Nitis*

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun.
et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE •
De **CHAPOTEAUT**

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Boursdale, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL	<i>Bromure de Strontium.</i>	Maladies nerveuses.
	<i>Iodure de Strontium.</i>	Maladies du cœur.
	<i>Lactate de Strontium.</i>	Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 19 novembre 1872.

M. le professeur Lhéry a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant le dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boursdale.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaiacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaiacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créesotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE

BIGORATE DE SOUDE	CITRATE DE LITHINE	CITRATE DE POTASSE
92%	40%	20%
		8%

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 213, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatothérapique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Manteiga, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques complètes : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Manteiga doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avec sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péricrâniale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement.

Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEIGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de Fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

CLINIQUE

Clinique chirurgicale. — M. le professeur F. TERRIER continue son enseignement clinique à la Pitié. Il a repris ses leçons, qui ont lieu les mardis et vendredis, à 9 h. 1/2. *Enseignement complémentaire.* — 1° Exercices cliniques et examens de malades, sous la direction de M. AIGLAVY, chef de clinique, les mardis, à 10 heures (amphithéâtre Gosselin); 2° Maladies des voies urinaires, par M. DE SARH, chargé de la consultation, les jendis, à 4 heures (amphithéâtre Gosselin); 3° Maladies du larynx, du nez et des oreilles, par M. STENNER, chargé de la consultation, les vendredis, à 4 heures (amphithéâtre Gosselin); 4° Anatomie pathologique et démonstrations histologiques, par M. LEZON, chef du laboratoire, les jendis, à 11 h. (laboratoire d'anatomie pathologique).

Clinique chirurgicale. — M. le professeur P. A. BENOIST commença son Cours de clinique chirurgicale le mardi 20 Novembre 1906, à 10 heures du matin, et le continuera les vendredis et mardis suivants à la même heure (hôpital Necker).

Tous les jours, à partir du 3 Novembre, à 9 heures: Visite, examen des malades dans les salles et opérations.

M. A. HERRSCHMIDT, chef de laboratoire, fera au laboratoire de la clinique chirurgicale de l'hôpital Necker des Conférences de bactériologie élémentaire envisagée spécialement au point de vue chirurgical. Il exposera les procédés le plus couramment employés dans les laboratoires pour l'examen du pus, des sécrétions, du sang, des urines et des pièces opératoires.

Ces conférences commenceront le lundi 19 Novembre 1906, à 10 heures du matin, et continueront les lundis suivants à la même heure; elles seront suivies chacune d'une séance de mise en pratique des techniques bactériologique, hématologique, cytologique, histologique, le lendemain mardi, à 2 heures.

Clinique médicale. — M. le professeur DIEULAUFY a commencé son enseignement clinique à l'Hôtel-Dieu. Il reprendra ses leçons à l'amphithéâtre Troussier le samedi 24 Novembre 1906, à 10 h. 1/2 du matin, et le continuera les mercredis et samedis suivants à la même heure. Visite et examen des malades tous les matins à 9 heures (salles Saint-Christophe et Sainte-Jeanne). *Enseignement complémentaire.* — Séminaire: M. CHAZOT et NATAT-LARRIER, chefs de clinique, le mercredi et le samedi, à 5 heures, salles Saint-Christophe et Sainte-Jeanne. — Anatomie pathologique et bactériologie:

MM. GOURAUD, LEPER et RENÉ GAULTIER, chefs de laboratoire, le jeudi après la visite, au laboratoire de la Clinique. — Laryngologie, rhinologie, otologie: M. BONNIER, le lundi, après la visite. — Electrothérapie, radiologie: M. LACAILLE, le vendredi après la visite. — Dermatologie: M. DÉAU, le mardi après la visite.

Clinique des maladies du système nerveux. — M. le professeur RAYMOND commença le Cours de clinique des maladies du système nerveux, le mardi 20 Novembre 1906, à 10 heures du matin (hôpital de la Salpêtrière), et le continuera les vendredis et mardis suivants, à la même heure.

Programme d'enseignement complémentaire. — Pathologie générale du système nerveux: M. HENRI LAURE, agrégé. — Sémiologie des maladies du système nerveux: M. LÉONCE. — Histologie normale et pathologie du système nerveux: M. ALQUIER. — Psychologie clinique: M. JAYET. — Electrodiagnostic et électrothérapie: M. HERTZ. — Examen du larynx: M. GATZ. — Examen des oreilles: MM. DUPUY-DUTENS et KERNIG. — Examen des oreilles: M. GRILLÉ. Une affiche ultérieure indiquera les jours et heures de ces conférences complémentaires.

Clinique gynécologique. — M. le professeur S. POZZI commença ses leçons de clinique à l'hôpital Broca, le lundi 19 Novembre 1906, à 10 heures du matin, et le continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Programme de l'enseignement. — Lundi, 9 heures: Anatomie et histologie normales et pathologiques de l'appareil génital de la femme (laboratoire), par M. HENRI, préparateur. — 10 heures: Leçon clinique (amphithéâtre des Cours), par le professeur. — 11 heures: Visite des malades (salles Broca, Alphonse Guérin, Récamier, Huquier).

Mardi, 9 h. 1/2: Opérations par le professeur.

Mercredi, 9 heures: Maladies des voies urinaires de la femme: cystoscopie, uroscopie, par M. ESTABAT (salles des consultations). — 10 heures: Examen clinique du malade de service par les élèves sous la direction du professeur assisté de M. DARTIGUES, chef de clinique, de M. ROBERT LEWY, chef de clinique adjoint (Amphithéâtre des cours).

Jardi, 9 h. 1/2: Opérations par le professeur.

Vendredi, 9 heures: Electrothérapie gynécologique (laboratoire d'électrothérapie), par M. ZIMMER. — 10 heures: Leçon clinique par le professeur au lit des malades.

Samedi, 9 heures: Anatomie pathologique et démonstrations histologiques avec projections (laboratoire d'anatomie pathologique et de bactériologie), par M. LAT-

TEUX, chef du laboratoire. — 9 h. 1/2: Opérations par le professeur.

Consultation tous les matins à 10 h. 1/2 sous la direction de M. JAYET.

COURS

Anatomie. — M. RUFFIER, agrégé, chef des travaux anatomiques, a commencé son Cours le jeudi 15 Novembre 1906, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et le continuera les samedis, mardis et jendis suivants, à la même heure.

Objet du cours: Le thorax et le cou.

Physiologie. — M. le professeur CH. RICHET a commencé le Cours de physiologie le mardi 13 Novembre 1906, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et le continuera les jendis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Objet du cours: Nutrition, Digestion, Respiration, Circulation.

Anatomie pathologique. — M. le professeur GOURAUD a commencé le Cours d'anatomie pathologique le lundi 12 Novembre 1906, à 5 heures de l'après-midi, petit amphithéâtre de la Faculté, et le continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure dans le même amphithéâtre, et les mercredis à 2 heures, dans la salle des travaux pratiques d'anatomie pathologique (2^e étage).

Objet du cours: Inflammations. Neoplasmes. Lésions des organes génito-urinaires.

Pharmacologie et matière médicale. — M. le professeur GABRIEL POUCYET a commencé le Cours de pharmacologie le samedi 10 Novembre 1906, à 5 heures de l'après-midi, amphithéâtre de pharmacologie, et le continuera les mardis, jendis et samedis suivants, à la même heure.

Ordre du cours: Mardi et samedi: Leçon théorique. Etude des propriétés toxiques de tous les poisons. 1^{er} groupe: Modificateurs intellectuels, antithermiques, analgésiques. — Jeudi: Conférences pratiques et interrogations. Exercices pratiques de reconnaissance et de détermination des drogues simples et composées, étude de leurs propriétés toxiques et médicamenteuses, applications aux sciences médicales. Art de formuler.

COURS COMPLÉMENTAIRES

Clinique des maladies nerveuses. — Le Cours technique d'anatomie pathologique de M. ALQUIER, chef des travaux anatomiques à la Clinique des Maladies nerveuses, à la Salpêtrière, comprendra les leçons suivantes: 1^{re} et 2^e leçons: Technique générale. Principales mé-

Le

Porte Plume

Idéal

Waterman

est une

NÉCESSITÉ

pour le

MÉDECIN

En vente: Papeterie GRAVADE
CH. SACHET, Succ^r 29, boulevard Saint-Michel

Fac-similé d'une lettre de D^r DOYEN

*Le Stylographe Waterman est
excellant de toute façon.
Et c'est le seul, de tous les Stylographes,
qui ne nécessite pas de soins
particuliers et coûteux.*

Ed. Doyen

Téléphone 264-66 MAISON FONDÉE EN 1882 Adresse télégraphique LILLIUPUT-PARIS

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINTE-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

CENTRIFUGEURS UNIVERSELS

KRAUSS - BAUSCH - LOMB

Association pour le perfectionnement de l'optique et de la Mécanique de précision



CENTRIFUGEUR A EAU
Modèle 1903. Avec l'horloge Baland.
Prix: 100 francs.



CENTRIFUGEUR ELECTRIQUE
Mod. 1903. Coûtant environ 110-120 volts,
avec l'horloge Baland. Prix: 225 fr.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues:

Microscopes et Accessoires. — Centrifugeurs universels.
Microtomes. — Préparations microscopiques. — Graisses microscopiques.
Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie.
Roquettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

thodes de fixation et de coloration. Examen du sang. Nomenclature des globules rouges et blancs. La formule leucocytaire normale. Les principes de la Vitesse d'hémolyse. Examen du sang. — 2^e et 3^e leçons : Méthodes des coupes après inclusion à la celloïdine et la paraffine. Lésions conjonctivo-vasculaires des inflammations aiguës et chroniques. — 4^e leçon : Principes des altérations des tissus conjonctifs, érythémateux et osseux. — 5^e leçon : Principes altérations des muscles. — 6^e leçon : Principes altérations des épithéliums. — 7^e leçon : Tumeurs malignes d'origine épithéliale. — 8^e leçon : Tumeurs malignes d'origine mésoenchymateuse, myxomes, fibromes, lipomes, sarcomes. — 9^e leçon : Sarcomes conjonctif et nerveux. — 10^e leçon : Tumeurs malignes d'origine épithéliale. — 11^e leçon : Tumeurs malignes d'origine mésoenchymateuse (adénomes, papillomes, kystes dermoïdes). Tumeurs mixtes. Dégénérescences et modifications des tumeurs. — 12^e leçon : Principes lésions du 1^{er} appareil circulatoire. — 13^e leçon : Principes lésions du 2^e appareil circulatoire. — 14^e leçon : Principes lésions de l'appareil digestif. — 15^e leçon : Principes lésions de l'appareil respiratoire. — 16^e leçon : Principes lésions de l'appareil génital. — 17^e leçon : Principes lésions de la foie, des voies biliaires, du pancréas, des glandes salivaires. — 18^e leçon : Principes lésions de l'appareil urinaire. — 19^e leçon : Principes lésions de l'appareil génital mâle. — 20^e leçon : Principes lésions de l'appareil génital femelle. — 21^e leçon : Principes lésions des organes lymphatiques et de la rate et de la morueuse. — 22^e leçon : Principes lésions des glandes à sécrétion interne, hypophyse, thyroïde, et parathyroïdes, capsules surrénales, îlots de Langerhans du pancréas, thymus. — 23^e leçon : Technique générale du système nerveux. — 24^e leçon : Principes lésions des nerfs. — 25^e leçon : Dissociation. Méthode de Ranvier et Cajal. Dégénérescence wallérienne. Névrites. — 26^e leçon : Méthode de Weigert Paul et Marchi. Régénération des faisceaux blancs. — 27^e leçon : Inflammation du tissu nerveux (épendymite, myélite). Ramollissement cérébral, amygdalaire. — 28^e leçon : Polymyélite. Tuberculose des centres nerveux. Compression de la moelle. — 29^e leçon : Syphilis nerveuse. Tabes. Paralyse générale. — 30^e leçon : Syringomyélie. Sclérose en plaques. Sclérose latérale amyotrophique.

Le cours commencera le mardi 20 Novembre 1906, à 8 h. 1/2 de l'après-midi, au Laboratoire d'anatomie pathologique de la Clinique Salpêtrière, et se continuera tous les jours à la même heure. Les pièces anatomiques, révétiés et instruments sont fournis gratuitement. S'inscrire au secrétariat de la Faculté, les jours de la semaine, de midi à trois heures, Guichet n° 3. Le droit d'inscription est fixé à 80 francs.

Clinique Baudouque. — Les cours pratiques aux

vants auront lieu à la Clinique Baudouque, 125, boulevard Roy-Parry, savoir :

Présentation de *Cours pratique d'accouchements, avec manœuvres obstétricales*, par M. FUCHS-BASTANT et M. DUBREUIL, auteurs chefs de clinique.

Ces cours commenceront le lundi 19 Novembre 1906, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la Clinique Baudouque.

Deuxième série : *Cours pratique d'accouchements avec manœuvres obstétricales*, par M. GOUVERAUX et M. SARRASIN, auteurs chefs de clinique.

Ces cours commenceront le lundi 15 Janvier 1907, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la Clinique Baudouque.

Cours clinique et pratique de gynécologie, par M. POTOCKI, agrégé, ancien chef des hôpitaux, assisté de M. LE MASSON. Ces cours commenceront à la Clinique Baudouque le lundi 25 Février 1907, à 7 heures du matin, et auront lieu tous les jours, à la même heure.

Il sera complet en 18 leçons. Le nombre des élèves est limité à 400. Si les inscriptions dépassaient ce chiffre, il y aurait un cours supplémentaire.

Le droit à verser est de 50 francs pour chaque cours.

Histologie pathologique des maladies vénériennes et de la peau. — M. MILIAN commencera le lundi 7 Janvier 1907, et continuera les mercredis et vendredis, à 2 h. 1/2, à l'Ecole pratique de la Faculté de Médecine, au Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique, au 2^e étage, porte à droite, un *Cours d'histologie pathologique des maladies vénériennes et de la peau*, qui comprendra 30 leçons, et des manipulations qui permettront aux élèves de se créer une collection des principales lésions histologiques de la peau. Les auditeurs devront apporter leurs microscopes et réactifs.

Objet de cours : — Techniques histologiques spéciales. — Histologie de la peau normale, des annexes, des vaisseaux et nerfs de la peau. — Anatomie pathologique générale de la peau. — Anatomie pathologique spéciale de la peau et de la syphilis.

Le droit à verser est de 80 francs.

UNIVERSITÉ DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — La Faculté de médecine de Lyon a procédé à l'élection de deux nouveaux professeurs pour les chaires de dermatologie et d'histologie naturelle.

M. Nicolas, agrégé à la Faculté de Lyon, médecin des hôpitaux, a été désigné, à l'unanimité, comme titulaire de la chaire de dermatologie.

M. Guir, agrégé à la Faculté de médecine de Paris, secrétaire général de la Société zoologique de France, a été désigné pour occuper la chaire d'histoire naturelle et de parasitologie.

Ecole de médecine d'Angers. — M. Payan, chargé du cours d'histologie, est nommé professeur d'histologie.

Ecole de médecine de Limoges. — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, M. Bourguignon est proposé par le jury à la nomination du ministre pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. LEBONNET, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, MM. PAUL LAUREN et HAUTANT, assistants, commenceront le lundi 2 Décembre 1906 un *Cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologiques*.

Ces cours auront lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin. Il sera complet en 30 leçons.

Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance dans le service auprès de M. PAUL LAUREN.

Bastion 27. — Sur la proposition de M. Lajurige, le Conseil municipal de Paris vient de renvoyer à l'examen de l'Administration et de la V^e Commission la délibération suivante :

« Il est créé un service chirurgical à l'hôpital du bastion n° 27.

« En conséquence, il sera procédé à la construction d'un hôpital de deux salles de chirurgie de vingt lits chacune, une devant être affectée aux hommes et l'autre aux femmes.

« L'Administration est invitée à prendre toutes dispositions nécessaires pour que le nouveau service puisse fonctionner dans un délai aussi rapproché que possible. »

« Signé : LAMARQUE. »

La création des hôpitaux. — La 3^e commission du Conseil municipal de Paris vient de rejeter la proposition de l'Administration de transférer à l'hôpital Boncœur le siège de la communauté des sœurs Augustines qui est actuellement à l'hôtel-Dieu.

ELATINE BOUN

Extrait liquide concentré

GEMME DE SAPIN

Gondron de Norvège

AFFECTIONS DES BRONCHES

MALADIES DE LA VESSE ET DES REINS

Un verre à liqueur 3 ou 4 fois par jour, par jour, la dose habituelle est de 10 à 15 cent.

Symptômes également en Fumulations.

Préparation en Fumulations.

Prix : 2 50

FAGARD & LEBREY, Pharmaciens, 55, Av. de la République, PARIS, et toutes Pharmacies.

BOULOUD-VERNE

Un verre à liqueur 3 ou 4 fois par jour, par jour, la dose habituelle est de 10 à 15 cent.

Symptômes également en Fumulations.

Préparation en Fumulations.

Prix : 2 50

FAGARD & LEBREY, Pharmaciens, 55, Av. de la République, PARIS, et toutes Pharmacies.

SIROP DE FELLOWS

Un verre à liqueur 3 ou 4 fois par jour, par jour, la dose habituelle est de 10 à 15 cent.

Symptômes également en Fumulations.

Préparation en Fumulations.

Prix : 2 50

FAGARD & LEBREY, Pharmaciens, 55, Av. de la République, PARIS, et toutes Pharmacies.

ELATINE BOUN

Extrait liquide concentré

GEMME DE SAPIN

Gondron de Norvège

AFFECTIONS DES BRONCHES

MALADIES DE LA VESSE ET DES REINS

Un verre à liqueur 3 ou 4 fois par jour, par jour, la dose habituelle est de 10 à 15 cent.

Symptômes également en Fumulations.

Préparation en Fumulations.

Prix : 2 50

FAGARD & LEBREY, Pharmaciens, 55, Av. de la République, PARIS, et toutes Pharmacies.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP D'BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 1 goutte de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose : QUATRE-QUINTE : de 4 à 8 cuillerées à polage pour les Adultes.

Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, PARIS.

Tablettes de D^r Bousquet

REMEDÉ SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR

NEURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQUES.

Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris.

EUKASE

HÉPÉTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^o

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCREATINE-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font demande

BOIÉTIE FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris

MALADIES NERVEUSES

TRIBROMURE DE L'ACONIT

Bel contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose sans action et due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dont exactement un gramme de Tribromure peut se faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de Lilium, eau sucrée, vin).

Dose facile. Consommation indolente. Dose habituelle : de 1 à 2 grammes par jour. En (Jaccus) de 20 cm. 60 cm. et 125 cm.

Vous pouvez vous procurer TRIBROMURE DE L'ACONIT à bon marché par votre pharmacien. TRIBROMURE DE L'ACONIT à bon marché par votre pharmacien. TRIBROMURE DE L'ACONIT à bon marché par votre pharmacien.

ESTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

VENTE 20 Millions de Bouteilles

Prix 14

Dépôt général : 14, rue de la République, Paris

14, rue de la République, Paris

14, rue de la République, Paris

L.A.

PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

— ABONNEMENTS : —

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Trous.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction
—
J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 2 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

H. VALLEE. La vaccination antituberculeuse des
bovidés selon le procédé de von Behring d'après
les expériences de Melun.

E. BONNAIRE. De l'action du collagène dans l'infection
puerpérale.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Syphilis expérimentale.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Echinomyses sous-
conjuguales et sous-cutanées de la face consécutive à
une forte compression de l'abdomen. — Transplanta-
tion du gros orteil à la place du pouce mutilé. —
Sarcome inopérable de la face à point de départ plu-
rieur. — Contribution à l'étude étiologique des tumeurs.
— Sur l'existence d'un courant dans la chambre an-
térieure de l'œil.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur le traitement chirurgical
des névrites lésionnelles. — Pronostic des fractures
bimalloïdes. — Epithélioma du cou d'origine bran-
chiale. — Ostéome du brachial antérieur. — Appareil
de marche pour fracture de cuisse.

Société médicale des hôpitaux. — Paralyse bulbaire
chronique, progressive, d'origine diphtérique.
Intoxication mortelle à la suite d'injection d'huile
grise. — Formes anémiques trouvées dans le sang
d'un malade atteint de diarrhée de Cochinchin. — Un cas
singulier de simulation chez un enfant. — Sur un cas
de ramollissement du pôle de la 3^e circonvolution
frontale gauche, chez un droitier sans aphasie de
Broca. — Trombose de la veine cave supérieure et des
troues veineux brachio-céphaliques dans un cas de
maladie de Basedow. — Néphrite tuberculeuse avec
hydronéphrose et sérum infecté. Épreuve de Ström
positive.

Société anatomique. — Phérome et cancer utérin. —
Kyste du sein. — Élimination d'une longue portion
d'intestin. — Hydronephrose. — Ulcération de Duguet.
— Tumeur du scapulaire. — Encéphalopathie addi-
sionnelle. — Malformation cardiaque.

Société de biologie. — Influence de la saignée séreuse
sur la formule sanguine, particulièrement dans la
pleurésie tuberculeuse. — Essai pathogénique d'une
variété d'acétic graisseuse. — Le tube étroit, nouveau
procédé de culture aérobie des microbes dits à tort
anaérobies stricts.

Société d'obstétrique de Paris. — Kyste dermoïde de
l'ovaire dystocique. Ovariectomie vaginale traumatique.
— Grossesse chez une femme pour d'un autre biglu-
bularis uni-cellulaire, avec pyélite du côté opposé. —
Présentation d'un monstre cyclope avec photographies
et radiographies. — De la ligature des veines du bassin
dans la pyélonéphrite purpurale. — Présentation de pho-
tographies et de coupes histologiques d'une langue de
nouveau-né à cinq bourgeons terminaux. — Prométrie
chez une femme ayant eu un accouchement dystocique.
Présence dans ce liquide de l'entérocoque de Thierstein.
— Trois cas d'opération césarienne pour rétention des
placentas, avec succès pour la mère et l'enfant. —
À propos de deux cas d'incision du col à la Dührsen.
— Hémorragie méningée pendant la grossesse. Dia-
gnostic rétrospectif d'éclampsie sans crises convulsi-
ves.

Académie de médecine. — Absès du foie d'origine dysen-
térique. — La thérapeutique du cancer. — Rapports.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
Scurator. Un sérum toxique pour les nerfs périphé-
riques.

Pathologie chirurgicale. — OMB. Névrome ganglion-
naire rétroépithélial. — E. JEANBAUD. V. RICHE.
L'occlusion intestinale par l'obus de Winslow : hernies
internes à travers l'obus de Winslow.

CHRONIQUE

Emir F. KHAN. S. M. I. Mozafer-Eddine Shah et le dé-
veloppement scientifique en Perse.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

PNEUMOCOCCINE

PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSEY PERRIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

S. M. I. MOZAFFAR-EDDINE SHAH ET LE DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE EN PERSE

Depuis l'avènement au trône de S. M. I. Mozaf-
far-Eddine, les sciences ont pris, en Perse, un
essor jusque-là inconnu. Sous son impulsion
bienfaisante et son influence éclairée commença
pour le plus grand bien de la nation une ère de
renaissance. Partout les écoles se multiplièrent et
s'organisèrent suivant les récents progrès.

Les succès furent rapides; le peuple prit vite
goût aux sciences et aux lettres.

Plusieurs langues étrangères, notamment le
français, figurèrent comme obligatoires sur le pro-
gramme de nos écoles et nos compatriotes ap-
prirent à les parler avec une étonnante rapidité.

L'enseignement supérieur se ressentit lui aussi
de l'influence impériale. La fondation d'une école
d'agriculture et d'une école de sciences politiques
fut chose bientôt faite. Cette dernière dut sa nais-
sance à S. Altesse Nohir-Eddollet, le grand vizir.
Les hautes idées de ce ministre éminent ont tou-
jours été grandement favorables au dévelop-
pement scientifique et littéraire; mieux encore, elles
secondèrent, dans une large mesure les vues
clairvoyantes du Schahinschah.

Énumérer tous les progrès réalisés nous en-
traînerait trop loin; aussi nous contenterons-nous
de nous arrêter plus spécialement sur les ré-
formes touchant l'enseignement et les services
médicaux.

Objet de la constante préoccupation de S. M. I.,
l'état sanitaire de l'empire s'est considérablement

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fourmjer
Cultures pures sélectionnées

Echantillons Laboratoires Fournier F^{tes}
aux médecins 26, 3^e de l'Hôpital - Paris

POUDRE PHILODERMIQUE FRENKEL
AU PEROXYDE DE ZINC
Exfoliant, Erythème, etc.
CHEVRETEL & LEMATTE
PARIS 24, Rue Caumartin

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCBAIS Phospho-Grésolée
3 à 6 cuill. à café.

La meilleure forme pour l'usage du comprimé
ADRIAN
3 comprimés
par crise,
Echantillon.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

**COMPRIMÉS
DE FERMENT LACTIQUE**
ENTÉRITE ECZÉMA APPENDICITE
CHEVRETEL & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

ST-LÉGER Toni-ALCALINE

LA NATURE Revue illustrée des Sciences et de
leurs applications aux Arts et à
l'Industrie, fondée en 1873 par
Gaston TISSANDIER. Revue hebdomadaire riche-
ment illustrée. — Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Union postale, 26 fr.

amélioré. Des postes médicaux furent créés sur nos frontières, plus particulièrement dans nos ports du golfe Persique et le Conseil supérieur de santé de Téhéran prit place honorable parmi les Conseils sanitaires internationaux.

Pour permettre à nos étudiants de se mettre au courant des découvertes modernes et d'être à la hauteur de leur tâche, pour doter, en somme, la Perse d'un corps médical compétent, un édit impérial autorisa, faveur jusqu'à très difficile à obtenir, tout Persan le désirant à aller étudier à l'étranger. De plus, des bourses d'études furent créées et bon nombre de nos jeunes médecins ou étudiants en profitèrent pour venir se perfectionner en Europe.

Ce sont surtout les Facultés de Paris et de Lyon qui comptent le plus grand nombre de nos compatriotes. Plusieurs de ces derniers ont depuis longtemps obtenu leur diplôme et sont retournés en Perse, où le gouvernement les a chargés de la direction sanitaire de ses différentes provinces.

Grâce à ces multiples efforts, les idées anciennes ont fait place aux connaissances modernes et les empiriques perdent de jour en jour leur influence. Aujourd'hui, déjà, ceux qui ne sont pas pourvus de diplômes éprouvent de grandes difficultés à se créer une clientèle et le gouvernement refuse très justement de les investir d'aucune fonction; mieux encore: si, en raison de l'étendue de l'empire et malgré le grand nombre de médecins persans possédant les connaissances nécessaires, l'état sanitaire reste en souffrance, dans certaines circonstances, le gouvernement préfère s'adresser à des médecins européens plutôt que de confier ses sujets à des mains inexpérimentées. C'est ainsi que notre gouvernement a à son service bon nombre de praticiens étrangers: Allemands, Anglais, Russes, et plus spécialement des médecins français.

Le projet d'un diplôme obligatoire est à l'étude; nous pensons bien qu'avant quelques années

tous nos médecins auront, pour pouvoir exercer, à faire valoir un diplôme dûment mérité. Ils parviendront ainsi à conquérir un rang parmi leurs confrères d'Europe.

La spécialisation, cause si importante de l'avancement réalisé en médecine comme en chirurgie, était inconnue en Perse. Le médecin ne devait rien ignorer. Adresser son malade à un confrère était faire preuve d'infériorité et le moyen le plus sûr de perdre sa clientèle. Aussi le praticien était-il dans l'obligation de se prêter les connaissances les plus étendues, voire même dans le traitement de certaines affections qui, en exigeant beaucoup de pratique, s'adressent logiquement aux spécialistes. Cette importante question ne pouvait échapper à la perspicacité si profonde de notre auguste souverain.

Sur ses ordres, un certain nombre d'étudiants furent chargés, une fois leur diplôme obtenu, de faire, durant quelques années, un stage dans les différents services hospitaliers en vue de se spécialiser. En sorte que nous possédions, maintenant, à Téhéran et dans les grandes villes, plusieurs spécialistes, chirurgiens, oculistes, etc., etc.

En 1900, lors de sa visite à l'Exposition universelle, Sa Majesté donna, à son ministre des Affaires étrangères, un ordre télégraphique pour faire choix de vingt étudiants nouveaux dont les frais d'études seraient assurés par la cassette impériale. La plupart de ces élèves furent envoyés en France, et quelques-uns d'entre eux eurent la faveur particulière, sur la demande de notre gouvernement, d'être acceptés dans l'École du service de santé militaire de Lyon; nous eûmes l'honneur d'être au nombre de ces privilégiés. Actuellement encore, plusieurs de nos compatriotes achèvent leurs études dans cette École. Leur diplôme obtenu, ils viendront à Paris faire, comme leurs camarades français, un stage à l'École d'application du Val-de-Grâce et dans les hôpitaux civils, en vue de perfectionner leurs connaissances.

Ces médecins militaires, nous en sommes convaincu, rendront de grands services dans la réorganisation du service de santé de notre armée, entreprise par S. A. I. le prince Nacé-Essalamet, frère de Sa Majesté et notre ministre de la Guerre. Souhaitons du bien-être de nos soldats, le prince fait, en effet, de grands efforts pour l'amélioration du service de santé militaire, et nous ne doutons pas qu'avant peu il pourra réaliser de grands progrès comme il en a donné l'exemple dans la réorganisation de l'École militaire de Téhéran.

Le Dar-El-Founoun (Université, École polytechnique) de Téhéran a eu la faveur particulière de Sa Majesté. Le ministre de l'Instruction publique S. E. Alâ-Elnolk, ancien ambassadeur de Perse à Constantinople, homme de hautes connaissances, s'inspirant surtout de l'enseignement donné en France, élabore un programme détaillé des études, et c'est à des maîtres français que l'exécution en a été confiée.

La section médicale de cette Université a vu son programme complètement remanié et depuis l'année dernière les cours y sont faits, en langue française, par des professeurs venus des Facultés de Paris et de Lyon.

Au cours des dernières vacances, nous avons eu occasion de nous rencontrer au Val-de-Grâce avec l'un d'eux, M. le médecin-major Gallet, et ce n'est pas sans une certaine fierté que nous avons entendu les éloges qu'il nous fit de ses élèves.

Nous serions injuste si nous ne faisons pas ressortir la part active prise par S. E. Samad

1. Que l'on nous permette, en passant, d'adresser en notre nom et en celui de nos compatriotes l'expression de notre vive gratitude à l'égard de nos maîtres des Facultés de Lyon et de Paris comme aussi de ceux du Val-de-Grâce. La bienveillante sollicitude dont ils nous ont entourés jusqu'ici laisse en nous le souvenir inoubliable de cette France hospitalière chère à tous les Persans.

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
« Son absence chez les gouteux détermine la rétention des urates et leur dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (Acide thyminique) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^{re} 25**.

DOSE MOYENNE : 0^{re} 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^{ie}, PARIS.

Khan Montaz-Essaltanet, notre éminent ministre à Paris, dans les réformes dont nous venons de parler, et plus particulièrement son heureuse initiative dans le choix des professeurs mandés, comme dans celui des précepteurs, entre autres M. Cotte, pour les princes impériaux. Il complète son œuvre par sa protection bienveillante et efficace envers tous ceux de nos compatriotes étudiants en France.

Il ne faudrait pas croire que ce développement scientifique est resté enclavé dans la capitale.

On l'a vu gagner, rapidement, toutes les provinces, et chaque jour enregistre un nouvel effort. Rasht, Casvine, Isfahan, Chiraz, etc., etc., rivalisent de zèle.

Mais de toutes les provinces c'est surtout à Azerbaïdjan que l'enseignement public a pris le plus de développement, et cela grâce aux efforts constants de S. A. I. le prince héritier, Mohamed-Ali Mirza, gouverneur général de cette vaste province. Possédant une solide instruction scientifique, littéraire, militaire, parlant à la perfection plusieurs langues étrangères, notre prince héritier est au courant de toutes les connaissances modernes et des innovations mondiales. Aussi encourage-t-il, sans cesse, dans son pays l'expansion de l'instruction publique. Pénétré des mêmes idées que S. M. le Schah, il n'épargne aucun sacrifice pour diriger le peuple sur le chemin du progrès et de la civilisation. Sous ses auspices la ville de Tauris, sa résidence, possède déjà bon nombre d'écoles, toutes fondées sur le système européen.

S. Exc. Logman-Elmamalek, son médecin particulier, diplômé de la Faculté de Paris, seconde dans une large mesure les efforts de Son Altesse.

Nous avons appris, avec plaisir, que sur la proposition de cet illustre savant, Son Altesse Impériale a ordonné la fondation d'une École de Médecine à Tauris. Cette importante question est, actuellement, à l'étude, et en raison de la bonne volonté du prince, de l'insatiable activité de

S. Exc. Logman-Elmamalek, nous aimons à espérer qu'elle sera bientôt résolue.

Les sciences médicales, en effet, intéressent vivement Son Altesse. Nous n'en donnerons pour preuve que l'envoi par elle, à Paris, de plusieurs élèves, parmi lesquels nous citerons les trois fils de son médecin particulier; tous trois ont déjà passé brillamment la plupart des examens de docteur et sont externes des hôpitaux.

S. A. I. le prince Schah-Essaltanet, second fils du Schah, a pris, lui aussi, une large part au développement scientifique en Perse. Très instruit, polyglotte, auteur d'un traité très complet d'arithmétique et de plusieurs traductions littéraires françaises, le prince Schah-Essaltanet est bien connu en Europe, où son intelligence supérieure et son goût inné pour tout ce qui est sciences, arts et lettres lui ont gagné la sympathie, l'admiration générale, et lui ont valu les palmes académiques : l'an dernier, en effet, le président de la République, au cours du déjeuner offert en son honneur, lui remettait la rosette d'officier de l'Instruction publique à laquelle Son Altesse attache la plus grande valeur. C'est au prince que Chiraz doit la faveur de posséder sa première école construite et organisée à l'européenne. Il va, bientôt, à ses propres frais, envoyer des élèves en France. À Téhéran, dans son palais, dans ses villas, Son Altesse Impériale possède des laboratoires de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle où souvent elle travaille pendant de longues heures.

Il nous faut, pour être complet dans cette étude, rendre un hommage à la mémoire de feu le premier ministre Emin-Eddote. Il fut un des pionniers les plus zélés de cette grande œuvre de réforme, secondé en cela par L. E. Ex. Mokhhor-Essaltanet et Elchehan-Essaltanet, notre ministre à Berlin. Abbas Khan Mohandis-Bachi, ancien élève de l'École polytechnique de Paris, mérite aussi d'être cité.

Notre clergé, jusqu'ici considéré, à l'étranger, comme réfractaire aux idées du progrès, a suivi l'évolution avec une ardeur non moins égale. Il prêche d'exemple; un certain nombre d'écoles, voire même un hôpital, sont fondés et dirigés par lui, tant à Téhéran que dans les provinces.

..

Le temps est passé, bien passé, où les langues et les sciences occidentales attirèrent plutôt la méfiance du Persan. À l'heure actuelle, grâce aux efforts du Schah, secondé par les princes, les ministres, la noblesse, le clergé, la nation s'est éveillée; elle voit clairement le chemin à suivre, et c'est avec un véritable enthousiasme qu'elle accueille les vues de son souverain et va même au devant de ses desirs.

Sous le sceptre bienveillant et libéral de notre magnanime Schahinshah, la Perse, nous en sommes convaincu, étonnera le monde par la rapidité de ses progrès scientifiques, comme elle vient de l'étonner par la presque spontanéité de ses réformes gouvernementales. Avec le règne de S. M. I. Mozaffar-Eddine, l'empire de l'Iran a commencé une des plus belles et des plus glorieuses pages de son histoire.

EMIL F. KUHN,
Médecin-major attaché à la légation
impériale de Perse.
Ex-stagiaire au Val-de-Grâce

BIBLIOGRAPHIE

(263. — V. Babès. — HISTOLOGIE DES LÉSIONS EXPÉRIMENTALES ET PATHOLOGIQUES DES CELLULES NERVEUSES, SURTOUT DES GANGLIONS SPINÉUX. I. Brochure gr. in-8° de 35 pages avec 9 planches en couleurs. (August Hirschwald, éditeur à Berlin.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Un excitant des Tropiques.

Pendant les grandes vacances les remèdes sont généralement laissés de côté. Les malades s'en vont puiser des forces nouvelles au bord de la mer et dans les montagnes; mais ils veulent trop souvent se livrer à des sports violents qu'ils n'ont jamais pratiqués. Il en résulte un surmenage rapide qui engendre parfois l'insomnie cérébrale. On peut dans ce cas prescrire un bon excitant des Tropiques, l'Ibogaïne, qui est l'alcaloïde de l'Iboga du Congo. On la prescrit sous forme de dragées d'Ibogaïne Nyrdahl (2 à 4 par jour); Toute la formule est due au Dr Laudrin.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 687-16.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATIQUE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES et CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc....
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quina-salicylate de Pyramidon.)

ANALGESIQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUES - GOUTTE
RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASÉ BILIAIRE etc....

Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à soulagement dans les états aigus ;
puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME SANS EN AVOIR L'ODÉUR DÉAGRÉABLE.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

PARFUMÉMENT INODORE

Dans toutes les Pharmacies : Bien Spécifier : DIODOFORME TAINÉ

ANTISCROFULEUX

CICATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

IODALBIN ADRIAN

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ

(5 centigr. de IODE par cent. cube)

Remplaçant l'IODE MÉTALLIQUE et l'IODURES

Ne produisant pas l'iodisme et parfaitement toléré.

ADULTES : 10 à 40 gouttes — ENFANTS : 5 à 25 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.

PARIS — 9, Rue de la Perle.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myxœdème scléreux (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow. Pelade : Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariques, Diabète, pour faciliter la digestion des féculents.

CAPSULES PANCRÉATIQUES VIGIER

à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

CAPSULES PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Coelémie, Jaunisse, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITISQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

BROMALBIN ADRIAN

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ

(10 centigr. de BROME par cent. cube)

Remplaçant les BROMURES ALCAÏNS

Ne produisant pas le Bromisme.

ADULTES : 20 à 50 gouttes — ENFANTS : 10 à 25 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.

Rue de la Perle, 9 — PARIS.

Application
de la Méthode
JOUÏE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

à 2 centigr. par cuillerée à café d'acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Dose de la Dose.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIU LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

* Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDET.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^e), 19, rue Jacob, PARIS.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes. Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydrogéné de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, en diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^e CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

J. de Nitts

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉS PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est véritablement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des crénolates de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout danger d'empoisonnement. — La *Créosote Alpha* est véritablement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3 250, 500 et 1 000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 28 Novembre 1906, à 1 heure. — M. PORTIER: Fractures des membres du nouveau-né pendant l'accouchement; MM. Pinard, Terrier, Segond, Potocki. — M. AMANN: Étiologie et traitement des hémorragies survenues au cours de la grossesse et pendant le travail; MM. Pinard, Terrier, Segond, Potocki. — M. CARACUL: Contribution à l'étude des polypos dérmiques du pharynx; MM. Terrier, Pinard, Segond, Potocki. — M. POUCHET: Les éruptions sériques (maladie du sérum), symptômes et pathogénie; MM. Segond, Pinard, Terrier, Potocki. — M. DELABRIS: Les œufs minéraux de l'Allier. Étude historique (période gallo-romaine); MM. Pouchet, Landouzy, Richard, Labbé (Morel). — M. ALAUX: Traitement de la syphilis par les injections d'une préparation iodurée du colomel; MM. Landouzy, Pouchet, Richard, Labbé (Morel). — M. BOUCLAIR: Contribution à l'étude des conjugués iodés organiques; MM. Landouzy, Pouchet, Richard, Labbé (Morel). — M. LANGLOIS: Convalescence normale de la fièvre typhoïde. Alimentation. Hygiène. Rééducation respiratoire (Technique G. Rosenhill); MM. Landouzy, Pouchet, Richard, Labbé (Morel). — M. JANS: Recherches sur la surcorréction du mouton; MM. Blanchard, Brissaud, Legry, Claude. — M. RAULT-LAPONT: La sécrétion chlorhydrique de l'estomac dans les névroses; MM. Brissaud, Blanchard, Legry, Claude. — M. KELLER: Du rôle de l'iodisme et de la psychodermatose; MM. Brissaud, Blanchard, Legry, Claude.

Jeudi 29 Novembre 1906, à 1 heure. — M. CUBRAY: Les effets produits sur l'organisme par l'introduction de quelques albumines hétérogènes; MM. Debove, Dieulafoy, Rimon, Thiriaux. — M. GOUTIER: Action physiologique de l'acide urique; MM. Dieulafoy, Debove, Rimon, Thiriaux. — M. SUCRAY: Le syndrome de Bouillaud, MM. Dieulafoy, Debove, Rimon, Thiriaux. — M. DELAIGNE: De la diarrhée consécutive à l'évacuation des épanchements pleuraux dans les affections de cœur; MM. Dieulafoy, Debove, Rimon, Thiriaux. — M. SAINTY: L'endométrite et les lésions anovulatoires de la thyroïdite utérine; MM. Debove, Rimon, Thiriaux. — M. GOUTIER: Du traitement opératoire de l'hyperostose d'urine chez la femme; MM. Rimon, Debove, Rimon, Thiriaux. — M. MONTGOURIEUX: Évolution et traitement des névroses du cancer du sein; MM. Rimon, Debove, Rimon, Thiriaux. — M. MORISSE: Du rapport entre le poids de l'embryon

et du fœtus et le poids du placenta aux différents âges de la grossesse; études statistiques. Maternité de l'hôpital Laënnec; MM. Rimon, Debove, Rimon, Thiriaux. — M. BARBON: Contribution à l'étude de la version par manœuvres internes sans extraction; MM. Budin, Pozzi, Demolle, Brissaud. — M. THIRIAUX: La thyroïdite sans suppuration. Le diploïde de Bugnot; MM. Raymond, Gilbert, Robin, Carnot. — M. JOURNAUX: De l'iodisme douloureux sans troubles psychiques marqués; MM. Gilbert, Raymond, Robin, Carnot. — M. JOUSSEAU: Étude expérimentale et clinique de l'action du colomel sur la foie et les reins; MM. Robin, Raymond, Gilbert, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Landi 26 Novembre 1906. — 5^e (Dixième partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu; MM. Dejeune, Tassinier, Jumeau. — 2^e (Dixième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu; MM. Gaucher, Legry, Claude. M. Terrier, censeur; M. Gosset, suppléant.

Mardi 27 Novembre 1906. — 3^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité; MM. Pozzi, Althaus, Faure. — 3^e Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité; MM. De Laperouse, Marion, Antray. — 2^e (Dixième partie), Charité; MM. Raymond, Thoinot, Rimon. M. Le Dentu, censeur; M. Gouget, suppléant.

Mercredi 28 Novembre 1906. — Médecine opératoire; MM. Reclus, Gosset, Cuséo. Ecole pratique, Épreuve pratique. — 2^e 2^e MM. Garin, Richot (Ch.), Brans. — 2^e Oral (Dixième partie); MM. Roger, Balthazard, Macégn. — 2^e Chirurgie-dentiste; MM. Dejeune, Desgrès, Prost, M. Gautier, censeur; M. Broen (André), suppléant.

Jeudi 29 Novembre 1906. — 3^e (Dixième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Corail, Boucau, Maillard. Épreuve pratique. — 3^e Oral (Dixième partie); MM. Buisson, Mory, Gouget. — 3^e 2^e MM. Chantemesse, Thoinot, Richard. — 2^e Chirurgie-dentiste (1^{re} série); MM. Pouchet, Althaus, Jumeau. — 2^e 2^e Chirurgie-dentiste (2^e série); MM. Joffroy, Vaquer, Marion. — 2^e 2^e Chirurgie-dentiste (3^e série); MM. De Laperouse, Dupré, Desgrès, M. Poirier, censeur; M. Langlois, suppléant.

Vendredi 30 Novembre 1906. — 3^e (Dixième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Gautier, Blanchard, Messegue. Épreuve pratique. — 3^e Oral (Première partie); MM. Segond, Legry, Cuséo. — 5^e 2^e MM. Pouchet, Thoinot, Richard. — 2^e 2^e Chirurgie-dentiste; MM. Landouzy, Maunier, Labbé (Morel); M. Garin, censeur; M. Broen, suppléant. — 5^e 2^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité; MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5^e 2^e Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité; MM. Kirmisson, Duval

(Pierre), Prost, M. Dejeune, censeur; M. Leguen, suppléant.

Samedi 1^{er} Décembre 1906. — 5^e, Obstétrique (Première partie) Clinique Tarnier; MM. Budin, Demolle, Brissaud, M. Richard, suppléant.

NOUVELLES

Le certificat d'études médicales supérieures. — M. Briand veut de recevoir une délégation de l'Union des Syndicats médicaux, qui lui a présenté des observations au sujet du certificat d'études médicales supérieures, et a demandé le retrait du décret du 25 Juillet dernier, qui l'institue. Le ministre a fait à l'Union des Syndicats la même réponse qu'aux délégations précédentes; ce certificat doit être considéré comme un premier degré du concours de l'agrégation.

La réforme des études médicales. — Dans sa dernière séance, le Conseil général des Sociétés médicales d'enseignement a fini de permettre la discussion sur un texte précis, a décidé d'imprimer *in extenso* les conclusions ci-après, du rapport de M. Berbez sur la Réforme des Études médicales voté, après discussion, par la Société médicale du VIII^e.

Art. 1^{er}. — Les Sociétés médicales d'arrondissement seront représentées de droit, et pour une part importante, dans les Commissions chargées de réformer les études médicales.

Art. 2. — Si elles obtiennent satisfaction sur ce point, elles devront réclamer le maintien du P. C. N., mais dans un sens plus médical et avec un professeur ou un agrégé de physique, chimie et histoire naturelle, de l'École de médecine, faisant de droit partie du jury d'examen de fin d'année.

Art. 3. — La durée des études sera de cinq ans au minimum. Les travaux pratiques seront augmentés; ces travaux porteront également sur ce qu'on appelle aujourd'hui les spécialités.

Art. 4. — L'enseignement, cougé dans l'esprit que nous venons d'indiquer, sera à trois degrés: 1^o élémentaire, cougé avec l'histoire physique et aux internes; 2^o moyen; cougé aux médecins, chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux; 3^o supérieur; cougé aux professeurs de l'École et aux agrégés.

Art. 5. — Un système d'interrogations périodiques entraînera chez l'élève une assiduité et un travail plus réguliers.

Les notes obtenues seront marquées sur un livret sco-

VALÉRIANAL PUY

Liquide ou Capsules des
BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE. Pharmacie PUY Grenoble.

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE

des ÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques.
Phobies. Névralgies. Insomnies.

DOSE: Une cuillerée à café ou 4 capsules contenant
1 gr. de Valériol. à 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-
verre d'eau sucrée.

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans:
PIPERAZINE

BIBORATE
ou SOUDE

CITRATE
de LITHINE

CITRATE
de POTASSE

92% 40% 20% 8%

PRÉPARATION MIDY

GRANULÉ EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës: 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif: 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTARAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTÉGÉTIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS ÉVIALE. — La plus légère à l'estomac.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MENORRÉE
cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCTEUR JORET & HOMOLLE

DEPUIS L'ATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENTHURATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

VENTE

20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaration d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1907.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DEPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

La BIOPHORINE,
 granulé à base de Kola,
 Glycérophosphate de Chaux.

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype
 de la médication DYNAMOGENE sucrée et agréable
 et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable
 au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

{ Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Cacao vanillé..... 10 gr.
 Sucre..... 10 gr.

Envoi franco d'Echantillon aux Docteurs.

Médication Tannique Phospho-Créosotée
Antibacillaire et Reconstituante

— TOLÉRANCE PARFAITE —

Affections pulmonaires, Tuberculoses
 Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
 4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les Amylogènes ou Médicaments alcalins (à base de chaux) sont
 l'application scientifique d'une méthode couramment employée en
 Amérique et dans l'Inde.

La médication d'un amylogène après le repas engendre une salive abondante
 et riche capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale
 des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES

Externe, Lauréat des Hôpitaux.

TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE et DÉPÔT : 143, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
 QUE LES OPIACÉS ET TOUTS LEURS DÉRIVÉS
 NATURELS OU SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOÛTUMANCE
 PAS D'EUPHORIE

SPECIFIQUE

DOULEUR de LA TOUX

de TOUX OXIGÈNE

à Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP D^r BOUSQUET

Titre à 0,01 : DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.

Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8).

DRAGÉES à 0,015 gr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
 repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0,015 gr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées
 à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0,05 gr. par cuillerée café. — Dose : 1 injection intramusculaire
 tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme
 par les physiologistes qui ont fait
 l'expérimentation sur les ani-
 maux. Elles ont été reconnues
 suffisantes par les Clinici-
 ens qui se sont vus les
 applications
 thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par P^r
OVOLÉCHIMINE BILLOU

Indications :
 Rachitisme, Anémie, Délin-
 quence, Phosphore métallique et du
 Phosphore de zinc :
 NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE,
 ANÉMIE CÉRÉBRALE,
 SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.
 Remède très grand
 que celui du
 DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée
 avec le suralimentation phosphatée, celui-ci
 pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels
 que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLOU, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^{Ar})
 TÉLÉPHONE : 517-12

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
 Acad. des Sciences (Prix Barbier).
 Cautère à brûlure instantanée
 SANS SOUFFLERIE
 Voir la description dans le numéro
 de 15 septembre 1906.
 Prix : 75 francs.
 GASSELLIN, CONSTRUCT^r
 4, boul. St-Martin, PARIS

INDIGESTIONS DIFFICILES - MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
 ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
 Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou
 minérale, avant ou après les repas.

Tablettes du D^r Bousquet
 à la DIONINE-MERCK

Dosage à 0,015 gr. — 3 à 4 par jour.
 REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
 NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
 Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

saisons d'hiver, de six mois chacune, et reçu 504 pensionnaires représentant 42.328 journées de présence et une recette globale de 486.829 fr. 25. Les résultats du dernier exercice accusent, en outre, une progression notable sur ceux des années précédentes.

Or, c'est à cette heure du plein succès, qu'au mois de Mai dernier, en fin de saison, l'établissement fut évacué et livré à une équipe d'ouvriers chargés de le remettre complètement à neuf, et de le remeubler en entier. Car, désormais, le Mont-des-Oiseaux est fermé aux tuberculeux.

Ce geste énergique a surpris bien des gens. Il a, même, coûté cher. Est-il besoin de vous dire qu'il n'a pas été fait pour l'unique et vain plaisir d'étonner la galerie ?

Les raisons fort simples de ce petit coup d'Etat tiennent en trois chiffres que je vous prie de méditer.

Tuberculose fermée, 12 pour 100; tuberculose ouverte à lésions limitées sans symptômes généraux graves, 27 pour 100; lésions étendues et profondes avec déchéance organique accentuée, 61 pour 100 ! Soit, au bas mot, deux tiers d'incurables. Tel est le bilan de nos admissions malgré l'épuration que nous nous sommes efforcés de lui faire subir. Il ne diffère pas sensiblement de celui de la plupart des établissements similaires.

Pour le monde, en effet, et même pour le monde médical, le sanatorium, au lieu d'être l'instrument de cure auquel on devrait songer tout d'abord, n'est le plus souvent que le suprême espoir et la dernière pensée quand il n'y a plus rien à attendre parce qu'il est trop tard.

Un médecin envoie son propre fils « qui, dit-il, est encore curable, grâce au bon climat du Midi ». Arrive un moribond qui, cinq jours après, était mort !

Tel autre recommande une jeune femme « tout à fait dans les conditions pour tirer profit du traitement hygiénique ». Toutefois, une seule chose l'inquiète : il se demande si elle aura la force de supporter un aussi long voyage ! Etc..., etc... J'en tiens, de ce calibre, plusieurs douzaines à votre service.

Tous les médecins de sanatoriums connaissent cette difficulté du recrutement rationnel; tous s'en plaignent amèrement, mais tous se déclarent impuissants à la vaincre. Quand ils se montrent trop sévères, on les accuse de ne vouloir guérir que des gens bien portants.

Ce n'est pas, au surplus, avec le faible contingent des candidats vraiment dans le programme, qu'il leur serait possible d'occuper leurs lieux, d'utiliser leur personnel et de faire face à leurs frais généraux. Ajoutez les considérations d'à côté, les recommandations, le désir d'être agréable, l'impossibilité matérielle d'examiner un malade qui habite l'autre bout de la France, l'impossibilité morale de le laisser dehors quand il arrive mourant, sans compter d'autres causes que tout le monde connaît, mais dont il vaut mieux ne pas parler, et vous comprendrez pourquoi les sanatoriums sont pleins d'une foule de pauvres diables qui n'en peuvent tirer profit, font le vide autour d'eux et ferment la porte à tous ceux pour lesquels elle avait été ouverte.

Le tuberculeux lui pourrait guérir ne vient pas par crainte des fâcheux contacts. Et, entre nous soit dit, il n'a pas tout à fait tort. De plus, il redoute au moins autant l'étiquette de la maison que la maison elle-même. Il n'ignore pas, hélas! qu'en notre temps de panique, la tuberculose est devenue une tare indélébile, aussi ne l'avoue-t-il que lorsqu'il ne peut plus la dissimuler. Le sanatorium, c'est l'aveu public et définitif devant lequel malades, médecins et familles

reculeront toujours jusqu'à la dernière extrémité, car le mal ainsi dévoilé, même quand il pardonne, brise à jamais la vie de ceux qu'il a touchés.

Je voyais, il y a quelques jours, dans un gros village du centre de la France, une jeune malade au retour d'un sanatorium. Toute la famille affolée avait fui devant elle, lui abandonnant la maison. Impossible, à n'importe quel prix, de trouver une domestique ! La veille de ma visite, les trois blanchisseuses du pays avaient refusé le linge, sous menace de perdre leur clientèle !

C'est lamentable, injuste, cruel, mais c'est ainsi, et nous aurions mauvaise grâce à nous plaindre, nous autres médecins, puisque cette nouvelle terreur est, en grande partie, notre œuvre. Elle forme même, jusqu'ici, à elle seule, le résultat le moins discutable de tous nos efforts dans la lutte antituberculeuse!

Malgré tout, au sanatorium, on n'éprouve pas que des échecs. Sans vouloir m'attarder aux subtilités statistiques des guérisons apparentes, relatives, économiques ou autres, auxquelles je n'ai jamais rien compris, ayant toujours cru qu'il n'y a qu'une seule façon de guérir, laquelle ne comporte pas d'épithète restrictive, je me puis à proclamer un certain nombre de résultats favorables, dont quelques-uns très frappants et tout à l'honneur de la méthode sanatoriale.

Mais, comme ces succès porteront toujours sur des malades au début, c'est-à-dire l'infime minorité, ils ne sont en rapport ni avec l'effort produit, ni avec le sacrifice consenti.

Dans ces conditions, nous n'avions pas le droit de prolonger une expérience qui menaçait de compromettre, sans profit appréciable, les intérêts d'une contrée admirable, fréquentée par la foule des promeneurs et des convalescents.

Voilà pourquoi le Mont-des-Oiseaux a opéré l'évolution que vous savez. Il est devenu la Maison de Repos.



CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GRÉMY

NOUVEAU

G. GRÉMY, 46, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale **La CITROSOPINE**

elle **possède une supériorité incontestable**
sur ces derniers, et en particulier sur le
Bicarbonate de Soude

Bicarbonate de Soude
auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

RISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou ajouter au biberon, dans le cas contraire.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr., 50. Granulés à 0 gr., 50 par mesure

Gélules à 0 gr., 25. Comprimés à 0 gr., 125.

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

*Pour administrer la Phytine aux Nourissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le*

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait / **Supporte la Stérilisation**
 Le plus sûr des Antirachitiques

== Favorise la Croissance ==

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX** **EKTOGAN**
 CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
USAGE MEDICAL
 17 Rue d'Athènes — Paris
 USAGE INTERNE USAGE EXTERNE

Désormais, il est ouvert à tous ceux qui ont besoin du soleil, de la quiétude physique, d'un régime alimentaire et d'une cure par les agents physiques : anémies, convalescents, dyspeptiques, neurasthéniques, cardiaques ou surmenés, à l'exception des cracheurs et à l'exclusion des cracheurs... même et surtout, du répugnant cracheur de poche !

Nos amis communs des sanatoriums s'inquiètent, dit-on, de cette radicale mesure. Elle devrait, pourtant, les combler de joie puisqu'elle supprime une concurrence fortement handicapée qui, par ailleurs, portait ombrage à quelques-uns d'entre eux.

Elle ne saurait les alarmer, du moment qu'elle ne touche en rien au principe même de l'institution qui, théoriquement, reste inébranlable, et dont je continue à reconnaître l'excellence.

Malheureusement, entre la théorie et la pratique, il y a un abîme. Et c'est pour éviter de sombrer dans cet abîme que nous n'avons pas voulu nous attarder plus longtemps à la pratique d'une théorie parfaite... mais, hélas ! inapplicable, dans l'état actuel de nos mœurs qui, d'ailleurs, n'ont pas l'air de vouloir se modifier de sitôt sur ce point...

Vous connaissez maintenant, mon cher ami, en toute sincérité, notre expérience et sa conclusion. Combien je serais heureux de savoir votre sentiment à son sujet !

Bien affectueusement,

LÉON PETIT,
Commissaire général du Congrès
de la tuberculose.

LIVRES NOUVEAUX

Prof. C.-H. Roger. *Alimentation et Digestion*. Vol.

in-8° de 524 pages. Prix 10 fr. (Masson et C^{ie}, édit.).

« Les principes de la médecine expérimentale seront développés dans notre ouvrage au triple point de vue de la physiologie, de la pathologie et de la thérapeutique. » Cette phrase concise par laquelle Claude Bernard présentait son « Introduction à l'étude de la médecine expérimentale » pourrait à merveille servir d'épigraphe au présent volume. Il semble impossible d'établir une corrélation plus étroite entre la laboratoire et la clinique, entre l'expérimentation, la pathologie et la thérapeutique. Expérimenter pour comprendre, comprendre pour agir, telle est manifestement la conception, à la fois très simple et très haute, du professeur Roger. Il en résulte que l'œuvre actuelle est, incontestablement, au point de vue des fonctions digestives, la plus riche en faits nouveaux, la plus féconde en enseignements qui ait paru depuis les travaux de Pavlov.

La première leçon, admirable exposé de la méthode et de la critique scientifiques, constitue une véritable « Nouvelle introduction à l'étude de la médecine expérimentale ».

Les six leçons qui suivent sont consacrées à l'étude des aliments : nous signalerons plus particulièrement l'étude sur l'alcool dans l'alimentation, sur les poisons alimentaires.

Le reste du volume est consacré à l'étude particulière des diverses portions du tractus digestif : bouche, oesophage, estomac, intestins. Conformément à l'idée directrice systématique, l'étude expérimentale de chaque fonction est immédiatement suivie du syndrome clinique, dont l'étude permet une interprétation rationnelle, et du mode thérapeutique qui en découle logiquement et qui a été sanctionné par la clinique.

La simple et sèche énumération des chapitres à laquelle nous condamnons l'exigence de la place réservée aux analyses montre pourtant à elle seule la richesse et l'intérêt de l'ouvrage : la faim et la soif, la sécrétion salivaire, les ferments salivaires, les microbes

de la bouche, les affections buccales et linguales, les angines, les sécrétions gastriques, les ulcérations gastriques, les microbes de l'estomac, les mouvements de l'estomac, les poisons stomacaux, les mouvements de l'intestin, les sécrétions intestinales, parasites et microbes intestinaux, quelques infections intestinales, les poisons intestinaux, l'occlusion intestinale, l'entérite muco-membraneuse, typhoïde et appendicite.

Sous cette rubrique « Les troubles d'origine gastro-intestinale », l'auteur, dans un dernier chapitre, présente une synthèse clinique, claire et compréhensive, la plus parfaite que nous connaissions, des retentissements, des troubles digestifs sur l'ensemble des fonctions organiques. C'est une nouvelle et dernière vérification de cette loi très générale, applicable à toute vieillesse composée mécanique, biologique et sociologique, savoir que tout changement dans une partie entraîne nécessairement des modifications dans les autres.

ALFRED MARTINET.

BIBLIOGRAPHIE

1264. — Coste de Lagrave. — COMMENT PRENDRE L'ÉPILE DE FOIE DE MORUE ET LE TANNIN. 1 brochure in-8° de 71 pages. Prix : 1 fr. 50. (A. Maloine, éditeur.)

1265. — Coste de Lagrave. — HYGIÈNE ALIMENTAIRE DU TUBERCULEUX. 1 vol. in-8° de 480 pages. Prix : 7 fr. 50. (A. Maloine, éditeur.)

1266. — A. Ménier. — TRAITÉ DES MALADIES DU NEZ. 1 vol. in-18 de 560 pages, avec 178 figures, cartonné. Prix : 12 fr. (A. Maloine, éditeur.)

1267. — S. Rahow. — GUIDE-JOURNAUX MODERNES : médicaments nouveaux - formules pratiques. Édition française d'après la 37^e édition allemande, par le D^r E. DE LA HARPE. 1 vol. in-12 de 160 pages, cartonné toile. (A. Maloine, éditeur.)

1268. — B. Gall-Valerio et J. Roehar de Jongh. — MANUEL POUR LA LUTTE CONTRE LES MOUSTQUES. 1 vol. in-12 de 245 pages, avec 94 gravures, cartonné toile. (A. Maloine, éditeur.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 mg., de Véritable cricoïde de hêtre à 20 mg., d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

de 2 à 5 millions de capsules vides, ou avec une tasse de lait ou du tisan.

Bronchites, Catarrhes, Phthisis, Tuberculose

Le flacon, 3 fr. - rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux

NEURASTHÉNIE - SURMENAGE - RACHITISME - TUBERCULOSES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant

ANÉMIE - CHLOROSE - LYMPHATISME - CONVALESCENCES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec le Peptone
RECOUVERTS EN 1899 PAR E. GALBRUN, OBTENTEUR DU PHARMACIUM
Communié au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE L'IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Oubli.

Dose physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE neutralisent comme une seule goutte alcool.

Dose maximum : cinq à vingt gouttes pour l'adulte ; dix à cinquante gouttes pour les Enfants.

Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par la Peptonalose.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

KIPSOL prévient le CORYZA

CORYZA SIMPLE ET CORYZA des IODURES. ELANCARD, Paris.

3^e des BREVETS LUMIÈRE

Béchal, gratuits REGIER, 9, Courde la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE

Excitant énergétique de la NUTRITION

Une dose par jour dans un peu d'eau.

CYROGENE LUMIÈRE

Antihémérique énergétique non toxique

Dose : 6 à 20 J (10 J en comprimé).

HERMOPHENYL LUMIÈRE

Antiepileptique, Antiépileptique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIÈRE

Plasmothérapie sanguine des cachexies

ELATINE BOÛIN

Extrait liquide concentré

GEMME de SAPIN

et Goudron de Norvège

AFFECTIONS - BRONCHES

MALADIES de la VESSIE et des REINS

Dosage : 3 à 5 gouttes 3 fois par jour

ou 10 à 15 gouttes 3 fois par jour

Simplement décoloré en Facultés

Prescriptions et Références.

PH. N. 250

FAGARD & LEVRY, Horlogers,

23, Av. de la Motte-Piquet, PARIS

ET TOUTES PHARMACIES.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, sucré, nutritif pour tout âge.
Dose : 2 à 4 cuillerées par jour
Phospho-Cacao spécial Diabétiques

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}

10, 85, rue Notre-Dame, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT REÇUE APRÈS AVOIR DU COMITÉ CONSULTATIF
DES PHARMACIENS DE FRANCE ET DES ACADEMIQUES DE MÉDECINE)

PRODUITS HEYDEN

Dans toutes les Affections rhumatismales survenues après refroidissement : LUMBAGO, RHUMATISMES ARTICULAIRES aigus et chroniques, TÉNOSYNOVITES, NÉVRALGIES aiguës, etc.

1^e SALIT

(Éther salicylique du Bornéol)

DONNE TOUJOURS D'EXCELLENTS RÉSULTATS

Le "SALIT" n'irrite pas comme le Salicylate de méthyle et n'a pas d'effet secondaire sur les organes internes comme le Salicylate de soude.

Plusieurs frictions par jour avec un mélange de 1 ou 2 parties de SALIT et 1 partie d'HUILE d'OLIVE.

Prescrire : SALIT, 1 Flacon de 50 grammes.

CRÉOSOTAL

Action curative de la Créosote sans ses effets caustiques et toxiques. — **REMÈDE le PLUS EFFICACE CONTRE LA PHTISIE** (Alterner avec le DUOTAL "HEYDEN"). A hautes doses : 10 à 15 grammes par jour, **GUÉRIT LES PNEUMONIES DE TOUTE NATURE; RÉSULTAT CERTAIN dans TOUTES LES AFFECTIONS AIGÜES des VOIES RESPIRATOIRES; ANTISCROFULEUX INTERNE SUPÉRIEUR.**

Prescrire : CRÉOSOTAL HEYDEN, 1 Flacon de 100 grammes.

Littérature et Échantillons gratuits à MM. les Docteurs chez le Représentant-Dépositaire des Produits HEYDEN

M. Paul ROUVEL, Rue du Plâtre, 3, PARIS (IV^e).

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour. on deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

MORRHUETINE JUNGKEN

REPURATEUR — RECONSTITUANT — REMINÉRALISATEUR

A BASE d'Iode Albuminoïdique, assimilable 0,015 mg
d'Hyphosphites (Ca, Mg, Na, quinine) 0,05 centigr.
Phosphate de soude pur... 0,25 —

Il est donné, dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :
— Lymphatisme, Pré-tuberculose, Hérédosyphilis —

LA LABORATOIRE DUMÈRE, 17, rue de Valenciennes, COURBEVOIE-Paris

DOSES : Adultes, 3 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 5 ans : par cuillère à café, pure ou diluée dans l'eau.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE de la MENSTRUATION
PHARMACIE G. RÉQUIN, 145, Rue St-Henri, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 mgr. de
Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 5 gr. 50
de Digitaline crist., par 1000 grains de plante
et contient par conséquent exactement un
quart de milligr. de Digitaline cristallisée.
Il est destiné soit à une infusion, soit à une
macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALE crist.
H. ECALLE

Titre au millième.

Cinq gouttes de l'acon compte-
gouttes spécial renferment mathé-
matiquement un dixième de milli-
gramme de Digitaline cristallisée.
(30 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirap de Digitale de LABELONYE

Titre 6

à un tiers de milligramme de Digitaline crist.
par cuillère à bouche.

Trois cuillères à bouche ou la dose normale
de 24 heures, renferment par conséquent un
milligramme de Digitaline cristallisée.

GRANULES de DIGITALE crist.
H. ECALLE

au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES ("à pression")
de Digitaline crist. H. ECALLE
Titres au cinquième de milligr.
(4 à 24 heures)
(Direction: *favorables*).

LABELONYE & Co, 59, Rue d'Aboukir, PARIS.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION

85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS

(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOÎTES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent. cube	PRIX de la boîte
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Spartéine.	0 gr. 05	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	assort (la boîte)	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse).	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillère à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure,
complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillère à potage de Sirop contient exactement
1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillère à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur
complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillère à potage contient exactement
5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.SOLUTION de
DIGITALE cristalline
au millième
1 milligr. par 50 gouttesAPPROBATION de l'ACADEMIE de MÉDECINE — DÉTAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALE JORET & HOMOLLE QUEVENNEPh^{ie} M. L. S. Rue Dauphine, PARIS, ex-entrée des Hôpitaux de Paris.GRANULES
de DIGIT. LINE chlorure
au mill.
145 par boîte

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Les réflexes viscéraux de la pupille et l'anisocorie spastique. — L'ingénuité pupillaire d'après M. SIGNORELLI (de Rome) serait un symptôme très fréquent au cours des spléno-mégalies. Sur 70 paludéens à grosse rate, cet auteur l'a rencontrée soixante fois et il l'a observée également dans la fièvre typhoïde. C'est ordinairement la pupille gauche qui est en état de dilatation, et ce dans environ 90 p. 100 des cas. (*La Riforma medica*, 6 Octobre 1906, p. 1093.) P.

Anémie extrême par alimentation lactée trop prolongée. — M. AVOUS a observé un enfant de trois ans et demi, atteint d'une anémie profonde, teint blanc, tirant sur le jaune, souffles intenses au niveau du cœur et des vaisseaux du cou. A part des potages pris après le sevrage, à treize mois, et pendant quelques jours seulement, cet enfant n'a jamais absorbé que du lait. Actuellement il en boit deux litres dans les vingt-quatre heures, par basses régulièrement espacées. Tous les deux jours en moyenne, il absorbe en outre un demi-verre d'eau sucrée.

Ce serait un exemple des inconvénients du régime lacté indûment prolongé. (*Prov. méd.*, 27 Octobre 1906.) R. R.

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ MILITAIRE

La Société de médecine militaire française.

Cette Société vient de se fonder sous la présidence d'honneur des ministres de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

L'initiative très heureuse en revient pour la plus grande part à un médecin-inspecteur Delorme, directeur du Val-de-Grâce, membre de l'Académie de Médecine, qui, en 1903, en fit adopter le principe par le ministre de la Guerre, le général André, ensuite

par le ministre Berteaux. C'est M. Etienne qui en a arrêté la création.

Exclusivement scientifique, ayant pour but de concourir, par l'étude en commun des questions d'hygiène, d'épidémiologie, de médecine, de chirurgie d'armée, de médecine légale militaire, de fonctionnement du service de santé, au développement scientifique des différents corps des médecins militaires. Cette Société a son siège à Paris, à l'Ecole d'application du service de santé de l'armée de terre (Val-de-Grâce).

Elle a tenu sa première séance et son Assemblée générale le 15 Novembre dernier, et élu son bureau composé du médecin-inspecteur Delorme, directeur du Val-de-Grâce, président; du médecin-inspecteur Prinzel, des colonies, vice-président; du médecin principal de 1^{re} classe Mareschal, secrétaire général; des médecins-majors Hublé, Salles, Lamoureux, secrétaires, et Lalouille, trésorier.

La Société comprend des membres titulaires, associés, correspondants.

Sont membres titulaires : les médecins en activité de service de l'armée de terre, de la marine et des colonies, les médecins inspecteurs du cadre de réserve.

Membres associés de droit, les médecins militaires retraités s'ils en font la demande.

Membres associés, nommés par l'Assemblée générale, les médecins militaires démissionnaires, les médecins de la réserve, de la territoriale, les médecins civils.

Membres correspondants, les médecins militaires étrangers.

La nouvelle Société a reçu un éloquent témoignage de la confiance qu'elle inspire et de la haute estime dans laquelle ils tiennent les travaux et le caractère des médecins militaires en recevant l'adhésion, avant tout fonctionnement, des professeurs Bouchard, Roux, Lannelongue, de l'Institut; des professeurs Berger, Landozy, Lucas-Championnière, Chauffard, Reynier, de l'Académie de Médecine; des professeurs Segond, Piqué, Schwartz, Lègare, de la Société de chirurgie; des professeurs Forgue, de Montpellier; Jeannel, de Toulouse; Lacaze, de Lyon; Lagrange, de Bordeaux; Le Fort, de Lille; Verdet, de Bordeaux;

Treille, d'Alger; Bousquet, de Clermont-Ferrand; Monprofit, d'Angers.

La Société, qui compte déjà plus de 400 membres à l'heure actuelle, tiendra ses séances les 1^{re} et 3^e jeudis du mois, à 3 heures, à son siège social, au Val-de-Grâce. La première séance a eu lieu le 15 Novembre. La cotisation est fixée à 5 francs. Pour tous renseignements, s'adresser à M. le médecin-major Lalouille, trésorier, au Val-de-Grâce.

FACULTÉ DE PARIS

La chaire d'oto-rhino-laryngologie. — Mercredi matin, la Commission mixte chargée de l'examen des questions d'intérêt commun entre l'Université de Paris et la Ville s'est réunie à la Sorbonne, sous la présidence de M. Liard, vice-recteur.

Entre autres questions, la Commission a examiné celle concernant la création près la Faculté de médecine d'une nouvelle chaire d'oto-rhino-laryngologie, et s'est prononcée en faveur de cette création.

De son côté, l'assemblée des professeurs a accepté par 16 voix contre 7 la création de ladite chaire.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur Dieulafoy ouvrira ce matin, à 10 h. 1/2, son cours de clinique médicale.

HÔPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Laennec. — M. FANSTY BARIS commencera ses Conférences de clinique et de thérapeutique sur les *Mécanismes du cœur et des vaisseaux*, le mercredi 5 Décembre, à 10 heures, et les continuera les mercredis suivants à la même heure.

Pharmacie centrale des hôpitaux. — M. Léon Grimbert, agrégé, pharmacien de l'hôpital Cochin, est nommé directeur de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Le Bureau de la Société de l'Internat des hôpitaux de

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaiacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaiacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication crémée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant obtenu de si remarquables résultats appréciables dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPIHILIE

Coton et gaze imbibés
de Sol. à 30 %.

HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK

SEDATIF ★
INOFFENSIF :

DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS de la MÉNopause

2 à 6 doses de 0 gr. 65 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTRORRAGIES

Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

UNIVERSELS
Toujours
PILULES

CHLOROSE ASSIMILABLES
formant
SIROP

ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

SCROFULE IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.

Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Larchev.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Rédacteurs

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 6 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Précis TISSIER. L'urémie chez les tuberculeux.
J. CASTAGNE. Le foie et le fer.

LE NOUVEAU MÉDICAMENT

R. ROMME. Neurophysiologie et sécrétion nerveuses.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de pédiatrie. — Rhumatisme, scarlatine et épi-
lépsie. — Vomissements périodiques, parenté avec Pon-
tano-olite. — Variations dans la composition chimique
des laits de femme. Influences qui la modifient. —
Investigation intrastellée chez un enfant de sept ans
général spontané. — Témoins au cours d'angoules
olérées. — Langue séro-gommeuse chez un hétéro-
syphilitique. — Un cas de malformation du cœur. —
ablation congénitale de l'ovaire.

Société de l'histoire des hôpitaux de Paris. — La
question du cancer. Résultats de la vaccination anti-
néoplasique. — Résection orthopédique du coude. —
Vies de conformation des membres inférieurs. —
L'association des amétiotes stériles. Importance d'étudier
sur culture de gélatine : dissociation de la perte du
chimisme. — Chirurgie de l'estomac.

Société médicale des hôpitaux. — A propos des injections
d'huile grise. — Néphrite tuberculeuse. — La
cure d'air des enfants tuberculeux à l'hôpital Bérard.

— Les épistaxis méningées à un cours des maladies
hypertensives. — Parotidite double survenue dans le
cancer de l'estomac. — Diagnostic du bouton d'Orléans
par la recherche du pipreplasma. — Nouveau cas
d'ulcère de Broca sans lésion de la 3^e frontale
gauche.

Académie de médecine. — Nouvelles observations sur
le vieillissement de la pulpe vasculaire. — La thérapeu-
tique du cancer. — Rapports.

ANALYSES

Bactériologie. — MENEL et NICOLLE. Traitement des
trichomonas par les carbures de benzène.

Pathologie chirurgicale. — O. KOLPIN. Les troubles
psychiques après les traumatismes crâniens.

Médecine. — FERNAND TRUCHES. L'œdème-olite
muro-membraneuse. Etude critique, expérimentale et
clinique.

Chirurgie. — BOGOLUBOFF. La chirurgie des tumeurs
des septules auriculaires.

Neurologie et psychiatrie. — H. WALTHER. Artério-sclé-
rose et artère centrale de la rétine. — P. LÉONARD et

J. LEBLANC. Etude sur les parapégies par rétraction
chez les vieillards.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. La lutte contre le cancer.

LIVRES NOUVEAUX

H. ROGER. Pratique médico-chirurgicale.

NOUVELLES

LA LUTTE CONTRE LE CANCER

Il n'est bruit depuis quelque temps dans la
presse politique que de la question du cancer.
Le cancer tue près de 4,000 personnes dans la
seule ville de Paris. Soit toute la presse politique
à quelque raison de s'en occuper.

Il y a du reste beau temps que le péril cancé-
reux a été dénoncé, longtemps que fut jeté le
premier cri d'alarme. Je viens de lire la remar-
quable thèse que Ledoux-Lebard a consacrée à la
lutte contre le cancer, et j'y vois une fois de plus
que l'humanité se répète et recommence sans
cesse le même effort.

Au XVIII^e siècle régnait dans beaucoup de pays,
et en particulier dans la région rhénane, la croyance
à la contagiosité du cancer. Cette croyance était si
enracinée, la crainte qu'inspirait la maladie était si
forte qu'à Reims l'acros de l'Hôtel-Dieu était inter-
dit aux cancéreux. Touché par leurs souffrances, Jean
Godinot, chanoine de la cathédrale de Reims, laissa par
testament une

I. R. LE DUX-LEHARD. — « La lutte contre le cancer ».
La Presse Médicale, 1906.

Tuberculoses, Emulsion MARCHEAIS Phospho-Greenates
Bronchites. 100 g. 2.50 et 5.00.

IODOSOL (Vasogène iodé) 6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COYONNER

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Pagnon, Paris.

COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE
ENTRÉE EGZEMA APPENDICITE
CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATIVELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

somme de 25,000 livres à la ville pour l'édification
et l'entretien d'un hôpital exclusivement réservé
aux cancéreux; cet hôpital fut édifié dans la rue
du Bourg-Saint-Denis et s'ouvrit en 1750. Les
Rémois affolés par la crainte de la contagion,
obtinrent que l'asile des cancéreux fut transporté
hors de la ville dans des constructions qui leur
restèrent spécialement affectées jusqu'en 1846; ce
fut le premier hospice pour cancéreux.

L'effort fait contre le cancer à cette époque ne
fut pas seulement charitable.

Au XVIII^e siècle les sociétés savantes se préoc-
cupaient comme de nos jours des grandes ques-
tions sanitaires. L'Académie de Lyon en 1770
proposa un prix du cancer, demanda des re-
cherches sur les causes du vice cancéreux, sa
nature, ses effets et les moyens de le combattre.

S'occupait donc en France au XVIII^e siècle
de la question du cancer. Il en était de même en
Angleterre. Le 19 octobre 1791 un médecin de
Londres, John Howard, proposa et fit adopter au
Comité de direction du Middlesex hospital la
création d'un service spécialement aménagé pour
les cancéreux. Cette création reçut une libéralité
importante d'un certain Samuel Whitebread.

Grâce à Whitebread et à Howard se trouva
instituée à Londres dès 1792 la première œuvre
spéciale aux cancéreux.

Plus tard en 1801, sous l'impulsion de Aber-
nethy, Hey, Pearson, fut fondée à Londres la
Society for investigating the nature and cure of
cancer.

On trouve là admirablement présenté tout un
plan de lutte contre le cancer.

Puis le monde scientifique, aussi bien en France

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Echantillons Laboratoires Fournier Frères
aux médecins 26, 31 de l'Hôpital - Paris



CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

PANSEMENTS FRENKEL
AU PEROXYDE DE ZINC
Gaz. Gazettes. Lignes. Crayons
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS. 24, Rue Caumartin

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

XIV^e ANNÉE. — N° 95. 28 NOVEMBRE 1906.

KEFIR CARRION 54, Poulbrou
Saint-Bonnet.
Tél. 126-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc (souvain) livrée à domicile.

qu'en Angleterre, passa à d'autres préoccupations et on ne s'occupa plus de lutter scientifiquement contre les néoplasmes malins.

Près d'un siècle — quatre-vingt-dix ans exactement — s'était écoulé depuis la création à Londres de la première Société qui fut exclusivement consacrée à l'étude du cancer lorsque le professeur Verneuil, en rendant publique une lettre qu'il adressait au professeur Duplay, chercha à fonder en France une institution analogue sous le nom de Ligue contre le cancer.

Des propositions semblables avaient été émises déjà auparavant en Belgique par M. van den Corput, en France par M. Bonnard en 1891.

La ligue contre le cancer fut constituée avec un comité de direction, des statuts, etc...

Le Comité, sous la présidence d'honneur de M. Verneuil, était ainsi composé :

Président : M. DUPLAY, professeur à la Faculté de médecine de Paris.

Vice-présidents : MM. TRASSUT, STRAUSS, METZGER. *Secrétaire général* : M. PAUL ROGEE. *Secrétaires* : partie chirurgicale : M. RICHARD; partie médicale : M. BRAULT; partie pathologique : M. CAZIS. *Secrétaire du Comité* : M. HUGARD. *Troisième* : M. G. MASSON.

La ligue contre le cancer était donc fondée en France; avec elle naissaient de grands et nobles espoirs. Son existence fut aussi courte que sa naissance avait été brillante : la ligue disparut comme disparaissent en France tant de généreuses pensées; la suite dans les idées, la persévérance dans la volonté n'étant pas un des caractères primordiaux de notre race.

Une nouvelle tentative fut faite en 1895. Le 30 Octobre parut sous le titre de *Revue des maladies cancéreuses*, un périodique spécialement consacré au cancer.

La *Revue des maladies cancéreuses* végéta pendant quatre ans. Elle mourut en 1901, à un moment où de toutes parts en Europe renaissait un généreux mouvement de lutte contre le cancer.

A la fin du XIX^e siècle, en effet, et presque simultanément, en Angleterre, en Allemagne et aux Etats-Unis, la lutte contre le cancer a reçu une impulsion nouvelle, s'est organisée pour la première fois d'une manière raisonnée, énergique, collective. Le travail de M. Ledoux-Lebard est à ce sujet rempli de documents intéressants.

ALLEMAGNE. — En 1900, s'est formé le *Comité allemand pour l'étude du cancer*. Il a à sa tête les professeurs von Leyden, Kirschner, Gheims et Vutsdorff. Le premier grand travail dû à son initiative fut une enquête faite pour étudier la statistique du cancer en Allemagne.

Ce Comité subventionne l'*Institut pour l'étude du cancer*, inauguré en 1903 et annexé à une chaire de clinique à l'hôpital de la Charité à Berlin. Ce Comité a manifesté son activité et sa haute portée scientifique et sociale en éveillant dans tous les milieux un intérêt puissant pour la question du cancer. Sur son exemple se sont formés trois Comités régionaux, ceux du duché de Bade, du royaume de Bavière et du royaume de Wurtemberg.

ANGLETERRE. — Notons à Londres la réorganisation du service des cancéreux de Middlesex hospital; la création d'un Comité pour l'investigation du cancer sous la direction de M. G. R. Foulerton. En même temps se fonde à Londres *The Imperial Cancer Research Fund*, sous le patronage du roi d'Angleterre; des laboratoires parfaitement outillés fonctionnent dans les bâtiments de l'Examination Hall, à Londres.

Les provinces ont tenu à honneur de suivre l'exemple donné par la métropole. A Liverpool, où existait déjà un hôpital exclusivement réservé aux maladies cutanées et aux affections cancéreuses, un *Cancer Research Fund* a été institué sur le modèle de celui de Londres. A Manchester, à Glasgow, à Cork, à Bredford, à Corken

(Ireland), existent des pavillons hospitaliers pour cancéreux inopérables.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE. — Aux Etats-Unis, les premières tentatives de lutte remontent à vingt ans environ. Elles furent inaugurées par la création à New-York d'établissements hospitaliers spéciaux. Depuis, des donateurs généreux ont pu créer, par leurs seules ressources privées, des institutions richement organisées pour l'étude et le traitement du cancer. On peut citer, à New-York, *The General Memorial Hospital for the Treatment of Cancer and allied diseases*, qui n'a pas coûté moins de cinq millions de francs; à Philadelphie, *The Oncological Hospital*; à Saint-Louis, *The Hospital of cancer and skin diseases*. Nombreux et considérables sont les Instituts réservés à l'étude scientifique du cancer.

HONGRIE. — En 1903 s'est constitué à Budapest un comité pour l'étude du cancer sous l'initiative de la Société royale de médecine de Budapest.

RUSSIE. — En Russie, grâce aux efforts énergiques et persévérants du professeur Lewitchin, un hôpital spécial a été fondé à Moscou pour les cancéreux.

En Espagne, un comité d'étude s'est formé et une grande enquête statistique a été entreprise. En Portugal, une commission officielle pour l'étude du cancer a été créée à Lisbonne. En Hollande, en Suisse, en Italie, le même mouvement se dessine contre le cancer.

La nouvelle ligue qui s'organise en France vient donc bien à son heure, et nous devons lui souhaiter une vie plus durable que l'éphémère existence de la ligue de Verneuil.

Il me semble qu'elle aurait deux tâches principales à remplir : 1^o persuader le corps médical que pour les cancéreux opérés de bonne heure on obtient des guérisons durables, que le médecin doit par conséquent examiner tous les malades à

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, Pharmaciens — PARIS

ADRENALINE CLIN

SOLUTION à 1/1000 (Régime de 5 et de 10 c.c.).
COLLYRE à 1/10000 — GRANULES à 1/10 milligr.
TUBES STÉRILISÉS à 1/2 c.c., par c.c.
TUBES STÉRILISÉS à l'ADRENALINE-COCAINE.
SUPPOSITOIRES à 1/2 milligr.

CACODYLATE DE SOUDE CLIN

GOUTTES à 1 c.c., par 5 gouttes.
GLOBULES à 1 c.c.
TUBES STÉRILISÉS à 5 et à 10 c.c., par c.c.

MÉTHARSINATE CLIN

(SOL. d'ARSENICAL)
GOUTTES à 1 c.c., par 5 gouttes.
GLOBULES à 1 c.c.
TUBES STÉRILISÉS à 5 c.c., par c.c.

MARSYLE CLIN

(CACODYLATE DE PROTOXIDE DE FER)
GOUTTES à 25 milligr., par 5 gouttes.
GLOBULES à 25 milligr.
TUBES STÉRILISÉS à 5 c.c., par c.c.

LÉCHITINE CLIN

PILULES à 5 c.c.
GRANULÉ à 10 c.c., par collerette à café.
TUBES STÉRILISÉS à 5 c.c., par c.c.

GLYCOGÈNE CLIN

CAPSULES à 20 c.c.
GRANULÉ à 20 c.c., par collerette à café.
TUBES STÉRILISÉS à 5 c.c., par c.c.

ÉNÉSOL

(SALICYLATE D'ANTIPYRINE)
AMPOULES de 2 c. c. doses à 2 c.c., par c. c.
(4 c.c. par ampoule).

PHOSPHOTAL CLIN

(PHOSPHATE DIETHE DE CHOCOLAT)
CAPSULES à 20 c.c.
ÉMULSION à 50 c.c., par collerette à café.
TUBES STÉRILISÉS à 10 c.c., par c.c.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

(PHOSPHATE RECTE DE GAÏACOL)
CAPSULES à 15 c.c.
SOLUTION à 10 c.c., par collerette à café.
TUBES STÉRILISÉS à 5 c.c., par c.c.

SOLUROL

(ACIDE THYMOLIQUE PUR)
COMPRIMÉS à 25 c.c.

CAPSULES & DRAGÉES DU D' CLIN

AC. FORMIQUE DU CAMBRE
CAPSULES à 20 c.c. — DRAGÉES à 10 c.c.

SOLUTION D'ANTIPYRINE DU D' CLIN

1 gr. par collerette à soupe.

SOLUTION DU D' CLIN

AU SALICYLATE DE SOUDE
2 grammes par collerette à soupe.

TUBES STÉRILISÉS CLIN

POUR INJECTIONS HYPODERMATIQUES
à tous mélanges (Voir *Pré-Conseil spécial*.)

NÉOQUININE FALIÈRES

(GLYCOPHOSPHATE DE QUININE PUR CRISTALLISÉ)
CACHETS à 25 c.c. — PILULES à 10 c.c.
SUPPOSITOIRES à 15 c.c.
AMPOULES à 50 c.c., par c.c.

FER DU D' RABEAU

(PROTOXYDE DE FER)
DRAGÉES à 25 mgr.
ÉLIXIR à 10 c.c., par collerette à soupe.
SIROP à 5 c.c., par collerette à dessert.

PILULES DU D' MOUSSETTE

ANTIVIRAL LIQUIDES
1/5 de mgr. d'Ammoniac cristallisé par pilule.

QUINA-LAROCHE

EXTRAIT COMPLET DES TROIS QUINQUINAS

SIROP D'AUBERGIER

AU LACTUCARIUM
2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

VIN ET SIROP NOURRY

8 c.c. d'aloë et 10 c.c. de Tinsin par collerette à soupe.

ÉLIXIR DÉRET

RHODÉ
1 cuillerée à soupe correspond à 1 c.c. de bi-lodine de mesure.

LIQUEUR & PILULES DU D' LAVILLE

ANTIGOUTTEUX
1/2 à 3 cuillerées à café de Liqueur par jour.

La littérature sur les Produits CLIN (*Annales des Laboratoires CLIN*, etc.) est envoyée franco sur demande.

Rue des Possédés-Saint-Jacques, 20 — PARIS

Adresse télégraphique : COMAR-PARIS

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie} 42 boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

ce point de vue et, s'il y a lieu, les adresser sans tarder au chirurgien; 2° fournir des subventions de travail à tous ceux de nos confrères qui, en France, s'occupent des recherches scientifiques concernant le cancer, et ces chercheurs sont nombreux.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de fonder un Institut spécial avec de luxueux laboratoires.

Les laboratoires ne manquent en France, trop d'entre eux sont improductifs; avant d'en créer de nouveau il serait peut-être préférable d'inciter ceux qui existent à une vie plus intense.

P. DESPOSES.

LIVRES NOUVEAUX

Pratique médico-chirurgicale. — Directeurs : E. BISSAUD, A. PINARD, P. RIEUX. — Secrétaire : HENRY MASSÉ : 6 vol. gr. in-8° formant ensemble 5.700 pages illustrées de 1.231 figures, demi-reliure maroquin rouge, tête dorée, coin plat, ferre spéciale. Prix : 510 fr. (Masson et Co, éditeurs).

Voilà un ouvrage qui répond parfaitement à son titre et qui remplit, en tous points, le programme que les directeurs ont tracé. Ces six volumes représentent une véritable bibliothèque : ils renferment tous les renseignements utiles à l'exercice de la médecine. Est-on embarrassé, on ouvre la Pratique médico-chirurgicale, la P. M. C., suivant l'abréviation inscrite au dos de la reliure. Les articles sont rangés par ordre alphabétique, comme dans un dictionnaire, excellent système qui à un double avantage : pour les directeurs, il supprime la difficulté, très grosse, de diriger un ouvrage insurmontable, de classer les maladies; pour les lecteurs, il évite une perte de temps. Je veux un renseignement sur la pneumonie; dois-je chercher parmi les maladies infectieuses ou parmi les affections pulmonaires? Il ne faut feuilleter ni l'un ni l'autre. Le renseignement, je le trouve immédiatement dans l'affection sur laquelle je désire un éclaircissement. L'article est court, mais, malgré sa brièveté, il est suffisant. C'est qu'on a

écrit systématiquement tout ce qu'il faut de l'habitude encombre les traités classiques. Pas d'historiques : l'historique est inutile pour le praticien, et comme, dans la plupart des ouvrages, il ne fait que transmettre ou consacrer des erreurs, les érudits seront heureux de ne pas trouver une énumération de noms propres toujours fastidieuse, souvent fautive. L'anatomie pathologique, la pathogénie, la physiologie pathologique sont exposées en peu de mots, juste ce qu'il faut pour qu'on puisse comprendre l'évolution clinique. La symptomatologie occupe une plus large place : aux procédés de diagnostic et à la thérapeutique revient la part qui leur est due. L'avantage de ce système est évident. Le praticien qui cherche un renseignement a surtout besoin d'associer un diagnostic, de poser une indication thérapeutique ou de formuler un traitement. Il trouve immédiatement ce qu'il désire et, s'il est chirurgien ou accoucheur, les procédés opératoires lui sont rappelés en quelques lignes ou quelques pages, claires et précises. La collaboration de médecins exerçant les diverses branches de leur art, présente un autre avantage : à la suite de maladies ressortissant exclusivement à la pathologie interne, on trouve quelques renseignements sur l'influence du traumatisme, de la grossesse et de l'accouchement. La pathologie est plus scientifique : c'est tout profit pour le lecteur.

La P. M. C. fournit des réponses à toutes les questions intéressant la pratique journalière. S'agit-il de l'internement des aliénés, de leur placement volontaire, de la délivrance des certificats, ouvre le livre, vous y trouverez même les formules que vous devrez utiliser. Les différents problèmes ressortissant à la médecine légale, les difficultés soulevées par l'application de la loi sur les accidents de travail, tout cela est nettement exposé.

Les questions les plus délicates ne sont pas oubliées : il y a un bon chapitre sur le mariage, un article très utile sur les honoraires médicaux. Donc pas un problème embarrassant dont on ne trouve la solution. Qu'il s'agisse de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, ou qu'il s'agisse d'une spécialité ou de médecine légale, d'hygiène, de thérapeutique ou à immédiatement les renseignements désirés. Quand j'aurai dit que la plupart des articles sont dus à des médecins encore jeunes, mais déjà connus, qu'ils sont

parfaitement au courant de la science, qu'ils mettent en lumière les points importants et laissent les détails dans l'ombre, j'aurais fait comprendre l'intérêt et l'utilité de l'ouvrage.

Sachant que toutes les œuvres humaines, même les œuvres médicales, sont imparfaites, j'aurais voulu formuler quelques critiques et je ne trouve que des louanges à adresser. Sans doute certains articles sont meilleurs que d'autres, mais, même les moins bons sont encore excellents. Peut-être aurait-on pu dire un mot de certains processus morbides qui intéressent le médecin. Ainsi j'aurais été heureux de trouver un article sur la fatigue et le surmenage. J'aurais voulu aussi qu'on supprimât, plus qu'on ne l'a fait, les historiques et les noms propres. Certains collaborateurs ont le mérite de ne citer personne. D'autres mentionnent les travaux de certains maîtres contemporains et leurs citations sont choisies de telle sorte qu'elles permettent de deviner le nom du signataire. Mais plusieurs quelques savants et notamment les bactériologues ont trouvé grâce, pourquoi avoir fait une exception? C'est avec chagrin que je n'ai pas vu le nom de Davaine; la découverte du bacille charbonneux valait la peine d'être mentionnée. Ce sont-là, direz-vous, des critiques de détail, critiques bien mesquines pour une œuvre aussi importante. Je les ai formulées dans le but de mettre une petite ombre au tableau; c'est le meilleur procédé pour en faire ressortir l'excellente harmonie.

En publiant simultanément six volumes de cette importance, auteurs, directeurs et éditeurs ont accompli un véritable tour de force. Les grands ouvrages paraissent généralement avec une lenteur désespérante et, quand le dernier volume voit le jour, le premier est déjà suranné. Tout a été composé et tout a paru en même temps, c'est parfait. Ce qui est parfait aussi c'est le soin apporté à l'édition du livre; le texte est bien imprimé; les figures sont fort nombreuses et fort claires; la reliure est jolie et, ce qui n'est pas à dédaigner, les volumes s'ouvrent facilement et restent bien ouverts. Je suis persuadé qu'avant peu on verra la P. M. C. dans la bibliothèque de tous les praticiens : l'ouvrage est appelé à un grand et légitime succès.

H. ROGER.

OXDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Duparquier-Baumetta à la Société de Thérapeutique comme : **LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX**. Sirop — Vin — Granulé. 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PERSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES ACUTES ET CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...

Dose : 1 à 2 cuillères à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Oxime salicylate de Pyramidon.)

ANALGÉSIQUE - ANTIPIRÉTIQUE - URATOLOGIQUE - DIURÉTIQUE

Indications : **NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIGES - COUTTE**
RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASIS BILIAIRE etc...

Dose : 1 cuillère à café toutes les 3 heures jusqu'à célation dans les douleurs aiguës
Puis 1 ou 2 cuillères à café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU DOUSQUET

Titré à 0,014 BIONNE-MERCK 111 gouttes de Bromoforme purifiées à l'alcool.

Dose : 1 cuillère à café toutes les 3 heures jusqu'à célation dans les douleurs aiguës.

Préparé par G. BOURGEOIS, 13, Rue de la Seine, PARIS

VALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules

Véritable spécifique des **NÉVROSES**

Convulsions, douleurs, spasmodiques, — Phobies, Névralgies, Insomnies.

Dose : Une cuillère à café ou 1 capsule toutes les 3 heures, 1 à 3 cuillères à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Echantillons, Littérature, Pharmacie PUY, Grenoble.

TABLETTES d'OXYMENTHOL PERRAUDIN Oxygène naissant; Menthol, Cocostovaine, Benzozole de soude.

Glycérophosphate Grand ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS**
ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Régénère au Glucose et moyen lentement soluble.

AVIS.

PARRÉ, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et vérifiez le nom PARRÉ, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Aconitine".

ACONIT ECALLE (Alcoolature)

Titrée à 0,50 gr. d'Aconitine cristallisée, par 100 grammes d'Alcoolature.
Dix gouttes du *Strophanthus* compte-gouttes
spécial, représentent un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures)

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE
au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures)
GRANULÉS d'ACONITINE crist. H. ECALLE
au 1/100 milligr. (2 à 5 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES (Nouveaux modèles)
d'ACONITINE crist. H. ECALLE
Titrées au 1/100 de milligr. (1 à 5 en 24 heures)
(Directement injectables)

LABELONYE & Co. 99, Rue d'Albion, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES de la CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES de NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

souviennent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: ADELIN et Co, Paris.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISÉE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25: Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte: Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringe spéciale du Dr Barthélemy à 15 divisions*, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringe
spéciale
du Docteur
Barthélemy



Nouveau
modèle
déposé
n° 2423

La seringue avec une aiguille en platine ridée de 5 c/t. Prix, à la PHARMACIE VIGIER: 15 fr. — Si on se sert de la *Seringe de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 65 par cent. cube. — Prix du flacon: 2 fr. 25

Grâce à la consistance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension.
Dose ordinaire: Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une 2^e série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centigr. par centimètre cube.
Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 5 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovaires mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quémand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER


LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents
buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAINE: 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Aréade — PARIS
CATALOGUE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS À MM. les DOCTEURS



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubibes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 11 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAU

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Boudaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLEURES BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Boudaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tubercules
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION: 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).
PILULES: 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reconstitue sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la MÉDICATION PHOSPHORE, ARSÉNALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

Indications: Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néphrite, Impudisme et toutes Débilités.

Prescrire: NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI: 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — Pour les Enfants: Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 5 Décembre 1906. — à 1 heure. — M. RASPAIL : Role pathogène des hématites; MM. Blanchard, Gaucher, Roches, Brunes. — M. HAZIS : Les lésions oculaires de la lèpre; MM. Gaucher, Blanchard, Roches, Brunes. — M. ALLEN : Contribution à l'étude de l'atrophie partielle et de l'infirmité dans le traitement des gouttes purulentes; MM. Heins, Blanchard, Gaucher, Brunes.

Jendredi 6 Décembre 1906. — à 1 heure. — M. LÉGER : De l'influence du terrain entant sur les lésions syphilitiques; MM. Debove, Raymond, Chantemesse, Janssens. — M. LÉVY : L'œdème à type d'œdème de la prépuberté enfantine; MM. Debove, Raymond, Chantemesse, Janssens. — M. NGUIER : Physiologie de la langue et contribution à l'hygiène dentaire; MM. Raymond, Debove, Chantemesse, Janssens. — M. NOST : Prophylaxie des maladies exotiques; MM. Chantemesse, Debove, Raymond, Janssens. — M. ARABAS : Traitement de la pyorrée alvéolaire-dentaire; MM. Ponchet, Gilbert, Robin, Richard. — M. DUCOS : Sur la chirurgie biliaire d'origine chéritienne; MM. Gilbert, Ponchet, Robin, Richard. — M. BRETOS : Signes physiques de l'adénopathie trachéobronchique chez l'enfant; MM. Robin, Ponchet, Gilbert, Richard.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 3 Décembre 1906. — 5^e Chirurgie (Première partie); Hôtel-Dieu; MM. Terrier, Gosset, Proust. — 5^e (Deuxième partie); Hôtel-Dieu; M. Brissaud, Desjéris, Legry. — M. Roger, censeur; M. Richard, suppléant.

Mardi 5 Décembre 1906. — 5^e Chirurgie (Première partie); Hôtel-Dieu; MM. Terrier, Gosset, Proust. — 5^e (Deuxième partie); Hôtel-Dieu; M. Brissaud, Desjéris, Legry. — M. Roger, censeur; M. Richard, suppléant.

Mercredi 5 Décembre 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique; MM. Kirsbaum, Mauchère, Guca. Epreuve pratique; 2^e MM. Gastier, Ribet (Ch.). M. Landouzy, censeur; Ribet, suppléant.

Lundi 6 Décembre 1906. — 3^e (Deuxième partie); Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Dieulafoy, Gonget, Desgrès. Epreuve pratique; 1^{re}, Orali; MM. Poirier, Lommas, Arnaud. — 3^e, Oral (Pre-

mière partie); MM. Le Dentu, Retterer, Delmas. — 3^e, Oral (Première partie); 2^e série; MM. Bidin, Albarrou, Thiéry. — 4^e, MM. Tholoz, Vigney, Méry, M. Pozzi, censeur; M. Rénou, suppléant.

Vendredi 7 Décembre 1906. — 3^e (Deuxième partie); Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Blanchard, Desgrès, Macaque. Epreuve pratique; 2^e Oral (Deuxième partie); MM. Joffroy, Brissaud, Legry. — 4^e, MM. Pouchet, Ribaud, Balhazard, M. Goussier, censeur; Gonget, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie); 1^{re} série; Necker. — MM. Terrier, Desgrès, Gosset. — 5^e, Chirurgie (Première partie); 2^e série; Necker. — MM. Kirsbaum, Duval (Pierre), Proust, M. Landouzy, censeur; Gonget, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie); Clinique Gynécologique; MM. Fissard, Lepage, Potolski, M. Brunes, suppléant.

Samedi 8 Décembre 1906. — 5^e, Obstétrique (Première partie); Hôtel-Dieu; MM. Bidin, Benelli, Brissaud, M. Langlois, suppléant.

COURS COMPLÉMENTAIRES

Maladies des enfants. — Une série de 30 conférences théoriques et pratiques sur les maladies de l'appareil respiratoire, du cœur et du système nerveux chez l'enfant sera faite pendant les mois de Décembre 1906 et Janvier 1907 à l'Hôpital des Enfants-Malades, par MM. P. ABAND-DELILLE et L. BARONNAUX, chefs de clinique médecine infantile de la Faculté.

Afin de permettre à chaque individu des malades, le nombre des élèves sera limité à 15.

Les conférences auront lieu les mardis, mercredis et vendredis, à 4 heures. La première conférence aura lieu le mercredi 6 Décembre, à 4 heures, à la Salle des cours de la clinique.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES. — 1. Appareil respiratoire: 1. Pneumonie; 2. Bronche-pneumonie aiguë; 3. Bronche-pneumonies chroniques et dilatation bronchique; 4. Tuberculose pulmonaire; 5. Diagnostic précoce de la tuberculose ganglio-pulmonaire par la méthode du professeur (francher); 6. Adénopathie trachéobronchique; 7. Bronchite aiguë; 8. Coqueluche; 9. Pleurésie sèche fibrineuse; 10. Pleurésie purulente; 11. Pleurésie encystée.

12. Complications cardiaques du rhumatisme articulaire aigu; 13. Affections valvulaires chroniques; 14. Péricardite, Symphyse du péricarde d'origine rhumatismale; 15. Symphyse du péricarde d'origine tuberculeuse; 16. Affections congénitales du cœur. Maladie de Roger. Maladie Bleue.

III. **Système nerveux:** 17. Chorée; 18. Mnéralgies aiguës; 19. Mnéralgies tuberculeuses; 20. Diagnostic des névralgies par les méthodes de laboratoire; 21. Encéphalopathies infantiles; 22. Maladie de Little; 23. Tumeurs cérébrales; 24. Paralysie infantile; 25. Polynévrites infectieuses; 26. Myopathies; 27. Idiote, Mischance; 28. Epilepsie; 29. Hystérie; 30. Visite du service des enfants asthétiques, à Biot et à la Fontaine Valldé.

Le droit à verser est de 100 francs.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à M. P. ABAND-DELILLE, chef de clinique à l'Hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres.

Clinique gynécologique de l'hôpital Broca. — Un cours de perfectionnement en gynécologie, par MM. L. DARTIGUES, ROBERT LOWY, X. BENDER, A. ZIMMER et LÉQUEUX, a commencé le lundi 26 Novembre 1906, à 9 heures du matin.

Programme du cours: M. DARTIGUES: Examen gynécologique (interrogatoire et moyens d'exploration clinique).

— M. DARTIGUES: Pratique des pansements vaginaux (valv-vaginites; métrites; curetage; colpotomie; hystérectomie vaginale). — M. DARTIGUES: Pratique des pansements abdominaux; renouvellement des pansements; ablation des fcs; soins à donner aux sutures; drainage abdominal; Mikulicz; aspiration, etc.). — M. DARTIGUES: Indications et détails de la technique de la laparotomie en gynécologie. — M. ROBERT LOWY: Indications et détails de la technique des opérations d'urgence par la voie vaginale (curetage; cure; colpotomie; hystérectomie vaginale, etc.). — M. ROBERT LOWY: Examen clinique et diagnostic des salpingites et des suppurations péritonéales. — M. ROBERT LOWY: Examen clinique et diagnostic des fibromes utérins. — M. ROBERT LOWY: Examen clinique et diagnostic des cancers de l'utérus. — M. BENDER: Examen clinique et diagnostic des affections onco-cervicales non inflammatoires (kystes vésiculaires, tumeurs solides, etc.). — M. BENDER: Examen clinique et diagnostic des déviations utérines, prolapsus génitaux et déchirures périnéales. — M. BENDER: Grossesse extra-utérine. — M. BENDER: Relations physiologiques gynécologiques avec les affections du tube digestif. Traitement hydro-minéral. — M. LÉQUEUX: Diagnostic et indications thérapeutiques des affections gynécologiques compliquées de grossesse. — A. ZIMMER: Indications du traitement électrique en gynécologie. — M. ZIMMER: Indications du traitement radiothérapique en gynécologie.

Le droit à verser est de 50 francs.

CHAMYL
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures: POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage des Cas Solitaires partielles.

Ce bromure pur, se donne à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une notice-mesure douant exactement un gramme du Tribromure qui suffit de lui-même au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de Liéou, eau sucrée, vinaigre).

Dosage facile. Conservation indéfinie. Dose: 1 à 4 grammes - maximum de 15 par jour. (Flacon de 30 cm. - 60 cm. - 125 cm. - 250 cm. - 500 cm. - 1 litre.)

Seuls préparateurs: **GIROD-TRIBROMURE DE GIGON** (contenant un gramme de Tribromure par centille également) à Boulogne sur Mer. Seul fournisseur de l'État et de l'Armée.

Ph^{ie} GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris (téléphone 207-208).

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureuxment NEUTRE ET STABILE

spéciaux de la 1^{re} Boisson pour la préparation extemporanée d'une oxygénée chimiquement pure à TOUJOURS CONCENTRÉE

1^{re} 1^{re} PERHYDRO-MERCK 9 p. Eau distillée 10 p. N° 101 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES DE TANNIN-MERCK
CHIMIQUEMENT PUR

Dosages: 10 gr. - 20 gr. - 30 gr. - 40 gr. - 50 gr. - 100 gr. - 200 gr.

TONIQUE - ASTRINGENT - ANTISEPTIQUE - HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES - TUBERCULOSE - HÉMÉTÉS CHRONIQUES
seuls préparateurs: Dr. BOUCHÉ, 63, Rue La Boétie, PARIS.

YSTÉRIQUE HEPP
Sue gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
64, rue Talbott, Paris, et toutes pharmacies.

INDOFORM
ACETO-ORTHOZÉNOATE DE METHYLENE
Déclaré au service des Brevets: Son patent.

NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès contre le rhumatisme, la sciaticité, la goutte, ainsi que contre l'influenza, les névralgies et le praticisme odontologique.

Utilisé également avec avantage comme antiseptique et antidiabétique.

Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.

Prospectus et littérature envoyés sur demande.

VENTE EN GROS:
A. BARBIER, 59, rue St-Antoine, Paris (4^e)

FRITZ SCHULZ, fabricant de produits chimiques, (EIP210)

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphate-Diastase
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS

TELEPHONE 513-82

ANÉMIE LA BOIRBOUR FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Dermatologie, Gynécologie

Antipyrétique remarquable - bien toléré - se dissout facilement dans l'eau et n'abuse pas le linge.

Étudié par MM. LEROUX, BEZI, GARLAPPE (Thèse de Paris, Janv. 1899), SCHWENK, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE
33, rue Saint-Germain-de-Paris, PARIS

LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

DOSAGE par K°

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glysérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène autogénéralisatrice et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glysérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao vanillé.....	10 gr.
Stéro.....	0.5

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

DRAGÉES à 0.05 K° — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les

repas. (Enfants: 3 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0.10 K° par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées

à café par jour. (Enfants: 1 à 3 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0.05 K° par centimètre cube.

Dose: 1 injection intramusculaire

tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes pour les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

* MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LECITHINE BILLON

Indications: NÉURALGIES, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde

DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée

avec la suralimentation phosphatée, celle-ci

pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels

que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e arr.)

TÉLÉPHONE: 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion LA CHAIZ Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 500 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905; Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
 Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE et DÉPÔT: 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaiacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX: 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaiacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX: 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication crémotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

C^{ie} H^{ie} A^{ie} O^{ie} CO^{ie} H^{ie}

Ampoules injectables
 à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

Formiste basique de QUININE LACROIX

Cachets

à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrondissement).

Paris — L. MARTELIER, l'imprimeur, 1, rue Cassette.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 130.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

stérile, au regard à la fois vif et doux, aux traits accentués, avec la barbe et les cheveux frisonnants, légèrement crépés.

La leçon est classique. Le Professeur aborde volontiers des sujets de chirurgie courante. Il développe l'observation du malade à opérer, l'accompagne de considérations générales, fait l'exposé de l'opération qu'il va pratiquer. Il parle comme au lit du malade, sans visées oratoires. Il semble parler d'abondance, mais lentement, non pas pour chercher le mot, mais comme pour rassembler ses souvenirs et faire au hasard d'une réminiscence tel ou tel rapprochement.

Le Maître n'a comme notes que quelques points de repère très sommaires consignés sur de petites fiches qu'il consulte peu. C'est la leçon clinique dans toute l'intégrité et la simplicité de jadis, avec le commentaire instructif et pratique des opérations dont le détail journalistique est affiché à la porte de l'amphithéâtre. Il y a là le programme pour toute la semaine à deux opérations par séance en moyenne. Et l'on suit facilement cette leçon qui ne semble pas faite d'avance, qui a le charme de l'improvisation.

..

Après la Clinique, le Maître se retire dans une pièce voisine et en revient bientôt en tenue d'opération. Il fait devant l'assistance la minutieuse toilette des mains, tout en causant avec ses aides et en surveillant les préparatifs. On apporte le malade, endormi, et à ce moment on met au Chef la calotte de toile et un petit tablier de gaze qui remonte pour recouvrir la bouche et va s'attacher derrière les oreilles. On ne voit plus que le nez et les yeux derrière de larges et grosses lunettes.

L'opération commence. Tout se passe posément, tranquillement, sous les yeux des auditeurs descendus pour suivre de près aux gradins inférieurs de l'amphithéâtre, ou rangés derrière une balustrade située de l'autre côté du lit d'opération

et d'où l'on peut bien voir sans déborder sur l'opérateur. Les élèves du service se pressent autour du chef, qui n'a qu'un aide et prend lui-même les instruments qu'il a disposés à sa portée.

Un peu en retrait se tient « la Sœur », qu'on ne voit plus que dans de rares services. Au milieu des aides en tenue d'opération, blouses et tabliers blancs, bras nus, elle garde immobile son costume sombre aux manches longues et flottantes. Survivance et évocation du Passé!

Le Professeur, pendant l'opération, garde le silence le plus souvent. Parfois il signale à son aide tel ou tel détail en quelques mots brefs et bas, comme se parlant à lui-même. S'il y a lieu, à voix haute, il dit ce qui confirme ou atténue le diagnostic porté pendant la leçon, et fait en sorte que tous puissent voir et constater. Et l'opération se termine, le Chef toujours calme et souriant, sans recherche de l'effet, visant surtout à être utile au malade et à l'élève.

Dans une tonalité simple et discrète s'affirme la personnalité de ce Maître avec sa probité scientifique, son dédain du bluff et sa haute conscience professionnelle.

PIERRE MAUREL.

INAUGURATION DU MONUMENT HANOT

Une cérémonie touchante a réuni, à l'hôpital Saint-Antoine, dans la matinée de dimanche dernier, les amis et élèves de Hanot, venus pour inaugurer le monument élevé à sa mémoire. M. Mesurier, directeur général de l'Assistance publique, le professeur Fournier, le professeur Joffroy, M. Bucquoy et un grand nombre de notabilités médicales avaient tenu à montrer, par leur présence, en quelle haute et affectueuse estime ils tenaient le savant disparu. Pour tous

ceux qui ont connu et aimé Hanot, — et tous ceux qui l'ont connu l'ont aimé, — il y avait un grand reconfort moral dans le spectacle de cette assistance unie dans les mêmes sentiments de douloureux regrets et sincèrement émue au souvenir de celui qui n'est plus depuis dix ans déjà. N'était-ce pas là le plus beau témoignage de l'empreinte profonde qu'il a laissée dans l'esprit de tous ses familiers et que le temps, parfois si cruel, n'a pu effacer ni même amoindrir? C'est que ses qualités de cœur et d'esprit étaient de celles qui défilent l'ingratitude et l'oubli.

Son intelligence puissante, véritablement rayonnante et attentive tout à la fois, son affabilité de bonté, sa fermeté dans ses affections, sans la moindre défaillance et parfois jusqu'au sacrifice, tout en lui charmait, conquérait, retenait pour toujours.

L'œuvre scientifique de Hanot est considérable. Elle se perpétuera dans l'avenir et, féconde comme tout ce qui émane d'un cerveau créateur, fera souche de nouvelles découvertes. La pieuse fête de dimanche honorerait avant tout l'ami et le maître. Elle a du reste conservé ce caractère de simplicité et d'intimité que comportait la personnalité de Hanot.

Sous le péristyle de la cour d'honneur de l'hôpital, ornée de quelques tentures pour la circonstance, les assistants une fois réunis devant le médaillon qui reproduit l'effigie du maître, le professeur Gilbert, élève de Hanot, a pris la parole dans les termes suivants:

« Messieurs,

« Pausanias rapporte que, cinquante ans environ après la guerre de Troie, Alexandre édifia à Esculape, son aïeul, un temple, à Titane en Sicilye. Alexandre obéissait ainsi à un double devoir: il témoignait et de sa piété filiale et de sa gratitude envers le divin protagoniste de la médecine.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépense par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Gachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure

Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut la

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine

et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés laticuleux d'avalant comme pilules, dosés à 0,10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —

Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (umbago, torticolis), névrite rhumatismale. + + + + +

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le
salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc. + + + + +

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, ST-FONS (Rhône).

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE préparé à froid,
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.

Fils scientifiques de Ilanot, fervents admirateurs de ses découvertes, nous avons été inspirés et conduits par de semblables sentiments, lorsque nous avons résolu de commémorer son nom, sinon par un monument véritable, du moins par un souvenir matériel et tangible, au sein de cet hôpital Saint-Antoine qui fut le théâtre principal de son enseignement et de ses travaux.

Certes, les temps héroïques sont depuis longtemps, révolus; les dieux s'en sont allés avec eux leurs temples et leurs statues d'or et d'ivoire, — telle celle d'Esculape à Epidauré, — mais est-il besoin de matériaux si précieux pour traduire la ferveur des intentions et ce simple médaillon de marbre n'aurait-il pas une suffisante éloquence ?

Dans ce médaillon, le buste de notre maître s'inscrit en un relief puissant et se montre d'une parfaite ressemblance : tel était bien son large front, ce front presque prodigieux, que les cheveux, ramenés en avant, s'efforçaient, en vain, à réduire, après et mesure de cette vaste intelligence à laquelle la médecine française de la fin du XIX^e siècle doit une large part de sa gloire; telles étaient ses lèvres coruscantes, dont les familières causeries attiraient autour de lui, chaque matin, dans cet hôpital, d'innombrables auditeurs qu'il enthousiasmait et qu'il maintenait captifs sous le charme; tel encore son regard pénétrant et doux, miroir de son âme toute périe de cette bonté qui l'enveloppait d'une atmosphère sympathique, lui attachait tous ceux qui l'approchaient par des liens définitifs et lui valut d'être l'un des plus aimés parmi les hommes; telles, enfin, ses fortes épaules taillées pour la pourpre professorale et auxquelles un destin stupide la refusa.

Messieurs,

Il n'est que juste de rappeler que c'est à M. Monthus, chef de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu, qu'est due l'initiative de notre souscription pour le médaillon de Ilanot. M. Monthus

avait été externe du maître; MM. Asselin et Houzeau, qui furent ses éditeurs et de ses meilleurs amis, voulurent bien se charger de recueillir et de centraliser les cotisations. Ce sont eux encore qui découvrirent en M. Prudhomme le sculpteur de talent que nécessitait notre entreprise.

Au nom des souscripteurs, dont je suis le porte-parole, que MM. Monthus, Asselin et Houzeau et que M. Prudhomme soient remerciés !

Que soit remercié également M. le Directeur général de l'Assistance publique qui, avec une bonne grâce parfaite, a bien voulu nous autoriser à placer ici l'effigie de Ilanot et ainsi l'a prise sous sa sauvegarde !

..

Après le prononcé de son discours, M. Gilbert déclara que le Comité d'organisation pour le monument de Ilanot a voulu que la cérémonie d'inauguration fût tout intime et se passât en quelque sorte en famille, que, par suite, aucun orateur n'a été sollicité.

Il annonce ensuite avoir reçu diverses lettres ou dépêches, la plupart fort touchantes, d'amis et d'élèves de Ilanot, empêchés d'assister à la cérémonie d'inauguration. Il a reçu notamment une lettre de l'un des doyens de la médecine française, du vénérable M. Iléard, qui lui donne lecture : « Je regrette, écrit M. Iléard, que mon grand âge et l'état de ma santé ne me permettent pas d'assister à l'inauguration du monument élevé en l'honneur d'un de mes élèves pour lequel j'avais la plus vive affection. »

Ce même sentiment affectueux exprimé par M. Iléard envers Ilanot, ajoute le professeur Gilbert, nous, ses élèves et ses amis, nous l'avons tous au cœur, pour la vie !

TH. LEGNY.

BIBLIOGRAPHIE

1269. — Purves Stewart. — THE DIAGNOSTIC OF NERVOUS DISORDERS. 1 vol. in-8^e de xii-380 pages, avec 192 figures, cartonné toile. Prix : 15 shill. (Edward Arnold, éditeur.)

1270. — V. Augagneur et M. Carle. — PRÉCIS DES MALADIES VÉNÉRIENNES. 1 vol. in-16 de 685 pages, avec 57 figures dans le texte et 16 planches hors texte, cartonné toile. Prix : 10 fr. (Octave Doin, éditeur.)

1271. — Bérlet. — STYRIEUX DU POUVOIR CHEZ L'ENFANT ET CHEZ L'ADULTE. 1 vol. in-8 de 316 pages, avec 22 figures et 1 planche en couleurs. Prix : 5 fr. (G. Steinheil, éditeur.)

1272. — G. Martin. — LES TYPANOMANIES DE LA GUINÉE FRANÇAISE. 4 vol. gr. in-8^e de 121 pages, avec tableaux, figures et cartes. (A. Maloine, éditeur.)

1273. — A. Trouseau. — GUIDE PRATIQUE POUR LE CHOIX DES LUNETTES. 2^e édition. 1 vol. in-18, de 102 pages, cartonné. Prix : 2 fr. (F. R. de Rudefval, éditeur.)

1274. — J. Thomas. — LE CANGIER. 4 vol. gr. in-8^e, de 545 pages. (A. Maloine, éditeur.)

1275. — A. Martinet. — LES ALIMENTS ENULÉS : Composition, Préparation, Indications dans les régimes. 1 vol. in-8^e de iv-328 pages. Prix : 5 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1276. — A. Broca. — PRÉCIS DE PHYSIQUE MÉDICALE. — 3 vol. in-8^e de 633 pages avec 379 figures, cartonnés. Prix : 12 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1277. — J. Ingegnieros. — LE LANGAGE MUSICAL ET SES TROUBLES HISTORIQUES. 1 vol. gr. in-8^e de vii-298 pages. Prix : 6 fr. (P. Lécuyer, éditeur.)

1278. — H. S. Frankel. — L'ATAXIE TABÉRIQUE, traduit de l'allemand par le docteur Van Thieriot, 1 vol. gr. in-8^e, de ix-327 pages. Prix : 8 fr. (P. Lécuyer, éditeur.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APERITIVES, DIURÉTIQUES, COLIQUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'Anémie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.
La flacon, 13 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux

NEURASTHÉNIE-SURMENAGE-RACHITISME-TUBERCULOSES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant

ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-CONVALESCENCES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ - 13, Boulevard de la Chapelle - PARIS

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra nutritif, pour tout âge.
Dose : 1 à 4 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

SOLUTION DE
DIGITALINE CRISTALLINE
10 MILLIGRAMMES
1 cuillerée par 50 gouttes

APPROUVÉE PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR DE 1^{re} SÉRIE DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
F^{me} M^{me} L. M. S. G. Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies

GRANULÉS
DE DIGITALINE CRISTALLINE
10 MILLIGRAMMES
1 à 5 par jour

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DE PÉPTONISÉE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE DE 1890 par J. GALBRUN, CHEF DU DÉP. DE PHARMACOLOGIE
Communication au XIV^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

MODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Mode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme au grand Iode alcool.
Doses usuelles : chez l'adulte 10 gouttes par Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'iodothérapie physiologique par le PÉPTONISÉ
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient le CORYZA

CORYZA SIMPLE ET CORYZA des FIEVRES. — FLANCAUD, Paris.

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lui-même.

Prendre de la boîte de 10 doses : 3 Francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSIQUE
DESINFECTANT
RIGOUREUSEMENT INODOREUX
Dans toutes les Pharmacies : ANTISCROFULEUX
Bilan Spécifier : DIODOFORME TAINÉ
Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

55%

d'IODE ORGANIQUE

dans le

PROTIODE

GRÉMY

Le **PROTIODE**, ou iodoéthylglycine, est un nouveau composé iodé organique présentant les caractéristiques suivantes :

1° L'iodé, dans le Protiodé, est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde définie **la plus chargée en iode (55 %) que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.**

2° Le Protiodé est un corps stable, cristallisé, incolore et inodore, très soluble dans l'eau. Il a pour formule : C¹¹H¹⁹O⁴IAz.

3° Il n'est pas toxique. Contrairement à l'iodure, il s'élimine lentement; il permet ainsi de tenir l'organisme continuellement imprégné de doses thérapeutiques incapables de produire des effets nocifs, et d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

4° Il ne provoque pas d'iodisme. Les doses thérapeutiques du Protiodé absorbées dans un peu d'eau ou de boisson habituelle, vin, bière, etc., **n'ont aucun mauvais goût et se décèlent à peine.**

5° Il agit aussi énergiquement que l'iodure avec, en moins, les effets secondaires nocifs de ce dernier. Ses indications sont celles de l'iodure et des iodures en général.

6° Il est commercialement présenté sous forme de gouttes glycéro-aqueuses concentrées, incolores. Chaque goutte, du compte-gouttes accompagnant le flacon, représente un centigramme de Protiodé.

Administrer 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas.

7° Le prix du Protiodé en fait un médicament à la portée de tous, **la dose moyenne journalière revenant à 0 fr. 20 centimes environ.**

Le **PROTIODE** se trouve dès maintenant chez les droguistes et commissionnaires en spécialités pharmaceutiques.

La vente du **PROTIODE** est réglementée. Les pharmaciens conservant sur le prix du flacon, 5 francs, un bénéfice obligatoire de 20 %.

CITROSODINE

Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0 gr. 25 cent.

GRÉMY

calme

arrête

diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises de douleurs tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

La **CITROSODINE** se décompose dans l'estomac pour former du chlorure de sodium et de l'acide citrique. Ce dernier assure l'activité des ferments digestifs qui n'agissent qu'en milieu acide.

DOSES ET MODE D'EMPLOI

ADULTES : 4 à 8 comprimés et plus au besoin.	} dissous dans un demi-verre d'eau, 2 à 3 fois par jour, au moment des repas ou des crises douloureuses.
ENFANTS : 3 à 4 comprimés et plus au besoin.	
NOURRISSONS : 1 comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le comprimé dans une cuillerée à soupe d'eau. Le faire absorber à l'enfant s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon dans le cas contraire.	

OCRÉINE

GRÉMY

Extrait de corps jaune de l'ovaire

TRAITEMENT RATIONNEL de la
MÉNOPAUSE NATURELLE et OPÉRATOIRE

des Troubles de la puberté,
de l'insuffisance ovarienne

Sous l'influence de l'**OCRÉINE**, on observe :

LA DISPARITION des bouffées de chaleur et des sueurs ;
des migraines, des cauchemars ;
des palpitations et des accès d'oppression ;
des vertiges et des crises de nerfs.

L'AMÉLIORATION de l'asthénie neuro-musculaire et des troubles digestifs.

PILULES D'OCRÉINE GRÉMY

Ménopause opératoire : 3 à 10 pilules par jour.
Ménopause naturelle : 1 à 6 pilules par jour jusqu'à disparition des troubles.

AMPOULES D'OCRÉINE GRÉMY

(2 centimètres cubes d'Ocréine injectable par ampoule).
1 injection intra-musculaire tous les deux ou trois jours.

G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS



MÉDICAMENT Spécialement de la
spécifique de la **TOUX** des **TUBERCULEUX**
L'entraîne sans l'expectoration. N'a pas
d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0,03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe.
2 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 15 dans les cas rebelles.
Enfants: 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.


GRANULES dosés à 0,02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

HOPOGAN
USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN
USAGE EXTERNE

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.
36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45,
Londres : 9-15, Oxford Street,
New-York : 30, East 18th Street.

Francfort-S-Mein : Kaiserstr. 64,
St-Petersbourg : Woskressenski, 11,
Chicago : 33-36, Clark Street.

INALTERABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**
Toujours formuler
PILULES **SIROP**
ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER **SCROFULE** **IODE**
Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les **OPIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou **SYNTHÉTIQUES**
PAS D'ACCOUSTOMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
de la **DOULEUR** et de la **TOUX**
de **TOUTE ORIGINE**
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
au Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**
Doses 0 gr. 02 - 3 à 4 par jour
REMÈDE SPÉCIFIQUE de la **DOULEUR**
NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 62, Rue La Boétie, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'intérêt public
Jouet du 15 Août 1897.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
4
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^r BOUSQUET
Titre à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à soupe.
Dose CONTINUÉE : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 62, Rue La Boétie, PARIS (8^e).

MORRHUETINE JUNGKEN
A BASE d'Iode Albuminoidique, assimilable 0,05 mg
d'Hydrophosphites (Ca, Mg, Na, quinquina) 0,25 centigr.
Phosphate de soude pur 0,25 à soupe
se donne, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à
de nombreux praticiens,
des résultats frappants dans le convallescence des maladies infectieuses :
— Lymphatisme, Frétyréculeuse, Hérédo-Syphilis —
LABORATOIRE DUHÈRE, PHARM. DE 1^{re} CLASSE, COURBEVOIE-PARIS
DOSES : Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau.

FACULTÉ DE PARIS

Avis aux étudiants. — Dans l'intérêt des nombreux étudiants qui n'ont pas participé aux troubles, le doyen n'a pas demandé la fermeture de la Faculté, qui aurait pour conséquence l'interdiction de la vie scolaire (inscriptions, examens, etc.).

Le doyen fait appel à la sagesse des étudiants pour ne pas le mettre dans l'obligation de recourir à cette grave mesure.

— Les cours et travaux pratiques qui ont lieu à l'Ecole pratique et à la Faculté de médecine proprement dite, sont suspendus du 29 Novembre au 10 Décembre 1906. Le service des examens n'est pas suspendu.

Vacances du jour de l'an. — En raison des vacances du jour de l'an, qui dureront du 30 Décembre au 6 Janvier, le service des examens est réglé comme suit : les candidats aux examens qui consignent les 3 et 4 Décembre subissent les épreuves du 17 au 22 Décembre; consignation les 11 et 11 Décembre, examen du 21 au 29 Décembre; consignation les 17 et 18 Décembre, examen du 7 au 12 Janvier; consignation le 24 Décembre, examen du 14 au 19 Janvier; consignation les 7 et 8 Janvier, examen du 21 au 25 Janvier.

Dans les thèses, les candidats ayant déposé leur manuscrit les 3 et 4 Décembre passeront du 29 au 29 Décembre; dépot les 11 et 11 Décembre, soutenance du 7 au 12 Janvier; dépot les 17 et 18 Décembre, soutenance du 14 au 19 Janvier; dépot le 24 Décembre, soutenance du 21 au 25 Janvier; dépot les 7 et 8 Janvier, soutenance du 28 Janvier au 2 Février.

Sessions d'examens (doctorat). — Session de Novembre 1906 à Février 1907, 2^e examen. — Seront admis les candidats pourvus de huit inscriptions non périmées. Les consignations sont reçues le lundi et le mardi de chaque semaine, de midi à 3 heures, jusqu'au 22 Janvier 1907. La session se terminera le 16 Février 1907. MM. les candidats qui n'auront point subi le deuxième examen avant le clôture du registre des inscriptions de Janvier 1907 ne pourront prendre la dixième inscription après verse d'une autorisation spéciale de la commission scolaire. Par suite, ils ne seront admis à prendre part aux travaux pratiques de chimie pathologique et de médecine opératoire que sur leur demande, et si le service le permet.

Les candidats journaux avant le 17 Février 1907 pourront se présenter de nouveau dans une session qui aura lieu du 6 au 11 Mai 1907. Pour cette dernière session, les consignations seront reçues les 22 et 23 Avril 1907. Toutefois, MM. les candidats seront soumis, selon les cas, aux

détails d'ajournement fixés par le décret du 24 juillet 1899. Session de Mars à Mai 1907, 1^{er} examen. — Seront admis les candidats pourvus de six inscriptions non périmées, et ayant disséqué pendant deux semestres. Les consignations seront reçues les 22, 23, 24 et 26 Février 1907. La session commencera le 11 Mars 1907.

En se présentant au Secrétariat (guichet n° 3), de midi à 3 heures, pour consigner, MM. les étudiants devront être munis de leur feuille d'inscriptions.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — A partir du lundi 7 Janvier 1907, sous la direction de M. PIERRE SEHILAU, professeur agrégé et chirurgien de l'hôpital Lariboisière, MM. PAUL GIGRET et FERNAND LEMAITRE, assistants, feront une série de 20 conférences cliniques avec examen et présentation de malades.

Ces conférences auront lieu, le matin, à 8 h. 1/4, à la consultation du laxys.

Pour l'inscription, prière de s'adresser à M. PAUL GIGRET, assistant du service, salle Duvaline.

Se munir d'un miroir frontal.

Pour le détail du programme des conférences, prière de consulter le numéro de *La Presse Médicale*, samedi 10 Octobre 1906.

Hôpital Beaujon. — Au nom de la 9^e Commission, M. d'Andigné a présenté au Conseil municipal de Paris un rapport sur la reconstruction de l'hôpital Beaujon. L'administration est invitée à négocier avec l'Etat en vue de la reconstruction de cet hôpital sur les terrains de la zone militaire compris entre les portes de Villiers et des Ternes, la route de la Révolte et le boulevard de Villiers.

Asile des enfants convalescents de Brévannes. — Sur la demande de M. l'inspecteur le Conseil municipal de Paris vient de voter un crédit complémentaire de 50,000 francs pour permettre d'achever de construire l'Asile des enfants convalescents de Brévannes.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Le certificat d'études médicales supérieures. — Le ministre de l'Instruction publique, après avoir entendu les observations présentées par le groupe parlementaire

médical au sujet de la création d'un certificat d'études médicales supérieures, a décidé de suspendre sine die l'application du décret portant cette création.

Les pharmaciens au Parlement. — A l'exemple des médecins, les pharmaciens, députés et sénateurs, viennent de constituer un groupe parlementaire. Ce groupe a désigné comme président le professeur Canneveau, comme vice-présidents les sénateurs César Duval et Limouzin-Laplanché, et le député Baobionin.

M. Schmidt, député, a été choisi comme secrétaire.

Le président a été chargé de présenter au ministre des Finances et au rapporteur général du budget les critiques soulevées par le projet d'impôt sur les spécialités pharmaceutiques.

Les enfants anormaux. — Au dernier Conseil des ministres, M. Briand, ministre de l'Instruction publique, a fait adopter un projet de loi ayant pour objet l'organisation de l'enseignement pour les enfants anormaux.

La lutte contre l'alcoolisme. — Sur l'initiative de M. Blenven-Martin, sénateur de l'Yonne, et de M. Delpach, Lefèvre, Lefèvre, sénateurs; Arnould, Baudin, Carcazeau, Dalmier, Lemaire, Ribot, Schmitt, Vaillant, députés, il va se constituer un groupe inter-parlementaire en vue de combattre l'alcoolisme.

Les adhésions sont recueillies par M. Delpach, 31, boulevard de Port-Royal.

La lutte contre la cécité. — Le Sénat vient d'entendre M. le professeur Dieulefait, commissaire du Gouvernement, qui a conclu ses discours dans les termes suivants :

« Le En ne supprimant pas l'emploi des composés de plomb dans les travaux intérieurs de la peinture en bâtiments, on favorise sciemment la terrible intoxication dont je viens de retracer les méfaits, et on laisse l'ouvrier s'empoisonner alors que les lois de l'hygiène et de l'humanité nous font un impérieux devoir de veiller sur sa défense :

« 2^e Il est temps de recourir à des mesures énergiques et efficaces destinées à sauvegarder la santé et la vie des ouvriers peints en bâtiment. »

Après une intervention de M. Viviani, ministre du Travail, qui a demandé au Sénat de voter le projet du Gouvernement, et des observations de M. Frenet, formant des réserves sur le projet présenté, la discussion générale a été close, et le Sénat a décidé de passer à la discussion des articles.

Le Sénat et les établissements insalubres. — La Commission chargée d'examiner la proposition Chautemps concernant la législation des établissements indus-

VALÉRIANUM PUY

Liquide ou Capsules

BROMO VALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané à plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE. Pharmacie PUY - Grenoble.

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE

des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques.

Phobies. Névralgies. Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contiennent 4 gr. de Valériol. 4 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.



ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

COLCHICINE SALICYLATE DE MIDY

Chaque Capsule contient : 5/4 milligr. Colchicine pure; 10 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.

A 48 Capsules par boîte.

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique

GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUOL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS, RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau, froid et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

PAPANE

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'After, 3 fois par jour de

Regardez Trouette-Perret après chaque repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Gaulthérie & Vin)

Le remède le plus puissant contre les

Affections des Voies Respiratoires

Goutte à 48 Capsules par boîte

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

Le plus agréable à prendre,

sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et

Furunculoses et Névralgies

(Extrait de Sassafras, Huile essentielle de

Sassafras, Piment, Vanille, Safran,

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

tricles dangereux et insalubres s'est réunie sous la présidence de M. Payrol.

Elle a entendu M. Lépine, préfet de police, M. Hesano, directeur honoraire à la préfecture de police, M. Miché, Lévy, membre de l'Institut, membre du Conseil d'hygiène et de la salubrité à la préfecture de la Seine, au sujet de cette proposition dont ils se sont déclarés partisans.

La fortune des aliénés. — M. Lamputé, rapporteur général du budget du département de la Seine, donnera, sous son rapport qui sera prochainement distribué, quelques détails curieux sur le service des aliénés.

Le nombre de ceux-ci atteint 14.800 pour la salle départementale qui les hospitalise soit dans des asiles publics, soit dans des établissements de province. Le dépense totale d'entretien est de 11 millions dont 3 millions et demi sont à la charge de la ville de Paris, 5.800.000 francs à la charge du département et le reste à la charge des communes de la Seine.

Les aliénés sont pauvres, en général, car les malades riches sont presque toujours traités dans des établissements privés. Toutefois le receveur des asiles eût en leur nom une fortune assez grosse : 6 millions environ, dont 5.500.000 francs en valeurs, 1.500.000 francs en numéraire et 100.000 en bijoux.

Il est vrai que les valeurs et le numéraire appartiennent à 9.000 malades, ce qui fait pour chacun d'eux une moyenne de 666 francs, et que les 100.000 francs de bijoux sont répartis entre plus de 5.000 candidats.

Un hommage à M. Hallopeau. — Les amis, collègues et élèves de M. HALLOPEAU viennent d'ouvrir une souscription en vue de lui offrir une médaille à l'occasion de sa promotion au grade d'officier de l'Étoile d'honneur, de sa vingt-cinquième année de service à l'Hôpital Saint-Louis et de ses nombreux travaux originaux.

M. CHAPLAIN a accepté de graver onto médaille, qui sera offerte à M. HALLOPEAU dans la Salle des conférences à l'Hôpital Saint-Louis.

Étranger.

Le prix Nobel. — Cette année, le prix Nobel pour la médecine sera deux fois décerné. Il doit, en effet, se voir attribué à MM. les professeurs Golgi (de Pavie), ainsi que nous l'avons déjà annoncé, et Ramon y Cajal (de Madrid).

CONCOURS

Aggrégation. — Les candidats au concours d'aggrégation (pathologie interne et médecine légale), sont

au nombre de 79. Ce sont : MM. Apert, Arnaud-Dellila, Aubertin, Auslail, Babonneix, Béril, Bernard, Bertin, Bannamour, Bousquet, Bratan, Cade, Canas, Carles, Carrier, Castaigne, Cassel, Clère, Crozan, Carlet, Delbet, Ferrand, Galier, Gandy, Garnier, Gualdier, Gollé, Gravier, Grillon, Guillein, Hailson, Harter, Herscher, Jossé, Jossé, Lagriffol, Laiguel-Lavastine, Lamy, Leenhardt, Lépine, Lerchoullot, Leri, Lespiau, Lesné, Lévy, Lepère, Lortal-Lolmé, Martie, Martie, Meyer, Merciden, Nicheleau, Millan, Mouriquand, Nattier, Parrot, Rannaud, Rethley, Ravaut, Ravaut, Ribière, Rimbaud, Rosenthal, Sainton, Salager, Salancan, Sicard, Simon, Simeon, Stenhamberg, Virry, Voisin.

Le Jury du concours qui doit s'ouvrir le 12 Décembre pour quinze places d'agrégé des Facultés de médecine (section de pathologie interne et de médecine légale), comprend :

10 Juges titulaires : MM. les professeurs Debove, Cornil, Dieulafoy, Férussac, Huguier, de la Faculté de médecine de Paris; Moussois, professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux; Guillemele, professeur à la Faculté de médecine de Lille; Arloing, professeur à la Faculté de médecine de Lyon; Carrière, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier.

10 Juges suppléants : MM. Joffroy, Robin, professeurs à la Faculté de médecine de Paris; Teissier, Claude, professeurs agrégés près la Faculté de médecine de Paris.

Médaille d'or. — Les concours pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en médecine de quatrième année (année 1906-1907), s'ouvriront aux dates suivantes : **Concours de médecine**, le lundi 11 Mars 1907, à 8 heures, à l'Hôtel-Dieu; **Concours de chirurgie et d'accouchement**, le jeudi 14 Mars 1907, à 8 heures, à l'Hôtel-Dieu.

Les Elèves qui désirent prendre part à ces concours seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'Administration tous les jours, les dimanches et fêtes

exceptés, de onze heures à trois heures, du 2 au 12 Janvier 1907 inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du Concours devra être déposé au service du personnel au plus tard le 12 Janvier 1907, à 3 heures, dernier délai.

À l'ouverture du Concours de médecine, le président du Jury tirera immédiatement au sort les noms des candidats qui seront appelés à subir l'épreuve théorique orale dans cette section; la même formalité aura lieu le 15 Mars à l'ouverture du Concours de chirurgie et d'accouchement.

Hôpitaux de Lyon. — Un concours pour la nomination d'un médecin des hôpitaux s'ouvrira à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le samedi 27 Mai 1907. Le registre d'inscription sera clos le lundi 18 Mai.

RENSEIGNEMENTS

Conférence privée d'anatomie par un interne aide d'anatomie. Écrire P. M., n° 210.

Dame, veuve de docteur, désire entrer en relations avec une bonne maison française ou étrangère pour présenter aux médecins praticiens ou spécialistes pharmaciens, Écrire P. M., n° 305.

MM. Bréchet, aide d'anatomie à la Faculté, et Trémolières, ancien interne des hôpitaux, commenceront prochainement une nouvelle conférence d'interne. Écrire P. M., n° 303.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'à nos lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'oxygène et d'oxygène, peuvent donner l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine pur doit sa grande valeur hématothétique, à la constitution d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirog de Deschamps).

OUATAPLASME Du Dr LANGIBERT
Phlegmons, Erysipèles, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Erysipèles

Le Gérant : PIERRE AUGIER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimerie, 1, rue Casette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGLOMÉRÉ DU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Tissot (Préparé d'après des procédés de l'Institut)
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES
DIGESTIONS PÉNIÈRES — BALLONNEMENTS — DIÉTÉTÉ
CONSTITUTION — DIARRHÉES — COLIQUES
80, Boulevard de Clichy, Paris (Tous les Pharmaciens).

ELATINE BOÛIN
Extrait liquide concentré
DE
GEMME DE SAPIN
et Goudron de Norvège
AFFECTIONS DES BRONCHES
MALADIES DE LA VESSIE et DES REINS
Doux remède à l'usage de l'adulte
pour toute la journée habituelle
de 10 à 15 cuillerées à café.
S'emploie également en Fumigations,
Fumigations et Inhalations.
Prix : 2 fr. 50
FAGARD & LEVREY, Pharmaciens,
20, Avenue de la République, Paris
et toutes Pharmacies.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites complètes
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE BELLE PRÉPARATION
Contenant : POISSON, CHAUD, FER, MANGANESE,
CHLORURE, STROPHANTHINE et IODINE,
(à l'usage d'Hygiène et de Médecine).
et mélange de Strophanthine par Culture à l'Éclair
NON ACTION CHIMIQUE ET NON ACTION CHIMIQUE
dans les cas de
MYTHISME, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Remarque : Les autres sirops de ce genre ne sont pas
Pleuro-Pneumonie, etc., etc.
Dépôt Général : 5, Rue de la Paix, Paris.

CHATTEL-GUYON
GUBLER
ENTÉRITES
TYPHILITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des PAYS CHAUDS

Médecine Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel
Sirop aux Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de CHURCHILL
Pris de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE à 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE À L'ANIODOL 2 %
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires, — DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'iodoforme
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 32, rue des Mathurins, Paris.

TANNATE D'OREXINE
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inaltérable, agit rapidement chez les
ENFANTS et les ADULTES — Très efficace dans les cas de VOISSEMENTS de la
GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 1 fois par jour, en 2 tablettes d'Orexine chocoletées.
TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE — PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris
(Brochures et Échantillons) M. REINICKKE, 39, r. Ste-Groix-de-la-Bréton-ne, Paris

Des BREVETS LUMIERE
Echantillon gratuit. EXEMPLER, 9, Cours de la Liberté, LYON
HÉMOPLASME LUMIÈRE
Contient pharmacologiquement intégral des globules sanguins injectables
Médication dynamogène reconstituante et nutritive
"Cachexies de toute origine,
tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie,
convalescences, hémorrhagies, etc.
Doses : 2 ampoules de 10 cent par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre."

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 130-64
PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mennier.
(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit qui contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caesification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un dixième de litre — (un demi-verre pour les enfants).

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUL**, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. (Téléphone 106-17)

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

VENTE
RÉGLEMENTÉE
S. 70, FAUBOURG

**VENTE
RÉGLMENTÉE**
GRANDS FUMIGES 78, FAUBOURG S. DENIS, PARIS
TOPIQUES
CORRECTION CHIMIQUE DES TACHES

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaclens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE
LES OUES CHAÎ
 DÉTAIL: CHADNET, 87, RUE
 78, FAUBOURG SAINT DENIS, PARIS
 Pharmaciens
 E NORMAL

LEMENTÉE
Pharmaciens
E NORMAL
TOIRE

TOPIQUE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG ST-DENIS, PARIS
CHÉRIEN, 10, RUE DE LA PÉRISSIERE, PARIS

à la glycérine solidifiée

à la glycérine solidifiée

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recs les plus scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation L'auréole en France, en Angle-

Prix du Flacon : 6 francs.

Ph^m MUREL, à Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur

Prix du Bacon : 6 francs

PA^x MUREL, à Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut allaiter: 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Laveine

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utiles aux débilités.
Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.
Maladies du tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes DE Catillon

à 0^{er}.25 de corps

THYROÏDE

— Titra Stérilisé, Efficacité certaine L. 20

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Jussieu.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beauclerc.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur du Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESPOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 6 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que nous mettons en circulation
les quittances de renouvellement pour l'an-
née 1907, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. CARABANE. Le foie et le fer.
MARST. LANU. Le rôle protecteur des ganglions lymphatiques.

MÉDECINE PRATIQUE

E. VIDAL. L'anesthésie générale par voie rectale.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'infection rétrograde du pharynx et des pous-
sions par les microbes de l'intestin.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. —
Gonnes syphilitiques ulcérées étendues à la totalité du
cœur chevalin. — Grossesse extra-utérine et appendi-
cité.

Société médicale de Londres. — La bactériologie des
plâtres aseptiques. — Multiples tumeurs osseuses dans
un seul membre inférieur chez un enfant. —
Variétés lymphatiques. — Hypertrophie d'un membre
inférieur.

Société clinique de Londres. — Rétrécissements multi-
ples de l'intestin grêle. — Subluxation rotatoire de
l'utérus.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Répartition des « Anophèles
maculipennis » Nèges dans la région lyonnaise.
Consumation du glucose du sang par le tissu de la
glande mammaire. — Variations de la masse du sang
chez l'homme. — Le struma des globules rouges.
L'endocardose pulmonaire. — Le spirochrome pâle de
Schoultz dans le testicule d'un nouveau-né hérédita-
re-syphilitique. — Le fractionnement des gaz nés des
eaux minérales.

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

**COMPRIMÉS
DE FERMENT LACTIQUE B**
ENTÉRITE ÉCZÉMA APPENDICITE
CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

S^t-LÉGER Toni-ALCALINE

XIV^e ANNÉE — N° 97, 5 DÉCEMBRE 1906.

Société médicale des hôpitaux. — Contracture généra-
lisée due à une compression de la moelle cervicale, très
améliorée à la suite de la radiothérapie. — A propos
des injections de sels insolubles de mercure. — Soms-
maxillaires suppurés. — Atrophie ostéo-musculaire
consécutive à une lésion osseuse de l'enfance. — Inoc-
ulations d'un chancre syphilitique au porteur. —
Omnétopexie. — Un nouveau cas d'aphasie suivi
d'asthénie.

Société anatomique. — Myomes généralisés. — Hydro-
néphrose. — Salpingite tuberculeuse. — Tuberculose
péritonéale. — Structure des cellules nerveuses de la
substance médullaire de la surrénaie humaine.

Société de biologie. — Influence de la saignée séreuse
sur la formule sanguine, particulièrement dans la pleu-
résie tuberculeuse. — Sur le bacille de Ruediger faus-
sement appelé bacille pseudo-diphthérique. — Dépenses
en albuminoïdes pendant la grossesse chez la cobaye.
— Étude sur les constituants colloïdaux du sang. Le pig-
ment du sérum. — A propos de la pancréatocœmie
expérimentale chez le chien. — A propos de la patho-
génie de l'anthraxose pulmonaire. — Sur l'activité
cytostatique du sang et des organes régénérés au
cours des régénérations viscérales.

Académie de médecine. — L'étiologie et la prophylaxie
du paludisme. — La cécité dans la ruée urale. — Trei-
tement de la pneumonie.

ANALYSES

CHRONIQUE

Conférence de M. Stéphane Leduc, professeur à l'École de
médecine de Nantes.

P. DESPOSSÉS. L'impôt sur les spécialités pharmaceu-
tiques.

LIVRES NOUVEAUX

Conférence de M. Stéphane LEDUC

Professeur à l'École de médecine de Nantes.

L'annonce de la conférence de M. Stéphane
Leduc a été accueillie avec tant d'empressement
par nos lecteurs, que, dans la journée de lundi,
les cartes que nous pouvions mettre à leur dispo-
sition ont été enlevées en quelques heures.

Nous avons donc le regret de ne plus pouvoir
accueillir favorablement les demandes qui nous
seraient maintenant adressées.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

PNEUMOCOCCINE

PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSEY PERRIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

L'IMPOT

SUR

LES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

Nos excellents parlementaires ont besoin d'ar-
gent. Où en prendre, sinon chez ceux qui en
ont ou chez ceux qui en gagnent ?

Les fortunes des financiers opulents se défendent
par leur masse elle-même et leur cause trouve
facilement des arguments sérieux. On essaya de
s'adresser aux bouilliers de cru; mais ceux-ci ont
becs et ongles, ils se défendirent si bien qu'on les
laissa tranquilles et qu'on rapporta sans vergogne
le décret les concernant.

Il fit une tentative du côté des eaux minérales ;
il était si simple d'apposer une taxe sur chaque
bouteille d'eau minérale sortant de la source ! Ce
projet rencontre une vive opposition et finalement
fut abandonné.

On songea alors aux spécialités pharmaceu-
tiques. Les spécialités pharmaceutiques consti-
tuent une branche importante de l'industrie na-
tionale. M. Rouvier, en 1890, estimait que l'industrie
des spécialités représentait en France un chiffre
d'affaires de 150 millions de francs.

Ces produits donnent lieu à un important mou-
vement de commerce avec l'étranger.

Dans les tableaux officiels les produits phar-
maceutiques figurent avec les savons, les parfums,
sous le vocable *compositions diverses*; ou pour ces

CAPSULES COGNET

Bronchites aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Echantillons Laboratoires Fournier F^{rs}
aux médecins 26, 3^e de l'Hôpital — Paris

PILULES FRENKEL
Sulphurées
AU PEROXYDE DE MAGNÉSIMUM
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS-24, Rue Caumartin

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phospho-Cristallée
20, 25 & 30 c. et 1/2, 1/4.

La meilleure forme pour l'usage du

PYRAMIDON COMPRIMÉS
ADRIAN
3 comprimés
par crise.
Echantillons.

compositions diverses de 1807 à 1876, les importations en France étaient, en moyenne, chaque année de 7.708.000 francs et les exportations de 51.540.000; en 1901, les importations étaient de 7.500.000 fr. et les exportations de 60.512.000 fr.]

Quelle riche proie que ces spécialités pharmaceutiques, et comme on comprendrait qu'elle ait tenté nos gouvernants ! Voici le projet de loi qui a été distribué aux membres du Parlement :

Les spécialités pharmaceutiques hygiéniques et de toilette ont pris depuis un certain nombre d'années une extension de plus en plus considérable. Aidée par la publicité sous toutes formes, annonces, prospectus, brochures, cette nouvelle branche d'industrie fait chaque jour un chiffre d'affaires de plus en plus grand.

Une taxe demandée à ces produits se justifie surtout par les bénéfices réalisés.

Les prix de revient sont en effet très inférieurs au prix de vente et atteignent même le 1/10 pour quelques produits.

L'impôt sera donc prélevé en totalité sur l'écart entre le prix de vente et le prix de revient, et n'atteindra pas le consommateur.

Un impôt similaire existe en Angleterre depuis 1783 et a plus que doublé depuis une vingtaine d'années. Il produit actuellement 8 millions.

En 1890 M. Rouvier, ministre des Finances, déposait un projet de loi établissant une taxe sur les spécialités pharmaceutiques hygiéniques et de toilette. Dans ce projet, on avait évalué le rendement de l'impôt à 12 millions, correspondant à une taxe moyenne de 8 pour 100 sur une valeur de 150 millions d'affaires.

On faisait remarquer toutefois que le chiffre de 150 millions, donné en 1875 comme représentant le prix de vente des spécialités, était déjà à cette époque considéré comme inférieur à la réalité. De nos jours, ce chiffre est à fortiori un minimum.

Les taxes proposées en 1890 étaient perçues sur la vente à l'intérieur et à l'exportation.

L'impôt proposé de 10 pour 100 ne portera que sur les produits vendus à l'étranger, toute taxe portant sur les produits destinés à l'exportation étant contraire aux principes généraux de notre législation en matière de contributions indirectes.

Nous croyons pouvoir évaluer, au minimum, à 7 millions 500.000 francs, le produit que donnera l'application du nouvel impôt.

DISPOSITIF

Art. 32. — Un impôt *ad valorem* est basé sur les produits spécialisés pharmaceutiques hygiéniques et de toilette, vendus dans les pharmacies ou ailleurs, qui sont présentés comme jouissant de propriétés curatives, préventives ou hygiéniques. Cet impôt est basé sur le prix de vente au détail, prix dont l'inscription sur les étiquettes en caractères apparents est obligatoire, conformément au tarif ci-après :

Produits dont le prix de vente ne dépasse pas 10 francs, 6/10 centimes par franc ou fraction de 1 franc.

Produits dont le prix de vente est supérieur à 10 francs, 6/50 centimes par 5 francs ou par fraction de 5 francs.

Sont considérées comme spécialités les produits auxquels le fabricant ou le vendeur attache une dénomination particulière ou dont il réclame, soit la priorité d'invention, soit la propriété exclusive, ou enfin dont il prouve la supériorité par voie d'annonces, de prospectus ou d'étiquettes.

Les contestations qui pourraient s'élever au sujet de l'application des définitions qui précèdent seront déférées aux commissaires experts institués par les lois des 27 juillet 1822 et 7 mai 1881.

Les produits destinés à l'exportation ne sont pas assujettis aux dispositions du présent article. Ils ne pourront circuler à l'intérieur que sous le lien d'acquits-à-caution garantissant, en cas de non-décharge, le paiement d'une amende de 100 francs par colis.

Art. 33. — Le paiement de l'impôt est attesté par l'apposition sur les boîtes, flacons ou paquets, de vignettes timbrées fournies par l'administration. L'apposition est faite par les soins des fabricants ou des importateurs, et dans les huit jours de la promulgation de la loi par les soins des commerçants chez qui se trouvent les produits. Les vignettes doivent être opposées de telle sorte que l'ouverture des boîtes, flacons ou paquets nécessite leur rupture.

La circulation, la vente ou la mise en vente des produits sans vignettes ou avec des vignettes qui ne seraient pas apposées dans les conditions indiquées au paragraphe précédent sont punies d'une amende de 100 à 1.000 francs, indépendamment de la confiscation des objets saisis et du remboursement des droits fraudés. L'administration des Contributions indirectes est chargée d'assurer l'exécution des diligences relatives à l'impôt sur les produits spécialisés pharmaceutiques. Les contraventions à ces dispositions sont constatées par les agents dénommés à l'article 5 de la loi du 28 février 1872 et à l'article 2 de la loi du 21 juin 1873.

En somme, le projet actuel est du même genre que le projet émis en 1890 par M. Rouvier. Il est intéressant de lire les arguments présentés à cette époque en faveur des spécialités pharmaceutiques par certains de nos confrères; ces arguments sont résumés dans une brochure publiée en 1890 par notre confrère Bourneville, membre du Comité consultatif d'hygiène de France; ils sont aujourd'hui tout à fait d'actualité :

M. le professeur Jannet, pharmacien-inspecteur et membre du Conseil de santé de l'armée, appréciait ainsi les spécialités pharmaceutiques :

Les spécialités, dit-il, ne sont pas des remèdes secrets; ce sont, en général, des médicaments dont les formules sont publiées et dont certains pharmaciens s'efforcent de monopoliser la vente par les mérites d'une préparation perfectionnée irréprochable et élégante, et par la séduction des annonces et des réclames. Elles se justifient par l'émulation du bien et du mieux, lorsque les pharmaciens qui les produisent les recommandent aux médecins qui sont les seuls compétents en matière de thérapeutique. Voilà ce qui est accepté, tout le monde paraît d'accord sur ce sujet.

M. E. Desnier, médecin des hôpitaux, formulait en ces termes son opinion sur l'emploi des spécialités :

Qui voudrait dissimuler un seul instant les inépuçables sans nombre auxquels s'expose le médecin au jour léger, qui formule à tout hasard, sans se préoccuper de la suite de l'aventure, et quel est celui qui, dans les cas douteux auxquels je fais allusion, ne conseillera pas de préférence, à une préparation tout à fait incertaine, une de ces spécialités pharmaceutiques véritablement excellentes, comme il en existe plusieurs aujourd'hui ?

M. Lereboullet, ancien professeur à l'école d'application du Val-de-Grâce, rédacteur en chef de la *Gazette hebdomadaire*, publiait sur la question des spécialités les lignes suivantes :

Pour arriver à se passer des spécialités pharmaceutiques il faut pouvoir être certain de l'efficacité et de l'activité des médicaments que l'on prescrit. Or, nul ne nous contredira à cet égard : ce qui manque le plus au médecin praticien, ce sont de bons médicaments.

Il écrit textes, cependant, de dire ouvertement ce qui est la vérité et ce qui est l'erreur, et surtout de ne pas

Adréaline

(Principe actif des Capsules surrenales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRENALE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000e)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRENALE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/5000e)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc. — LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRENALE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRENALE CLIN

Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);

OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);

CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroclacéments, etc.)

MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Possès-Saint-Jacques, PARIS.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 42 boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS.

conforme ce qui est bon, excellent, parfait, avec ce qui est mauvais, détestable ou nul.

Que faut-il entendre par spécialités pharmaceutiques ? Sous le nom de spécialités pharmaceutiques, il faut comprendre des médicaments simples ou composés, inscrits dans le Codex, préparés par la plupart des pharmaciens, mais qu'un chimiste ou un industriel plus habile ou plus adroit que les autres prépare avec grand soin, auxquels il donne son nom, et que les médecins s'accoutument à prescrire parce qu'ils ont reconnu que ses préparations sont meilleures. Songer-on à blâmer le pharmacien qui, après avoir consacré son temps, ses soins et une partie de sa fortune à préparer ou à conserver des produits pharmaceutiques toujours parfaits, cependant, en annonçant les procédés qu'il emploie et les précautions qu'il a prises, à faire connaître qu'il se trouve en mesure de satisfaire tous les médecins qui s'adresseront à lui ?

Le projet Rouvier fut abandonné; il est repris aujourd'hui sous grande modification sauf que la taxe proposée est portée de 8 à 10 0/0.

Il n'est pas d'exemple, dans notre législation, d'une mesure fiscale frappant une industrie non seulement sur ses matières premières, mais sur l'ensemble de son chiffre d'affaires, dans une proportion bien supérieure à 10 pour 100, car le prix de vente d'un produit spécialisé n'est jamais pour le producteur le prix marqué sur le flacon, puisque de ce prix fort doivent être déduites les remises aux intermédiaires.

Comme le disait excellemment M. Lereboullet, il y a dans les spécialités de l'excellent et du nul.

Les spécialités les plus frappées seront les spécialités excellentes, celles dont le prix de revient est élevé comme il en est pour les alcaloïdes, les produits organiques ou de synthèse. Les spécialités qui supportent le plus aisément l'écroulement, ce sont les spécialités qui ne s'adressent pas au corps médical, mais qui atteignent directement le public par voie de la grande presse; pour celles-ci le prix de vente est tellement dilué du prix de revient que la nouvelle mesure ne

réduira que fort peu leurs bénéfices. Au contraire, elles trouveront dans l'opposition d'un timbre gouvernemental, une sorte d'approbation, de garantie.

À ces spécialités-là, une seule loi devrait être appliquée, celle qui interdit la vente des produits médicamenteux sans ordonnance de médecin.

Pour les spécialités purement médicales, je ne vois pas comment il serait possible d'appliquer le nouvel impôt. Aucun pharmacien ne prépare par exemple son chloroforme, sa digitale, son adrénaline. Si j'achète par exemple chez un pharmacien un flacon de 60 grammes de chloroforme, pourquoi paiera-je un impôt si je demande un flacon de chloroforme spécialisé X..., dont je connais la pureté, et aucun impôt si je me contente d'un autre flacon acheté par le pharmacien à la maison qui ne garantit pas son produit ?

Le pharmacien, pour ne pas payer l'impôt, devra-t-il acheter l'acétone au premier droguiste venu ?

Les médecins se servent beaucoup d'ampoules injectables. L'agent des contributions indirectes arêtera-t-il le cabriolet du médecin de campagne pour voir s'il ne recèle pas une boîte d'ampoules injectables portant une marque de fabrique ? Suffira-t-il d'enlever l'étiquette pour être à l'abri de la loi ?

La sérothérapie a pris en thérapeutique une place de première nécessité; les divers sérums, sérum antiphtérique, sérum antivenimeux, sérum antitétanique, sérum antiscorbutique sont journellement employés en thérapeutique humaine; chaque jour les hygiénistes recommandent aux éleveurs les injections de tuberculine pour contrôler la santé des vaches laitières. Or, ces divers produits sont des spécialités et ne peuvent être préparés que par des spécialistes approuvés par l'Académie de médecine.

Le législateur dans sa sagesse mettra-t-il sur le même rang le flacon de serum de Roux destiné à sauver la vie des enfants, le bâton de rouge et le pot de fard, destinés à réparer des ans l'irréparable outrage ?

En présence d'un projet de loi si mal conçu, on conçoit l'émotion du monde pharmaceutique.

Les pharmaciens, députés et sénateurs, viennent de constituer un groupe parlementaire dont le président a été chargé de présenter au ministre des Finances et au rapporteur général du budget les critiques soulevées par le projet d'impôt sur les spécialités pharmaceutiques. Leurs revendications seront certainement écoutées, car il est impossible, même en notre temps de facilités parlementaires, de faire adopter une loi rédigée légèrement par des personnages qui paraissent peu au courant de la médecine et de la pharmacie.

P. DESFORES.

LIVRES NOUVEAUX

Henri Hartmann. — *Travaux anatomico-cliniques. Chirurgie de l'intestin.* (G. STEINHEIM, Paris, 1907.)

Hartmann résume, dans ce volume, ses travaux et ses observations personnelles sur la chirurgie de l'intestin et du colon à des travaux anatomiques et cliniques de ses élèves Olinerie et Lecœur, sur des sujets de même nature. C'est un ensemble de documents illustrés de nombreuses figures et auxquels l'expérience de leur auteur en matière de chirurgie gastro-intestinale donne un intérêt particulier.

J.-L. FAURE.

BIBLIOGRAPHIE

1280. — J. Sobotta. — *ATLAS D'ANATOMIE DESCRIPTIVE*, édition française par A. Desjardins. 3 vol. de texte et 3 atlas gr. in-8°, avec 150 planches en couleurs.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'Iboga du Congo et l'Ibogaïne.

L'iboga est une plante qui croît dans les régions de l'Afrique occidentale et surtout au Congo. Elle a été importée en France par l'explorateur J. Dybowski, qui avait remarqué au cours de ses nombreux voyages que les nègres en faisaient une notable consommation. « prétendant, dit le Dr A. Landrin, qui a consacré à ce végétal exotique une très intéressante travail », que l'absorption de la plante « permet de résister à une longue fatigue, en enlevant tout besoin de sommeil et de fournir une ration supplémentaire de travail... »

Ed. Landrin qui l'a étudiée aussi complètement que possible, en a extrait un alcaloïde nouveau qu'il a nommé l'ibogaïne, susceptible de se combiner avec les acides pour former des sels dont le plus communément utilisé est le chlorhydrate. Les expériences de laboratoire, ainsi que les essais cliniques qu'

en ont été faits dans les hôpitaux, et plus particulièrement dans le service et sous la direction du prof. Buchard, permettent de préciser l'action physiologique de l'ibogaïne, et, par conséquent, ses indications thérapeutiques. Cette action est complexe et s'exerce sur la circulation, les contractions cardiaques étant à la fois ralenties et augmentées d'énergie; sur le système nerveux central, dont l'excitabilité est accrue; sur les échanges nutritifs, l'oxygène étant absorbé en plus grande quantité et l'acide carbonique éliminé plus abondamment.

Il s'agit donc d'un médicament tonique musculaire et nerveux, toni-cardiaque et excitant de la nutrition, qui doit être avantageusement prescrit dans tous les cas où il y a lieu de produire un effet stimulant sur l'organisme.

La dose moyenne d'ibogaïne est de 0 gr. 01 à 0 gr. 03 par jour, sous différentes formes, ce médicament se prêtant à tous les modes de préparation pharmaceutiques. Mais il est préférable de recourir aux dragées Nyrdahl, dosées à 0 gr. 005 de principe actif, très faciles à administrer et dont on ordonne 2, 3, 4, quotidiennement et plus.

ELIXIR de VIRGINE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 francs.

Envoi FRANCO de Brochures et d'échantillons

IBOGAÏNE

Musculature, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. francs.

Dragées d'ibogaïne NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de la Rochefoucauld, PARIS

DRAGÉES à 0 gr. 005 — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Bouteille : 2 à 4 dragées).

GRANULES à 0 gr. 010 par capsule café — Dose : 3 capsules à café par jour. (Bouteille : 1 à 3 capsules à café.)

AMPOULES à 0 gr. 005 par centimètre cube. (Dose : 2 ampoules intraveineuses à tous les deux jours.)

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation, sur les animaux malades. Elles ont été reconnues comme les plus efficaces pour les cliniciens qui en ont eu l'expérience.

Les applications thérapeutiques.

MÉDICAMENT PHOSPHORÉ par l'IBOGAÏNE. Indications : Névralgies, Migraines, Maux de tête, Phosphore et de Phosphore de sels. NEURASTHÉNIE, PHOSPHATISME, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Remède plus grand Phosphore métallique que celui du DANGER NUL.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les saumons d'eau, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr.)
TELEPHONE : 57315

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.

SUPPRESSION DE l'IODISME par l'**IODIPINE MERCK**

SYPHILIS TERTIAIRE
A 25 % pour injections et cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI.

TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO : **SPECIALISTES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.**

Capsules Molles **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE**
à IODIPINE MERCK 3 Capsules correspondent à 1 gr. KI.
Pharmacie D^r BOUSQUET, 63, R. La Botte, Paris.

TABLETTES d'OXYMENTHOL PERRAUDIN

70, rue Legendre

Oxygène naissant; Menthol, Coconvaline, Benzène de soude. Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapie Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. — PARIS

Le
**Porte-Plume
Idéal
Waterman**

est le

**REMÈDE
SOVERAIN**

contre les

TACHES**D'ENCRE**EN VENTE : à la **PAPETERIE GRAVADE**CH. SACHET, succ^r, 24, Boulevard Saint-Michel.

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le **CACODYLATE** de **GAIACOL**

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le **Gaiacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : **Iode**, **Phosphore** et **Alcaloïdes**; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — **Prix du flacon : 4 francs.**

Pharmacie **CHARLARD-VIGIER**, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

IODALBIN ADRIAN

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ

(0 centigr. d'IODE par cent. cube)

Remplaçant **IODE MÉTALLIQUE** et **IODURES**Ne produisant pas l'**Iodisme** et parfaitement toléré.**ADULTES : 10 à 40 gouttes — ENFANTS : 5 à 20 gouttes** dans un peu d'eau avant les repas.**PARIS — 9, Rue de la Perle.**

BROMALBIN ADRIAN

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ

(10 centigr. de BROME par cent. cube)

Remplaçant les **BROMURES ALCALES**Ne produisant pas le **Bromisme**.**ADULTES : 20 à 50 gouttes — ENFANTS : 10 à 25 gouttes** dans un peu d'eau avant les repas.**Rue de la Perle, 9 — PARIS.**

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café
d'Acide Phosphorique Anhydre.9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS**ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.**
ENFANTS : Boîte de la dose.**AVIS.**

PARKE, DAVIS et Cie, ont **SEULS** le droit de fabriquer l'**ADRENALINE** d'après le procédé du Dr. **TAKAMINE** qui l'a découverte. **SE MEYER DES** **CONTRÉFACONS.**
PARKE, DAVIS et Cie, sur l'étiquette.

Gros : **ADRIAN** et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris.
Spécifiez "**ADRENALINE-TAKAMINE**" et exigez le nom

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Gonodyscrasie, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état isolée, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et désagréable que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes. Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seils suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : *D. J. de Nitts*
Ph^o CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 52 Gaiacol crist.

Tuberculose

Disparition de la TOUX et de l'EXPECTORATION.
Disparition de la FIÈVRE.
Disparition des SUEURS NOCTURNES.
Disparition de la DYSPNÉE.
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'APPÉTIT.
Régularisation des FONCTIONS DIGESTIVES.
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 26 Gaiacol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
gaiacolees.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 12 Décembre 1906, à 4 heures. — M. NER: L'état netud de la grossesse. *Favre benoit*. MM. Blanchard, Gancher, Teissier, Claude. — M. ROUSSEAU: Contribution à l'étude du triphlépisme, son rôle dans l'étiologie de la lièvre typhoïde, de l'appendicite et de l'asthme. MM. Blanchard, Gancher, Teissier, Claude.

Jeudi 13 Décembre 1906, à 1 heure. — M. FLOUREN: Contribution à l'étude des leucocytes infectieuses. MM. Dieulafoy, Jaffroy, Desgrès, Rénon. — M. VIEL: Contribution à l'étude de la nutrition dans les états métaboliques. Élimination de l'urée et de l'acide phosphorique. MM. Jaffroy, Dieulafoy, Desgrès, Rénon. — M. BLANCHE: Contribution à l'étude des affections de l'estomac, Cyto-diagnostic du cancer de l'estomac. MM. Chantemesse, Budin, Benclini, Carnot. — M. GAZOT: De la nécessité d'une direction dans l'allaitement au sein. MM. Budin, Chantemesse, Dieulafoy, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 10 Décembre 1906. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu: MM. Gancher, Teissier, Claude. — 2^e (Deuxième partie) (2^e série): Hôtel-Dieu: MM. Roger, Legry, Balizadour. M. Brissaud, censeur; M. Proust, suppléant.

Mardi 11 Décembre 1906. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Charité: M. De Lenta, Albarran, Marion. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité: M. M. Puzi, Fauré, Avner. — 5^e (Médecine (Première partie), Charité: M. Jaffroy, Rénon, Carnot. M. Dieulafoy, censeur; M. Lunois, suppléant.

Mercredi 12 Décembre 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique: M. Reclin, Ganto, Proust. Épreuve pratique. — 2^e (1^{re} série). MM. Gancher, Gley, Brana. — 2^e (2^e série). MM. Rielet (Ch.), Rietter, Brana (André). — 3^e. Oral (Deuxième partie). MM. Brissaud, Roger, Legry. M. Gancher, censeur. — 5^e (Médecine (Première partie), Hôtel-Dieu: M. Puzi, Fauré, Avner. — 5^e (Médecine (Première partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Carot, Gouget, Maillard. Épreuve pratique. — 3^e. Oral (Deuxième partie). MM. Raymond, Rutinel, Brana. — 5^e (1^{re} série). MM. Poulet, Dupré, May. — 5^e (2^e série). M. Gilibert, Tholot, Langlais. M. Albarran, censeur; M. Marion, suppléant.

Vendredi 14 Décembre 1906. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker: MM. Kirassimon, Delens, Legu. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (2^e série). Necker: MM. Segond, Manzière, Proust. M. Lunois, censeur. — M. Labbé (Marcel), suppléant. — 5^e (Obstétrique (Première partie), Clinique Hérold: M. Minard, Legpe, Poterki. M. Reclin, suppléant.

Samedi 15 Décembre 1906. — 5^e (Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier: MM. Budin, Desclini, Brindauc. M. Langlois, suppléant.

Réouverture de l'École pratique. — Conformément à l'avis du doyen de la Faculté, le ministre a décidé la réouverture des travaux de dissection et des travaux pratiques.

Limites des consignations pour examens de doctorat. — Le registre des consignations pour les examens ci-après désignés est ouvert au secrétariat de la Faculté (guichet n° 5) le lundi et le mardi de chaque semaine, de midi à trois heures, à partir du 1^{er} Octobre 1906. Il sera clos aux dates ci-dessous indiquées.

1^{er} Examen. — Le registre des consignations sera clos le 26 Février 1907, à 3 heures. MM. les candidats entrant en deuxième année au mois d'Octobre 1906 ne seront admis à consigner que les 22, 23 et 24 Février 1907.

2^e Examen. — Le registre des consignations sera clos le 22 Janvier 1907, à 3 heures. MM. les candidats qui n'auront point subi le 2^e examen avant la clôture du registre des inscriptions de Janvier 1907 ne pourront prendre de la 1^{re} inscription qu'en vertu d'une autorisation spéciale de la commission scolaire. Par suite, ils ne seront admis à prendre part aux travaux pratiques de chimie pathologique et de médecine opératoire que sur leur demande et si le service le permet.

Les candidats inscrits le 17 Février 1907 pourront se présenter de nouveau dans une session qui aura lieu du 6 au 11 Juin 1907. Pour cette dernière session, le registre des consignations sera ouvert les 22 et 23 Avril 1907. Toutefois, MM. les candidats seront soumis, selon les cas, aux délais d'ajournement fixés par le décret du 23 Juillet 1907.

3^e Examen (1^{re} partie). — Le registre des consignations sera clos le 29 Janvier 1907, à 3 heures.

4^e Examen (2^e partie). — Le registre des consignations sera clos le 12 Mars 1907, à 3 heures.

5^e Examen. — Le registre des consignations sera clos le 30 Avril 1907, à 3 heures.

6^e Examen (1^{re} partie). — Le registre des consignations sera clos le 28 Mai 1907, à 3 heures.

7^e Examen (2^e partie). — Le registre des consignations sera clos le 25 Juin 1907, à 3 heures.

Thèse. — Le registre des consignations sera clos le 25 Juin 1907, à 3 heures.

Avis aux candidats ajournés. — MM. les candidats ajournés avant le 2 Juin 1907 pourront renouveler leurs épreuves, savoir: 1^{re} L'épreuve pratique de dissection, à partir du 3 Juin 1907; 2^e L'épreuve pratique de médecine opératoire, à partir du 8 Avril et à partir du 3 Juin 1907.

Les épreuves orales seront renouvelées: 1^{re} A partir du 3 Juin pour les candidats ayant échoué avant le 5 Mai; 2^e A partir du 17 Juin pour les candidats ayant échoué après le 5 Mai et avant le 2 Juin.

Les candidats admis à renouveler l'épreuve pratique de médecine opératoire à partir du 8 Avril consigneront les 11 et 12 Mars. Les candidats qui ne pourront renouveler cette épreuve qu'à partir du 3 Juin consigneront les 13, 14 et 21 Mai inclusivement, dernier délai.

Pour les épreuves autres que la médecine opératoire, les candidats ajournés avant le 5 Mai consigneront les 13, 14 et 21 Mai inclusivement, dernier délai, pour passer à partir du 3 Juin. Les candidats ajournés après le 5 Mai et avant le 2 Juin consigneront les 3 et 4 Juin pour passer à partir du 17 Juin. Ils seront tenus de déclarer, en consignant, la date exacte de leur écheu. Les élèves ajournés après le 2 Juin à un examen, quelle qu'en soit la nature, ne pourront plus se présenter avant les vacances.

MM. les étudiants sont prévenus que ces dispositions seront rigoureusement appliquées.

Les sessions extraordinaires de Juin et Juillet 1907 ne seront ouvertes qu'en tenant compte des dispositions de l'article 4 du décret du 24 Juillet 1899, et de l'article 1^{er} du décret du 20 Mai 1902.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. LENOIR, MM. PAUL-LAUREN et HAVANT, ont commencé un Cours pratique d'*oto-rhino-laryngologie*, dont voici le programme :

1^{er} leçon : Laryngisme. Technique du miroir frontal. Procédés d'anesthésie locale et d'anesthésie générale. — 2^e leçon : Anatomie des fosses nasales. Rhinorrhée. Otitis moyenne. — 3^e leçon : Epistaxis. Hémostase nasale. Hémostase de la cloison. — 4^e leçon : Coryza nasale. Coryza spasmodique. Aérothermothérapie. — 5^e leçon : Coryza chronique. Oedème. Syphilis nasale. Prothèse à la paraffine. — 6^e leçon : Rhinite hypertrophique. Quercus de cornet. — 7^e leçon : Polypes nasaux. Tuberculose nasale. Tu-

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, à Champigny & C^{ie}, 59, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison FRÈRE sont préparés au piluleur, dans une laque en matière d'ivoire et colorés d'une façon parfaite. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{re} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac. — 2^e Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats. — 3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est impossible.

TOUTES LES CAUSES D'NEURISME SONT DONC ÉVITÉES
En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général: Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison FRÈRE a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habituels. — Elle fournit les matières premières et colle-collants de premier choix, sont comptés, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison FRÈRE évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chaque le propriétaire de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉRÉS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par jour.

DOSE : à 12 perles par jour.

Toutes pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. | Pituites. — Diarrhée.
Flatulence. | Dysenterie.
Acidités. | Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre CHARBON de BELLE

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES : (POUDRE) 2 à 3 cuillères à bouillie. Dissoudre chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour (PASTILLES) : à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 23 O/O de Guaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha est ainsi préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en guaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour les enfants souffrant de asthmes hémorrhagiques. — Vente en flacons de 3, 50, 100 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Crues malignes. Corps étrangers du nez. — 8^e leçon : Crises et dévotions de la croix. — 9^e leçon : Sinusites maxillaires. Lésions dentaires déterminantes. — 10^e leçon : Sinusite maxillaire. — 11^e leçon : Sinusite maxillaire. — 12^e leçon : Sinusite maxillaire. Examen du pharynx buccal. Pharyngites aiguës et chroniques. Adénos. Mycoses. — 12^e leçon : Hypermétopie des amygdales. — 13^e leçon : Examen du nasopharynx. — 14^e leçon : Examen du larynx. — 15^e leçon : Toucheur naso-pharyngien. — 16^e leçon : Gargarisme myo-pharyngien. Adénoidites aiguës. — 15^e leçon : Végetations adénoides. — 16^e leçon : Laryngospasme. Trachéobronchite aiguë. — 17^e leçon : Laryngite chronique. — 18^e leçon : Polypes du larynx. Syphilis. Cancer. — 19^e leçon : Laryngite chronique. — 20^e leçon : Laryngite chronique. — 21^e leçon : Examen du conduit auditif et du tympan. — 21^e leçon : Acoumétrie. — 22^e leçon : Bouteilles de cerumen. Corps étrangers du conduit. Entérite de l'oreille. — 23^e leçon : Otite moyenne chronique purulente. — 24^e leçon : Otite moyenne chronique purulente. — 25^e leçon : Otite moyenne chronique purulente. — 26^e leçon : Otite moyenne chronique purulente. — 27^e leçon : Otite moyenne chronique purulente. — 28^e leçon : Otite moyenne chronique purulente. — 29^e leçon : Otite moyenne chronique purulente. — 30^e leçon : Conseil sur l'installation électrique d'un

Hôtel-Dieu. — M. PICHEVIN commencera le mardi 11 Décembre, à 5 heures, une série de conférences gynécologiques gratuites avec présentation et examen des malades, et les continuera les mardis et les samedis suivants, à la même heure, à l'amphithéâtre Cloquet, à l'Hôtel-Dieu.

Hôpital Beaujon. — M. Stéphane LEBEC, professeur à l'Ecole de médecine de Nantes, fera jeudi matin, dans le service de M. Tuffier, une démonstration expérimentale sur l'ionisation et le sommeil électrique.

Hôpital de la Charité. — M. MAYGUEN, professeur agrégé, commencera ses leçons de clinique obstétricale à l'hôpital de la Charité (amphithéâtre Potain), le jeudi 13 Décembre 1906, à 10 heures précises du matin, et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

Hôpital du Bastion 27. — Le Conseil vient de renvoyer à l'Administration les propositions suivantes, relatives à l'hôpital du Bastion 27 :

1^o De M. Louis Lujarrige, tendant à la création d'un

2^e De M. Louis Lajarrige, tendant à dénommer hôpital André l'hôpital du Bastion 27.

NOUVELLES

Le prochain Congrès de médecine. — Le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération par laquelle une subvention de 2.000 francs est accordée à M. Debove, doyen de la Faculté de médecine, pour le Congrès de médecine, qui se réunira à Paris, en Octobre 1907.

La protection des mères. — On vient de distribuer aux membres de la Chambre des députés le texte d'une proposition de loi de M. Engerand sur la protection des femmes avant et après l'accouchement.

La lutte contre l'absinthisme. — Après avoir consulté les rapports détaillés de ses sous-commissions médicale, économique et juridique, la Commission chargée d'examiner la pétition relative à l'interdiction de la vente de l'absinthe dans le canton de Genève a décidé à l'unanimité de proposer au grand Conseil un projet de loi défendant la vente au détail de ce produit et de tout autre similaire. Le député Jaccoud a été nommé rapporteur.

La stomatite aphteuse. — On annonce que la stomatite aphteuse fait des progrès sérieux en Belgique.

CONCOURS

Assistance médicale.—*Hu le concours de la médecine*, médécine s'ouvre aujourd'hui à midi. Les candidats, au nombre de 61 sont : M.M. Amouroux, Ball, Barbier, Ber-nolle, Bertrand, Bertrand, Bidel, Bing, Blanchard, Bougerel, Bourgeois, Bricey, Buruy, Caillaud, Camme-sin, Carrel, Ceresse, Chinnel, Cohen, Darbois, Derin, De-moulin, Deshayes, Dore, Eder, Elie, Feltz, Fleury, Gaudet, Gauthier, Gervais, Girard, Huet, Huet, Lachapelle, La-guilleux, Le Hardy, Gosselin, Lévesque, Lefebvre, Le-fèvre, Leduc, Leduc, Leduc, Leduc, Leduc, Leduc, Luinet, Jacobson, Jondat, Guisley, Lehmann, Leich-man, Le Mièrre, Luby, Lubi, Martin, Mathieu, Menasier, Mettey, Mizgel, Ozel, Oppenheim, Pasaude, Poisson, Rabant (Henric), Rabant (Fernand), Rasbach, Reinburg (Jean), Juederer, Roehand, Sniher, Tschubowsky, Ve-letsky.

Internat. — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours de l'Internat, MM. André Riche, Millon, Dulché, Faure, qui ont accepté, et Boudloche, Elie.

pel, Michaux, Lapointe, Reynier, Brindeau, qui n'ont point encore fait connaître leur acception.

Prix Filloux. — Le concours du prix Filloux vient de se terminer par l'attribution des prix, se montant chacun à 1.200 francs, à MM. Baldewick, interne à l'hôpital Lariboisière, et à M. Poyet, externe à l'hôpital Saint-Antoine.

RENSEIGNEMENTS

A vendre une table spéculum, avec accessoires
S'adresser au Docteur, 4, rue Volney, Paris.

Automobile Renault fr^{tes} à céder : tonneau 7-8 ll P., en parfait état. S'adr. Dr Ménière, 8, rue Schaeffer (16^e).

Dame, veuve de docteur, désire entrer en relations avec une bonne maison française ou étrangère pour présenter aux médecins produits ou spécialités pharmaceutiques. Ecrire *P. M.*, 305.

MM. Bréchet, aide d'anatomie à la Faculté, et Trémolières, ancien interne commenceront prochainement une nouvelle conférence d'internat. Ecrire P. M. 303.

PLUME DE POCHE
MOORE

MM. les Praticiens
Demandez le Catalogue :
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.
La seule vraiment INVERSARIE

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoépotoïque, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Siron de Deschamps).

CHOLEÏNE CAMUS. — Opothérapie biliaire.
Lithiase. Insuffisance biliaire. Gallus mucos-membraceus.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Parasiticide **PEPTO-THYMOL** **de A. GIGON**
 Troubles dus aux vers intestinaux (fausses appendicités, etc.)
CAPSULES contenant 0,25 centigr. d'Acide Thymique pur à **ENVELOPPE** de GLUTEN
 Dose pour Adultes : 3 capsules par jour en 3 fois
 trois fois à une heure d'intervalles — 3 jours pour de suite.
PHARMACIE A. GIGON, 7, RUE COCQUENOT, PARIS.

INDOFORM
ACETO-ORTHOXYBENZOATE DE METHYLENE
Déclaré au service des Brevets :
Nom patenté.
NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès contre le rhumatisme, la sciatica, la goutte, ainsi que contre l'influenza, les névralgies et en pratique odontologique.

Utilisée également comme analgésique comme antinerveux et anti-diabétique.

Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.

Prospectus et littérature envoyée sur demande.

VENTE EN GROS :
A. DARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (V)

FRITZ SCHULZ, fabrique de produits chimiques, LEIPZIG



TELEPHONE
513 88
PARIS

**SPECIALE
POUR
NOURRICES**

6, Rue de GUYOT

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX** **EKTOGAN**
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
L'USAGE MEDICAL
 17 Rue d'Athènes — Paris

quillement le cours de ses travaux, un peu étouffé de voir que, malgré lui, sa réputation s'étend et grandit. Il conservera son inamable sérénité, insoucieux de la gloire, puisant plus de joie dans l'accomplissement de son œuvre que dans l'acclamation de la foule. Peut-être même nous en voudrait-il un peu d'avoir fait violence à sa modestie et de l'avoir forcé d'accepter, ce soir, l'hommage enthousiaste de ses admirateurs.

Le professeur Leduc prend la parole sur :

Les Bases physiques de la vie et la Biogénèse.

La question des générations spontanées occupa particulièrement l'attention pendant les polémiques entre Pouchet (de Rouen) et Pasteur. Ce dernier démontra que les microbes ou naissent pas spontanément dans les infusions de viande comme le prétendait Pouchet. Depuis, on a dit que Pasteur avait tranché la question des générations spontanées; les travaux de Pasteur n'ont pas et ne peuvent avoir cette conséquence.

L'astronomie, la géologie nous enseignent que la Terre, autrefois, avait une température incompatible avec la vie; c'est lorsqu'elle s'est refroidie que les êtres vivants y sont apparus; il a bien fallu qu'ils naissent spontanément des matériaux terrestres. La question des générations spontanées existe; il n'est au pouvoir de personne de la supprimer. Il est stupéfiant que les expériences de Pasteur aient pu l'écarter si complètement pendant plus de trente ans.

On a divisé la matière en matière organique, substance des êtres vivants, et en matière inorganique; d'où deux chimies, l'organique et l'inorganique. La synthèse de l'urée, par Wöhler, porta le premier coup à cette barrière, que les travaux de notre excellent compatriote Berthelot, et actuellement ceux de Fischer, de Berlin, démolissent de plus en plus. Les problèmes à résoudre sont du même ordre que ceux déjà résolus. Il n'y a pas de barrière, il n'y a qu'une chimie; la substance des êtres vivants est la même que celle des corps non vivants.

Pour faciliter l'étude, et dans l'ignorance des types intermédiaires, on a divisé les êtres vivants en animaux et végétaux, puis en espèces. Les faits recueillis

par les évolutionnistes montrent qu'il n'existe de séparation, ni entre les espèces, ni entre les animaux et les végétaux; partout le passage est graduel, insensible; comment la théorie de l'évolution, qui s'est appliquée à reconstituer les chaînes entre tous les êtres, depuis les plus perfectionnés jusqu'aux plus infimes, comment a-t-elle laissé la chaîne brisée entre le monde vivant et le monde minéral? Là encore, la chaîne est continue, le passage est graduel, il n'y a pas de séparation.

La vie se présente comme une forme particulière du mouvement de la matière, un ensemble harmonique de mouvements liquides, comme une manifestation des mêmes énergies moléculaires qui animent la matière non vivante. Toute matière a la vie en soi, à l'état actuel ou à l'état potentiel. Nos aliments, par exemple, avant leur ingestion, ont la vie à l'état potentiel; après l'assimilation, ils ont la vie à l'état actuel.

La paléontologie nous apprend que les premiers êtres sont apparus dans les eaux, dans des solutions salines, à une époque où la température de la Terre était plus élevée qu'aujourd'hui, où l'atmosphère contenait plus de vapeur d'eau, où les phénomènes électriques étaient très intenses. D'autre part, tous les êtres vivants sont constitués par des solutions de cristalloïdes et de colloïdes séparés par des membranes perméables à travers lesquelles s'effectuent de continus échanges. Enfin, les mers actuelles, ces vastes laboratoires de la vie, sont également des solutions de cristalloïdes et de colloïdes. C'est donc dans l'étude de ces solutions que l'on doit découvrir la nature de la vie. Il faut, en agissant sur ces solutions par des forces physiques, chercher à reproduire les phénomènes de la vie: la morphogénèse, la nutrition, l'organisation, la croissance, la reproduction, etc. C'est une science nouvelle: la biologie synthétique.

Plusieurs savants sont déjà résolument entrés dans la voie de la biologie synthétique: MM. les professeurs Bénédict, de Vienne; Raphaël Dubois, de Lyon; Jules Félix, de Bruxelles.

Le premier précurseur de ces études semble être l'abbé Nollet, qui découvrit l'osmose. Un de ses disciples, Rouse, semble avoir entrepris toute l'importance de l'étude des solutions, de la diffusion, de

l'osmose. Graham diffusa les corps en cristalloïdes et colloïdes et affirma que la diffusion des cristalloïdes se faisait dans les colloïdes, et par conséquent dans les plasmas, comme dans l'eau pure; cette affirmation de Graham fut confirmée par Voightlander. Fick appela coefficient de diffusion la quantité de substance qui, dans l'unité de temps, traverse l'unité de section d'une colonne liquide, d'une unité de longueur, entre les deux extrémités de laquelle règne une unité de différence de concentration ou, avec la modification de Nernst, une unité de différence de pression osmotique.

Van 't Hoff assimila aux gaz les substances dissoutes; l'analogue de la pression des gaz est la pression osmotique, à laquelle sont applicables toutes les lois des gaz.

De nombreuses expériences n'ont permis de reconnaître que la diffusion ne se fait pas dans les colloïdes comme dans l'eau pure. Si l'on fait diffuser des gouttes d'une même solution alcaline dans de la gélatine à différents degrés de concentration additionnée de phthaléine du schénol, on constate par la coloration que la diffusion s'effectue d'autant moins vite que les solutions sont plus concentrées; les différences sont très grandes. En réalité, les milieux offrent à la diffusion des résistances variables avec leur nature et leur concentration; il en est de même des membranes dites semi-perméables qui ne sont pas, comme on l'enseigne, perméables à l'eau, et imperméables aux substances dissoutes, mais bien imperméables aux substances dissoutes aux molécules et aux ions. En résumé, la diffusion dans les colloïdes et à travers les membranes suit des lois analogues aux lois d'Ohm en électricité; la vitesse, ou intensité de diffusion, est proportionnelle aux différences de pression osmotique, varie en raison inverse de la résistance et, en plus, dépend de la nature de la substance diffusante.

La résistance des plasmas et des membranes organiques aux mouvements de diffusion est une notion de biologie générale, elle intervient dans tous les phénomènes vitaux; c'est en raison des résistances diverses qu'ils rencontrent que les ions se séparent ou s'unissent; cette inégale résistance des milieux organiques aux mouvements des molécules et des ions exerce une influence prépondérante sur le méta-

CITROSODINE

Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.

GREMY

G. GREMY, 16, rue de la Cour d'Orléans, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE
agit à la façon des alcalins, mais
elle possède une supériorité incontestable
sur ces derniers, et se distingue sur la
Bicarbonate de Soude
auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

consommer Mode d'emploi et Doses conseillées

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

USAGE INTERNE

HOPOGAN

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

USAGE EXTERNE

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

**Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
et les effets reconstituants de la Phytine**

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Gargaphia argentea feuticatrice s'annulant comme salivée, dose à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALENE

— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —
Peu volatil, pur, suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. + + + + +

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le
solvant pur, salane mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc. + + + + +

bolisme, qu'elle domine peut-être exclusivement. C'est aussi à l'ingérence de résistance aux mouvements des ions que sont attribuables les phénomènes électriques des êtres vivants, la production des forces électromotrices et des divers courants physiologiques.

En résumé, la vie semble être le résultat de deux forces physiques, l'une active, la pression osmotique qui met en mouvement les molécules et les ions; l'autre passive, la résistance opposée par les plasmas et les membranes à ces mouvements; l'ingérence de la résistance à l'égard des diverses molécules et des différents ions semble être la cause déterminante des actions chimiques de la vie, des synthèses et des décompositions, de l'assimilation et de la désassimilation.

J'ai montré que l'on pouvait se représenter les phénomènes qui se passent dans les liquides comme l'araday a représenté les phénomènes magnétiques ou électriques, par des centres de force ou pôles, et par des champs de force. Dans un liquide quelconque, tout point de concentration plus forte que celui du milieu, tout point hypertonique est un centre de force, un pôle positif de diffusion; tout point hypotonique est un pôle négatif de diffusion; entre ces pôles s'exercent les mêmes actions dynamiques qu'entre les pôles magnétiques ou électriques. Toutes les notions acquises dans l'étude des champs de force magnéto-électriques sont directement transportables aux champs de force résultant des actions dynamiques réciproques des pôles de diffusion.

Les actions réciproques des pôles de diffusion dominent les actions dynamiques et chimiques de l'organisme; ces actions polaires déterminent les courants liquides qui entraînent les globules en suspension, c'est par leur intermédiaire que s'exercent dans les liquides les tropismes et les tactismes, qui se réduisent peut-être tous à l'osmotisme et à l'osmotactisme, cependant inopposés jusqu'ici. Ces mêmes actions polaires, en accumulant les globules ou les particules en suspension autour d'un pôle positif de diffusion, produisent ainsi le phénomène de l'agglutination. Mais c'est surtout dans la statique cellulaire que ces actions interviennent.

En s'enfant dans des solutions de gélatine à 5 ou 10 pour 100 des gouttes d'une solution de ferro-

cyane de potassium à 5 ou 10 pour 100, j'ai obtenu un tissu cellulaire; chaque cellule a sa membrane d'enveloppe, son protoplasma, son noyau. Avec des solutions de chlorure de sodium, j'ai obtenu des tissus cellulaires entièrement liquides. On peut croire à volonté toutes les formes cellulaires; j'ai obtenu des cellules linéaires à production de cils. Ces cellules présentent le double courant d'osmose et le métabolisme moléculaire. Par la dessiccation, leurs mouvements s'arrêtent; elles présentent ainsi l'image de la vie latente des graines et des roûteuses, car leurs mouvements reparaissent lorsqu'on rend l'humidité nécessaire.

Dans les cellules en état de division, Hermann Fol a découvert de curieuses figures qui, dit-il, ressemblent aux spectres ou fantômes magnétiques; ces figures ont beaucoup exercé la sagacité des savants; je ne connaissais aucune force physique pouvant produire de pareilles figures dans les solutions électrolytiques comme les liquides et les plasmas vivants, et les explications de ces figures sont un bel exemple de l'imagination des savants. En me guidant sur la notion de champ de force de diffusion, il m'a été possible de reproduire, dans des liquides électrolytiques, non seulement les figures de la karyokinèse, mais, dans leur ordre régulier, les aspects successifs de ces figures; en d'autres termes, les forces osmotiques, convenablement appliquées, produisent, malgré leur complication extrême, tous les mouvements de la division cellulaire, se succédant exactement dans le même ordre que dans la karyokinèse. J'ai d'abord reproduit la figure achromatique, puis les phénomènes de division du noyau, dans un plasma artificiel, plaçant une goutte colorée hypotonique par rapport au plasma entre deux gouttes colorées hypertoniques; chaque des deux gouttes latérales forme un centrosome entouré d'une couronne rayonnante, et, pendant ce temps, le noyau central prend la forme d'un cordon enroulé ou spirale, à doubles contours avec de petits sacculaires latéraux; ce cordon se déroule en bandes, chromosomes qui d'abord en partie s'orientent dans le plan équatorial, puis forment bientôt autour de l'équateur des figures en forme de Y à sommets dirigés vers les centrosomes équatoriaux; enfin les bandes chromosomiques se déboulent et se mettent en marche vers les centros-

comes qu'elles n'atteignent jamais complètement; elles se réunissent en deux masses nucléaires formant les noyaux des deux cellules finales. Il peut sembler que je récite la description de la karyokinèse apprise dans un traité classique; cependant je n'ai borne à décrire les aspects successifs et photographiques des phénomènes que j'ai produits par moi-même.

Dans ces expériences, les gouttes, plaques de par et d'autre du noyau artificiel, jouent le rôle de centrosomes apportés par le spermatozoïde dans l'ovule fécondé. Pour déterminer, dans les autres cellules, la division karyokinétique, il suffit qu'il se produise dans le cytoplasma deux pôles de diffusion, ce qui revient à l'établissement de deux centres métaboliques. En tout point, d'anabolisme, de synthèse, le nombre des molécules diminue, la pression osmotique s'abaisse, on a un pôle négatif de diffusion; en tout point de catabolisme, de désassimilation, le nombre des molécules augmente, la pression osmotique s'élève, on a un pôle positif de diffusion. La conservation cellulaire est donc liée à la synthèse du métabolisme autour du pôle comme centre. La multiplication des cellules dans les tumeurs malignes, dans le cancer par exemple, serait la conséquence de l'établissement dans le cytoplasma de deux centres de métabolisme.

Les êtres vivants sont formés de solutions de cristalloïdes et de colloïdes à divers degrés de concentration, lorsque la concentration est telle qu'il y a intervention des forces moléculaires de cristallisation. Chaque centre de cristallisation a autour de lui un champ de force, mais, comme le montrent les microphotographies, ce champ de force est très compliqué.

Lorsque d'autres forces, comme des différences de pression osmotique, interfèrent avec la force de cristallisation, les contours des formes cristallines rappelant la morphologie de certains êtres inférieurs. Les tissus solides des êtres vivants résultent de la solidification de solutions de colloïdes et de substances cristallisables, les forces de cristallisation doivent nécessairement intervenir dans leur morphogénèse et influencer leur structure.

Lorsque, dans une solution, on sème, dans un ordre quelconque, les centres de cristallisation, les gouttes solution avec une concentration différente, ces gouttes d'abord diffusent, puis, lorsque les mouvements de

Capsules Dartois

Données à 50 mg. de l'irritable courante de l'ère à 20 mg. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Valenciennes, 83, Paris, et les Pharmacies

TRIDIGESTINE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGÜES & CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc..

Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quinoléine salicylée de Pyramide.)

ANALGÉSQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOLOGIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUE - GOUTTE

RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASE BILIAIRE etc...

Dose : 1 cuillerée à café (enfants) 3 heures jusqu'à 6 heures dans les 24 heures

puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra nutritif, pour tous âges.
Dose : 1 à 4 cuillerées à café
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & LEBRE

10, Rue de Fougères, PARIS - MÉNOPAUSE, TROUBLES du MENSTRUUM - CHLORO-ANÉMIE -

IODALOSE GALBRIN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec le Peptonode
DÉCOUVERTE EN 1906 PAR E. GALBRIN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Bologne, Paris 1910.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLEACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Epilepsie, Lymphatisme, Scrofule, Adénome glandulaire, Rachitisme, Fièvre, Fluore, Syphilis, Obésité.

IODE PHYSIOLOGIQUE VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent comme un gramme Iode absolu.

Dose normale : 10 à 20 gouttes pour Enfants; 10 à 40 gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonode.

Pharmacie GALBRIN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pâles par jour suffisent.

KIPSOL prévient le CORYZA

CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — FLANCAUD, Paris.

5^{de} des BREVETS LUMIÈRE

Reboul, gratuits. 85127, 9, Courde la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE

Excellent énergique de la NUTRITION

Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antithermique énergique non toxique

Dose : 20 à 30 g. 3 fois par jour.

HERMOPHENYL LUMIÈRE

Antiseptique, Antipyrétique, antispasmodique

HEMOPLASE LUMIÈRE

Plasmothérapique sanguine des coqueluches

ELATINE BOUIN

Extrait liquide concentré

GEMME de SAPIN

et Goudron de Norvège

AFFECTIONS - BRONCHES

MALADIES de la VESSIE et des REINS

Dose normale : 2 cuillerées à café 3 fois par jour

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

pour 10 jours dans les 24 heures

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^{ie}

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

**CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR**

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules —... à 1 centigr.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GALACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la sténosité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & C^{ie}, Paris.**

Employés dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.

Effet Certain.

PROPRETÉ

VESICATOIRE LIQUIDE

Pas d'Accidents cutanés.
Faites abaisser, quelle que soient les mouvements.

Gros : 41, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris dès et en dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient
2 centigr. de Cœvalmarine
3 — de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur ses actions toniques très énergiques.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'huile d'amandes douces.

LA MANTEGA NICE

INSTITUT MEDICAL CLIMATOTHERAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Marnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on s'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

système de désinfection perfectionnés pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

- A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilites; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngé, osseuse et périostée.
- Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

- Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmiers diplômés des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 52 Galaccol crist.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 26 Galaccol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galaccolées.

Pour éviter les Contrefaçons TOUJOURS INACTIVES substituées au THIOLCOL ROCHE
SOUVENT NUISIBLES
NOUS PRIONS MM. LES MÉDECINS DE TOUJOURS PRESCRIRE :
SIROP ROCHE AU THIOLCOL **COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE**
Un Flacon. Un Tube.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE	NON CAUSTIQUE	SOLUBLE EAU
INSIPIDE	NON TOXIQUE	GLYCÉRINE

Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche. 30 ou 45 gr.
Glycérine 70 ou 55 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement, employer les **OVULES AU THIGÉNOL ROCHE**, préparés par Ch. WEISS.



Les taches de THIGÉNOL sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage A L'EAU.

diffusion sont devenus extrêmement lents, on voit le liquide se segmenter en granulations que nous avons photographiées.

Cette segmentation des liquides est explicable par l'intervention de la cohésion; l'attraction moléculaire ou cohésion étant différente entre les molécules diverses qui constituent la solution, les molécules qui s'attirent le plus, transportées dans leurs sphères d'attraction réciproques par les courants lents de diffusion se réunissent en granulations sphéroïdales, dès que la force de cohésion l'emporte sur la force de diffusion qui entraîne les molécules; les autres molécules remplissent les espaces inter-granulaires.

La segmentation du vitellus dans l'œuf en incubation est un des phénomènes les plus mystérieux de la vie; nous n'avons aucune idée d'une force physique pouvant produire un pareil résultat. Or, l'incubation présente des conditions analogues à celles de nos expériences, la température élevée détermine à la surface de l'œuf une évaporation qui augmente la concentration dans les parties superficielles et produit des courants lents de diffusion dont la conséquence, l'expérience le montre, doit être la segmentation de la masse. D'ailleurs mes segmentations liquides présentent une ressemblance remarquable avec celles du vitellus.

Enfin, j'ai pu réaliser, par les forces physiques, les phénomènes de nutrition, d'organisation, de croissance. Je fabrique des granules de sulfate de cuivre et de sucre, je les sème dans un liquide contenant du ferrocyanure de potassium, du chlorure de sodium ou un autre sel et de la gélatine: le granule s'entoure d'une membrane de ferrocyanure de cuivre, perméable à l'eau et aux ions, mais presque complètement imperméable au sucre; celui-ci produit à l'intérieur une forte pression osmotique qui appelle l'eau, et l'œuf vit la cellule germer, puis grandir; elle émet des tiges qui poussent verticalement et peuvent atteindre jusqu'à 30 centimètres de hauteur; parfois poussent des feuilles latérales; les tiges portent des organes terminaux en forme de boules, de chapoux, d'épines, de vrilles, de chatons. Le produit de la croissance qui a l'aspect d'une plante, peut avoir plusieurs centaines de fois le volume de la graine initiale. La substance pour grandir et grossir est empruntée au milieu de culture; il y a donc nutrition par

intussusception. L'organisation est compliquée, puisque, en plus de la différenciation en rhizomes horizontaux, tiges verticales, feuilles et organes terminaux, il existe nécessairement un appareil circulatoire dans lequel la substance membranaire et le sucre s'élèvent jusqu'à 30 centimètres de hauteur. Ces trois fonctions, nutrition par intussusception, croissance et organisation, considérées jusqu'ici comme caractéristiques de la vie, se trouvent ainsi réalisées par les forces physiques. Les croissances des cellules artificielles sont très sensibles à tous les excitants physiques et chimiques; elles cicatrisent leurs blessures; lorsqu'une tige est brisée avant l'achèvement de la croissance, les fragments se juxtaposent et se ressuient et la croissance recommence. Une seule fonction reste à réaliser pour achever la synthèse de la vie: la reproduction en série. Je considère ce problème comme du même ordre que ceux déjà résolus.

•••

Le conférencier, à mesure qu'il exposait les divers points de sa conférence, montrait par de belles projections tous les détails de ces curieuses expériences.

Une foule de personnalités scientifiques s'étaient groupées autour du comité de rédaction de *La Presse Médicale*; et nous entre autres les professeurs Gariel, R. Blanchard, Charrin; Docteurs Bédère, Langlois, Tuffier, Pierre Teissier, Branca, R. Prost, Chassevaut, Marcel Labbé, Gonet, Josué, Chaput, Roehon-Duvigneaud, G. Luys, Grisel, A. Pettit, Martinet, M^{me} Giraud-Mangin, etc.

À voir l'empressement que le monde médical parisien a mis à venir assister à la conférence du professeur Leduc, on sent combien les médecins sont d'esprit large, combien ils sont désireux de s'instruire, d'étendre sans cesse le cercle de leurs connaissances.

M. Nous tenons à remercier tout particulièrement M. Hallion et Carron dont la collaboration a été d'un grand secours pour la réussite d'expériences si délicates.

La Faculté de médecine de Paris obtiendrait auprès d'eux le plus fécond et le plus grand succès, si sans toucher aux légitimes prérogatives de son corps professoral, elle appelait à venir temporairement faire des leçons dans ses amphithéâtres tous ceux, tirés ou non tirés, que des travaux personnels ont mis à même d'apporter des idées nouvelles dans le champ si vaste de la Médecine.

Tous les savants qui, sur les divers points de notre belle France, peinent obstinément, trouveraient le plus puissant reconfort dans cette consécration donnée à leurs travaux; les étudiants de tous âges en retireraient le plus grand profit. On parle beaucoup ces temps-ci de réformes des études médicales, on voit paraître chaque jour un plan nouveau de règlements. Pourquoi chercher de nouveaux moules, de nouvelles entraves? Les institutions et les règlements ne sont rien; ce qu'il faut réformer, ce sont les esprits, les cerveaux, en leur inculquant plus d'ardeur au travail, plus d'initiative spontanée.

La belle conférence du professeur Leduc nous a montré des aperçus originaux, une manière neuve d'envisager la nature et la vie; mais la science progresse sans cesse, les idées de Leduc seront peut-être inexactes demain. Le conférencier néanmoins n'aura pas perdu sa journée si ses auditeurs ont appris de lui qu'on ne doit jamais se laisser endormir sur le mol oreiller des opinions classiques et des enseignements officiels. Ce qui fait la principale beauté de la conférence du professeur Leduc, c'est qu'elle est une splendide manifestation d'originalité, une haute leçon d'indépendance scientifique.

P. DESFOSES.

En raison de son importance, cette conférence sera publiée en une brochure illustrée avec les figures reproduisant les intéressantes projections faites hier soir.

DOSE :
12 centigr. de notre extrait
hydro-alcoolique spécial par pilule.



CONSTITUTION
PILULES DE
CASCARA
MIDY

Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 143, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.



CONSTITUTION
PILULES DE
CASCARA
MIDY

MODE D'EMPLOI :
1 à 2 pilules le soir, ou repas
ou mieux au coucher.

ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

FER **SCROFULE** **TOURTELLER**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS. Rue... Nonsparto. 40

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les
PRÉPARATIONS BROMÉES
avec TOUTES leurs INDICATIONS

SUPPRESSION du BROMISME par la
BROMOPINE-MERCK

ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

ESTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS ÉVAPORER... Le plus léger d'Estimée.

Capsules Molles **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME**

de BROMOPINE-MERCK

2 Capsules correspondant à 4 gr. KBr.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Botte, Paris.

HOPITAUX ET HOSPICES

Personnel médical des hôpitaux. — Par arrêté du ministre de l'intérieur, M. Landreau, médecin chef de service à l'hôpital Lariboisière, est nommé médecin honoraire des hôpitaux; MM. Guyon, professeur de clinique des maladies des voies urinaires à l'hôpital Necker; Blum, chirurgien à l'hôpital Saint-Louis; Lefebvre, chirurgien à l'hôpital Bretonneau; Richet, chirurgien à l'hôpital Cochin, sont nommés chirurgiens honoraires des hôpitaux.

Les médecins des hôpitaux, chefs de services dont les noms suivent, passent : à Lariboisière, M. Lemaire; à Necker, M. Achard; à Laennec, M. Thoinot; à Bretonneau, M. Boullé; à Saint-Antoine, M. Tridonnet; à Dabouis, M. Auvignat; à Tenon, MM. Lamy et Legry; à Aubervilliers, M. P. Tessier; à Richet, M. Hudelot; à Sainte-Périne, M. Druhl; au Bastion 27, MM. J. Renault et Bezançon; à Debrousse, M. Gougnot.

Démonstration du professeur Leduc. — Aujourd'hui, à 9 h. 3/4 du matin, le professeur Leduc, de Nantes, fera, dans le service du professeur Poiré, à l'hôpital Broca, 111, rue Broca, des démonstrations expérimentales sur l'introduction des ions et le sommeil électrique.

La litière des hôpitaux. — On va réorganiser le service de la litière des hôpitaux de l'Assistance publique. Il sera créé une litière centrale, qui sera rattachée au magasin central. Cette réforme entraînera une dépense de 13.400 francs.

NOUVELLES

Bourse de doctorat en médecine. — Un arrêté ministériel modifie comme suit les conditions d'obtention des bourses de doctorat en médecine.

Peuvent obtenir une bourse de doctorat en médecine de première année les candidats qui justifient soit de la mention « bien » au baccalauréat de l'enseignement secondaire et de 75 points au moins à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, soit de la mention « assez bien » au baccalauréat et de 80 points au moins dans un certificat.

Le stage hospitalier des étudiants. — Au cours de la dernière réunion du Conseil général de la Seine, M. Mareil Durand a questionné l'Administration sur la répartition des étudiants en médecine dans les services hospitaliers.

Cette répartition, a-t-il dit, est d'une inégalité telle qu'on ne peut que dans tel service les internes et les externes suffisent à peine, dans d'autres services, au contraire, il y a véritable encombrement. C'est une chose autre des lits des malades.

M. Mareil Durand a demandé la modification du décret de 1892, de façon que le nombre de services destinés à recevoir des stagiaires soit augmenté, et que chaque service ne puisse recevoir plus de dix stagiaires.

Ce vœu a été adopté par le Conseil général.

La lutte contre l'alcoolisme. — Un grand nombre de députés, parmi lesquels MM. Cazeneuve, Galeyse, Ayraud, Dron, Ribot, Siegfried, Breton, Joseph Reinach, Ferdinand Buisson, Flaudin (Yonne), Schmidt, etc., viennent de se réunir sous la présidence de M. Ribot et ont décidé la constitution d'un groupe antialcoolique.

Le groupe compte déjà plus de cent adhérents. Il a été décidé qu'une nouvelle réunion aurait lieu pour constituer le bureau définitif et examiner le projet du Gouvernement et de la Commission du budget relatif à la surtaxe de l'absinthe et des litières.

La lutte contre l'absinthe. — Voici le texte de la proposition de M. Breton tendant à l'interdiction de la fabrication et de la vente de l'absinthe :

Article 1^{er}. — Six mois après la promulgation de la présente loi la fabrication et la vente des essences et liqueurs à base d'absinthe seront interdites.

Article 2. — Seront punis de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, deux ans au plus, et d'une amende de 50 francs au moins, de 10.000 francs au plus ou de l'une de ces deux peines seulement :

Tous ceux qui fabriquent, exposent, mettent en vente ou vendent les essences ou liqueurs visées à l'article précédent.

La lutte contre le blanc de céruse. — Le Sénat vient de voter la loi interdisant l'usage du blanc de céruse pour les travaux exécutés à l'intérieur des édifices.

La fièvre typhoïde à Givet. — On annonce de Givet que la fièvre typhoïde n'a fait son apparition dans cette garnison, ainsi que dans celle de Rocroi. Le 118^e d'infanterie aurait, depuis quelques jours, 19 cas, 6 cas caractéristiques; plus de 20 autres seraient en observation.

CONCOURS

Médecin d'assistance. — CONPOSITIO INYTE. — Séance du 5 Décembre. — Pathologie médicale: Diagnostic

tie différentiel des angines. — Pratique obstétricale: Procédure du cordon et son traitement.

Les saignées auront lieu les lundis, mercredis, vendredis et samedis, à 5 heures, à l'Hôtel-Dieu.

La première séance de lecture aura lieu lundi.

Internat. — Le jury du prochain concours de l'Internat est composé définitivement de MM. André Riche, Boullé, Kétyl, Millan, Delahé, Michaux, Lapointe, J. L. Faure, Reynier, Brindeau.

RENSEIGNEMENTS

Situation médicale dans localité importante. trois quarts d'heure de Paris. Pour renseignements s'adresser aux Bureaux de « La Presse Médicale », de 10 h. à 11 h.

Dame. veuve de docteur, désire entrer en relations avec une bonne maison française ou étrangère pour présenter aux médecins des produits ou spécialités pharmaceutiques. Ecrire P. M., 305.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Peroxydes Médicinaux
Pour éviter les contrefaçons,
exigez sur chaque dose
produits les triangles en HOPOGAN
zinc EKTOGAN

Peroxydes de magnésium pré-sécrétés HOPOGAN
zinc EKTOGAN

OXYDANES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur thérapeutique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschamps).

QUATAPLASME DU P^r LANGLEHERRET
Painement complet.
Phlogosmes, Scœma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARÉTHOUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE
NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE
Véritable spécifique des *Dyscrasies* consensuelles.
NERVOCHINE TISSOT
PHOSPHORE ET ARSENIC
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de leurs pouvoirs séparés »
Indications : Chloémie, Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation, Anémie, Hémiparésie, Impuissance et toutes Affections Presque NERVEUSES TISSOT. — RUCI d'ÉTHER 1/3 à 1/2 cuillère par jour, 2 ou 3 fois par jour.
Dose : 2 à 4 capsules par jour.

VALÉRIANOL
Capsules de pepto-valérianate à enveloppe de gluten.
Chaque capsule correspond à 1 cuillère à café de valériane liquide.
Dose : 2 à 4 capsules par jour.
SÉDATIVE DU SYSTÈME NERVEUX, ANTISPASMODIQUE, ANTINEURALGIQUE
Indications : États névropathiques, hystérie, etc.
Soulattés dans l'insomnie, suppression des nausées et de l'intolérance gastrique. Absorption rapide par la présence de la peptone.
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coe-Henry, Paris.

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
PRIX DU POT : 0 FR. 50
Fournisseur des Hôpitaux
Livrables quotidiennement. 23, rue de Trévise, Paris (161-149-78)

PODOL
Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
Brochures et échantillons, M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

PAPAPINE
TROUETTE-PERRET
La plus puissante diète (sans) (La plus puissante diète (sans))
Un verre à liqueur d'après, deux ou trois fois par jour.
Dose : 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1085, 1090, 1095, 1100, 1105, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180, 1185, 1190, 1195, 1200, 1205, 1210, 1215, 1220, 1225, 1230, 1235, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260, 1265, 1270, 1275, 1280, 1285, 1290, 1295, 1300, 1305, 1310, 1315, 1320, 1325, 1330, 1335, 1340, 1345, 1350, 1355, 1360, 1365, 1370, 1375, 1380, 1385, 1390, 1395, 1400, 1405, 1410, 1415, 1420, 1425, 1430, 1435, 1440, 1445, 1450, 1455, 1460, 1465, 1470, 1475, 1480, 1485, 1490, 1495, 1500, 1505, 1510, 1515, 1520, 1525, 1530, 1535, 1540, 1545, 1550, 1555, 1560, 1565, 1570, 1575, 1580, 1585, 1590, 1595, 1600, 1605, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1655, 1660, 1665, 1670, 1675, 1680, 1685, 1690, 1695, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1735, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1785, 1790, 1795, 1800, 1805, 1810, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065, 2070, 2075, 2080, 2085, 2090, 2095, 2100, 2105, 2110, 2115, 2120, 2125, 2130, 2135, 2140, 2145, 2150, 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2185, 2190, 2195, 2200, 2205, 2210, 2215, 2220, 2225, 2230, 2235, 2240, 2245, 2250, 2255, 2260, 2265, 2270, 2275, 2280, 2285, 2290, 2295, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2360, 2365, 2370, 2375, 2380, 2385, 2390, 2395, 2400, 2405, 2410, 2415, 2420, 2425, 2430, 2435, 2440, 2445, 2450, 2455, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2485, 2490, 2495, 2500, 2505, 2510, 2515, 2520, 2525, 2530, 2535, 2540, 2545, 2550, 2555, 2560, 2565, 2570, 2575, 2580, 2585, 2590, 2595, 2600, 2605, 2610, 2615, 2620, 2625, 2630, 2635, 2640, 2645, 2650, 2655, 2660, 2665, 2670, 2675, 2680, 2685, 2690, 2695, 2700, 2705, 2710, 2715, 2720, 2725, 2730, 2735, 2740, 2745, 2750, 2755, 2760, 2765, 2770, 2775, 2780, 2785, 2790, 2795, 2800, 2805, 2810, 2815, 2820, 2825, 2830, 2835, 2840, 2845, 2850, 2855, 2860, 2865, 2870, 2875, 2880, 2885, 2890, 2895, 2900, 2905, 2910, 2915, 2920, 2925, 2930, 2935, 2940, 2945, 2950, 2955, 2960, 2965, 2970, 2975, 2980, 2985, 2990, 2995, 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030, 3035, 3040, 3045, 3050, 3055, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3100, 3105, 3110, 3115, 3120, 3125, 3130, 3135, 3140, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165, 3170, 3175, 3180, 3185, 3190, 3195, 3200, 3205, 3210, 3215, 3220, 3225, 3230, 3235, 3240, 3245, 3250, 3255, 3260, 3265, 3270, 3275, 3280, 3285, 3290, 3295, 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3325, 3330, 3335, 3340, 3345, 3350, 3355, 3360, 3365, 3370, 3375, 3380, 3385, 3390, 3395, 3400, 3405, 3410, 3415, 3420, 3425, 3430, 3435, 3440, 3445, 3450, 3455, 3460, 3465, 3470, 3475, 3480, 3485, 3490, 3495, 3500, 3505, 3510, 3515, 3520, 3525, 3530, 3535, 3540, 3545, 3550, 3555, 3560, 3565, 3570, 3575, 3580, 3585, 3590, 3595, 3600, 3605, 3610, 3615, 3620, 3625, 3630, 3635, 3640, 3645, 3650, 3655, 3660, 3665, 3670, 3675, 3680, 3685, 3690, 3695, 3700, 3705, 3710, 3715, 3720, 3725, 3730, 3735, 3740, 3745, 3750, 3755, 3760, 3765, 3770, 3775, 3780, 3785, 3790, 3795, 3800, 3805, 3810, 3815, 3820, 3825, 3830, 3835, 3840, 3845, 3850, 3855, 3860, 3865, 3870, 3875, 3880, 3885, 3890, 3895, 3900, 3905, 3910, 3915, 3920, 3925, 3930, 3935, 3940, 3945, 3950, 3955, 3960, 3965, 3970, 3975, 3980, 3985, 3990, 3995, 4000, 4005, 4010, 4015, 4020, 4025, 4030, 4035, 4040, 4045, 4050, 4055, 4060, 4065, 4070, 4075, 4080, 4085, 4090, 4095, 4100, 4105, 4110, 4115, 4120, 4125, 4130, 4135, 4140, 4145, 4150, 4155, 4160, 4165, 4170, 4175, 4180, 4185, 4190, 4195, 4200, 4205, 4210, 4215, 4220, 4225, 4230, 4235, 4240, 4245, 4250, 4255, 4260, 4265, 4270, 4275, 4280, 4285, 4290, 4295, 4300, 4305, 4310, 4315, 4320, 4325, 4330, 4335, 4340, 4345, 4350, 4355, 4360, 4365, 4370, 4375, 4380, 4385, 4390, 4395, 4400, 4405, 4410, 4415, 4420, 4425, 4430, 4435, 4440, 4445, 4450, 4455, 4460, 4465, 4470, 4475, 4480, 4485, 4490, 4495, 4500, 4505, 4510, 4515, 4520, 4525, 4530, 4535, 4540, 4545, 4550, 4555, 4560, 4565, 4570, 4575, 4580, 4585, 4590, 4595, 4600, 4605, 4610, 4615, 4620, 4625, 4630, 4635, 4640, 4645, 4650, 4655, 4660, 4665, 4670, 4675, 4680, 4685, 4690, 4695, 4700, 4705, 4710, 4715, 4720, 4725, 4730, 4735, 4740, 4745, 4750, 4755, 4760, 4765, 4770, 4775, 4780, 4785, 4790, 4795, 4800, 4805, 4810, 4815, 4820, 4825, 4830, 4835, 4840, 4845, 4850, 4855, 4860, 4865, 4870, 4875, 4880, 4885, 4890, 4895, 4900, 4905, 4910, 4915, 4920, 4925, 4930, 4935, 4940, 4945, 4950, 4955, 4960, 4965, 4970, 4975, 4980, 4985, 4990, 4995, 5000, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025, 5030, 5035, 5040, 5045, 5050, 5055, 5060, 5065, 5070, 5075, 5080, 5085, 5090, 5095, 5100, 5105, 5110, 5115, 5120, 5125, 5130, 5135, 5140, 5145, 5150, 5155, 5160, 5165, 5170, 5175, 5180, 5185, 5190, 5195, 5200, 5205, 5210, 5215, 5220, 5225, 5230, 5235, 5240, 5245, 5250, 5255, 5260, 5265, 5270, 5275, 5280, 5285, 5290, 5295, 5300, 5305, 5310, 5315, 5320, 5325, 5330, 5335, 5340, 5345, 5350, 5355, 5360, 5365, 5370, 5375, 5380, 5385, 5390, 5395, 5400, 5405, 5410, 5415, 5420, 5425, 5430, 5435, 5440, 5445, 5450, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 5485, 5490, 5495, 5500, 5505, 5510, 5515, 5520, 5525, 5530, 5535, 5540, 5545, 5550, 5555, 5560, 5565, 5570, 5575, 5580, 5585, 5590, 5595, 5600, 5605, 5610, 5615, 5620, 5625, 5630, 5635, 5640, 5645, 5650, 5655, 5660, 5665, 5670, 5675, 5680, 5685, 5690, 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755, 5760, 5765, 5770, 5775, 5780, 5785, 5790, 5795, 5800, 5805, 5810, 5815, 5820, 5825, 5830, 5835, 5840, 5845, 5850, 5855, 5860, 5865, 5870, 5875, 5880, 5885, 5890, 5895, 5900, 5905, 5910, 5915, 5920, 5925, 5930, 5935, 5940, 5945, 5950, 5955, 5960, 5965, 5970, 5975, 5980, 5985, 5990, 5995, 6000, 6005, 6010, 6015, 6020, 6025, 6030, 6035, 6040, 6045, 6050, 6055, 6060, 6065, 6070, 6075, 6080, 6085, 6090, 6095, 6100, 6105, 6110, 6115, 6120, 6125, 6130, 6135, 6140, 6145, 6150, 6155, 6160, 6165, 6170, 6175, 6180, 6185, 6190, 6195, 6200, 6205, 6210, 6215, 6220, 6225, 6230, 6235, 6240, 6245, 6250, 6255, 6260, 6265, 6270, 6275, 6280, 6285, 6290, 6295, 6300, 6305, 6310, 6315, 6320, 6325, 6330, 6335, 6340, 6345, 6350, 6355, 6360, 6365, 6370, 6375, 6380, 6385, 6390, 6395, 6400, 6405, 6410, 6415, 6420, 6425, 6430, 6435, 6440, 6445, 6450, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6500, 6505, 6510, 6515, 6520, 6525, 6530, 6535, 6540, 6545, 6550, 6555, 6560, 6565, 6570, 6575, 6580, 6585, 6590, 6595, 6600, 6605, 6610, 6615, 6620, 6625, 6630, 6635, 6640, 6645, 6650, 6655, 6660, 6665, 6670, 6675, 6680, 6685, 6690, 6695, 6700, 6705, 6710, 6715, 6720, 6725, 6730, 6735, 6740, 6745, 6750, 6755, 6760, 6765, 6770, 6775, 6780, 6785, 6790, 6795, 6800, 6805, 6810, 6815, 6820, 6825, 6830, 6835, 6840, 6845, 6850, 6855, 6860, 6865, 6870, 6875, 6880, 6885, 6890, 6895, 6900, 6905, 6910, 6915, 6920, 6925, 6930, 6935, 6940, 6945, 6950, 6955, 6960, 6965, 6970, 6975, 6980, 6985, 6990, 6995, 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7025, 7030, 7035, 7040, 7045, 7050, 7055, 7060, 7065, 7070, 7075, 7080, 7085, 7090, 7095, 7100, 7105, 7110, 7115, 7120, 7125, 7130, 7135, 7140, 7145, 7150, 7155, 7160, 7165, 7170, 7175, 7180, 7185, 7190, 7195, 7200, 720

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Beaucaire.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Tann.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hop. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 2 heures à 4 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que nous mettons en circulation
les quittances de renouvellement pour l'an-
née 1907, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL GARNIER. Les sécrétions thyroïdiennes.

E. PALMER. La bactériologie du carcinome de l'esto-
mac.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINEY. Le calendrier du syphilisque.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Nouvelles recherches sur la méthode de Bier.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine bérinoise. — Un cas d'infection
charbonneuse mortelle à point de départ intestinal. —
Sur le cancer primitif de l'appendice.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Hyperesthésie tactile doulou-
reuse à topographie radiculaire chez un tabétique.
— Tubes supérieur avec hémi ataxie. — Radiculite sensi-
to-motrice. — Signe de Babinski chez un choréique.
— Athrôphosie nerveuse. — Ostéite vertébrale cer-
vicale. — Ostéite syphilitique déformante, type Paget,
chez un tabétique. — Tumeur cérébrale de la région
des circonvolutions pariétales supérieures. Hémiplegie
double par compression des faisceaux pyramidaux. —
Lésion bulbaire. Troubles xérystomiques. Asymétrie
thermique et vasculaire. — Tels. Atrophie muscu-
laire. — Sclérose combinée stéatite. — Névrite du trijumeau.
— Néphalome bulbo-proboscéptal. — Atrophie
musculaire progressive. — Lésion du thalamus avec
intégrité de la capsule interne. — Paralyse infantile

à type radiculaire très net. — Trophodermie congénitale.
Lésion du tissu conjonctif.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Cancer de la langue opéré depuis dix-huit mois,
pas de récidive. — Opérations esthétiques. — Névus
vasculaire chez un nourrisson traité par le radium. —
Sur les dangers et la composition du topique dit « pro-
dermes ». — Lésion gingival mercuriel. — Nature
tuberculeuse du pityriasis rubra pilaris. — A propos
d'un malade tuberculeux présentant une syphilis tertiaire
en évolution. — Sur un cas d'adénodiploïmatose. —
Tuberculites papulo-croûteuses transférées « in situ »
en lichen scrofulosorum.

Société médicale des hôpitaux. — Myxœdème acquis de
l'adulte avec régression sexuelle à l'état prépubère. In-
fantilisisme de l'adulte. Dysthyroïdisme et dysen-
chyme. — Paraplegie spasmodique par myélite trauma-
tique. — Syndrome de Brown-Séquard par lésion de la
moelle cervicale. — Syndrome d'hyposthésie lésion-
nelle chez les tuberculeux pulmonaires. — Syndrome
radiculaire du membre supérieur. — Indications et
résultats des interventions chirurgicales dans le cancer
de l'estomac.

Société anatomique. — Bronchopneumonie tuberculeuse
chez un ancien minuscule. — Mort subite; apoplexie
des capsules surrénales. — Mort rubite; coronarite obli-
térante. — Pityriasis rubra pilaris. — Tumeur du voile
du palais. — Epithéliome de la muqueuse palatine. —
Leucoplasie et épithéliome. — Hypernéphrome du rein.
Académie de médecine. — Prix de l'Académie.

ANALYSES

Epidémiologie, Médecine publique et Hygiène. —
Couris. Malaria sans mophélisme.

CHRONIQUE

F. TRICHAUD. La pelade et le Conseil d'hygiène.

CORRESPONDANCE

P. MALAPRAT. A propos du certificat d'études médicales
supérieures et les écoles de médecine.

LIVRES NOUVEAUX

V. AGABRIER et M. CARLE. Préris des maladies véné-
riennes.

NOUVELLES

Tuberculoses. **Émulsion MARCHAIS** Phospho-Créosote
Branche. Du 3 à 6 cavi, à cavi.

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100

PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique
galactogène)

EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER

Société Industrielle des Pharmacies de France, 11, c. Bayonne, Paris.

ENTÉROZYME
CHÉVRETIEN & LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATUELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

LA PELADE ET LE CONSEIL D'HYGIÈNE

On sait que, jusqu'ici, les enfants atteints de
pelade étaient écartés des écoles en vertu de l'ar-
ticle 14 du règlement relatif à la prophylaxie des
épidémies dans les écoles de la Ville de Paris.

Cette mesure, que les données scientifiques
actuelles ne semblent plus justifier, a suscité de
nombreuses protestations. Aussi, le Conseil d'hy-
giène a-t-il chargé l'un de ses membres, M. Du-
guet, de l'Académie de médecine, d'en étudier la
légitimité. Dans sa dernière séance, il a, sans dis-
cussion, adopté les conclusions du rapporteur
proposant l'annulation de l'article discuté.

Voilà donc levé l'interdit qui frappait les enfants
peladeux, auxquels les écoles seront dorénavant
ouvertes.

Le rapport de M. Duguet aura sans nul doute
un grand retentissement. Il résume avec une lu-
cidité parfaite et une entière impartialité les opi-
nions d'un assez grand nombre de dermatologistes
parisiens, constitutionnistes et non-constitutionnistes;
c'est en se basant surtout sur les travaux de M. L.
Jaquet que M. Duguet réclame l'admission de
droit des peladeux dans les écoles.

L'opinion médicale sur la pathogénie de la
pelade a, dans ces dernières années, curieuse-
ment évolué; il peut être intéressant de jeter un
coup d'œil rapide sur les fluctuations qu'elle a
subies. Depuis le début du siècle, on l'a tant
bien que mal étudiée la dermatose, on a successi-
vement affirmé, d'abord, mais d'une façon très
vague, la nature nerveuse, puis, avec une force

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

PEROXYDES FKREKL
Magnésium, zinc, Calcium
CHEVRETIEN & LEMATTE
PARIS, 24, Rue Caumartin
Échantillons sur demande

BORICANE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

XIV^e ANNÉE. — N° 99, 12 DÉCEMBRE 1906

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Echantillons Laboratoires Fournier F^{rs}
aux médecins 26, 34 de l'Hôpital — Paris

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

KEFIR CARRION 54, Panbourg
Saint-Denis.
Tél. 130-64
01.35 la bouteille de 225 cc (environ) livrée à domicile.

tojours croissante, sa nature parasitaire. Nous assistons aujourd'hui à la consécration de la première doctrine, de la doctrine anti-contagionniste précisée et complétée.

Y a-t-il la une de ces questions d'engouement, de mode, si fréquentes dans l'histoire de la médecine, ou le résultat d'une évolution logique d'un progrès réel? Le résumé des travaux auxquels est dû le dernier revirement de l'opinion médicale nous le fera discerner.

La théorie parasitaire était en plein succès quand Sabouraud contesta l'authenticité de diverses épidémies de pelade; aucune de ces épidémies n'était autre chose qu'un assemblage de faits disparates : trichophytes inconnues, alopecies post-traumatiques ou post-impétigineuses, commencement de vulgaire calvitie, etc. Mais quelques épidémies peuvent être reconnues fausses sans que cela implique qu'il n'y en a pas de légitimes. Les travaux de Sabouraud n'excluaient ni la contagion individuelle, ni le parasitisme microbien; l'opinion médicale restait encore, dans son ensemble, épiléuiste.

L'action de M. L. Jacquet fut, au contraire, décisive. Cet auteur proclama que la pelade n'est ni contagieuse, ni épiléuiste, ni parasitaire, montra ce qu'elle n'est pas et aussi ce qu'elle est. « Il a, dit M. Dugué, élargi son opinion sur un nombre incalculable d'expériences qui ont une haute valeur et un grand retentissement. » Ses recherches suivent, pour ainsi dire, un développement naturel. Tout d'abord l'insuccès d'une innumérable série d'auto-inoculations ébranle fortement la notion de la contagion peladique. Se dégageant de la simple étude de la lésion pilaire, M. Jacquet met en évidence le déséquilibre nerveux local et général et la viciation humorale chez les peladiques; plus tard, il complète cette dernière étude avec M. Portes. Il établit ensuite, en s'appuyant sur l'anatomie générale, les analogies embryonnaires, histologiques et évolutives

des systèmes dentaire et pileaire. Mais il faut, pour que de cet *homo pileipetadique* naisse la pelade, qu'un nouveau facteur dérive sur un point donné l'influence morbide préétablie; et M. L. Jacquet montre le rôle fixateur de diverses irritations régionales, d'altérations somatiques variables et multiples : traumatismes, lésions pharyngées, otiques, broncho-pulmonaires, gastro-intestinales et surtout gingivo-dentaires. Entre temps, une critique serrée volait les épidémies peladiques opposées par les contagionnistes à la doctrine trophénévrotique.

Au total, trois ordres d'arguments convergents étayent cette dernière doctrine :

1° L'insuccès des inoculations, faites en nombre énorme au malade lui-même, à d'autres malades, à des sujets sains, à d'anciens peladiques, à des peladiques en activité, inoculations portant le soi-disant germe jusqu'au fond des follicules pileux, et réalisant, quand elles étaient faites sur des sujets en pleine éclosion d'aires nouvelles, des conditions idéales de graine et de terrain;

2° L'innuité de tous les cas de contagion et de toutes les épidémies qui ont pu être soumis à une enquête contradictoire et impartiale;

3° La mise en valeur des causes lointaines, multiples et foncières qui préparent la pelade et des irritations organiques qui fixent la dermatose.

Ainsi, la théorie parasitaire détruite, prend corps et s'affirme, avec son déterminisme rigoureux, la théorie trophénévrotique de la pelade. Les faits qui la constituent ont acquis, par leur juxtaposition, une grande valeur démonstrative; aussi sans être admise par tous dans tous ses détails, cette théorie ne pouvait-elle manquer d'être fort impressionnante et de provoquer une réaction contre la théorie parasitaire et ses conséquences sociales. Le succès de la doctrine trophénévrotique, qui est presque tout entière l'œuvre de M. L. Jacquet, n'est donc pas, comme

on le voit, l'effet d'un engouement médical, mais le résultat logique d'un effort persévérant et coordonné, qu'il nous a paru intéressant de résumer.

FERNAND TRÉMOIÈRES.

CORRESPONDANCE

Le Certificat d'études médicales supérieures et les Ecoles de médecine.

Nous recevons la note suivante, qu'il nous paraît intéressant de signaler à nos confrères :

En présence des réclamations unanimes du Corps médical, M. le ministre de l'Instruction publique semble vouloir modifier le décret du 25 juillet 1905.

De son côté, M. le professeur Bonchard, dans une série d'interviews, a annoncé qu'il demanderait une modification dans le titre de l'examen.

Mais, valant les avantages de cet examen, il dit qu'il permet de supprimer trois concours : ceux de chef de clinique, de chef des travaux et de professeur dans les Ecoles de médecine.

En réalité, on nous promet de changer le titre, mais de garder la chose. Voyons donc la partie du décret concernant les professeurs des Ecoles de médecine :

« Peuvent être nommés sans concours :

« Suppléants des chaires d'anatomie et physiologie; des chaires de pathologie et de clinique médicales; des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales, et de clinique obstétricale les docteurs en médecine pourvus du certificat d'études médicales supérieures. »

Pour les chaires d'anatomie et de physiologie, rien ou peu de chose à dire. Mais pour les chaires de clinique chirurgicale et obstétricale?

On va demander aux candidats à ces chaires de passer un examen d'anatomie, de physiologie, de médecine générale et d'anatomie pathologique; s'ils

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 02 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 02 par 15 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS

HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOTIVÉE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Caedodyne en général. 875

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titres à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — NACHTISME — DIABÈTE

876

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour Injections hypodermiques.

Op. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur. Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 878

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}. 58 Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

sont reçus, ils seront déclarés aptes à enseigner la chirurgie et les accouchements.

Avec cette nouvelle façon de procéder on enlève aux Écoles de médecine tout espoir de voir entrer chez elles les meilleurs, ceux qui auront été désignés par un concours : on leur impose leurs suppléants.

Il fut un temps où les professeurs des Écoles préparatoires de médecine étaient nommés sans concours. C'était l'époque où l'on passait successivement de la médecine à la chirurgie pour aller à l'anatomie et finir à la chaire d'obstétrique. J'ai entendu des professeurs d'École de médecine se réjouir de voir disparaître cette anomalie et chanter les louanges du concours enfin exigé depuis 1883. Je pense qu'ils n'ont pas changé d'avis : que vont-ils dire maintenant ?

Je sais bien que les temps ont changé. Il existe même une École de médecine — je crois qu'elle est seule de son espèce — où les concours sont supprimés, autant qu'il est possible, pour être agréable au député ou au sénateur influent. On y voit des professeurs suppléants, issus du concours, nommés pour neuf ans et leurs auxiliaires nommés sans concours et à vie. C'est cette doctrine que le décret du 25 Juillet 1906 veut consacrer.

Ce décret dit en effet : non pas seront nommés sans concours . . . mais peuvent être nommés sans concours . . . Nommés par qui ? Par le ministre. Il pourra les nommer ; cela suppose qu'il pourra ne pas les nommer.

Il deviendra donc utile, lorsqu'on briguera une place de suppléant dans une École de médecine, de travailler spécialement deux choses : sa mémoire (M. le professeur Bouchard insiste longuement pour dire que l'E. M. S. sera un examen de mémoire) et . . . les hommes politiques influents, les ministères qui pourront vous nommer sans concours. Grâce à cela, on sera apte à enseigner la clinique médicale ou chirurgicale, voire même les accouchements.

Il n'est pas tendre pour les professeurs suppléants des Écoles de médecine le décret du 25 Juillet 1906. Jusqu'à présent un professeur suppléant nommé au concours pouvait se voir titulariser un jour ou l'autre ; il n'en sera plus ainsi à partir du 1^{er} Novembre 1907.

« Toutefois les suppléants et les chargés de cours » en exercice à la date de la promulgation du présent

« décret peuvent être nommés professeurs titulaires » sans justifier du certificat d'études médicales supérieures.

Ils peuvent être titularisés. Ils n'ont aucun droit à cette titularisation. A eux aussi il leur sera utile d'avoir du flair ; ils devront flairer le ministre de demain qui pourra les titulariser. On ne leur avait pas dit cela quand ils ont concouru pour une place de suppléant.

Il n'est juste un an pour chercher les appuis nécessaires pour pouvoir être titularisés. Leur sort est bien peu enviable.

Heureusement que M. le professeur Bouchard nous avertit que cette nouvelle façon de procéder « paraîtra de s'introduire dans les Écoles de médecine » c'est que des hommes dont l'instruction générale ne « sera pas douteuse ». C'est peut-être peu flatter pour le corps enseignant des Écoles de médecine, mais M. le professeur Bouchard n'en a cure. Malgré cela ce corps enseignant est fier de compter dans son sein des professeurs d'une instruction aussi peu douteuse que celle de Mouproff, professeur à l'École d'Angers, par exemple.

Je ne sais pas comment les professeurs des Écoles de médecine acceptent cette suppression du concours qui était jusqu'à aujourd'hui la sauvegarde de leur titre ; je ne sais pas pourquoi M. le professeur Bouchard, dont l'impartialité dans les concours est si universellement reconnue, en veut la suppression ; mais j'estime que cette modification dans le recrutement de leurs professeurs sera préjudiciable au bon renom des Écoles de médecine.

P. MALAPRÉ, Ancien interne des hôpitaux de Paris.

LIVRES NOUVEAUX

V. AUGAGNEUR et M. CARIE. — *Précis des maladies vénériennes*. 1 vol. in-18, de 685 pages, avec 57 fig. dans le texte et 16 planches hors texte. Prix : 10 fr. (O. Doin, éditeur).

Cet ouvrage s'adresse à la fois à l'étudiant et au praticien. La clinique et la thérapeutique y tiennent,

en effet, une place prépondérante. Les discussions théoriques, sans y être négligées, n'y occupent que le second plan. Tous les chapitres importants y sont traités avec maturité. Quant à ceux qui ne leur ont pas paru mériter mieux qu'une citation, les auteurs, à l'aide d'une bibliographie soignée, mais topique, renvoient le lecteur aux articles originaux.

Le *Précis des maladies vénériennes* contient beaucoup de points originaux ; et l'on regrette souvent à la lecture, que le cadre trop restreint de l'ouvrage n'ait pas permis de plus amples développements.

Dans le premier chapitre, consacré à la *Neuro-ragie*, l'uréthrite chronique est étudiée en détail, avec ses diverses modalités, son diagnostic souvent délicat et son traitement particulièrement difficile suivant sa cause. Signalons certaines idées nouvelles sur la pseudo-syphilis du col, qui n'est, selon les auteurs, qu'une uréthrite postérieure suraiguë.

Un long chapitre est consacré au *chancro mou* et à son traitement variable selon le stade évolutif de la lésion.

L'étude symptomatique de la syphilis est facilitée par un assez grand nombre de gravures. Les recherches sur le tréponème, toujours poursuivies, sont reliées aussi complètement que possible. Le chapitre du traitement, où toutes les médications anti-syphilitiques sont méthodiquement exposées, est si lire tout entier. Citons, au passage, quelques idées personnelles. L'origine américaine de la syphilis est vigoureusement défendue par les auteurs, qui tiennent de nombreux arguments historiques. Les auteurs contestent la contagiosité des accidents tertiaires et croient les réinfections possibles et plus fréquentes qu'on ne l'admet d'ordinaire. Dans l'exposé des symptômes, nous retrouvons des idées déjà défendues par eux : excellence pronostic des grosses adénopathies, origine thyroïdienne des syphilides pigmentaires, participation très restreinte de la vérole à l'étiologie du tabes et de la paralysie générale.

Notons enfin l'étiologie de la syphilis héréditaire, où sont vigoureusement défendues, à propos de la syphilis conceptionnelle, certaines notions qui ne sont pas encore classiques.

Deux petits chapitres concernant l'herpès génital et les papillomes terminent cet intéressant ouvrage. F. T.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Prescrite par Bujardin-Deschiens à la Société de Thérapeutique comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX ». Sirop — Vin — Granulé. 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

THERAPEUTIQUE

NOUVELLE

AMYLOGÈNES

LA CHAIZ

Digestion Stomacale

STOMACALE

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 ; *Levin Newman*).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Laboratoire des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

NOUVELLE

VERONAL

SOMMEIL PAISIBLE RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 0 gr. 50 et plus

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

STOMACALE

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRÉSCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Citron, doses à 0 gr. 50, faciles à déglutir et dissolvables par sucs.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, Léonard et Solenn, 63, Rue La Boétie, PARIS.

TABLETTES d'OXYMENTHOL PERRAUDIN

Oxygène naissant ; Menthol, Camphre, Benzène de soude. Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café, 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES, 0,35 par capsule, 4 à 12 par jour.
Carbonyl au Glaxo et ayant l'aspect soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. **SR MÉFIER DES CONTREFAÇONS.** Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
 Dose quotidienne : 1 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
 Pharmacie du D^r BOUSQUET, 43, Rue La Boétie, PARIS.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
 la *Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée*, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME
 amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE GÉRÉALES

ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
 ENFANTS : 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES de la CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES de NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — **Savon Panama**, S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol soufré, S. Goudron et Naphitol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, seborrhée, alopecie, maladies cutanées). — **Savon Sublimé**, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvénol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

Savons Antiseptiques Vigier
 HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon à l'Ichtyol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichtyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, — S. iodé à 5%, d'iode. — S. mercuriel à 33%, de mercure. — S. au Tannin contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES de CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
 Dose ordinaire : 1 à 6 capsules par jour.
 Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

MORRHUOL
de
CHAPOTEAUT

MORRHUOL
CRÉOSOTÉ
de
CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes, contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brute. — Dose JOURNALIÈRE: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Les Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhoul correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les éructations du commerce et qui exercent une action causative sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans le ptitisme et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

FER GIRARD

(PHOTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des guérisons plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun.
et principales Pharmacies.

J. de Nitis

• **VIN DE PEPTONE** •
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux solérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure
de *Strontium*.
Iodure
de *Strontium*.
Lactate
de *Strontium*.

} Maladies nerveuses.

} Maladies du cœur.

} Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

Affections
Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche; == 0 gr. 52 Galacool crist.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; == 0 gr. 25 Galacool crist.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galacoolées.

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION**.

Disparition de la **FIÈVRE**.

Disparition des **SUEURS NOCTURNES**.

Disparition de la **DYSPNÉE**.

AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.

Augmentation de l'**APPÉTIT**.

Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES**.

Augmentation DU POIDS DU CORPS.

VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé..... 0gr.075 milligr.

Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.

Lacto-Phosphate de Chaux..... 0gr. 75 centigr.

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE
FAIBLESSE
GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NÉVRALGIES

**HÉMONEUROL
COGNET**

Combinaison
granulée
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR DE GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION des BRONCHES
PLEURESIES

**CAPSULES
COGNET**

Eucalyptol
absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

— TOLÉRANCE PARFAITE —

Affections pulmonaires, Tubercules
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).
PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

**CRÉOSAL
DUBOIS**

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

C⁶H⁴AsO⁴, C⁶H⁵

Ampoules injectables à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Formiate basique de QUININE LACROIX

Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 34, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE
EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faubt Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 139.64

PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'École Laroque.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur du Clinique médicale
à l'Hôtel-Dieu.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'École Laroque.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'École Laroque.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expé-
rimentale à la Faculté de Paris.
Mod. de l'École de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôtel Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'École Laroque.
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que nous mettons en circulation
les quittances de renouvellement pour l'année
1907, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

G.-H. ROGER. Cours de pathologie expérimentale et
comparée. Le cancer.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Diagnostic hémolytique précoce
de la fièvre typhoïde. — Hypertoxité du sérum et
hypertoxité des urines dans un cas de coma diabé-
tique. Rôle de l'intoxication ardue. — Étude sur
les constituants colloïdaux du sang. Le transport électrique
du sérum. — Fièvre intestinale des Helminthes. — Re-
cherches sur les voies de la circulation veineuse intra-
hépatique à l'aide des injections de masses gélatineuses
colorées. — La coagulation du sang dans les états
hémorragiques. — L'irritabilité du caillot et sa pro-
duction expérimentale par action directe sur les héma-
toïdes. — Corps hyalins et leucopneumonie. — Rela-
tions entre les variétés de parasites susceptibles de pro-
duire le muquet et les variétés cliniques de ce dernier.
Application au diagnostic précoce de ces variétés cli-
niques. — Les albuminoïdes du lait et la coagulation. —
L'action du nitrate d'amyle sur les muscles bronchi-

ques. — Un cas de filariose avec œdèmes intermit-
tents, microfilaires dans le sang, l'urine et la salive;
œdémite marquée. — Rapports entre les échanges
phosphorés et les modifications du squelette chez les
mâles castrés. — Limite de sensibilité du dosage de
l'indoxyle par la méthode de sulfonation. — Le cycle
thermique hyémométrique chez les vieillards dans leur
service de nuit.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.
Académie des sciences.

Société de chirurgie. — Sur la rupture des kystes hyda-
tiques du foie dans les voies biliaires. — Sur les frac-
tures biliaires. — Fractures biliaires. — Sarcome kys-
tique de l'utérus pris pour un kyste de
l'ovaire. — Abcès rétrovésical probablement d'origine
appendiculaire; drainage abdomino-péritonéal; guérison.
— Cure radicale des hernies inguinales chez la femme
par un procédé esthétique. — Calculs des voies biliaires;
cholécystectomie et cholédoctomie; drainage de l'he-
patique; guérison. — Opérations multiples pour rétrécis-
sissement fibreux du rectum. — Epithélioma et tuber-
culose greffés sur une mamelle chronique à petits
grains. — Volumineux calcul vésico-urétral enlevé par
taille vaginale.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin.

Société impériale-royale des médecins de Vienne.

ANALYSES

CHRONIQUE

MATHEU LETULLE. Les réformes des études médicales. La
liberté du stage hospitalier.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LES
RÉFORMES DES ÉTUDES MÉDICALES

LA LIBERTÉ DU STAGE HOSPITALIER

Un vent de réformes passe en ce moment sur
le monde médical, secouant fort (parfois en tem-
pête) les fondements mêmes de l'Université. La
question primordiale et d'où, à n'en pas douter,
décoleront toutes les autres, est l'enseignement
professionnel de la médecine : les réformes des
études médicales arrivent à l'ordre du jour à
propos du « stage hospitalier » des étudiants pa-
risiens. On sait qu'à Paris du moins, l'étudiant
en médecine est tenu à assister, huit mois durant
et trois années de suite, aux visites faites le ma-
tin par les médecins, chirurgiens et accoucheurs
nommés au concours et attachés par l'Assistance
publique aux divers hôpitaux de Paris.

Jadis, cette obligation du stage se trouvait
claire au maximum par la liberté qui était laissée
à chaque élève de choisir où lui semblait le
service hospitalier dans lequel il désirait remplir
sa tâche de stagiaire. Cette « liberté » dans l'obli-
gation » établissait entre les médecins, les chirur-
giens, les accoucheurs et les étudiants un lien
réel, en excitant l'émulation des uns, en solli-
citant le zèle et le dévouement des autres, bref, en
dispensant sans compter à tous et de toutes fa-
çons les trésors innumérables que recèle cette admi-
rable « Ecole d'enseignement clinique » consti-
tuée par l'ensemble des hôpitaux de Paris. Un jour,
tout à coup, sous le décanat du regretté professeur

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

OU FERROPLASMA de SAGET

pharmacies à Vichy

Capitales à 0 gr. 50 ltr. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.

Comprimés à 0 gr. 50 ltr. 0 gr. 015 de fer . . . 4 fr.

Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.

Renseign. écho, VIVIER, r. La Fayette, 126, PARIS.

AMPOLES BOISSY À L'ODORE D'ÉTHYLE

Antidote.

PURGYL LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques. Pas d'autocontenance.

Le mieux toléré par les enfants.

Échant. gratuits à demande. KIELEY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA PURGE GUÉRIT

CHOLEINE CAMUS à 40 pilules

par jour.

“Ulmarène”

Secrétée INDORE du Salicylate de Méthyle pour

le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

OPHARMES

DE FÉRET ET LÉTIQUER

ENTRIÉE ÉCHÉMA APPENDICITE

CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

CHÉVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

HEUTROT, COCAÏNE, LUTÉINE, OXYGÈNE, NAÏSSANT, PENTAZOLINE, DE SOUS

RHUMATISMES Névralgies

Sciatique, Lumbago, Goutte

LIQUIDE SANS ODEUR INIMMEDIATE. — La Plaque: 300. — Pharmacie: 7, Rue Coq-Héron, Paris, et dans toutes Pharmacies.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE

PAR L'ULMAROL

LIQUIDE SANS ODEUR INIMMEDIATE. — La Plaque: 300. — Pharmacie: 7, Rue Coq-Héron, Paris, et dans toutes Pharmacies.

LIQUIDE SANS ODEUR INIMMEDIATE. — La Plaque: 300. — Pharmacie: 7, Rue Coq-Héron, Paris, et dans toutes Pharmacies.

LIQUIDE SANS ODEUR INIMMEDIATE. — La Plaque: 300. — Pharmacie: 7, Rue Coq-Héron, Paris, et dans toutes Pharmacies.

LIQUIDE SANS ODEUR INIMMEDIATE. — La Plaque: 300. — Pharmacie: 7, Rue Coq-Héron, Paris, et dans toutes Pharmacies.

Brouardel, à cette période de liberté absolue — qui avait des abus, il le faut reconnaître — succède, pour des raisons difficiles à expliquer, un régime nouveau, restrictif, l'antithèse absolue du précédent : ce fut la limitation des services ouverts aux stagiaires.

Une stricte obligation en résultat, pour les élèves, de faire leurs trois ans de stage auprès d'un petit nombre de chefs agréés par la Faculté de médecine, responsables devant elle de l'enseignement à donner et, comme tels, rémunérés assez généreusement par l'Etat.

Le temps a passé; de plus en plus nombreuses s'y devaient, chaque année, les protestations des élèves mécontents et des chefs de service disposés. Si bien que la semaine dernière, le Conseil général du département de la Seine, qui joue auprès de l'administration générale de l'Assistance publique, à Paris, le rôle double et fort important, de « généraux donateurs », tout à la fois, et de « conseil avisé », a décidé de demander à l'Etat, c'est-à-dire à la Faculté de médecine, de revenir au régime ancien, à la liberté.

Aujourd'hui même, la Société médicale des hôpitaux s'aborde la problème et établira ses desiderata; elle les transmettra à M. Mesnager, directeur général de l'Assistance publique de Paris. Prenant les devants, un groupe de nos collègues a adressé à l'université des médecins des hôpitaux de Paris la circulaire ci-dessus, fort intéressante, ou leur demandant de répondre, par oui ou par non, à la question suivante : Etes-vous pour la liberté du stage hospitalier ?

Voici les termes de ce document qui servira de base à la discussion :

Mon cher Collègue,

L'organisation actuelle du stage hospitalier pour les étudiants en médecine de la Faculté de Paris a des inconvénients qui préoccupent plusieurs d'entre nous. La ré-

partition des stagiaires dans quelques services seulement a pour effet d'encombrer ces services au grand détriment des malades et des élèves. Ceux-ci ne peuvent d'ailleurs recevoir l'enseignement du maître de leur choix. Ils sont envoyés en médecine, en chirurgie, dans quelques services spécialisés, sans qu'il soit tenu aucun compte des goûts, des tendances, des affinités de chacun. Trop souvent un élève est délaissé d'un service précisément au moment où il commence à s'intéresser à ce qu'il s'y enseigne. La plupart des étudiants sérieux, pour échapper au stage ainsi réglementé, se présentent primitivement à l'externat. La direction de leurs études cliniques est alors déterminée par le hasard du choix des places en première année, et les services où ils peuvent entrer sont en général peu faits pour l'instruction des débutants, qui auraient tout spécialement besoin d'être guidés avec sollicitude.

D'autre part, plusieurs de nos collègues que leurs inclinations, leurs qualités pédagogiques ou encore la personnalité que leur ont acquises leurs travaux personnels désignent, semble-t-il, pour faire un enseignement clinique hautement profitable aux étudiants, ont été omis sur la liste des chefs de service chargés d'instruire les stagiaires. La présence d'étudiants dans nos salles — pourvu que leur nombre soit tel que l'enseignement conserve un caractère intime et familier — est d'ailleurs un stimulant à notre activité hospitalière, tout scientifique que purement professionnelle. Les questions qu'ils nous posent, les critiques que nous lions sur leurs visages nous tiennent en haleine, nous obligent à exercer sur nous un incessant contrôle. De cette stimulation, de ce contrôle, les malades bénéficient tout autant que les élèves et que nous-mêmes.

Si vous partagez ce sentiment, ne verriez-vous pas un avantage certain au rétablissement de la liberté du stage hospitalier ? Ne pensez-vous pas qu'en désencombrant des services où les étudiants sont trop nombreux, la liberté de stage donnerait en même temps à l'enseignement clinique plus de souplesse, plus de variété, plus d'intérêt ? Ne ferait-elle pas profiter les étudiants de ressources précieuses qu'à l'heure actuelle ils ne peuvent utiliser ? Ne provoquerait-elle pas parmi nous une émulation dédoublée, plus profitable à la fois aux études médicales, au bien des malades et au progrès de la médecine scientifique ?

Le problème est bien posé. Le « principe de la liberté » sera donc admis ou repoussé; après quoi, si la liberté est votée, il s'agira de proposer et de créer viable une organisation méthodique du nouveau mode de stage (limitation du

nombre de stagiaires par service, roulement par services généraux et par spécialités, durée du stage, contrôle des notes et leur rôle dans la collation des examens, rapports avec la Faculté, etc.). Le sujet est, comme on voit, complexe, ardu; il en vaut, certes, la peine.

Une ère nouvelle va peut-être commencer. Elle mérite les méditations et les conseils de tous ceux qu'intéresse la grave et difficile question de rendre aussi parfaite, aussi pratique que possible l'étude professionnelle de la médecine.

MAURICE LETULLE.

La réforme du concours de l'Internat.

Le Comité de l'Association des internes et anciens internes des hôpitaux de Paris, réuni en séance spéciale, vient d'adopter les propositions suivantes, relatives aux réformes à apporter au concours de l'Internat :

Art. 1^{er}. — Les candidats devront avoir rempli leurs fonctions d'externe pendant une année entière et devront être pourvus d'un minimum de deux inscriptions.

Art. 2. — Au sujet de l'établissement d'un programme : pas de modifications aux dispositions actuelles.

Art. 3. — Au sujet de l'anonymat des épreuves, cette réforme, l'une des plus importantes qui ait été proposée, en raison de telles difficultés matérielles et de tels inconvénients, tant pour les jurés que pour les candidats, qu'elle doit être abandonnée.

Art. 4. — Sur le nombre et la composition des jurys :

création de deux jurys, l'un pour les épreuves d'admissibilité, l'autre pour les épreuves d'admission, et ainsi composés :

Jury d'admissibilité : 4 médecins des hôpitaux; 4 chirurgiens des hôpitaux.

Jury d'admission : 4 médecins des hôpitaux, parmi lesquels pourra figurer 1 aliéiste; 3 chirurgiens des hôpitaux, parmi lesquels pourra figurer 1 ophtalmologiste ou 1 oto-rhino-laryngologiste; 1 ancien élève des hôpitaux.

Le jury d'admissibilité se réunira, pour la lecture de deux épreuves, en deux sections composées chacune de deux médecins et de deux chirurgiens. Le jury d'admission jugera, sans se diviser, les deux épreuves orales. Tout jury, ayant fait partie du jury d'admissibilité ou ayant refusé, ne pourra siéger dans le jury d'admission de la même année.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.)
tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

== Traitement de l'Insomnie nerveuse ==

Cachets à 0 gr. 50, Granulés à 0 gr. 50 par mesure

Gélules à 0 gr. 25, Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine

et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Complète argentée fénitratée d'acétate concave pulvérisée, dosée à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 8 francs dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons
et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut la

PHORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait - Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques

== Favorise la Croissance ==

DOSES : Jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour

de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALICILÉ

== Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique ==

Peu volatil, peu suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire

aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. + + + + +

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le

salté pur, salté mélangé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc. + + + + +

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

Art. 4. — Sur le nombre et la nature des épreuves. — *Epreuves d'admissibilité* : Maintien de deux compositions écrites. Pour une question d'anatomie et de physiologie; l'autre sur une question de pathologie médicale ou chirurgicale.

Epreuves d'admission (épreuves orales) : Suppression de l'épreuve d'anatomie, actuellement existante, et création de deux épreuves, l'une de pathologie médicale, l'autre de pathologie chirurgicale ou obstétricale. Il est à souhaiter que les questions orales concernent principalement les symptômes, le diagnostic et le traitement des maladies, et que les chapitres théoriques en soient retranchés.

Art. 5. — Sur la durée des épreuves. — *Epreuves d'admissibilité* : Maintien d'une durée de composition de deux heures accordée pour les deux questions écrites. Ajout d'un temps de réflexion d'une heure de durée. Adoption, à cet effet, du dispositif proposé par M. Lougué et consistant en la remise successive aux candidats de deux cahiers de papier de couleur différente.

Epreuves d'admission : Prolongation du temps accordé aux épreuves orales. Adoption, pour la totalité des épreuves, d'un temps maximum de quinze minutes de durée, après un temps double (trente minutes) de réflexion.

Art. 6. — Sur la notation des épreuves. — La notation de 0 à 20 doit être préférée à la notation de 0 à 15; 20 pour donner à l'anatomie une partie de l'importance qu'elle perd en étant éliminée des épreuves orales, il est utile de porter, dans les épreuves d'admissibilité, son coefficient à 1/2. Soit, *Epreuves d'admissibilité* : Anatomie, 0-20; pathologie, 0-20; *Epreuves d'admission* : Pathologie externe, 0-20; pathologie interne, 0-20; total, 90.

Dans le cas où la fin de la liste des candidats appelés à recevoir le titre d'interne ne pourrait comprendre tous les candidats ayant obtenu une même note, ces derniers ne seraient pas, comme à l'heure actuelle, classés suivant l'ordre d'externat et le rang dans ce concours, mais devraient subir une nouvelle épreuve, concours supplémentaire permettant d'effectuer au choix parai eux.

En dehors de ces propositions concernant les réformes à apporter au concours de l'Internat, le Comité émet les vœux suivants, relatifs aux dispositions générales de ce concours : 1° Que le nombre des places mises au concours soit absolument limité, et qu'il soit indiqué par avance sur l'affiche comportant la date et les dispositions du concours; 2° que la situation dans le classement des candidats ayant effectué leur service militaire depuis leur nomination à l'externat, soit subordonnée à la date de la promotion et non pas au nombre d'années pendant lesquelles les fonctions d'externe auront été remplies; 3° que le titre d'interne provisoire soit supprimé, et qu'il soit

simplement formalisé que les candidats admissibles au concours de l'Internat pourront être appelés à suppléer les internes suivant leur rang d'admissibilité, comme il est actuellement fait pour l'externat.

A travers le Monde

JAPON

Le *Rangoon Gazette* retrace dans un récent numéro l'histoire des étudiants chinois au Japon. En 1898, il y en avait en tout huit : actuellement il sont plus de 2.600. Le gouvernement ecclésiastique encourage d'ailleurs ces études à l'étranger en dispensant ceux qui s'y livrent de certains examens préparatoires à l'examen final qui a lieu à Pékin et assurant en admettant comme valables, même en Chine, certains diplômes obtenus au Japon. Les jeunes gens qui se livrent à ces études ont même un décernement d'honneur d'être solennellement reçus par la Cour, à la suite de brillants examens. Enfin, beaucoup d'entre eux reçoivent des pensions du gouvernement central des provinces qui leur permettent de vivre à Tokyo. D'autre part, une école récemment ouverte à Tokyo a pour office de donner des connaissances pratiques aux étudiants chinois qui en suivent les cours et qui sont au nombre de 20.

ITALIE

À la fin de 1905 la population de Rome s'élevait à 506.840 âmes, au augmentation de 38 818 unités sur le recensement de février 1901. Cette augmentation est due pour une part à l'excédent de l'immigration sur l'émigration. Pendant les quatre années considérées, l'immigration s'est élevée à 40.021 unités, soit à 10.008 par an, tandis que l'émigration a pu se dépasser 15.365, soit une moyenne annuelle de 3.826. D'une part, l'excédent des naissances sur les décès a été de 11.728. Le taux moyen de la mortalité par an à Rome est de 18,3, par 1000 habitants. La Ville éternelle ne mérite donc plus sa réputation d'illustre.

LIVRES NOUVEAUX

Augusto Forel. — *L'âme et le système nerveux. (Hygiène et pathologie)*. 1906, 534 pages (STEINMETZ, éditeur).

Ce volume est plus qu'un simple livre de vulgarisation.

Il a un but précis. L'auteur cherche à montrer ce que doit être l'hygiène du système nerveux, d'après ce que nous savons de son anatomie et de sa physiologie.

M. Forel dit clairement ce qu'il pense avec netteté. « L'âme et l'activité du cerveau vivent sur une seule et même chose. Sans doute, on ne peut le prouver par des syllogismes, et les gens qui n'ont pas regardé les faits en face... en profitent pour... se mettre à cheval sur une équivoque appelée parallélisme psychophysique. »

Ce livre se divise en trois parties :

La première traite du cerveau, de l'âme et des nerfs en leur état normal ; la seconde de leurs états pathologiques ; et la troisième de leur hygiène.

Un principe, directeur général préside à cette troisième partie, très originale : l'hygiène publique, ou mieux l'hygiène sociale, doit être ou même toute l'hygiène de la race et doit primer partout l'hygiène individuelle, dès qu'un conflit se présente.

Si l'on considère l'hygiène de ce point de vue social élevé, il ne peut exister de contradictions entre l'hygiène et la morale. Les notions d'hygiène sociale et de morale se confondent dans une harmonie idéale à atteindre.

On pressent dès lors les conclusions qui sont très pratiques et très saines.

Il reste à la fois appliquer par l'humanité ; mais pour les suivre, il lui faudrait la sagesse, et l'avait-elle jamais ?

LAIGALL-LAVASTIER.

BIBLIOGRAPHIE

1284. — E. Contet. — *LA RÉGÉNÉRATION DES FAMILLES ET RAGÈRES TAREES*. 1 vol. in-16, de viii-176 pages. Prix : 2 fr. 50. (Vigot frères, éditeurs.)

Nevrosthénine Treysing

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Nevrosthénine contient 7 centigrammes et contient 2 centigrammes de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigrammes d'eau distillée stérilisée. — La Nevrosthénine ne contient ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, aux alcooliques, aux arthritiques, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les Épuisements nerveux.

Prix du flacon compte-gouttes 35 fr., rue de Rennes 83, Paris, au Pharmacie

ODALOSE GALBRUN

L'ODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PHTHOMIDE
DÉCOUVERTE EN 1890 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
COMMUNICATUE AU XIII^e CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE, PARIS 1905.

MODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE L'EAU ET LOUDRES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Oubli.

Mode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Eau des Sodas.
Vingt gouttes ODALOSE servent comme un gramme de soda dissous.
Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants et dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demande Brochure sur l'Odolose à l'Administration ou se le Pharmacie
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "ACONITINE".

ACONIT ECALLE
(Alcoolature)

Titrée à 0.50 cent. d'Aconitine cristallisée, par 100 grammes d'Alcoolature.
Dix gouttes de Aconitine comptent comme un gramme de soda dissous.
Spécialement renforcée d'un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée, (20 à 50 gouttes en 24 heures).

LABÉLONYE & Co 93, Rue d'Alboul, PARIS.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'ODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable,

ANESTHÉSISQUE **DESINFECTANT** **ANTISCORFICULANT**

Bien Supérieur à DIOODOFORME TAINÉ. **ANTICICATRISANT** de premier ordre.

Préparé et Vendu en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

GLYCÈRE GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux

NEURASTHÉNIE-SURMENAGE-RACHITISME-TUBERCULOSES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant

ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-CONVALESCENCES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra nutritif, pour tout âge.
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

SOLUTION DE DIGITALINE PURifiée par le Procédé de M. DALLOZ
APPROUVÉE PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR DU CONCOURS PHARMACIEN
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES de Digitaline purifiée par le Procédé de M. DALLOZ
à 50 par dose.

55%

d'IODE ORGANIQUE

dans le

PROTIODE GRÉMY

Le **PROTIODE**, ou iodoéthylglycine, est un nouveau composé iodé organique présentant les caractéristiques suivantes :

1° L'iodé, dans le Protiode, est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde définie la plus chargée en iode (55 %), que théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

2° Le Protiode est un corps stable, cristallisé, incolore et inodore, très soluble dans l'eau. Il a pour formule : C¹²H¹⁹O²I Az.

3° Il n'est pas toxique. Contrairement à l'iodure, il s'élimine lentement; il permet ainsi de tenir l'organisme continuellement imprégné de doses thérapeutiques incapables de produire des effets nocifs, et d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

4° Il ne provoque pas d'iodisme. Les doses thérapeutiques du Protiode absorbées dans un peu d'eau ou de boisson habituelle, vin, bière, etc., n'ont aucun mauvais goût et se dissolvent à peine.

5° Il agit aussi énergiquement que l'iodure avec, en moins, les effets secondaires nocifs de ce dernier. Ses indications sont celles de l'iodure et des iodiques en général.

6° Il est commercialement présenté sous forme de gouttes glycéro-aqueuses concentrées, incolores. Chaque goutte, du compte-gouttes accompagnant le flacon, représente un centigramme de Protiode.

Administrer 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas.

7° Le prix du Protiode en fait un médicament à la portée de tous, la dose moyenne journalière revenant à 0 fr. 20 centimes environ.

Le **PROTIODE** se trouve dès maintenant chez les droguistes et commissionnaires en spécialités pharmaceutiques.

La vente du **PROTIODE** est réglementée. Les pharmaciens conservent sur le prix du flacon, 5 francs, un bénéfice obligatoire de 20 %.

CITROSODINE GRÉMY

Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr25 cent.

calme

arrête

diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises de douleurs tardives, les vomissements pituitux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

L'hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

La **CITROSODINE** se décompose dans l'estomac pour former du chlorure de sodium et de l'acide citrique. Ce dernier assure l'activité des ferments digestifs qui n'agissent qu'en milieu acide.

DOSES ET MODE D'EMPLOI

ADULTES : 4 à 8 comprimés, et plus } dissous dans un demi-verre d'eau, 2 à 3 fois par jour, au moment des repas ou des crises douloureuses.

ENFANTS : 3 à 4 comprimés et plus }

NOURRISSONS : 1 comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le comprimé dans une cuillerée à soupe d'eau, la faire absorber à l'enfant s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

OCRÉINE GRÉMY

Extrait de corps jaune de l'ovaire

TRAITEMENT RATIONNEL de la

MÉNOPAUSE NATURELLE et OPÉRATOIRE

des Troubles de la puberté,

de l'Insuffisance ovarienne

Sous l'influence de l'**OCRÉINE**, on observe :

LA DISPARITION des bouffées de chaleur et des sueurs ;

des migraines, des cauchemars ;

des palpitations et des accès d'oppression ;

des vertiges et des crises de nerfs.

L'AMÉLIORATION de l'asthénie neuro-musculaire et des troubles digestifs.

PILULES D'OCRÉINE GRÉMY

Ménopause opératoire : 3 à 10 pilules par jour.

Ménopause naturelle : 1 à 6 pilules par jour jusqu'à disparition des troubles.

AMPOULES D'OCRÉINE GRÉMY

(2 centimètres cubes d'OCRÉINE injectable par ampoule).

1 injection intra-musculaire tous les deux ou trois jours.

G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS



MEDICAMENT

spécifique de la TOUX

Spécialement de la
TOUX des TUBERCULEUX

N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas
d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0.02 centigr. de NARCYLE par cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles.
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 14 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.


GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYLE par granule, 5 à 6 p.-j.; 7 à 8 dans les cas rebelles.

LA

MANTÈGA

NICE

INSTITUT MEDICAL CLIMATOTHERAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET
Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).
INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.



L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.300 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Carnier.
Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.
Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver.
Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pituiteuse; aux débilites; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurales, laryngés, osseux et périostaux.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTÈGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

DRAGÉES : 0,00100 — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉS : 0,00100 — par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES : 0,00100 — par centimètres cube. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expectoration sur les animaux. Elles ont été reconnues valables par les cliniciens qui en ont corrigé les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVOLÉCTHINE BILION

Indications thérapeutiques : (telle le Phosphore métalloïde et de Phosphore de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONValescence, etc.)
Efficacité plus grande Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILION, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr)
TÉLÉPHONE : 617-12

OPÉRATIONS — RECONSTITUANT — REGENERATION

MORRHUETINE JUNGKEN

A base d'Iode Albuminoïdique, assimilable 0,05 mg.
d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na, K) 0,05 centigr.
Phosphate de soude pur 0,25 «
à dose, dans les Hépatis, Dyspepsies et à
de nombreux praticiens,
des résultats frappants dans la convalescence des maladies infectieuses :
Lymphatisme, Pré-tuberculose, Hérédosyphilis
LABORATOIRE DUMÈRE, Pharm. de 1^{re} Classe, COURBEVOIE-Paris

DOSES : Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 5 ans : 1 par cuillerée à café, pure ou diluée dans l'eau.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pailles par jour suffisent.

KIPSOL prévient le GORYZA

GORYZA SIMPLE et GORYZA des IODURES. — BLANCAUD Paris.

BISMUTOSE

ASTRANGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; cause l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.
Brochures et Bouteilles. M. REINCKE, 39, r. Sie-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Distributeur D'Intérêt Public
Jouir du 12 Août 1897.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

FACULTÉ DE PARIS

La chaire municipale d'oto-rhino-laryngologie. — Le conseil de la Faculté de médecine ayant été appelé à délibérer sur le projet de création à la Faculté d'une chaire municipale d'oto-rhino-laryngologie adopté l'ordre du jour suivant : Le conseil émet le vœu :

1° Que la chaire d'oto-rhino-laryngologie soit une chaire de clinique oto-rhino-laryngologique, et comme telle installée dans un hôpital dépendant de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris (adopté à l'unanimité) moins une voix, sur 31 membres présents); 2° Que dans ce cas particulier, et suivant les traditions, les prérogatives de l'aggrégation soient respectées (à l'unanimité moins trois voix).

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — La chaire de médecine légale de la Faculté ainsi que de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours, à partir de la publication du

présent arrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

Ecole de médecine de Reims. — M. Langlet, professeur de physiologie, est nommé pour une période de trois ans directeur de la dite école.

HOPITAUX ET HOSPICES

Le stage hospitalier. — La Société des médecins des hôpitaux, dans sa réunion du vendredi soir 14 Décembre, a voté, par 74 voix sur 130, la liberté du stage dans les hôpitaux.

Elle se propose d'établir un projet de stage dans les hôpitaux de Paris.

Une commission a été nommée à cet effet; elle se réunira le vendredi 21 Décembre.

Mutations définitives dans les hôpitaux (services de médecine). — M. Guinon, passe à l'hôpital Bretonneau; M. Boulloche à l'hôpital Trousseau; M. Triboulet à l'hôpital Saint-Antoine; M. Armandeau va à l'hôpital Tenon; MM. Laury et Hudelo passent à l'hôpital Tenon; M. Legry à la Maison Dubois; M. Teissier à l'hôpital Claude Bernard; MM. Bruhl et J. Renault au bastion 27; M. Beauchamp à Debrousse; M. Gouget à Sainte-Périne.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE DE LA MUTUALITÉ. — Médaille d'or : M. Morin, à Saint-Etienne. Médaille d'argent : M. de Nidergang, à Helfort. Médaille de bronze : MM. Charles, à Pétion; Mangue, aux Martres de Veyres.

Mentions honorables : MM. Lohrer, à Beaucourt; Cassin, à Saint-Quentin; Rossi, à Embrun; Millier, à Huisseaux-Cosson.

Union des femmes de France. — Le dispensaire école de l'Union des femmes de France vient d'être ouvert, 36, rue de la Jonquière.

Des consultations y sont données quatre fois par semaine, les mardis, jeudis, samedis et dimanches; les consultations y sont faites tous les jours.

Le dispensaire est exclusivement réservé aux soins des accidents chirurgicaux et thérapeutiques de ceux qu'on aurait à traiter en temps de guerre. Par exception, cependant, une consultation spéciale des maladies des os, des déformations, etc., aura lieu pour les enfants les jours n'ont ni nuit.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les **OPIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou **SYNTHÉTIQUES**

PAS D'ACCOUSTOMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

DOULEUR de la TOUX
de **TOUTE ORIGINE**
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

au Sirop, Pâtes, Injections s.c., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes au D^r Bousquet
de la **DIONINE-MERCK**

Remède spécifique de la **DOULEUR**
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

CHLOROSE **ASSIMILABLES**
PILULES **SIROP**
ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40

SCROFULE

Refuser les IMITATIONS INEFFICACES.

VALÉRAL PUY
Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS, LITTÉRATURE, Pharmacie **PUY** - Grenoble.

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE
des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques.
Phobies. Névralgies. Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 4 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

HÉMORRHOÏDES

SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des **HÉMORRHOÏDES**
par l'association de Produits vaso-constricteurs
décongestionnants
antiseptiques
calmants
rigoureusement dosés

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorroïdes internes. — La Boîte à fr. 3.
Applications de pommade pour les Hémorroïdes externes, chaque tube est muni d'une spatule dentelée. — S'80

PHARMACIE MIDY
110, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elisir, Sirop ou Vin de Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de **TROUETTE-PERRET**
(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDÉ
de **TROUETTE-PERRET**

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de **TROUETTE-PERRET**
contre Affections entériques et Prurits nerveux et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Lozenges, Pastilles.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Les chirurgiens de service du dispensaire sont MM. Fredet et Mouchet qui ont pour adjoint M. Rederer.

Association des dames françaises. — Les cours pour les dames ambulantes et les gérantes-malades, organisés par l'Association des dames françaises, auront lieu les mardis et samedis, à 8 heures, au siège de l'Association, 10, rue Gallien, à partir du 5 janvier prochain.

Chaque leçon sera précédée d'exercices pratiques. Pour tous renseignements, s'adresser à M. PEUVOST, 105, rue de Rennes.

Doctorat ès sciences. — M. Pariset soutiendra aujourd'hui, à 10 h. 1/2, devant la Faculté des sciences de Paris, pour obtenir le titre de docteur de l'Université, les deux thèses suivantes :

Première thèse : Etude de l'hyperglycémie dans ses rapports avec le pouvoir amylolytique du sang.

Deuxième thèse : Propositions données par la Faculté.

Réunion médico-chirurgicale des hôpitaux de Bordeaux. — La Réunion médico-chirurgicale vient de renouveler son bureau pour l'année 1907. Ont été élus : MM. L. HIRIGOEY, *Président*; Courvin, *Vice-président*; W. Dubreuilh, *Secrétaire*.

Médecins sanitaires maritimes. — Liste, par ordre alphabétique, des docteurs en médecine qui, après

examen viennent d'être proposés pour être inscrits au tableau des médecins sanitaires maritimes : MM. Alombert-Gogel, Boek, Cans, Chammae, Choppet, Cholet, Délinzier, Devron, Evon, Galangan, Galen, Jaubert, Laporte, Leclercq, Longprez, Maier, Meynel, Paupé, Peraldi, Pillehoue, Porte, Pravez, Quirien, Rogue d'Obenast, Solari, Suzanne.

Médecin de l'état civil. — MM. Charopin et Lévi-Bran, sont nommés médecins inspecteurs de l'état civil du XVIII^e arrondissement.

Changement de direction. — La Gazette médicale de Paris paraîtra désormais sous la direction de notre confrère, M. LUCIEN GRACX.

Nécrologie. — On nous annonce la mort de M. Paul Brezil, à Marseille; Labadie de Lalande, à Beauregard; Charrasse, à Lyon.

CONCOURS

Assistance médicale. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 19 Décembre. — Ont obtenu : MM. Muthiez, 7 + 10 = 17; Menuisier; Metley; 11 + 12 = 23; Oppenheim; Pousard; 12 + 16 = 28; Pousard, 12 + 14 = 26; Rabant (Maurice), 12 + 12 = 24.

RENSEIGNEMENTS

On demande microscope à immersion pour bactériologie. Indiquer prix et grossissement. S'adresser à M. R. Henry, 88 A. Faubourg de Fongères, à Reims. (1 et V.)

Pour les examens aux Rayons X au domicile du malade, Paris et province, et pour tous traitements électrologiques, confrères ont avantage à s'adresser, au Dr Louis Dumont, 23, r. Étienne-Marcel.

Situation médicale dans localité importante, trois quarts d'heure de Paris. S'adresser bureaux de La Presse Médicale, le lundi de 10 à 11 heures.

Un gynécologue et un oculiste demandés dans clinique centre Paris. Frais ann. : 600 fr. Ec. P. M., 316.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

QUATAPLASME Du Dr L. LANGLEBERT
Painement complet
Painement complet
Painement complet

Le Gérant : PIERRE AGER.

Paris. — L. MALETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.



Medication Reconstituante. — **Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**

Veritable SPECIFIQUE des DYSPRASIES CONSUMPTIVES Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale. — **MÉDICATION PHOSPHORE, ARSÉNIQUE et HÉMATIQUE**

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémie de toute origine, Chlorose, 1 Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, 1 Néphroses, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour (eau ou vin) 2 à 5 cuillerées de sirop. 1 à 2 Injections — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Cligny, PARIS, et toutes Pharmacies.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ & L'ANIS

Très légèrement acidulé de saveur de Menthe.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

QUESTIONS FÉVILES — BALLONNEMENTS — OULATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

34, Boulevard de Cligny, Paris et toutes Pharmacies.

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPÉPSIE ATONIQUE, les PÉRIENSTÉNTESES, les COLICUES d'origine prémenstruelle et consécutives au long séjour dans les pays chauds.

Composé dans les laboratoires de Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE

Dépôt : M. J. NINE, Professeur à l'École de Médecine GÉNÉRALISTE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^o

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCREAT-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

CHATEL-GUYON

GUBLER

ENTÉRITES
TYPHILITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des PAYS CHAUDS

ELATINE BOUÏN

Extrait liquide concentré

GEMME de SAPIN
et Goudron de Norwège

AFFECTIONS BRONCHES

Maladies de la Vessie et de la Vessie

Dans les cas de 23 versés à boire par jour, 2 à 3 cuillerées à café, 3 fois par jour, ou 2 à 3 cuillerées à café, 3 fois par jour, ou 2 à 3 cuillerées à café, 3 fois par jour.

Prépare également en Famillages, Pulvérisations et Inhalations.

PRIS : 2/50

FAGARD & LEVREY, Harcelier, 23, Av. de La Motte-Plquet, PARIS et toutes Pharmacies.

ANICDOL

Antiseptique Général

Sans mercure, corrosif — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE à 1 LITRE (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANICDOL-2%

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANICDOL remplace et supprime l'IODOFORME

ÉCHANTILLONS sur Médecins sur demande. — Société des ANICDOL 32 rue des Maturins Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP D'BOUSQUET

Titré à 0,01% DIIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie de D'BOUSQUET, 63, Rue de la Poëtie PARIS (9)

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Siropes d'Hyphosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare à spécifier la préparation sur les ordonnances.

P^{re} SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

S^m des BREVETS LUMIÈRE

Echant. gratuite 3257129, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASME LUMIÈRE

Contient propylgène intégral d'acide phosphorique injectable

Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.

DOSES : 2 ampoules de 10^{cm} par semaine.

Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, Éditeurs
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Larchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Dieu.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Bonicant.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Tencin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
du Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que les quittances de renouvellement
pour l'année 1907 ont été mises en
circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

PAUL RAVAUT. Les effets de la ponction lombaire sur
quelques phénomènes cutanés.

A. AUGUSTIN REY. L'habitation : Hygiène de la lumière.
Toileté de nos habitations. La fenêtre. La chambre.
La chambre d'enfants.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les spiréchetes de Scheudinn dans les mani-
festations oculaires de la syphilis.

SOCIÉTÉ DE L'ÉTRANGER
Société d'obstétrique et de gynécologie de Berlin. —
Le narcose par la scopolamine-morphine dans les
accouchements.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de médecine légale. — Homicides par blessure
du cœur. — Les morgues à Paris et en Angleterre.

Société de thérapeutique. — Digitale, digitale, digi-
toxine.

Société médicale des hôpitaux. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX. — L'œsophagite chez les
tuberculeux. — Kyste hydatidique de la base du poulmon
gauche. — Destruction du pied de la troisième frontale
gauche sans abaisse de Broca. — Sur la localisation de
l'amarhémie. — Autopsie d'un asphixique moteur sans
écécité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule
rolandique et des trois quarts inférieurs de la paroi latérale
uséculaire gauche. — Adénite méso-entérique chronique
nécrotique. Adénopathie trachéo-bronchique encasée.
Granulie méningée. Intégrité des poulmons.

Société anatomique. — Cerclage du genou pour fracturer.
— Ostéite syphilitique; fracture. — Rupture d'un anévrisme
de l'aorte thoracique. — Rupture-diverticule de
l'appendice. — Anurie encasée. — Ulcères de syphi-
lisme. — Coupes de volonteux thyroïdienne d'adulte. —
Fièvre jaune nostras.

Société de biologie. — Septicémie anérobique au cours
de la gangrène séale. — L'irradiation du caillot et sa
production expérimentale par action directe sur les
hématoblastes. — Sur l'anthracose pulmonaire phy-
siologique d'origine intestinale. — Eosinophilie sanguine
dans la maladie de Recklinghausen. — Kyste hydatidique
du foie réduit sans drainage. Pneumotose kystique
post-opératoire. — Sur une modification au milieu de
Noy-Mac Neal pour la culture des trypanosomes. —
Nouvel appareil de microphotographie : possibilité
d'obtenir, même à de fortes grossissements, une image
donnant l'idée de la structure d'un objet présent
une certaine épaisseur. — Sur la production et la
nature d'une substance empêchant dans les tumeurs
des cancéreux traités par les séras cytotoxiques spé-
cifiques. — Le passage du cycle cytoméridien normal de
la leucopneumonie au cycle inverti. — Recherches sur
la spirilliose provoquée par le spirochète de la « Tick-fever ».
— Sur un fait relatif à la régénération des nerfs. —
Transplantation des vaisseaux conservés au froid pen-
dant plusieurs jours. — Agglutination des hématies par
une solution d'albume d'œuf, chez les animaux pré-
parés par injection intra-péritonéale de cette albume.
— Dosage de petites quantités d'éther (oxyde d'éthyle)
pur. — Expériences sur les alternances de jénine et
d'albumine chez les lapins. — Election du bureau
pour 1907. — Election d'un membre titulaire.

Académie des sciences.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Le mouvement de la population en France.

LIVRES NOUVEAUX

L. RÉMUS. Conférences pratiques sur les maladies du cœur
et des poulmons.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

IODOSOL (Vasogène iodé)
(6 p. 100)

PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique)
galactogène

EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER

Société Pédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Bayanne, Paris.

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

LE MOUVEMENT DE LA POPULATION EN FRANCE

Le *Journal Officiel* vient de publier le rapport
sur le mouvement de la population de la France
pendant l'année 1905.

La balance des naissances et des décès se
solde par un excédent de 37.120 naissances, in-
férieur d'un tiers à celui de 1904 : 57.026. La di-
minution de cet excédent, par rapport à l'année
précédente, est l'effet, à la fois d'un nouvel abais-
sement du nombre des naissances — on a enregistré,
en 1905, 10.938 naissances de moins qu'en
1904 — et d'une légère augmentation du nombre
des décès, lequel est, en 1905, supérieur de
8.968 unités à celui de 1904, chiffre lui-même su-
périeur à celui de 1903.

NAISSANCES. — En 1905, on a enregistré la
naissance de 807.291 enfants vivants au moment
de la déclaration; il y a eu en outre 37.041 morts-
nés ou enfants morts avant la déclaration de la
naissance, soit au total 845.232 naissances.

Les 807.291 enfants déclarés vivants com-
prennent 411.895 garçons et 395.396 filles, soit
1.042 garçons pour 1.000 filles, proportion qui
reste toujours à peu près invariable. Parmi les
morts-nés la proportion des garçons est, comme

DRAGEES de FER COGNET
Protomélite de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Echantillons Laboratoires Fournier Frères
aux médecins 26, 34 de l'Hôpital — Paris

PILULES FRENKEL
Glutinoses
AU PEROXYDE DE MAGNÉSIE

CHEVRETON & LEMATTE
PARIS-24, Rue Caumartin

Tubercules, Bronchites, Emulsion MARCHAIS, Phospho-Crétolite
De 2 à 6 cuill. à café.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
ADRIAN
3 comprimés
par crise.
Echantillons.

PYRAMIDON

d'ordinaire, plus élevée : 1.370 garçons pour 1 000 filles.

Parmi les 807.291 enfants déclarés vivants, 735.791 sont légitimes et 71.500 illégitimes.

Au total, le nombre des enfants nés vivants en 1905 est inférieur de 10.938 unités au nombre correspondant de 1904 et de 35.240 unités à la moyenne annuelle de la période 1895-1904.

La proportion des enfants déclarés vivants, par

1905.



On voit que l'excédent des décès sur les naissances se manifeste surtout dans la vallée de la Garonne, la vallée du Rhône, la Bourgogne, la Normandie, pays riches.

rapport à la population légale est, en 1905, de 20,7 pour 1.000 habitants, au lieu de 21 en 1904, 21,7 en 1903, 21,7 en 1902 et 22 en 1901.

Les départements, où le nombre des enfants nés vivants en 1905, pour 1.000 habitants, s'est trouvé le plus élevé, sont : Finistère, 31,1 ; Pas-de-Calais, 30,6 ; Morbihan, 27,4 ; Côtes-du-Nord, 26,4 ; Seine-Inférieure, 26,1 ; Lozère, 25,3 ;

Nord, 24,6 ; Vosges, 24,3 ; territoire de Belfort, 24 ; Meurthe-et-Moselle, 23,8 ; Alpes-Maritimes, 23,7 ; Haute-Vienne, 23,3.

Les départements, où cette proportion a été le plus faible, sont : Gers, 13,7 ; Lot, 14,8 ; Yonne, 14,9 ; Tarn-et-Garonne, 15,3 ; Haute-Garonne, 15,9 ; Côte-d'Or, 16,3 ; Puy-de-Dôme, Gironde, 16,4 ; Nièvre, 16,5 ; Orne, Hautes-Pyrénées, 16,8 ; Ariège, 16,9.

La distribution des départements à faible ou à forte natalité reste à peu près la même que les années précédentes.

Décès. — Le nombre des décès constatés en 1905 : 770.171, dépasse de 8.908 unités celui de 1904 : 761.263 ; ce dernier était supérieur à celui de 1903 : 753.606.

On a compté en 1905, 399.707 décès du sexe masculin et 370.374 du sexe féminin.

En 1905, l'accroissement proportionnel de la population, calculé en rapportant l'excédent des naissances au chiffre de la population légale, est de 1 pour 1.000, taux inférieur à ceux de 1904, 1,5 pour 1.000 ; de 1903 : 1,9 pour 1.000 ; de 1902 : 2,2 pour 1.000 et de 1901 : 1,9 pour 1.000.

44 départements ont donné, en 1905, un excédent de décès ; on en comptait 36 en 1904 et en 1903.

Par rapport à 1904, la diminution du nombre des naissances est assez générale ; elle s'étend à 61 départements.

Dans 23 départements on a relevé plus de naissances en 1905 qu'en 1904 ; ceux où l'augmentation est la plus forte sont : le Finistère, 319 naissances en plus ; la Dordogne, 272 ; l'Aude, 233 ; le Var, 213 ; la Lozère, 192.


L'augmentation du nombre des décès par rapport à 1904 porte sur 56 départements.

Si l'on range les départements suivant la va-

leur relative de l'excédent des naissances, rapporté au chiffre de la population légale, on trouve que ceux où ce rapport est le plus élevé sont : Pas-de-Calais, 11,9 pour 1.000 habitants ; Finistère, 10,3 ; Lozère, 7,3 ; Morbihan, 6,9 ; Nord, 6,5 ; Vendée, 6,4 ; Corse, 6,1 ; territoire de Belfort, 5,7 ; Haute-Vienne, 5,6 ; Landes, 4,8 ; Corrèze, 4,7 ; Côtes-du-Nord, 4,5.

Les départements où l'excédent des décès, rap-

1906.



Le nombre des départements teints en noir, où il y a excédent des décès sur les naissances, s'est accru.

porté au chiffre de la population légale, atteint la valeur la plus forte, sont : Lot, 0,7 pour 1.000 habitants ; Orne, 5,9 ; Lot-et-Garonne, 5,8 ; Gers, 5,6 ; Tarn-et-Garonne, 5,5 ; Yonne, 5 ; Haute-Garonne, 4,9 ; Aube, 4,5 ; Haute-Marne, 4,2 ; Côte-d'Or, 3,5 ; Vaucluse, 3,1 ; ce sont à peu près les mêmes départements que les années précédentes.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.
5 gouttes contiennent

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.
par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer retenant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0,10 par jour correspond à 0,025 de Fer et minimum d'oxydation et à 0,06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0,025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0,025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence du Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

On le voit, les seuls départements qui ont une natalité analogue à celle des autres pays d'Europe sont les départements habités par des peuplades de race celtique ou flamande.

EXCÉDENT ANNUEL MOYEN DES NAISSANCES SUR LES DÉCÈS
POUR 10.000 HABITANTS

[illegible]

Diminution de la natalité, augmentation de la mortalité, l'état démographique de la France, on le voit, est déplorable; pour celui qui réfléchit, est-il un spectacle plus tragique que le lent suicide d'une race ?

Il n'est pas douteux que cette diminution de la natalité française constitue un très pressant danger; si notre population diminue encore de densité, elle disparaîtra sous la poussée d'une population étrangère plus dense.

Pour conjurer ce danger, nous dit Bertillon, il n'est pas nécessaire d'un effort bien gigantesque, il n'est pas indispensable que les familles françaises deviennent bien extraordinairement nombreuses.

Ce n'est pas, en effet, faute de mariages que le nombre des naissances est si faible en France ; en 1905, il y en a eu 302.623, soit un peu plus

que pendant chacune des trois années précédentes. Mais à un mariage correspondent en France moins de 3 naissances. En Angleterre, chaque mariage produit en moyenne un enfant de plus (exactement 3,7), et un peu plus encore en Allemagne (4,4). Que chaque famille française s'accroisse d'un ou deux enfants de plus, et la situation démographique du pays deviendra normale.

P. DESROSSES.

P. DESFOSSÉS.

ADDENDUM

La France a-t-elle autant d'habitants qu'elle en peut nourrir?

On entend dire quelquefois que la population française ne peut augmenter parce que « le pays est plein » et ne peut nourrir que les habitants qu'il contient. D'ailleurs, aucune preuve n'est apportée à l'appui de cette opinion.

Le tableau suivant emprunté au *Bulletin de l'Association nationale pour l'accroissement de la population française*, 15 Juillet 1906, répond à cette affirmation gratuite. Le sol de la France est le plus riche qu'il y ait en Europe, les capitaux y abondent. Cependant, il n'y a, en Europe, que la péninsule scandinave, les steppes russes et le plateau rocailloux des Castilles qui contiennent moins d'habitants par kilomètre carré. L'Allemagne et l'Italie (si pauvre pourtant) en contiennent moitié plus; les Iles Britanniques et la Belgique, trois fois plus!

Années.	Surface en kil. carrés.	Habitants.	Habit. par kil. carré.	
Allemagne . . .	1905	510.743	60.695.183	112
Autriche . . .	1900	300.008	26.150.708	87
Hongrie . . .	1900	321.851	19.254.559	59
Russie d'Étr.	1897	4.816.408	93.452.864	19
Pologne russe.	»	127.003	9.462.253	74
Italie	1901	286.682	32.475.253	113
Espagne . . .	1900	501.552	18.618.866	37
France	1901	536.561	38.961.915	72
Belgique . . .	1900	29.455	6.693.517	227
Flys-Bas . . .	1899	33.079	5.104.137	154
Îles Britan . .	1901	151.653	32.257.834	215

LIVRES NOUVEAUX

L. Rénon. — *Conférences pratiques sur les maladies du cœur et des poumons*. 1 vol., in-8°, de viii-382 pages. Prix : 5 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

L'enseignement élémentaire de la clinique, du diagnostic et surtout de la thérapeutique, cette raison d'être de la médecine, tel est le but de ces conférences. Quinze conférences traitent des *Maladies du cœur et des vaisseaux*, des *Maladies des reins et des urinaires* et de la *plèvre*. Dans la première partie, signalons : *La question des chlorures*, l'*alimentation* et la *vie des cardiaques*, les *grandes indications cardiaques*, la *pleurésie droite des cardiaques*, l'*Asysthèse cardiaque*, les *maladies du cœur et des vaisseaux*, les *maladies des reins et des urinaires*, l'*Étude des Congestions pulmonaires primitives* et surtout celle de la *Tuberculose pulmonaire* tiennent la plus grande place. L'auteur examine les rapports de la médecine avec la physiologie, la chimie, la bactériologie, la pathologie, la prophylaxie; il montre les difficultés du diagnostic précoce, et il expose avec détails l'évolution clinique et la thérapeutique de la fièvre et des hémiploésies des tuberculeux. Deux conférences sont consacrées à la *diagnostic* et à la *thérapeutique* *générale* par l'*alimentation* supplémentaire raisonnée, par la *medication* et par le *cure* d'*été*.

En tête de l'ouvrage, M. Louis Rénou a placé une leçon sur *le Médecin dans la Société moderne*, où il définit le rôle du médecin et de la médecine à notre époque.

L'ouvrage de M. Rénou, à la fois très pratique et très au courant du mouvement médical moderne, est un ouvrage excellent : il a sa place marquée dans la bibliothèque de tous les praticiens. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1285. — Ch. Rémy. — L'ÉVALUATION DES INCAPACITÉS PERMANENTES BASÉE SUR LA PHYSIOLOGIE DES TONCTIONS OUVRIÈRES DES DIFFÉRENTS PARTIES DU CORPS. 1 vol. in-16, de 250 pages, avec 63 figures, cartonné. Prix : 4 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(*Hamamelis Virginica* et *Capsicum Brasiliense*.)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite — Eczèmes chroniques,
Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4'50 franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 20, Rue de La Rochefoucauld, PARIS.

IBOGAINE

Principe actif de l'IBOGA DU CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdaht

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr.} FRANCO.

VENTE EN GROS:

Pharmacie **MORIE**, 20, Rue de La Rochefoucauld, Paris.

DOCTEURS !



RÉDIGEZ

vos ORDONNANCES

avec un

**Porte-Plume
Idéal
Waterman**

EN VENTE à la PAPETERIE GRAVADE

CH. SAGHET.: Succ^r: 29, boulevard Saint-Michel

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

70. rue Legendre

Oxygène naissant; Menthol, Cocastovaine, Benzoate de soude.
Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

IODONE

(**iodo-peptone**)
combinaison organique
d'**iodo** et de **peptone**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**iodo** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**iodure de potassium**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS

(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOÎTES DE 50 AMPOULES	DOSAGE par cent. cube de la boîte	PRIX
Morphine.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée.	0 gr. 10	5 »
Caféine.	0 gr. 20	5 »
Ergotinine.	1/2 milligr.	5 »
Spartéine.	0 gr. 03	5 »
Cocaïne.	0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties).	0 gr. 01 (à la boîte)	5 »
Héroïne.	0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude.	0 gr. 05	5 »
Arrhénal.	0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude.	0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique.	0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure.	0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse).	0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade; Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPÉRIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITISQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES

à 0 gr. 30 centigr. de placenta.
Remplace le lait maternel.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

IODALBIN ADRIAN

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ

(5 centigr. d'**iodo** par cent. cube)

Remplaçant **iodo** MÉTALLIQUE et **iodures**

Ne produisant pas l'**iodisme** et parfaitement toléré.

ADULTES : 10 à 40 gouttes — ENFANTS : 5 à 25 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.

PARIS — 9, Rue de la Perle.

BROMALBIN ADRIAN

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ

(10 centigr. de **bromo** par cent. cube)

Remplaçant les **bromures** ALCAINS

Ne produisant pas le **bromisme**.

ADULTES : 20 à 50 gouttes — ENFANTS : 10 à 25 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.

Rue de la Perle, 9 — PARIS.

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-OSMOTIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillère à café
d'**acide** Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillères à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie, ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEIER DES CONTREFAÇONS. Parke, Davis et Cie, sup. l'étiquette.

Gros: ADRIAN et Cie, 9, Rue de la Perle, Paris. Spécifiez "ADRENALINE-TAKAMINE" et exigez le nom

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de PELLETIER

ou des
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité
S d'absorption et solubilité garan-
ties. Chacune d'elles porte le nom
Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seules suivantes :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)
à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES. Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^o CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche; — 0 gr. 22 Salicet crist.

Tuberculose

Disparition de la TOUX et de l'EXPECTORATION.
Disparition de la FIÈVRE.
Disparition des SUEURS NOCTURNES.
Disparition de la DYSPNÉE.
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'APPÉTIT.
Régularisation des FONCTIONS DIGESTIVES.
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 30 Thiocol Roche; — 0 gr. 26 Salicet crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galaquées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 26 Décembre 1906. — À 1 heure. — M. VONNIER: La courbe. Étude physiologique. MM. Richet (Ch.), Pouchet, Broca (André), Degrange. — M. TCHAYAN: Contribution à l'étude physiologique et thérapeutique des dérives organiques de l'indole. MM. Pouchet, Richet (Ch.), Broca (André), Degrange. — M. ANAL: Contribution à l'étude physiologique du Collusioin Canaliculi. — MM. Pouchet, Richet (Ch.), Broca (André), Degrange. — M. ALMAYOR: Contribution à l'étude de la polymyosite. MM. Pouchet, Richet, Segond, Legrand. — M. GLAZIER: Traitement chirurgical de l'invagination intestinale chronique. MM. Terrier, Pinard, Segond, Legrand. — M. DESMAREZ: La radiothérapie appliquée au traitement des sarcomes; le sarcome pulmonaire. MM. Landouzy, Blanchard, Brissaud, Labbé (Mareil). — M. GUYER: La vie et les œuvres de Nicolas Chabanon de Montaux (1768-1806). Aperçu sur la vie et les idées médicales au temps de la Révolution. MM. Hourcade, Landouzy, Brissaud, Labbé (Mareil). — M. OUR: Le régime sec dans les gastro-entérites infantiles. — M. BRISAUD, Landouzy, Hourcade, Labbé (Mareil). *Jendredi 27 Décembre 1906.* À 1 heure. — M. LEMAITRE: Recherches cliniques et expérimentales sur les accidents séro-toxiques. MM. Debove, Raymond, Jeannel, Carnot. — M. BOUTEGUEN: Formes microbiques du chagrin du sang (morphologie et pathologie expérimentale). MM. Raymond, Debove, Jeannel, Carnot. — M. BOUTIER: Traitement des lésions récidivantes de l'épaule. MM. Le Dentu, Poirier, Faure, Morestin. — M. MANAS: Lésions pathologiques du coude. MM. Le Dentu, Poirier, Faure, Morestin. — M. LEB: Traitement de l'écologie testiculaire. Rôle de la glande intersticielle. MM. Poirier, Le Dentu, Faure, Morestin. — M. YANET: Accidents de la première dentition. MM. Huitel, Chante-messe, Méry, Broca (André), Jeannel, Carnot. — M. DEXALVALZ: Étude clinique et expérimentale sur les divers procédés domestiques de stérilisation de lait par le chlorure. MM. Chante-messe, Huitel, Méry, Broca (André).

EXAMENS DE DOCTORAT

Samedi 28 Décembre 1906. — 3^e (Dixième partie) Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. — M. KIRKESON, Goutier, Canabé. — 3^e (Dixième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. — MM. Goutier, Blanchard, Balhazard. — Epreuves pratiques. — 2^e: MM. Garieff, Richet (Ch.), Broca (André). — 3^e: Ornel (Dixième partie): MM. Roger, Claude, Labbé (Mareil). — 4^e: Landouzy, Gaucher, Wurtz, M. Déjerine, censeur; M. Teissier, suppléant. — 5^e: Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker: MM. Rodas, Legrand, Daval (Pierre). — 5^e: Chirurgie (Première partie) (2^e série). Necker: MM. Segond, Maclaurin, Proust, M. Terrier, censeur; M. Legry, suppléant. — 5^e: Obstétrique (Première partie). Clinique Bandeloch: MM. Pinard, Legrand, Wallich, M. Pouchet, suppléant. *Samedi 29 Décembre 1906.* — 5^e (Dixième partie) (1^{re} série). Beaujon: MM. Raymond, Troisième, Thirioz. — 5^e (Dixième partie) (2^e série). Beaujon: MM. Chante-messe, Achard, Roger. — 5^e (Dixième partie) (3^e série). Beaujon: M. Robin, Jeannel, Beaujon. M. Le Dentu, censeur. M. Lamoignon, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier: MM. Maygrier, Demelin, Brissaud. M. Broca (André), censeur.

gique: MM. Gantier, Legry, Balhazard. Epreuve pratique: — 2^e: M. Richet (Ch.), Broca (André), Broca (André), Ornel (Dixième partie): — 3^e: M. Segond, Potocki, Canabé. — 3^e: Ornel (Dixième partie): MM. Déjerine, Teissier, Claude, M. Landouzy, censeur; M. Wallich, suppléant. — 5^e: Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu: MM. Kirksion, Legrand, Goutier. — 5^e: Chirurgie (Première partie) (2^e série): Hôtel-Dieu: M. Rodas, Naudin, Daval (Pierre). M. Terrier, censeur; M. Labbé (Mareil), suppléant.

Mercredi 26 Décembre 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Lecluz, Legrand, Goutier, Epreuve pratique. — 2^e: MM. Gantier, Ghy, Branca, M. Garieff, censeur; M. Goutier, suppléant. — 5^e: Chirurgie (Première partie). Lausanne: MM. Robinson, Maclaurin, Daval (Pierre). — 5^e (Dixième partie) (1^{re} série). Lausanne: M. Déjerine, Teissier, Legry. — 5^e (Dixième partie) (2^e série). Lausanne: MM. Gaucher, Claude, Balhazard. M. Roger, censeur; M. Proust, suppléant.

Jendredi 27 Décembre 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique: M. Pozzi, Thiéry, Aubry. Epreuve pratique. — 2^e: M. Rottetier, Langlois, Maillard. — 3^e: Ornel (Première partie): MM. Roger, Lamoignon, Brissaud. — 4^e: M. Ballet, Wurtz, Vaquez, M. Gilbert, censeur; M. Rimon, suppléant.

Vendredi 28 Décembre 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique: M. Kirksion, Goutier, Canabé. — 3^e (Dixième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gantier, Blanchard, Balhazard. — Epreuves pratiques. — 2^e: MM. Garieff, Richet (Ch.), Broca (André). — 3^e: Ornel (Dixième partie): MM. Roger, Claude, Labbé (Mareil). — 4^e: Landouzy, Gaucher, Wurtz, M. Déjerine, censeur; M. Teissier, suppléant. — 5^e: Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker: MM. Rodas, Legrand, Daval (Pierre). — 5^e: Chirurgie (Première partie) (2^e série). Necker: MM. Segond, Maclaurin, Proust, M. Terrier, censeur; M. Legry, suppléant. — 5^e: Obstétrique (Première partie). Clinique Bandeloch: MM. Pinard, Legrand, Wallich, M. Pouchet, suppléant.

Samedi 29 Décembre 1906. — 5^e (Dixième partie) (1^{re} série). Beaujon: MM. Raymond, Troisième, Thirioz. — 5^e (Dixième partie) (2^e série). Beaujon: MM. Chante-messe, Achard, Roger. — 5^e (Dixième partie) (3^e série). Beaujon: M. Robin, Jeannel, Beaujon. M. Le Dentu, censeur. M. Lamoignon, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier: MM. Maygrier, Demelin, Brissaud. M. Broca (André), censeur.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. — M. le professeur DUPUYOTY était pris tous les matins par

le concours d'agrégation est obligé de suspendre momentanément ses leçons de clinique.

Il les reprendra le samedi 12 Janvier 1907.

HOPITAUX ET HOSPICES

Pharmacie centrale des hôpitaux. — M. Grinbert, pharmacien de l'hôpital Caudebec, est nommé pharmacien en chef des hôpitaux, directeur technique de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

Hôpital Saint-Joseph. — M. LOURAIN, ancien interne des hôpitaux, commencera le mardi 8 Janvier 1907, à 2 heures, une série de 30 leçons *Résumés d'histoire pathologique*. Les leçons auront lieu les mardis, jeudis, samedis à la même heure, et seront suivies de travaux pratiques. S'adresser au laboratoire de l'hôpital 7, rue Pierre-Louis.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Association française pour l'avancement des sciences. — M. DUCZAK, professeur agrégé à la Faculté de médecine, vient d'être nommé secrétaire général de l'Association française pour l'avancement des sciences en remplacement de M. le professeur Garieff, démissionnaire.

La lutte contre l'alcoolisme. — Le groupe antialcoolique du Sénat vient de se constituer. Ont été élus: président d'honneur, M. Brénger; président, M. Charles Duquoy; vice-présidents, MM. Bieuvem-Martin et Delpech.

L'assistance aux vieillards. — La V^e Commission du Conseil municipal de Paris a fixé à 30 francs le chiffre de la pension mensuelle à servir à partir de 1907 aux vieillards qui bénéficieront de la loi sur l'assistance obligatoire. Cette décision devra être ratifiée par le Conseil, qui n'ra en même temps à ériger les ressources correspondantes nécessaires.

Le Conseil général de la Seine sera également à s'occuper de la question pour ratifier les délibérations du même genre prises par les communes du département de la Seine.

Inspecteur et sous-inspecteur de l'assistance publique. — Le règlement d'administration publique du 29 Juillet 1906 décide que nul ne peut être nommé inspecteur ou sous-inspecteur de l'assistance publique

CONVASCESCENCE — FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINQUINA LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FEBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement tiré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcool par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

ANÉMIE CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne unissent pas les dents

Dose: 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prendre les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas rouges, et portent chaque imprimée en noir la signature *Vallet*.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(VENEURIEUX BUCHARDT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucun. Irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux: 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES: 2 cuillères à soupe par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY ET C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Voissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES par un procédé

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 2 gouttes d'Éthér par verre.

DOSE: 1 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gaulthé; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente au détail de 2

Synthétique et titrée à 23 0/0 de Guaiac cristallisé. — La Créosote Alpha était préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison. — Vente au détail de 2

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépressive. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de kola fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	10 gr.
Extrait de quinquina.....	10 gr.
Cacao caraque vanillé.....	10 gr.
Poudre.....	0.5

DOSAGE par K

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculoses
 Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
 4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).
 PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL

DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les Amylogènes ou lactates alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La dissolution d'un amylogène après le repas engendre une saline alcaline saccharifiante capable d'augmenter de environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905 : Léon Mounier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES

Biclitern, Lauréat des Hôpitaux.

TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE ET DÉPÔT : 143, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

MÉTORRAGIES de nature diverse
 HÉMORRAGIES nasales et dentaires
 HÉMOPIHIE

Coton et gaze imbibés
 de Sol. à 30 %.

HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
 SEDATIF
 INOFFENSIF :
 DYSMÉNORRÉE
 ACCIDENTS de LA MÉNAPAUSE

3 à 6 doses de 0.05 à 0.10 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
 SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
 de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE - MÉTORRAGIES

Doses : 0.05 - 5 à 6 par jour.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue St-Antoine, Paris.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

écoulent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
 des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
 PHARMACIE G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

DIGESTIONS DIFFICILES - MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
 Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1907



VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT - à la KOLA et à la COCA

(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pour ou additionné d'eau. - Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4/50. - DÉPÔT GÉNÉRAL : 33, Rue du Bac, PARIS.

Et rien n'est plus instructif que ce défilé, en une heure, d'une dizaine de cas très variés mais tous d'ordre courant et qu'un commentateur succinct et précis souligne et met en relief. Les malades en général se prêtent assez facilement à ces exhibitions. Si quelques femmes récalcitrantes se refusent d'abord à circuler ainsi, à moitié dévêtues, et à entendre raconter devant tous leur histoire spéciale, le Maître ne tarde pas à les réduire grâce à sa bonhomie souriante teintée d'indulgente ironie. Il les apaise et les console, il calme leurs velléités de résistance et les élude souvent par d'adroites précautions qui ménagent leurs pudeurs et leurs craintes. Ces petites scènes évoquent le souvenir de la Clinique des maladies syphilitiques à l'« Allgemeines Krankenhaus », de Vienne, où les malades étaient présentés nus sur une estrade, tandis qu'en Allemagne, elles ne se montraient souvent que masquées. Il semble qu'en notre « doux pays » de France, bien qu'on en ait dit, il y ait toujours la « manière », et que les habitudes soient moins excessives.

Le Professeur, vif, nerveux, d'allure jeune malgré la moustache et les cheveux grisonnants, l'air souriant, même lorsqu'il se laisse aller à toute son ardeur un peu agressive, s'agite, va, vient, tout en parlant, ne tient pas en place, se tourne à droite, à gauche, une main dans la poche, l'autre gesticulant.

C'est toujours le même geste saccadé de l'avant-bras qui bat l'air de haut en bas, qui appuie la phrase et la souligne. Le voix résonne et porte bien, quoique de faible volume et légèrement voilée. Le débit est animé, très vivant, rapide, sans arrêt ni hésitation. L'élocution est simple, nette, parfois imagée. La phrase, sans recherche ni grande préparation, est souvent vigoureuse, expressive et pittoresque, surtout lorsqu'elle expose avec l'entrain coutumier les idées

très personnelles du Maître, ou quand elle s'attaque à des théories d'adversaires scientifiques qu'elle ne cherche pas à ménager.

Souvent le Chef émaille de réflexions humoristiques la présentation des malades. Il insiste volontiers sur les cas qui confirment ses idées très arrêtées, ou bien dans une courte digression il défend l'opinion qu'il vient d'émettre sans souci des discordances qu'elle peut soulever. Il se plaît à dire que, médecin avant d'être spécialiste, il ne voudrait pas distraire la dermatologie du cadre nosologique général, qu'il aimait à la rattacher, comme autrfois, aux diathèses et aux troubles généraux, et qu'il désirerait la simplifier dans sa terminologie comme dans sa thérapeutique. Il voudrait, semble-t-il, par une simplification systématique, apporter encore plus de clarté dans cette science qui, bien que fouillée et scrutée par d'admirables Maîtres, prend parfois à l'égard de l'étudiant des allures un peu hermétiques.

Où bien, admirateur des vieux Maîtres, il se reporte volontiers aux notions anciennes et leur compare les travaux modernes au risque de heurter les partisans des idées nouvelles. Il en profite même pour décocher, en passant, le trait railleur et parfois lancer le coup de boutoir dans une « sortie » un peu brusque. Et alors la voix s'élève, plus forte, saccadée d'un peu de colère, dirait-on, devient impérieuse comme pour imposer ses idées favorites. Le mot est tranchant, l'affirmation nette et absolue, le geste devient plus large et plus vif. Le Maître, tout vibrant, s'anime, fixe l'auditoire, et dans sa forme incisive et mordante avec une érade désinvolture, et un air de défi, il lance une boutade ou un mot à l'emporte-pièce qu'il marque de sa griffe.

Pour la Clinique qui se fait dans le même amphithéâtre, l'assistance est encore nombreuse,

bien que cette leçon didactique ait lieu le dimanche. Le Maître est debout derrière une table autour de laquelle sont rangés les élèves du service. Tout en parlant, il se promène sans cesse de long en large, comme en une cage. Il s'arrête parfois, tourne sur lui-même, la main gauche dans la poche, la droite tenant le lorgnon qui sert à jeter, de temps à autre mais rarement, un coup d'œil sur ses notes. Sur la table sont des photographies, des planches, des gravures, et surtout les magnifiques moulages de Baretta, le « Trésor » du Musée de Saint-Louis, de ce Musée devenu, grâce à eux, le plus beau peut-être de toute l'Europe. Au cours de la leçon, le Professeur prend souvent un de ces moulages et le fait circuler dans l'assistance. Il remplace ainsi les malades de la Polyclinique et donne à la leçon didactique toujours un peu froide une allure vivante toute originale.

A chaque Clinique le Maître, avec ses qualités de précision et de clarté, fait une revue rapide, simple et complète de l'objet de la leçon. Il sait s'imposer à l'auditoire et retenir l'attention. C'est un véritable tempérament de Professeur dont la fonction, dit-il, est surtout d'exposer le thème classique d'une manière intéressante et claire. Il s'acquitte de ce rôle avec un brio tout particulier. Et il termine au milieu des bravos qui consacrent le vif succès de cet enseignement d'une marque si personnelle.

PIERRE MAUREL.

PRATIQUE MÉDICALE

La compression veineuse comme moyen de diagnostiquer une roséole latente.

M. R. HONAND a indiqué récemment, à la Société nationale de médecine de Lyon (Séance du 21 Mai 1906), un moyen très simple de diagnos-

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur la Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

encreuse Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, le faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
8, RUE 116, rue de la Tour d'Auvergne, Paris.

HOPOGAN PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN USAGE INTERNE USAGE EXTERNE

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Gachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure

Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourrissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait et Supporte la Stérilisation

Le plus sûr des Antirachitiques

— Favorise la Croissance —

Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour

de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour

de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour

de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

tiquer une roséole discrète échappant même à l'examen pratiqué avec un verre bleu.

Ce moyen consiste à provoquer l'hypertension veineuse et la dilatation des capillaires d'un membre, du bras, par exemple, en appliquant circulairement à la racine du membre une bande élastique ou un simple tube de caoutchouc qu'on maintient serré avec une pince hémostatique. Le bras devient vite violacé et les taches de l'éruption deviennent apparentes, rouges, cuirées, livides.

Ce petit moyen de diagnostic très simple est certainement appelé à rendre de grands services en clinique. J. D.

Pommade antiséptique.

Yaseline blanche 20 grammes.
Perborate de soude purpur.
risé 4
Essence de santal X gouttes.

Cette pommade est particulièrement utile pour les fosses nasales et le pharynx, employée sous forme de prises énergiquement reniflées.

Au contact des sécrétions muqueuses, le perborate de soude, en suspension dans le corps gras, dégage de l'oxygène naissant, antiséptique très puissant.

Cette pommade paraît se conserver assez longtemps : essayée après trois mois de préparation, son pouvoir décolorant sur la solution de permanganate de potasse à 1 pour 1000 ne paraît pas atténué. Il est cependant prudent de ne pas la préparer trop longtemps à l'avance.

Elle présente sur les pommades préparées avec d'autres peroxydes insolubles l'avantage de ne pas laisser de résidu plus ou moins irritant pour les muqueuses. MAGET (de Toulon).

1. Ne pas faire dissoudre le perborate avant de l'incorporer : il se décomposerait très rapidement.

LIVRES NOUVEAUX

Atlas d'anatomie descriptive, par le Dr J. Sobotta, professeur d'anatomie à l'Université de Vienne, *édition française* par AMÉ. DESJARDINS, aide d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris, 3 volumes de texte et 3 atlas grand in-8 colombier, avec 150 planches en couleurs et environ 1.500 photographies, la plupart tirées en couleurs, intercalées dans le texte. Prix de souscription : 90 francs, Toms I et II (Ostéologie, Arthrologie, Myologie). (Librairie J.-B. Baillière et Fils.)

Après l'atlas d'anatomie topographique de Schulze et Leconte, voici un atlas d'anatomie descriptive. Il n'est ni moins beau, ni moins soigneusement édité. Le premier volume, en deux tomes, comprend les os, les articulations et les muscles. Le texte, comme il convient dans ces sortes d'ouvrages, est concis et clair. Les figures, dont beaucoup sont en couleur, sont magnifiques. L'ostéologie m'a paru particulièrement remarquable. Avec l'aide de la photographie et des planches en couleur, les auteurs ont obtenu, particulièrement dans la reproduction du squelette de la face, des résultats vraiment parfaits, et l'examen attentif d'une de ces figures vaut souvent mieux, non pas que les divers autres, que rien ne remplace, mais que la lecture d'un long chapitre. J. L. F.

Ch. Remy, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. — *L'évaluation des incapacités professionnelles basée sur la physiologie des fonctions exercées des diverses parties du corps*, 1 vol. in-16 cartonné, avec 63 figures. Prix : 4 fr. (Visot Vaisse, éditeurs).

Dans un élégant petit livre de 250 pages, l'auteur étudie successivement les conditions et les moyens d'évaluation de l'incapacité professionnelle, la physiologie des fonctions exercées de toutes les parties du corps, l'évaluation des pertes d'aptitude au travail en général, donnée par chaque partie d'un membre. L'ouvrage se termine par l'exposé des causes de variations et d'erreurs dans cette évaluation.

Ce petit traité rendra les plus grands services à tous les assureurs pour la fixation des rentes à attri-

buer aux victimes d'accidents occasionnant une incapacité permanente; il sera indispensable aussi bien aux chefs de contentieux, chefs de sinistres et inspecteurs chargés du règlement des sinistres devant le juge conciliateur, qu'aux magistrats et aux avocats appelés à déterminer et à défendre les taux d'invalidité permanente, et au médecin, qu'il débarrassera du souci de se mettre d'accord avec les décisions antérieures de la justice. L. R.

BIBLIOGRAPHIE

1279. — V. Cornil et L. Ranvier. — *MANUEL D'HISTOLOGIE PATHOLOGIQUE. Troisième édition*. Tome III. 1 vol. gr. in-8°, de 1170 pages, avec 388 figures au noir et en couleurs. Prix : 35 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

1280. — J. Sobotta. — *ATLAS D'ANATOMIE DESCRIPTIVE*, édition française par A. Desjardins. 3 vol. de texte et 3 atlas gr. in-8°, avec 150 planches en couleurs et environ 1.500 photographies dans le texte. Prix en souscription : 90 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1281. — E. Apert. — *MALADIES FAMILIALES ET MALADIES CONGÉNITALES*. — 1 vol. in-8°, de 365 pages, avec 95 figures. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1282. — S. Ehrmann et J. Fick. — *KOEPFLEHR DER SPEZIELLEN HISTORIOLOGIE DES HIRN*. 1 vol. gr. in-8°, de vi-189 pages, avec 55 figures. Prix : Marks 6 M 20, (Alfred Holder, éditeur, à Vienne.)

1283. — H. Hartmann. — *TRAVAUX DE CHIRURGIE ANATOMO-CLINIQUE. Troisième série : Chirurgie de l'intestin*. 1 vol. gr. in-8°, de 153 pages, avec 153 figures. Prix : 16 fr. (Georges Steinheil, éditeur.)

1286. — Rochet. — *QUELQUES DONNÉES NOUVELLES DE CLINIQUE ET DE CHIRURGIE URINAIRE*. 1 vol. in-8°, de 100 pages. Prix : 7 fr. 50. (J. Stork et Co, éditeurs, à Lyon.)

1287. — V. Hamerschlag. — *THÉRAPEUTIQUE DES MALADIES DE L'OREILLE*. 1 vol. in-8°, de viii-259 pages. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

Capsules Dartois

Données à 5 ans. du Véritable extracté de hêtre et 20 ans. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication
écartant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 ans milieu de chaque repas, ou après le bain et le coucher.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IDALOSE GALBRUN

L'IDALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE
Combinaison directe et stable de l'Idole avec la Peptone
Découverte en 1896 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie
Commercialisée au 500 Cours International de Bône, sous le nom

IDOLE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE L'IDOLE ET L'IDOLINE dans toutes leurs applications, sans l'IDOLINE
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème,
Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Oubli.
Idole physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Idole des Idolures.
Vingt gouttes IDALOSE ajoutées matin et soir à une grande Idole alimentaire.
Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants à dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Idothérapie physiologique par le Peptonide.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES ACIDES, CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...

Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quino-salicylate de Pyramidon.)

ANALGÉSQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -

Indications : NÉURALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUE - GOUTTE

RHUMATISME - GRAVELLE - PHRIASE BILIAIRE etc....

Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à abolition dans les 24 heures ; puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra nutritif, pour tout âge.
Dose : 1 à 4 cuillerées par jour
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristalline
à 1 milligramme par goutte
1 milligramme par goutte

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - NEUTRALISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULÉS
de DIGITALE VINGT-GOUTTES
à 1 milligramme
1 à 2 gouttes par jour

INIMITABLES
Toujours
CHLOROSE
ASSIMILABLES
formuler
PILULES
SIROP
ANÉMIE
BLANCARD
LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue
Ronsard, 40
SCROFULE
IDOLE
Refuser les IMITATIONS INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNAL**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

COLLARGOL

ARGENT MÉTALLIQUE COLLOIDAL "HEYDEN"

Ni caustique ni toxique. Action excellente dans la plupart des affections septiques

SEPTICÉMIE, PROCESSUS PUERPÉRAL, MÉNINGITE CÉRÉBRO-SPINALE, CHARBON, RHUMATISMES SEPTIQUES et BLENNORRAGIQUES
ENDOCARDITE INFECTIEUSE, ÉRYSIPELE, PNEUMONIE, etc.

ACTION CONTINUE ET PROLONGÉE

Frictions répétées avec "Onguent Crédé",
ou par voie stomacale avec solution ou pilules.

ACTION IMMÉDIATE ET INTENSIVE

Injection intra-veineuse.

ANTISEPSIE LOCALE Maladies infectieuses de l'œil, gonorrhée, cystite, etc. (Solution à 5 O/O).

En raison des résultats favorables obtenus partout avec le COLLARGOL, il a été mis en vente des produits de CONTREFAÇON sous le nom d'ARGENT COLLOIDAL, contre lesquels nous ne saurions trop prévenir MM. les Docteurs. Ces produits ont une teneur très basse en argent et la plupart du temps contiennent des combinaisons chlorurées et organiques pouvant amener les plus graves désordres dans l'organisme. Tous les rapports médicaux se rapportent exclusivement au COLLARGOL.

EXIGER DES PHARMACIES le véritable "COLLARGOL"

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS A MM. LES DOCTEURS CHEZ LE REPRÉSENTANT-DÉPOSITAIRE DES PRODUITS "HEYDEN"

M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e).

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitatine".
COMPRIMÉS DE DIGITALE Solution et **DIGITALINE** crist.
H. ECALLE H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé conforme 0,10 cgr. de
"Poudre de Feuilles de Digitale" (100 à 2 cgr. 50
de Digitaline crist. par 1,000 gram. de plante
et contient par conséquent exactement un
quart de milligr. de Digitaline cristallisée.
Il est destiné soit à une infusion, soit à une
macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirup de Digitale de LABELONYE

Titré
à un tiers de milligramme de Digitaline crist.
par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale
de 25 heures, conformément par conséquent au
milligramme de Digitaline cristallisée.
LABELONYE & Co, 59, Rue d'Abouir, PARIS.

Titre au milligramme.

Cinq gouttes du sirop ou compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES DE DIGITALINE crist.
H. ECALLE

25 dixième de milligr. (à 10 en 24 heures)
AMPOULES PULPUSSES ("m. l. m.")
de DIGITALINE crist. H. ECALLE
Titrées au centigramme de milligr.
(1 à 4 en 24 heures)
(Direction Intestinales).

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement
NEUTRE & STABLE

FLACONS
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'une oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS
Ex.: 1 p. PERHYDROL - 9 p. Eau distillée = 10 p. H²O² à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS
**TABLETTES
DE TANNIN-MERCK**
CHIMIQUEMENT PUR

Dose: à 0 gr. 20 — à 10 par jour.

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
Prescrit par le Dr ROUSSEAU, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ÉTABLISSEMENT Y. DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La Plus Légère à l'Estomac.
20 Millions de Bouteilles
PAR ANDéclaré d'Intérêt Public
Journé du 12 août 1897.
SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIX & C^e, 10, Rue de l'Orce, PARIS. — Contenus dans des Cruchons de grès, la "SUGCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 52 Galaccol crist.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 26 Galaccol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galaccolées.

Pour éviter les Contrefaçons **TOUJOURS INACTIVES** substituées au **THIOL ROCHE**
SOUVENT NUISIBLES

NOUS PRIONS MM. LES MÉDECINS DE TOUJOURS PRESCRIRE :

SIROP ROCHE AU THIOL
Un Flacon.

COMPRIMÉS DE THIOL ROCHE
Un Tube.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE	NON CAUSTIQUE	SOLUBLE EAU
INSIPIDE	NON TOXIQUE	GLYCÉRINE

**Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.**

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche	30 ou 45 gr.
Glycérine	70 ou 55 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement, employer les **OVULES AU THIGÉNOL ROCHE**, préparés par Ch. WEISS.



Les taches de THIGÉNOL sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage à l'EAU.

FACULTÉ DE PARIS

La chaire de parasitologie et d'histoire naturelle. — M. Blanchet, professeur d'histoire naturelle à la Faculté de médecine de Paris, est nommé professeur de parasitologie et d'histoire naturelle médicale à cette Faculté.

NOUVELLES

Académie de médecine. — L'Académie de médecine ayant renouvelé son bureau dans sa dernière séance, il se trouve ainsi constitué pour l'année 1907 : *Président* : M. GILBERT; *Vice-président* : M. BUCQUOT; *Secrétaire général* : M. JACQUET; *Secrétaire annuel* : M. THOMAS; *Membres du conseil d'administration* : MM. BOUILLAUD et ROBIN.

Paris et Départements.

Faculté des sciences de Lyon. — La Faculté des sciences de Lyon, en vue de l'acquisition d'un diplôme d'études psychophysiques, vient d'instituer un enseignement théorique et expérimental de psychophysique comportant cinq cours suivants :

1. *M. DUBOIS, professeur*, — Cours : psychophysique des sensations dans la série animale (50°).
2. *M. GUYON, chargé de cours*, — Cours : Anatomie comparée des centres nerveux et des organes des sens (livre).

Des démonstrations expérimentales et des travaux pratiques sont annexés à ces cours.

Les cours sont publics et gratuits, mais l'inscription est exigée pour prendre part aux travaux pratiques et se présenter au diplôme.

Le Conseil supérieur de l'Assistance publique. — Le Conseil supérieur de l'Assistance publique qui vient de se réunir au ministère de l'Intérieur a nommé président M. Strauss.

Le Conseil s'est prononcé sur les demandes faites par diverses communes pour être autorisées, en vertu de l'article 35 de la loi de 1893, à organiser un service autonome d'assistance publique.

Il a été ensuite appelé à se prononcer sur l'application d'une disposition importante de la loi de 1903 sur l'assistance aux vieillards.

Corps de santé militaire. — Sont nommés ou promus : au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe, MM. les médecins aides-majors de 2^e classe, Hahn Arnold, Mousset; au grade de médecin aide-major de 2^e classe, MM. les médecins stagiaires Vincent, Barthès, Bonnelle, Antoine.

MM. les médecins aides-majors de 2^e classe, (clèves sortants de l'Ecole d'application du service de santé militaire, reçoivent les affectations suivantes : MM. Lalonde, hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce (laboratoire de bactériologie); Worms, hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce (diagnostic clinique spécial); Bertheim, Pigeon, hôpital militaire Saint-Martin à Paris; Paloque, Fontanel, hôpital militaire de Versailles à Saint-Mandé; Truchetet, hôpital militaire de Versailles; Agues, hôpital militaire de l'Indochine à Tanton; Lutz, hôpital militaire de Nancy; Guichard, hôpital militaire de Bordeaux; Petit (Marcel), hôpital militaire du Dey à Alger; Perignon de Trèves, hôpital militaire de Versailles; Bellet, hôpital militaire Saint-Martin à Paris; Ferras (Henri), 35^e régiment de chasseurs à cheval; Juvet, hôpital militaire de Marseille; Ruchaud, hôpital militaire de Saint-Mandé; Etienne, hôpital militaire de Versailles; Chailly, hospice mixte de Tours; Coehlo, 35^e régiment d'artillerie; Costa, hôpital militaire de Brest; Courdray, hôpital militaire de Toulouse; Bories, Tracy, hôpital militaire de Marseille; Ganas, hôpital militaire de Toulouse; Ferras (André), hôpital militaire de Bordeaux; Carrel, hospice mixte de Reims; Nazot, hôpital militaire Villennay à Laon; Armengand, hôpital militaire de Toulouse; Avert, hôpital militaire de Constantine; Norval, hôpital militaire du camp de Châlons; Perrier, hôpital militaire de Rennes; Petit (Georges), hôpital militaire de la Balade à Tunis; Barot, hospice mixte de Paris; Duchêne-Marulaz, hôpital militaire du Dey à Alger; Jacques, hôpital militaire de Bordeaux; Minc, hôpital militaire d'Alger; Delahousse, hôpital militaire de Lille; Floquet, hôpital militaire de Constantine; Hourton, Salles, Rungelot, hôpital militaire de Bourges; Maréchal, hôpital militaire Villennay à Lyon; Arnand, hôpital militaire de Lille; Lescaze, 38^e régiment d'infanterie; Planchon, hôpital militaire de Nancy; Monziols, hôpital militaire de Rennes; Pons, hôpital militaire du Dey à Tunis; Gréville, 39^e bataillon de chasseurs à pied; Casson, Gagliardi, hôpital militaire d'Oran; Martin, hôpital militaire du Dey à Alger; Playout, hôpital militaire de Briançon; Veudrouer, hôpital militaire de Rennes; Platon, 106^e régiment d'infanterie; Feillich, hôpital militaire de Nancy; Bonnard, hôpital militaire d'Oran; Thellier, hôpital militaire du camp de Châlons; Saury, hôpital militaire de Constantine; Bérison, Mos-

sier, hôpital militaire de Belfort; Péré, 86^e régiment d'infanterie; Bahir, hôpital militaire du Toul; Hulot, hospice mixte de Langres; Cruzel, Brelon, hôpital militaire de Toul; Boire-Lapierre, Des, Laforgue, hospice mixte de Verdun; Lévyque, 19^e bataillon de chasseurs à pied; Baillou, 15^e régiment d'infanterie.

Cours de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2^e classe Le Mon, désigné pour servir en Afrique occidentale, est placé dans la position d'adjoint, hors cadres.

— M. le médecin-major de 2^e classe Broquet, et M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Wandou, sont désignés pour servir, le premier, à l'Hôtel Pasteur de Paris, le second, à l'Hôtel Pasteur de Lille.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie de Bordeaux. — Dans sa dernière séance, la Société a décerné un prix de 100 francs et un prix de 50 francs à MM. Rabreau et Lacouture, tous deux chefs de clinique chirurgicale.

Dans la même séance, la Société a ainsi constitué son bureau pour 1907 : *Président*, M. Chumbréant; *Vice-présidents*, MM. Chuvannat et Demé; *secrétaire général*, M. Ynaud; *trésorier*, M. Chalaix-Vivie; *secrétaires des séances*, MM. Véry et Chézy.

Médecin inspecteur des écoles. — M. Coustret est nommé médecin inspecteur des écoles du XIV^e arrondissement.

CONCOURS

Aggrégation. — **ÉPREUVE ORALE DE TROIS QUARTS L'APRIL.** — *Séance du 19 Décembre.* — M. BOSQUET (Montpellier) : *Tuberculose des ganglions bronchiques*. — M. SORLÉ (Toulouse) : *Obésité*. — M. LAGRIFOUL (Montpellier) : *Phobie professionnelle*.

Séance du 20 Décembre. — M. LÉZER (Paris) : *Gangrène symptomatique des extrémités*. — M. BERTIN (Provins) : *Les adénomes du pousmon*. — M. SICARD (Paris) : *Chlorose*. *Séance du 21 Décembre.* — M. GANDY (Paris) : *Cavernes du pousmon*. — M. LÉZER (Lyon) : *Pléurésie hémorragique*. — M. GIBERT (Paris) : *Cancer pleuro-pulmonaire*.

Assistance médicale. — **LECTURE DES COPIES.** — *Séance du 19 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Gailled, 12 + 13 = 25; Carrel, 13 + 14 = 27; Chémin, 9 + 9 = 18; Darbousse, 9 + 10 = 19; Durin, 8 + 9 = 17; Fedeuel, 10 + 8 = 18.

Concours de l'Internat. — **ORDRE DE LECTURE DES COPIES.** — **ANATOMIE.** — MM. 1, Pascalis; 2, Braun; 3,

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GIGON

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SÉCRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & Co, 2, rue des Lions, PARIS

"Ulmarene" Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSE POUR TOUS PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarene est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, ou en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Téléphone 263-56

MAISON FONDÉE EN 1839

Adresse télégraphique : LILAFUT-PARIS

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

MICROSCOPES & ACCESSOIRES

KRAUSS - BAUSCH - LOMB

Asselation pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision

Combinaison dite "Pasteur Koch"

RECHERCHES MÉDICALES ET BACTÉRIOLOGIQUES



Stand BBI (avec condensateur Abbe, ouv. num. 1,20).	450 fr.
Objetifs achromatiques à grande ouverture. {= 18 mm.	19 "
Immersion homogène 1/12, {= 2,1 mm (ouv. num. 1,32).	124 "
Triple revolver.	25 "
Ombrières Huyghens {= 37 et 25 mm.	367 fr.

L'Appareil complet en armure 367 fr.

Grossissements : 60, 87, 200, 385, 675, 900 diamètres.

Notre nouveau Stand AAB (crémillère, pignon, vis micrométrique, condensateur Abbe, ouv. numérique 1,00), à 85 francs, peut recevoir la même combinaison optique que le Stand BBI illustré ci-dessus.

MODÈLES SPÉCIAUX

pour Laboratoires, Pharmaciens, Étudiants et P. C. N.

Sur demande envoi GRATIS de F'ANGO des nos Catalogues :
Microscopes et Accessoires, Centrifugeurs universels,
Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique,
Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie,
Fichettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

ANTISEPTIQUE DISINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à 400 gr. de Mésoline et 100 gr. de Soda
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61 Boulevard Haussmann, Paris

SIROP D'HEROÏNE

INALTÉRABLE, NON CONSTIPANT

Prépare par J. RAUBSCHONG

Fournit à 1^{re} main, Fournit à 1^{re} main.

43, rue Gambetta, 43 - NANCY

Fournit sur chaque flacon, Flapet à Paris

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE

BIBORATE

de

SODÉ

CITRATE

LITHI

CITRATE

de

POTASSE

92% 40% 120% 8%

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises algues : 3 à 5 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

MORRHUETINE JUNGKEN

A BASE d'Extrait Albuminoïde, assimilable 0.015 mg.
d'Éthylphosphates (Calc., Mg., Na., quinine) 221 0.50 cent.
Phosphate de soude pur 0.25 5 cent.

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à
de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la convalescence des maladies infectieuses :

== Lymphatisme, Pré-tuberculose, Hérédosyphilis ==

DOSES :

Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.

Enfants, depuis 5 ans : par cuillères à café, pure ou délayée dans l'eau.

VALÉRAL PUY

Véritable spécifique
des **NÉVROSES**

Convulsives, douloureuses,
spasmodiques, — Phobies,
névralgies, insomnies.

Dose : Une cuill. à café ou
à capsules contenant
1 gr. de Valéral, à 3 cuill.
à café dans un demi-verre
d'eau sucrée.

Liquide ou
Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des
Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur
agréables.

Echantillons, Littérature, Pharmacie PUY, Grenoble.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antinévralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trépan et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections méningées.

Les Camphorates de Pyramidon possèdent à la fois une action antithermique et une action antinévralgique.

Pyramidon (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antithermique qui prédomine.

La Novocaïne est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La Novocaïne, avec une action anesthésique égale à celle de la cocaïne, est un moyen 10 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.

Elle agit à des doses minimes, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

Albargine "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Le Tussol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action

nécessaire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité : employé avec

succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Creuil : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. —

De 2 à 5 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr., 1 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité

Le Benzozol contient 54 % de guaiacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Cependant recommandé au début de la phlogose, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme dérivatif intestinal dans le typhoïde.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléo-acétate de menthe sous forme de poudre après les repas. Un augmentative chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr.

De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de crocoïne, et ne provoque aucun trouble alimentaire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 2 par jour

donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÈNE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Préparé par la Pharmacie de Catillon, 21, rue de l'Écluse, à Paris.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les auteurs sont infidèles, c'est la seule Granule de Catillon, 21, rue de l'Écluse, à Paris.

Préparé par la Pharmacie de Catillon et la découverte de la Granule de Catillon, 21, rue de l'Écluse, à Paris.

Paris, — L. MARTELL, imprimeur, 1, rue Cassette.

Granules de Catillon

à 1/10 de MILLIGRAMME

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON

HYPOURTIQUE

Préparé par la Pharmacie de Catillon et la découverte de la Granule de Catillon, 21, rue de l'Écluse, à Paris.

Paris, — L. MARTELL, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tessen.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que les quittances de renouvellement
pour l'année 1907 ont été mises en
circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. CALMETTE. Étologie de la tuberculose infantile.
G. MOURVAND et A. POLIGNAUD. Cytologie pathologique
du rein dans l'intoxication expérimentale par
le sublimé.

E. BONIN. A propos des injections d'huile grise dans
le traitement de la syphilis.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'intervention chirurgicale dans la phlébite
des typhiques.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Présentation
de coupes histologiques d'un cas de paralysie spinale
infantile. — Étude clinique du sang dans le diabète.
— Cirrhose hépatique syphilitique congénitale. — Ulcère
de l'estomac ayant subi la dégénérescence cancéreuse
diagnostiquée cliniquement. — Corps étrangers de
l'œsophage et des voies aériennes supérieures extraits
à l'aide de l'œsophagoscopie et de la bronchoscopie.

Société pathologique de Londres. — Lymphosarcome
de l'estomac et des ganglions abdominaux. — Fractures
latérales de l'axis.

Société clinique de Londres. — Sur les états qui simulent
le cancer du gros intestin. — Rupture du diaphragme.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Syphilides cutanées

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

PEROXYDE DE CALCIUM FRENKEL
Antifurmentatif par excellence
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS 24, Rue Cuminartin
Echantillons sur demande

BORICINE MEISSONNIER
Antiprurite de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES Toni-ALCALINE
XIV^e Année. — N° 103, 26 Décembre 1906.

chez un paralysique général. — Atrophie testiculaire
d'origine traumatique. Chute des poils. Myxœdème
fruste. — Aphasie. — La réaction des antioxydants dans
la paralysie générale et le tabes. — L'encéphalomyelo-
dactylie.

Société anatomique. — Ostéosarcome. — Kyste de
l'ovaire. — Épididymite de l'ovaire. — Cancer utérin.
— Sarcome des fosses nasales. — Vomito negro urini-
naire. — Coma diabétique.

Société de biologie. — Étude expérimentale « in vitro »
et « in vivo » de l'action de l'argent colloïdal électrique
sur le pneumococque. — Fibre typhoïde expérimentale
chez un singe porteur de vers intestinaux. — Appareil
destiné à protéger le pansement après laparotomie
chez le chien. — Pathogénie de l'infection palu-
maire. — L'émoussation. Ses complexes. — Vésicatoire
et leucocytes. — Effets de l'excitation de l'écorce céré-
brale sur la formation de la lymphe. — Essai de séro-
thérapie antienferreuse. — Note sur la sépticité des dif-
férentes portions du péricard du chien. — Sur la préten-
dante origine intestinale de la pneumonie. — Le
parasite du muguet et sa place dans la classification
botanique. — Pénétration des microbes mortels tués à
travers la paroi intestinale. — Action des rayons X sur
la gestation. — Étude expérimentale de l'action des
rayons X sur le foie. — L'entière hépatique gauche. Sa
signification. Ses rapports avec l'indépendance des
lobes du foie.

ANALYSES

CHRONIQUE

ALEXIS CARREL. Le Hunterian Laboratory of Experimental
Medicine.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

R. R. Pleurésie ourlienne.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PEIGNINE ROGIER

à base de ferment LAB et sucre de lait purifié, rend le
lait de vache absolument digestible, facilite la digestion
du lait de femme chez le nouveau-né.

Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.

Tuberculoses, **Émulsion MARCHAIS** Phospho-Calcéolite
Bronchites. De 2 à 6 cuill. à café.

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODÉ ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique)
galactogène

EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Française des Pharmacies de France, 11, rue Pajol, Paris.

ENTEROZYME
Bouillon de Ferment Lactique &
Lactine. Extrait de Cotonniér
CHEVRETIN & LEMATTE
32, Rue Cuminartin Paris

Affections catarrhales (Toux) du couer.
GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

LE HUNTERIAN LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

Il y a cinq ans, Harvey Cushing entreprit de
modifier l'enseignement classique de la médecine
opératoire afin de le mieux adapter à l'état
présent de la chirurgie. Il pensait que les exercices
cadavériques, pratiqués par les étudiants dans
la plupart des écoles de médecine, étaient
incapables de leur donner une juste notion des
méthodes actuelles. Il s'efforça de leur inculquer
les principes de la technique réelle en leur faisant
opérer des animaux vivants suivant les règles
observées en chirurgie humaine. Ce cours eut un
début modeste. Les travaux pratiques avaient lieu
dans une section du laboratoire d'anatomie de
John Hopkins University; quelques étudiants
seuls pouvaient y prendre part. Les résultats de
cet enseignement parurent excellents. On construisit
alors le « Hunterian Laboratory of Experimental
Medicine », dont les dimensions et l'organisa-
tion permettent de faire participer aux
exercices opératoires 80 étudiants environ. L'amé-
lioration de ce laboratoire et son fonctionnement
ont été décrits par Harvey Cushing dans un
article récent.

Les idées de l'éminent chirurgien américain,

1. Rappels qu'un enseignement de chirurgie expérimentale a été créé, depuis quelques années, par M. Tuffier
au Laboratoire de physiologie de la Sorbonne, N. D. L. R.
2. Instruction in Operative Medicine, with the description
of a course given in the Hunterian Laboratory of experimental
medicine, by HARVEY CUSHING, The John Hopkins Hospital Bulletin, 1906, May, n° 182.

BIO-LACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Echantillons Laboratoires Fournier F^{rs} aux médecins 26, 34 de l'Hôpital - Paris

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B^{re} Sene

L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables, évite la
douleur et les complications de la ponction. Elles contiennent
tous les médicaments, la solution de 10 à 40 FRANCS
LABORATOIRE VIEL, RENNES

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré.
Tél. 126-64
0 fr. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

a manière dont il les a mises à exécution et les résultats qu'il a obtenus méritent d'attirer l'attention.

Les exercices cadavériques ne représentent pas la méthode idéale d'enseignement de la médecine opératoire ; ils ne peuvent donner qu'une connaissance bien incomplète de la technique chirurgicale. Il ne faudrait pas cependant méconnaître l'utilité que présente la pratique des opérations sur le cadavre. En exécutant les ligatures, amputations, désarticulations, etc., l'étudiant complète et précise ses notions d'anatomie topographique. Il apprend aussi, dans une certaine mesure, l'usage des instruments de chirurgie. Il acquiert enfin quelque connaissance des règles particulières à un certain nombre d'opérations. On doit admettre cependant que la technique de ces opérations est souvent surchargée de règles inutiles et surannées. Ces exercices semblent avoir pour but la préparation de candidats à des examens ou à des concours plutôt que la formation de véritables chirurgiens. Il résulte de cette insuffisance de l'éducation pratique des jeunes médecins que leurs premières opérations sont loin d'être inoffensives pour leurs malades. Un étudiant qui, après l'obtention de son diplôme, s'installe à la campagne, peut avoir à pratiquer presque immédiatement quelque opération d'urgence. Il est capable sans doute de faire correctement sur le cadavre la ligature de la cubitale au tiers supérieur de l'avant-bras, l'amputation de Chopart ou celle de Lisfranc ; mais il n'a aucune connaissance pratique de l'asepsie, ni de la façon de manier des tissus vivants. Ce n'est pas en voyant opérer un chirurgien des bancs d'un amphithéâtre ni en écoutant des cliniques chirurgicales qu'il aurait pu acquérir ces principes. Pour savoir jouer du violon, dit Harvey Cushing, il ne suffit pas d'avoir assisté à un cours de mu-

sique et d'avoir contemplé un exécutant pendant quelques semestres. Le jeune médecin connaît des opérations, mais ignore complètement la manière d'opérer. Parfois les quelques notions qu'il possède ne servent qu'à le rendre plus dangereux. En effet, il peut être tenté d'exécuter les opérations relativement simples qu'on lui a apprises à l'amphithéâtre, quoiqu'il ne connaisse rien de la technique qui lui permettrait de les faire sans danger pour le patient. L'éducation opératoire qu'il a reçue aurait pu être bonne pour la formation d'un chirurgien de l'ère pré-listérienne. A l'heure actuelle, elle est évidemment insuffisante.

En effet, l'asepsie constitue l'élément le plus important de la technique chirurgicale. Sans asepsie, le plus brillant opérateur d'amphithéâtre ne peut être qu'un pauvre chirurgien. Mais, pour être effective, la connaissance de l'asepsie doit être pratique. Il faut que les habitudes de propreté chirurgicale soient si fortement imprimées chez tout futur médecin qu'elles deviennent pour lui comme une seconde nature. Dès ses premières tentatives opératoires, l'étudiant doit veiller à l'asepsie exacte de son malade, de ses instruments et de son matériel de suture et de pansement, s'habituer à porter des gants et un masque, etc. Peu à peu des réflexes nouveaux se développeront en lui. Il arrivera à opérer aseptiquement de façon presque instinctive. Et il sera capable de faire ensuite, en clinique humaine, des opérations propres. Mais il est bien évident que cet entraînement spécial ne peut être acquis dans le milieu essentiellement non chirurgical des salles de dissection où se passent ordinairement les travaux pratiques de médecine opératoire.

Un second élément important de technique qu'il est impossible d'apprendre par des exercices cadavériques est la manière de faire l'émolase d'une plaie ou d'un pédicule. Certes, il n'est

pas bien difficile de placer des pinces hémostatiques de façon correcte, de lier convenablement une artère, d'arrêter une hémorragie en nappe, de placer sur les pédicules vasculaires des ligatures qui ne glissent pas, de faire la ligature en chaîne d'un moignon épiploïque, etc. Cependant un grand nombre de malades sont morts simplement parce qu'une artère ou un pédicule avaient été mal liés. Il est donc nécessaire d'apprendre à exécuter ces manœuvres de façon exacte.

Il est également indispensable de savoir disséquer et manier les tissus vivants de telle sorte que la guérison des plaies se produise sans réaction. Ce n'est qu'en opérant sur le vivant et en observant le résultat de son opération que l'étudiant peut se rendre compte des inconvénients qu'il y a à traiter brutalement une plaie, à dilacerer les tissus avec les doigts sous prétexte de les disséquer, à tirer les nerfs, à ne pas protéger convenablement un champ opératoire péritonéal, etc. Quant aux manœuvres spéciales, aux chirurgies abdominale, thoracique et crânienne, il est certainement impossible de les enseigner à l'aide des exercices cadavériques seuls.

C'est pour ces différentes raisons que l'enseignement classique de la médecine opératoire a paru insuffisant à Harvey Cushing qu'il a tenté de le transformer.

Le « *Hunterian Laboratory of Experimental Medicine* » est un bâtiment de forme rectangulaire, construit en briques, aussi simple et peu coûteux que possible. Il comprend un rez-de-chaussée et un seul étage. L'étage est divisé en deux parties égales. L'une est destinée à la médecine opératoire et l'autre à la pathologie expérimentale, car le « *Hunterian Laboratory* » doit servir aussi bien aux recherches originales qu'à l'enseignement.

La partie consacrée à la médecine opératoire,

l'ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1°) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs
Pharmaciens du 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :
806-37 — 615-24

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

961

se compose d'une vaste salle de travaux pratiques, d'une chambre de stérilisation et de cabinets pour les instructeurs. Dans l'aménagement de ces locaux, on a apporté beaucoup de soins à l'éclairage, au chauffage et à la ventilation. Mais tout luxe inutile a été évité. Le mobilier y est d'une extrême simplicité : quatre tables d'opérations, d'autres tables pour les instruments, les ewettes, le matériel de pansement, etc., et une armoire pour les instruments. Vingt étudiants peuvent y travailler en même temps sous la conduite de leurs instructeurs. Adjacente à cette salle de travaux pratiques, se trouve la chambre de stérilisation. Elle contient des appareils tels que bouillleurs et stérilisateur à vapeur sous basse pression. Les étudiants y pratiquent eux-mêmes la stérilisation des instruments et du matériel de pansement. Grâce à la simplicité de cet aménagement, le laboratoire a pu être installé sans grands frais. Harvey Cushing considère d'ailleurs qu'il est préférable d'habituer les étudiants à opérer dans ces conditions. Ne faut-il pas qu'un médecin sache opérer aussi proprement dans la cuisine d'une ferme que dans une salle d'opération luxueuse ? On doit être capable d'obtenir dans les milieux les plus humbles une asepsie suffisante. Il n'est donc pas nécessaire de posséder un laboratoire aussi parfaitement aménagé que celui de l'Institut de médecine expérimentale de Saint-Petersbourg, par exemple. Pour la formation pratique des étudiants, la salle d'opération la plus simple est sans doute la meilleure.

La partie réservée à la pathologie expérimentale se compose de plusieurs salles, destinées aux recherches. Ce département est dirigé par M. W. G. Mac Callum. Quelques chambres sont occupées par les travailleurs qui poursuivent des recherches spéciales.

Le rez-de-chaussée est divisée en douze salles, séparées par un corridor central. Ces salles sont destinées à l'hospitalisation des animaux. Elles

se divisent en salle de réception, salle de bain, dortoirs, salle des convalescents. Il y a aussi une salle d'autopsie. Les chambres occupées par les animaux s'ouvrent sur une cour. Le sol est cimenté. Le chauffage, la ventilation et le drainage de ces chambres paraissent excellents. On s'arrange de manière à ce que les chambres ne soient jamais toutes occupées en même temps. Les chambres vides sont complètement lavées et désinfectées. On arrive ainsi à maintenir les quartiers des animaux en parfait état de propreté.

Les animaux opérés sont placés dans des cages qui occupent une chambre spéciale. Ces cages sont métalliques et entièrement démontables. Il est facile de les nettoyer aussi complètement et aussi souvent qu'il est utile. Au bout de quelques jours, les animaux convalescents sont mis dans une autre salle, dépourvue de cages, où ils peuvent se promener et prendre de l'exercice. Pendant la nuit, on les place dans une salle qui sert de dortoir. D'ailleurs, on ne les maintient dans le laboratoire pendant la journée que lorsque le temps est mauvais. Il sont ordinairement libres de se promener dans la cour adjacente. Afin d'éviter autant que possible le bruit et les batailles, cette cour est divisée en deux parties, l'une pour les chiens et l'autre pour les chiennes. Grâce à ces différentes précautions, on peut hospitaliser et maintenir en excellent état de propreté et de santé cinquante chiens environ.

Les animaux reçus dans le laboratoire sont des chiens errants ou des chiens malades amenés par leurs propriétaires. Les habitants de Baltimore ont été informés que les animaux porteurs d'une affection chirurgicale seraient soignés à l'Université comme dans un hôpital. Ils y apportent donc maintenant leurs animaux malades. Peu à peu, ce matériel clinique augmente. Il deviendra un jour considérable, car les hernies, tumeurs, goitres, affections oculaires, gynécologiques, etc., sont aussi communs dans la population canine

d'une grande ville que parmi leurs maîtres. On espère que le laboratoire pourra devenir le Département de médecine vétérinaire de l'Université. Les études de pathologie comparée qu'il sera alors possible d'y faire, seront utilisées non seulement pour des recherches, mais aussi pour l'enseignement de la chirurgie aux étudiants.

Mais le nombre des animaux malades n'est pas assez grand encore pour fournir un matériel opératoire suffisant. Il faut donc se servir d'un certain nombre d'animaux sains.

Les animaux malades sont admis d'abord dans la salle de réception. On les examine et on les enregistre avec le diagnostic sommaire de leur maladie. Puis ils sont lavés et placés dans une chambre commune, ou dans une cage spéciale, si leur état est grave. Les observations sont prises aussi exactement que s'il s'agissait d'un malade.

Le laboratoire est dirigé par un des assistants de Harvey Cushing, M. P. K. Gilman qui est chargé à la fois de l'administration générale du laboratoire et des travaux pratiques et veille à ce que les animaux soient traités aussi soigneusement que des êtres humains dans un hôpital.

ALEXIS CARREL (New-York).

BIBLIOGRAPHIE

1287 bis. — ST. LEDUC : LES BASES PHYSIQUES DE LA VIE ET LA BIOGÈNÈSE. Conférence faite sous le patronage de *La Presse Médicale*, le 7 Décembre 1906. Une brochure in-16, avec 13 figures. Prix : 75 centimes. (Masson et Co, éditeurs.)

1. Voir à ce sujet : « Comparative surgery, with illustrative cases » by G. M. FARNS, H. C. THACHER, J. F. ORTSCHOLD and F. C. BEALL, and an introduction by HARVEY CUSHING. *The John Hopkins Hospital Bulletin*, 1905, Mai, Vol. XVI, n° 170.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans P

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Du Jardin-Neumait à la Société de Thérapeutique comme : **LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX**. Sirop — Vin — Granulé, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN
ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — — — — —
LIQUIDE ou GRANULÉ
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES
9, Rue de la Perle, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Loi du 12 Août 1893.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
70, rue Legendre

Oxygène naissant : Menthol, Coccaïne, Benzoin de soude.
Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

Peptonate de Fer ROBIN

DECOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café, 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES, 0,25 par capsule, 4 à 12 par jour.
Extrême au Glan et moyen lentement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui la découvre. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifier "ADRENALINE-TAKAMINE" et exiger le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les **OPIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOÛTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE de la **DOULEUR** de la **TOUX**
de **TOUTES ORIGINES**
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes de D^r Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Doses à 0 gr. 02 — 2 à 4 par jour
RÉMÈDE SPÉCIFIQUE de la DOULEUR
NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** à 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.
Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (2^e)

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRHAGIE
cédon rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉVÉLATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 105, Rue St-Henri, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, émulsions, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.
Étudié par MM. LEBROUX, BIZEL, GARROPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.
M. M. REINCKE
38, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles


Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE et INDOLORE de VIGIER
à 10 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du D^r Barthélemy à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringe spéciale du Docteur Barthélemy



Nouveau modèle déposé
VIGIER - PARIS
n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE et INDOLORE de VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension.

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz toutes les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE de VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube.
Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovaires mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 53 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du D^r Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINES : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristalline
à 0,015
1 milligr. par 5 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE, QUEVENNE
Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
de DIGIT. VINE chloroforme
à 0,015
1 à 3 par jour.



LES Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTÉRIES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette Intime de la Femme**. Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de
PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes. Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydrogéné de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux**, **Rhumes**, **Catarrhes**, **Bronchites**, **Grippe**, **Enrouements**, **Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diabétiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THERAPEUTIQUE

Pleurésie ourlienne. — MM. FERRIS et PARIOT ont observé cette complication très rare des oreillons chez un garçon de six ans.

Les oreillons, d'évolution normale, paraissent terminés, quand, après trois jours environ de convalescence (à peine entrecoupés par une légère céphalée), treize jours après le début, apparaissent des symptômes de pleurésie avec fièvre atteignant 39°2 le troisième jour de cette complication et 40°3 le quatrième jour. La poussée fébrile alla ensuite en s'atténuant, et était terminée quand, le onzième jour de l'épanchement, l'augmentation de celui-ci nécessita une thoracentèse qui donna issue à près de 1.200 centimètres cubes de liquide légèrement hémorragique, et qui fut suivie à brève échéance de la guérison complète (*Province méd.*, 1906, n° 38). R. R.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES FÉDÉRÉS. — *Médaille d'or.* — M. Brard, à la Rochelle-la-Pallice.

Médaille d'argent. — M. Bordas, à Paris.

Convention sanitaire franco-italienne. — M. Mirman, directeur général de l'assistance et de l'hygiène publique, et M. Santaliquido, directeur général de la santé publique, ont signé un accord italo-français tendant à reconnaître réciproquement, dans les ports des deux Etats, la validité des opérations de désinfection des navires provenant de pays infectés.

Le Syndicat des pharmaciens et la pharmacie mutuelle de Puteaux. — Le Syndicat des pharmaciens de la Seine poursuivait devant la 10^e chambre correctionnelle la Société de prévoyance mutuelle des corporations de la légalisation, dont le siège est à Puteaux, et qui exploite la pharmacie.

Le Syndicat des pharmaciens prétend que cette Société n'a que l'apparence d'une Société de secours mutuels, il soutient, en effet, que dans les Sociétés de secours mutuels, si la remise des remèdes peut être point gratuite, il ne doit être demandé au malade recevant le remède

qu'un versement constituant simplement le supplément de cotisation, de telle façon que l'opération ne perde pas son caractère d'assistance, c'est-à-dire que le prix du médicament reste payé par la collectivité des associés. Dans la Société incriminée, au contraire, l'associé qui réclame un médicament ne paye pas simplement un supplément de sa cotisation (laquelle est insignifiante : 3 fr. 65 par an), mais une somme qui peut être très élevée et constitue un véritable prix de vente, de sorte que les remèdes sont payés non par la collectivité de tous les membres adhérents, mais par l'associé qui consomme le produit.

Après plaidoiries de M^r Millard pour la Chambre syndicale des pharmaciens de la Seine, et de M^r Poignard pour la coopérative, le tribunal a renvoyé son jugement à huis clos.

Assemblée nationale des médecins de France (Congrès des praticiens). — Ce Congrès, qui se tiendra en avril 1907, sous le patronage d'un grand nombre de Sociétés scientifiques et professionnelles, s'occupera spécialement de la réforme de l'enseignement médical et du libre choix du médecin.

Le Comité d'organisation du Congrès est composé de la façon suivante : *Président* : M. Dubuisson, député, — *Vice-Présidents* : MM. Coppens (Lille); Ducor (Paris); Girard (Cognac, Ardennes); Buchard (Paris); Joann (Meulan, Seine-et-Oise); Lerchoullet (Paris); Raymond (Smetser, Paris); — *Secrétaires-adjoints* : M. Lafontaine et Ridde (Paris). — *Treasurer général* : M. Goulier (Neuilly-sur-Seine).

Nourrice contagionnée. — La 4^e chambre du tribunal civil vient de condamner les époux X., à verser la somme de 20.000 francs, à titre de dommages-intérêts, à une nourrice syphilitée par leur bébé.

Société du logement ouvrier. — La Société du logement ouvrier, dont le siège social est installé 88, rue du Moulin-Vert, à Paris, se propose d'améliorer le foyer des familles ouvrières et d'en assurer la stabilité.

Ses services sont les suivants : *Loyer*. — 1^{re} Caisse des loyers. Elle oblige la famille à faire l'effort d'un versement régulier en rapport avec son budget. Au moment du terme, la Société supplée le loyer. L'effort fait par la famille augmente au fur et à mesure que sa condition s'améliore; 2^e Caisse de prêt et Caisse de secours de loyers.

Santé et hygiène. — Ce service est confié aux médecins du quartier. Ils redressent les logements insalubres et les signalent à la Commission municipale. Ce service

s'occupe d'améliorer la salubrité des logements et répand des notions d'hygiène dans le peuple.

Aménagement et embellissement. — Eviter les promiscuités dangereuses en augmentant le nombre des lits. Créer un foyer qui et agréable. Lutter par ce moyen contre l'alcoolisme.

Familles nombreuses. — Louer les maisons, les associer, y loger les familles nombreuses (qui ne vont recevoir nulle part).

Hôtels meublés. — Empêcher la chute des familles ouvrières dans les hôtels meublés et les en faire sortir quand elles y sont louchées.

La Société se tient en dehors de toutes les questions politiques et religieuses. Son Comité directeur est composé comme suit :

MM. P. LEDIER, ingénieur, 98, rue de Rennes, *président*; l'abbé J. VIOLETT, 162, rue de Vanves, *vice-président*; M^r GABRIEL NORMAN, 4, rue de Clé; M. FORTIN, 15, rue Brezia.

Note. — Envoyer tous les dons en argent et les meubles au siège de la Société, à M. C. RICHEN, *secrétaire*.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Lovitz, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la *Muséna* (cendre du Nord).

M. le médecin de 2^e classe Bourral-Lecture, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur l'*Orly* (division navale de l'Estreux-Orient).

Un congé de trois mois, pour suivre les cours de bactériologie à l'Institut Pasteur, est accordé à M. le médecin de 1^{re} classe Dreffange, du port de Lorient.

Ecole annexée de médecine navale. — M. le pharmacien de 1^{re} classe Loutier, du port de Toulon, est nommé à l'emploi de professeur de physique biologique à l'Ecole annexée de médecine navale de Toulon, pour une période de cinq années.

Médecin des Enfants assistés. — M. Lemoine est nommé médecin des Enfants assistés de la Seine, pour la circonscription de Vitry-en-Artois.

Médecin inspecteur des écoles. — MM. Moisson et Weill sont nommés médecins-inspecteurs des écoles du XVIII^e arrondissement (3^e et 10^e circonscriptions).

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Hazard, à Mairieux (Haute-Saône).

Étranger.

XIV^e Congrès international d'hygiène et de démographie (Berlin, 23 au 29 Septembre 1907).

Nous apprenons que S. M. l'Impératrice d'Allemagne

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculeuses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL
DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

INDOFORM

ACETO-ORTHOXYBENZATE DE METHYLENE

Déposé au service des Brevets : Non patenté.

NOUVEAU MÉDICAMENT antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès contre le rhumatisme, la sciaticque, la goutte, ainsi que contre l'influenza, les névralgies et en pratique odontologique.

Utilisé également avec avantage comme antiverine et antidiabétique.

Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.

Prospectus et littérature envoyés sur demande.

VENTE EN GROS :

A. BARRIÈRE, 55, rue St-Antoine, Paris (4^e)
FRITZ SCHULZ, fabrique de produits chimiques, f. 112126

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastase

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kava-Kava (Piper Methysticum).

6 à 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la DOULEUR.

Diminue les SÉCRÉTIONS.

Raccourcit la DURÉE de la maladie.

Évite les COMPLICATIONS.

ROHAIS & C^{ie}, 2, rue des Lions, PARIS

VIN GIRARD

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE DU JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCEDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

MAIADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

ANÉMIE FAIBLESSE GÉNÉRALE

DRAGÉES 1 gr 50^{es} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ 1 gr 10^{es} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES 10 gr — 10 gr — par cuillerée à café.

AMPOULES 10 gr — 10 gr — par injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECTHINE BILLON

Indications :
Tuberculose
Gèle du Phosphore
Métalloïde et de Phosphore de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci portant sa teinte sur le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE : 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion LA CHAIZ Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe
Écriture, Lazzaret des Hôpitaux.
TOUTES PHARMACIES
LABORATOIRE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

HOPOGAN **PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUÉMENT PURS** **EKTOGAN**

Usage Interne Usage Extérieur

17 Rue d'Athènes, Paris

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

C¹¹H¹⁴N²O⁴, CO²H²

Ampoules injectables à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
420, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larousse.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Broussais.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. RONNIE
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Samedis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que les quittances de renouvellement
pour l'année 1907 ont été mises en
circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL LARÉ. Ancien pernielleuse d'origine syphilitique.

STANIS GRIGOROFF. Vaccination antituberculeuse.

J. DUVREY. Un procédé nouveau de colpo-périnéorraphie.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de gynécologie de Munich. — Contribution à l'étude clinique de la grossesse extra-utérine.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — Anatomie pathologique du psoriasis. — Diagnostic des anévrysmes de l'aorte.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Sur un cas de fièvre typhoïde avec pneumo-typhus et phénomènes méningés.

CARABANA PURGE GUÉRIT
CHOLEINE CAMUS 4 à 6 pilules par jour.

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE B
ENTRIÉE, ECZÉMA, APPENDICITE.
CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

IODALIA Médication iodée Intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
Erg. d'Iode par goût à la fois.
Ph^o PELLOULE, 2, Faub. St-Denis, Paris. Exécution sur demande.

PEROXYDES FRENKEL
Magnésium, Zinc, Calcium
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS, 24, Rue Caumartin
Exécution sur demande.

Société des sciences médicales de Lyon. — Rupture du cœur chez un nouveau-né. — Hématome péri-rénal chez un nouveau-né.

Société de chirurgie de Lyon. — Suture des ailerons de la rotule. Marche sans causer quatorze jours après l'intervention.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Histologie des appendices ganglionnaires.

Société de chirurgie. — Hydro-hématoméphrose calculeuse; néphrectomie; guérison. — Appendicéctomie par l'incision transversale de Chaput. — Substitution de la minique externe du genou. Extirpation. Guérison. — Un cas de goitre linguale. — Pharyngotomie pour cancers oro-pharyngés. — Fracture par écrasement des phalanges des orteils. — Prothèse immédiate du maxillaire inférieur à la suite d'une résection pour sarcome.

Académie de médecine. — L'étiologie et la prophylaxie du paludisme. — Le thérapeutique du cancer. — Election.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — F. X. DIERCK. Métastases thyroïdiennes dans la colonne vertébrale.

Médecine. — TOLST et SARYANOT. Ostéomalacie et goitre exophtalmique.

Hématologie. — CUVIN. Contribution à la pathologie de la maladie de Basedow. Les altérations histologiques du sang.

CHRONIQUE

Pierre MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

P. BARRALME. Dilateur hyponalque pour l'extirpation de corps étrangers de l'urètre.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

HÉMONEUROL COGNET
Oxydohémoglobine, Kolmine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

MENTHOL, COCAÏNE, CAÏNE, OXYGÈNE NAÏSSANT, PHÉNOL, SOUDE
DOUENTHOL PERRAUD
Gélule par jour
pour les
affections respiratoires
Exécution sur demande

COQUELUCHE 8 Jours
Guérison en 8 Jours
AVEC
10 Flacons à GOUTTES PECTORALES NICAN
HALLÉRIE FILLES EN FIANÇES, Ph^o CANTIN, 2, Palais-National (S.-O.).

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Rortre Paris, Compagnie de Pongues, 45-17, rue Auber.

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur RAYMOND

Le professeur Raymond fait ses leçons à la
Salpêtrière le mardi et le vendredi.

Pour s'y rendre, il faut traverser tout l'hospice,
qui donne l'impression d'une véritable petite
ville. On longe des avenues bordées de bancs où
conversent des vieillards, tels les rentiers habitués
des « Promenades ». Au milieu de la chaussée
courent des rails destinés aux chariots d'approvisionnement
et qui font croire à une voie de tramway. Puis on passe
près de bâtiments neufs et devant le porche de la chapelle
dont la haute coupole domine l'hospice, telle la cathédrale
qui projette son ombre sur la petite cité provinciale.
Il n'est pas jusqu'au grand jardin planté de beaux
arbres, qui n'ait les allures d'un « Mail » de toute
sous-préfecture qui se respecte.

La « Clinique Charcot » est au fond. Le mardi,
jour de Polyclinique, on se rend d'abord, par
« l'entrée particulière », à une petite salle dont
les murs sont couverts de planches, dessins, photographies
ayant trait à la neurologie, et aussi de gravures
ayant servi à l'Histoire des névroses dans l'Art.

La, devant le Professeur et les élèves pressés
autour de lui, défilent rapidement les malades qui
vont être présentés à la Polyclinique. Ce sont les
couilles où se prépare le spectacle, pourrai-on
dire. Et ces tentures s'appliquent d'autant mieux
ici que Charcot y avait tout disposé comme en un
théâtre, avec son merveilleux talent de metteur
en scène, talent qui lui fut si précieux et même
indispensable dans son illustre carrière de mé-

PEGNINE ROGIER

À base de FERMENT LAB et sucre de lait purifié.
Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la
digestion du lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 535-85.

AMPOULES BOISSY À L'IODURE D'ETHYLE
Authentique.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

PURGIL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.

Le mieux toléré par les enfants.

Échant. gratuits sur demande. ROGIER, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

decin de névropathes. Quand on arrive par les gradins du fond qui dominent tout l'amphithéâtre, on est surpris par l'aspect de ce long couloir sombre, d'une profondeur inusitée, avec ses rangées de bancs et de chaises formant comme le parterre et les galeries. Puis l'œil est attiré par l'estrade qui se détache, bien en lumière, tout au fond, dans une lointaine perspective. Large et vaste, elle forme scène avec une toile de fond qui n'est autre que l'immense tableau de Tony Robert-Fleury, représentant Pinel délivrant les folles de leurs fers. Sur le devant, une toile roulée qui sert aux projections, semble figurer le rideau relevé et complète l'illusion. Sur l'estrade, au premier plan, est une table pour le Professeur et son chef de clinique. Au second plan, se dresse une autre table autour de laquelle se groupent élèves et spécialistes divers attachés au service. A gauche est l'entrée des malades que l'on va présenter, et qui sont amenés par un infirmier ou un garçon à la livrée de la Faculté.

Lorsque les malades arrivent, le Professeur, qui est assis derrière la table à tapis vert, se lève, s'avance et les fait assise sur le devant de l'estrade. Il s'assied lui-même à côté d'eux et commence l'examen à haute voix devant l'auditoire. Assis de bials sur sa chaise, le coude au dossier, tourné de trois quarts vers le malade, il l'examine longuement. Les « dites-moi, mon ami », prodigués au cours de l'interrogatoire, le ton posé, la voix douce, l'habituel accueil plein d'aménité, l'attitude bienveillante, rassurent les nerveux les plus ombrageux et les parents qui les accompagnent, d'autant que le Maître a grand soin de ménager les termes qui pourraient les impressionner. Ainsi apprivoisés, les psychathéniques, par exemple, arrivent à raconter devant tout, sans s'en douter, les misères que, bien souvent, ils osent à peine s'avouer à eux-mêmes.

Sous la douce pression d'un interrogatoire mené de main de maître, avec ce tact délicat et ce doigté qui le caractérisent, ces nerveux, parfois si difficiles à manier, se laissent aller à fournir d'extraordinaires auto-observations des plus instructives qui fixe à jamais un type morbide dans la mémoire. De temps à autre, le Professeur se retourne vers l'auditoire pour faire ressortir l'importance de telle réponse, commenter tel détail ou tel symptôme caractéristiques. Et il termine en général cet exposé clinique rapide et sans apprêts par quelques mots consolateurs au malade et aux parents. Tandis qu'ils se retirent, le Maître donne les explications et le pronostic sur lesquels il n'a pu insister devant eux. Et il présente ainsi en une leçon quatre ou cinq cas variés, avec une activité et une simplicité pleines d'entraînement qui sont un des attraits de cette Polyclinique. On sent que le Maître se donne tout entier à son rôle de Professeur, tient à être en communication avec son auditoire, à le sentir comprendre et s'intéresser, à le tenir en haleine et à le faire vibrer à l'unisson. Il y déploie toute son ardeur et se dépense sans compter.

Le geste est incessant. Tantôt l'index en avant ou les doigts joints, la main oscille de haut en bas en un rythme lent et comme serré. Tantôt le geste devient plus large, plus enveloppant, s'accélère, se multiplie, l'avant-bras repart se dédoublant brusquement et la main frappe le table de coups cadencés. Et la voix forte, bien timbrée, suit la mimique, n'a plus sa douceur, devient rapide et saccadée, s'élève, soulignée par le geste énergique. Mais toute cette ardeur d'un moment s'apaise bientôt, et la démonstration reprend, plus calme, dans une langue sans apprêts ni recherche. Le mot parfois hésitant, la phrase qui dit la pensée sans souci exagéré de l'élégance, la période toujours simple et sans visée à l'éloquence répondent pleinement au vrai but de la Polyclinique, qui est d'être instructive et attrayante. Ce défilé de ma-

lades donne des notions rapides et multiples qui frappent et restent.

Le vendredi se fait la leçon didactique. La méthode d'enseignement est analogue. C'est encore une présentation de malades se rapportant au sujet choisi pour la leçon. Dans son exposé, le Maître cherche à mettre en valeur les parties utiles et pratiques, à donner un enseignement surtout clinique, et à présenter des malades examinés dans toutes leurs particularités. Pour cela, le Professeur a su s'entourer de spécialistes très distingués : psychiatres, oculistes, auristes, électrothérapeutes, etc., qui examinent le malade à fond. Il peut alors présenter en une synthèse très complète le sujet étudié et analysé par ses collaborateurs.

C'est encore là une des caractéristiques de cette Clinique que Charcot a fondée, et qu'il semblait difficile de marquer d'une empreinte personnelle après un tel Maître. Le Professeur y a réussi cependant, et son enseignement est très suivi. L'assistance est toujours attentive et même recueille, composée surtout d'étudiants en fin d'études, d'étrangers, de quelques dames; c'est une clientèle très assidue et nombreuse, qu'intéresse et attire cet enseignement complet, vivant, instructif et varié, tout à la gloire de celui dont le tâche était difficile, mais qui sut résister dans cette délicate entreprise de succéder dignement et à sa manière à un grand premier rôle de la Médecine contemporaine.

PIERRE MAUREL.

NARCY
GREMY

MEDICAMENT
spécifique de la TOUX Spécialement de la **TOUX des TUBERCULEUX**

N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques
SIROP Dose à 0.02 centigr. de NARCYLE par cuillerée à soupe.
2 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles.
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 4 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES Dose à 0.02 centigr. de NARCYLE par granule, 2 à 4 p. jour; 5 à 6 dans les cas rebelles.

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**
Usage INTERNE exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Albion Paris Usage EXTERNE

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés agencés hémisphériques d'aspect comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique
Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire
aigu et chronique (arthralgie, lorticolis), névrite rhumatismale. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le
salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & Co
HYPERÉMIE - OŒDÈME - THYROIDITE - HÉPATITE - PANCRÉATITE - TUBERCULOSE - NÉPHRITIS - SŒURIE - THYMOIDITE - HYPOPHYSIARIE - INGESTION

40, Rue de l'Orno, Paris.
Détail : Principales Pharmacies.

PRATIQUE MÉDICALE

Dilatateur hydraulique pour l'extraction des corps étrangers de l'œsophage.

L'appareil construit et modifié par moi en vue de l'extraction de corps étrangers de l'œsophage est composé des deux parties principales suivantes :

1° D'un cylindre métallique développant la pression hydraulique, et

2° D'un long tube en caoutchouc hermétiquement fermé d'un côté, comme un doigt de gant.

Ce tube a une limite d'élasticité très grande à la distance de 8 centimètres du bout fermé ; le reste du tube est étroitement recouvert d'un tissu de soie fin, mais solide.

Grâce à cette dernière disposition, le tube élastique, lorsque ses parois sont soumises à une pression hydraulique, ne subit aucune dilatation dans sa partie enveloppée de soie, tandis que la partie non enveloppée se dilate très sensiblement.


Si l'on a à extraire de l'œsophage un corps étranger tel qu'une pièce de monnaie, un dentier ou bien un bouton, on remplit d'eau distillée le tube élastique ; le tube est ensuite vissé sur le cylindre métallique également plein d'eau.

Lorsque le tube élastique est introduit dans l'œsophage, on lui fait subir petit à petit une pression hydraulique en faisant progresser le piston du cylindre métallique. Le tube élastique, qui n'est extensible que sur 8 centimètres de sa partie inférieure, forme un épaississement sphérique élastique qui peut être grossi peu à peu jusqu'au volume d'un œuf. Lorsque, dans l'œsophage, le grossissement de la partie élastique du tube s'est suffisamment produit, sous l'effet de la pression hydraulique, au-dessous du corps étranger, on retire le tube doucement. L'épaississement élas-

tique du tube pousse alors le corps étranger hors de l'œsophage.

Pour faciliter l'introduction du tube dans l'œsophage, on peut mettre une sonde fine dans la lumière du tube qui devient ainsi plus rigide. Il suffit d'introduire un fil de cuivre. Et, pour prévenir la perforation du tube élastique, le fil est muni, à son extrémité inférieure, d'une boule en métal.

En ce qui concerne l'appareil métallique qui sert à développer la pression hydraulique, il doit être construit ainsi qu'il suit pour pouvoir fonctionner régulièrement : le piston métallique (qui doit être parfaitement poli) est fixé à une tige filetée. Il se meut en avant et en arrière dans le



cylindre métallique dont les parois doivent également être polies avec soin.

La capacité du cylindre est de 200 grammes.

Un anneau de cuir est fixé sur la partie antérieure du piston métallique ; cet anneau frotte de très près contre les parois du cylindre et empêche que l'eau pénètre dans la cavité du cylindre.

L'appareil représenté ci-dessus, permet d'agir progressivement, sans à-coups et sans heurts, pour procéder à l'extraction des corps étrangers de l'œsophage.

Grâce à l'extrême élasticité du tube et à la finesse du tissu qui l'enveloppe, toute lésion de la paroi œsophagienne est évitée.

L'épaississement sphérique du tube élastique, que nous pouvons faire augmenter ou diminuer à

volonté, peut également servir à former l'entrée du larynx et empêcher de la sorte l'arrivée du sang dans les voies respiratoires, ce qui est extrêmement important dans les opérations compliquées, portant sur la région du larynx. Dans ces derniers cas on a recours à la trachéotomie et l'introsus laryngis doit être soigneusement clos du côté du larynx.

L'épaississement sphérique du tube élastique ne peut élargir ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'organisme, la limite d'élasticité étant indiquée sur le couvercle du cylindre.

A mon avis, cet appareil peut rendre des services très appréciables pour l'extraction des corps étrangers de l'œsophage, et, dans maintes circonstances, cet extracteur hydraulique devrait remplacer les opérations sanglantes, notamment l'œsophagotomie externe.

P. BAKALENIK (de Kiev).

BIBLIOGRAPHIE

1288. — G. Cornet. — Du Tuberculose. 2 vol. gr. in-8°, d'ensemble xv+112 pages, avec 15 figures, 1 carte et 5 planches hors-texte. Prix : 32 marks. (Alfred Holder, éditeur, à Vienne.)

1289. — E. Jeannelme. — Le BERNIER. 1 vol. petit in-8°, de 190 pages, de l'Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire. Prix : 2 fr. 50. (Masson et Co, éditeurs.)

1290. — E. Brissaud, A. Pinard, P. Reclus. — PRATIQUE ALGÈRE-CHIRURGIE : Médecine et chirurgie générales et spéciales, obstétrique, puericulture, hygiène, médecine légale, accidents du travail, psychiatrie, clinique et bactériologie cliniques, etc. 6 volumes in-8°, formant ensemble 5.700 pages, illustrés de 1.231 figures, demi-cuir maroquin rouge, tête dorée, deux plats, fers spéciaux. Prix de l'ouvrage complet 110 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APERITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine extra pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'Anorexie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'obésité et la Constipation par atonie de l'intestin. Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 82, Paris, et les Pharmacies.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODEES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 4 grammes IJ.

SUPPRESSION de l'IODISME

IODIPINE
à 25 % pour injections et cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. IJ.

**SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE**

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE**
3 Capsules correspondent à 4 gr. IJ.
Phlegm du Dr BOUSQUET, 63, R. La Botte, Paris.

PHOSPHO-CACAO **ALIMENT RECONSTITUANT**
Végétal, supra nutritif, pour tout âge.
Dose : 1 à 4 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao pour Diabétiques

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE
Combinaison directe et exacte de l'Iode avec la Peptone
Découverte en 1898 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Composition et RICHESSE INTERNATIONALES (Méd. 1898)

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE l'IODE et l'IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Héctérique, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Gêtre, Fièvre, Syphilis, Obésité.

IOde physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IOde des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure des Iodures.
Doses aérées : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; à chaque goutte pour Adultes.
Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonioide.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALLIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTES
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'intérêt Public
Loi du 12 Août 1903

KÉPHIR SALMON **Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux**
KÉPHIR : N° I, Laxatif ; N° II, Alimentaire ; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait dilué.
Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévis (Télp. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LÉVAINES QUOTIDIENNES

GRANULES ANTITONIAUX du Dr PAPILLAUD
MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE. (GRANULES pour tous les cas.)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation du Bronche
et AFFECTIONS SCOLIGES droit consensives, Troubles de la Circulation
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine
Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 1 à 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoyez Brochure sur le Dr. le Docteur.

SOLUTION de DIGITALINE Cristalline
1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
Ph. QUEVENNE — Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de BADOIT **EAU MINÉRALE**
SALINE
1 à 3 par jour

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapie Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNÉAL**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour.
		en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

Produits Opothérapiques

de **A. FLOURENS**PHARMACIEN
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUXLABORATOIRE AUTOMATISÉ au Brevet Ministère
après avis favorable de l'Académie des
Médecine (Rapport de M. NOCARD).

Obésité.
Goutte, Myxœdème,
Intoxication,
Crétinisme,
THYROÏDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES
dosées à 10 cent.

Ancorrie.
Anémie,
Goutte, — Triphasie
P. — Triphasie
GVAIRINE
PILULES
dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS DANS LE MÊME
LES PILULES DE :

Anémie.
Ataxie Locomotrice,
Paludisme, Goutte, Intoxication,
Impureté,
ORKITINE
PILULES
dosées à 30 cent.

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPÉLINÉ
MÉDULLOSINE — TUNUSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asthme.
Emphyseme,
Bronchite et
Pneumonie Chronique,
PNEUMONINE
PILULES
dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

S^{ts} F^{rs} de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux
NEURASTHÉNIE — SURMENAGE — RACHITISME — TUBERCULOSES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant
ANÉMIE — CHLOROSE — LYMPHATISME — CONVALESCENCES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ . 13, Boulevard de la Chapelle . PARIS

IODALBIN ADRIAN

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
(5 centigr. d'IODE par cent. embo)

Remplaçant IODE MÉTALLIQUE et IODURES

Ne produisant pas l'Iodisme et parfaitement toléré.

ADULTES : 10 à 40 gouttes — ENFANTS : 5 à 20 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.

PARIS — 9, Rue de la Perle.

MORRHUETINE JUNGKEN

A BARE d'Iode albuminoïdique, assimilable. 0.015 mg. par cuillerée à soupe

• d'Hydrophosphates (Ca, Mg, Na), qu'on en ait 0.05 centigr.

• Phosphate de soude pur. 0.05 —

à donner, dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :

— Lymphatisme, Prétyphologie, Hérédosyphilis —

LABORATOIRE D'HYGIÈNE, 20, rue de la Courbe, COURBOIS-Paris

DOSES : Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.

Enfants depuis un an à cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau.

CHLOROSE ASSIMILABLES

PILULES SIROP

ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

SCROFULE IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Téléphone 289-01.

TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 10 gr. 50, 3 fois par jour, en l'absence d'Orexine chimiques.

TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 47, r. Drouot, Paris

(Brochures et Reconstituants) M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

BROMALBIN ADRIAN

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
(10 centigr. de BROME par cent. embo)

Remplaçant les BROMURES ALCALES

Ne produisant pas le Bromisme.

ADULTES : 10 à 50 gouttes — ENFANTS : 10 à 25 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.

Rue de la Perle. 9 — PARIS.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche; — 0 gr. 32 Galaccol crist.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; — 0 gr. 26 Galaccol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galaccolées.


Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS

LA MANTEGA NICE

INSTITUT MEDICAL CLIMATOTHERAPIQUE OUVERT le 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.



L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Manteiga, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Gaillard.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Manteiga doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire post-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avertis sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péricrâniale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement.

Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEIGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS

CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 9 Janvier 1906. — 5^e, H. PÉREUX : Du pied creux essentiel; MM. Krimson, Gaucher, Teissier, Legoux. — M. COLOMBEL : Les cardiopathies chez les prénatals. Leur origine hémodynamique; MM. Gaucher, Krimson, Teissier, Legoux.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 7 Janvier 1906. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Boud-Dieu : MM. Krimson, Legoux, Mancelaire. — 5^e, (Deuxième partie), Boud-Dieu : MM. Gaucher, Rogier, Teissier, M. Déjérine, censeur; M. Duval (Pierre), suppléant.

Mardi 8 Janvier 1906. — 3^e, Oral (Première partie) (1^{re} série), Salle Bichard : M. Le Donnat, Retterer, De-nellin. — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série), Salle Corvisart : MM. Poirier, Hurtuain, Irénaud. — 3^e, (Première partie) (3^e série), Salle Broussais : MM. Maygrier, Thierry, Fouré. — 3^e, Oral (Deuxième partie), Salle Pasteur : M. M. Joffroy, Gouget, Bezançon, M. Robin, censeur; M. Vayner, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Berger, Allmaran, Marion. — 5^e, (Première partie) (2^e série), Charité : MM. Pozzi, Anvry, Morestin. — 5^e, (Deuxième partie), Charité : M. M. Thoinot, Rénou, Carnot, M. Gilbert, censeur; M. Dupré, suppléant.

Mercredi 9 Janvier 1906. — 1^{er}, Oral, Salle Bichard : M. M. Terrier, Schellen, Cuaéo. — 2^e, (1^{re} série), Salle Corvisart : M. M. Gautier, Ribot (Ch.), Brancu. — 2^e, (2^e série), Salle Broussais : M. M. Blanchard, Rogier, Broux (André). — 2^e, Oral (Première partie), Salle Pasteur : M. M. Reclus, Retterer, Lepage, M. Landoury, censeur; M. Proust, suppléant.

Jeudi 10 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique, Épreuve pratique : M. M. Pozzi, Thierry, Anvry. — 1^{er}, Oral, Salle Pasteur : M. M. Pozzi, Faure, Lanois. — 2^e, Salle Thourat : M. M. Retterer, Langlois, Maillard. — 3^e, Oral (Deuxième partie), Salle Bichard : M. M. Joffroy, Thivolois, Carnot. — 4^e, (1^{re} série), Salle Broussais : M. M. Chantemesse, Vayner, Dupré. — 4^e, (2^e série), Salle Pasteur : M. M. Gilbert, Thoinot, Mery, M. Berger, censeur; M. Morestin, suppléant.

Vendredi 11 Janvier 1906. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Haulbecque : M. M. Phinard, Lepage, Wullich, M. Desgrès, suppléant.

Samedi 12 Janvier 1906. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Besson : M. M. Robin, Thivolois, Vayner. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Besson : M. M. Gilbert, Gouget, Bezançon, M. Raymond, censeur; M. Jeannache, suppléant.

Clinique des maladies du système nerveux. — Un cours complémentaire et pratique (2^e série) de *Neuropathologie*, sous la direction de M. JEAN CLAUDÉ, agrégé, et avec le concours et la collaboration de M. M. LEZON, DUTY, DUTINS, ALQUIER, HUET, GELLÉ, commencera le 21 Janvier 1907 et durera un mois. Il aura lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, à 5 heures de l'après-midi, à la Salpêtrière, salle d'examen de la clinique. Les leçons auront un caractère essentiellement pratique; la symptomatologie et le diagnostic seront particulièrement développés et exposés avec présentation de malades. Les pièces anatomiques et les préparations histologiques du laboratoire seront mises à la disposition des auditeurs pour les études anatomo-pathologiques.

Programme de cours : Sémiologie générale du système nerveux. Manière d'examiner un malade. Hémiplégie. Hémiatrophie et ramollissement cérébral. Tumeurs cérébrales. Aphasies. Encéphalopathies infantiles (maladie de Little, hémiplegie infantile). Méniges, hémorragies méningées, ponction lombaire. Syndromes cervicels. Maladie de Friedreich. Syndrome bulbo-prothéranth. Paralyxies bulbares. Myérites aiguës. Paralyxie infantile. Sclérose en plaques. Sclérose latérale amyotrophique. Syringomyélie. Tabes. Sclérose combinée. Compressions de la moelle. Syndromes de Brown-Séquard et de la queue de cheval. Tuberculose des centres nerveux. Syphilis des centres nerveux. Paralyxie générale. Atrophie musculaire progressive. Atrophies musculaires en général. Myopathies. Polyneuries. Paralyxies des plexus. Névralgies (neuf, sciatique, etc.). Épilepsie. Hystérie. Neuroschénie. Psychoses. Maladie de Parkinson. Chorée. Tics. Tremblements. Examen électrique. Electrocrébré. Examen des oreilles. Examen des yeux.

Les dates exactes de chaque leçon seront fixées ultérieurement. Des certificats d'assiduité pourront être délivrés à la fin du cours aux personnes qui en réclameront. Trois séries de leçons du même genre sont faites tous les ans : la première en Octobre et Novembre; la seconde en Janvier et Février; la troisième en Mai. Le droit à verser est fixé à 80 francs.

Clinique chirurgicale infantile. — MM. GENE et ATTIER, chefs de clinique, commenceront le lundi 15 Janvier 1907, à 5 heures, un cours de clinique annexé sur la *Chirurgie infantile et orthopédique*.

Le cours aura lieu tous les jours, à la même heure, et comprendra 80 leçons.

Le droit à verser est fixé à 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Necker. — M. AUG. PETIT commencera un cours d'*histologie pathologique*, le 7 Janvier 1907, à 5 h. 15 du soir, au laboratoire Guyon (Necker). Le cours sera complet en treize séances qui auront lieu les lundi, mercredi et vendredi. Les auditeurs reçoivent une collection personnelle de coupes. S'inscrire d'avance au laboratoire ou par mandat-carte (50 francs).

Hôpital Cochin. — M. A. CHAUFFARD reprendra ses *leçons cliniques*, le samedi 12 Janvier à 10 heures, et les continuera les samedis suivants à la même heure.

Hôpital Sadki (Tunis). — Une place d'internat est vacante à l'hôpital Sadki. — *Avantages matériels :* Logement, chauffage, éclairage. Indemnité annuelle de 2.400. Voyage payé en 2^e classe, à l'aller et au retour, de Paris à Tunis. — *Conditions :* Scolarité terminée ou doctorat. Engagement d'un an. Limite d'âge trente-cinq ans. Préférence accordée à interne en exercice.

Adresser les demandes à M. Brunswic-Bibau, médecin-chef de l'hôpital Sadki, Tunis.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Le certificat d'études médicales supérieures. — Le Conseil supérieur de l'Instruction publique va discuter dans la session ordinaire qui vient de s'ouvrir divers projets de décrets inscrits à son ordre du jour et parmi lesquels figure celui qui concerne le certificat d'études médicales supérieures.

Aux termes de ce projet de décret, le certificat d'études médicales supérieures, qu'avait institué le décret du 23 Juillet 1906, prendra le nom de « certificat d'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ».

D'après l'économie du projet, le ministre, avant chaque session, exercera, d'après les besoins des établissements publics d'enseignement supérieur médical, le nombre maximum des certificats qui pourront être délivrés.

Parmi les autres projets de décret dont le Conseil

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE



qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPTAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

